

白川ブリッジ ネーミングライツ詳細条件

1 施設の概要

施設名称	白川ブリッジ
所在地	中区大須2丁目、栄2丁目地内
橋長	50.4m
供用開始	昭和63年9月（令和6年5月再塗装実施済）
交通量	令和3年度道路交通センサス（7時～19時の12時間交通量） 若宮大通（8車線） 32,980台

2 位置図

別紙「若宮スケートパーク・白川ブリッジ位置図」参照

3 愛称

(1) 愛称に必ず含めるもの

「ブリッジ」を含めた愛称としてください。

表記方法は、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットのいずれも可能とします。

（例）

○○bridge

白川ブリッジ supported by○○○ など

(2) 愛称の命名条件・表示条件

愛称の命名や表示には一定のルールがあります。

詳細は募集要項の「3 愛称の命名・表示条件」を参照してください。

(3) 掲出可能位置

別紙「白川ブリッジ 愛称掲出可能位置図」参照

パートナーは、愛称の掲出を可能とする位置の中から、希望する場所に掲出することができます。

(4) 表示方法等

ア 施工者の選定

名古屋市の競争入札参加資格のうち、道路標識設置工事の資格を有し、かつ、名古屋市の屋外広告業の登録を受けている者とします。

イ 仕様等

桁部分への表示については、次の条件を満たすフィルムを貼り付けるものとします。

- ① 特性…高耐候性及び再剥離性を有し、施工性良好なもの
- ② 材質…スリーエムジャパン株式会社、スコッチカルグラフィックフィルム IJ280（当該フィルムに画像出力し、そこに IJ4116 または IJ4117 をオーバーラミネートして使用）同等品以上

(参考) 製品特性

製品名	材質	接着力	施工温度範囲
スリーエムジャパン株式会社 スコッチカルグラフィック フィルム IJ280	ポリ塩化 ビニルフィルム	アルニウム板 約 19N/25mm (未印刷、貼付後 24 時間放置)	4～38℃

4 地域貢献策の提案


地域の清掃活動や交通安全活動など、施設周辺の地域に貢献する活動を期待します。

提案は任意のため、提案がなくても応募は可能ですが、いただいた提案については審査の加
点対象とします。ただし、提案内容は、実施を確約するものではありません。パートナー決定
後に市と協議のうえ、実施の可否を決定します。

なお、実施された活動は、市に報告していただきます。

位置図

(別紙)



縮尺 1 : 4355

白川ブリッジ 愛称掲出可能位置図



(別紙)



白川公園側 出入口付近



- ・自立式看板に限る（いずれか1カ所のみ）
- ・ヨコ3m×全高1.5mまで（調整可）



※看板のデザインはイメージです 脚付きに限るものではありません