

第2回 本部員会議

日時：令和8年9月9日9時00分

場所：東庁舎1階災害対策本部室

次 第

- 1 本部長あいさつ
- 2 名古屋地方気象台からの気象状況説明
- 3 報告事項について
9月8日大雨に係る被害状況等について
- 4 その他

9月8日大雨に係る被害状況等について

名古屋市災害対策本部
(9月9日 4時00分現在)

1 防災活動体制

月／日	時 分	本部及び配備種別		
9／8	13時 46分		準備体制	レベル2 大雨注意報
9／8	15時 6分	災害警戒本部	第1非常配備	レベル3 大雨警報
9／8	15時 34分	災害対策本部	第3非常配備	レベル4 大雨危険警報
9／8	18時 10分	災害対策本部	第4非常配備	災害対策本部長判断

現在も第4非常配備継続中

2 人的・住家被害

区	人の被害					住家被害						火災 件
	死者	行方不明者	負傷者		合計	全壊	半壊	一部損壊	浸水		合計	
			重傷	軽傷					床上	床下		
	人	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟	
千種									1		1	
東												
北												
西				1	1			1			1	
中村												
中												
昭和												
瑞穂												
熱田												
中川												
港												
南												
守山										2	2	
緑												
名東												
天白								1			1	
計				1	1			2	1	2	5	

3 避難指示等の状況

日時 (解除日時)	発令区分	発令対象
8 日 16 時 10 分	高齢者等避難 水場川、堀川、新堀川水位 上昇	避難情報対象世帯（最大値） 9 月 8 日 1 8 時 1 0 分 高齢者避難 7, 3 8 3 世帯 1 4, 0 1 3 人 避難指示 3 9 8, 9 8 1 世帯 8 0 0, 5 9 3 人 緊急安全確保 6 0 7, 8 7 9 世帯 1, 1 7 2, 1 0 2 人 合計 <u>1, 0 1 4, 2 4 3 世帯</u> <u>1, 9 8 6, 7 0 8 人</u>
8 日 16 時 23 分	避難指示 天神川、守山川水位上昇	
8 日 16 時 30 分	高齢者等避難 新地蔵川、植田川、隅除川 水位上昇	
8 日 16 時 45 分	避難指示 山崎川、八田川、香流川水 位上昇	
8 日 17 時 00 分	避難指示 新地蔵川、植田川、隅除 川、堀川、新堀川水位上昇	
8 日 17 時 05 分	避難指示 千種、守山 土砂災害発生の恐れ	
8 日 17 時 15 分	緊急安全確保 香流川水位上昇	
8 日 17 時 25 分	避難指示 新川、矢田川、扇川、蟹江 川、大山川水位上昇	
8 日 17 時 55 分	緊急安全確保 矢田、植田川水位上昇	
8 日 18 時 10 分	避難指示 天白川水位上昇	
8 日 22 時 25 分	緊急安全確保から避難指示 へ切り替え 植田川、香流川、矢田川水 位下降	
8 日 23 時 35 分	避難指示、高齢者等避難の 解除 (矢田川を除く)	
9 日 2 時 45 分	避難指示解除	

現在避難情報発令区域無し

4 避難所の状況

区	開設避難所数		避難者数	
	最大値	現在値	最大値	現在値
千種	14	8	146	62
東	23	<u>8</u>	268	<u>120</u>
北	38	<u>8</u>	377	<u>97</u>
西	25	<u>7</u>	377	<u>199</u>
中村	25	8	169	<u>23</u>
中	11	0	65	0
昭和	28	<u>4</u>	706	<u>41</u>
瑞穂	15	<u>1</u>	148	<u>1</u>
熱田	15	0	37	0
中川	45	<u>4</u>	327	<u>9</u>
港	37	3	133	7
南	35	2	151	5
守山	35	<u>15</u>	322	<u>80</u>
緑	16	1	59	1
名東	19	1	57	1
天白	29	3	205	<u>15</u>
計	410	<u>73</u>	3, 547	<u>661</u>

5 その他

(1)	道路状況等
	道路冠水 : 160箇所
	道路陥没 : 10箇所
	道路損壊 : 34箇所
	{ アンダーパス : 19箇所、現在4箇所通行止め }
	{ 道路通行止め : 10箇所、現在4箇所 }
	被災車両 : 200台
(2)	帰宅困難者等（2時00分時点）
	退避施設 : 12箇所、約250名
	その他（区役所等） : 28箇所、約210名
(3)	災害救助法の適用について 別紙資料により説明

応急対策実施状況等（庶務部）

【令和8年9月9日 4時00分現在】

< 1 被害状況について >

【市役所庁舎】

- ・地下連絡道の漏水 → 応急対応済
- ・議場、東庁舎8階人事委員会執務室付近雨漏りあるが、通常の雨漏りの範囲内 → 応急対応済
- ・その他異常なし

【市政資料館】

- ・雨漏り4カ所（3階廊下1、3階常設展示室2、3階休憩室1） → 応急対応済
- ・浸水なし
- ・その他異常なし

【国際センター】

- ・国際センター別棟ホールのトイレが逆流し床が一部水浸し → 復旧完了
- ・その他の人的・施設被害は特になし
- ・防災危機管理局より依頼があり、一時退避施設として開館 → 4時現在で16名避難中。

【名古屋市公館】

- ・国際交流展示室地下入口から一時雨水が浸入しカーペットが濡れた状態 → 現在は止まっている
- ・すでに閉館しており一般の方はいない

【学生活動拠点（N-base）】

- ・異常なし、閉館中

【愛知・名古屋 戦争に関する資料館】

- ・異常なし、閉館中

【名古屋市立大学】※9月8日23時時点

- ・山の畑キャンパス：学生10名がキャンパス内にて宿泊。
- ・市大病院：帰宅困難患者（10名程度）、多数職員が院内にとどまっている
- ・東部医療センター：帰宅困難患者（5名程度）が院内にとどまっている

応急対策実施状況等（庶務部）

1 職員の参集状況について（愛知県防災システムの登録状況）

区・部署名	配備	参集職員数	計画職員数	参集率（％）	完了種別
本部事務局	第4	61	61	100	完了
庶務部	第3	46	46	100	完了
経理部	第3	19	19	100	完了
スポーツ市民部	第3	33	33	100	完了
経済部	第3	28	28	100	完了
観光文化交流部	第3	17	16	106	完了
環境部	第3	109	171	64	未完了
健康福祉部	第3	22	22	100	完了
子ども青少年部	第3	37	37	100	完了
住宅都市部	第3	81	81	100	完了
緑政土木部	第3	411	359	114	完了
学校部	第3	456	461	99	未完了
消防部	第3	768	762	101	完了
上下水道部	第3	489	489	100	完了
交通部	第3	288	236	122	完了
千種区	第3	32	32	100	完了
東区	第3	29	36	81	未完了
北区	第3	65	56	116	完了
西区	第3	67	67	100	完了
中村区	第3	49	49	100	完了
中区	第3	38	38	100	完了
昭和区	第3	14	11	127	完了
瑞穂区	第3	32	22	100	完了
熱田区	第3	32	32	100	完了
中川区	第3	65	65	100	完了
港区	第3	50	52	96	未完了
南区	第3	53	57	93	未完了
守山区	第4	118	192	61	未完了
緑区	第3	51	56	91	未完了
名東区	第3	37	23	161	完了
天白区	第3	42	42	100	完了
計		3,742	3,834	98	

※令和8年9月9日（水）4時現在

2 職員の応援派遣状況について

- ・各区からの応援要請なし。

応急対策実施状況等（経理部）

【令和8年9月9日 4時00分現在】

< 1 被害状況について >

被害なし

応急対策実施状況等

スポーツ市民部	(令和 8 年 9 月 9 日 4 時 00 分現在)
1 所管施設の被害状況について ・大きな被害はなし (一部のスポーツ施設において雨漏り・浸水が発生したが、現在は概ね解消) 2 指定緊急避難場所における避難者について ・枇杷島スポーツセンター (西区／枇杷島学区) 13 人 ・天白スポーツセンター (天白区／植田南学区) 5 人 ・中村スポーツセンター (中村区／中村学区) 1 人 ・守山スポーツセンター (守山区／小幡北学区) 15 人 ・志段味スポーツランド (守山区／下志段味学区) 1 人	

応急対策実施状況等（経済部）

【令和8年9月9日 4時00分現在】

< 1 所管施設の被害状況について >

- ・大きな被害はなし

< 2 指定緊急避難場所における避難者について >

- ・名古屋市中心卸売市場本場、名古屋市工業研究所における避難者はそれぞれ帰宅済み
- ・新たな避難者の受け入れはなし

応急対策実施状況等（観光文化交流部）

【令和8年9月9日 4時00現在】

< 1 所管施設被害状況について >

- ・大きな被害はなし（一部浸水及び雨漏りが発生）

< 2 指定緊急避難場所における避難者について >

- ・昭和 cultura 小劇場：開設中。避難者 3 名
- ・名古屋市公会堂：未開設。催事の滞留者など 20 名

< 3 その他 >

- ・音楽プラザ：退避施設として開設。避難者 6 名
- ・市民会館：催事の滞留者など 8 名
- ・国際展示場：滞留者 5 名
- ・9 日については各施設安全確認の上、通常通り開館予定。

応急対策実施状況等（環境部）

【令和8年9月9日 4時00分現在】

< 1 被害状況について >

- ・ 富田工場

→水没した計量機2台について、点検の結果、正常に稼働することを確認。

- ・ 愛岐処分場

→搬入ステージが水没し、埋立廃棄物の受入れができない状況（復旧には数日かかる可能性あり）。

→9日の焼却灰の搬入及び小規模破碎からの搬出を停止。

- ・ その他施設

→現時点で影響なし。

応急対策実施状況等（健康福祉部）

【令和 8 年 9 月 9 日 4 時 00 分現在】

< 1 被害状況について >

- ・ 公所から被害報告あり

仕事・暮らし自立サポートセンター大曾根	・・・床上浸水
名古屋市高齢者就業支援センター	・・・雨漏り
高岳福祉会館	・・・床上浸水
中川福祉会館	・・・床上浸水
衛生研究所	・・・床下浸水
八事霊園	・・・管理事務所及び納骨堂が床下浸水、墓参道と擁壁が倒壊（約 3 0 m） 納骨堂（9 日以降のお参り不可）
動物愛護センター	・・・雨漏り

- ・ 民間施設の被害状況

高齢者施設	1 か所被害報告あり
障害福祉施設	1 2 か所被害報告あり
医療機関	6 か所被害報告あり

< 2 医療の状況について >

- ・ 名古屋市医師会急病センター及び平日夜間急病センターの診療中止の連絡あり

応急対策実施状況等（子ども青少年部）

【令和8年9月9日 4時00分現在】

<1 職員の参集状況について>

- ・本庁及び公所の職員ともに計画どおり全員参集。

<2 所管施設被害状況について>

○公立保育所

- ・トイレ等の逆流8園（東山（千種）、東（東）、名城（北）、尾上（北）、上飯田（北）、大野（北）、中（中）、鳥羽見（守山））
- ・雨漏り 10園（内山（千種）、宮根（千種）、尾上（北）、西味鏡（北）、中（中）、軍水（瑞穂）、豊成（中川）、中島（中川）、守山（守山）、大森（守山））
- ・電話の故障 1園（東山（千種））
- ・帰宅困難児童は8日（火）23：30頃解消

○公立入所施設等

（児童福祉センター）

- ・複数個所で床上浸水
- ・1階児童相談所前のトイレ天井から雨漏り
- ・中央療育センター：親子1組（2名）が帰宅困難であることから同施設に宿泊。畳敷きのスペースに布団を敷いて対応。
- ・くすのき学園：下校途中に店舗に避難していた児童が8日（火）22：40頃無事帰園（全員帰園）

（玉野川学園）

- ・体育館で壁伝いに雨漏り

（あけぼの学園）

- ・2ブロック玄関、廊下、厨房で床上浸水（食料、物品等の被害なし）
- ・下校途中に店舗に避難していた児童が8日（火）21：00頃無事帰園（全員帰園）

○児童館

- ・帰宅困難児童は 8 日(火)19：30 頃解消

○トワイライトスクール・ルーム

- ・帰宅困難児童は 8 日(火)23：00 頃解消

< 3 その他> 9 月 9 日(水)の市民利用施設運営予定

○公立保育所

- ・通常どおり開所 (避難指示が出ている学区は解除まで臨時休園)

○中央療育センター

- ・床上浸水のため通園部門は中止 (相談部門、診療部門は通常どおり実施)

○トワイライトルーム・スクール

- ・事業中止

○地域子育て支援拠点

- ・通常どおり開所するが、被災した拠点については事業中止

○その他施設 (子ども・子育て支援センター、児童館、青少年交流プラザ、なごもっか 等)

- ・通常どおり開所

応急対策実施状況等（住宅都市部）

【令和 8 年 9 月 9 日 4 時 00 分現在】

< 1 所管施設被害状況について >

（交通機関）

- ・名古屋高速道路：冠水解消のため全出入口の通行止め解除、吹上西出口の走行不能車両 2 台レッカー移動済（人身被害なし）
- ・あおなみ線：21:00 に全線の順次運転再開を決定、終電が運行完了、帰宅困難者等の滞留無し
（9 月 9 日始発から通常通り運行を予定）
- ・ガイドウェイバス：20:30 に終日の全線運休を決定、帰宅困難者等の滞留無し
（9 月 9 日始発から通常通りの運行を予定、ドーム前矢田駅ののぼりエレベーターが冠水のため休止）

（市営住宅）

- ・漏水（雨漏り）：13 件
（内訳：正保荘 1 件、二番荘 1 件、喜惣治荘 1 件、稲生荘 1 件、中伏屋荘 8 件、上飯田南荘 1 件）
- ・浸水：1 件（緑ヶ丘荘（新管理事務所））
- ・エレベーター異常（停止等）：2 件
（内訳：神松荘 1 件、南新開荘 1 件）→南新開荘については復旧済
- ・駐車場冠水 1 件（喜惣治荘）

（その他施設）

- ・金山南ビル：被害なし、退避施設の開設中であり 25 人程度退避している
- ・金山連絡橋：被害なし、連絡橋は閉鎖（5 時開放予定）
- ・メイカーズ ピア：1 店舗浸水、土嚢にて対応済
- ・名古屋市営金城ふ頭駐車場：被害なし
- ・ささしまライブ東西デッキ：駅側 EV 停止（復旧のためには部品交換が必要になる可能性あり）

応急対策実施状況等（緑政土木部）

【令和8年9月9日 4時00分現在】

○参集人員（最大時：8日21時50分時点）

第4非常配備（全区）

805人（本庁284人、土木・公所521人）

○主な被害状況

被害総計：288件

<1 道路について>

・被害件数：204件

道路冠水 160件

道路陥没 10件

道路損壊 34件

〔	アンダーパス通行止め	19箇所、現在4箇所	〕
	道路通行止め	10箇所、現在4箇所	

被災車両 200台（幹線・補助幹線）

<2 河川・ポンプ施設について>

・被害件数：11件

市河川：堤防越水 2件 山崎川、植田川で越水

水路溢水 8件

護岸崩壊 1件 植田川

< 3 公園施設について >

・被害件数：10件

公園樹（倒伏） 4件（名城公園、新海池公園、東山公園、稲永公園）

施設 4件

街路樹 2件

< 4 その他 >

・被害件数：63件

応急対策実施状況等（学校部）

【令和8年9月9日 4時00分現在】

< 1 学校施設等の被害状況について >

○各学校（園）とも、連絡の取れた保護者が児童生徒を順次引き取りを行った。引き取りが困難な場合や、浸水・冠水等で帰路の安全が確認できていない場合は学校内で待機をさせた。

○児童生徒、園児の帰宅状況や、施設の被害状況等を i-Fax（FAX 一斉送信）により確認。主な回答内容は以下のとおり。

・帰宅困難な児童生徒…

小中学校：全校で下校・保護者引き取りが完了。 高等学校：11校で生徒が留まっている。

・ライフライン…全校・園で水道、ガス、電気は使用可否“可”の回答。

・校舎浸水“有”と回答…

小学校：上野小学校、笹島小学校、東桜小学校、東白壁小学校、瑞穂小学校、大手小学校、小幡小学校 計7校

中学校：矢田中学校、天神山中学校、笹島中学校、なごやか中学校、沢上中学校、一柳中学校、八幡中学校、港南中学校、
大江中学校、吉根中学校、神丘中学校、藤森中学校 計12校

特別支援学校：南特別支援学校、若宮高等特別支援学校 計2校

・雨漏り“有”と回答…小学校：113校、中学校：45校、高等学校：3校、特別支援学校：3校、幼稚園：2園

➡現在、引き続き各学校の安全確認及び被害状況の把握を進めるとともに、施設復旧に向けた対応を実施している。

○通学路の安全が確保できないことや、警報級の大雨が引き続く可能性を鑑みて、9月9日は全学校・園とも休校することとし、9月8日21時30分に記者発表を行い、その後、児童生徒・保護者にも通知した。

< 2 公所施設等の被害状況について >

所管施設	浸水、施設損傷等の 大きな被害	本日の開館／閉館
博物館	なし	開館予定
蓬左文庫	なし	開館予定
秀吉清正記念館	なし	開館予定
美術館	なし	もともと休館中
科学館	なし	開館予定
名古屋市各図書館	一部の区の図書館で浸水被害→対応中	未定
教育館（教育センター）	なし	開館
教育支援センター	一部サテライトで浸水被害→回復	閉所（通所なし）
生涯学習センター	一部センターで浸水被害→回復	開館予定
学校体育センター	なし	未定
中津川・稲武野外学習センター	なし	本日の児童生徒受入れを取り止め
見晴台考古資料館	なし	開館予定
体感！しだみ古墳群ミュージアム	なし	開館予定

- ・各施設に留まっている避難者及び帰宅困難者については、避難所開設している生涯学習センターを除き、4時00分時点で解消されている。
- ・一部の施設で浸水被害が発生している。軽微な被害としては多くの施設から雨漏りやトイレの逆流等が発生している。
- ・本日の開館／閉館については、各施設で上記のとおり判断。

応急対策実施状況等（消防部）

【令和8年9月9日(水) 午前4時00分現在】

< 1 消防部隊の出動状況について >（速報値）

種 別	件数（総数）	区 分	件数（内訳）
大雨に伴う災害出動	97件	床下・床上浸水に伴う救助活動	15件
		崖・土砂崩れに伴う警戒活動	1件
		水没車両からの救出活動	38件
		その他	43件
大雨に伴う巡視・広報等	28件	河川巡視	12件
		家屋・道路等の巡視	10件
		その他	6件
大雨に伴う救急出動	9件	大雨に起因する転倒等	9件

< 2 消防部隊の主な出動事案 >

No.	住 所	内 容	出動種別
1	千種区内山三丁目地内	信号交差点で車両8台が冠水して走行不能となり、運転手等が車内から出られなくなったもの。うち2台の運転手は自力で脱出し、残る6台の車内にいた7名を救急隊が救出。負傷者なし。	その他軽易救助
2	守山区町南地内	共同住宅において、大雨による床上浸水のため1階の居住者が室内から出られなくなったもの。体調不良を訴えた居住者のうち1名を救急搬送するとともに、2名を避難所へ搬送。	水災警戒
3	西区城北町2丁目地内	一般住宅の居住者から、地下の倉庫が浸水し閉じ込められたとの通報があったもの。倉庫の小窓を消防隊がバールで破壊。負傷等なし。	救助

4	北区石園町3丁目地内	共同住宅の居住者から、浸水で室内に閉じ込められて出ることができないとの通報があったもの。玄関側からの進入が困難であったため、小窓の格子を消防隊が外し、居住者を救出。負傷等なし。	水災警戒
5	西区児玉二丁目地内	避難所（市立児玉小学校）の階段で避難者が足を滑らせて転倒し、腰のあたりを負傷したもの。	救急

＜3 消防団の主な活動事案＞

No.	住 所	内 容
1	北区内	地域における巡視広報
2	西区内	河川の巡視活動
3	中村区・緑区内	浸水による故障した車両を安全な場所まで移動

応急対策実施状況等（上下水道部）

1. 指定緊急避難場所開設状況

<指定緊急避難場所>

宝神水処理センター

19:35 開設 避難者なし

22:30 現在時点 避難者なし

西山水処理センター

22:30 現在時点 避難者なし

守山水処理センター

17:10 開設 約 50 名避難

20:00 時点 約 69 名避難

22:30 時点 約 22 名避難

0:00 時点 18 名避難

4:00 時点 18 名避難

<一時避難場所> (22:30 時点)

野並ポンプ所 避難者なし

喜惣治ポンプ所 避難者なし

落合ポンプ所 避難者なし

2. 被害状況

管路部：市民から道路冠水、トイレの逆流の声多数。マンホールが外れる等は調査中。

建設部：工事現場で建設機器（推進機）の水没1件あり。

営業部：市民からのトイレ逆流、側溝からの溢水の声多数。

施設部：

宮前ポンプ所

ポンプ室 90cm 程度浸水、地下ポンプ配管室浸水（発電機水没）

現地確認、業者手配済。

⇒6 台中 4 台が運転可能であり、排水量は 85 % の能力を確保。

残り 15 % の排水量についてはポンプメーカー等と調整し、能力確保に努める。

西山水処理センター

反応タンク、最終沈殿池地下配管室が水没し、機器及び電気盤がすべて水に浸かっている状況。

水中ポンプ 2 台で排水中、長時間かかる見込み。水抜き後、機器動作を確認予定。

⇒処理については植田水処理センターでバックアップが可能。

○庄内川・新川上流



○庄内川・新川下流




○堀川・新堀川水系




○中川運河・荒子川水系



○山崎川水系



○天白川水系



4. 今後の対応

引き続き、河川水位を注視する。

応急対策実施状況等（交通部）

【令和8年9月9日 4時00分現在】

< 1 被害状況について >

○地下鉄

・改札機

大曽根駅：コンコース浸水のため、使用不可。運行再開までに復旧予定。

・ホーム柵

平安通駅（上飯田線）：ホーム漏水のため故障。3番線のホーム柵が故障。復旧までは4番線のみで運転予定。

・エレベーター 計10基（9駅）

中村日赤駅1基、中村公園駅1基、久屋大通駅1基、西高蔵駅1基、堀田駅1基、ナゴヤドーム前矢田駅1基、庄内通駅1基、御器所駅2基、高岳駅1基：浸水により使用停止中。保守メーカーによる点検を実施予定。

・エスカレーター 計4基（2駅）

ナゴヤドーム前矢田駅3基、平安通駅（上飯田線）1基：浸水により使用停止中。保守メーカーによる点検を実施予定。

< 2 運行状況について >

○地下鉄

9月8日 17時15分 全線見合わせ

22時30分 全線で運転再開

9月9日 始発から平常運転予定（点検状況等により遅れ等が発生する可能性あり）

○市バス

9月8日 15時45分 道路の冠水状況に伴い、順次運転を見合わせ

17時15分 全路線運転見合わせを決定

20時30分 終日の運転見合わせを決定

23時30分 全車両入庫完了

9月9日 始発から平常運転予定（道路状況等により遅れ等が発生する可能性あり）

応急対策実施状況等（応急対策チーム）

【令和8年9月9日4時00分現在】

< 1 避難情報発令状況 >

河川氾濫、土砂災害等に係る避難情報は9月9日2時45分における矢田川の避難指示解除をもって、すべての避難情報を解除

（参考 避難情報発令ピーク時（18:10時点））

河川氾濫等：対象 17 河川

（緊急安全確保 3 河川、避難指示 13 河川、高齢者等避難 1 河川）

土 砂 災 害：対象 2 区（避難指示 千種区、守山区）

< 2 業務継続計画の発動状況について >

本部室事務局、守山区本部で名古屋市業務継続計画を発動中

令和 8 年 9 月 9 日

市政記者クラブ 様

名古屋市災害対策本部長

令和 8 年台風第 24 号及び前線による大雨に伴う災害に係る
災害救助法の適用について

令和 8 年台風第 24 号及び前線による大雨に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、下記のとおり災害救助法を適用します。

記

1 適用区域

名古屋市全域

2 適用年月日

令和 8 年 9 月 8 日

3 適用基準

災害救助法施行令第 1 条第 1 項第 4 号

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準（災害が発生し又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること）に該当すること。

4 これまでに実施した措置

避難所の設置等

5 災害救助法の適用による効果


災害救助法の適用により、本市が行う災害救助活動のうち、避難所の設置、食品の給与等の経費の一部について、国庫負担が得られること。

災害救助法の適用について

1 法の目的

災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。

2 災害救助法の運用フロー



3 適用条項

災害救助法第2条第1項及び災害救助法施行令第1条第1項第4号

災害が発生し又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること（内閣府令第2条第1号）

4 救助の種類

災害が発生した段階の救助（法第4条第1項）

- | | |
|----------------------------------|---|
| ○ 避難所及び応急仮設住宅の供与 | ○ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 |
| ○ <u>炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給</u> | ○ <u>日常生活に必要な最小限度の部分の修理（応急修理）</u> |
| ○ 被服、寝具その他生活必需品の給与及び貸与 | ○ 学用品の給与 |
| ○ 医療及び助産 | ○ 埋葬、死体の搜索及び処理 |
| ○ 被災者の救出 | ○ <u>障害物の除去（災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去）</u> |
| ○ <u>福祉サービスの提供</u> | |


➡ 下線項目は、今回の災害において、本市の対象となる救助項目

また、上記の救助事務を行うために要した時間外勤務手当、旅費などの事務費も対象

5 救助にかかる費用負担

- 法による救助に要した費用及び給与品の事前購入に必要な費用については、本市が積み立てている災害救助基金(約21億円(令和8年5月末時点))から支出した上で、救助終了後に、国に対して救助費負担金の申請を行う。
- 「災害救助費／標準税収入」の割合に応じて地方交付税により 5/10～9/10 の国庫負担が得られる。国庫負担率が 6/10 以上であれば、特別交付税措置が得られ、実質的な本市の負担はゼロとなる。

<国庫負担>



応急対策実施状況等（物資チーム）

【令和8年9月9日 4時00分現在】

< 1 物資被害状況について >

- ・避難所備蓄物資、緊急物資集配拠点在庫の被害報告はなし。
- ・物資協定を締結しているトラスコ中山（株）より、被害なく、物資提供（ブルーシート、土のう、スポットクーラー、発電機等（有償））が可能な申し出あり。

※第1回本部員会議資料（令和8年9月8日19時00分現在）から変更ありません。