都市公園における自動販売機設置
（都市公園法の設置許可）の提案募集

（別冊）物件説明書

令和８年１２月１１日
提案書受付・審査実施

名　古　屋　市

この物件説明書と別冊で募集要項があります。

この物件説明書は、「都市公園における自動販売機設置（都市公園法の設置許可）」の仕様について記載するものです。提案の手続きについては、必ず「募集要項」をよくお読みください。

仕様は、「共通仕様書」と「物件別特記仕様書」に分かれています。両方を必ず確認のうえ、提案書をご提出くださいますようお願いいたします。

【目次】

○許可対象物件一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3 ページ
○参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～7 ページ
○共通仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8～10 ページ
緑土－1 から緑土－43 の仕様書
物件別特記仕様書「緑土－1～緑土－43」・・・・・・・・・・ 11～13 ページ
別図（平面図及び設置箇所詳細図）
木ケ崎公園（緑土－1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 ページ
楠公園（緑土－2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 ページ
早苗公園（緑土－3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ページ
幅下公園（緑土－4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 ページ
児玉南公園（緑土－5）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 ページ
蛇池公園（緑土－6）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 ページ
西原公園（緑土－7）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 ページ
身寄公園（緑土－8）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 ページ
押切公園（緑土－9）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 ページ
稲葉地公園（緑土－10）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 ページ
西柳公園（緑土－11）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 ページ
日比津公園（緑土－12）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 ページ
興正寺公園（緑土－13）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 ページ
弥富公園（緑土－14）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 ページ
瑞穂ケ丘公園（緑土－15）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 ページ
新開公園（緑土－16）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 ページ
中根公園（緑土－17）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 ページ
南郊公園（緑土－18）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 ページ
花町公園（緑土－19）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 ページ
神宮東公園（緑土－20）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 ページ
松葉公園（緑土－21）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 ページ

高畑公園（緑土－22）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 ページ
荒越公園（緑土－23）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ
八家公園（緑土－24）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 ページ
野田公園（緑土－25）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 ページ
港北公園（緑土－26）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 ページ
福田緑地（緑土－27）・・・・・・・・・・・・・・・・　・・40 ページ
新茶屋川公園（緑土－28）・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 ページ
稲永公園（緑土－29）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ
稲永公園（緑土－30）・・・・・・・・・・・・・・・・・　　43 ページ
元塩公園（緑土－31）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 ページ
平池中央公園（緑土－32）・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 ページ
城土公園（緑土－33）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 ページ
川田公園（緑土－34）・・・・・・・・・・・・・・・・・　・47 ページ
大森中央公園（緑土－35）・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 ページ
新海池公園（緑土－36）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 ページ
姥子山中央公園（緑土－37）・・・・・・・・・・・・・・・・・50 ページ
勅使ヶ池公園（緑土－38）・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 ページ
虹ヶ丘公園（緑土－39）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ
天白公園（緑土－40）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ
野並公園（緑土－41）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 ページ
戸笠公園（緑土－42）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 ページ
井口公園（緑土－43）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 ページ
物件別特記仕様書「緑土－44～緑土－45」・・・・・・・・・57～58 ページ
別図（平面図及び設置箇所詳細図）
城山公園（緑土－44）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 ページ
当知中央公園（緑土－45）・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 ページ
物件別特記仕様書「緑土－46」・・・・・・・・・・・・・・・61～64 ページ
物件別特記仕様書「緑土－47」・・・・・・・・・・・・・　65～66 ページ
別図（平面図及び設置箇所詳細図）
新海池公園（緑土－47）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 ページ

【お問い合わせ先】

緑政土木局緑地部緑地利活用課
TEL：052－972－2492

許可対象物件一覧表

物件番号	種類	施設名称	設置場所	台数（台）	面積（㎡）	最低使用料（月額・円）	使用料上限額（月額・円）	新規・再募集
緑土-1	清涼飲料水	木ヶ崎公園	テニスコート付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-2	清涼飲料水	楠公園	①北東駐車場付近 ②西側入口付近	2	4.80	20,400	378,000	再募集
緑土-3	清涼飲料水	早苗公園	便所付近	1	1.92	7,360	151,200	再募集
緑土-4	清涼飲料水	幅下公園	南東出入口付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-5	清涼飲料水	児玉南公園	便所付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-6	清涼飲料水	蛇池公園	蛇池便所付近	1	1.40	6,450	110,250	再募集
緑土-7	清涼飲料水	西原公園	便所付近	1	1.40	6,450	110,250	再募集
緑土-8	清涼飲料水	見寄公園	便所付近	1	1.40	6,450	110,250	再募集
緑土-9	清涼飲料水	押切公園	テニスコート北側	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-10	清涼飲料水	稲葉地公園	公園北側出入口付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-11	清涼飲料水	西柳公園	公園北側出入口付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-12	清涼飲料水	日比津公園	公園駐車場付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-13	清涼飲料水	興正寺公園	便所付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-14	清涼飲料水	弥富公園	西側便所付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-15	清涼飲料水	瑞穂ケ丘公園	便所付近	1	1.26	5,400	63,000	再募集
緑土-16	清涼飲料水	新開公園	便所付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-17	清涼飲料水	中根公園	北東入口付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-18	清涼飲料水	南郊公園	テニスコート更衣室付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-19	清涼飲料水	花町公園	便所付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-20	清涼飲料水	神宮東公園	南側便所付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集

物件番号	種類	施設名称	設置場所	台数（台）	面積（㎡）	最低使用料（月額・円）	使用料上限額（月額・円）	新規・再募集
緑土-21	清涼飲料水	松葉公園	テニスコート出入口付近	1	2.00	9,500	157,500	再募集
緑土-22	清涼飲料水	高畑公園	便所付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-23	清涼飲料水	荒越公園	便所付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-24	清涼飲料水	八家公園	便所付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-25	清涼飲料水	野田公園	野球場東側出入口付近	1	1.40	6,450	110,250	再募集
緑土-26	清涼飲料水	港北公園	テニスコート付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-27	清涼飲料水	福田公園	便所付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-28	清涼飲料水	新茶屋川公園	テニスコート入口付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-29	清涼飲料水	稲永公園	野球場AB付近 便所A横	1	2.40	10,200	189,000	新規
緑土-30	清涼飲料水	稲永公園	野球場EF付近 更衣室横	1	2.40	10,200	189,000	新規
緑土-31	清涼飲料水	元塩公園	テニスコート東側出入り口付近	1	1.40	6,450	110,250	再募集
緑土-32	清涼飲料水	平池中央公園	便所付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-33	清涼飲料水	城土公園	西側便所付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-34	清涼飲料水	川田公園	北側便所付近	1	1.40	6,450	110,250	再募集
緑土-35	清涼飲料水	大森中央公園	便所付近	1	1.40	6,450	110,250	再募集
緑土-36	清涼飲料水	新海池公園	野球場付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-37	清涼飲料水	姥子山中央公園	北西側分電盤付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-38	清涼飲料水	勅使ヶ池緑地	駐車場付近	1	2.40	10,200	189,000	新規
緑土-39	清涼飲料水	虹ヶ丘公園	便所付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-40	清涼飲料水	天白公園	北側便所付近	2	4.80	20,400	378,000	再募集
緑土-41	清涼飲料水	野並公園	便所付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集

物件番号	種類	施設名称	設置場所	台数（台）	面積（㎡）	最低使用料（月額・円）	使用料上限額（月額・円）	新規・再募集
緑土-42	清涼飲料水	戸笠公園	北西駐車場付近	1	1.40	5,400	63,000	再募集
緑土-43	清涼飲料水	井口公園	トイレ付近	1	2.40	10,200	189,000	新規
緑土-44	清涼飲料水	城山公園	便所付近	1	1.56	5,400	63,000	再募集
緑土-45	清涼飲料水	当知中央公園	便所付近	1	2.40	10,200	189,000	再募集
緑土-46	清涼飲料水	神宮東公園	熱田土木事務所北側植樹帯	1	3.40	5,950	267,750	再募集
緑土-47	アイスクリーム	新海池公園	野球場付近	1	2.40	10,200	189,000	新規

参考資料

※ 記載された内容はあくまで参考であり、本市が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。

（1）令和７年度　自動販売機の使用料及び売上実績

物件番号	設置名称	設置場所	台数（台）	許可面積（㎡）	使用料（月額・円）	売上実績（本）
緑土-2	楠公園	①　北東駐車場付近 ②　西側入口付近	2	4.80	24,750	5,604
緑土-3	早苗公園	便所付近	1	2.40	13,500	3,032
緑土-4	幅下公園	南東出入口付近	1	2.40	29,150	5,681
緑土-10	稲葉地公園	公園北側出入口付近	1	2.40	31,350	7,144
緑土-11	西柳公園	公園北側出入口付近	1	2.40	119,900	40,788
緑土-12	日比津公園	公園駐車場付近	1	2.40	17,000	3,987
緑土-14	弥富公園	西側便所付近	1	2.40	35,000	5,886
緑土-18	南郊公園	テニスコート更衣室付近	1	2.40	22,770	3,604
緑土-19	花町公園	便所付近	1	2.40	31,350	4,569
緑土-20	神宮東公園	南側便所付近	1	2.40	17,416	2,822
緑土-21	松葉公園	テニスコート出入口付近	1	2.00	40,400	5,853
緑土-22	高畑公園	便所付近	1	2.40	10,300	2,623
緑土-26	港北公園	テニスコート付近	1	2.40	46,000	6,748
緑土-27	福田公園	便所付近	1	1.40	6,600	2,563
緑土-28	新茶屋川公園	テニスコート入口付近	1	1.40	12,000	2,534
緑土-36	新海池公園	野球場付近	1	2.40	55,667	10,783
緑土-37	姥子山中央公園	北西側分電盤付近	1	2.40	13,600	4,530
緑土-40	天白公園	北側便所付近	1	2.40	110,667	13,680
緑土-45	当知中央公園	便所付近	1	2.40	20,570	2,466
緑土-46	神宮東公園	熱田土木事務所北側植樹帯	1	3.40	55,000	6,766

・物件番号　緑土－１、緑土－5～緑土－9、緑土－13、緑土－15～緑土 17、緑土－23～緑土 25、緑土－31～緑土 35、緑土 39、緑土 41～緑土 42、緑土 44 は令和７年度に自動販売機を設置していないため、使用料の実績はありません。

・物件番号　緑土-22 については令和 7 年 4 月～12 月までの売上実績です。
・物件番号　緑土－40 については今年度２台公募しております。

（2）令和７年度　有料公園施設の利用率（%）

物件番号	公園名	施設名	平日	土曜	日曜	合計
緑土-1	木ヶ崎公園	テニスコート	93.1%	99.4%	99.0%	95.1%
緑土-2	楠公園	野球場	21.4%	66.7%	74.9%	35.9%
		テニスコート	79.0%	99.5%	93.0%	84.7%
緑土-6	蛇池公園	野球場	26.0%	62.9%	80.8%	42.0%
		テニスコート	44.6%	86.4%	80.9%	57.7%
緑土-7	西原公園	野球場	31.6%	60.0%	80.2%	44.9%
緑土-9	押切公園	野球場	22.9%	57.0%	56.3%	34.1%
		テニスコート	99.4%	99.8%	99.1%	99.4%
		陸上競技場	43.4%	74.7%	75.3%	53.8%
緑土-10	稲葉地公園	野球場	39.5%	86.3%	84.6%	54.6%
緑土-12	日比津公園	野球場	25.5%	89.1%	80.3%	45.2%
緑土-18	南郊公園	テニスコート	55.4%	89.5%	82.1%	65.4%
緑土-20 緑土-46	神宮東公園	テニスコート	95.7%	99.2%	96.9%	96.4%
緑土-21	松葉公園	野球場	24.0%	57.6%	72.3%	37.9%
		テニスコート	98.6%	99.1%	99.1%	98.8%
緑土-22	高畑公園	野球場	30.4%	63.4%	70.3%	42.9%
緑土-23	荒越公園	テニスコート	62.6%	95.9%	92.4%	72.8%
緑土-24	八家公園	野球場	50.0%	51.2%	64.1%	52.8%
緑土-25	野田公園	野球場	35.5%	83.2%	62.7%	47.4%
緑土-26	港北公園	野球場	23.7%	84.4%	75.9%	41.8%
		テニスコート	99.9%	100.0%	100.0%	99.9%
緑土-28	新茶屋川公園	野球場	10.0%	56.0%	61.1%	26.0%
		テニスコート	57.7%	97.7%	94.2%	70.1%
		陸上競技場	0.0%	33.4%	31.4%	10.6%
緑土-29 緑土-30	稲永公園	野球場	5.8%	50.4%	56.4%	22.2%
		テニスコート	17.5%	74.7%	74.3%	36.2%
		球技場	4.0%	67.2%	56.3%	22.7%
緑土-31	元塩公園	テニスコート	92.7%	97.3%	96.1%	94.0%
緑土-34	川田公園	野球場	44.1%	54.3%	66.7%	49.8%
緑土-35	大森中央公園	野球場	22.2%	64.9%	67.5%	36.8%
緑土-36 緑土-47	新海池公園	野球場	52.2%	71.6%	78.7%	59.8%
緑土-37	姥子山中央公園	野球場	12.0%	96.1%	87.5%	38.1%
緑土-41	野並公園	野球場	30.5%	75.0%	75.4%	45.2%

緑土-42	戸笠公園	野球場	36.9%	83.7%	73.5%	50.2%
		テニスコート	92.9%	98.6%	99.5%	94.9%

共通仕様書

名古屋市を甲とし、都市公園法第５条第１項の許可を受けて自動販売機を設置する者（自動販売機設置事業者）を乙とする。なお、この共通仕様書のほか、あわせて物件別特記仕様書にも従うものとする。

１　自動販売機設置場所
物件別特記仕様書による。

２　自動販売機設置台数
物件別特記仕様書による。

３　自動販売機設置のための許可期間
協定書に定めるとおり。

４ 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件

(1) 自動販売機本体の大きさは、物件別特記仕様書に定める設置許可面積内に設置できるものとし、重量は約600kg以下とする。

(2) 機種は、消費電力10アンペア程度以下のものとし、またヒートポンプ型省電力タイプやノンフロン対応など環境に十分配慮した環境対応型の機種とすること。

(3) 1000円札、500円硬貨、100円硬貨、50円硬貨及び10円硬貨が使用できる機種とすること。なお、新紙幣、新硬貨が発行された場合は利用者に不都合や不便が生じないよう適切に対応すること。

(4) 自動販売機に対する犯罪防止のため、カメラを添付した機種とすることができる。その場合は必要に応じて、「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」（愛知県公式ウェブサイトhttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/0000059868.html）に示される「設置・運用要領」を策定し、遵守すること。

(5) 自動販売機及び付帯電気設備の設置及び許可期間終了時の撤去に係る費用については、乙の負担とする。

(6) 設置許可物件の設置及び撤去に際しては、下記に定める内容に留意し行うこと。

ア　設置位置は物件別特記仕様書で定めるとおりとする。

イ　既存物等を毀損しないように注意し、損傷を及ぼしたときは、乙の責任において復旧修理又は補償すること。

ウ　作業中に発生した事故等は、一切乙の責任において解決すること。

エ　廃材等は全て乙の責任において処分すること。

オ　JIS規格「自動販売機の据付基準」、日本自動販売システム機械工業会「自動販売機据付基準」に沿って耐震対策を施すこと。その際、隣接する建物がある場合はその躯体に

負担がかからない方法で設置すること。また、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。

カ　設置を行う際は、事前に各土木事務所と打合せ、その指示に従うこと。

キ　設置が完了した際は「工事完了届」を各土木事務所に提出すること。

ク　撤去を行う際は、設置許可期間内に乙の責任と負担のもとに原状回復を行い、甲に「原状回復届」を提出すること。また、甲に対し有益費等の請求はできない。

(7) 自動販売機に併設して、物件別特記仕様書に定める設置許可面積内に、販売する飲料等の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置すること。

(8) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情の際の乙の連絡先について、これを記した「自動販売機管理者ステッカー」を自動販売機の前面に貼り付けるなどして明記すること。

5 景観配慮の条件

(1) 自動販売機及び使用済み容器の回収ボックス、引込柱など付帯電気設備等は、倒壊、落下等の措置を講ずるとともに、公園景観の維持に配慮し、周囲との調和を十分に図った配置に努めること。また、物件別特記仕様書に別の指定がある場合は、その指定に従うこと。

(2) 商標やロゴマークを記載する場合は、購入者が識別できる表示を自動販売機の前面部に限って行うものとし、自動販売機の側面や背面、天井部には、商標やロゴマーク、その他の商業広告物の記載、貼り付けを行わないこと。

(3) 自動販売機の前面には「自動販売機管理者ステッカー」のほか、「住所表示ステッカー」「美化マークステッカー」など、自動販売機の円滑な管理に必要なステッカー類をバランス良く貼り付けること。

(4) 自動販売機の前面にあるポスター掲出部には、設置する公園にふさわしい自動販売機として公園利用者の理解が得られるように、「公園の愛護」「緑の保全」「緑化の推進」等に関する啓発ポスター又はステッカーを掲出すること。なお、掲出する具体的内容については、甲との協議によること。

6 販売品目の条件

(1) 販売品目は清涼飲料水及び甲が指定する品目とし、酒などアルコール類やタバコの販売を行わないこと。

(2) 販売品目の形態は、缶、ペットボトル、紙パックなど密閉式容器に入った飲料の販売とする。なお、瓶入り飲料、カップ抽出式飲料などその他の形態による販売は行わないこと。また、物件別特記仕様書に別の指定がある場合は、その指定に従うこと。

(3) 販売価格は、標準販売価格以下とすること。

(4) 商品の具体的な構成については、甲との協議によること。

7 維持管理責任

(1) 甲は、当該自動販売機、回収ボックス、物件別特記仕様書に定める付帯の電気設備等にかかる維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理するものとする。

(2) 乙は商品の在庫・補充管理、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、衛生管理及び感染症対策は関係法令等を遵守し、徹底を図ること。
(3) 自動販売機の稼働に係る諸経費については乙の負担とする。
(4) 乙は、定期的に回収ボックス及びその周辺に投棄された使用済み容器やその他の目立つゴミをすべて回収し、周辺の清掃を行うこと。また、回収物は適切に分別・リサイクルして廃棄物処理すること。
(5) 繁忙期等で販売個数やゴミの増加が見込まれる際には、商品の補充・ゴミの回収回数を増やしたり、回収ボックスを増設したりするなどして、商品の売り切れや回収ボックスがあふれることがないようにすること。
(6) 安全のため、公園内は駐車場など一部区域を除き、原則、車両の乗り入れが禁止されている。販売品の搬入や廃棄物の搬出にともなう管理用車両の園内乗り入れを希望する場合、公園毎の乗り入れ可能な時間、経路（範囲）、搬入車両の大きさ、手続等について、甲の指示に従うこと。
(7) 乙は、自動販売機の維持管理運営にあたり、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。
(8) 乙は、自動販売機設置後、定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(9) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、自動販売機に故障時等の連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。
(10) 乙は、自動販売機の設置又は維持管理に起因し、公園利用者や近隣住民等（以下「公園利用者等」という。）に迷惑をかけ、又は損害を及ぼす行為を行ってはならない。また、乙は、公園利用者等から苦情又は要望等があった場合は、乙の責任において速やかに解決をしなければならない。
(11) 乙は、自動販売機の機種交換を行う場合は、あらかじめ甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けること。
(12) 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。

8 その他
(1) 乙は甲に、許可申請の前に、設置しようとする機器（回収ボックスを含む。）のカタログ、及び配置図を提出し、承諾を得ること。
(2) 乙は甲に、当該自動販売機における月別販売数量を1箇月毎に報告すること。
(3) この仕様書、物件別特記仕様書及び協定書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。

物件別特記仕様書（物件番号　緑土－1～緑土－43）

名古屋市を甲とし、都市公園法第５条第１項の許可を受けて自動販売機を設置する者（自動販売機設置事業者）を乙とする。

１　自動販売機設置場所

物件番号	所在地	施設名称	設置場所	許可面積	設置台数
緑土-1	東区矢田三丁目	木ヶ崎公園	テニスコート付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-2	北区若鶴町	楠公園	①北東駐車場付近 ②西側入口付近	4.80㎡ (2.0m×1.2m/1台)	2台
緑土-3	西区名駅二丁目、中村区名駅二丁目	早苗公園	便所付近	1.92㎡ (1.6m×1.2m)	1台
緑土-4	西区幅下一丁目	幅下公園	南東出入口付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-5	西区児玉三丁目	児玉南公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-6	西区山田町大字大野木字起返他	蛇池公園	蛇池便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-7	西区西原町	西原公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-8	西区見寄町	見寄公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-9	西区天神山町、浄心二丁目	押切公園	テニスコート北側	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-10	中村区稲葉地町1台丁目、稲葉地本通1台丁目	稲葉地公園	公園北側出入口付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-11	中村区名駅四丁目	西柳公園	公園北側出入口付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-12	中村区日比津町1台丁目	日比津公園	公園駐車場付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-13	昭和区八事本町	興正寺公園	便所付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-14	瑞穂区弥富ケ丘町3丁目	弥富公園	西側便所付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-15	瑞穂区洲山町1台丁目	瑞穂ケ丘公園	便所付近	1.26㎡ (1.4m×0.9m)	1台
緑土-16	瑞穂区新開町	新開公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-17	瑞穂区白砂町4丁目	中根公園	北東入口付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-18	熱田区三番町他	南郊公園	テニスコート更衣室付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-19	熱田区花町	花町公園	便所付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台

物件番号	所在地	施設名称	設置場所	許可面積	設置台数
緑土-20	熱田区六野二丁目、三本松町	神宮東公園	南側便所付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-21	中川区太平通1台丁目	松葉公園	テニスコート出入口付近	2.00㎡ (2.0m×1.0m)	1台
緑土-22	中川区高畑四丁目	高畑公園	便所付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-23	中川区荒越町3丁目	荒越公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-24	中川区八家町2丁目	八家公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-25	中川区土野町	野田公園	野球場東側出入口付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-26	港区港楽一丁目、港栄一丁目、港明一丁目	港北公園	テニスコート付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-27	港区八百島二丁目	福田公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-28	港区新茶屋三丁目、小川三丁目	新茶屋川公園	テニスコート入口付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-29	港区野跡四丁目、五丁目	稲永公園	野球場AB付近 便所A横	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-30	港区野跡四丁目、五丁目	稲永公園	野球場EF付近 更衣室横	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-31	南区元塩町2丁目、3丁目	元塩公園	テニスコート東側 出入り口付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-32	守山区平池東	平池中央公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-33	守山区城土町	城土公園	西側便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-34	守山区川宮町	川田公園	北側便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-35	守山区元郷一丁目	大森中央公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-36	緑区鹿山一丁目、鳴海町字池上	新海池公園	野球場付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-37	緑区鳴海町字敷田、字八ツ松	姥子山中央公園	北西側分電盤付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-38	緑区鳴海町字水広下、字大清水、字諸ノ木	勅使ヶ池緑地	駐車場付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台
緑土-39	名東区にじが丘1台丁目	虹ヶ丘公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-40	天白区天白町 大字島田字黒石他	天白公園	北側便所付近	4.80 (2.0m×1.2m/1台)	2台
緑土-41	天白区中坪町他	野並公園	便所付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台
緑土-42	天白区久方三丁目他	戸笠公園	北西駐車場付近	1.40㎡ (1.4m×1.0m)	1台

物件番号	所在地	施設名称	設置場所	許可面積	設置台数
緑土-43	天白区井口二丁目	井口公園	トイレ付近	2.40㎡ (2.0m×1.2m)	1台

＊詳細は各物件の【設置箇所詳細図】を参照下さい。上記表中の設置場所の項に示した範囲内で、甲及び乙の協議によって決定します。

2　担当課

緑政土木局緑地部緑地利活用課　　電話 052－972－2492

3　特記仕様

（1）自動販売機の設置に際しては、下記に定める施工内容に基づき施工すること。なお、許可が終了したときは、甲が認める場合を除き、許可期間内に原状回復のうえ撤去とし、甲に対し有益費等の請求はできない。

施工内容


ア　次の区分により行うものとするほか、関係法令に従い施工すること。
イ　配線経路、自動販売機の設置位置は別図のとおりとする。
ウ　給電には甲が設置するコンセントを使用することができる。
エ　設置の際は、コンセントに接地極があるものについてはこれを利用し、ない場合は乙が接地極を設置し、これにより接地を取ること。
オ　施工にあたり発生した廃棄物は、関係法令に従い適正な処分を行うこと。
カ　設置及び施工に際しては、既存物等を毀損しないように注意し、損傷を及ぼしたときは乙の責任において復旧修理又は補償すること。
キ　設置作業中及び施工中に発生した事故等は、一切乙の責任において解決すること。
ク　廃材等は、すべて乙の責任において処分すること。
ケ　その他工事の詳細については、公園管理者と打合せを行いその指示に従うこと。また明記なき事項でも、施工上当然措置を必要とする事項又は公園管理者指示による些細な変更等については、乙の負担にてこれを施工すること。

(2) 乙が設置する回収ボックスは、許可区域におさめること。


※上記仕様を除くその他の仕様については、共通仕様書に準ずる。

（物件番号　緑土－1）木ケ崎公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】テニスコート付近




（物件番号　緑土－2）　楠公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】

①北東駐車場付近



②西側入口付近




既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ


許可区域
（2.0m×1.2m×2）

（物件番号　緑土－3）　早苗公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】




許可区域
（1.6m×1.2m）
既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－4）　幅下公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】南東出入口付近




許可区域
2.0m×1.2m


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－5）　児玉南公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】




（物件番号　緑土－6）　蛇池公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】蛇池便所付近




（物件番号　緑土－7）　西原公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
1．4m×1．0m


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－8）　見寄公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
1.4m×1.0m


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－9）押切公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】テニスコート北側便所付近




既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

許可区域


（2.0m×1.2m）

（物件番号　緑土－10）　稲葉地公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】公園北側出入口付近




（物件番号　緑土－11）　西柳公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】公園北側出入口付近




（物件番号　緑土－12）　　日比津公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】



許可区域


2.0m×1.2m

既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ


※マンホールに上部には設置しないこと

（物件番号　緑土－13）　興正寺公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】便所付近




許可区域
2.0m×1.2m


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－14）　弥富公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】西側便所付近




許可区域
（2.0m×1.2m）


コンセントボックス設置予定

（物件番号　緑土－15）　瑞穂ケ丘公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
（1.4m×0.9m）


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－16）　新開公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
（1.4m×1.0m）


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－17）　中根公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
1.4m×1.0m


ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－18）　南郊公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】テニスコート更衣室付近




既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ


許可区域
（2.0m×1.2m）

（物件番号　緑土－19）花町公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】便所付近




（物件番号　緑土－20）　神宮東公園（南園）

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】



（物件番号　緑土－21）　松葉公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
2.0m×1.0m


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－22）　高畑公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】便所付近




許可区域
（2.0m×1.2m）


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－23）　荒越公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
（1.4m×1.0m）


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－24）　八家公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】便所付近




既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

許可区域
（1.4m×1.0m）


※マンホール上部には設置しないこと。
※電源コードは養生を行うこと。

（物件番号　緑土－25）　野田公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
1.4m×1.0m


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－26）　港北公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】テニスコート付近




既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

許可区域


（2.0m×1.2m）

（物件番号　緑土－27）　福田公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
1.4m×1.0m


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－28）新茶屋川公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】テニスコート入口付近




許可区域
（1.4m×1.0m）


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－29）　稲永公園（野球場ＡＢ付近便所Ａ横）

【稲永公園野球場ＡＢ付近平面図】



【設置箇所詳細図】野球場ＡＢ付近便所Ａ横



コンセントボックス設置予定

許可区域


（2.0m×1.2m）

（物件番号　緑土－30）　稲永公園（野球場ＥＦ付近更衣室横）

【稲永公園野球場ＥＦ付近平面図】




【設置箇所詳細図】野球場ＥＦ付近更衣室横





（物件番号　緑土－31）　元塩公園

【公園東側全体平面図】



【設置箇所詳細図】テニスコート東側出入口付近






※マンホール上部には設置しないこと。


※電源コードは養生を行うこと。

（物件番号　緑土－32）　平池中央公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】




（物件番号　緑土－33）　城土公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】西側便所付近




（物件番号　緑土－34）　川田公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】北側便所付近




（物件番号　緑土－35）　大森中央公園

【公園北側平面図】



【設置箇所詳細図】



コンセントボックス設置予定


許可区域
（1.4m×1.0m）

（物件番号　緑土－36）　新海池公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】野球場付近




（物件番号　緑土－37）　姥子山中央公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】北西側分電盤付近




（物件番号　緑土－38）　勅使ヶ池緑地

【公園中央平面図】




【設置箇所詳細図】




（物件番号　緑土－39）　虹ヶ丘公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】




（物件番号　緑土－40）天白公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】北側便所付近




既設コンセントボックス

許可区域
（2.0m×1.2m×2）


※コンセントボックス増設予定

（物件番号　緑土－41）　野並公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
（1.4m×1.0m）


既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－42）　戸笠公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】




許可区域
（1.4m×1.0m）

既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ


（物件番号　緑土－43）　井口公園

【公園中央平面図】



【設置箇所詳細図】





物件別特記仕様書（物件番号　緑土－44～緑土－45）

名古屋市を甲とし、都市公園法第５条第１項の許可を受けて自動販売機を設置する者（自動販売機設置事業者）を乙とする。

１ 自動販売機設置場所

物件番号	所在地	施設名称	設置場所	許可面積	設置台数
緑土－44	千種区末盛通３丁目	城山公園	便所付近	1.56㎡ (1.3m×1.2m)	１台
緑土－45	港区当知一丁目	当知中央公園	便所付近	2.4㎡ (2.0m×1.2m)	１台

＊詳細は【設置箇所詳細図】を参照下さい。上記表中の設置場所の項に示した範囲内で、甲及び乙の協議によって決定します。

２ 担当課

緑政土木局緑地部緑地利活用課　　電話 052－972－2492

３ 特記仕様

(1) 自動販売機の設置に際しては、下記に定める施工内容に基づき施工すること。なお、許可が終了したときは、甲が認める場合を除き、許可期間内に原状回復のうえ撤去とし、甲に対し有益費等の請求はできない。

施工内容

ア　次の区分により行うものとするほか、関係法令に従い施工すること。
イ　配線経路、自動販売機の設置位置は別図のとおりとする。
ウ　給電には甲が設置するコンセントを使用することができる。
エ　設置の際は、コンセントに接地極があるものについてはこれを利用し、ない場合は乙が接地極を設置し、これにより接地を取ること。
オ　施工にあたり発生した廃棄物は、関係法令に従い適正な処分を行うこと。
カ　設置及び施工に際しては、既存物等を毀損しないように注意し、損傷を及ぼしたときは乙の責任において復旧修理又は補償すること。
キ　設置作業中及び施工中に発生した事故等は、一切乙の責任において解決すること。
ク　廃材等は、すべて乙の責任において処分すること。
ケ　その他工事の詳細については、公園管理者と打合せを行いその指示に従うこと。また明記なき事項でも、施工上当然措置を必要とする事項又は公園管理者指示による些細な変更等については、乙の負担にてこれを施工すること。


(2) 乙が設置する回収ボックスは、許可区域におさめること。

(3) 緑土－44、緑土－45については、当該都市公園に関する検討中の事業があり、許可区域に係る工事を実施する可能性がある。工事の実施の有無及び着手時期は未定だが、自動販売機の設置ができなくなる可能性があるため、この工事の必要が生じたときは、廃止申出書を提出し、許可物件を廃止すること。許可物件の廃止については、甲の指示に従うこと。この場合、残りの期間に係る既納の使用料は還付する。


※上記仕様を除くその他の仕様については、共通仕様書に準ずる。

（物件番号　緑土－44）　城山公園

【公園全体平面図】




【設置箇所詳細図】




許可区域
（1.3m×1.2m）
※マンホール上部には設置しないこと
既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

（物件番号　緑土－45）　当知中央公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】



既設ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ


許可区域
(2.0m×1.2m)

物件別特記仕様書（物件番号　緑土－46）　神宮東公園（北園）


１．自動販売機設置場所


物件番号	所在地	設置場所	許可面積	設置台数
緑土-46	熱田区六野二丁目	神宮東公園 熱田土木事務所 北側植樹帯	約3.4㎡ （幅2.0m×奥行1.2m＋ 幅1.0m×奥行1.0m）	1台


【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】







2．担当課

緑政土木局緑地部緑地利活用課　　電話972－2492

３．特記仕様

(1) 自動販売機の設置及び必要な電気工事の施工に際しては、下記に定める施工内容に基づき施工すること。なお、許可が終了したときは、甲が認める場合を除き、許可の期間内に原状回復のうえ撤去とし、甲に対し有益費等の請求はできない。

施工内容

ア　次の区分により行うものとするほか、関係法令に従い施工すること。

イ　配線経路、自動販売機の設置位置は別図のとおりとする。

ウ　給電は単独引込により行い、漏電ブレーカー、接地極付コンセントを設置すること。ただし、従前の設置者が施工した電気設備があるため、現在自動販売機を設置している者との協議が整えば、これを譲り受け利用することができるが、同設備が毀損した場合の補修工事や設備の設置及び更新等が必要な場合は、下記に定める施工内容に基づき乙の負担で施工すること。なお、同施工部分についても、許可が終了したときは、甲が認める場合を除き、許可の期間内に原状回復のうえ撤去とし、発注者に対し有益費等の請求はできない。また従前の電気設備の不備等があってもその補修や費用負担を発注者に求めることはできない。

エ　漏電ブレーカー及び接地極付コンセントは、防雨機能を持った屋外用ボックス（縦300㎜×横200㎜×深さ150㎜程度）内に設置すること。ボックスは施錠できる構造のものとし、設置後乙により施錠すること。

オ　配線にはエコケーブルまたはエコ電線を使用すること。

カ　配線は、機器、盤等との接続に丸型端子を使用し、原則として途中接続は行わないこと。また、圧着端子露出部分には、電線の色別と同等の絶縁チューブで被覆すること。

キ　屋外配線は、合成樹脂管により保護し、直線部分は直管を曲線部分のみフレキシブル管を使用して配管すること。その際、直線部分は1.5m間隔で堅ろうに支持すること。

ク　コンセントに接地極があるものについてはこれを利用し、ない場合は乙が接地極を設置し、これにより接地を取ること。

ケ　施工にあたり発生した廃棄物は、関係法令に従い適正な処分を行うこと。

コ　設置及び施工に際しては、既存物等を毀損しないように注意し、損傷を及ぼしたときは乙の責任において復旧修理又は補償すること。

サ　設置作業中及び施工中に発生した事故等は、一切乙の責任において解決すること。

シ　廃材等は、すべて乙の責任において処分すること。

ス　その他工事の詳細については、公園管理者と打合せを行いその指示に従うこと。ま

た明記なき事項でも、施工上当然措置を必要とする事項又は公園管理者指示による些細な変更等については、乙の負担にてこれを施工すること。

(2) 乙が設置する回収ボックスは、許可区域におさめること。

※上記仕様を除くその他の仕様については、共通仕様書に準ずる。

物件別特記仕様書（物件番号　緑土－47）

名古屋市を甲とし、都市公園法第５条第１項の許可を受けて自動販売機を設置する者（自動販売機設置事業者）を乙とする。

１　自動販売機設置場所

物件番号	所在地	施設名称	設置場所	許可面積	設置台数
緑土－47	緑区鹿山一丁目、 鳴海町字池上、字赤塚	新海池公園	野球場付近	2.4㎡ (幅2.0m×奥行1.2m)	1台

＊詳細は【設置箇所詳細図】を参照下さい。上記表中の設置場所の項に示した範囲内で、甲及び乙の協議によって決定します。

２　担当課

緑政土木局緑地部緑地利活用課　　電話052－972－2492

３　特記仕様

(1) 自動販売機の設置に際しては、下記に定める内容に留意し行うこと。なお許可期間満了後は、甲が認める場合を除き、原状回復のうえ撤去とし、甲に対し有益費等の請求はできない。

ア　自動販売機の設置位置は設置箇所詳細図のとおりとする。

イ　給電には甲が設置するコンセントを使用することができる。

ウ　設置の際は、コンセントに接地極があるものについてはこれを利用し、ない場合は乙が接地極を設置し、これにより接地を取ること。

エ　施工にあたり発生した廃棄物は、関係法令に従い適正な処分を行うこと。

オ　設置に際しては、既存物等を毀損しないように注意し、損傷を及ぼしたときは、乙の責任において復旧修理又は補償すること。

カ　工事中に発生した事故等は、一切乙の責任において解決すること。

キ　廃材等は、全て乙の責任において処分すること。

ク　その他工事の詳細については、公園管理者と打合せを行いその指示に従うこと。また明記なき事項でも、施工上当然措置を必要とする事項又は公園管理者指示による些細な変更等については、乙の負担にてこれを施工すること。

(2) 販売品目は次のとおりとする。

容器包装に入ったアイスクリーム類とすること。

(3) 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行うこと。

(4) 乙が設置する回収ボックスは、許可区域におさめること。


※上記仕様を除くその他の仕様については、共通仕様書に準ずる。

（物件番号　緑土－47）　新海池公園

【公園全体平面図】



【設置箇所詳細図】野球場付近



コンセントボックス設置予定

許可区域

（2.0×1.2m）