

lindol

hazard map

Noong Hunyo 2022

Higashi Ward

itinakdang emerhensiyang evacuation site sa labas ng distrito

Emergency headquarters ng siyudad ng Nagoya para sa pag-iwas sa sakuna, Higashi Ward headquarters (Higashi Ward Office)
TEL: 935-2271 (main number), 934-1111 hanggang 6 (direct line), FAX: 935-5866

pampublikong opisina (□ tatak)

A Higashi Ward Office

D Higashi Fire Station Yada Branch Office

B Higashi Fire Station

E Higashi Civil Engineering Office

C Higashi Fire Station Fujizuka Branch Office

legend

itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol, malawakang sunog) [malawak na evacuation site]
Ito ay parke o luntiang lugar na may espasyo upang protektahan ang mga nagsilikas mula sa malawakang sunog. Ito ay itinakdang emerhensiyang evacuation site kapag mayroong lindol o malawakang sunog.

itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol) [pansamantalang evacuation site]
Ito ay itinakdang emerhensiyang evacuation site kapag may lindol, at ito ay kung saan pansamantalang lilikas upang obserbahan ang sitwasyon.

emerhensiyang pasilidad para sa supply ng tubig (permanenteng gripo / temporaryong gripo)
Ito ay pasilidad na bubuksan ng tauhan ng Waterworks and Sewerage Bureau o pribadong kumpanya na may kasunduan na magbigay ng tulong sa oras ng emerhensya kapag may sakuna, at nakahanda ito sa malawak na evacuation site atbp.

pang-emerhensiyang balon para sa oras ng sakuna (kumpanya)
Mga balon na maaaring ipagamit sa mga residente ng komunidad kapag may sakuna, mula sa mga balon na pagmamay-ari ng mga kumpanya, pabrika atbp. Ito ay upang makakuha ng tubig na gagamitin sa pamumuhay kapag nagkaroon ng malaking lindol (hindi ito inuming tubig).

emerhensiyang pasilidad para sa supply ng tubig (gripong nasa ilalim ng lupa)
Mayroon nito sa lahat ng mga pampublikong elementary at junior high school na nasa distrito ng supply ng tubig. Ito ay pasilidad upang makakuha ng tubig sa oras ng sakuna, at ang mga nagsilikas ang mismong magpapatibon ng mga ito.

lugar ng (malubhang) babala ng sakunang pagguho ng lupa
distrito kung saan may panganib ng sakunang pagguho ng lupa

boundary ng distrito ng paralan

boundary ng distrito ng paralan
(Ang boundary ng distrito ng paralan ay aproksimasyon. Para sa mga detalye, magtanong sa kinatawagan ng distrito.)

*Upang malaman kung maaaring lumikas sa itinakdang emerhensiyang evacuation site na nasa ibang distrito, tingnan ang mga hazard map ng bawat distrito.
Naka-upload ang hazard map ng lahat ng distrito sa opisyal na website ng siyudad ng Nagoya.

itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol, malawakang sunog) [malawak na evacuation site]

simbolo	pangalan ng pasilidad	itinakdang emerhensiyang evacuation site pagyanig ng lindol	malawakang sunog
A	Miyamaebashi Green Area	○	○
B	Kigasaki Park	○	○
C	Tokugawa Garden	○	○
D	Daikodaini Park	○	○
E	Around Kenchu-ji Temple	○	○
F	Around Yada Junior High School	○	○
G	Yadagawabashi Green Space	○	○
H	Chiyodabashi Green Space	○	○
Grounds ng Municipal Elementary School, Junior High School, at ilang High School (Aichi Prefectural Meiwa High School, Kogeiko High School, Aichi Prefectural Aichi Commercial High School, Tokai High School, Asahigaoka High School, Shigakukan High School)		○	×
*Ang mga pasilidad na kasama sa malawak na evacuation site ay maaari ding gamitin para sa malawakang sunog			

Ang mapang ito ay ginawa gamit ang basikong diagram ng pagpapalano ng lungsod na ginawa noong 2015 at 2016. Gayundin, in-edit ito pagkatapos ng paglikha nito kung may sitwasyon na kinakailangan ito. Mapa ng impormasyon ng sakunang pagguho ng lupa, Aichi Prefecture, Creative Commons License Display 2.1 Japan (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/>)

Paliwanag ng hazard map ng lindol
• Ang mapang ito ay nagpapakita ng tinatayang antas ng tindi ng lindol at liquefaction sa bawat lungsod batay sa tinatayang pinsala kapag nagkaroon ng lindol sa Nankai Trough na inanunsyo ng lungsod noong Pebrero 2014.
• Tinataya nito ang **"Pinakamatinding antas ng sakuna na maaaring mangyari"** kapag nagkaroon ng lindol sa Nankai Trough na nangyayari lamang isang beses sa isang libong taon o mas madalang pa, ngunit kapag nangyari ito, nagdudulot ng malaking pinsala.

pang-emerhensiyang balon para sa oras ng sakuna (kumpanya)

simbolo	pangalan ng pasilidad
1	TAKARA STANDARD Co.,Ltd. Nagoya Factory
2	Ito Dyeing LLC.
3	Hotel & Spa Sara
4	General Incorporated Association Nagoya Medical Association
5	Daiko Hot Spring LLC.

Paliwanag ng antas ng tindi ng lindol

Antas ng tindi ng lindol	7	sitwasyon
Sumusuray-suray dahil sa pagyanig, at nakakagalaw lamang habang gumagapang hindi makatayo, at maaaring matangay.		
Nahihirapang makatayo.		
Nadarama ng karamihan sa mga tao ang balakid sa paggalaw, tulad ng hindi makakalad nang hindi nakapit sa bagay.		
Nadarama ng karamihan sa mga tao ang lakot at gusto nilang kumapit sa isang bagay.		

Paliwanag ng posibilidad ng liquefaction

Posibilidad ng liquefaction	sitwasyon
Malaki	Mataas ang posibilidad ng liquefaction.
Katamtaman	May posibilidad ng liquefaction.
Maliti	Mababa ang posibilidad ng liquefaction.
Wala	Napakababa ng posibilidad ng liquefaction.

*Ipinapakita ang liquefaction gamit ang posibilidad dahil mahirap matantiya ang probabilidad at area kung saan nangyayari ito.