Em junho de 2022

Terremoto Mapa de risco Distrito de Atsuta

0 500 1,000m

1:8,000

N

Explicação do mapa de risco de terremoto

- Este mapa mostra a intensidade sísmica e a possibilidade de liquefação estimadas em várias partes da cidade com base na estimativa de danos por terremoto ocorrido na fossa de Nankai publicada pela prefeitura da cidade em fevereiro de 2014.
- A estimativa é de um terremoto "de categoria máxima, considerando todas as possibilidades" que tende a ocorrer uma vez a cada mil anos ou até com menos frequência na fossa de Nankai, mas que causaria danos enormes se ocorresse.

*Consulte os mapas de risco de cada distrito para saber se há a possibilidade de evacuação para Locais de Evacuação de Emergência Designados em outros distritos. Os mapas de risco de todos os distritos estão disponíveis no site oficial da cidade de Nagoya.

Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra ou incêndio de grande proporção) [Local amplo de evacuação]

Código	Nome da instalação	Locais de Evacuação de Emergência Designados	
		Tremor de terra	Incêndio de grande proporção [a]
A	Parque Shirotori / Centro de Congressos Internacional de Nagoya	○	○
B	Parque Jingu Higashi	○	○
C	Escola de Ensino Médio de Atsuta	○	○
D	Parque Atsutajingu	○	○
E	Santuário de Atsuta	○	○
F	Parque Nanko	○	○

Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra) [Local de evacuação temporário]

Código	Nome da instalação	Locais de Evacuação de Emergência Designados	
		Tremor de terra	Incêndio de grande proporção
a	Parque Takakura	○	×
b	Parque Oseko	○	×
Terrenos de escolas primárias, escolas secundárias e algumas escolas de ensino médio municipais (Escola Minamiyogo, Escola de Ensino Médio Atsuta) *As instalações incluídas nos locais amplos de evacuação também são disponibilizadas em incêndios de grande proporção.		○	×

Evacuação para Locais de Evacuação de Emergência Designados

Sede de Medidas contra Desastres da Cidade de Nagoya/ Sede do Distrito de Atsuta (Secretaria Distrital de Atsuta) TEL/681-1431 (principal) 683-9411~4 (discagem direta) FAX/682-1496

Repartições públicas (símbolos □)

- A Secretaria Distrital de Atsuta
- B Corpo de Bombeiros de Atsuta
- C Filial de Funakata do Corpo de Bombeiros de Atsuta
- D Escritório de Obras Públicas de Atsuta

Legenda

- Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra ou incêndio de grande proporção) [Local amplo de evacuação]
  Local de Evacuação de Emergência Designado para terremotos ou incêndios de grande proporção, onde as pessoas se refugiam temporariamente para observar a situação, consistindo em parques, áreas verdes, etc., que tenham espaço para proteger os evacuados de grandes incêndios.
- Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra) [Local de evacuação temporário]
  Local de Evacuação de Emergência Designado para terremotos, onde as pessoas se refugiam temporariamente para observar a situação.
- Instalações de abastecimento de água de emergência (hidrante permanente/provisório)
  Instalações equipadas em locais amplos de evacuação, abertas em caso de desastre pelo Departamento de Água e Esgoto ou por empresas privadas com as quais tenha sido firmado um acordo de apoio.
- Instalações de abastecimento de água de emergência (hidrante subterrâneo)
  São instalações equipadas em todas as escolas públicas de ensino primário e secundário nas áreas de abastecimento de água, operadas pelos próprios evacuados em caso de desastre, para fornecer-lhes água.
- Poço de emergência para desastres (estabelecimento)
  Com a finalidade de assegurar água (não potável) para o dia a dia na eventualidade de um grande terremoto, poços pertencentes a estabelecimentos comerciais, fábricas, entre outros, são disponibilizados à população local em caso de desastre.
- Limite do distrito
- Limite do distrito escolar
  (O limite do distrito escolar é aproximado. Para saber mais, consulte a respectiva secretaria distrital.)

Poço de emergência para desastres (estabelecimento)

Código	Nome da instalação
1	Uojo Foods Co.,Ltd.
2	Gajoen Co.,Ltd.
3	Miyanoyu
4	Japan Fresh Co.,Ltd.
5	Ikedo Vinyl Co.,Ltd.

Distrito de Naka
Distrito de Showa
Distrito de Nakagawa
Distrito de Minato
Distrito de Minami
Distrito de Mizuho
Nodate
Takakura
Hataya
Taiho
Funakata
Chitose
Shirotori
Parque Arakoshi
Parque Takakura
Parque Atsutajingu
Parque Shirotori / Centro de Congressos Internacional de Nagoya
Parque Jingu Higashi
Parque Oseko
Parque Showabashi
Parque Nanko
Escola de Ensino Médio de Atsuta
Santuário de Atsuta
Rio Horikawa
Rio Shinhori

Intensidade sísmica

0 500 1,000m

1:16,000

N

Explicação da intensidade sísmica

Intensidade sísmica	Situação
7	É impossível deslocar-se sem rastejar devido ao tremor. Pode ser impossível ficar em pé e pode-se ser arremessado.
6 forte	
6 fraco	É difícil manter-se em pé.
5 forte	A maioria das pessoas tem dificuldade para andar sem se segurar em algo, sendo impedidas de se deslocar.
5 fraco	A maioria das pessoas sente medo e tenta se segurar em objetos.

Liquefação

0 500 1,000m

1:16,000

N

Explicação da possibilidade de liquefação

Possibilidade de liquefação	Situação
Grande	A possibilidade de ocorrência de liquefação é alta.
Média	Há possibilidade de ocorrência de liquefação.
Pequena	A possibilidade de ocorrência de liquefação é baixa.
Nenhuma	A possibilidade de ocorrência de liquefação é extremamente baixa.

*A liquefação é expressa em possibilidade porque é difícil prever a probabilidade de ocorrência e a área de ocorrência.

Este mapa utilizou o mapa básico de urbanismo elaborado em 2015/2016. Além disso, foram corrigidas situações após a elaboração conforme a necessidade.