

## 集団かぜの発生について

本日、市内では今シーズン（令和8年8月31日以降）初めて、集団かぜによる学級閉鎖等の措置が実施されることが判明しました。概要は次のとおりです。

### 1 本日判明した集団発生施設（午後2時30分現在）

| 施設種別 | 発生区 | 防疫措置をした学級等の状況 |      |     |            | 防疫措置 | 措置予定期間   |
|------|-----|---------------|------|-----|------------|------|----------|
|      |     | 学年<br>(学級数)   | 在籍者数 | 患者数 | うち<br>欠席者数 |      |          |
| 小学校  | 南区  | 2年<br>(うち1学級) | 17   | 10  | 8          | 学級閉鎖 | 9/8-9/9  |
|      |     | 4年<br>(1学級)   | 24   | 6   | 6          | 学年閉鎖 |          |
| 小学校  | 緑区  | 2年<br>(うち1学級) | 30   | 12  | 12         | 学級閉鎖 | 9/8-9/10 |
| 高等学校 | 緑区  | 1年<br>(うち1学級) | 40   | 14  | 14         | 学級閉鎖 | 9/8-9/9  |

### 2 感染症発生動向調査によるインフルエンザの発生状況 -市内の定点医療機関当たりのインフルエンザ患者報告数-

| 期間               | 名古屋市 | 愛知県<br>(本市を含む) | 全国   |
|------------------|------|----------------|------|
| 33週（8/10 - 8/16） | 0.50 | 0.51           | 0.69 |
| 34週（8/17 - 8/23） | 0.60 | 0.74           | 1.11 |
| 35週（8/24 - 8/30） | 1.46 | 1.10           | 1.76 |

注1：定点医療機関当たりのインフルエンザ患者報告数：インフルエンザ定点医療機関からの  
1週間の総報告数÷インフルエンザ定点医療機関数（市内：50医療機関）

注2：「1」を超えると流行入り、「10」を超えると注意報発令、「30」を超えると警報発令の  
基準となっています。

### 3 昨シーズンの集団かぜの施設別発生状況（令和7年9月16日～令和8年4月16日）

|      | 休校<br>(園) 数 | 学年閉鎖校<br>(園) 数 | 学級閉鎖校<br>(園) 数 | 計     |
|------|-------------|----------------|----------------|-------|
| 保育園  | 2           | 1              | 0              | 3     |
| 幼稚園  | 1           | 22             | 44             | 67    |
| 小学校  | 1           | 166            | 983            | 1,150 |
| 中学校  | 0           | 47             | 321            | 368   |
| 高等学校 | 0           | 6              | 133            | 139   |
| その他  | 0           | 7              | 27             | 34    |
| 総計   | 4           | 249            | 1,508          | 1,761 |

#### 4 予防と治療について

インフルエンザの感染経路には、感染した人の咳やくしゃみによる飛沫感染と汚染されたドアノブ等を介した接触感染があります。

##### ○予防するには…

- ・人ごみ等への不要不急な外出を控え、帰宅時には手洗いをしましょう。
- ・バランスのよい食事、適度な運動、十分な睡眠をとり、体調を整えましょう。



##### ○早めの治療を…

- ・かかったかなと思ったら、かかりつけの医療機関に相談しましょう。
- ・安静にして、十分な睡眠をとり、水分を補給しましょう。



##### ○感染を広げないために…

- ・感染を広げないためにも、「咳エチケット」を守りましょう。

～『咳エチケット』とは～

- 咳・くしゃみが出る時は、他の人にうつさないためにマスクを着用しましょう。マスクを持っていない場合は、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて1m以上離れましょう。
- 鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにフタ付きのゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗いましょう。
- 咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。



#### 5 その他

(1) 本市における昨シーズンの集団かぜによる学級閉鎖の初発報告は、令和7年9月17日でした。


(2) 本市のインフルエンザ流行状況等は、下記の名古屋市公式ウェブサイトにも情報を掲載しております。ご参照ください。

<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1015269/1015388/1034411/1015408.html>

(3) 全国のインフルエンザ流行状況等は、下記の厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou01/houdou.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou01/houdou.html)

1 市内-定点医療機関当たりのインフルエンザ患者報告数（過去5シーズン）



2 集団生活施設の臨時休業措置状況（過去5シーズン）

|       |     | 2021/22 | 2022/23   | 2023/24     | 2024/25   | 2025/26    |
|-------|-----|---------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 初発    |     | －       | R5. 1. 16 | R5. 9. 4    | R6. 9. 10 | R7. 9. 16  |
| 最終年月日 |     | －       | R5. 7. 18 | R6. 7. 17   | R7. 7. 14 | R8. 4. 16  |
| 措置施設数 | 保育園 | 0 (0)   | 1 (0)     | 2 (0)       | 0 (0)     | 3 (2)      |
|       | 幼稚園 | 0 (0)   | 20 (0)    | 42 (2)      | 5 (0)     | 67 (1)     |
|       | 小学校 | 0 (0)   | 220 (0)   | 1, 302 (1)  | 190 (0)   | 1, 150 (1) |
|       | 中学校 | 0 (0)   | 22 (0)    | 288 (3)     | 75 (0)    | 368 (0)    |
|       | 高校  | 0 (0)   | 18 (0)    | 127 (8)     | 30 (0)    | 139 (0)    |
|       | その他 | 0 (0)   | 13 (0)    | 34 (0)      | 20 (0)    | 34 (0)     |
|       | 計   | 0 (0)   | 294 (0)   | 1, 795 (14) | 320 (0)   | 1, 761 (4) |

( ) 内は休校の措置をとった施設数の再掲