

第1回 本部員・本部幹事合同会議

日時：令和8年9月8日20時00分

場所：東庁舎1階災害対策本部室

次 第

1 本部長冒頭発言

2 報告事項について

応急対策実施状況等について 資料

3 各部からの報告

4 本部長指示事項

9月8日大雨に係る人的・住家被害等の状況について

名古屋市災害対策本部
(9月8日19時00分現在)

1 人的・住家被害

区	人の被害					住家被害						火災 件
	死者 人	行方不明者 人	負傷者		合計 人	全壊 棟	半壊 棟	一部損壊 棟	浸水		合計 棟	
			重傷 人	軽傷 人					床上 棟	床下 棟		
千種												
東												
北												
西												
中村												
中												
昭和												
瑞穂												
熱田												
中川												
港												
南												
守山												
緑												
名東												
天白												
計												

以下のポンプ場について河川への排水を停止。

対象地域において今後の降雨により内水氾濫の可能性有。

三階橋ポンプ所	北区	六郷・六郷北・飯田・宮前・名北・辻・東志賀・城北
守西ポンプ所	守山区	守山・西城・二城・鳥羽見・瀬古
宮前ポンプ所	千種区	大和・上野・自由が丘・富士見台・千代田橋
	東区	矢田・砂田橋

2 避難指示等の状況

日時 (解除日時)	発令区分	発令対象		
8日16時10分	高齢者等避難 水場川、堀川、新堀川水位上昇	10区	385,858世帯	679,329人
8日16時23分	避難指示 天神川、守山川水位上昇	1区	25,639世帯	53,815人
8日16時30分	高齢者等避難 新地蔵川、植田川、隅除川水位上昇	5区	140,398世帯	286,323人
8日16時45分	避難指示 山崎川、八田川、香流川水位上昇	8区	230,629世帯	467,661人
8日17時00分	避難指示 新地蔵川、植田川、隅除川、堀川、新堀川水位上昇	2区	632,492世帯	1,182,668人
8日17時05分	避難指示 土砂災害発生の恐れ	2区	694,520世帯	1,314,679人
8日17時15分	緊急安全確保 香流川水位上昇	3区	30,517世帯	64,615人
8日17時25分	避難指示 新川、矢田川、扇川、蟹江川、大山川水位上昇	11区	938,501世帯	1,830,836人
8日17時55分	緊急安全確保 矢田、植田川水位上昇	14区	607,879世帯	1,172,102人
8日18時10分	避難指示 天白川水位上昇	6区	398,981世帯	800,593人
発令中の対象合計(重複除く)		16区	1,014,243世帯	1,986,708人

※緊急安全確保発令区

千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、瑞穂区、熱田区、
中川区、港区、南区、守山区、名東区、天白区

3 避難所の状況

区	開設避難所数※		避難者数	
	最大値	現在値	最大値	現在値
千種		8		<u>23</u>
東		<u>11</u>		<u>53</u>
北		<u>11</u>		<u>239</u>
西		<u>16</u>		<u>44</u>
中村		<u>23</u>		<u>169</u>
中		<u>5</u>		<u>33</u>
昭和		<u>26</u>		<u>377</u>
瑞穂		<u>13</u>		<u>89</u>
熱田		<u>14</u>		<u>30</u>
中川		<u>41</u>		<u>264</u>
港		<u>31</u>		<u>74</u>
南		<u>32</u>		<u>84</u>
守山		<u>20</u>		<u>43</u>
緑		<u>8</u>		<u>23</u>
名東		<u>19</u>		<u>22</u>
天白		11		
計		<u>289</u>		<u>1,567</u>

※災害のおそれがあるまでは「指定緊急避難場所」として開設されます。

応急対策実施状況等（庶務部）

【令和 8 年 9 月 8 日 19 時 00 分現在】

< 1 被害状況について >

【市役所庁舎】

- ・地下連絡道の漏水
- ・議場、東庁舎 8 階人事委員会執務室付近雨漏りあるが、通常の雨漏りの範囲内
- ・その他異常なし

【市政資料館】

- ・雨漏り 4 カ所（3 階廊下 1、3 階常設展示室 2、3 階休憩室 1）応急対応済
- ・浸水なし
- ・閉館とともに来館者全員退館確認済

【国際センター】

- ・国際センター別棟ホールのトイレが逆流し床が一部水浸し→復旧完了
- ・その他の人的・施設被害は特になし
- ・防災危機管理局より依頼があり、一時退避施設として開館

【名古屋市公館】

- ・国際交流展示室地下入口から一時雨水が浸入しカーペットが濡れた状態→現在は止まっている
- ・すでに閉館しており一般の方はいない

【学生活動拠点（N-base）】

- ・異常なし、閉館（本日休館日）

【愛知・名古屋 戦争に関する資料館】

- ・異常なし、閉館（本日休館日）

【名古屋市立大学】

- ・山の畑キャンパス：住民1名の避難があり体育館開放中（学生10名ほど滞在中）→19時現在、御剣小に移動（避難者0名）
- ・市大病院：帰宅困難患者（50名程度）が院内にとどまっている
- ・東部医療センター：雨漏等被害のため災害対策本部を立ち上げ（現在解散済）、帰宅困難患者（20名程度）が院内にとどまっている

応急対策実施状況等（経理部）

【令和8年9月8日 19時00分現在】

＜1 被害状況について＞

被害なし

応急対策実施状況等

スポーツ市民部	(令和8年9月8日 19時00分現在)
1 所管施設の被害状況について - 大きな被害はなし（一部のスポーツ施設において雨漏り、浸水が発生中） 2 指定緊急避難場所における避難者について - 西文化センター（西区／栄生学区） 3人 - 名古屋市男女平等参画推進センター（中区／橘学区） 7人 - 瑞穂運動場（瑞穂区／弥富学区） 1人 - 枇杷島スポーツセンター（西区／枇杷島学区） 13人 - 中村スポーツセンター（中村区／中村学区） 2人 - 天白スポーツセンター（天白区／植田南学区） 人数確認中	

応急対策実施状況等

経済部	(令和 8 年 9 月 8 日 19 時 00 分現在)
1 所管施設の被害状況について ・大きな被害はなし（一部雨漏りが発生中） 2 指定緊急避難場所における避難者について ・名古屋市中央卸売市場本場（熱田区／野立学区） 5 世帯 5 人 ・名古屋市工業研究所（熱田区／船方学区） 3 世帯 3 人	

応急対策実施状況等（観光交流班）

【令和 8 年 9 月 8 日 19 時 00 現在】

< 1 所管施設被害状況について >

- ・大きな被害はなし（一部雨漏りが発生中）

< 2 指定緊急避難場所における避難者について >

- ・昭和 문화小劇場：開設中、避難者 10 名程度
- ・名古屋市公会堂：未開設（催事の滞留者が 300 名程度）

応急対策実施状況等（環境部）

【令和 8 年 9 月 8 日 19 時 00 分現在】

1 所管施設の被害状況について

- ・ 富田工場
→計量機 3 台中 2 台が水没で使用不可。
- ・ 愛岐処分場
→守山区の国道 155 号が通行止めとなっていることから、明日の焼却灰の搬入及び小規模破碎からの搬出を停止。
- ・ その他施設
→現時点で影響なし

応急対策実施状況等（健康福祉部）

【令和8年9月8日 19時00分現在】

< 1 被害状況について >

- ・ 公所から被害報告あり
 - 仕事・暮らし自立サポートセンター大曾根 . . . 床上浸水
 - 名古屋市高齢者就業支援センター . . . 雨漏り
 - 中川福祉会館 . . . 床上浸水
 - 衛生研究所 . . . 床下浸水
 - 八事霊園・斎場管理事務所 . . . 床下浸水
 - 八事霊園納骨堂 . . . 床下浸水

< 2 医療の状況について >

- ・ 被害報告あり
 - 東部医療センター . . . 救急搬送入口冠水
 - 名鉄病院 . . . 救急外来入口浸水
 - 東尾張病院 . . . 入院病棟一部浸水
- ・ 名古屋市医師会急病センター及び平日夜間急病センターの診療中止の連絡あり

応急対策実施状況等（子ども青少年部）

【令和8年9月8日 19時00分現在】

< 1 職員の参集状況について >

- ・本庁及び公所の職員ともに全員参集している。

< 2 所管施設被害状況について >

○公立保育所

- ・現時点でトイレの逆流が2園（鳥羽見、尾上）報告されている。

○公立入所施設

- ・床下浸水の箇所複数あり（児童福祉センター）
- ・体育館雨漏り（玉野川学園）
- ・床下浸水（食料、物品等の被害なし）（あけぼの学園）
- ・帰宅途中の職員1名 自動車水没、近くの店舗に避難中。（あけぼの学園）
- ・学校から園へ下校途中の児童2名、職員と合流し、近くの店舗に避難中（あけぼの学園）

○トワイライトスクール、ルーム

- ・運営中止し、保護者へ迎えを要請しているが、未だ迎えに来ていない現場が複数ある。

○児童館、青少年交流プラザ

- ・事業中止し、保護者へ迎えを要請しているが、未だに迎えに来ていない現場が複数ある。（千種、上飯田、白金、瑞穂、守山、名東）

○その他施設（民間保育所等）

- ・引き続き状況把握に努める。

応急対策実施状況等（住宅都市部）

【令和8年9月8日 19時00分現在】

< 1 所管施設被害状況について >

（交通機関）

- ・名古屋高速道路 吹上西出口 普通車2台 冠水 通行止め
- ・あおなみ線 運転見合わせ
- ・名古屋ガイドウェイバス 全線運休 ドーム前矢田駅ののぼりエレベーターが冠水のため休止
- ・名古屋高速道路 西行(高針JCT→吹上、四谷入口、高針入口、吹上西出口) 通行止め、閉鎖 冠水のため
- ・名古屋高速道路 東行(吹上西入口) 閉鎖 冠水のため

（市営住宅）→公社職員が対応中

- ・正保荘（T4棟 403号）：漏水（雨漏り）
- ・二番荘（5棟 701号）：漏水（雨漏り）
- ・喜惣治荘（T-6棟 102号）：漏水（雨漏り）
- ・稲生荘（T-A棟 201号）：漏水（雨漏り）
- ・黒川住宅（共用部6階EVホール）：雨樋詰り
- ・新栄荘2棟（1F南エントランス）：消火水栓満水警報ブザー作動
- ・緑ヶ丘荘（新管理事務所）：浸水

（その他）

- ・東スポーツセンター地下駐車場 水がたまっているエリアがあるとのことで、車両の避難を案内。

※堅樋の継ぎ目から水が漏れているとのことで、経過観察中。

- ・名古屋市営金城ふ頭駐車場 辺道路が冠水している箇所があり、出庫を停止中。出庫を控えるようにアナウンス。
- ・メイカーズピア 1店舗浸水、土嚢にて対応中 利用客が数名残っており、公共交通機関の復旧を待っている状況
- ・ささしまライブ東西デッキ 東西デッキの駅側EV停止 ※復旧のためには部品交換が必要になる可能性あり

応急対策実施状況等（緑政土木部）

【令和8年9月8日 19時30分現在】

被害総計：136件

< 1 道路について >

・被害件数：130件

道路冠水 96箇所

アンダーパス 6箇所、港区・港栄 1台被害

通行止め 末盛通、鶴舞、千音寺 通行止め

冠水車 千種区 4台、瑞穂区 3台

道路陥没 2箇所

道路損壊 12箇所

< 2 河川・ポンプ施設について >

・被害件数：6件

市河川：堤防越水 1件 山崎川で越水

水路溢水 5件

< 3 公園施設について >

・被害件数：2件

公園樹（倒伏） 2件（名城公園、稲永公園）

< 4 その他 >

・被害件数：18件

応急対策実施状況等（学校部）

【令和8年9月8日 19時00分現在】

< 1 学校施設等の被害状況について >

市立学校、幼稚園及び特別支援学校の被害状況について確認を実施した。
現時点において、児童生徒等の重大な人的被害は確認されていない。

施設被害については、一部の学校において校舎等の浸水被害、雨漏り等が発生している。

主な被害として、

校舎浸水：矢田中学校、瑞穂小学校、志段味中学校ほか18校

雨漏り：小幡小学校（48か所）、若葉中学校（33か所）ほか多数

を確認している。

ライフラインについては、多くの学校で電話・ガス・電気・水道の使用が可能であるが、一部学校において給食調理施設や電気設備への被害が確認されている。

学校によっては、一部生徒が残っており、順次帰宅している。高校全校（定時制を除く）、若宮特別支援学校、小中学校等

現在、引き続き各学校の安全確認及び被害状況の把握を進めるとともに、施設復旧に向けた対応を実施している。未回答校についても継続して確認を行っている。

< 2 公所施設等の被害状況について >

所管施設	開館閉館状況	浸水、施設損傷等の 大きな被害	明日の開館閉館
博物館	閉館	なし	開館予定
美術館	閉館	なし	未定
科学館	閉館	なし	未定
図書館	全館休館	一部で浸水被害	未定
教育館（教育センター）	閉館	なし	開館予定
教育支援センター	閉館	一部で浸水被害	未定
生涯学習センター	開館中（生涯学習開放は中止）	天白生涯学習Cで浸水被害	未定
学校体育センター	休館	なし	未定
中津川・稲武	児童生徒いるため安全確保	なし	未定
蓬左文庫	閉館	なし	開館予定
見晴台考古資料館	閉館	なし	開館予定
体感！しだみ古墳群ミュージアム	休館日	なし	開館予定

- ・各施設で帰宅困難者が発生している。安全を確保しつつ待機させている。
- ・一部の施設で浸水被害が発生している。
軽微な被害として、多くの施設から雨漏りやトイレの逆流等発生している。
- ・明日以降の開館閉館は、多くの施設が状況を見て判断するとしている。

応急対策実施状況等（消防部）

【令和8年9月8日 19時00分現在】

< 1 消防部隊の編制状況について >

区 分	隊 数
消防隊	1 3 1 隊
救急隊	6 1 隊
消防団	1 4 5 団

< 2 消防隊の出動状況について >

区 分		件数
出 動	火 災	0 件
	救 急	3 件
	救 助	9 件
	警 戒	2 8 件
出 向		1 9 件

応急対策実施状況等（上下水道部）

1. 指定避難所開設状況

<指定避難所>

宝神水処理センター 18:45 開設 現在、避難者なし

守山水処理センター 17:10 開設 現在、約 50 名避難

<一時避難場所>

野並ポンプ所 避難者なし

喜惣治ポンプ所 避難者なし

落合ポンプ所 避難者なし

2. 被害状況

管路部：市民から道路冠水、トイレの逆流の声多数。マンホールが外れる等は調査中。

建設部：工事現場で建設機器（推進機）の水没 1 件あり。

営業部：市民からのトイレ逆流、側溝からの溢水の声多数。

お客さまが来館される施設の明日の営業は、臨時休業。


3. ポンプの稼働状況 19時30分時点

一部運転を停止している排水ポンプ（上下水道局所管ポンプ所）

庄内川水系：三階橋、守西、城北、落合、守山、川北、福德、宮前、打出、岩塚、中村、宝神、当知ポンプ所


天白川水系：植田ポンプ所

○庄内川水系






○堀川・新堀川水系



○中川運河・荒子川水系



○山崎川水系



○天白川水系



4. 今後の対応

引き続き、河川水位を注視しつつ、排水調整を実施。あわせて、被害状況を調査中。