

【訂正内容】

名古屋高速道路公社より騒音予測結果及び環境保全対策について訂正の報告がありましたので、関連する資料について、以下の訂正させていただきます。なお、必要な環境保全対策を講じることで環境基準を満足します。

○ 都市計画審議会の説明資料

<https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000007/7702/setumeisiryou.pdf>

説明資料 P7

<訂正前>

騒音

* R 9 年度予測

予測位置	時間 区分	西側		東側		環境基準
		予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (dB)	昼間	3階以上	70	3階以上	69	70
	夜間	最大値	63	最大値	63	65
	昼間	2階相当	66	2階相当	66	70
	夜間		62		62	65
	昼間	1階相当	66	1階相当	66	70
	夜間		62		62	65
官民境界 から20m (dB)	昼間	2階相当	58	2階相当	58	65
	夜間		53		53	60
	昼間	1階相当	58	1階相当	58	65
	夜間		53		53	60


<訂正後>

騒音


* R 9 年度予測

予測位置	時間 区分	西側		東側		環境基準
		予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (dB)	昼間	3階以上	69	3階以上	69	70
	夜間	最大値	63	最大値	63	65
	昼間	2階相当	67	2階相当	67	70
	夜間		62		62	65
	昼間	1階相当	67	1階相当	67	70
	夜間		62		63	65
官民境界 から20m (dB)	昼間	2階相当	57	2階相当	58	65
	夜間		52		54	60
	昼間	1階相当	57	1階相当	59	65
	夜間		52		54	60

<訂正前>



<訂正後>



<訂正前>

騒音

* R9年度予測

予測位置	時間 区分	北側		南側		環境基準
		予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (dB)	昼間	3階以上	65	3階以上	65	70
	夜間	最大値	59	最大値	60	65
	昼間	2階相当	66	2階相当	65	70
	夜間		60		60	65
	昼間	1階相当	66	1階相当	65	70
	夜間		60		60	65
官民境界 から20m (dB)	昼間	2階相当	55	2階相当	55	65
	夜間		48		49	60
	昼間	1階相当	55	1階相当	55	65
	夜間		48		49	60

<訂正後>

騒音

* R9年度予測

予測位置	時間 区分	北側		南側		環境基準
		予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (dB)	昼間	3階以上	66	3階以上	67	70
	夜間	最大値	60	最大値	62	65
	昼間	2階相当	66	2階相当	67	70
	夜間		61		62	65
	昼間	1階相当	66	1階相当	67	70
	夜間		60		62	65
官民境界 から20m (dB)	昼間	2階相当	55	2階相当	57	65
	夜間		49		50	60
	昼間	1階相当	54	1階相当	57	65
	夜間		48		50	60

<訂正前>

騒音

* R9年度予測

予測位置	時間 区分	西側		東側		環境基準
		予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (dB)	昼間	3階以上	67	3階以上	68	70
	夜間	最大値	61	最大値	62	65
	昼間	2階相当	66	2階相当	66	70
	夜間		62		62	65
	昼間	1階相当	67	1階相当	67	70
	夜間		62		62	65
官民境界 から20m (dB)	昼間	2階相当	55	2階相当	55	65
	夜間		50		50	60
	昼間	1階相当	55	1階相当	55	65
	夜間		50		50	60

<訂正後>

騒音

* R9年度予測

予測位置	時間 区分	西側		東側		環境基準
		予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (dB)	昼間	3階以上	69	3階以上	69	70
	夜間	最大値	64	最大値	63	65
	昼間	2階相当	69	2階相当	68	70
	夜間		64		63	65
	昼間	1階相当	69	1階相当	68	70
	夜間		64		63	65
官民境界 から20m (dB)	昼間	2階相当	56	2階相当	56	65
	夜間		50		50	60
	昼間	1階相当	56	1階相当	56	65
	夜間		50		50	60

○ 栄出入口、西渡り線及び南渡り線の整備に関する意見交換会（第二回）の配布用スライド

https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000007/7702/slide_ikenkoukankai2.pdf

配布用スライド P9

<訂正前>

騒音


予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60
	昼間	1階相当	58	65		昼間	1階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60

<訂正後>


騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	67	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		52	60		夜間		54	60
	昼間	1階相当	57	65		昼間	1階相当	59	65
	夜間		52	60		夜間		54	60

<訂正前>



<訂正後>



<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		61	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		60	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65
	夜間		49	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	54	65		昼間	1階相当	57	65
	夜間		48	60		夜間		50	60

<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	69	70	官民境界	昼間	2階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
	昼間	1階相当	69	70		昼間	1階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	56	65		昼間	1階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60

○ 栄出入口、西渡り線及び南渡り線の整備に関する意見交換会のスライド
https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000007/7702/slide_zenta_i_ikenkoukankai.pdf

スライド P10

<訂正前>

騒音


予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60
	昼間	1階相当	58	65		昼間	1階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60

<訂正後>


騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	67	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		52	60		夜間		54	60
	昼間	1階相当	57	65		昼間	1階相当	59	65
	夜間		52	60		夜間		54	60

<訂正前>



<訂正後>



<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		61	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		60	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65
	夜間		49	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	54	65		昼間	1階相当	57	65
	夜間		48	60		夜間		50	60

<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	69	70	官民境界	昼間	2階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
	昼間	1階相当	69	70		昼間	1階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	56	65		昼間	1階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60

<訂正前>

丸田町JCT(北)・(西)・(南) 断面


予測断面	時間区分	予測位置	予測高さ	予測結果		環境基準	予測高さ	予測結果	
				西側	東側			西側	東側
丸田町JCT(北)	昼間	官民境界	1階相当	66	66	70	※3階以上	70	69
	夜間	境界	相当	62	62	65		63	63
予測断面	時間区分	予測位置	予測高さ	予測結果		環境基準	予測高さ	予測結果	
				北側	南側			北側	南側
丸田町JCT(西)	昼間	官民境界	1階相当	66	65	70	※3階以上	65	65
	夜間	境界	相当	60	60	65		59	60
予測断面	時間区分	予測位置	予測高さ	予測結果		環境基準	予測高さ	予測結果	
				西側	東側			西側	東側
丸田町JCT(南)	昼間	官民境界	1階相当	67	67	70	※3階以上	67	68
	夜間	境界	相当	62	62	65		61	62

<訂正後>


丸田町JCT(北)・(西)・(南) 断面

予測断面	時間区分	予測位置	予測高さ	予測結果		環境基準	予測高さ	予測結果	
				西側	東側			西側	東側
丸田町JCT(北)	昼間	官民境界	1階相当	67	67	70	※3階以上	69	69
	夜間	境界	相当	62	63	65		63	63
予測断面	時間区分	予測位置	予測高さ	予測結果		環境基準	予測高さ	予測結果	
				北側	南側			北側	南側
丸田町JCT(西)	昼間	官民境界	1階相当	66	67	70	※3階以上	66	67
	夜間	境界	相当	60	62	65		60	62
予測断面	時間区分	予測位置	予測高さ	予測結果		環境基準	予測高さ	予測結果	
				西側	東側			西側	東側
丸田町JCT(南)	昼間	官民境界	1階相当	69	68	70	※3階以上	69	69
	夜間	境界	相当	64	63	65		64	63

<訂正前>



<訂正後>



○ 名古屋高速道路及び若宮大通駐車場の都市計画変更に関する説明会のスライド
https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000007/7702/slide_zenta_i_setsumeikai.pdf

スライド P26

<訂正前>

騒音


予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60
	昼間	1階相当	58	65		昼間	1階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60

<訂正後>


騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	67	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		52	60		夜間		54	60
	昼間	1階相当	57	65		昼間	1階相当	59	65
	夜間		52	60		夜間		54	60

<訂正前>



<訂正後>



<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		61	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		60	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65
	夜間		49	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	54	65		昼間	1階相当	57	65
	夜間		48	60		夜間		50	60

<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	69	70	官民境界	昼間	2階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
	昼間	1階相当	69	70		昼間	1階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	56	65		昼間	1階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60