

長期優良住宅の維持保全のすすめ

～いつまでも快適な住まいに暮らし続けるために～

はじめに 「長期優良住宅」を建て、住まわれている皆さまへ

皆さまがお住まいの長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。しかし、日々の生活の中で、きちんと点検し、手入れをしないと、どんなに丈夫につくった住宅も長く住み続けることはできません。

このパンフレットでは、「長期優良住宅の特徴」や点検や修繕などの「維持保全」について、簡単にまとめてありますのでご活用ください。

そして、住まいの維持保全の大切さを、家族の皆さまとも考えて頂き、計画的な点検・修繕を行うことで、子・孫・孫の子の代まで安心して住み続けることができる住まいを目指しましょう。

1 長期優良住宅の7つの特徴

長く住み続けられるために定められた基準を満たす性能の高い住宅「長期優良住宅」の特徴は、以下の通りです。

①劣化対策（耐久性）

数世代にわたって住み続けても住まいの構造体がしっかりしていて、少なくとも100年継続使用できること。

②耐震性

極めてまれに発生する大きな地震に対し、継続して住み続けられるための改修の容易化を図るため、損傷が少なく済むこと。



③維持管理・更新の容易性

構造体に比べて耐用年数が短い給排水管などについて、点検・補修・更新がしやすくなっていること。

④省エネルギー性

断熱性能等の充実により、省エネルギー性能が高められていること。

⑤居住環境


地区計画、建築協定などの基準に適合し、地域の居住環境の維持及び向上に配慮されていること。

⑥住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模であること。

⑦計画的な維持保全

計画時から将来を見据え、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていて、少なくとも10年に1回は点検を行うこと。維持保全の期間は30年以上であること。



維持保全イメージ

2 計画的な維持保全による長期優良住宅の4つのメリット

- ① 経年劣化を防ぐことができる。
- ② 住まいの資産価値が高まり、売買が有利に。
- ③ 親から子へ、子から孫へ トータルで住居費負担が軽減。
- ④ 環境への負荷を低減し、社会に貢献。

3 認定を受けられた方が今後行わなければならないこと

① 住宅の維持保全（点検・補修）をしましょう。【長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「法」という）第6条第1項】

建築後、認定を受けた維持保全計画に基づいて住宅の維持保全（点検・補修）を行わなければなりません。

まずは、長期優良住宅の認定申請書の中にある「維持保全計画書」に改めて目を通してみましょう。併せて「資金計画」の確認をしましょう。

その上で、住宅の維持保全を計画的に行ってください。

【法律で決まっていること】

(1) 点検が必要な部分

- 構造耐力上主要な部分（基礎、土台、壁、柱、小屋組、梁、筋かい等）
- 雨水の侵入を防止する部分（屋根、外壁及びそれらに設ける開口部）
- 給水設備・排水設備（給水又は排水の配管設備）

(2) 点検期間は、建築後、30年以上行う。

(3) 点検頻度は、少なくとも10年毎に行う。

(4) 点検結果を踏まえ、必要に応じて修繕等を行う。

(5) 地震及び台風時に臨時点検が必要。

(6) 住宅の劣化状況に応じて、維持保全計画の見直しが必要。

長く住み続けられる住宅のための維持保全

構造部材をしっかりと点検

住宅の基礎、柱、梁（はり）などの大断面構造部材が劣化すると、住宅が地震や台風などで倒壊するおそれもあり、安心して住み続けることはできません。
木造住宅は、構造部材が腐りたり、シロアリの被害を受ける場合があります。鉄骨造の住宅でも、柱などが腐りかねる場合があります。腐料の原因となる根虫やシロアリは一般に湿度を好み、雨回りや排水管（つづみ）などにより構造部材が濡れることで、空いた状態が続くことが腐敗の主な原因となります。

こうした構造部材の被害の兆候に気付く、適切な対策を早期に講じることが重要です。

住宅を雨から守る1 ～屋根の点検と補修～

- ＜点検＞
- ・屋根の点検では、雨漏りを生じないよう、瓦やスレートなどの屋根ふき材料の欠け・変色の確認やずれがないか、雨どいが外れたりつまつたりにしてないかなどを点検します。
 - ・平らな屋根（陸屋根）やバルコニーでは、表面の防水層のひび割れ等の変化がないか、排水口のつまりや水たまり等がないかを点検します。
 - ・屋根ふき材は、材料の耐久性に問題なくとも、台風や降雪、地震等により劣り、壊れやすくなる場合もあります。定期的な点検に加え、自然劣化等の原因にも点検しします。
 - ・屋根からの雨漏りは、天井のシミなどよくわかることもありますが、屋根に上がって点検する際には危険でもあり、かえって屋根を傷めてしまう場合もありますので、専門家に協力をお願いします。
- ＜補修＞
- ・戸建住宅の屋根は、下地となる合板の上に防水シートを張り、その上に瓦やスレート、金属板などの屋根ふき材を、くさって密着させていくのが一般的な作りです。不具合が見つけた際や、塗装や建材の耐用年数に近づいた際には、状況に応じ、再塗装、屋根ふき材のふき直し、合板や防水シートの交換を行うなどの修繕を行います。


住宅を下から支える ～床下・基礎の点検と補修～

- ＜点検＞
- ・床下の点検では、床下の湿気の有無、土台などの部材の変色、基礎まわりの蟻害（シロアリ・蟻土）などの有無について、目視や探針、木杭やラダーによる打探により確認し、腐料、シロアリ、シロアリの被害等の被害の発生等の被害の有無を確認し、被害の有無を確認します。
 - ・基礎（住宅の足場となるコンクリート）部分の点検は、床下及び住宅の外から行います。
 - ・基礎の床下湿気は、柱木柱や筋かい等とつながっており、床下及び住宅の外から行います。
 - ・基礎に、内部にたまる水（水たまり）が溜まり、内部の湿度が高くなる（蒸気）が溜まるような状態がある場合は、その湿度が調整されているか確認が必要です。
 - ・基礎のひび割れや浮腫み等の状態との関係により、地盤の不同沈下（住宅の建っている地面が斜めに沈下すること）などから原因が分かる場合があります。
- ＜補修＞
- ・点検結果の判断や、腐料やシロアリ被害等の対策、基礎・地盤の補修計画などは専門性が高いため、建築した工務店などと相談できる業者と相談しましょう。

手入れをして長く住み続けられる住宅に

年を経るごとに途のある美しい住宅になっていくのは理想ですが、一般的には住宅は年を経ると外観、内装、キッチンなどの水回りやトイレ、色あせたり、設備機能が古いものになってきます。住宅をきれいに維持し、機能更新していくことは、居住者の方が快適に過ごせることにも、売却・相続等の際、新しい居住者の方にも、住宅を継ぐときには長く住み続けようという思いを生み、住宅が長く住み続けられることにつながります。

構造部材がしっかりと手入れは、本来、住宅は長く住み続けられるものです。部材の長期優良住宅も、外装の塗り替え、内装の張り替え、設備機器の交換など、劣化をもって手入れをしながら、長く住み続けられる住宅としていただければと思います。



住宅を雨から守る2 ～外壁の点検と補修～

- ＜点検＞
- ・外壁の点検では、雨や湿気が壁内に侵入しないよう、モルタル、サイディング（セメントや金属）、木製の長い板状の材料などの建材にひび割れ、変色、はがれなどがなく、経年の経過によるシーリング材がひび割れたりしてないかなどを点検します。
 - ・バルコニーと外壁の接点付近は、雨水の浸入が多い場所なので、変色などの異変に特に注意しましょう。
 - ・ガラス等のサッシの枠と外壁のすきまなどにシーリング材が使われているので、変化していないか確認しましょう。
 - ・外壁の内側には、室内の湿度差から結露が生じているおそれがあります。長期優良住宅では、断熱性が確保されており結露にくい仕様となっていますが、住宅の使用状況などによっては結露が生じる可能性があります。内装材のシミやカビの発生、壁から床下への水たまりなどに気付いた場合は、専門家に相談しましょう。
- ＜補修＞
- ・外壁は、腐蝕や食害を防水シーリングで遮り、通気層を設けた上には部材を取り替えている場合が多く、おまかなひひび割れなどですぐに雨水が浸入するおそれがあります。専門家に相談し、シーリングの補修、外壁のひび割れの修繕・再塗装などを行って、劣化の程度が深い場合は外壁の張り替え等を行います。

- ＜補修＞
- ・外壁は、腐蝕や食害を防水シーリングで遮り、通気層を設けた上には部材を取り替えている場合が多く、おまかなひひび割れなどですぐに雨水が浸入するおそれがあります。専門家に相談し、シーリングの補修、外壁のひび割れの修繕・再塗装などを行って、劣化の程度が深い場合は外壁の張り替え等を行います。

住宅を美しく快適に保つ

- ＜点検＞
- ・内装・外装等の材料の汚れ・色あせなど美観上の問題、換気設備の点検、電気設備・給湯設備や空調システム、キッチンなどの水回りの増設工事の必要性など、長く住み続けられる住宅のために、建材や機器の取扱説明書等に基づき、点検を行うことが望まれます。
- ＜補修＞
- ・維持保全計画には、美観上の費用年数などから、修繕計画を決めている場合もあります。工務店等と相談し、目的に応じた修繕等を行うください。

② 建築や維持保全の記録を保存しましょう。【法第11条第1項】

法律により長期優良住宅の建築や維持保全の状況などに関する記録を作成し、保存しなければならないことになっています。

【作成・保存しなければならないもの（例示）】

	保存する書類の名称	主な記載内容、図書
1	認定申請書 及び 認定通知書	・認定を受けた旨 ・認定年月日 ・認定計画実施者の氏名 ・認定番号 ・長期優良住宅建築等計画（住宅の位置・構造・設備・規模、維持保全の方法及び期間、建築及び維持保全に係る資金計画など） ・設計内容説明書 ・各種図面 ・計算書
2	変更認定申請書 及び 変更認定通知書、変更届 （分譲住宅を購入したときや計画の変更があったとき）	・変更の内容 ・認定を受けた旨 ・変更認定（変更届）年月日
3	承認申請書 及び 承認通知書 （住宅を相続や売買するとき）	・承認を受けた旨 ・承認を受けた者の氏名 ・地位の承継があった年月日 ・承認を受けた年月日
4	報告した内容を記載した図書 （所管行政庁より報告を求められた場合）	・報告を求められたこと ・報告した年月日 ・報告内容
5	所管行政庁の命令を記載した通知 （所管行政庁より命令を受けた場合）	・命令を受けたこと ・命令を受けた年月日 ・命令の内容
6	所管行政庁の助言又は指導を記載した通知 （所管行政庁から助言又は指導を受けた場合）	・助言又は指導を受けたこと ・助言又は指導を受けた年月日 ・助言又は指導の内容
7	実施した維持保全（点検・補修等）の記録等	・維持保全を行ったこと ・維持保全を行った年月日 ・維持保全の内容
8	維持保全に関する契約書、実施報告書等 （維持保全を委託した場合に業者等から報告を受けたもの）	・維持保全を行ったこと ・維持保全を行った年月日 ・維持保全の内容 ・委託先の氏名、名称

③ 認定を受けた計画を変更するときには、変更認定を受けましょう。【法第8条第1項】

認定を受けた長期優良住宅を変更（軽微なものを除く）しようとするときは、あらかじめ所管行政庁（知事又は特定の市長）の変更認定を受ける必要があります。

- (1) 増築やリフォーム等を行うとき
- (2) 維持保全計画の変更を行うとき

④ 認定を受けた計画を相続や売買したときには、地位の承継の承認を受けましょう。

【法第10条】

相続や売買等により認定を受けた方の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認を受ける必要があります。

4 所管行政庁から報告を求められたとき

所管行政庁から、住まいの工事内容や維持保全の状況について報告を求められることがあります。報告を求められた方は、維持保全の状況等について、記録や保存している資料に基づいて報告をしてください。【法第12条】

【維持保全状況等の報告徴収について】

(1) 報告徴収の目的

長期優良住宅では、法律において、維持保全（点検や修繕）を定期的に行うことが定められていることから、お住まいの皆さまの維持保全の取組状況について確認をし、改めて、維持保全の大切さを考える機会として頂くことを目的としています。

(2) 報告徴収の根拠

法第12条によります。

法第12条（報告徴収）

「所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告を求めることができる。」

(3) 報告対象

長期優良住宅の認定をうけて建築後、5年目、10年目、20年目、30年目を経過する住宅にお住まいの方の中から抽出して選定します。

(4) 報告徴収の方法

所管行政庁から、報告対象として選定された方へ郵送で報告徴収の通知をします。

(5) 報告書の提出方法

所管行政庁の窓口へ直接持参又は郵送で提出してください。なお、各所管行政庁で取扱いが違う場合がありますので必要に応じて問い合わせをしてお確かしてください。

※ 所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

(6) 提出物

○報告書（第8号様式） 1部

(7) 報告内容

○住まいの概要等

○住まいに係る書類等の保存状況

○住まいの建築・維持保全（点検・補修等）状況 等

(8) 内容の確認

所管行政庁は、提出された報告書に基づき、適正な維持保全が行われているかを確認します。

※ 認定を受けられた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合は、所管行政庁から長期優良住宅の認定を取り消されることがありますので、留意してください。なお、新築時に長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金の交付を受けている場合、認定が取り消されると、補助金の返還を求められますので、留意してください。

○ 法律及び税制に関するお問い合わせ

国土交通省住宅局住宅生産課

TEL 03-5253-8111

○ 認定制度に関するお問い合わせ

名古屋市役所 住宅都市局建築指導部 建築指導課 建築物環境指導係

TEL 052-972-2924