

【名古屋高速道路】

騒音(月間値)【速報値】

① 堀田

単位: dB

測定月	時間帯	昼間	夜間	一日
		6時～22時	22時～翌6時	6時～翌6時
令和6年	4月	69	65	68
	5月	69	65	68
	6月	69	65	68
	7月	69	65	68
	8月	69	65	68
	9月	68	65	67
	10月	69	65	68
	11月	68	65	67
令和7年	12月	68	65	67
	1月	68	65	67
	2月	68	65	67
	3月			

② 大井

単位: dB

測定月	時間帯	昼間	夜間	一日
		6時～22時	22時～翌6時	6時～翌6時
令和6年	4月	62	58	61
	5月	63	57	61
	6月	62	57	61
	7月	63	57	61
	8月	62	58	61
	9月	63	57	61
	10月	63	59	62
	11月	64	58	63
令和7年	12月	63	58	62
	1月	63	58	62
	2月	63	58	62
	3月			

③ 清水

単位: dB

測定月	時間帯	昼間	夜間	一日
		6時～22時	22時～翌6時	6時～翌6時
令和6年	4月	71	68	70
	5月	70	67	70
	6月	70	68	69
	7月	70	67	69
	8月	70	67	69
	9月	70	67	69
	10月	70	68	70
	11月	71	68	70
令和7年	12月	71	68	70
	1月	71	68	70
	2月	71	68	70
	3月			

注：表の数字は、それぞれ平日の各時間帯の等価騒音レベル(LAeq)の平均値を求めたものである

④ 日岡

単位: dB

測定月		時間帯	昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和6年	4月		59	54	58
	5月		59	53	58
	6月		59	52	58
	7月		59	54	58
	8月		60	53	58
	9月		58	51	56
	10月		59	53	58
	11月		58	54	57
令和7年	12月		57	52	56
	1月		57	52	56
	2月		59	52	58
	3月				

⑤ 新沼

単位: dB

測定月		時間帯	昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和6年	4月		72	69	71
	5月		72	69	71
	6月		71	69	71
	7月		71	70	71
	8月		71	70	71
	9月		71	70	71
	10月		72	70	71
	11月		72	70	71
令和7年	12月		71	70	71
	1月		71	69	71
	2月		72	70	71
	3月				

⑥ 上名古屋

単位: dB

測定月		時間帯	昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和6年	4月		69	67	69
	5月		69	66	68
	6月		69	66	68
	7月		69	66	68
	8月		68	66	68
	9月		68	66	67
	10月		69	66	68
	11月		69	66	68
令和7年	12月		70	66	69
	1月		70	66	69
	2月		70	66	69
	3月				

注：表の数字は、それぞれ平日の各時間帯の等価騒音レベル(LAeq)の平均値を求めたものである

⑦ 大宝

単位: dB

測定月 \ 時間帯		昼間	夜間	一日
		6時～22時	22時～翌6時	6時～翌6時
令和6年	4月	64	62	64
	5月	64	61	64
	6月	64	62	64
	7月	64	61	63
	8月	64	62	63
	9月	64	61	63
	10月	64	64	64
	11月	64	61	63
	12月	64	61	63
令和7年	1月	64	60	63
	2月	64	60	63
	3月			

注：表の数字は、それぞれ平日の各時間帯の等価騒音レベル(LAeq)の平均値を求めたものである

窒素酸化物(月間値)【速報値】

① 堀田

項目		令和6年										令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	10	30	31	30	31	30	13	
	測定時間	時間	712	734	710	735	261	711	735	712	735	727	319	
	月平均値	ppm	0.017	0.013	0.015	0.013	0.010	0.013	0.016	0.018	0.018	0.018	0.016	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	10	30	31	30	31	30	13	
	測定時間	時間	712	734	710	735	261	711	735	712	735	727	319	
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.006	0.003	0.005	0.006	0.008	0.009	0.008	0.008	
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	10	30	31	30	31	30	13	
	測定時間	時間	712	734	710	735	261	711	735	712	735	727	319	
	月平均値	ppm	0.023	0.018	0.019	0.018	0.013	0.017	0.022	0.025	0.027	0.027	0.024	

注: 8/1~8/21 機器異常により欠測

注: 2/14~ 機器更新のため欠測

② 大井

項目		令和6年										令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	
	測定時間	時間	712	735	711	735	734	711	735	712	733	734	635	
	月平均値	ppm	0.012	0.008	0.010	0.009	0.007	0.010	0.011	0.012	0.013	0.013	0.010	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	
	測定時間	時間	712	735	711	735	734	711	735	712	733	734	635	
	月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	
	測定時間	時間		735	711	735	734	711	735	712	733	733	635	
	月平均値	ppm	0.013	0.010	0.012	0.011	0.009	0.012	0.013	0.015	0.017	0.016	0.012	

③ 清水

項目		令和6年										令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	28	31	21	30	30	29	31	31	28	
	測定時間	時間	712	735	691	736	518	711	728	707	734	735	662	
	月平均値	ppm	0.014	0.010	0.011	0.010	0.008	0.010	0.014	0.014	0.016	0.016	0.014	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	28	31	21	30	30	29	31	31	28	
	測定時間	時間	712	735	691	736	518	711	728	707	734	735	662	
	月平均値	ppm	0.009	0.007	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006	0.009	0.008	0.008	0.006	
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	28	31	21	30	30	29	31	31	28	
	測定時間	時間	712	735	691	736	518	711	728	707	734	735	662	
	月平均値	ppm	0.023	0.016	0.017	0.015	0.011	0.014	0.020	0.023	0.024	0.024	0.020	

④ 日岡

項目		令和6年										令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	
	測定時間	時間	712	733	710	735	733	711	735	712	735	735	634	
	月平均値	ppm	0.010	0.007	0.008	0.008	0.005	0.007	0.010	0.013	0.014	0.014	0.011	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	
	測定時間	時間	712	733	710	735	733	711	735	712	735	735	634	
	月平均値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	
	測定時間	時間	712	733	710	735	727	711	735	712	735	735	634	
	月平均値	ppm	0.012	0.008	0.009	0.010	0.007	0.009	0.013	0.017	0.019	0.018	0.014	

⑤ 新沼

項目		令和6年										令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	
	測定時間	時間	712	734	626	736	735	711	735	712	734	733	664	
	月平均値	ppm	0.017	0.012	0.014	0.013	0.009	0.017	0.016	0.018	0.019	0.019	0.018	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	
	測定時間	時間	712	734	626	736	735	711	735	712	734	733	664	
	月平均値	ppm	0.008	0.007	0.007	0.007	0.004	0.006	0.009	0.013	0.014	0.014	0.012	
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	
	測定時間	時間	712	734	626	736	735	711	735	712	734	733	664	
	月平均値	ppm	0.025	0.020	0.021	0.020	0.013	0.023	0.026	0.032	0.032	0.033	0.030	

⑥ 上名古屋

項目		令和6年										令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	13	
	測定時間	時間	712	735	710	735	735	711	735	712	733	735	320	
	月平均値	ppm	0.013	0.009	0.010	0.009	0.007	0.009	0.012	0.014	0.015	0.015	0.012	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	13	
	測定時間	時間	712	735	710	735	735	711	735	712	733	735	320	
	月平均値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.008	0.008	0.008	0.006	
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	13	
	測定時間	時間	712	735	710	735	735	711	735	712	733	735	320	
	月平均値	ppm	0.017	0.012	0.013	0.013	0.010	0.013	0.018	0.021	0.023	0.023	0.017	

注: 2/14～ 機器更新のため欠測

⑦ 大宝

項目		令和6年										令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
二酸化 窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	
	測定時間	時間	712	735	711	735	734	710	735	712	735	733	637	
	月平均値	ppm	0.015	0.011	0.012	0.012	0.008	0.011	0.015	0.016	0.018	0.017	0.015	
	日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一酸化 窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	
	測定時間	時間	712	735	711	735	734	710	735	712	735	733	637	
	月平均値	ppm	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.005	0.007	0.009	0.008	0.006	
窒素 酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	
	測定時間	時間	712	735	711	735	734	710	735	712	735	733	637	
	月平均値	ppm	0.019	0.013	0.014	0.016	0.011	0.014	0.019	0.023	0.027	0.025	0.021	

