

## 最終処分場の残余容量の記録

最終処分場名:愛岐処分場

単位: m<sup>3</sup>

|                  |         |
|------------------|---------|
| 残余容量(令和3年4月1日現在) | 392,200 |
|------------------|---------|

# 埋立てた廃棄物の種類及び数量の記録(令和3年度)

最終処分場名:愛岐処分場

単位:トン

| 区分           | 種 類    |            | 数 量      |          |        |        |        |        |
|--------------|--------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
|              |        |            | 4月       | 5月       | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     |
| 搬入量          | 一般廃棄物  | 不燃ごみ       | 2.52     | 0.81     | 1.37   | 0.00   | 0.00   | 1.72   |
|              |        | 粗大ごみ       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.80   | 0.00   | 0.00   |
|              |        | 環境美化ごみ     | 0.38     | 0.10     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|              |        | 中継・中間処理不燃物 | 219.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 5.76   | 0.00   |
|              |        | 自己搬入ごみ     | 497.21   | 856.77   | 625.55 | 424.02 | 231.91 | 304.45 |
|              |        | 焼却灰        | 367.91   | 241.18   | 213.17 | 201.99 | 225.68 | 145.58 |
|              |        | 溶融飛灰       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 31.57  | 0.00   | 33.85  |
|              |        | 溶融スラグ      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|              | 合計     |            | 1,087.38 | 1,098.86 | 840.09 | 658.38 | 463.35 | 485.60 |
| 搬出量          | 小規模破碎等 | 111.41     | 154.88   | 142.35   | 83.10  | 8.00   | 1.45   |        |
| 埋立量（搬入量－搬出量） |        | 975.97     | 943.98   | 697.74   | 575.28 | 455.35 | 484.15 |        |

単位:トン

| 区分           | 種 類    |            | 数 量    |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              |        |            | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     |
| 搬入量          | 一般廃棄物  | 不燃ごみ       | 3.09   | 1.62   | 0.00   | 0.00   | 0.25   | 1.44   |
|              |        | 粗大ごみ       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.43   |
|              |        | 環境美化ごみ     | 0.23   | 0.30   | 0.00   | 1.03   | 0.00   | 3.56   |
|              |        | 中継・中間処理不燃物 | 122.53 | 137.75 | 169.62 | 0.00   | 327.25 | 198.22 |
|              |        | 自己搬入ごみ     | 149.28 | 370.29 | 259.47 | 262.80 | 344.78 | 447.97 |
|              |        | 焼却灰        | 185.41 | 370.03 | 386.45 | 244.09 | 201.15 | 264.07 |
|              |        | 溶融飛灰       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|              |        | 溶融スラグ      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|              | 合計     |            | 460.54 | 879.99 | 815.54 | 507.92 | 873.43 | 915.69 |
| 搬出量          | 小規模破碎等 | 0.95       | 19.92  | 24.77  | 68.11  | 78.62  | 97.93  |        |
| 埋立量（搬入量－搬出量） |        | 459.59     | 860.07 | 790.77 | 439.81 | 794.81 | 817.76 |        |

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.9 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.8 |
| 測定時間       | 720 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.8 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.9 |
| 日平均値の月間最大値 | 7.4 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.8 |

|     | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |
| 1時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 2時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 3時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 4時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 5時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 6時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 7時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 8時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 9時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 10時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 11時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 12時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 13時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 14時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 15時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 16時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 17時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 18時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 19時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 20時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 21時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 22時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 23時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 平均  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 最大  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 最小  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |
| 回数  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  |     |

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.8 |
| 測定時間       | 720 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.8 |

[illegible]

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の水素イオン濃度  
試料採取場所: No.1観測井戸  
試料採取年月: 令和3年7月

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.9 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.8 |
| 測定時間       | 729 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.9 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.8 |

|     | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |     |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 0時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |   |
| 1時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |   |
| 2時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |   |
| 3時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |   |
| 4時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |   |
| 5時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |   |
| 6時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |   |
| 7時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |   |
| 8時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |     |   |
| 9時  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | —   |   |
| 10時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | —   |   |
| 11時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | —   |   |
| 12時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | —   |   |
| 13時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | —   |   |
| 14時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | —   |   |
| 15時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | — |
| 16時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | — |
| 17時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | —   |   |
| 18時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | —   |   |
| 19時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | —   |   |
| 20時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | —   |   |
| 21時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | —   |   |
| 22時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | —   |   |
| 23時 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | —   |   |
| 平均  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 |   |
| 最大  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |   |
| 最小  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |   |
| 回数  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 9   |   |

“-”は電気工事による停電のため、欠測

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和2年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の水素イオン濃度  
試料採取場所: No.1観測井戸  
試料採取年月: 令和3年8月

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.9 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.7 |
| 測定時間       | 724 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.9 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.8 |

|     | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0時  | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 1時  | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 2時  | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 3時  | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 4時  | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 5時  | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 6時  | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 7時  | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 8時  | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 9時  | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | －   | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 10時 | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | －   | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 11時 | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | －   | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 12時 | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 13時 | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 14時 | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 15時 | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 16時 | －   | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 17時 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 18時 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 19時 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 20時 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 21時 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 22時 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 23時 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 平均  | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 最大  | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 最小  | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 回数  | 7   | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  |

“-”は電気工事による停電のため、欠則

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.9 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.8 |
| 測定時間       | 720 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.8 |

[illegible]



## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.7 |
| 測定時間       | 744 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.7 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.7 |
| 測定時間       | 720 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.7 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.8 |
| 測定時間       | 744 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.8 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.8 |
| 測定時間       | 744 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.8 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.7 |
| 測定時間       | 672 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.8 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.7 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.7 |
| 測定時間       | 744 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.7 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.7 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 29.7 |
| 1時間値の月間最大値 | 30.3 |
| 1時間値の月間最小値 | 28.9 |
| 測定時間       | 720  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 29.7 |
| 日平均値の月間最大値 | 30.2 |
| 日平均値の月間最小値 | 29.1 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.2 |      |
| 1時  | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 |      |
| 2時  | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 |      |
| 3時  | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 |      |
| 4時  | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 |      |
| 5時  | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 |      |
| 6時  | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 |      |
| 7時  | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.2 |      |
| 8時  | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.1 |      |
| 9時  | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.1 |      |
| 10時 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 29.0 |
| 11時 | 30.0 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 28.9 |      |
| 12時 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 30.1 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.8 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 28.9 |      |
| 13時 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.1 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.9 | 30.0 | 29.7 | 29.4 | 29.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 28.4 |
| 1時間値の月間最大値 | 31.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 27.0 |
| 測定時間       | 744  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 28.4 |
| 日平均値の月間最大値 | 29.3 |
| 日平均値の月間最小値 | 27.4 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 29.6 | 28.7 | 28.3 | 28.1 | 28.0 |
| 1時  | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 29.6 | 28.7 | 28.3 | 28.1 | 28.0 |
| 2時  | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 29.5 | 28.7 | 28.3 | 28.1 | 28.0 |
| 3時  | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 29.5 | 28.6 | 28.3 | 28.1 | 28.0 |
| 4時  | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 29.4 | 28.6 | 28.3 | 28.1 | 28.0 |
| 5時  | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 29.0 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 29.4 | 28.6 | 28.2 | 28.1 | 28.0 |
| 6時  | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 29.3 | 28.6 | 28.2 | 28.1 | 28.0 |
| 7時  | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.0 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.3 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 29.3 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 27.9 |
| 8時  | 29.0 | 29.1 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 29.2 | 28.5 | 28.1 | 28.0 | 27.9 |
| 9時  | 29.0 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 28.3 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.8 | 29.2 | 28.4 | 28.0 | 27.9 | 27.8 |
| 10時 | 29.0 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.3 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 31.2 | 29.1 | 28.3 | 28.0 | 27.8 | 27.7 |
| 11時 | 29.4 | 29.1 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.2 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 31.8 | 29.1 | 28.3 | 27.9 | 27.8 | 27.7 |
| 12時 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 28.9 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.4 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 31.5 | 29.0 | 28.3 | 27.9 | 27.7 | 27.6 |
| 13時 | 29.0 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 29.0 | 28.5 | 28.7 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 27.6 |
| 1時間値の月間最大値 | 28.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 27.0 |
| 測定時間       | 720  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 27.6 |
| 日平均値の月間最大値 | 28.0 |
| 日平均値の月間最小値 | 27.2 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 27.8 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 |
| 1時  | 27.8 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 |
| 2時  | 27.9 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.4 |
| 3時  | 27.9 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.4 |
| 4時  | 27.8 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.4 |
| 5時  | 27.8 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.4 |
| 6時  | 27.8 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.4 |      |
| 7時  | 27.8 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 |
| 8時  | 27.7 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 |
| 9時  | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.2 |
| 10時 | 27.6 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.2 |
| 11時 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.2 |
| 12時 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.2 |
| 13時 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 27.4 | 27.3 | 27.3 |      |      |      |      |      |      |      |      |

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.1観測井戸  
試料採取年月: 令和3年7月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 28.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 29.2 |
| 1時間値の月間最小値 | 27.2 |
| 測定時間       | 729  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 28.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 29.0 |
| 日平均値の月間最小値 | 27.5 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 27.3 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 |
| 1時  | 27.3 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 2時  | 27.3 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 3時  | 27.3 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 4時  | 27.3 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 5時  | 27.3 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 6時  | 27.3 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 7時  | 27.3 | 29.0 | 28.8 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 28.0 |
| 8時  | 27.2 | 29.0 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| 9時  | 27.2 | 29.0 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| 10時 | 27.2 | 29.0 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| 11時 | 27.2 | 29.0 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 27.9 |
| 12時 | 27.2 | 29.0 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
| 13時 | 27.2 | 29.0 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
| 14時 | 27.2 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
| 15時 | 27.2 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
| 16時 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.8 |
| 17時 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| 18時 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| 19時 | 29.0 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| 20時 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| 21時 | 29.2 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 27.9 |
| 22時 | 29.2 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 27.9 |
| 23時 | 29.2 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 27.9 |
| 平均  | 27.8 | 29.0 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.0 |
| 最大  | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 最小  | 27.2 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 |
| 回数  | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 9    |

“-”は電気工事による停電のため、欠則

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和2年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.1観測井戸  
試料採取年月: 令和3年8月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 27.0 |
| 1時間値の月間最大値 | 27.9 |
| 1時間値の月間最小値 | 26.2 |
| 測定時間       | 726  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 27.0 |
| 日平均値の月間最大値 | 27.7 |
| 日平均値の月間最小値 | 26.4 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | -    | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 1時  | -    | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 2時  | -    | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 3時  | -    | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 4時  | -    | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 5時  | -    | 27.4 | 27.3 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 6時  | -    | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 7時  | -    | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 8時  | -    | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.4 |
| 9時  | -    | 27.3 | 27.2 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 26.9 | 26.7 | -    | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| 10時 | -    | 27.3 | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 26.9 | 26.7 | -    | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| 11時 | -    | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | -    | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.3 |
| 12時 | -    | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 27.4 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 |
| 13時 | -    | 27.1 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | 27.0 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.9 | 27.6 | 27.4 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.4 |
| 14時 | -    | 27.1 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.4 |
| 15時 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.4 |
| 16時 | 27.0 | 27.1 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.4 |
| 17時 | 27.2 | 27.2 | 26.7 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| 18時 | 27.5 | 27.2 | 26.7 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 |
| 19時 | 27.5 | 27.2 | 26.8 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 |
| 20時 | 27.5 | 27.2 | 26.8 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 |
| 21時 | 27.5 | 27.2 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 |
| 22時 | 27.5 | 27.2 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 23時 | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 平均  | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 |
| 最大  | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 最小  | 26.8 | 27.1 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 |
| 回数  | 9    | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 21   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   |

“-”は電気工事による停電のため、欠則

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 25.9 |
| 1時間値の月間最大値 | 26.7 |
| 1時間値の月間最小値 | 25.3 |
| 測定時間       | 720  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 25.9 |
| 日平均値の月間最大値 | 26.7 |
| 日平均値の月間最小値 | 25.4 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.5 |
| 1時  | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.5 |
| 2時  | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.5 |
| 3時  | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.5 |
| 4時  | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| 5時  | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| 6時  | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| 7時  | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.5 |
| 8時  | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 9時  | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.5 |
| 10時 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| 11時 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.3 |
| 12時 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 25.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| 13時 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 26.9 |
| 1時間値の月間最大値 | 29.9 |
| 1時間値の月間最小値 | 25.3 |
| 測定時間       | 744  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 26.9 |
| 日平均値の月間最大値 | 29.6 |
| 日平均値の月間最小値 | 25.5 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 25.5 | 25.6 | 28.5 | 29.1 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |
| 1時  | 25.5 | 25.6 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |
| 2時  | 25.5 | 25.6 | 28.6 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |
| 3時  | 25.5 | 25.6 | 28.6 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.7 | 29.8 | 26.1 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |
| 4時  | 25.5 | 25.6 | 28.6 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |
| 5時  | 25.5 | 25.6 | 28.7 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |
| 6時  | 25.5 | 25.6 | 28.7 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |
| 7時  | 25.5 | 25.6 | 28.7 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |
| 8時  | 25.5 | 25.6 | 28.7 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |      |
| 9時  | 25.5 | 25.5 | 28.6 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 29.6 | 29.8 | 25.9 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 |      |
| 10時 | 25.5 | 25.5 | 28.7 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 26.0 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| 11時 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.4 |
| 12時 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 29.0 | 29.1 | 29.1 | 29.3 | 29.4 | 29.6 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.4 |
| 13時 | 25.5 | 25.3 | 28.5 | 29.0 | 29.1 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 29.7 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 27.3 |
| 1時間値の月間最大値 | 28.5 |
| 1時間値の月間最小値 | 26.3 |
| 測定時間       | 720  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 27.3 |
| 日平均値の月間最大値 | 28.4 |
| 日平均値の月間最小値 | 26.5 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 28.2 | 28.4 |
| 1時  | 26.5 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 28.3 | 28.4 |
| 2時  | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 28.3 | 28.4 |
| 3時  | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.5 |
| 4時  | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.5 |
| 5時  | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.4 | 28.5 |
| 6時  | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.5 |
| 7時  | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.4 | 28.5 |
| 8時  | 26.5 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.4 | 28.5 |
| 9時  | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 28.3 | 28.4 |
| 10時 | 26.4 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 28.2 | 28.4 |
| 11時 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 28.2 | 28.4 |
| 12時 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.1 | 28.3 |
| 13時 | 26.3 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.0 | 26.7 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 28.3 |
| 1時間値の月間最大値 | 28.9 |
| 1時間値の月間最小値 | 27.8 |
| 測定時間       | 744  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 28.3 |
| 日平均値の月間最大値 | 28.7 |
| 日平均値の月間最小値 | 28.0 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 |
| 1時  | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 |
| 2時  | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 |
| 3時  | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.5 |
| 4時  | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 |
| 5時  | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 |
| 6時  | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 |
| 7時  | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 |
| 8時  | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 |
| 9時  | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 |
| 10時 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 11時 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 |
| 12時 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 |
| 13時 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 |
| 14時 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 |
| 15時 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.6 |
| 16時 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 |
| 17時 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 |
| 18時 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 |
| 19時 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 |
| 20時 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 |
| 21時 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 |
| 22時 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 |
| 23時 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 |
| 平均  | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 |
| 最大  | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| 最小  | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 |
| 回数  | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   |





## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 30.6 |
| 1時間値の月間最大値 | 31.3 |
| 1時間値の月間最小値 | 29.9 |
| 測定時間       | 672  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 30.6 |
| 日平均値の月間最大値 | 30.9 |
| 日平均値の月間最小値 | 30.2 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | -    | -    | - |   |   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|
| 0時  | 30.1 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | -    | - | - |   |
| 1時  | 30.1 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | -    | - | - |   |
| 2時  | 30.1 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | - | - | - |
| 3時  | 30.1 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | -    | - | - |   |
| 4時  | 30.1 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | -    | - | - |   |
| 5時  | 30.1 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | -    | - | - |   |
| 6時  | 30.1 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.1 | -    | - | - |   |
| 7時  | 30.1 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.1 | 31.1 | -    | - | - |   |
| 8時  | 30.1 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | -    | - | - |   |
| 9時  | 30.1 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | -    | - | - |   |
| 10時 | 30.0 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | -    | - | - |   |
| 11時 | 30.0 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | -    | - | - |   |
| 12時 | 29.9 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | -    | - | - |   |
| 13時 | 29.9 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 30.9 |
| 1時間値の月間最大値 | 31.3 |
| 1時間値の月間最小値 | 30.5 |
| 測定時間       | 744  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 30.9 |
| 日平均値の月間最大値 | 31.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 30.7 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.0 |
| 1時  | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.0 |
| 2時  | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.0 |
| 3時  | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.0 |
| 4時  | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.0 |
| 5時  | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.0 |
| 6時  | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.0 |
| 7時  | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.0 |
| 8時  | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.1 | 31.0 |
| 9時  | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 30.9 | 31.0 |
| 10時 | 31.1 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 30.8 | 31.0 |
| 11時 | 31.0 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.7 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 30.8 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 30.8 | 31.0 |
| 12時 | 31.0 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.0 | 30.8 | 30.7 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 30.7 | 31.0 |
| 13時 | 31.0 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.0 | 30.8 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 30.7 | 31.0 |
| 14時 | 31.0 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 30.7 | 30.9 |
| 15時 | 31.0 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 30.7 | 30.9 |
| 16時 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.1 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 30.8 | 30.9 |
| 17時 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 30.9 |
| 18時 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 31.0 |
| 19時 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 20時 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 21時 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 22時 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 23時 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 平均  | 31.0 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 31.0 |
| 最大  | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.0 |
| 最小  | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.8 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.0 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 30.7 | 30.9 |
| 回数  | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   |

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.1 |
| 測定時間       | 720 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.1 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.1 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.1 |
| 測定時間       | 720 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.1 |

[illegible]

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の水素イオン濃度  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和3年7月

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.1 |
| 測定時間       | 729 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.1 |

|     | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0時  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 1時  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 2時  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 3時  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 4時  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 5時  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6時  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 7時  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 8時  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 9時  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 10時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 11時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 12時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 13時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 14時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 15時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 16時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 17時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 18時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 19時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 20時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 21時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 22時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 23時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | —   |
| 平均  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 最大  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 最小  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 回数  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 9   |

“-”は電気工事による停電のため、欠則

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和2年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の水素イオン濃度  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和3年8月

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.1 |
| 測定時間       | 726 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.1 |

|     | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0時  | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 1時  | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 2時  | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 3時  | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 4時  | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 5時  | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 6時  | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 7時  | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 8時  | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 9時  | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 10時 | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 11時 | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 12時 | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 13時 | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 14時 | －   | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 15時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 16時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 17時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 18時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 19時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 20時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 21時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 22時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 23時 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 平均  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 最大  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 最小  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |     |
| 回数  | 9   | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  |     |

“-”は電気工事による停電のため、欠測  
21日 9時～11時は機器調整による欠測

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.1 |
| 測定時間       | 720 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.1 |

[illegible]



## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.1 |
| 測定時間       | 744 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.1 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.1 |
| 測定時間       | 720 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.1 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.1 |
| 測定時間       | 744 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.1 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.0 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.0 |
| 測定時間       | 744 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.0 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.0 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.0 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.0 |
| 測定時間       | 672 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.0 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.0 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.0 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.0 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.0 |
| 測定時間       | 744 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.0 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.0 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.0 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 14.8 |
| 1時間値の月間最大値 | 15.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 14.4 |
| 測定時間       | 720  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 14.8 |
| 日平均値の月間最大値 | 15.0 |
| 日平均値の月間最小値 | 14.5 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 14.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 14.6 |
| 1時間値の月間最小値 | 13.6 |
| 測定時間       | 744  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 14.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 14.5 |
| 日平均値の月間最小値 | 13.7 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 1時  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 2時  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 3時  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 4時  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 5時  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 6時  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 7時  | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 8時  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 9時  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 10時 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |      |
| 11時 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| 12時 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
| 13時 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



## 最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 13.7 |
| 1時間値の月間最大値 | 13.9 |
| 1時間値の月間最小値 | 13.5 |
| 測定時間       | 720  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 13.7 |
| 日平均値の月間最大値 | 13.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 13.6 |

[illegible]

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和3年7月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 14.1 |
| 1時間値の月間最大値 | 14.7 |
| 1時間値の月間最小値 | 13.5 |
| 測定時間       | 729  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 14.1 |
| 日平均値の月間最大値 | 14.7 |
| 日平均値の月間最小値 | 13.6 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 1時  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 2時  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 3時  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 4時  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 5時  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 6時  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 7時  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 8時  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 9時  | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 10時 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 11時 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 12時 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 13時 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 14時 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 15時 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 16時 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 17時 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 18時 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 19時 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 20時 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 21時 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 22時 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 23時 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -    |
| 平均  | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.0 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 最大  | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 最小  | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 回数  | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 9    |

“-”は電気工事による停電のため、欠則

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和2年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和3年8月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 13.5 |
| 1時間値の月間最大値 | 15.6 |
| 1時間値の月間最小値 | 13.0 |
| 測定時間       | 26   |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 13.5 |
| 日平均値の月間最大値 | 15.6 |
| 日平均値の月間最小値 | 13.0 |

|     | 1日   | 2日 | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日 | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日 | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日 | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日 | 30日  | 31日  |
|-----|------|----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 0時  | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 1時  | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 2時  | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 3時  | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 4時  | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 5時  | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 6時  | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 7時  | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 8時  | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 9時  | -    | -  | 13.0 | 13.0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | -  | 13.6 | 13.6 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | -   | 14.1 | 13.4 | 14.2 | 13.2 | 13.8 | 15.6 | -   | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | -   | 13.0 | 13.2 |
| 10時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 11時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 12時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 13時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 14時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 15時 | 13.2 | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 16時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 17時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 18時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 19時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 20時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 21時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 22時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 23時 | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| 平均  | 13.2 | -  | 13.0 | 13.0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | -  | 13.6 | 13.6 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | -   | 14.1 | 13.4 | 14.2 | 13.2 | 13.8 | 15.6 | -   | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | -   | 13.0 | 13.2 |
| 最大  | 13.2 | -  | 13.0 | 13.0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | -  | 13.6 | 13.6 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | -   | 14.1 | 13.4 | 14.2 | 13.2 | 13.8 | 15.6 | -   | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | -   | 13.0 | 13.2 |
| 最小  | 13.2 | -  | 13.0 | 13.0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | -  | 13.6 | 13.6 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | -   | 14.1 | 13.4 | 14.2 | 13.2 | 13.8 | 15.6 | -   | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | -   | 13.0 | 13.2 |
| 回数  | 1    | 0  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    |

“-”は落雷による機器故障の為欠測

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和3年9月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 13.6 |
| 1時間値の月間最大値 | 16.2 |
| 1時間値の月間最小値 | 12.2 |
| 測定時間       | 26   |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 13.6 |
| 日平均値の月間最大値 | 16.2 |
| 日平均値の月間最小値 | 12.2 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日 | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日 | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日 | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日 | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  |  |
|-----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|--|
| 0時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 1時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 2時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 3時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 4時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 5時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 6時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 7時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 8時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 9時  | 14.9 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | -  | 13.0 | 15.4 | 13.2 | 13.1 | 15.7 | 13.4 | -   | 12.7 | 13.9 | 13.6 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | -   | 13.6 | 13.1 | 12.5 | 16.2 | 13.3 | 14.1 | -   | 15.8 | 12.2 | 12.5 | 14.2 |  |
| 10時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 11時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 12時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 13時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 14時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 15時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 16時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 17時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 18時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 19時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 20時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 21時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 22時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 23時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |  |
| 平均  | 14.9 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | -  | 13.0 | 15.4 | 13.2 | 13.1 | 15.7 | 13.4 | -   | 12.7 | 13.9 | 13.6 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | -   | 13.6 | 13.1 | 12.5 | 16.2 | 13.3 | 14.1 | -   | 15.8 | 12.2 | 12.5 | 14.2 |  |
| 最大  | 14.9 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | -  | 13.0 | 15.4 | 13.2 | 13.1 | 15.7 | 13.4 | -   | 12.7 | 13.9 | 13.6 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | -   | 13.6 | 13.1 | 12.5 | 16.2 | 13.3 | 14.1 | -   | 15.8 | 12.2 | 12.5 | 14.2 |  |
| 最小  | 14.9 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | -  | 13.0 | 15.4 | 13.2 | 13.1 | 15.7 | 13.4 | -   | 12.7 | 13.9 | 13.6 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | -   | 13.6 | 13.1 | 12.5 | 16.2 | 13.3 | 14.1 | -   | 15.8 | 12.2 | 12.5 | 14.2 |  |
| 回数  | 1    | 1    | 1    | 1    | 0  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    |  |

※EC計変換器故障の為、日曜を除く平日9時頃に採水し測定

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和3年10月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 13.5 |
| 1時間値の月間最大値 | 19.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 12.2 |
| 測定時間       | 26   |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 13.5 |
| 日平均値の月間最大値 | 19.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 12.2 |

|     | 1日   | 2日   | 3日 | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日 | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日 | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日 | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日 |
|-----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 0時  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 1時  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 2時  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 3時  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 4時  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 5時  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 6時  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 7時  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 8時  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 9時  | 12.3 | 12.2 | -  | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 17.2 | 13.0 | 19.8 | -   | 13.4 | 14.5 | 14.2 | 12.6 | 12.5 | 13.5 | -   | 14.9 | 12.9 | 13.3 | 12.5 | 13.8 | 13.0 | -   | 13.0 | 12.4 | 14.5 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | -   |
| 10時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 11時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 12時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 13時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 14時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 15時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 16時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 17時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 18時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 19時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 20時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 21時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 22時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 23時 | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 平均  | 12.3 | 12.2 | -  | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 17.2 | 13.0 | 19.8 | -   | 13.4 | 14.5 | 14.2 | 12.6 | 12.5 | 13.5 | -   | 14.9 | 12.9 | 13.3 | 12.5 | 13.8 | 13.0 | -   | 13.0 | 12.4 | 14.5 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | -   |
| 最大  | 12.3 | 12.2 | -  | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 17.2 | 13.0 | 19.8 | -   | 13.4 | 14.5 | 14.2 | 12.6 | 12.5 | 13.5 | -   | 14.9 | 12.9 | 13.3 | 12.5 | 13.8 | 13.0 | -   | 13.0 | 12.4 | 14.5 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | -   |
| 最小  | 12.3 | 12.2 | -  | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 17.2 | 13.0 | 19.8 | -   | 13.4 | 14.5 | 14.2 | 12.6 | 12.5 | 13.5 | -   | 14.9 | 12.9 | 13.3 | 12.5 | 13.8 | 13.0 | -   | 13.0 | 12.4 | 14.5 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | -   |
| 回数  | 1    | 1    | 0  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   |

※EC計変換器故障の為、日曜を除く平日9時頃に採水し測定

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和3年11月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 13.6 |
| 1時間値の月間最大値 | 15.6 |
| 1時間値の月間最小値 | 12.6 |
| 測定時間       | 27   |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 13.6 |
| 日平均値の月間最大値 | 15.6 |
| 日平均値の月間最小値 | 12.6 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日 | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日 | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日 | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  |  |
|-----|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 0時  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 1時  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 2時  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 3時  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 4時  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 5時  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 6時  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 7時  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 8時  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 9時  | 15.0 | 14.3 | 15.1 | 12.6 | 14.3 | 12.7 | -  | 14.4 | 13.8 | 13.0 | 13.9 | 13.4 | 14.0 | -   | 13.3 | 15.6 | 13.1 | 14.4 | 13.5 | 13.1 | -   | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 12.7 | 13.3 |  |
| 10時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 11時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 12時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 13時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 14時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 15時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 16時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 17時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 18時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 19時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 20時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 21時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 22時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 23時 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 平均  | 15.0 | 14.3 | 15.1 | 12.6 | 14.3 | 12.7 | -  | 14.4 | 13.8 | 13.0 | 13.9 | 13.4 | 14.0 | -   | 13.3 | 15.6 | 13.1 | 14.4 | 13.5 | 13.1 | -   | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 12.7 | 13.3 |  |
| 最大  | 15.0 | 14.3 | 15.1 | 12.6 | 14.3 | 12.7 | -  | 14.4 | 13.8 | 13.0 | 13.9 | 13.4 | 14.0 | -   | 13.3 | 15.6 | 13.1 | 14.4 | 13.5 | 13.1 | -   | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 12.7 | 13.3 |  |
| 最小  | 15.0 | 14.3 | 15.1 | 12.6 | 14.3 | 12.7 | -  | 14.4 | 13.8 | 13.0 | 13.9 | 13.4 | 14.0 | -   | 13.3 | 15.6 | 13.1 | 14.4 | 13.5 | 13.1 | -   | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 12.7 | 13.3 |  |
| 回数  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |

※EC計変換器故障の為、日曜を除く平日9時頃に採水し測定

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和3年12月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 13.9 |
| 1時間値の月間最大値 | 14.5 |
| 1時間値の月間最小値 | 13.3 |
| 測定時間       | 27   |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 13.9 |
| 日平均値の月間最大値 | 14.5 |
| 日平均値の月間最小値 | 13.3 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日 | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日 | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日 | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日 | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 0時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 1時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 2時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 3時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 4時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 5時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 6時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 7時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 8時  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 9時  | 13.3 | 13.3 | 14.2 | 13.5 | -  | 13.7 | 14.1 | 13.8 | 14.0 | 13.3 | 13.6 | -   | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | -   | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | -   | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.9 |
| 10時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 11時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 12時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 13時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 14時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 15時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 16時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 17時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 18時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 19時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 20時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 21時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 22時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 23時 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |      |
| 平均  | 13.3 | 13.3 | 14.2 | 13.5 | -  | 13.7 | 14.1 | 13.8 | 14.0 | 13.3 | 13.6 | -   | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | -   | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | -   | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.9 |
| 最大  | 13.3 | 13.3 | 14.2 | 13.5 | -  | 13.7 | 14.1 | 13.8 | 14.0 | 13.3 | 13.6 | -   | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | -   | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | -   | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.9 |
| 最小  | 13.3 | 13.3 | 14.2 | 13.5 | -  | 13.7 | 14.1 | 13.8 | 14.0 | 13.3 | 13.6 | -   | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | -   | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | -   | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.9 |
| 回数  | 1    | 1    | 1    | 1    | 0  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

※EC計変換器故障の為、日曜を除く平日9時頃に採水し測定

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和4年1月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 14.4 |
| 1時間値の月間最大値 | 15.2 |
| 1時間値の月間最小値 | 13.9 |
| 測定時間       | 24   |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 14.4 |
| 日平均値の月間最大値 | 15.2 |
| 日平均値の月間最小値 | 13.9 |

|     | 1日 | 2日 | 3日 | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日 | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日 | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日 | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日 | 31日  |
|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 0時  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 1時  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 2時  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 3時  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 4時  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 5時  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 6時  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 7時  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 8時  | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 9時  | -  | -  | -  | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | -  | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | -   | 14.9 | 14.4 | 14.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | -   | 14.5 | 14.7 | 15.2 | 14.2 | 14.6 | 14.0 | -   | 14.7 |
| 10時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 11時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 12時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 13時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 14時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 15時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 16時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 17時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 18時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 19時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 20時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 21時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 22時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 23時 | -  | -  | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
| 平均  | -  | -  | -  | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | -  | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | -   | 14.9 | 14.4 | 14.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | -   | 14.5 | 14.7 | 15.2 | 14.2 | 14.6 | 14.0 | -   | 14.7 |
| 最大  | -  | -  | -  | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | -  | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | -   | 14.9 | 14.4 | 14.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | -   | 14.5 | 14.7 | 15.2 | 14.2 | 14.6 | 14.0 | -   | 14.7 |
| 最小  | -  | -  | -  | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | -  | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | -   | 14.9 | 14.4 | 14.1 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | -   | 14.5 | 14.7 | 15.2 | 14.2 | 14.6 | 14.0 | -   | 14.7 |
| 回数  | 0  | 0  | 0  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    |

※EC計変換器故障の為、1日、3日及び日曜を除く平日9時頃に採水し測定



様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和4年2月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 15.4 |
| 1時間値の月間最大値 | 16.9 |
| 1時間値の月間最小値 | 14.6 |
| 測定時間       | 24   |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 15.4 |
| 日平均値の月間最大値 | 16.9 |
| 日平均値の月間最小値 | 14.6 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日 | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日 | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日 | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日 | 28日  | - | - | - |
|-----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|---|---|---|
| 0時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 1時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 2時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 3時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 4時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 5時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 6時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 7時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 8時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 9時  | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | -  | 14.9 | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -   | 15.1 | 15.9 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 15.9 | -   | 15.8 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | -   | 15.7 | - | - | - |
| 10時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 11時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 12時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 13時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 14時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 15時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 16時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 17時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 18時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 19時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 20時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 21時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 22時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 23時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | - | - | - |
| 平均  | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | -  | 14.9 | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -   | 15.1 | 15.9 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 15.9 | -   | 15.8 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | -   | 15.7 | - | - | - |
| 最大  | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | -  | 14.9 | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -   | 15.1 | 15.9 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 15.9 | -   | 15.8 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | -   | 15.7 | - | - | - |
| 最小  | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | -  | 14.9 | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 15.3 | -   | 15.1 | 15.9 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 15.9 | -   | 15.8 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | -   | 15.7 | - | - | - |
| 回数  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | - | - | - |

※EC計変換器故障の為、日曜を除く平日9時頃に採水し測定

様式処2号

最終処分場水質検査の記録(地下水連続測定)

記録年度: 令和3年度  
最終処分場名: 愛岐処分場  
測定対象: 周縁地下水の電気伝導率 単位 mS/m  
試料採取場所: No.2観測井戸  
試料採取年月: 令和4年3月

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 15.2 |
| 1時間値の月間最大値 | 16.4 |
| 1時間値の月間最小値 | 14.8 |
| 測定時間       | 27   |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 15.2 |
| 日平均値の月間最大値 | 16.4 |
| 日平均値の月間最小値 | 14.8 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日 | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日 | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日 | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日 | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| 0時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 1時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 2時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 3時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 4時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 5時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 6時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 7時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 8時  | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 9時  | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | -  | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.7 | 15.0 | -   | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.4 | 16.4 | -   | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | -   | 16.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 |
| 10時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 11時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 12時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 13時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 14時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 15時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 16時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 17時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 18時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 19時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 20時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 21時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 22時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 23時 | -    | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -    |
| 平均  | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | -  | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.7 | 15.0 | -   | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.4 | 16.4 | -   | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | -   | 16.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 |
| 最大  | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | -  | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.7 | 15.0 | -   | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.4 | 16.4 | -   | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | -   | 16.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 |
| 最小  | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | -  | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.7 | 15.0 | -   | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.4 | 16.4 | -   | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | -   | 16.2 | 15.1 | 15.0 | 15.2 |
| 回数  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    |

※EC計変換器故障の為、日曜を除く平日9時頃に採水し測定

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流口

| 試料採取年月日                       |          | R3.4.8  | R3.5.6  | R3.6.3  | R3.5.26 | R3.7.1  | 規制値                             | 管理値      |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|----------|
| 測定結果の得られた年月日                  |          | R3.4.15 | R3.5.28 | R3.6.11 | R3.7.8  | R3.7.12 |                                 |          |
| 水素イオン濃度                       | -        | 7.2     | 7.0     | 6.9     | 7.0     | 7.1     | 5.8~8.6                         | 5.8~8.6  |
| 生物化学的酸素要求量                    | mg/l     | <0.5    | <0.5    | 0.5     | -       | <0.5    | 60                              | 20       |
| 化学的酸素要求量                      | mg/l     | 4.8     | 4.2     | 5.3     | -       | 5.8     | -                               | -        |
| 浮遊物質                          | mg/l     | <1      | <1      | <1      | <1      | 2       | 60                              | 10       |
| 大腸菌群数                         | 個/ml     | <30     | <30     | <30     | -       | <30     | 3,000                           | 3,000    |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量               | mg/l     | -       | <1      | -       | -       | -       | 30                              | 30       |
| フェノール類含有量                     | mg/l     | -       | <0.025  | -       | -       | -       | 5                               | 5        |
| 銅含有量                          | mg/l     | -       | <0.01   | -       | -       | -       | 3                               | 3        |
| 亜鉛含有量                         | mg/l     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | -       | <0.01   | 2                               | 2        |
| 溶解性鉄含有量                       | mg/l     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | -       | <0.1    | 10                              | 10       |
| 溶解性マンガン含有量                    | mg/l     | 1.9     | 0.3     | <0.1    | -       | 1.3     | 10                              | 10       |
| クロム含有量                        | mg/l     | -       | <0.04   | -       | -       | -       | 2                               | 2        |
| 弗素含有量                         | mg/l     | -       | 0.2     | -       | -       | -       | 15                              | 15       |
| カドミウム及びその化合物                  | mg/l     | -       | <0.003  | -       | -       | -       | 0.03                            | 0.03     |
| 鉛及びその化合物                      | mg/l     | -       | <0.01   | -       | -       | -       | 0.1                             | 0.1      |
| シアン化合物                        | mg/l     | -       | <0.1    | -       | -       | -       | 1                               | 1        |
| 六価クロム化合物                      | mg/l     | -       | <0.04   | -       | -       | -       | 0.5                             | 0.5      |
| 砒素及びその化合物                     | mg/l     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | -       | <0.01   | 0.1                             | 0.1      |
| 全水銀                           | mg/l     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | 0.005                           | 0.005    |
| アルキル水銀化合物                     | mg/l     | -       | -       | -       | -       | -       | 検出されないこと                        | 検出されないこと |
| 有機燐化合物                        | mg/l     | -       | <0.1    | -       | -       | -       | 1                               | 1        |
| PCB                           | mg/l     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | 0.003                           | 0.003    |
| 窒素含有量                         | mg/l     | 3.9     | 3.1     | 6.2     | -       | 4.2     | 120(60)                         | 20       |
| 燐含有量                          | mg/l     | -       | 0.11    | -       | -       | -       | 16(8)                           | 16(8)    |
| 塩化物イオン                        | mg/l     | 2700    | 2400    | 2000    | -       | 3000    | -                               | -        |
| 電気伝導率                         | mS/m     | 890     | 780     | 710     | -       | 980     | -                               | -        |
| トリクロロエチレン                     | mg/l     | -       | <0.002  | -       | -       | -       | 0.3                             | 0.3      |
| テトラクロロエチレン                    | mg/l     | -       | <0.001  | -       | -       | -       | 0.1                             | 0.1      |
| 1,1,1-トリクロロエタン                | mg/l     | -       | <0.001  | -       | -       | -       | 3                               | 3        |
| 四塩化炭素                         | mg/l     | -       | <0.002  | -       | -       | -       | 0.02                            | 0.02     |
| ジクロロメタン                       | mg/l     | -       | <0.02   | -       | -       | -       | 0.2                             | 0.2      |
| 1,2-ジクロロエタン                   | mg/l     | -       | <0.004  | -       | -       | -       | 0.04                            | 0.04     |
| 1,1,2-トリクロロエタン                | mg/l     | -       | <0.006  | -       | -       | -       | 0.06                            | 0.06     |
| 1,1-ジクロロエチレン                  | mg/l     | -       | <0.02   | -       | -       | -       | 1                               | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン               | mg/l     | -       | <0.04   | -       | -       | -       | 0.4                             | 0.4      |
| 1,3-ジクロロプロペン                  | mg/l     | -       | <0.002  | -       | -       | -       | 0.02                            | 0.02     |
| チウラム                          | mg/l     | -       | <0.006  | -       | -       | -       | 0.06                            | 0.06     |
| シマジン                          | mg/l     | -       | <0.003  | -       | -       | -       | 0.03                            | 0.03     |
| チオベンカルブ                       | mg/l     | -       | <0.02   | -       | -       | -       | 0.2                             | 0.2      |
| ベンゼン                          | mg/l     | -       | <0.01   | -       | -       | -       | 0.1                             | 0.1      |
| セレン及びその化合物                    | mg/l     | -       | <0.01   | -       | -       | -       | 0.1                             | 0.1      |
| ニッケル                          | mg/l     | -       | 0.004   | -       | -       | -       | -                               | -        |
| 硼素                            | mg/l     | -       | 0.63    | -       | -       | -       | 50                              | 50       |
| フタル酸ジエチルヘキシル                  | mg/l     | -       | <0.001  | -       | -       | -       | -                               | -        |
| ダイアジノン                        | mg/l     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -                               | -        |
| 1,4-ジオキサン                     | mg/l     | -       | 0.006   | -       | -       | -       | 0.5                             | 0.5      |
| カルシウム                         | mg/l     | -       | 300     | -       | -       | -       | -                               | -        |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                 | mg/l     | 1.9     | 2.0     | 5.0     | -       | 2.3     | -                               | -        |
| アンモニア性窒素                      | mg/l     | <0.05   | <0.05   | <0.05   | -       | <0.05   | -                               | -        |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/l     | 1.91    | 2.01    | 5.01    | -       | 2.31    | 200                             | 200      |
| ダイオキシン類                       | pg-TEQ/l | -       | -       | -       | 0.00003 | -       | 10                              | 1        |
| 気温                            | °C       | 12      | 18      | 24      | 24.2    | 26      | *ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |          |
| 水温                            | °C       | 19.7    | 21.0    | 19.9    | 22.9    | 22.3    |                                 |          |
| 外観                            | -        | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明    |                                 |          |
| 臭気                            | -        | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      |                                 |          |
| 透視度                           | 度        | >50     | >50     | >50     | >100    | >50     |                                 |          |
| 簡易pH                          | -        | 7.4     | 7.1     | 7.0     | 6.8     | 7.0     |                                 |          |

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流口

| 試料採取年月日                       |          | R3.8.5  | R3.9.2  | R3.10.7  | R3.11.4  | R3.12.2  | 規制値                             | 管理値      |
|-------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------|
| 測定結果の得られた年月日                  |          | R3.8.18 | R3.9.10 | R3.10.15 | R3.11.24 | R3.12.10 |                                 |          |
| 水素イオン濃度                       | -        | 7.1     | 7.0     | 7.2      | 7.1      | 7.2      | 5.8~8.6                         | 5.8~8.6  |
| 生物化学的酸素要求量                    | mg/l     | 0.6     | <0.5    | <0.5     | 0.7      | 0.9      | 60                              | 20       |
| 化学的酸素要求量                      | mg/l     | 2.8     | 4.5     | 8.1      | 10       | 5.2      | -                               | -        |
| 浮遊物質                          | mg/l     | 2       | <1      | <1       | <1       | 2        | 60                              | 10       |
| 大腸菌群数                         | 個/ml     | <30     | <30     | <30      | <30      | <30      | 3,000                           | 3,000    |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量               | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 30                              | 30       |
| フェノール類含有量                     | mg/l     | <0.025  | -       | -        | <0.025   | -        | 5                               | 5        |
| 銅含有量                          | mg/l     | <0.01   | -       | -        | <0.01    | -        | 3                               | 3        |
| 亜鉛含有量                         | mg/l     | 0.01    | <0.01   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 2                               | 2        |
| 溶解性鉄含有量                       | mg/l     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 10                              | 10       |
| 溶解性マンガン含有量                    | mg/l     | 0.8     | 1.3     | 0.5      | 3.9      | 4.7      | 10                              | 10       |
| クロム含有量                        | mg/l     | <0.04   | -       | -        | <0.04    | -        | 2                               | 2        |
| 弗素含有量                         | mg/l     | 0.1     | -       | -        | 0.3      | -        | 15                              | 15       |
| カドミウム及びその化合物                  | mg/l     | <0.003  | -       | -        | <0.003   | -        | 0.03                            | 0.03     |
| 鉛及びその化合物                      | mg/l     | <0.01   | -       | -        | <0.01    | -        | 0.1                             | 0.1      |
| シアン化合物                        | mg/l     | <0.1    | -       | -        | <0.1     | -        | 1                               | 1        |
| 六価クロム化合物                      | mg/l     | <0.04   | -       | -        | <0.04    | -        | 0.5                             | 0.5      |
| 砒素及びその化合物                     | mg/l     | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 0.1                             | 0.1      |
| 全水銀                           | mg/l     | <0.0005 | -       | -        | <0.0005  | -        | 0.005                           | 0.005    |
| アルキル水銀化合物                     | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 検出されないこと                        | 検出されないこと |
| 有機燐化合物                        | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 1                               | 1        |
| PCB                           | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.003                           | 0.003    |
| 窒素含有量                         | mg/l     | 3.0     | 1.6     | 3.4      | 6.5      | 12       | 120(60)                         | 20       |
| 燐含有量                          | mg/l     | 0.20    | -       | -        | 0.08     | -        | 16(8)                           | 16(8)    |
| 塩化物イオン                        | mg/l     | 3100    | 2900    | 3600     | 4000     | 4400     | -                               | -        |
| 電気伝導率                         | mS/m     | 1000    | 930     | 1100     | 1300     | 1400     | -                               | -        |
| トリクロロエチレン                     | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.3                             | 0.3      |
| テトラクロロエチレン                    | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.1                             | 0.1      |
| 1,1,1-トリクロロエタン                | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 3                               | 3        |
| 四塩化炭素                         | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.02                            | 0.02     |
| ジクロロメタン                       | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.2                             | 0.2      |
| 1,2-ジクロロエタン                   | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.04                            | 0.04     |
| 1,1,2-トリクロロエタン                | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.06                            | 0.06     |
| 1,1-ジクロロエチレン                  | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 1                               | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン               | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.4                             | 0.4      |
| 1,3-ジクロロプロペン                  | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.02                            | 0.02     |
| チウラム                          | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.06                            | 0.06     |
| シマジン                          | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.03                            | 0.03     |
| チオベンカルブ                       | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.2                             | 0.2      |
| ベンゼン                          | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.1                             | 0.1      |
| セレン及びその化合物                    | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.1                             | 0.1      |
| ニッケル                          | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | -                               | -        |
| 硼素                            | mg/l     | 0.93    | -       | -        | 1.1      | -        | 50                              | 50       |
| フタル酸ジエチルヘキシル                  | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | -                               | -        |
| ダイアジノン                        | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | -                               | -        |
| 1,4-ジオキサン                     | mg/l     | -       | -       | -        | -        | -        | 0.5                             | 0.5      |
| カルシウム                         | mg/l     | 410     | -       | -        | 490      | -        | -                               | -        |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                 | mg/l     | 1.1     | 0.06    | 1.1      | 1.4      | 9.4      | -                               | -        |
| アンモニア性窒素                      | mg/l     | <0.05   | <0.05   | <0.05    | <0.05    | <0.05    | -                               | -        |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/l     | 1.11    | 0.07    | 1.11     | 1.41     | 9.41     | 200                             | 200      |
| ダイオキシン類                       | pg-TEQ/l | -       | -       | -        | -        | -        | 10                              | 1        |
| 気温                            | °C       | 31      | 22      | 24       | 15       | 10       | *ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |          |
| 水温                            | °C       | 29.5    | 27.5    | 25.1     | 20.5     | 15.5     |                                 |          |
| 外観                            | -        | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     |                                 |          |
| 臭気                            | -        | 無臭      | 無臭      | 無臭       | 無臭       | 微薬品臭     |                                 |          |
| 透視度                           | 度        | >50     | >50     | >50      | >50      | >50      |                                 |          |
| 簡易pH                          | -        | 7.0     | 6.8     | 7.1      | 7.3      | 7.1      |                                 |          |

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流口

| 試料採取年月日                       |          | R4.1.6  | R4.2.3  | R4.3.7  |  |  | 規制値                             | 管理値      |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|--|--|---------------------------------|----------|
| 測定結果の得られた年月日                  |          | R4.1.18 | R4.2.14 | R4.3.15 |  |  |                                 |          |
| 水素イオン濃度                       | -        | 7.3     | 7.2     | 7.0     |  |  | 5.8~8.6                         | 5.8~8.6  |
| 生物化学的酸素要求量                    | mg/l     | <0.5    | 0.6     | 1.0     |  |  | 60                              | 20       |
| 化学的酸素要求量                      | mg/l     | 8.3     | 2.3     | 4.9     |  |  | -                               | -        |
| 浮遊物質                          | mg/l     | <1      | <1      | 2       |  |  | 60                              | 10       |
| 大腸菌群数                         | 個/ml     | <30     | <30     | <30     |  |  | 3,000                           | 3,000    |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量               | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 30                              | 30       |
| フェノール類含有量                     | mg/l     | -       | <0.025  | -       |  |  | 5                               | 5        |
| 銅含有量                          | mg/l     | -       | <0.01   | -       |  |  | 3                               | 3        |
| 亜鉛含有量                         | mg/l     | <0.01   | <0.01   | <0.01   |  |  | 2                               | 2        |
| 溶解性鉄含有量                       | mg/l     | <0.1    | <0.1    | <0.1    |  |  | 10                              | 10       |
| 溶解性マンガン含有量                    | mg/l     | 5.2     | 5.0     | 5.3     |  |  | 10                              | 10       |
| クロム含有量                        | mg/l     | -       | <0.04   | -       |  |  | 2                               | 2        |
| 弗素含有量                         | mg/l     | -       | 0.2     | -       |  |  | 15                              | 15       |
| カドミウム及びその化合物                  | mg/l     | -       | <0.003  | -       |  |  | 0.03                            | 0.03     |
| 鉛及びその化合物                      | mg/l     | -       | <0.01   | -       |  |  | 0.1                             | 0.1      |
| シアン化合物                        | mg/l     | -       | <0.1    | -       |  |  | 1                               | 1        |
| 六価クロム化合物                      | mg/l     | -       | <0.04   | -       |  |  | 0.5                             | 0.5      |
| 砒素及びその化合物                     | mg/l     | <0.01   | <0.01   | <0.01   |  |  | 0.1                             | 0.1      |
| 全水銀                           | mg/l     | -       | <0.0005 | -       |  |  | 0.005                           | 0.005    |
| アルキル水銀化合物                     | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 検出されないこと                        | 検出されないこと |
| 有機燐化合物                        | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 1                               | 1        |
| PCB                           | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.003                           | 0.003    |
| 窒素含有量                         | mg/l     | 6.1     | 3.3     | 2.2     |  |  | 120(60)                         | 20       |
| 燐含有量                          | mg/l     | -       | 0.18    | -       |  |  | 16(8)                           | 16(8)    |
| 塩化物イオン                        | mg/l     | 4300    | 4200    | 3900    |  |  | -                               | -        |
| 電気伝導率                         | mS/m     | 1300    | 1300    | 1200    |  |  | -                               | -        |
| トリクロロエチレン                     | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.3                             | 0.3      |
| テトラクロロエチレン                    | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.1                             | 0.1      |
| 1,1,1-トリクロロエタン                | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 3                               | 3        |
| 四塩化炭素                         | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.02                            | 0.02     |
| ジクロロメタン                       | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.2                             | 0.2      |
| 1,2-ジクロロエタン                   | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.04                            | 0.04     |
| 1,1,2-トリクロロエタン                | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.06                            | 0.06     |
| 1,1-ジクロロエチレン                  | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 1                               | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン               | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.4                             | 0.4      |
| 1,3-ジクロロプロペン                  | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.02                            | 0.02     |
| チウラム                          | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.06                            | 0.06     |
| シマジン                          | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.03                            | 0.03     |
| チオベンカルブ                       | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.2                             | 0.2      |
| ベンゼン                          | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.1                             | 0.1      |
| セレン及びその化合物                    | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.1                             | 0.1      |
| ニッケル                          | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | -                               | -        |
| 硼素                            | mg/l     | -       | 0.93    | -       |  |  | 50                              | 50       |
| フタル酸ジエチルヘキシル                  | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | -                               | -        |
| ダイアジノン                        | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | -                               | -        |
| 1,4-ジオキサン                     | mg/l     | -       | -       | -       |  |  | 0.5                             | 0.5      |
| カルシウム                         | mg/l     | -       | 510     | -       |  |  | -                               | -        |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                 | mg/l     | 1.2     | 1.2     | 0.11    |  |  | -                               | -        |
| アンモニア性窒素                      | mg/l     | <0.05   | <0.05   | <0.05   |  |  | -                               | -        |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/l     | 1.21    | 1.21    | 0.12    |  |  | 200                             | 200      |
| ダイオキシン類                       | pg-TEQ/l | -       | -       | -       |  |  | 10                              | 1        |
| 気温                            | °C       | 2       | 5       | 9       |  |  |                                 |          |
| 水温                            | °C       | 15.0    | 14.8    | 13.6    |  |  |                                 |          |
| 外観                            | -        | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明    |  |  | *ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |          |
| 臭気                            | -        | 無臭      | 無臭      | 微沼沢臭    |  |  |                                 |          |
| 透視度                           | 度        | >50     | >50     | >50     |  |  |                                 |          |
| 簡易pH                          | -        | 7.1     | 7.4     | 7.4     |  |  |                                 |          |

様式処3号

No.1-2

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸1

| 試料採取年月日          |           | R3.4.8  | R3.5.6  | R3.6.3  | R3.5.26   | R3.7.1  | 管理値                             | 環境基準値(参考) |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------------------------------|-----------|
| 測定結果の得られた年月日     |           | R3.4.15 | R3.5.28 | R3.6.11 | R3.7.6    | R3.7.12 |                                 |           |
| 水素イオン濃度          | —         | —       | —       | —       | 6.9       | —       | —                               | —         |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l      | —       | <0.5    | —       | —         | —       | —                               | —         |
| 化学的酸素要求量         | mg/l      | —       | 0.5     | —       | —         | —       | —                               | —         |
| 浮遊物質             | mg/l      | —       | 1       | —       | <1        | —       | —                               | —         |
| 大腸菌群数            | MPN/100ml | —       | 0       | —       | —         | —       | —                               | —         |
| ルマルヘキサン抽出物質含有量   | mg/l      | —       | <0.5    | —       | —         | —       | —                               | —         |
| フェノール類含有量        | mg/l      | —       | <0.005  | —       | —         | —       | —                               | —         |
| 銅含有量             | mg/l      | —       | <0.01   | —       | —         | —       | —                               | —         |
| 亜鉛含有量            | mg/l      | —       | 0.01    | —       | —         | —       | —                               | —         |
| 溶解性鉄含有量          | mg/l      | —       | 0.76    | —       | —         | —       | —                               | —         |
| 溶解性マンガン含有量       | mg/l      | —       | 0.10    | —       | —         | —       | —                               | —         |
| クロム含有量           | mg/l      | —       | <0.01   | —       | —         | —       | —                               | —         |
| 弗素含有量            | mg/l      | —       | 0.1     | —       | —         | —       | —                               | 0.8       |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l      | —       | <0.0003 | —       | —         | —       | 0.003                           | 0.003     |
| 鉛及びその化合物         | mg/l      | —       | <0.005  | —       | —         | —       | 0.01                            | 0.01      |
| シアン化合物           | mg/l      | —       | <0.1    | —       | —         | —       | 検出されないこと                        | 検出されないこと  |
| 六価クロム化合物         | mg/l      | —       | <0.01   | —       | —         | —       | 0.05                            | 0.05      |
| 砒素及びその化合物        | mg/l      | <0.005  | <0.005  | <0.005  | —         | <0.005  | 0.01                            | 0.01      |
| 全水銀              | mg/l      | —       | <0.0005 | —       | —         | —       | 0.0005                          | 0.0005    |
| アルキル水銀化合物        | mg/l      | —       | —       | —       | —         | —       | 検出されないこと                        | 検出されないこと  |
| 有機燐化合物           | mg/l      | —       | <0.1    | —       | —         | —       | —                               | —         |
| PCB              | mg/l      | —       | <0.0005 | —       | —         | —       | 検出されないこと                        | 検出されないこと  |
| 窒素含有量            | mg/l      | 0.23    | 0.21    | 0.23    | —         | 0.19    | —                               | —         |
| 燐含有量             | mg/l      | —       | 0.038   | —       | —         | —       | —                               | —         |
| 塩化物イオン           | mg/l      | 39      | 36      | 33      | —         | 32      | —                               | —         |
| 電気伝導率            | mS/m      | 30      | 28      | 28      | —         | 27      | —                               | —         |
| トリクロロエチレン        | mg/l      | —       | <0.001  | —       | —         | —       | 0.03                            | 0.03      |
| テトラクロロエチレン       | mg/l      | —       | <0.0005 | —       | —         | —       | 0.01                            | 0.01      |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | <0.0005 | —       | —         | —       | 1                               | 1         |
| 四塩化炭素            | mg/l      | —       | <0.0002 | —       | —         | —       | 0.002                           | 0.002     |
| ジクロロメタン          | mg/l      | —       | <0.002  | —       | —         | —       | 0.02                            | 0.02      |
| 1,2-ジクロロエタン      | mg/l      | —       | <0.0004 | —       | —         | —       | 0.004                           | 0.004     |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | <0.0006 | —       | —         | —       | 0.006                           | 0.006     |
| 1,1-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | <0.002  | —       | —         | —       | 0.1                             | 0.1       |
| 1,2-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | <0.004  | —       | —         | —       | 0.04                            | 0.04      |
| 1,3-ジクロロプロペン     | mg/l      | —       | <0.0002 | —       | —         | —       | 0.002                           | 0.002     |
| チウラム             | mg/l      | —       | <0.0006 | —       | —         | —       | 0.006                           | 0.006     |
| シマジン             | mg/l      | —       | <0.0003 | —       | —         | —       | 0.003                           | 0.003     |
| チオベンカルブ          | mg/l      | —       | <0.002  | —       | —         | —       | 0.02                            | 0.02      |
| ベンゼン             | mg/l      | —       | <0.001  | —       | —         | —       | 0.01                            | 0.01      |
| セレン及びその化合物       | mg/l      | —       | <0.002  | —       | —         | —       | 0.01                            | 0.01      |
| ニッケル             | mg/l      | —       | <0.001  | —       | —         | —       | —                               | —         |
| 硼素               | mg/l      | —       | <0.02   | —       | —         | —       | —                               | 1         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/l      | <0.05   | <0.05   | <0.05   | —         | <0.05   | —                               | 10        |
| アンモニア性窒素         | mg/l      | <0.05   | <0.05   | <0.05   | —         | <0.05   | —                               | —         |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノ) | mg/l      | —       | <0.0002 | —       | —         | —       | 0.002                           | 0.002     |
| 1,4-ジオキサン        | mg/l      | —       | <0.005  | —       | —         | —       | 0.05                            | 0.05      |
| ダイオキシン類          | pg-TEQ/l  | —       | —       | —       | 0.0000048 | —       | 1                               | 1         |
| 気温               | °C        | 12      | 18      | 24      | 22.2      | 27      | *ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |           |
| 水温               | °C        | 16.8    | 16.3    | 16.7    | 17.3      | 32.0    |                                 |           |
| 水位               | m         | —       | —       | —       | —         | —       |                                 |           |
| 外観               | —         | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明      | 無色透明    |                                 |           |
| 臭気               | —         | 微沼沢臭    | 微沼沢臭    | 微沼沢臭    | 無臭        | 微沼沢臭    |                                 |           |
| 透視度              | 度         | >50     | >50     | >50     | >100      | >50     |                                 |           |
| 簡易pH             | —         | 7.0     | 6.7     | 6.9     | 7.0       | 6.7     |                                 |           |

様式処3号

No.1-2

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸1

| 試料採取年月日          |           | R3.8.5  | R3.9.2  | R3.10.7  | R3.11.4  | R3.12.2  | 管理値                                     | 環境基準<br>値(参考) |
|------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------------------------------------|---------------|
| 測定結果の得られた年月日     |           | R3.8.18 | R3.9.10 | R3.10.15 | R3.11.24 | R3.12.10 |                                         |               |
| 水素イオン濃度          | —         | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l      | <0.5    | —       | —        | <0.5     | —        | —                                       | —             |
| 化学的酸素要求量         | mg/l      | 0.6     | —       | —        | 0.5      | —        | —                                       | —             |
| 浮遊物質             | mg/l      | <1      | —       | —        | <1       | —        | —                                       | —             |
| 大腸菌群数            | MPN/100ml | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量  | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| フェノール類含有量        | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| 銅含有量             | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| 亜鉛含有量            | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| 溶解性鉄含有量          | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| 溶解性マンガン含有量       | mg/l      | 0.08    | —       | —        | 0.09     | —        | —                                       | —             |
| クロム含有量           | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| 弗素含有量            | mg/l      | —       | —       | —        | 0.1      | —        | —                                       | 0.8           |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l      | <0.0003 | —       | —        | <0.0003  | —        | 0.003                                   | 0.003         |
| 鉛及びその化合物         | mg/l      | <0.005  | —       | —        | <0.005   | —        | 0.01                                    | 0.01          |
| シアン化合物           | mg/l      | <0.1    | —       | —        | <0.1     | —        | 検出されないこと                                | 検出されないこと      |
| 六価クロム化合物         | mg/l      | <0.01   | —       | —        | <0.01    | —        | 0.05                                    | 0.05          |
| 砒素及びその化合物        | mg/l      | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 0.01                                    | 0.01          |
| 全水銀              | mg/l      | <0.0005 | —       | —        | <0.0005  | —        | 0.0005                                  | 0.0005        |
| アルキル水銀化合物        | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 検出されないこと                                | 検出されないこと      |
| 有機燐化合物           | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| PCB              | mg/l      | —       | —       | —        | <0.0005  | —        | 検出されないこと                                | 検出されないこと      |
| 窒素含有量            | mg/l      | 0.24    | 0.23    | 0.16     | 0.13     | 0.20     | —                                       | —             |
| 燐含有量             | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| 塩化物イオン           | mg/l      | 28      | 27      | 27       | 29       | 33       | —                                       | —             |
| 電気伝導率            | mS/m      | 26      | 25      | 26       | 26       | 28       | —                                       | —             |
| トリクロロエチレン        | mg/l      | —       | —       | —        | <0.001   | —        | 0.03                                    | 0.03          |
| テトラクロロエチレン       | mg/l      | —       | —       | —        | <0.0005  | —        | 0.01                                    | 0.01          |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | —       | —        | <0.0005  | —        | 1                                       | 1             |
| 四塩化炭素            | mg/l      | —       | —       | —        | <0.0002  | —        | 0.002                                   | 0.002         |
| ジクロロメタン          | mg/l      | —       | —       | —        | <0.002   | —        | 0.02                                    | 0.02          |
| 1,2-ジクロロエタン      | mg/l      | —       | —       | —        | <0.0004  | —        | 0.004                                   | 0.004         |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | —       | —        | <0.0006  | —        | 0.006                                   | 0.006         |
| 1,1-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | —       | —        | <0.002   | —        | 0.1                                     | 0.1           |
| 1,2-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | —       | —        | <0.004   | —        | 0.04                                    | 0.04          |
| 1,3-ジクロロプロペン     | mg/l      | —       | —       | —        | <0.0002  | —        | 0.002                                   | 0.002         |
| チウラム             | mg/l      | —       | —       | —        | <0.0006  | —        | 0.006                                   | 0.006         |
| シマジン             | mg/l      | —       | —       | —        | <0.0003  | —        | 0.003                                   | 0.003         |
| チオベンカルブ          | mg/l      | —       | —       | —        | <0.002   | —        | 0.02                                    | 0.02          |
| ベンゼン             | mg/l      | —       | —       | —        | <0.001   | —        | 0.01                                    | 0.01          |
| セレン及びその化合物       | mg/l      | —       | —       | —        | <0.002   | —        | 0.01                                    | 0.01          |
| ニッケル             | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                                       | —             |
| 硼素               | mg/l      | —       | —       | —        | <0.02    | —        | —                                       | 1             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/l      | <0.05   | <0.05   | <0.05    | <0.05    | <0.05    | —                                       | 10            |
| アンモニア性窒素         | mg/l      | <0.05   | <0.05   | <0.05    | <0.05    | <0.05    | —                                       | —             |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノ) | mg/l      | —       | —       | —        | <0.0002  | —        | 0.002                                   | 0.002         |
| 1,4-ジオキサン        | mg/l      | —       | —       | —        | <0.005   | —        | 0.05                                    | 0.05          |
| ダイオキシン類          | pg-TEQ/l  | —       | —       | —        | —        | —        | 1                                       | 1             |
| 気温               | °C        | 31      | 22      | 24       | 15       | 8        | *ダイオキシン類の数値<br>は、定量下限未満の実測<br>濃度を0として算出 |               |
| 水温               | °C        | 17.5    | 20.5    | 17.2     | 16.5     | 15.0     |                                         |               |
| 水位               | m         | —       | —       | —        | —        | —        |                                         |               |
| 外観               | —         | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明     | 微黄色透明    | 無色透明     |                                         |               |
| 臭気               | —         | 微沼沢臭    | 微沼沢臭    | 微沼沢臭     | 微硫化水素臭   | 微沼沢臭     |                                         |               |
| 透視度              | 度         | >50     | >50     | >50      | >50      | >50      |                                         |               |
| 簡易pH             | —         | 6.7     | 6.5     | 7.2      | 6.8      | 6.8      |                                         |               |

様式処3号

No.1-2

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸1

| 試料採取年月日          |           | R4.1.6  | R4.2.3  | R4.1.13 | R4.3.7  |  | 管理値                             | 環境基準値(参考) |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|---------------------------------|-----------|
| 測定結果の得られた年月日     |           | R4.1.18 | R4.2.14 | R4.3.3  | R4.3.15 |  |                                 |           |
| 水素イオン濃度          | -         | -       | -       | 6.9     | -       |  | -                               | -         |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l      | -       | <0.5    | -       | -       |  | -                               | -         |
| 化学的酸素要求量         | mg/l      | -       | 0.5     | -       | -       |  | -                               | -         |
| 浮遊物質             | mg/l      | -       | <1      | <1      | -       |  | -                               | -         |
| 大腸菌群数            | MPN/100ml | -       | -       | -       | -       |  | -                               | -         |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量  | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | -         |
| フェノール類含有量        | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | -         |
| 銅含有量             | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | -         |
| 亜鉛含有量            | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | -         |
| 溶解性鉄含有量          | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | -         |
| 溶解性マンガン含有量       | mg/l      | -       | 0.10    | -       | -       |  | -                               | -         |
| クロム含有量           | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | -         |
| 弗素含有量            | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | 0.8       |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l      | -       | <0.0003 | -       | -       |  | 0.003                           | 0.003     |
| 鉛及びその化合物         | mg/l      | -       | <0.005  | -       | -       |  | 0.01                            | 0.01      |
| シアン化合物           | mg/l      | -       | <0.1    | -       | -       |  | 検出されないこと                        | 検出されないこと  |
| 六価クロム化合物         | mg/l      | -       | <0.01   | -       | -       |  | 0.05                            | 0.05      |
| 砒素及びその化合物        | mg/l      | <0.005  | <0.005  | -       | <0.005  |  | 0.01                            | 0.01      |
| 全水銀              | mg/l      | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.0005                          | 0.0005    |
| アルキル水銀化合物        | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 検出されないこと                        | 検出されないこと  |
| 有機燐化合物           | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | -         |
| PCB              | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 検出されないこと                        | 検出されないこと  |
| 窒素含有量            | mg/l      | 0.21    | 0.29    | -       | 0.17    |  | -                               | -         |
| 燐含有量             | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | -         |
| 塩化物イオン           | mg/l      | 35      | 38      | -       | 38      |  | -                               | -         |
| 電気伝導率            | mS/m      | 28      | 30      | -       | 30      |  | -                               | -         |
| トリクロロエチレン        | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.03                            | 0.03      |
| テトラクロロエチレン       | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.01                            | 0.01      |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 1                               | 1         |
| 四塩化炭素            | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.002                           | 0.002     |
| ジクロロメタン          | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.02                            | 0.02      |
| 1,2-ジクロロエタン      | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.004                           | 0.004     |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.006                           | 0.006     |
| 1,1-ジクロロエチレン     | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.1                             | 0.1       |
| 1,2-ジクロロエチレン     | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.04                            | 0.04      |
| 1,3-ジクロロプロペン     | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.002                           | 0.002     |
| チウラム             | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.006                           | 0.006     |
| シマジン             | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.003                           | 0.003     |
| チオベンカルブ          | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.02                            | 0.02      |
| ベンゼン             | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.01                            | 0.01      |
| セレン及びその化合物       | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.01                            | 0.01      |
| ニッケル             | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | -         |
| 硼素               | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | -                               | 1         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/l      | <0.05   | <0.05   | -       | <0.05   |  | -                               | 10        |
| アンモニア性窒素         | mg/l      | <0.05   | <0.05   | -       | <0.05   |  | -                               | -         |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノ) | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.002                           | 0.002     |
| 1,4-ジオキサン        | mg/l      | -       | -       | -       | -       |  | 0.05                            | 0.05      |
| ダイオキシン類          | pg-TEQ/l  | -       | -       | 0       | -       |  | 1                               | 1         |
| 気温               | °C        | 2       | 5       | 6       | 9       |  | *ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |           |
| 水温               | °C        | 7.8     | 16.7    | 16.4    | 14.0    |  |                                 |           |
| 水位               | m         | -       | -       | -       | -       |  |                                 |           |
| 外観               | -         | 微黄色透明   | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明    |  |                                 |           |
| 臭気               | -         | 無臭      | 微沼沢臭    | 無臭      | 沼沢臭     |  |                                 |           |
| 透視度              | 度         | >50     | >50     | >100    | >50     |  |                                 |           |
| 簡易pH             | -         | 6.8     | 6.8     | 7.0     | 7.4     |  |                                 |           |



## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸2

| 試料採取年月日          |           | R3.4.8  | R3.5.6  | R3.6.3  | R3.5.26 | R3.7.1  | 管理値                             | 環境基準値<br>(参考) |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------------|
| 測定結果の得られた年月日     |           | R3.4.15 | R3.5.28 | R3.6.11 | R3.7.8  | R3.7.12 |                                 |               |
| 水素イオン濃度          | —         | —       | —       | —       | 6.4     | —       | —                               | —             |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l      | —       | 1.0     | —       | —       | —       | —                               | —             |
| 化学的酸素要求量         | mg/l      | —       | 1.3     | —       | —       | —       | —                               | —             |
| 浮遊物質             | mg/l      | —       | 3       | —       | <1      | —       | —                               | —             |
| 大腸菌群数            | MPN/100ml | —       | 0       | —       | —       | —       | —                               | —             |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量  | mg/l      | —       | <0.5    | —       | —       | —       | —                               | —             |
| フェノール類含有量        | mg/l      | —       | <0.005  | —       | —       | —       | —                               | —             |
| 銅含有量             | mg/l      | —       | <0.01   | —       | —       | —       | —                               | —             |
| 亜鉛含有量            | mg/l      | —       | 0.02    | —       | —       | —       | —                               | —             |
| 溶解性鉄含有量          | mg/l      | —       | 0.01    | —       | —       | —       | —                               | —             |
| 溶解性マンガン含有量       | mg/l      | —       | <0.01   | —       | —       | —       | —                               | —             |
| クロム含有量           | mg/l      | —       | <0.01   | —       | —       | —       | —                               | —             |
| 弗素含有量            | mg/l      | —       | 0.1     | —       | —       | —       | —                               | 0.8           |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l      | —       | <0.0003 | —       | —       | —       | 0.003                           | 0.003         |
| 鉛及びその化合物         | mg/l      | <0.005  | <0.005  | <0.005  | —       | <0.005  | 0.01                            | 0.01          |
| シアン化合物           | mg/l      | —       | <0.1    | —       | —       | —       | 検出されないこと                        | 検出されないこと      |
| 六価クロム化合物         | mg/l      | —       | <0.01   | —       | —       | —       | 0.05                            | 0.05          |
| 砒素及びその化合物        | mg/l      | —       | <0.005  | —       | —       | —       | 0.01                            | 0.01          |
| 全水銀              | mg/l      | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.0005                          | 0.0005        |
| アルキル水銀化合物        | mg/l      | —       | —       | —       | —       | —       | 検出されないこと                        | 検出されないこと      |
| 有機燐化合物           | mg/l      | —       | <0.1    | —       | —       | —       | —                               | —             |
| PCB              | mg/l      | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 検出されないこと                        | 検出されないこと      |
| 窒素含有量            | mg/l      | 0.16    | 0.14    | 0.27    | —       | 0.11    | —                               | —             |
| 燐含有量             | mg/l      | —       | 0.035   | —       | —       | —       | —                               | —             |
| 塩化物イオン           | mg/l      | 12      | 9.9     | 8.3     | —       | 8.3     | —                               | —             |
| 電気伝導率            | mS/m      | 14      | 13      | 13      | —       | 13.0    | —                               | —             |
| トリクロロエチレン        | mg/l      | —       | <0.001  | —       | —       | —       | 0.03                            | 0.03          |
| テトラクロロエチレン       | mg/l      | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.01                            | 0.01          |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 1                               | 1             |
| 四塩化炭素            | mg/l      | —       | <0.0002 | —       | —       | —       | 0.002                           | 0.002         |
| ジクロロメタン          | mg/l      | —       | <0.002  | —       | —       | —       | 0.02                            | 0.02          |
| 1,2-ジクロロエタン      | mg/l      | —       | <0.0004 | —       | —       | —       | 0.004                           | 0.004         |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | <0.0006 | —       | —       | —       | 0.006                           | 0.006         |
| 1,1-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | <0.002  | —       | —       | —       | 0.1                             | 0.1           |
| 1,2-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | <0.004  | —       | —       | —       | 0.04                            | 0.04          |
| 1,3-ジクロロプロペン     | mg/l      | —       | <0.0002 | —       | —       | —       | 0.002                           | 0.002         |
| チウラム             | mg/l      | —       | <0.0006 | —       | —       | —       | 0.006                           | 0.006         |
| シマジン             | mg/l      | —       | <0.0003 | —       | —       | —       | 0.003                           | 0.003         |
| チオベンカルブ          | mg/l      | —       | <0.002  | —       | —       | —       | 0.02                            | 0.02          |
| ベンゼン             | mg/l      | —       | <0.001  | —       | —       | —       | 0.01                            | 0.01          |
| セレン及びその化合物       | mg/l      | —       | <0.002  | —       | —       | —       | 0.01                            | 0.01          |
| ニッケル             | mg/l      | —       | 0.001   | —       | —       | —       | —                               | —             |
| 硼素               | mg/l      | —       | <0.02   | —       | —       | —       | —                               | 1             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/l      | <0.05   | <0.05   | 0.11    | —       | <0.05   | —                               | 10            |
| アンモニア性窒素         | mg/l      | <0.05   | <0.05   | <0.05   | —       | <0.05   | —                               | —             |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノ) | mg/l      | —       | <0.0002 | —       | —       | —       | 0.002                           | 0.002         |
| 1,4-ジオキサン        | mg/l      | —       | <0.005  | —       | —       | —       | 0.05                            | 0.05          |
| ダイオキシン類          | pg-TEQ/l  | —       | —       | —       | 0.0014  | —       | 1                               | 1             |
| 気温               | ℃         | 12      | 20      | 24      | 18.9    | 26      | *ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |               |
| 水温               | ℃         | 14.0    | 14.5    | 16.3    | 14.8    | 17.0    |                                 |               |
| 水位               | m         | 2.9     | 2.6     | 2.9     | —       | 2.9     |                                 |               |
| 外観               | —         | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明    |                                 |               |
| 臭気               | —         | 微沼沢臭    | 微沼沢臭    | 微沼沢臭    | 無臭      | 無臭      |                                 |               |
| 透視度              | 度         | >50     | >50     | >50     | >100    | >50     |                                 |               |
| 簡易pH             | —         | 6.5     | 6.4     | 6.7     | 6.5     | 6.6     |                                 |               |

様式処3号

No.1-3

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸2

| 試料採取年月日          |           | R3.8.5  | R3.9.2  | R3.10.7  | R3.11.4  | R3.12.2  | 管理値                             | 環境基準値<br>(参考) |
|------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------------------------|---------------|
| 測定結果の得られた年月日     |           | R3.8.18 | R3.9.10 | R3.10.15 | R3.11.24 | R3.12.10 |                                 |               |
| 水素イオン濃度          | —         | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l      | 0.8     | —       | —        | 8.9      | —        | —                               | —             |
| 化学的酸素要求量         | mg/l      | 1.3     | —       | —        | 2.9      | —        | —                               | —             |
| 浮遊物質             | mg/l      | 1       | —       | —        | 2        | —        | —                               | —             |
| 大腸菌群数            | MPN/100ml | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量  | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| フェノール類含有量        | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| 銅含有量             | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| 亜鉛含有量            | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| 溶解性鉄含有量          | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| 溶解性マンガン含有量       | mg/l      | <0.01   | —       | —        | <0.01    | —        | —                               | —             |
| クロム含有量           | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| 弗素含有量            | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | 0.8           |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l      | <0.0003 | —       | —        | <0.0003  | —        | 0.003                           | 0.003         |
| 鉛及びその化合物         | mg/l      | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 0.01                            | 0.01          |
| シアン化合物           | mg/l      | <0.1    | —       | —        | <0.1     | —        | 検出されないこと                        | 検出されないこと      |
| 六価クロム化合物         | mg/l      | <0.01   | —       | —        | <0.01    | —        | 0.05                            | 0.05          |
| 砒素及びその化合物        | mg/l      | <0.005  | —       | —        | <0.005   | —        | 0.01                            | 0.01          |
| 全水銀              | mg/l      | <0.0005 | —       | —        | <0.0005  | —        | 0.0005                          | 0.0005        |
| アルキル水銀化合物        | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 検出されないこと                        | 検出されないこと      |
| 有機燐化合物           | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| PCB              | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 検出されないこと                        | 検出されないこと      |
| 窒素含有量            | mg/l      | 0.29    | 0.27    | 0.32     | 0.51     | 0.45     | —                               | —             |
| 燐含有量             | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| 塩化物イオン           | mg/l      | 6.9     | 7.1     | 6.9      | 7.0      | 7.6      | —                               | —             |
| 電気伝導率            | mS/m      | 12      | 13      | 12       | 12       | 13       | —                               | —             |
| トリクロロエチレン        | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.03                            | 0.03          |
| テトラクロロエチレン       | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.01                            | 0.01          |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 1                               | 1             |
| 四塩化炭素            | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.002                           | 0.002         |
| ジクロロメタン          | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.02                            | 0.02          |
| 1,2-ジクロロエタン      | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.004                           | 0.004         |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.006                           | 0.006         |
| 1,1-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.1                             | 0.1           |
| 1,2-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.04                            | 0.04          |
| 1,3-ジクロロプロペン     | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.002                           | 0.002         |
| チウラム             | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.006                           | 0.006         |
| シマジン             | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.003                           | 0.003         |
| チオベンカルブ          | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.02                            | 0.02          |
| ベンゼン             | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.01                            | 0.01          |
| セレン及びその化合物       | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.01                            | 0.01          |
| ニッケル             | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | —             |
| 硼素               | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | —                               | 1             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/l      | <0.05   | <0.05   | <0.05    | <0.05    | <0.05    | —                               | 10            |
| アンモニア性窒素         | mg/l      | <0.05   | <0.05   | <0.05    | <0.05    | <0.05    | —                               | —             |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノ) | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.002                           | 0.002         |
| 1,4-ジオキサン        | mg/l      | —       | —       | —        | —        | —        | 0.05                            | 0.05          |
| ダイオキシン類          | pg-TEQ/l  | —       | —       | —        | —        | —        | 1                               | 1             |
| 気温               | ℃         | 31      | 22      | 24       | 16       | 7        | *ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |               |
| 水温               | ℃         | 17.8    | 18.4    | 17.6     | 15.0     | 9.0      |                                 |               |
| 水位               | m         | 2.9     | 2.9     | 2.9      | 3.4      | 3.0      |                                 |               |
| 外観               | —         | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     |                                 |               |
| 臭気               | —         | 沼沢臭     | 微沼沢臭    | 沼沢臭      | 硫化水素臭    | 硫化水素臭    |                                 |               |
| 透視度              | 度         | >50     | >50     | >50      | >50      | >50      |                                 |               |
| 簡易pH             | —         | 6.6     | 6.5     | 7.2      | 6.7      | 6.8      |                                 |               |

様式処3号

No.1-3

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸2

| 試料採取年月日          |           | R4.1.6  | R4.2.3  | R4.3.7  |  |  | 管理値                             | 環境基準値<br>(参考) |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|--|--|---------------------------------|---------------|
| 測定結果の得られた年月日     |           | R4.1.18 | R4.2.14 | R4.3.15 |  |  |                                 |               |
| 水素イオン濃度          | —         | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l      | —       | 1.2     | —       |  |  | —                               | —             |
| 化学的酸素要求量         | mg/l      | —       | 0.9     | —       |  |  | —                               | —             |
| 浮遊物質             | mg/l      | —       | 2       | —       |  |  | —                               | —             |
| 大腸菌群数            | MPN/100ml | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量  | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| フェノール類含有量        | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| 銅含有量             | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| 亜鉛含有量            | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| 溶解性鉄含有量          | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| 溶解性マンガン含有量       | mg/l      | —       | <0.01   | —       |  |  | —                               | —             |
| クロム含有量           | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| 弗素含有量            | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | 0.8           |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l      | —       | <0.0003 | —       |  |  | 0.003                           | 0.003         |
| 鉛及びその化合物         | mg/l      | <0.005  | <0.005  | <0.005  |  |  | 0.01                            | 0.01          |
| シアン化合物           | mg/l      | —       | <0.1    | —       |  |  | 検出されないこと                        | 検出されないこと      |
| 六価クロム化合物         | mg/l      | —       | <0.01   | —       |  |  | 0.05                            | 0.05          |
| 砒素及びその化合物        | mg/l      | —       | <0.005  | —       |  |  | 0.01                            | 0.01          |
| 全水銀              | mg/l      | —       | <0.0005 | —       |  |  | 0.0005                          | 0.0005        |
| アルキル水銀化合物        | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 検出されないこと                        | 検出されないこと      |
| 有機燐化合物           | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| PCB              | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 検出されないこと                        | 検出されないこと      |
| 窒素含有量            | mg/l      | 0.32    | 0.42    | 0.15    |  |  | —                               | —             |
| 燐含有量             | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| 塩化物イオン           | mg/l      | 8.9     | 10      | 11      |  |  | —                               | —             |
| 電気伝導率            | mS/m      | 13      | 14      | 14      |  |  | —                               | —             |
| トリクロロエチレン        | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.03                            | 0.03          |
| テトラクロロエチレン       | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.01                            | 0.01          |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 1                               | 1             |
| 四塩化炭素            | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.002                           | 0.002         |
| ジクロロメタン          | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.02                            | 0.02          |
| 1,2-ジクロロエタン      | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.004                           | 0.004         |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.006                           | 0.006         |
| 1,1-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.1                             | 0.1           |
| 1,2-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.04                            | 0.04          |
| 1,3-ジクロロプロペン     | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.002                           | 0.002         |
| チウラム             | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.006                           | 0.006         |
| シマジン             | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.003                           | 0.003         |
| チオベンカルブ          | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.02                            | 0.02          |
| ベンゼン             | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.01                            | 0.01          |
| セレン及びその化合物       | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.01                            | 0.01          |
| ニッケル             | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | —             |
| 硼素               | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | —                               | 1             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/l      | <0.05   | <0.05   | 0.05    |  |  | —                               | 10            |
| アンモニア性窒素         | mg/l      | <0.05   | <0.05   | <0.05   |  |  | —                               | —             |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノ) | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.002                           | 0.002         |
| 1,4-ジオキサン        | mg/l      | —       | —       | —       |  |  | 0.05                            | 0.05          |
| ダイオキシン類          | pg-TEQ/l  | —       | —       | —       |  |  | 1                               | 1             |
| 気温               | ℃         | 2       | 6       | 9       |  |  | *ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |               |
| 水温               | ℃         | 8.0     | 13.8    | 10.0    |  |  |                                 |               |
| 水位               | m         | 3.4     | 3.5     | 3.2     |  |  |                                 |               |
| 外観               | —         | 無色透明    | 無色透明    | 無色透明    |  |  |                                 |               |
| 臭気               | —         | 無臭      | 微沼沢臭    | 微沼沢臭    |  |  |                                 |               |
| 透視度              | 度         | >50     | >50     | >50     |  |  |                                 |               |
| 簡易pH             | —         | 7.0     | 6.7     | 6.7     |  |  |                                 |               |

様式処3号

No.1-4

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 湧水

| 試料採取年月日          |           | R3.4.8  | R3.5.6   | R3.6.3  | R3.7.1  | R3.8.5  | 管理値<br>(参考) | 環境基準値<br>(参考) |
|------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 測定結果の得られた年月日     |           | R3.4.15 | R3.5.28  | R3.6.11 | R3.7.12 | R3.8.18 |             |               |
| 水素イオン濃度          | —         | 6.9     | 6.6      | 6.6     | 6.5     | 6.6     | —           | —             |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l      | —       | <0.5     | —       | —       | 0.7     | —           | —             |
| 化学的酸素要求量         | mg/l      | —       | 0.9      | —       | —       | 1.7     | —           | —             |
| 浮遊物質             | mg/l      | —       | 1        | —       | —       | 16      | —           | —             |
| 大腸菌群数            | MPN/100ml | —       | 1700     | —       | —       | —       | —           | —             |
| ホルマリン抽出物質含有量     | mg/l      | —       | <0.5     | —       | —       | —       | —           | —             |
| フェノール類含有量        | mg/l      | —       | <0.005   | —       | —       | —       | —           | —             |
| 銅含有量             | mg/l      | —       | <0.01    | —       | —       | —       | —           | —             |
| 亜鉛含有量            | mg/l      | —       | 0.01     | —       | —       | —       | —           | —             |
| 溶解性鉄含有量          | mg/l      | —       | 0.01     | —       | —       | —       | —           | —             |
| 溶解性マンガン含有量       | mg/l      | —       | <0.01    | —       | —       | <0.01   | —           | —             |
| クロム含有量           | mg/l      | —       | <0.01    | —       | —       | —       | —           | —             |
| 弗素含有量            | mg/l      | —       | <0.1     | —       | —       | —       | —           | 0.8           |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l      | —       | <0.0003  | —       | —       | <0.0003 | 0.003       | 0.003         |
| 鉛及びその化合物         | mg/l      | —       | <0.005   | —       | —       | <0.005  | 0.01        | 0.01          |
| シアン化合物           | mg/l      | —       | <0.1     | —       | —       | <0.1    | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 六価クロム化合物         | mg/l      | —       | <0.01    | —       | —       | <0.01   | 0.05        | 0.05          |
| 砒素及びその化合物        | mg/l      | —       | <0.005   | —       | —       | <0.005  | 0.01        | 0.01          |
| 全水銀              | mg/l      | —       | <0.0005  | —       | —       | <0.0005 | 0.0005      | 0.0005        |
| アルキル水銀化合物        | mg/l      | —       | —        | —       | —       | —       | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 有機燐化合物           | mg/l      | —       | <0.1     | —       | —       | —       | —           | —             |
| PCB              | mg/l      | —       | <0.0005  | —       | —       | —       | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 窒素含有量            | mg/l      | —       | 0.43     | —       | —       | 0.41    | —           | —             |
| 燐含有量             | mg/l      | —       | 0.008    | —       | —       | —       | —           | —             |
| 塩化物イオン           | mg/l      | 11      | 10       | 12      | 11      | 11      | —           | —             |
| 電気伝導率            | mS/m      | 7.6     | 7.3      | 7.5     | 7.0     | 7.0     | —           | —             |
| トリクロロエチレン        | mg/l      | —       | <0.001   | —       | —       | —       | 0.03        | 0.03          |
| テトラクロロエチレン       | mg/l      | —       | <0.0005  | —       | —       | —       | 0.01        | 0.01          |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | <0.0005  | —       | —       | —       | 1           | 1             |
| 四塩化炭素            | mg/l      | —       | <0.0002  | —       | —       | —       | 0.002       | 0.002         |
| ジクロロメタン          | mg/l      | —       | <0.002   | —       | —       | —       | 0.02        | 0.02          |
| 1,2-ジクロロエタン      | mg/l      | —       | <0.0004  | —       | —       | —       | 0.004       | 0.004         |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | <0.0006  | —       | —       | —       | 0.006       | 0.006         |
| 1,1-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | <0.002   | —       | —       | —       | 0.1         | 0.1           |
| シス-1,2-ジクロロエチレン  | mg/l      | —       | —        | —       | —       | —       | 0.04        | 0.04          |
| 1,2-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | <0.004   | —       | —       | —       | 0.002       | 0.002         |
| 1,3-ジクロロプロペン     | mg/l      | —       | <0.0002  | —       | —       | —       | 0.006       | 0.006         |
| チウラム             | mg/l      | —       | <0.0006  | —       | —       | —       | 0.003       | 0.003         |
| シマジン             | mg/l      | —       | <0.0003  | —       | —       | —       | 0.02        | 0.02          |
| チオベンカルブ          | mg/l      | —       | <0.002   | —       | —       | —       | 0.01        | 0.01          |
| ベンゼン             | mg/l      | —       | <0.001   | —       | —       | —       | 0.01        | 0.01          |
| セレン及びその化合物       | mg/l      | —       | <0.002   | —       | —       | —       | —           | —             |
| 硼素               | mg/l      | —       | <0.02    | —       | —       | —       | —           | 1             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/l      | —       | 0.41     | —       | —       | 0.14    | —           | 10            |
| アンモニア性窒素         | mg/l      | —       | <0.05    | —       | —       | <0.05   | —           | —             |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノ) | mg/l      | —       | <0.0002  | —       | —       | —       | 0.002       | 0.002         |
| 1,4-ジオキサン        | mg/l      | —       | <0.005   | —       | —       | —       | 0.05        | 0.05          |
| 気温               | ℃         | 12      | 20       | 23      | 26      | 31      |             |               |
| 水温               | ℃         | 16.3    | 14.0     | 14.9    | 18.4    | 18.0    |             |               |
| 外観               | —         | 無色透明    | 微黄色微浮遊物有 | 無色透明    | 無色微浮遊物有 | 無色微浮遊物有 |             |               |
| 臭気               | —         | 微沼沢臭    | 無臭       | 無臭      | 無臭      | 無臭      |             |               |
| 透視度              | 度         | >50     | >50      | >50     | >50     | >50     |             |               |
| 簡易pH             | —         | 7.0     | 6.4      | 6.7     | 6.5     | 6.7     |             |               |

様式処3号

No.1-4

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 湧水

| 試料採取年月日          |           | R3.9.2  | R3.10.7  | R3.11.4  | R3.12.2  | R4.1.6  | 管理値<br>(参考) | 環境基準値<br>(参考) |
|------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|-------------|---------------|
| 測定結果の得られた年月日     |           | R3.9.10 | R3.10.15 | R3.11.24 | R3.12.10 | R4.1.18 |             |               |
| 水素イオン濃度          | —         | 6.6     | 6.8      | 6.8      | 6.8      | 7.1     | —           | —             |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l      | —       | —        | <0.5     | —        | —       | —           | —             |
| 化学的酸素要求量         | mg/l      | —       | —        | 1.9      | —        | —       | —           | —             |
| 浮遊物質             | mg/l      | —       | —        | 11       | —        | —       | —           | —             |
| 大腸菌群数            | MPN/100ml | —       | —        | —        | —        | —       | —           | —             |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量  | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | —             |
| フェノール類含有量        | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | —             |
| 銅含有量             | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | —             |
| 亜鉛含有量            | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | —             |
| 溶解性鉄含有量          | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | —             |
| 溶解性マンガン含有量       | mg/l      | —       | —        | <0.01    | —        | —       | —           | —             |
| クロム含有量           | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | —             |
| 弗素含有量            | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | 0.8           |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l      | —       | —        | <0.0003  | —        | —       | 0.003       | 0.003         |
| 鉛及びその化合物         | mg/l      | —       | —        | <0.005   | —        | —       | 0.01        | 0.01          |
| シアン化合物           | mg/l      | —       | —        | <0.1     | —        | —       | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 六価クロム化合物         | mg/l      | —       | —        | <0.01    | —        | —       | 0.05        | 0.05          |
| 砒素及びその化合物        | mg/l      | —       | —        | <0.005   | —        | —       | 0.01        | 0.01          |
| 全水銀              | mg/l      | —       | —        | <0.0005  | —        | —       | 0.0005      | 0.0005        |
| アルキル水銀化合物        | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 有機磷化合物           | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | —             |
| PCB              | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 窒素含有量            | mg/l      | —       | —        | 0.25     | —        | —       | —           | —             |
| 燐含有量             | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | —             |
| 塩化物イオン           | mg/l      | 11      | 11       | 12       | 12       | 13      | —           | —             |
| 電気伝導率            | mS/m      | 7.1     | 7.1      | 7.4      | 7.7      | 8.0     | —           | —             |
| トリクロロエチレン        | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.03        | 0.03          |
| テトラクロロエチレン       | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.01        | 0.01          |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 1           | 1             |
| 四塩化炭素            | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.002       | 0.002         |
| ジクロロメタン          | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.02        | 0.02          |
| 1,2-ジクロロエタン      | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.004       | 0.004         |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.006       | 0.006         |
| 1,1-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.1         | 0.1           |
| シス-1,2-ジクロロエチレン  | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.04        | 0.04          |
| 1,2-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.002       | 0.002         |
| 1,3-ジクロロプロペン     | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.006       | 0.006         |
| チウラム             | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.003       | 0.003         |
| シマジン             | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.02        | 0.02          |
| チオベンカルブ          | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.01        | 0.01          |
| ベンゼン             | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.01        | 0.01          |
| セレン及びその化合物       | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | —             |
| 硼素               | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | —           | 1             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/l      | —       | —        | 0.11     | —        | —       | —           | 10            |
| アンモニア性窒素         | mg/l      | —       | —        | <0.05    | —        | —       | —           | —             |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノ) | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.002       | 0.002         |
| 1,4-ジオキサン        | mg/l      | —       | —        | —        | —        | —       | 0.05        | 0.05          |
| 気温               | ℃         | 21      | 24       | 14       | 6        | 2       |             |               |
| 水温               | ℃         | 16      | 17.0     | 14.5     | 9.0      | 7.4     |             |               |
| 外観               | —         | 微黄色透明   | 無色透明     | 無色微浮遊物質多 | 無色透明     | 無色透明    |             |               |
| 臭気               | —         | 無臭      | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭      |             |               |
| 透視度              | 度         | >50     | >50      | >50      | >50      | >50     |             |               |
| 簡易pH             | —         | 6.4     | 6.7      | 6.7      | 6.7      | 7.2     |             |               |

様式処3号

No.1-4

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度: 令和3年度

最終処分場名: 愛岐処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 湧水

| 試料採取年月日          |           | R4.2.3  | R4.3.7  |  |  |  | 管理値<br>(参考) | 環境基準値<br>(参考) |
|------------------|-----------|---------|---------|--|--|--|-------------|---------------|
| 測定結果の得られた年月日     |           | R4.2.14 | R4.3.15 |  |  |  |             |               |
| 水素イオン濃度          | —         | 6.9     | 7.1     |  |  |  | —           | —             |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l      | 0.5     | —       |  |  |  | —           | —             |
| 化学的酸素要求量         | mg/l      | 2.1     | —       |  |  |  | —           | —             |
| 浮遊物質             | mg/l      | 11      | —       |  |  |  | —           | —             |
| 大腸菌群数            | MPN/100ml | —       | —       |  |  |  | —           | —             |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量  | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | —             |
| フェノール類含有量        | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | —             |
| 銅含有量             | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | —             |
| 亜鉛含有量            | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | —             |
| 溶解性鉄含有量          | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | —             |
| 溶解性マンガン含有量       | mg/l      | 0.02    | —       |  |  |  | —           | —             |
| クロム含有量           | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | —             |
| 弗素含有量            | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | 0.8           |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l      | <0.0003 | —       |  |  |  | 0.003       | 0.003         |
| 鉛及びその化合物         | mg/l      | <0.005  | —       |  |  |  | 0.01        | 0.01          |
| シアン化合物           | mg/l      | <0.1    | —       |  |  |  | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 六価クロム化合物         | mg/l      | <0.01   | —       |  |  |  | 0.05        | 0.05          |
| 砒素及びその化合物        | mg/l      | <0.005  | —       |  |  |  | 0.01        | 0.01          |
| 全水銀              | mg/l      | <0.0005 | —       |  |  |  | 0.0005      | 0.0005        |
| アルキル水銀化合物        | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 有機磷化合物           | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | —             |
| PCB              | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 窒素含有量            | mg/l      | 0.54    | —       |  |  |  | —           | —             |
| 磷含有量             | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | —             |
| 塩化物イオン           | mg/l      | 13      | 13      |  |  |  | —           | —             |
| 電気伝導率            | mS/m      | 8.1     | 8.2     |  |  |  | —           | —             |
| トリクロロエチレン        | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.03        | 0.03          |
| テトラクロロエチレン       | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.01        | 0.01          |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 1           | 1             |
| 四塩化炭素            | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.002       | 0.002         |
| ジクロロメタン          | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.02        | 0.02          |
| 1,2-ジクロロエタン      | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.004       | 0.004         |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.006       | 0.006         |
| 1,1-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.1         | 0.1           |
| シス-1,2-ジクロロエチレン  | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.04        | 0.04          |
| 1,2-ジクロロエチレン     | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.002       | 0.002         |
| 1,3-ジクロロプロペン     | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.006       | 0.006         |
| チウラム             | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.003       | 0.003         |
| シマジン             | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.02        | 0.02          |
| チオベンカルブ          | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.01        | 0.01          |
| ベンゼン             | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.01        | 0.01          |
| セレン及びその化合物       | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | —             |
| 硼素               | mg/l      | —       | —       |  |  |  | —           | 1             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/l      | 0.19    | —       |  |  |  | —           | 10            |
| アンモニア性窒素         | mg/l      | <0.05   | —       |  |  |  | —           | —             |
| クロロエチレン(塩化ビニルモノ) | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.002       | 0.002         |
| 1,4-ジオキサン        | mg/l      | —       | —       |  |  |  | 0.05        | 0.05          |
| 気温               | ℃         | 4       | 9       |  |  |  |             |               |
| 水温               | ℃         | 6.5     | 6.8     |  |  |  |             |               |
| 外観               | —         | 微黄色透明   | 無色透明    |  |  |  |             |               |
| 臭気               | —         | 微沼沢臭    | 微沼沢臭    |  |  |  |             |               |
| 透視度              | 度         | >50     | >50     |  |  |  |             |               |
| 簡易pH             | —         | 6.7     | 6.7     |  |  |  |             |               |

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 3年 4月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|         | 区 分     | 構 造                |         |                    |                     |     |
| 遮水工     | —       | —                  | R3.4.8  | 異常なし               | —                   |     |
|         |         |                    | R3.4.8  | —                  | —                   |     |
|         |         |                    | R3.4.15 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | —       | —                  | —                   |     |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | —       | —                  | —                   |     |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |         |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R3.4.8サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 3年 5月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|         | 区 分     | 構 造                |         |                    |                     |     |
| 遮水工     | —       | —                  | R3.5.6  | 異常なし               | —                   |     |
|         |         |                    | R3.5.6  | —                  | —                   |     |
|         |         |                    | R3.5.28 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | R3.5.31 | 異常なし               | —                   | 総点検 |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | R3.5.31 | 異常なし               | —                   | 総点検 |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |         |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R3.5.6サンプル採取分)



様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 3年 6月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|         | 区 分     | 構 造                |         |                    |                     |     |
| 遮水工     | —       | —                  | R3.6.3  | 異常なし               | —                   |     |
|         |         |                    | R3.6.3  | —                  | —                   |     |
|         |         |                    | R3.6.11 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | —       | —                  | —                   |     |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | —       | —                  | —                   |     |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |         |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R3.6.3サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 3年 7月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|         | 区 分     | 構 造                |         |                    |                     |     |
| 遮水工     | —       | —                  | R3.7.1  | 異常なし               | —                   |     |
|         |         |                    | R3.7.1  | —                  | —                   |     |
|         |         |                    | R3.7.12 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | —       | —                  | —                   |     |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | —       | —                  | —                   |     |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |         |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R3.7.1サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 3年 8月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考              |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------------|------------------|
|         | 区 分     | 構 造                |         |                    |                     |                  |
| 遮水工     | —       | —                  | R3.8.5  | 異常なし               | —                   |                  |
|         |         |                    | R3.8.5  | —                  | —                   |                  |
|         |         |                    | R3.8.18 | 異常なし               | —                   |                  |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | R3.8.14 | 異常なし               | —                   | 日降雨量150mm以上による点検 |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | R3.8.14 | 異常なし               | —                   | 日降雨量150mm以上による点検 |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |         |                    |                     |                  |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R3.8.5サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 3年 9月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|         | 区 分     | 構 造                |         |                    |                     |     |
| 遮水工     | —       | —                  | R3.9.2  | 異常なし               | —                   |     |
|         |         |                    | R3.9.2  | —                  | —                   |     |
|         |         |                    | R3.9.10 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | —       | —                  | —                   |     |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | —       | —                  | —                   |     |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |         |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R3.9.2サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 3年10月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日    | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|-----|
| 区 分     |         | 構 造                |          |                    |                     |     |
| 遮水工     | —       | —                  | R3.10.7  | 異常なし               | —                   |     |
|         |         |                    | R3.10.7  | —                  | —                   |     |
|         |         |                    | R3.10.15 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | —        | —                  | —                   |     |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | —        | —                  | —                   |     |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |          |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R3.10.7サンプル採取分)

様式処 5号

## 処分場の点検記録

記録年月： 令和 3年11月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日    | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|-----|
|         | 区 分     | 構 造                |          |                    |                     |     |
| 遮水工     | －       | －                  | R3.11.4  | 異常なし               | －                   |     |
|         |         |                    | R3.11.4  | －                  | －                   |     |
|         |         |                    | R3.11.24 | 異常なし               | －                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | －        | －                  | －                   |     |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | －        | －                  | －                   |     |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |          |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について

上段：目視による点検年月日

中段：当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段：観測井戸水質調査結果による点検年月日（R3.11.4サンプル採取分）

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 3年12月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日    | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|-----|
|         | 区 分     | 構 造                |          |                    |                     |     |
| 遮水工     | —       | —                  | R3.12.2  | 異常なし               | —                   |     |
|         |         |                    | R3.12.2  | —                  | —                   |     |
|         |         |                    | R3.12.10 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | R3.12.10 | 異常なし               | —                   | 総点検 |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | R3.12.10 | 異常なし               | —                   | 総点検 |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |          |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R3.12.2サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 4年1月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考     |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------------|---------|
|         | 区 分     | 構 造                |         |                    |                     |         |
| 遮水工     | —       | —                  | R4.1.6  | 異常なし               | —                   |         |
|         |         |                    | R4.1.6  | —                  | —                   |         |
|         |         |                    | R4.1.18 | 異常なし               | —                   |         |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | R4.1.18 | 異常なし               | —                   | M33.1.0 |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | R4.1.18 | 異常なし               | —                   | M33.1.0 |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |         |                    |                     |         |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R4..1.6サンプル採取分)



様式処 5号

## 処分場の点検記録

記録年月： 令和 4年2月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|         | 区 分     | 構 造                |         |                    |                     |     |
| 遮水工     | －       | －                  | R4.2.3  | 異常なし               | －                   |     |
|         |         |                    | R4.2.3  | －                  | －                   |     |
|         |         |                    | R4.2.14 | 異常なし               | －                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | R4.2.14 | 異常なし               | －                   |     |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | R4.2.14 | 異常なし               | －                   |     |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |         |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について

上段：目視による点検年月日

中段：当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段：観測井戸水質調査結果による点検年月日（R4.2.3サンプル採取分）

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 4年3月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|         | 区 分     | 構 造                |         |                    |                     |     |
| 遮水工     | —       | —                  | R4.3.7  | 異常なし               | —                   |     |
|         |         |                    | R4.3.7  | —                  | —                   |     |
|         |         |                    | R4.3.15 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | R4.3.15 | 異常なし               | —                   |     |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | R4.3.15 | 異常なし               | —                   |     |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |         |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R4.3.7サンプル採取分)

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年4月

処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年4月1日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月2日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月3日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月4日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年4月5日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月6日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月7日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月8日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月9日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月10日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月11日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年4月12日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月13日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月14日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月15日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月16日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月17日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月18日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年4月19日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月20日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月21日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月22日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月23日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月24日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月25日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年4月26日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月27日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月28日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月29日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月30日 | 金  | ○     | 無                             |
|           |    |       |                               |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和3年4月

処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年5月

処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年5月1日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月2日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年5月3日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月4日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月5日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月6日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月7日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月8日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月9日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年5月10日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月11日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月12日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月13日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月14日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月15日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月16日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年5月17日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月18日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月19日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月20日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月21日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月22日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月23日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年5月24日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月25日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月26日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月27日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月28日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月29日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月30日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年5月31日 | 月  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和3年5月

処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年6月

処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年6月1日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月2日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月3日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月4日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月5日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月6日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年6月7日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月8日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月9日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月10日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月11日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月12日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月13日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年6月14日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月15日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月16日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月17日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月18日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月19日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月20日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年6月21日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月22日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月23日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月24日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月25日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月26日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月27日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年6月28日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月29日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月30日 | 水  | ○     | 無                             |
|           |    |       |                               |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和3年6月

処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |



## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年7月  
処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年7月1日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月2日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月3日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月4日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年7月5日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月6日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月7日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月8日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月9日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月10日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月11日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年7月12日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月13日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月14日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月15日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月16日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月17日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月18日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年7月19日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月20日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月21日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月22日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月23日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月24日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月25日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年7月26日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月27日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月28日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月29日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月30日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月31日 | 土  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和3年7月  
処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年8月

処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年8月1日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年8月2日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月3日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月4日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月5日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月6日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月7日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月8日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年8月9日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月10日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月11日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月12日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月13日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月14日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月15日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年8月16日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月17日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月18日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月19日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月20日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月21日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月22日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年8月23日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月24日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月25日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月26日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月27日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月28日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月29日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年8月30日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月31日 | 火  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和3年8月

処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年9月

処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年9月1日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月2日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月3日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月4日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月5日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年9月6日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月7日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月8日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月9日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月10日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月11日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月12日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年9月13日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月14日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月15日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月16日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月17日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月18日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月19日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年9月20日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月21日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月22日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月23日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月24日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月25日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月26日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年9月27日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月28日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月29日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月30日 | 木  | ○     | 無                             |
|           |    |       |                               |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和3年9月

処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年10月

処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日  | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|------------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年10月1日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月2日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月3日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年10月4日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月5日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月6日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月7日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月8日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月9日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月10日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年10月11日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月12日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月13日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月14日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月15日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月16日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月17日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年10月18日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月19日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月20日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月21日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月22日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月23日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月24日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年10月25日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月26日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月27日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月28日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月29日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月30日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月31日 | 日  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和3年10月  
処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |



## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年11月

処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日  | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|------------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年11月1日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月2日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月3日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月4日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月5日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月6日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月7日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年11月8日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月9日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月10日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月11日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月12日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月13日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月14日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年11月15日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月16日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月17日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月18日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月19日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月20日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月21日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年11月22日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月23日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月24日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月25日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月26日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月27日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月28日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年11月29日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月30日 | 火  | ○     | 無                             |
|            |    |       |                               |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和3年11月  
処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年12月

処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日  | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|------------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年12月1日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月2日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月3日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月4日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月5日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年12月6日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月7日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月8日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月9日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月10日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月11日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月12日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年12月13日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月14日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月15日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月16日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月17日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月18日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月19日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年12月20日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月21日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月22日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月23日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月24日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月25日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月26日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年12月27日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月28日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月29日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月30日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月31日 | 金  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和3年12月  
処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年1月  
処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和4年1月1日  | 土  | —     | —                             |
| 令和4年1月2日  | 日  | —     | —                             |
| 令和4年1月3日  | 月  | —     | —                             |
| 令和4年1月4日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月5日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月6日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月7日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月8日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月9日  | 日  | —     | —                             |
| 令和4年1月10日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月11日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月12日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月13日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月14日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月15日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月16日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年1月17日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月18日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月19日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月20日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月21日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月22日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月23日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年1月24日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月25日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月26日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月27日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月28日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月29日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月30日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年1月31日 | 月  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年1月  
処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年2月  
処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和4年2月1日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月2日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月3日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月4日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月5日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月6日  | 日  | —     | —                             |
| 令和4年2月7日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月8日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月9日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月10日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月11日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月12日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月13日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年2月14日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月15日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月16日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月17日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月18日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月19日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月20日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年2月21日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月22日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月23日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月24日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月25日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月26日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月27日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年2月28日 | 月  | ○     | 無                             |
|           |    |       |                               |
|           |    |       |                               |
|           |    |       |                               |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年2月

処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |



## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年3月

処分場名: 愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和4年3月1日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月2日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月3日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月4日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月5日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月6日  | 日  | —     | —                             |
| 令和4年3月7日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月8日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月9日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月10日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月11日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月12日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月13日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年3月14日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月15日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月16日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月17日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月18日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月19日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月20日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年3月21日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月22日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月23日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月24日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月25日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月26日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月27日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年3月28日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月29日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月30日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月31日 | 木  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年3月

処分場名: 愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |