

## 最終処分場の残余容量の記録

最終処分場名: 第二処分場

単位: m<sup>3</sup>

|                  |        |
|------------------|--------|
| 残余容量(令和3年4月1日現在) | 63,500 |
|------------------|--------|

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録(令和3年度)

最終処分場名:第二処分場

単位:トン

| 種 類 |       |     | 数 量    |        |       |        |        |        |
|-----|-------|-----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
|     |       |     | 4月     | 5月     | 6月    | 7月     | 8月     | 9月     |
| 搬入量 | 一般廃棄物 | 焼却灰 | 323.78 | 144.48 | 98.28 | 139.55 | 366.61 | 145.03 |
|     | 合計    |     | 323.78 | 144.48 | 98.28 | 139.55 | 366.61 | 145.03 |

単位:トン

| 種 類 |       |     | 数 量    |        |        |        |        |        |
|-----|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |       |     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     |
| 搬入量 | 一般廃棄物 | 焼却灰 | 149.81 | 242.74 | 355.92 | 501.18 | 156.81 | 127.25 |
|     | 合計    |     | 149.81 | 242.74 | 355.92 | 501.18 | 156.81 | 127.25 |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R3.4.7 | R3.5.12 | R3.5.27 | R3.6.9 | R3.7.7 | R3.8.4  | 管理値      |
|---------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R3.5.7 | R3.6.10 | R3.7.14 | R3.7.8 | R3.8.5 | R3.9.2  |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 6.9    | 7.5     | 6.9     | 7.5    | 7.8    | 6.9     | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 36     | 32      | -       | 52     | 52     | 27      | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 140    | 160     | -       | 150    | 190    | 120     |          |
| 浮遊物質量               | mg/L              | 8      | 2       | 12      | 7      | 8      | 2       | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 41     | 28      | -       | 42     | 42     | 36      | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -      | <0.5    | -       | -      | -      | <0.5    | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -      | <0.01   | -       | -      | -      | <0.01   | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -      | 0.03    | -       | -      | -      | <0.01   | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -      | <0.02   | -       | -      | -      | <0.02   | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -      | 0.47    | -       | -      | -      | 0.45    | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -      | 0.10    | -       | -      | -      | <0.02   | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -      | 0.45    | -       | -      | -      | 0.31    | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -      | 0.26    | -       | -      | -      | 0.35    | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | <0.003 | <0.003  | -       | <0.003 | <0.003 | <0.003  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -      | <0.1    | -       | -      | -      | <0.1    | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -      | <0.1    | -       | -      | -      | <0.1    | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | <0.005 | <0.005  | -       | <0.005 | <0.005 | <0.005  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -      | <0.02   | -       | -      | -      | <0.02   | 0.5      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | <0.005 | <0.005  | -       | <0.005 | <0.005 | <0.005  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | <0.0005 | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | <0.0005 | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -      | -       | -       | -      | -      | -       |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -      | 11,000  | -       | -      | -      | -       |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -      | 58      | -       | -      | -      | 45      |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -      | 0.06    | -       | -      | -      | 0.02    |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -      | <0.005  | -       | -      | -      | -       | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -      | <0.006  | -       | -      | -      | -       | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -      | <0.003  | -       | -      | -      | -       | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -      | <0.0006 | -       | -      | -      | -       | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -      | <0.0005 | -       | -      | -      | -       | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -      | 0.002   | -       | -      | -      | 0.001   | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -      | 1.2     | -       | -      | -      | 0.8     | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -      | <0.2    | -       | -      | -      | <0.2    |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -      | 15      | -       | -      | -      | 15      |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | 3,100  | 3,000   | -       | 3,000  | 2,500  | 3,300   |          |
| カルシウム               | mg/L              | -      | 490     | -       | -      | -      | 310     |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -      | <0.0002 | -       | -      | -      | -       |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -      | -       | 0.00024 | -      | -      | -       | 10       |
| 気 温                 | °C                | 14.8   | 23.3    | 15.3    | 28.1   | 25.2   | 32.5    |          |
| 水 温                 | °C                | 15.1   | 19.0    | 18.0    | 21.0   | 22.5   | 28.0    | 45       |
| 外 観                 | -                 | 濁り小あり  | 濁りなし    | -       | 濁り小あり  | 濁りなし   | 濁りなし    |          |
| 色 相                 | -                 | 淡黄色    | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色    | 淡黄色    | 淡黄色     |          |
| 臭 気                 | -                 | 弱下水臭   | 微硫化水素臭  | 無臭      | 微硫化水素臭 | 微硫化水素臭 | 微硫化水素臭  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50    | >50     | >100    | >50    | >50    | >50     |          |
| 簡易pH                | -                 | 6.7    | 7.0     | 6.8     | 7.2    | 7.3    | 7.0     |          |

## 様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R3.9.1  | R3.10.6 | R3.11.10 | R3.12.8 | R4.1.5 | R4.2.16 | 管理値      |
|---------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R3.10.5 | R3.11.5 | R3.12.8  | R4.1.6  | R4.2.4 | R4.3.18 |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 7.6     | 6.8     | 7.2      | 7.8     | 7.9    | 7.4     | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 65      | 51      | 2.4      | 76      | 64     | 27      | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 140     | 150     | 45       | 200     | 200    | 160     |          |
| 浮遊物質量               | mg/L              | 8       | 4       | 5        | 5       | 7      | 3       | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 45      | 110     | 20       | 140     | 120    | 53      | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       | -       | <0.5     | -       | -      | <0.5    | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -       | -       | <0.01    | -       | -      | 0.01    | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       | -       | 0.05     | -       | -      | <0.01   | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -       | -       | <0.02    | -       | -      | <0.02   | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       | -       | <0.025   | -       | -      | 0.53    | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       | -       | 0.22     | -       | -      | <0.02   | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       | -       | 0.48     | -       | -      | 0.47    | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | 0.17     | -       | -      | 0.25    | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | <0.003  | <0.003  | <0.003   | <0.003  | <0.003 | <0.003  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       | -       | <0.1     | -       | -      | <0.1    | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       | -       | <0.1     | -       | -      | <0.1    | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005 | <0.005  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       | -       | <0.02    | -       | -      | <0.02   | 0.5      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005 | <0.005  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       | -       | <0.0005  | -       | -      | <0.0005 | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       | -       | <0.0005  | -       | -      | <0.0005 | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       | -       | -        | -       | -      | -       |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       | -       | 20       | -       | -      | 52      |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       | -       | <0.01    | -       | -      | <0.01   |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | <0.001   | -       | -      | 0.001   | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | 0.2      | -       | -      | 0.5     | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       | -       | <0.2     | -       | -      | <0.2    |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       | -       | 5.9      | -       | -      | 16.0    |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | 3,600   | 3,700   | 1,300    | 4,200   | 4,400  | 3,900   |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       | -       | 180      | -       | -      | 610     |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -      | -       |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       | -       | -        | -       | -      | -       | 10       |
| 気温                  | °C                | 29.9    | 26.8    | 15.3     | 14.2    | 3.7    | 6.2     |          |
| 水温                  | °C                | 26.6    | 23.4    | 17.1     | 15.1    | 11.0   | 9.2     | 45       |
| 外観                  | -                 | 濁り小あり   | 濁りあり    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし   | 濁りなし    |          |
| 色相                  | -                 | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色      | 淡黄色     | 淡黄色    | 淡黄色     |          |
| 臭気                  | -                 | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 弱硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  | 微硫化水素臭 | 弱硫化水素臭  |          |
| 透視度                 | 度                 | 40      | 28      | >50      | >50     | 45     | >50     |          |
| 簡易pH                | -                 | 7.1     | 6.2     | 6.6      | 7.2     | 7.6    | 7.1     |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R4.3.2  |  |  |  |  |  | 管理値      |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R4.3.28 |  |  |  |  |  |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 7.1     |  |  |  |  |  | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 22      |  |  |  |  |  | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 120     |  |  |  |  |  |          |
| 浮遊物質                | mg/L              | 6       |  |  |  |  |  | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 56      |  |  |  |  |  | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | <0.003  |  |  |  |  |  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | <0.005  |  |  |  |  |  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.5      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | <0.005  |  |  |  |  |  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       |  |  |  |  |  |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | 2,800   |  |  |  |  |  |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| 気温                  | °C                | 9.7     |  |  |  |  |  |          |
| 水温                  | °C                | 8.8     |  |  |  |  |  | 45       |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    |  |  |  |  |  |          |
| 色相                  | -                 | 淡黄色     |  |  |  |  |  |          |
| 臭気                  | -                 | 微硫化水素臭  |  |  |  |  |  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50     |  |  |  |  |  |          |
| 簡易pH                | -                 | 6.9     |  |  |  |  |  |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 原水

試料採取場所: 原水槽

| 試料採取年月日             |                   | R3.4.7  | R3.5.12 | R3.5.27 | R3.6.9  | R3.7.7  | R3.8.4  | 管理値 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R3.5.7  | R3.6.10 | R3.7.14 | R3.7.8  | R3.8.5  | R3.9.2  |     |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.7     | 8.7     | 8.7     | 8.7     | 8.6     | 8.8     |     |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 95      | 120     | -       | 90      | 94      | 93      |     |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 230     | 250     | -       | 260     | 210     | 270     |     |
| 浮遊物質量               | mg/L              | 10      | 2       | 7       | 2       | 24      | 28      |     |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       | 450     | -       | -       | -       | -       |     |
| ホルマリン抽出物質含有量        | mg/L              | -       | 0.5     | -       | -       | -       | -       |     |
| 銅含有量                | mg/L              | -       | 0.02    | -       | -       | -       | -       |     |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       | <0.01   | -       | -       | -       | -       |     |
| クロム含有量              | mg/L              | -       | <0.02   | -       | -       | -       | -       |     |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       | 0.63    | -       | -       | -       | -       |     |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       | <0.02   | -       | -       | -       | -       |     |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       | 0.02    | -       | -       | -       | -       |     |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       | 0.30    | -       | -       | -       | -       |     |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | <0.003  | <0.003  | -       | <0.003  | <0.003  | <0.003  |     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       | <0.1    | -       | -       | -       | -       |     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       | <0.1    | -       | -       | -       | -       |     |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | <0.005  | <0.005  | -       | <0.005  | <0.005  | <0.005  |     |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       | <0.02   | -       | -       | -       | -       |     |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | <0.005  | <0.005  | -       | <0.005  | <0.005  | <0.005  |     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | <0.0005 | <0.0005 | -       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |     |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       | -       | -       | -       | -       | -       |     |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       | 14,000  | -       | -       | -       | -       |     |
| 窒素含有量               | mg/L              | 63      | 71      | -       | 66      | 56      | 72      |     |
| 燐含有量                | mg/L              | -       | 0.11    | -       | -       | -       | -       |     |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       | <0.005  | -       | -       | -       | -       |     |
| チウラム                | mg/L              | -       | <0.006  | -       | -       | -       | -       |     |
| シマジン                | mg/L              | -       | <0.003  | -       | -       | -       | -       |     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       | <0.0006 | -       | -       | -       | -       |     |
| ベンゼン                | mg/L              | -       | <0.0005 | -       | -       | -       | -       |     |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       | 0.003   | -       | -       | -       | -       |     |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       | 1.5     | -       | -       | -       | 0.8     |     |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | <1.0    | <1.0    | -       | <1.0    | <1.0    | <1.0    |     |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | 14      | 17      | -       | 15      | 13      | 14      |     |
| 電気伝導率               | mS/m              | 3,300   | 3,600   | -       | 3,300   | 2,500   | 3,600   |     |
| カルシウム               | mg/L              | -       | 680     | -       | -       | -       | 330     |     |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       | <0.0002 | -       | -       | -       | -       |     |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       | -       | 0.00069 | -       | -       | -       |     |
| 気 温                 | °C                | 14.8    | 23.5    | 15.3    | 28.1    | 25.1    | 32.5    |     |
| 水 温                 | °C                | 15.5    | 17.4    | 17.5    | 19.2    | 22.3    | 26.3    |     |
| 外 観                 | -                 | 濁りあり    | 濁りなし    | -       | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |     |
| 色 相                 | -                 | 淡黄色     | 淡黄色     | 黄色      | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     |     |
| 臭 気                 | -                 | 硫化水素臭   | 硫化水素臭   | 硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  |     |
| 透視度                 | 度                 | 25      | >50     | 78      | >50     | >50     | >50     |     |
| 簡易pH                | -                 | 9.0     | 8.7     | 8.5     | 8.7     | 8.7     | 8.9     |     |

## 様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 原水

試料採取場所: 原水槽

| 試料採取年月日             |                   | R3.9.1  | R3.10.6 | R3.11.10 | R3.12.8 | R4.1.5  | R4.2.16 | 管理値 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R3.10.5 | R3.11.5 | R3.12.8  | R4.1.6  | R4.2.4  | R4.3.18 |     |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.8     | 8.8     | 8.7      | 9.0     | 9.0     | 9.2     |     |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 110     | 180     | 260      | 110     | 100     | 120     |     |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 240     | 310     | 270      | 260     | 340     | 320     |     |
| 浮遊物質                | mg/L              | 3       | 1       | 1        | <1      | 2       | 3       |     |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 銅含有量                | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| クロム含有量              | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | <0.003  | <0.003  | <0.003   | <0.003  | <0.003  | <0.003  |     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005  |     |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | <0.005  | <0.005  | 0.007    | 0.006   | <0.005  | 0.007   |     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |     |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 窒素含有量               | mg/L              | 62      | 66      | 75       | 74      | 81      | 91      |     |
| 燐含有量                | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| チウラム                | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| シマジン                | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| ベンゼン                | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | 0.9     | -       | -        | -       | -       | 0.6     |     |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | <1.0    | <1.0    | <1.0     | <1.0    | <1.0    | <1.0    |     |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | 13      | 14.0    | 18.0     | 16.0    | 15.0    | 16      |     |
| 電気伝導率               | mS/m              | 3,700   | 3,700   | 3,800    | 4,100   | 4,100   | 4,600   |     |
| カルシウム               | mg/L              | 460     | -       | -        | -       | -       | 800     |     |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       | -       | -        | -       | -       | -       |     |
| 気温                  | °C                | 29.9    | 26.8    | 15.3     | 14.2    | 3.7     | 6.2     |     |
| 水温                  | °C                | 25.1    | 23.3    | 18.4     | 16.0    | 12.5    | 12.4    |     |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |     |
| 色相                  | -                 | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄緑色     | 淡黄色     | 淡黄緑色    | 淡黄色     |     |
| 臭気                  | -                 | 硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  | 強硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 硫化水素臭   |     |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     | >50      | >50     | >50     | >50     |     |
| 簡易pH                | -                 | 9.0     | 8.9     | 8.9      | 9.2     | 9.0     | 9.4     |     |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 原水

試料採取場所: 原水槽

| 試料採取年月日             |                   | R4.3.2  |  |  |  |  |  | 管理値 |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|-----|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R4.3.28 |  |  |  |  |  |     |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.9     |  |  |  |  |  |     |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 96      |  |  |  |  |  |     |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 310     |  |  |  |  |  |     |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      |  |  |  |  |  |     |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 銅含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| クロム含有量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | <0.003  |  |  |  |  |  |     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | <0.005  |  |  |  |  |  |     |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | 0.009   |  |  |  |  |  |     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | <0.0005 |  |  |  |  |  |     |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       |  |  |  |  |  |     |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 窒素含有量               | mg/L              | 86      |  |  |  |  |  |     |
| 燐含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| チウラム                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| シマジン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| ベンゼン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | <1.0    |  |  |  |  |  |     |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | 17      |  |  |  |  |  |     |
| 電気伝導率               | mS/m              | 4,500   |  |  |  |  |  |     |
| カルシウム               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |     |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       |  |  |  |  |  |     |
| 気温                  | °C                | 9.7     |  |  |  |  |  |     |
| 水温                  | °C                | 11.3    |  |  |  |  |  |     |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    |  |  |  |  |  |     |
| 色相                  | -                 | 淡黄色     |  |  |  |  |  |     |
| 臭気                  | -                 | 硫化水素臭   |  |  |  |  |  |     |
| 透視度                 | 度                 | >50     |  |  |  |  |  |     |
| 簡易pH                | -                 | 8.9     |  |  |  |  |  |     |



## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 I-1

| 試料採取年月日             |                   | R3.4.7 | R3.5.12 | R3.5.27 | R3.6.9 | R3.7.7 | R3.8.4 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R3.5.7 | R3.6.10 | R3.7.14 | R3.7.8 | R3.8.5 | R3.9.2 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 7.5    | 7.4     | 7.4     | 7.5    | 7.4    | 7.7    |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1     | <1      | <1      | <1     | <1     | <1     |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —      | <0.0003 | —       | —      | —      | —      | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —      | <0.1    | —       | —      | —      | —      | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —      | <0.001  | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —      | <0.005  | —       | —      | —      | —      | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —      | 0.004   | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.03         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —      | <0.0002 | —       | —      | —      | —      | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —      | <0.0004 | —       | —      | —      | —      | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —      | <0.0004 | —       | —      | —      | —      | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —      | <0.0002 | —       | —      | —      | —      | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —      | <0.005  | —       | —      | —      | —      | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —      | <0.0006 | —       | —      | —      | —      | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —      | <0.0003 | —       | —      | —      | —      | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —      | <0.0006 | —       | —      | —      | —      | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —      | <0.001  | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 32     | 33      | —       | 38     | 30     | 32     |              |
| カルシウム               | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —      | <0.0002 | —       | —      | —      | —      | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —      | —       | 0.061   | —      | —      | —      | 1            |
| 気温                  | °C                | 15.5   | 22.9    | 15.2    | 28.4   | 26.0   | 33.0   |              |
| 水温                  | °C                | 17.3   | 18.8    | 17.9    | 18.8   | 18.9   | 19.8   |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし   | 濁りなし    | —       | 濁りなし   | 濁りなし   | 濁りなし   |              |
| 色相                  | —                 | 無色     | 無色      | 淡黄色     | 無色     | 無色     | 無色     |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭     | 無臭      | 微硫化水素臭  | 無臭     | 無臭     | 無臭     |              |
| 透視度                 | 度                 | >50    | >50     | >100    | >50    | >50    | >50    |              |
| 簡易pH                | —                 | 7.4    | 7.4     | 7.3     | 7.4    | 7.4    | 7.5    |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 I-1

| 試料採取年月日             |                   | R3.9.1  | R3.10.6 | R3.11.10 | R3.12.8 | R4.1.5 | R4.1.13 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R3.10.5 | R3.11.5 | R3.12.8  | R4.1.6  | R4.2.4 | R4.3.3  |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 7.5     | 7.9     | 7.8      | 7.5     | 7.6    | 7.4     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      | <1      | <1       | <1      | <1     | 3       |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —       | —       | <0.0003  | —       | —      | —       | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —       | —       | <0.1     | —       | —      | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —       | —       | <0.001   | —       | —      | —       | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —       | —       | <0.005   | —       | —      | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —       | —       | 0.002    | —       | —      | —       | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —       | —       | <0.0002  | —       | —      | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —       | —       | <0.0004  | —       | —      | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | —       | <0.0004  | —       | —      | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —       | —       | <0.0002  | —       | —      | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —       | —       | <0.005   | —       | —      | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —       | —       | <0.0006  | —       | —      | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —       | —       | <0.0003  | —       | —      | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —       | —       | <0.0006  | —       | —      | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | <0.001   | —       | —      | —       | 0.01         |
| ぼう素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 30      | 32      | 44       | 32      | 34     | —       |              |
| カルシウム               | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —       | —       | <0.0002  | —       | —      | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —       | —       | —        | —       | —      | 0.047   | 1            |
| 気温                  | °C                | 29.9    | 26.8    | 15.3     | 14.0    | 3.7    | 3.0     |              |
| 水温                  | °C                | 19.1    | 18.8    | 17.2     | 17.4    | 16.8   | 17.1    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし   | —       |              |
| 色相                  | —                 | 無色      | 無色      | 無色       | 無色      | 無色     | 淡黄色     |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭      | 無臭      | 無臭       | 無臭      | 無臭     | 微硫化水素臭  |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     | >50      | >50     | >50    | >100    |              |
| 簡易pH                | —                 | 7.4     | 7.4     | 7.6      | 7.5     | 7.5    | 7.4     |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 I-1

| 試料採取年月日             |                   | R4.2.16 | R4.3.2  |  |  |  |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R4.3.18 | R4.3.28 |  |  |  |  |              |
| 水素イオン濃度             | -                 | 7.5     | 7.4     |  |  |  |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      | <1      |  |  |  |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量      | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 銅含有量                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| クロム含有量              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 燐含有量                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 34      | 36      |  |  |  |  |              |
| カルシウム               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       | -       |  |  |  |  | 1            |
| 気温                  | °C                | 6.1     | 9.7     |  |  |  |  |              |
| 水温                  | °C                | 17.3    | 17.6    |  |  |  |  |              |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    | 濁りなし    |  |  |  |  |              |
| 色相                  | -                 | 無色      | 無色      |  |  |  |  |              |
| 臭気                  | -                 | 無臭      | 無臭      |  |  |  |  |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     |  |  |  |  |              |
| 簡易pH                | -                 | 7.5     | 7.5     |  |  |  |  |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 1-2

| 試料採取年月日             |                   | R3.4.7 | R3.5.12 | R3.5.27 | R3.6.9 | R3.7.7 | R3.8.4 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R3.5.7 | R3.6.10 | R3.7.14 | R3.7.8 | R3.8.5 | R3.9.2 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 6.9    | 7.7     | 7.4     | 7.5    | 7.5    | 7.7    |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1     | 1       | 3       | <1     | <1     | <1     |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —      | <0.0003 | —       | —      | —      | —      | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —      | <0.1    | —       | —      | —      | —      | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —      | <0.001  | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —      | <0.005  | —       | —      | —      | —      | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —      | <0.001  | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —      | <0.0002 | —       | —      | —      | —      | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —      | <0.0004 | —       | —      | —      | —      | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —      | <0.0004 | —       | —      | —      | —      | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —      | <0.0002 | —       | —      | —      | —      | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —      | <0.005  | —       | —      | —      | —      | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —      | <0.0006 | —       | —      | —      | —      | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —      | <0.0003 | —       | —      | —      | —      | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —      | <0.0006 | —       | —      | —      | —      | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —      | <0.001  | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 15     | 91      | —       | 62     | 35     | 37     |              |
| カルシウム               | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —      | <0.0002 | —       | —      | —      | —      | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —      | —       | 0.00094 | —      | —      | —      | 1            |
| 気温                  | °C                | 15.5   | 22.7    | 15.2    | 28.5   | 26.0   | 33.0   |              |
| 水温                  | °C                | 18.2   | 18.8    | 18.2    | 19.9   | 18.5   | 19.7   |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし   | 濁りなし    | —       | 濁りなし   | 濁りなし   | 濁りなし   |              |
| 色相                  | —                 | 無色     | 無色      | 淡黄色     | 無色     | 無色     | 無色     |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭     | 無臭      | 微硫化水素臭  | 無臭     | 無臭     | 微硫化水素臭 |              |
| 透視度                 | 度                 | >50    | >50     | >100    | >50    | >50    | >50    |              |
| 簡易pH                | —                 | 6.8    | 7.7     | 7.3     | 7.6    | 7.3    | 7.5    |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 1-2

| 試料採取年月日             |                   | R3.9.1  | R3.10.6 | R3.11.10 | R3.12.8 | R4.1.5 | R4.1.13 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R3.10.5 | R3.11.5 | R3.12.8  | R4.1.6  | R4.2.4 | R4.3.3  |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 7.6     | 7.8     | 7.7      | 7.6     | 7.6    | 7.4     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      | <1      | <1       | <1      | <1     | 4       |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —       | —       | <0.0003  | —       | —      | —       | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —       | —       | <0.1     | —       | —      | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —       | —       | <0.001   | —       | —      | —       | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —       | —       | <0.005   | —       | —      | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —       | —       | 0.001    | —       | —      | —       | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —       | —       | <0.0002  | —       | —      | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —       | —       | <0.0004  | —       | —      | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | —       | <0.0004  | —       | —      | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —       | —       | <0.0002  | —       | —      | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —       | —       | <0.005   | —       | —      | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —       | —       | <0.0006  | —       | —      | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —       | —       | <0.0003  | —       | —      | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —       | —       | <0.0006  | —       | —      | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | <0.001   | —       | —      | —       | 0.01         |
| ぼう素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 48      | 40      | 51       | 39      | 35     | —       |              |
| カルシウム               | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —       | —       | <0.0002  | —       | —      | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —       | —       | —        | —       | —      | 0.0030  | 1            |
| 気温                  | °C                | 29.9    | 26.8    | 15.2     | 14.0    | 3.7    | 3.0     |              |
| 水温                  | °C                | 19.3    | 18.9    | 17.5     | 17.6    | 17.2   | 16.8    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし   | —       |              |
| 色相                  | —                 | 無色      | 無色      | 無色       | 無色      | 無色     | 淡黄色     |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭      | 無臭      | 無臭       | 無臭      | 無臭     | 微硫化水素臭  |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     | >50      | >50     | >50    | >100    |              |
| 簡易pH                | —                 | 7.3     | 7.4     | 7.4      | 7.4     | 7.4    | 7.3     |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:第二処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 I-2

| 試料採取年月日             |                   | R4.2.16 | R4.3.2  |  |  |  |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R4.3.18 | R4.3.28 |  |  |  |  |              |
| 水素イオン濃度             | -                 | 7.6     | 7.5     |  |  |  |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      | <1      |  |  |  |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量      | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 銅含有量                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| クロム含有量              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 燐含有量                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 39      | 40      |  |  |  |  |              |
| カルシウム               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       | -       |  |  |  |  | 1            |
| 気温                  | °C                | 6.1     | 9.7     |  |  |  |  |              |
| 水温                  | °C                | 17.2    | 17.7    |  |  |  |  |              |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    | 濁りなし    |  |  |  |  |              |
| 色相                  | -                 | 無色      | 無色      |  |  |  |  |              |
| 臭気                  | -                 | 無臭      | 無臭      |  |  |  |  |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     |  |  |  |  |              |
| 簡易pH                | -                 | 7.3     | 7.4     |  |  |  |  |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁海水

試料採取場所: 周縁海域

| 試料採取年月日             |                   | R3.4.7 | R3.5.12 | R3.5.27 | R3.6.9 | R3.7.7 | R3.8.4 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R3.5.7 | R3.6.10 | R3.7.14 | R3.7.8 | R3.8.5 | R3.9.2 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 8.1    | 8.1     | 8.1     | 8.2    | 8.1    | 8.0    |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | 2      | 6       | 12      | 3      | 10     | 4      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —      | <0.0003 | —       | —      | —      | —      | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —      | <0.1    | —       | —      | —      | —      | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —      | <0.001  | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —      | <0.005  | —       | —      | —      | —      | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —      | 0.001   | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —      | <0.0002 | —       | —      | —      | —      | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —      | <0.0004 | —       | —      | —      | —      | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —      | <0.0004 | —       | —      | —      | —      | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —      | <0.0002 | —       | —      | —      | —      | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —      | <0.005  | —       | —      | —      | —      | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —      | <0.0006 | —       | —      | —      | —      | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —      | <0.0003 | —       | —      | —      | —      | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —      | <0.0006 | —       | —      | —      | —      | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —      | <0.0005 | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —      | <0.001  | —       | —      | —      | —      | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 3,300  | 3,400   | —       | 2,800  | 1,300  | 3,000  |              |
| カルシウム               | mg/L              | —      | —       | —       | —      | —      | —      |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —      | <0.0002 | —       | —      | —      | —      | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —      | —       | 0.096   | —      | —      | —      | 1            |
| 気温                  | °C                | 15.5   | 23.8    | 15.3    | 28.5   | 26.0   | 33.8   |              |
| 水温                  | °C                | 16.7   | 20.6    | 18.3    | 23.8   | 26.0   | 30.5   |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし   | 濁りなし    | —       | 濁りなし   | 濁りあり   | 濁りなし   |              |
| 色相                  | —                 | 無色     | 無色      | 淡黄色     | 無色     | 淡黄色    | 淡灰緑色   |              |
| 臭気                  | —                 | 微磯臭    | 微磯臭     | 無臭      | 微磯臭    | 微磯臭    | 弱磯臭    |              |
| 透視度                 | 度                 | >50    | >50     | 78      | >50    | 33     | >50    |              |
| 簡易pH                | —                 | 8.3    | 8.3     | 8.2     | 8.4    | 8.3    | 8.3    |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁海水

試料採取場所: 周縁海域

| 試料採取年月日             |                   | R3.9.1  | R3.10.6 | R3.11.10 | R3.12.8 | R4.1.5 | R4.1.13 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R3.10.5 | R3.11.5 | R3.12.8  | R4.1.6  | R4.2.4 | R4.3.3  |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 7.9     | 8.0     | 7.9      | 7.9     | 8.0    | 8.0     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | 11      | 6       | 2        | 2       | 3      | 14      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —       | —       | <0.0003  | —       | —      | —       | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —       | —       | <0.1     | —       | —      | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —       | —       | <0.001   | —       | —      | —       | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —       | —       | <0.005   | —       | —      | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —       | —       | 0.001    | —       | —      | —       | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —       | —       | <0.0002  | —       | —      | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —       | —       | <0.0004  | —       | —      | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | —       | <0.0004  | —       | —      | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —       | —       | <0.0002  | —       | —      | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —       | —       | <0.005   | —       | —      | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —       | —       | <0.0006  | —       | —      | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —       | —       | <0.0003  | —       | —      | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —       | —       | <0.0006  | —       | —      | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —       | —       | <0.0005  | —       | —      | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | <0.001   | —       | —      | —       | 0.01         |
| ぼう素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 4,100   | 4,100   | 4,400    | 4,700   | 4,700  | —       |              |
| カルシウム               | mg/L              | —       | —       | —        | —       | —      | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —       | —       | <0.0002  | —       | —      | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —       | —       | —        | —       | —      | 0.0020  | 1            |
| 気温                  | °C                | 30.5    | 26.8    | 15.4     | 14.0    | 3.7    | 3.2     |              |
| 水温                  | °C                | 28.8    | 26.5    | 18.8     | 16.7    | 12.6   | 11.8    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし   | —       |              |
| 色相                  | —                 | 無色      | 無色      | 無色       | 無色      | 無色     | 無色      |              |
| 臭気                  | —                 | 弱磯臭     | 微磯臭     | 微磯臭      | 微磯臭     | 微磯臭    | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     | >50      | >50     | >50    | >100    |              |
| 簡易pH                | —                 | 8.0     | 8.2     | 8.0      | 8.0     | 8.0    | 7.9     |              |



様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁海水

試料採取場所: 周縁海域

| 試料採取年月日             |                   | R4.2.16 | R4.3.2  |  |  |  |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R4.3.18 | R4.3.28 |  |  |  |  |              |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.1     | 7.9     |  |  |  |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | 4       | 3       |  |  |  |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量      | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 銅含有量                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| クロム含有量              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 燐含有量                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 4,700   | 4,600   |  |  |  |  |              |
| カルシウム               | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       | -       |  |  |  |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       | -       |  |  |  |  | 1            |
| 気温                  | °C                | 6.3     | 9.7     |  |  |  |  |              |
| 水温                  | °C                | 10.9    | 11.7    |  |  |  |  |              |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    | 濁りなし    |  |  |  |  |              |
| 色相                  | -                 | 無色      | 無色      |  |  |  |  |              |
| 臭気                  | -                 | 微磯臭     | 弱磯臭     |  |  |  |  |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     |  |  |  |  |              |
| 簡易pH                | -                 | 8.1     | 8.1     |  |  |  |  |              |

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和3年4月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R3.4.7  | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R3.4.7  | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R3.4.30 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R3.4.7  | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R3.4.7  | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R03.4.7サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和3年5月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R3.5.12 | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R3.5.12 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | —       | —                  | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R3.5.12 | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R3.5.12 | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R03.5.12サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和3年6月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日  | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|--------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |        |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R3.6.9 | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R3.6.9 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R3.7.5 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R3.6.9 | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R3.6.9 | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R03.6.9サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和3年7月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日  | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|--------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |        |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R3.7.7 | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R3.7.7 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R3.8.2 | —                  | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R3.7.7 | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R3.7.7 | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R03.7.7サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和3年8月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R3.8.4  | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R3.8.4  | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R3.8.30 | —                  | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R3.8.4  | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R3.8.4  | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R03.8.4サンプル採取分)

様式処 5号

## 処分場の点検記録

記録年月： 令和3年9月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R3.9.1  | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R3.9.1  | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R3.9.28 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R3.9.1  | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R3.9.1  | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R03.9.1サンプル採取分)

様式処 5号

## 処分場の点検記録

記録年月： 令和3年10月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R3.10.6 | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R3.10.6 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R3.11.5 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R3.10.6 | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R3.10.6 | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R03.10.6サンプル採取分)



様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和3年11月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日    | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|----------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |          |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R3.11.10 | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R3.11.10 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R3.12.8  | —                  | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R3.11.10 | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R3.11.10 | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R03.11.10サンプル採取分)

様式処 5号

## 処分場の点検記録

記録年月： 令和3年12月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R3.12.8 | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R3.12.8 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R4.1.6  | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R3.12.8 | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R3.12.8 | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R03.12.08サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和4年1月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日  | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|--------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |        |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R4.1.5 | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R4.1.5 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R4.2.4 | —                  | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R4.1.5 | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R4.1.5 | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.1.5サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和4年2月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R4.2.16 | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R4.2.16 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R4.3.18 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R4.2.16 | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R4.2.16 | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.2.16サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和4年3月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R4.3.2  | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R4.3.2  | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R4.3.28 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R4.3.2  | 異常なし               | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R4.3.2  | 異常なし               | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.3.2サンプル採取分)

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年4月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年4月1日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年4月2日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月3日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年4月4日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年4月5日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月6日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年4月7日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月8日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年4月9日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月10日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年4月11日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年4月12日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月13日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年4月14日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月15日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年4月16日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月17日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年4月18日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年4月19日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月20日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年4月21日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月22日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年4月23日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月24日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年4月25日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年4月26日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月27日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年4月28日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年4月29日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年4月30日 | 金  | ○     | 無                             |
|           |    |       |                               |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年4月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年5月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年5月1日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年5月2日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年5月3日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月4日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年5月5日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月6日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年5月7日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月8日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年5月9日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年5月10日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月11日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年5月12日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月13日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年5月14日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月15日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年5月16日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年5月17日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月18日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年5月19日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月20日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年5月21日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月22日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年5月23日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年5月24日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月25日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年5月26日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月27日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年5月28日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年5月29日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年5月30日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年5月31日 | 月  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入



浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年5月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年6月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年6月1日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年6月2日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月3日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年6月4日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月5日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年6月6日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年6月7日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月8日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年6月9日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月10日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年6月11日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月12日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年6月13日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年6月14日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月15日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年6月16日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月17日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年6月18日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月19日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年6月20日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年6月21日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月22日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年6月23日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月24日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年6月25日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月26日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年6月27日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年6月28日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年6月29日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年6月30日 | 水  | ○     | 無                             |
|           |    |       |                               |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年6月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年7月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年7月1日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年7月2日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月3日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年7月4日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年7月5日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月6日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年7月7日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月8日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年7月9日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月10日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年7月11日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年7月12日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月13日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年7月14日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月15日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年7月16日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月17日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年7月18日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年7月19日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月20日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年7月21日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月22日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年7月23日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月24日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年7月25日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年7月26日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月27日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年7月28日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月29日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年7月30日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年7月31日 | 土  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年7月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年8月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年8月1日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年8月2日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月3日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年8月4日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月5日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年8月6日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月7日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年8月8日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年8月9日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月10日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年8月11日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月12日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年8月13日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月14日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年8月15日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年8月16日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月17日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年8月18日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月19日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年8月20日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月21日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年8月22日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年8月23日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月24日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年8月25日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月26日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年8月27日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月28日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年8月29日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年8月30日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年8月31日 | 火  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年8月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年9月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年9月1日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月2日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年9月3日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月4日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年9月5日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年9月6日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月7日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年9月8日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月9日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年9月10日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月11日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年9月12日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年9月13日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月14日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年9月15日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月16日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年9月17日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月18日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年9月19日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年9月20日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月21日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年9月22日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月23日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年9月24日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月25日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年9月26日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年9月27日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月28日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年9月29日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年9月30日 | 木  | —     | —                             |
|           |    |       |                               |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入



浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年9月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年10月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日  | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|------------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年10月1日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月2日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年10月3日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年10月4日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月5日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年10月6日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月7日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年10月8日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月9日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年10月10日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年10月11日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月12日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年10月13日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月14日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年10月15日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月16日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年10月17日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年10月18日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月19日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年10月20日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月21日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年10月22日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月23日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年10月24日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年10月25日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月26日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年10月27日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月28日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年10月29日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年10月30日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年10月31日 | 日  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年10月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年11月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日  | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|------------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年11月1日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月2日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年11月3日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月4日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年11月5日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月6日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年11月7日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年11月8日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月9日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年11月10日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月11日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年11月12日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月13日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年11月14日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年11月15日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月16日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年11月17日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月18日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年11月19日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月20日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年11月21日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年11月22日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月23日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年11月24日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月25日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年11月26日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月27日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年11月28日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年11月29日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年11月30日 | 火  | —     | —                             |
|            |    |       |                               |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年11月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年12月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日  | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|------------|----|-------|-------------------------------|
| 令和3年12月1日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月2日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年12月3日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月4日  | 土  | —     | —                             |
| 令和3年12月5日  | 日  | —     | —                             |
| 令和3年12月6日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月7日  | 火  | —     | —                             |
| 令和3年12月8日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月9日  | 木  | —     | —                             |
| 令和3年12月10日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月11日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年12月12日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年12月13日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月14日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年12月15日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月16日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年12月17日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月18日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年12月19日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年12月20日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月21日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年12月22日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月23日 | 木  | —     | —                             |
| 令和3年12月24日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月25日 | 土  | —     | —                             |
| 令和3年12月26日 | 日  | —     | —                             |
| 令和3年12月27日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月28日 | 火  | —     | —                             |
| 令和3年12月29日 | 水  | —     | —                             |
| 令和3年12月30日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和3年12月31日 | 金  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和3年12月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年1月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和4年1月1日  | 土  | —     | —                             |
| 令和4年1月2日  | 日  | —     | —                             |
| 令和4年1月3日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月4日  | 火  | —     | —                             |
| 令和4年1月5日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月6日  | 木  | —     | —                             |
| 令和4年1月7日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月8日  | 土  | —     | —                             |
| 令和4年1月9日  | 日  | —     | —                             |
| 令和4年1月10日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月11日 | 火  | —     | —                             |
| 令和4年1月12日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月13日 | 木  | —     | —                             |
| 令和4年1月14日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月15日 | 土  | —     | —                             |
| 令和4年1月16日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年1月17日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月18日 | 火  | —     | —                             |
| 令和4年1月19日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月20日 | 木  | —     | —                             |
| 令和4年1月21日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月22日 | 土  | —     | —                             |
| 令和4年1月23日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年1月24日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月25日 | 火  | —     | —                             |
| 令和4年1月26日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月27日 | 木  | —     | —                             |
| 令和4年1月28日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年1月29日 | 土  | —     | —                             |
| 令和4年1月30日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年1月31日 | 月  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入



浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年1月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年2月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和4年2月1日  | 火  | —     | —                             |
| 令和4年2月2日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月3日  | 木  | —     | —                             |
| 令和4年2月4日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月5日  | 土  | —     | —                             |
| 令和4年2月6日  | 日  | —     | —                             |
| 令和4年2月7日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月8日  | 火  | —     | —                             |
| 令和4年2月9日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月10日 | 木  | —     | —                             |
| 令和4年2月11日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月12日 | 土  | —     | —                             |
| 令和4年2月13日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年2月14日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月15日 | 火  | —     | —                             |
| 令和4年2月16日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月17日 | 木  | —     | —                             |
| 令和4年2月18日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月19日 | 土  | —     | —                             |
| 令和4年2月20日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年2月21日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月22日 | 火  | —     | —                             |
| 令和4年2月23日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月24日 | 木  | —     | —                             |
| 令和4年2月25日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年2月26日 | 土  | —     | —                             |
| 令和4年2月27日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年2月28日 | 月  | ○     | 無                             |
|           |    |       |                               |
|           |    |       |                               |
|           |    |       |                               |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年2月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年3月

処分場名: 第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和4年3月1日  | 火  | —     | —                             |
| 令和4年3月2日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月3日  | 木  | —     | —                             |
| 令和4年3月4日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月5日  | 土  | —     | —                             |
| 令和4年3月6日  | 日  | —     | —                             |
| 令和4年3月7日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月8日  | 火  | —     | —                             |
| 令和4年3月9日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月10日 | 木  | —     | —                             |
| 令和4年3月11日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月12日 | 土  | —     | —                             |
| 令和4年3月13日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年3月14日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月15日 | 火  | —     | —                             |
| 令和4年3月16日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月17日 | 木  | —     | —                             |
| 令和4年3月18日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月19日 | 土  | —     | —                             |
| 令和4年3月20日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年3月21日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月22日 | 火  | —     | —                             |
| 令和4年3月23日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月24日 | 木  | —     | —                             |
| 令和4年3月25日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月26日 | 土  | —     | —                             |
| 令和4年3月27日 | 日  | —     | —                             |
| 令和4年3月28日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月29日 | 火  | —     | —                             |
| 令和4年3月30日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和4年3月31日 | 木  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年3月  
処分場名: 第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |