

最終処分場の残余容量の記録

最終処分場名: 第二処分場

単位: m³

残余容量(令和5年4月1日現在)	60,100
------------------	--------

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録(令和5年度)

最終処分場名:第二処分場

単位:トン

種 類			数 量					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
搬入量	一般廃棄物	焼却灰	100.04	421.77	82.31	551.18	328.44	164.99
	合計		100.04	421.77	82.31	551.18	328.44	164.99

種 類			数 量					
			10月	11月	12月	1月	2月	3月
搬入量	一般廃棄物	焼却灰	160.23	251.45	359.75	403.38	107.36	474.99
	合計		160.23	251.45	359.75	403.38	107.36	474.99

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R5.4.5	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.6.13	規制値	管理値
測定結果の得られた年月日		R5.5.11	R5.6.12	R5.7.7	R5.8.4	R5.8.7		
水素イオン濃度	—	6.4	6.5	7.1	6.8	6.6	5～9 (5以上)	5～9 (5以上)
生物化学的酸素要求量	mg/L	24	28	53	63	—	600 (—)	600 (—)
化学的酸素要求量	mg/L	110	140	200	200	—		
浮遊物質質量	mg/L	8	12	6	3	16	600 (—)	60
ヨウ素消費量	mg/L	76	72	100	88	—	220 (—)	220 (—)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	<0.5	—	—	—	30 (50)	30 (50)
銅含有量	mg/L	—	<0.01	—	—	—	3	3
亜鉛含有量	mg/L	—	0.01	—	—	—	2	2
クロム含有量	mg/L	—	<0.02	—	—	—	2	2
フェノール類含有量	mg/L	—	0.31	—	—	—	5 (—)	5 (—)
溶解性鉄含有量	mg/L	—	0.45	—	—	—	10 (—)	10 (—)
溶解性マンガ含有量	mg/L	—	0.97	—	—	—	10 (—)	10 (—)
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	0.22	—	—	—	8	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	0.03	0.03
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	1	1
有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	1	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	0.1	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.02	—	—	—	0.5	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	0.1	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.003	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—		
塩化物イオン	mg/L	—	13,000	—	—	—		
窒素含有量	mg/L	—	54	—	—	—		
燐含有量	mg/L	—	0.02	—	—	—		
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.1	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.1	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.2	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.04	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.4	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.02	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	0.5	0.5
チウラム	mg/L	—	<0.006	—	—	—	0.06	0.06
シマジン	mg/L	—	<0.003	—	—	—	0.03	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	0.2	0.2
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	0.1	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	0.002	—	—	—	0.1	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	0.3	—	—	—	10	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	<0.2	—	—	—		
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	8.2	—	—	—		
電気伝導率	mS/m	2,500	3,400	2,900	2,700	2,700		
カルシウム	mg/L	—	730	—	—	—		
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	0.000018	10	10
気 温	°C	20.6	19.8	24.1	26.8	25.2	45以下 (—)	45以下 (—)
水 温	°C	16.0	21.6	23.9	28.5	24.6		
外 観	—	濁りなし	濁りなし	濁りあり	濁りなし	—		
色 相	—	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
臭 気	—	微硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	無臭		
透視度	度	>50	>50	32	>50	>50		
簡易pH	—	6.4	6.5	6.8	6.5	6.6		

()内の基準は、排水量が50m3/日未満の場合に適用される。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	規制値	管理値
測定結果の得られた年月日		R5.9.4	R5.10.5	R5.11.1	R5.12.1	R6.1.5		
水素イオン濃度	—	7.1	6.9	6.6	6.5	7.0	5～9 (5以上)	5～9 (5以上)
生物化学的酸素要求量	mg/L	84	74	94	91	96	600(—)	600 (—)
化学的酸素要求量	mg/L	270	280	290	280	270		
浮遊物質質量	mg/L	18	18	27	15	14	600(—)	60
ヨウ素消費量	mg/L	180	200	250	220	160	220 (—)	220 (—)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<0.5	—	—	<0.5	—	30 (50)	30 (50)
銅含有量	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	3	3
亜鉛含有量	mg/L	0.01	—	—	0.04	—	2	2
クロム含有量	mg/L	<0.02	—	—	0.02	—	2	2
フェノール類含有量	mg/L	0.46	—	—	0.48	—	5 (—)	5 (—)
溶解性鉄含有量	mg/L	0.07	—	—	0.23	—	10 (—)	10 (—)
溶解性マンガ含有量	mg/L	1.2	—	—	1.3	—	10 (—)	10 (—)
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.34	—	—	0.27	—	8	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	0.03
シアン化合物	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	1	1
有機燐化合物	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	1	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.1	0.1
六価クロム化合物	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	0.5	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.1	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	0.005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	検出されないこと	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	—	0.003	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—		
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—		
窒素含有量	mg/L	94	—	—	91	—		
炭含有量	mg/L	0.02	—	—	0.02	—		
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.1	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.1	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.2	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.04	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.4	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	0.5	0.5
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	0.06	0.06
シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	0.03	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	0.2	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	0.1	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	0.006	—	—	0.006	—	0.1	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	0.4	—	—	0.5	—	10	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	—	0.3	—		
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	11	—	—	10	—		
電気伝導率	mS/m	4200	4,300	4,400	4,300	4600		
カルシウム	mg/L	1400	—	—	1400	—		
クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	10	10
気 温	℃	31.3	30.3	19.5	18.2	12.0		
水 温	℃	30.0	30.6	26.1	22.4	15.6	45以下 (—)	45以下 (—)
外 観	—	濁りあり	濁り小あり	濁り小あり	濁りあり	濁り小あり		
色 相	—	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡茶色		
臭 気	—	弱下水臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭		
透視度	度	21	39	35	17	37		
簡易pH	—	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7		

()内の基準は、排水量が50m3/日未満の場合に適用される。

様式 処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R6.1.24	R6.2.7	R6.3.6			規制値	管理値
測定結果の得られた年月日		R6.2.21	R6.3.5	R6.3.29				
水素イオン濃度	—	7.1	7.1	6.9			5～9 (5以上)	5～9 (5以上)
生物化学的酸素要求量	mg/L	74	100	100			600 (—)	600 (—)
化学的酸素要求量	mg/L	220	290	260				
浮遊物質	mg/L	7	6	7			600 (—)	60
ヨウ素消費量	mg/L	120	170	170			220 (—)	220 (—)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	<0.5	—			30 (50)	30 (50)
銅含有量	mg/L	—	<0.01	—			3	3
亜鉛含有量	mg/L	—	0.02	—			2	2
クロム含有量	mg/L	—	<0.02	—			2	2
フェノール類含有量	mg/L	—	0.41	—			5 (—)	5 (—)
溶解性鉄含有量	mg/L	—	0.03	—			10 (—)	10 (—)
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	1.7	—			10 (—)	10 (—)
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	0.33	—			8	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003			0.03	0.03
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—			1	1
有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—			1	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005			0.1	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.02	—			0.5	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005			0.1	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—			0.005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—			検出されないこと	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—			0.003	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—				
塩化物イオン	mg/L	—	—	—				
窒素含有量	mg/L	—	91	—				
燐含有量	mg/L	—	<0.01	—				
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—			0.1	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—			0.1	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—			0.2	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—			0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—			0.04	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—			1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—			0.4	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—			3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—			0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—			0.02	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—			0.5	0.5
チウラム	mg/L	—	—	—			0.06	0.06
シマジン	mg/L	—	—	—			0.03	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—			0.2	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	—			0.1	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	0.006	—			0.1	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	0.4	—			10	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	<0.2	—				
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	6.8	—				
電気伝導率	mS/m	4,100	4,000	3,600				
カルシウム	mg/L	—	1700	—				
クロロエチレン	mg/L	—	—	—				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—			10	10
気 温	°C	2.0	6.0	9.3				
水 温	°C	10.0	11.4	12.5			45以下 (—)	45以下 (—)
外 観	—	濁り小あり	濁りなし	濁りなし				
色 相	—	淡黄色	淡茶色	淡黄色				
臭 気	—	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭				
透視度	度	41	>50	>50				
簡易pH	—	7.0	6.8	6.7				

()内の基準は、排水量が50m³/日未満の場合に適用される。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 原水

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R5.4.5	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.6.13	R5.8.2	管理値
測定結果の得られた年月日		R5.5.11	R5.6.12	R5.7.7	R5.8.4	R5.8.7	R5.9.4	
水素イオン濃度	-	9.9	9.7	9.0	9.3	9.9	9.0	
生物化学的酸素要求量	mg/L	50	110	100	81	-	110	
化学的酸素要求量	mg/L	430	390	400	290	-	350	
浮遊物質	mg/L	22	8	6	16	76	22	
ヨウ素消費量	mg/L	1,100	980	970	350	-	760	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	4.7	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	<0.01	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	<0.01	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	0.59	-	-	-	0.47	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	0.01	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	0.34	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003	
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
有機燐化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	
砒素及びその化合物	mg/L	0.007	<0.005	0.005	0.005	-	<0.005	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	
アルキル水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	18,000	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	110	-	-	-	100	
燐含有量	mg/L	-	0.04	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	
チウラム	mg/L	-	<0.006	-	-	-	-	
シマジン	mg/L	-	<0.003	-	-	-	-	
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.004	-	-	-	-	
ほう素及びその化合物	mg/L	-	0.4	-	-	-	0.5	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	<1.0	-	-	-	<1.0	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	11	-	-	-	11	
電気伝導率	mS/m	4,400	4,500	4,200	2,900	3,300	3,800	
カルシウム	mg/L	-	1100	-	-	-	1000	
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	0.00013	-	
気 温	°C	20.6	19.8	24.1	26.8	25.2	31.3	
水 温	°C	16.0	19.7	22.3	27.6	23.6	28.2	
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りあり	-	濁りなし	
色 相	-	淡緑色	淡緑色	淡黄色	淡緑色	淡褐色	淡緑色	
臭 気	-	弱厨芥臭	硫化水素臭	硫化水素臭	弱硫化水素臭	微金気臭	硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	35	>50	>50	
簡易pH	-	10.4	10.1	9.1	9.5	10.0	9.3	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 原水

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.24	R6.2.7	管理値
測定結果の得られた年月日		R5.10.5	R5.11.1	R5.12.1	R6.1.5	R6.2.21	R6.3.5	
水素イオン濃度	-	8.3	10.4	8.8	9.3	10.0	11.1	
生物化学的酸素要求量	mg/L	2	100	140	130	89	62	
化学的酸素要求量	mg/L	8	480	400	450	470	550	
浮遊物質	mg/L	7	38	5	19	6	74	
ヨウ素消費量	mg/L	2	960	750	790	750	1100	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	-	0.55	-	-	0.45	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
シアン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	0.006	0.005	0.007	<0.005	0.006	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	100	-	-	140	
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	0.6	-	-	0.4	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	<1.0	-	-	<1.0	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	11	-	-	4.9	
電気伝導率	mS/m	52	4,600	4,500	4700	4,600	4,500	
カルシウム	mg/L	-	-	1400	-	-	2200	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	
気温	°C	30.3	19.5	17.8	12.0	1.3	6.0	
水温	°C	29.8	26.2	20.9	16.4	11.0	14.1	
外観	-	濁り小あり	濁りあり	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁り大あり	
色相	-	淡緑色	淡緑色	淡黄色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	
臭気	-	硫化水素臭	弱下水臭	硫化水素臭	厨芥臭	弱硫化水素臭	厨芥臭	
透視度	度	37	18	>50	>50	>50	10	
簡易pH	-	8.9	10.6	9.1	9.8	10.3	11.6	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 原水

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R6.3.6						管理値
測定結果の得られた年月日		R6.3.29						
水素イオン濃度	-	10.8						
生物化学的酸素要求量	mg/L	94						
化学的酸素要求量	mg/L	500						
浮遊物質	mg/L	85						
ヨウ素消費量	mg/L	870						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003						
シアン化合物	mg/L	-						
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005						
六価クロム化合物	mg/L	-						
砒素及びその化合物	mg/L	0.006						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						
アルキル水銀化合物	mg/L	-						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						
大腸菌群数	個/cm ³	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						
テトラクロロエチレン	mg/L	-						
ジクロロメタン	mg/L	-						
四塩化炭素	mg/L	-						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						
1,4-ジオキサン	mg/L	-						
チウラム	mg/L	-						
シマジン	mg/L	-						
チオベンカルブ	mg/L	-						
ベンゼン	mg/L	-						
セレン及びその化合物	mg/L	-						
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	4,300						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						
気温	°C	9.1						
水温	°C	14.2						
外観	-	濁り大あり						
色相	-	淡緑色						
臭気	-	弱厨芥臭						
透視度	度	10						
簡易pH	-	11.5						

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 I-1

試料採取年月日		R5.4.5	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.6.13	R5.8.2	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.5.11	R5.6.12	R5.7.7	R5.8.4	R5.8.7	R5.9.4	
水素イオン濃度	-	7.6	7.8	7.6	7.9	7.3	7.8	
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	0.005	-	-	-	-	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0004	-	-	-	-	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0004	-	-	-	-	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	0.05
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	31	33	52	32	32	39	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	0.040	-	1
気温	°C	20.2	20.1	23.8	27.4	24.6	31.2	
水温	°C	17.7	17.6	18.4	18.9	19.0	18.5	
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	-	濁りなし	
色相	-	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	微硫化水素臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	7.6	7.5	7.7	7.5	7.3	7.7	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁地下水
試料採取場所: 観測井戸 I-1

試料採取年月日		R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R5.12.14	R6.1.24	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.10.5	R5.11.1	R5.12.1	R6.1.5	R6.1.29	R6.2.21	
水素イオン濃度	—	8.0	8.0	7.4	7.7	7.6	7.7	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	2	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	0.004	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	29	31	54	38	28	33	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	0.038	—	1
気温	°C	30.3	19.3	17.8	11.6	7.6	0.7	
水温	°C	18.8	18.3	18.4	16.7	17.6	15.0	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	—	濁りなし	
色相	—	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	微硫化水素臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.8	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁地下水
試料採取場所: 観測井戸 I-1

試料採取年月日		R6.2.7	R6.3.6					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.3.5	R6.3.29					
水素イオン濃度	-	7.6	8.3					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	<1	<1					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	31	39					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	6.2	9.3					
水温	°C	16.8	17					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	無色	無色					
臭気	-	無臭	無臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	7.7	8					

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 1-2

試料採取年月日		R5.4.5	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.6.13	R5.8.2	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.5.11	R5.6.12	R5.7.7	R5.8.4	R5.8.7	R5.9.4	
水素イオン濃度	-	7.4	7.6	7.4	8.0	7.4	7.7	
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ハルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	0.004	-	-	-	-	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0004	-	-	-	-	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0004	-	-	-	-	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	0.05
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	32	31	42	30	36	32	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	0.0025	-	1
気温	°C	20.2	20.1	23.8	27.4	25.0	31.2	
水温	°C	18.0	18.6	18.8	18.6	20.0	18.8	
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	-	濁りなし	
色相	-	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	微硫化水素臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁地下水
試料採取場所: 観測井戸 1-2

試料採取年月日		R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R5.12.14	R6.1.24	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.10.5	R5.11.1	R5.12.1	R6.1.5	R6.1.29	R6.2.21	
水素イオン濃度	—	8.0	7.8	7.6	7.8	7.3	7.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	1	<1	<1	2	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	0.003	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	29	30	61	33	30	41	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	0.0021	—	1
気温	°C	30.3	19.3	17.8	11.6	7.6	0.7	
水温	°C	18.7	18.2	18.3	17.6	18.0	15.7	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	—	濁りなし	
色相	—	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁地下水
試料採取場所: 観測井戸 1-2

試料採取年月日		R6.2.7	R6.3.6					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.3.5	R6.3.29					
水素イオン濃度	-	7.7	7.7					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	1	3					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	30	53					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	6.2	9.3					
水温	°C	17.4	16.9					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	無色	無色					
臭気	-	無臭	無臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	7.5	7.5					

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁海水

試料採取場所: 周縁海域

試料採取年月日		R5.4.5	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.6.13	R5.8.2	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.5.11	R5.6.12	R5.7.7	R5.8.4	R5.8.7	R5.9.4	
水素イオン濃度	—	8.4	8.4	8.0	8.2	7.5	8.3	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	10	7	4	9	7	3	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	0.001	—	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	3,500	2,700	2,800	2,500	1,800	2,700	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	0.0098	—	1
気温	°C	20.1	21.1	25.0	27.8	25.6	31.6	
水温	°C	17.3	20.6	23.9	26.4	24.8	29.4	
外観	—	濁り小あり	濁りなし	濁りなし	濁りなし	—	濁り小あり	
色相	—	淡茶色	淡黄色	淡黄色	淡茶色	淡黄色	淡灰緑色	
臭気	—	弱磯臭	弱磯臭	微磯臭	弱磯臭	無臭	弱磯臭	
透視度	度	37	40	>50	>50	>50	38	
簡易pH	—	8.8	8.6	8.5	8.7	7.6	8.7	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁海水
試料採取場所: 周縁海域

試料採取年月日		R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R5.12.14	R6.1.24	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.10.5	R5.11.1	R5.12.1	R6.1.5	R6.1.29	R6.2.21	
水素イオン濃度	—	8.3	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	6	1	2	5	8	2	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	0.0004	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	0.001	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	2,500	3,600	3,800	3,900	3,900	3,700	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	0.014	—	1
気温	°C	28.9	20.3	19.8	12.3	8.0	0.7	
水温	°C	29.2	25.1	22.5	17.5	15.2	10.5	
外観	—	濁りあり	濁りなし	濁りなし	濁りなし	—	濁りなし	
色相	—	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	—	磯臭	微磯臭	微磯臭	微磯臭	無臭	微磯臭	
透視度	度	26	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	8.6	7.8	8.1	8.1	7.8	8.1	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁海水
試料採取場所: 周縁海域

試料採取年月日		R6.2.7	R6.3.6					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.3.5	R6.3.29					
水素イオン濃度	-	8.0	8.1					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	3	5					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	3,300	3,400					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	6.2	9.3					
水温	°C	9.7	11.7					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	無色	無色					
臭気	-	微磯臭	微磯臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	8.2	8.2					

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和5年4月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.4.5	異常なし	—	
			R5.4.5	—	—	
			—	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R5.4.5	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R5.4.5	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.4.5サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和5年5月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.5.10	異常なし	—	
			R5.5.10	—	—	
			R5.5.11	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R5.5.26	異常なし	—	総点検
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R5.5.26	異常なし	—	総点検

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.4.5サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和5年6月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.6.7	異常なし	—	
			R5.6.7	—	—	
			R5.6.12	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R5.6.7	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R5.6.7	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.5.10サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和5年7月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.7.5	異常なし	—	
			R5.7.5	—	—	
			R5.7.7	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R5.7.7	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R5.7.7	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.6.7サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和5年8月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.8.2	異常なし	—	
			R5.8.2	—	—	
			R5.8.4	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R5.8.4	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R5.8.4	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.7.5サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和5年9月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.9.6	異常なし	—	
			R5.9.6	—	—	
			R5.9.4	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.9.4	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.9.4	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.8.2サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和5年10月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.10.4	異常なし	—	
			R5.10.4	—	—	
			R5.10.5	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.10.5	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.10.5	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.9.6サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和5年11月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.11.1	異常なし	—	
			R5.11.1	—	—	
			—	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R5.11.1	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝枡	コンクリート	R5.11.1	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和5年12月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.12.1	異常なし	—	
			R5.12.1	—	—	
			R5.12.6	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R5.12.6	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R5.12.6	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.12.1サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和6年1月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R6.1.5	異常なし	—	
			R6.1.5	—	—	
			R6.1.24	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R6.1.24	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R6.1.24	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.12.6サンプル採取分)
下段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和6年2月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R6.2.7	異常なし	—	
			R6.2.7	—	—	
			R6.2.21	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R6.2.21	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R6.2.21	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R6.1.24サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和6年3月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R6.3.6	異常なし	—	
			R6.3.6	—	—	
			R6.3.29	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R6.3.6	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R6.3.6	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.3.1サンプル採取分)

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年4月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年4月1日	土	—	—
令和5年4月2日	日	—	—
令和5年4月3日	月	○	無
令和5年4月4日	火	—	—
令和5年4月5日	水	○	無
令和5年4月6日	木	—	—
令和5年4月7日	金	○	無
令和5年4月8日	土	—	—
令和5年4月9日	日	—	—
令和5年4月10日	月	○	無
令和5年4月11日	火	—	—
令和5年4月12日	水	○	無
令和5年4月13日	木	—	—
令和5年4月14日	金	○	無
令和5年4月15日	土	—	—
令和5年4月16日	日	—	—
令和5年4月17日	月	○	無
令和5年4月18日	火	—	—
令和5年4月19日	水	○	無
令和5年4月20日	木	—	—
令和5年4月21日	金	○	無
令和5年4月22日	土	—	—
令和5年4月23日	日	—	—
令和5年4月24日	月	○	無
令和5年4月25日	火	—	—
令和5年4月26日	水	○	無
令和5年4月27日	木	—	—
令和5年4月28日	金	○	無
令和5年4月29日	土	—	—
令和5年4月30日	日	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年4月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年5月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年5月1日	月	○	無
令和5年5月2日	火	—	—
令和5年5月3日	水	○	無
令和5年5月4日	木	—	—
令和5年5月5日	金	○	無
令和5年5月6日	土	—	—
令和5年5月7日	日	—	—
令和5年5月8日	月	○	無
令和5年5月9日	火	—	—
令和5年5月10日	水	○	無
令和5年5月11日	木	—	—
令和5年5月12日	金	○	無
令和5年5月13日	土	—	—
令和5年5月14日	日	—	—
令和5年5月15日	月	○	無
令和5年5月16日	火	—	—
令和5年5月17日	水	○	無
令和5年5月18日	木	—	—
令和5年5月19日	金	○	無
令和5年5月20日	土	—	—
令和5年5月21日	日	—	—
令和5年5月22日	月	○	無
令和5年5月23日	火	—	—
令和5年5月24日	水	○	無
令和5年5月25日	木	—	—
令和5年5月26日	金	○	無
令和5年5月27日	土	—	—
令和5年5月28日	日	—	—
令和5年5月29日	月	○	無
令和5年5月30日	火	—	—
令和5年5月31日	水	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年5月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年6月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年6月1日	木	—	—
令和5年6月2日	金	○	無
令和5年6月3日	土	—	—
令和5年6月4日	日	—	—
令和5年6月5日	月	○	無
令和5年6月6日	火	—	—
令和5年6月7日	水	○	無
令和5年6月8日	木	—	—
令和5年6月9日	金	○	無
令和5年6月10日	土	—	—
令和5年6月11日	日	—	—
令和5年6月12日	月	○	無
令和5年6月13日	火	—	—
令和5年6月14日	水	○	無
令和5年6月15日	木	—	—
令和5年6月16日	金	○	無
令和5年6月17日	土	—	—
令和5年6月18日	日	—	—
令和5年6月19日	月	○	無
令和5年6月20日	火	—	—
令和5年6月21日	水	○	無
令和5年6月22日	木	—	—
令和5年6月23日	金	○	無
令和5年6月24日	土	—	—
令和5年6月25日	日	—	—
令和5年6月26日	月	○	無
令和5年6月27日	火	—	—
令和5年6月28日	水	○	無
令和5年6月29日	木	—	—
令和5年6月30日	金	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年6月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年7月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年7月1日	土	—	—
令和5年7月2日	日	—	—
令和5年7月3日	月	○	無
令和5年7月4日	火	—	—
令和5年7月5日	水	○	無
令和5年7月6日	木	—	—
令和5年7月7日	金	○	無
令和5年7月8日	土	—	—
令和5年7月9日	日	—	—
令和5年7月10日	月	○	無
令和5年7月11日	火	—	—
令和5年7月12日	水	○	無
令和5年7月13日	木	—	—
令和5年7月14日	金	○	無
令和5年7月15日	土	—	—
令和5年7月16日	日	—	—
令和5年7月17日	月	○	無
令和5年7月18日	火	—	—
令和5年7月19日	水	○	無
令和5年7月20日	木	—	—
令和5年7月21日	金	○	無
令和5年7月22日	土	—	—
令和5年7月23日	日	—	—
令和5年7月24日	月	○	無
令和5年7月25日	火	—	—
令和5年7月26日	水	○	無
令和5年7月27日	木	—	—
令和5年7月28日	金	○	無
令和5年7月29日	土	—	—
令和5年7月30日	日	—	—
令和5年7月31日	月	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年7月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年9月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年9月1日	金	○	無
令和5年9月2日	土	—	—
令和5年9月3日	日	—	—
令和5年9月4日	月	○	無
令和5年9月5日	火	—	—
令和5年9月6日	水	○	無
令和5年9月7日	木	—	—
令和5年9月8日	金	○	無
令和5年9月9日	土	—	—
令和5年9月10日	日	—	—
令和5年9月11日	月	○	無
令和5年9月12日	火	—	—
令和5年9月13日	水	○	無
令和5年9月14日	木	—	—
令和5年9月15日	金	○	無
令和5年9月16日	土	—	—
令和5年9月17日	日	—	—
令和5年9月18日	月	○	無
令和5年9月19日	火	—	—
令和5年9月20日	水	○	無
令和5年9月21日	木	—	—
令和5年9月22日	金	○	無
令和5年9月23日	土	—	—
令和5年9月24日	日	—	—
令和5年9月25日	月	○	無
令和5年9月26日	火	—	—
令和5年9月27日	水	○	無
令和5年9月28日	木	—	—
令和5年9月29日	金	○	無
令和5年9月30日	土	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年9月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年10月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年10月1日	日	—	—
令和5年10月2日	月	○	無
令和5年10月3日	火	—	—
令和5年10月4日	水	○	無
令和5年10月5日	木	—	—
令和5年10月6日	金	○	無
令和5年10月7日	土	—	—
令和5年10月8日	日	—	—
令和5年10月9日	月	○	無
令和5年10月10日	火	—	—
令和5年10月11日	水	○	無
令和5年10月12日	木	—	—
令和5年10月13日	金	○	無
令和5年10月14日	土	—	—
令和5年10月15日	日	—	—
令和5年10月16日	月	○	無
令和5年10月17日	火	—	—
令和5年10月18日	水	○	無
令和5年10月19日	木	—	—
令和5年10月20日	金	○	無
令和5年10月21日	土	—	—
令和5年10月22日	日	—	—
令和5年10月23日	月	○	無
令和5年10月24日	火	—	—
令和5年10月25日	水	○	無
令和5年10月26日	木	—	—
令和5年10月27日	金	○	無
令和5年10月28日	土	—	—
令和5年10月29日	日	—	—
令和5年10月30日	月	○	無
令和5年10月31日	火	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年10月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年11月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年11月1日	水	○	無
令和5年11月2日	木	—	—
令和5年11月3日	金	○	無
令和5年11月4日	土	—	—
令和5年11月5日	日	—	—
令和5年11月6日	月	○	無
令和5年11月7日	火	—	—
令和5年11月8日	水	○	無
令和5年11月9日	木	—	—
令和5年11月10日	金	○	無
令和5年11月11日	土	—	—
令和5年11月12日	日	—	—
令和5年11月13日	月	○	無
令和5年11月14日	火	—	—
令和5年11月15日	水	○	無
令和5年11月16日	木	—	—
令和5年11月17日	金	○	無
令和5年11月18日	土	—	—
令和5年11月19日	日	—	—
令和5年11月20日	月	○	無
令和5年11月21日	火	—	—
令和5年11月22日	水	○	無
令和5年11月23日	木	—	—
令和5年11月24日	金	○	無
令和5年11月25日	土	—	—
令和5年11月26日	日	—	—
令和5年11月27日	月	○	無
令和5年11月28日	火	—	—
令和5年11月29日	水	○	無
令和5年11月30日	木	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年11月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年12月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年12月1日	金	○	無
令和5年12月2日	土	—	—
令和5年12月3日	日	—	—
令和5年12月4日	月	○	無
令和5年12月5日	火	—	—
令和5年12月6日	水	○	無
令和5年12月7日	木	—	—
令和5年12月8日	金	○	無
令和5年12月9日	土	—	—
令和5年12月10日	日	—	—
令和5年12月11日	月	○	無
令和5年12月12日	火	—	—
令和5年12月13日	水	○	無
令和5年12月14日	木	—	—
令和5年12月15日	金	○	無
令和5年12月16日	土	—	—
令和5年12月17日	日	—	—
令和5年12月18日	月	○	無
令和5年12月19日	火	—	—
令和5年12月20日	水	○	無
令和5年12月21日	木	—	—
令和5年12月22日	金	○	無
令和5年12月23日	土	—	—
令和5年12月24日	日	—	—
令和5年12月25日	月	○	無
令和5年12月26日	火	—	—
令和5年12月27日	水	○	無
令和5年12月28日	木	—	—
令和5年12月29日	金	○	無
令和5年12月30日	土	—	—
令和5年12月31日	日	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年12月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和6年1月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和6年1月1日	月	—	—
令和6年1月2日	火	—	—
令和6年1月3日	水	○	無
令和6年1月4日	木	—	—
令和6年1月5日	金	○	無
令和6年1月6日	土	—	—
令和6年1月7日	日	—	—
令和6年1月8日	月	○	無
令和6年1月9日	火	—	—
令和6年1月10日	水	○	無
令和6年1月11日	木	—	—
令和6年1月12日	金	○	無
令和6年1月13日	土	—	—
令和6年1月14日	日	—	—
令和6年1月15日	月	○	無
令和6年1月16日	火	—	—
令和6年1月17日	水	○	無
令和6年1月18日	木	—	—
令和6年1月19日	金	○	無
令和6年1月20日	土	—	—
令和6年1月21日	日	—	—
令和6年1月22日	月	○	無
令和6年1月23日	火	—	—
令和6年1月24日	水	○	無
令和6年1月25日	木	—	—
令和6年1月26日	金	○	無
令和6年1月27日	土	—	—
令和6年1月28日	日	—	—
令和6年1月29日	月	○	無
令和6年1月30日	火	—	—
令和6年1月31日	水	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和6年1月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和6年2月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和6年2月1日	木	—	—
令和6年2月2日	金	○	無
令和6年2月3日	土	—	—
令和6年2月4日	日	—	—
令和6年2月5日	月	○	無
令和6年2月6日	火	—	—
令和6年2月7日	水	○	無
令和6年2月8日	木	—	—
令和6年2月9日	金	○	無
令和6年2月10日	土	—	—
令和6年2月11日	日	—	—
令和6年2月12日	月	○	無
令和6年2月13日	火	—	—
令和6年2月14日	水	○	無
令和6年2月15日	木	—	—
令和6年2月16日	金	○	無
令和6年2月17日	土	—	—
令和6年2月18日	日	—	—
令和6年2月19日	月	○	無
令和6年2月20日	火	—	—
令和6年2月21日	水	○	無
令和6年2月22日	木	—	—
令和6年2月23日	金	○	無
令和6年2月24日	土	—	—
令和6年2月25日	日	—	—
令和6年2月26日	月	○	無
令和6年2月27日	火	—	—
令和6年2月28日	水	○	無
令和6年2月29日	木	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和6年2月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和6年3月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和6年3月1日	金	○	無
令和6年3月2日	土	—	—
令和6年3月3日	日	—	—
令和6年3月4日	月	○	無
令和6年3月5日	火	—	—
令和6年3月6日	水	○	無
令和6年3月7日	木	—	—
令和6年3月8日	金	○	無
令和6年3月9日	土	—	—
令和6年3月10日	日	—	—
令和6年3月11日	月	○	無
令和6年3月12日	火	—	—
令和6年3月13日	水	○	無
令和6年3月14日	木	—	—
令和6年3月15日	金	○	無
令和6年3月16日	土	—	—
令和6年3月17日	日	—	—
令和6年3月18日	月	○	無
令和6年3月19日	火	—	—
令和6年3月20日	水	○	無
令和6年3月21日	木	—	—
令和6年3月22日	金	○	無
令和6年3月23日	土	—	—
令和6年3月24日	日	—	—
令和6年3月25日	月	○	無
令和6年3月26日	火	—	—
令和6年3月27日	水	○	無
令和6年3月28日	木	—	—
令和6年3月29日	金	○	無
令和6年3月30日	土	—	—
令和6年3月31日	日	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和6年3月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	