

様式処1－3号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名: 船見処分場

単位: トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R6.4.10	R6.4.24	R6.5.8	R6.5.22	R6.5.28	R6.6.5	管理値
測定結果の得られた年月日		R6.5.9	R6.5.23	R6.6.5	R6.6.17	R6.7.11	R6.7.5	
水素イオン濃度	-	7.4	7.9	8.1	8.1	7.9	8.2	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	110	140	100	110	-	31	600
化学的酸素要求量	mg/L	22	21	32	22	-	23	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	2	1	2	<1	600
ヨウ素消費量	mg/L	2.7	2.5	4.4	4.3	-	8.2	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	<0.5	-	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	0.02	-	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	<0.025	-	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	0.06	-	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	0.08	-	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	1.3	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	-	<0.003	-	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	1,500	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	28	-	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	0.98	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	<0.006	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	<0.003	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	<0.0006	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	<0.001	-	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	1.4	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	8.8	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	14	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	490	-	570	-	580	590	
カルシウム	mg/L	-	-	43	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0002	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	0.0010	-	10
気 温	°C	15.4	17.2	23.8	24.2	23.0	26.2	
水 温	°C	18.1	18.6	20.6	20.5	20.0	22.7	45
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁り微か	濁りなし	
色 相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	
臭 気	-	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	無臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	8.0	7.9	7.9	7.8	-	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R6.6.19	R6.7.3	R6.7.17	R6.8.7	R6.8.21	R6.9.4	管理値
測定結果の得られた年月日		R6.7.16	R6.8.6	R6.8.13	R6.9.4	R6.9.17	R6.10.4	
水素イオン濃度	-	8.2	8.3	8.2	8.4	8.4	8.2	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	4.8	98	20	13	11	8.5	600
化学的酸素要求量	mg/L	22	15	17	20	23	18	
浮遊物質量	mg/L	3	<1	2	<1	2	4	600
ヨウ素消費量	mg/L	5.7	5.9	6.3	5.7	6.2	4.8	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	<0.025	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	0.02	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	0.14	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	28	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	0.97	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	-	420	-	550	-	440	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	10
気 温	°C	27.8	33.7	30.5	36.8	33.9	30.9	
水 温	°C	22.5	23.4	24.7	27.8	26.4	24.6	45
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色 相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭 気	-	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R6.9.18	R6.10.2	R6.10.16	R6.11.6	R6.11.22	R6.12.4	管理値
測定結果の得られた年月日		R6.10.15	R6.11.7	R6.11.14	R6.12.9	R6.12.20	R7.1.6	
水素イオン濃度	-	8.3	8.3	8.4	8.3	7.9	8.3	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	27	20	54	5.4	54	140	600
化学的酸素要求量	mg/L	20	22	22	23	24	23	
浮遊物質	mg/L	<1	1	2	3	4	<1	600
ヨウ素消費量	mg/L	4.9	3.2	5.4	2.9	4.0	4.7	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	<0.025	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	0.06	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	0.07	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	35	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	1.2	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	-	580	-	600	-	580	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	10
気 温	°C	34.3	28.4	25.8	21.9	15.8	14.7	
水 温	°C	26.2	24.0	22.0	21.2	19.3	17.7	45
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色 相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	黄色	淡黄色	
臭 気	-	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R6.12.18	R7.1.8	R7.1.22	R7.2.5	R7.2.19	R7.3.5	管理値
測定結果の得られた年月日		R7.1.15	R7.2.12	R7.2.25	R7.3.3	R7.3.19	R7.3.27	
水素イオン濃度	-	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	7.7	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	130	180	160	96	200	180	600
化学的酸素要求量	mg/L	35	29	29	23	25	23	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1	2	<1	600
ヨウ素消費量	mg/L	3.0	4.4	3.2	3.2	3.7	4.6	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	<0.025	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	0.04	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	0.05	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	40	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	1.1	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	-	630	-	650	-	640	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	10
気 温	°C	9.3	7.9	8.5	3.3	4.2	8.5	
水 温	°C	16.3	15.2	14.7	12.4	14.4	14.1	45
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色 相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭 気	-	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	7.9	8.1	7.9	8.1	8.0	8.1	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R7.3.19						管理値
測定結果の得られた年月日		R7.3.28						
水素イオン濃度	-	7.7						5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	190						600
化学的酸素要求量	mg/L	22						
浮遊物質量	mg/L	<1						600
ヨウ素消費量	mg/L	4.6						220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						30
銅含有量	mg/L	-						3
亜鉛含有量	mg/L	-						2
クロム含有量	mg/L	-						2
フェノール類含有量	mg/L	-						5
溶解性鉄含有量	mg/L	-						10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.03
シアン化合物	mg/L	-						1
有機燐化合物	mg/L	-						1
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.1
六価クロム化合物	mg/L	-						0.2
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.1
ジクロロメタン	mg/L	-						0.2
四塩化炭素	mg/L	-						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.5
チウラム	mg/L	-						0.06
シマジン	mg/L	-						0.03
チオベンカルブ	mg/L	-						0.2
ベンゼン	mg/L	-						0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-						10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	-						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						10
気 温	°C	9.3						45
水 温	°C	15.3						
外 観	-	濁りなし						
色 相	-	淡黄色						
臭 気	-	弱硫化水素臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	7.9						

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-1

試料採取年月日		R6.4.24	R6.5.22	R6.5.28	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.21	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.5.23	R6.6.17	R6.7.11	R6.7.16	R6.8.13	R6.9.17	
水素イオン濃度	—	6.7	7.3	6.9	7.5	7.1	6.7	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	78	63	67	90	81	83	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ぼう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	2,700	3,500	3,500	2,600	2,800	2,700	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.000027	—	—	—	1
気温	°C	18.0	25.5	22.0	27.8	30.1	33.1	
水温	°C	18.5	19.3	19.0	19.4	19.8	19.8	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	
臭気	—	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	無臭	無臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.0	6.9	—	7.1	7.1	7.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-1

試料採取年月日		R6.9.18	R6.10.8	R6.10.16	R6.11.22	R6.12.18	R7.1.22	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.10.15	R6.11.15	R6.11.14	R6.12.20	R7.1.15	R7.2.25	
水素イオン濃度	—	6.9	6.9	6.7	6.8	6.7	6.9	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	91	70	74	72	59	68	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	<0.0004	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.0004	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	0.006	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	—	<0.0006	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	<0.0006	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	0.01
ぼう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	2,700	3,400	3,000	2,900	2,700	2,400	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	0.000014	—	—	—	—	1
気温	°C	33.6	26.0	24.1	15.7	9.3	8.5	
水温	°C	20.1	17.0	18.9	18.3	17.4	17.1	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	—	微硫化水素臭	無臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.1	—	7.0	7.1	7.0	7.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-1

試料採取年月日		R7.2.19	R7.3.5					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.3.19	R7.3.27					
水素イオン濃度	—	6.9	7.1					
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—					
化学的酸素要求量	mg/L	—	—					
浮遊物質	mg/L	60	61					
ヨウ素消費量	mg/L	—	—					
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—					
銅含有量	mg/L	—	—					
亜鉛含有量	mg/L	—	—					
クロム含有量	mg/L	—	—					
フェノール類含有量	mg/L	—	—					
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—					
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—					
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—					
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	—					0.003
シアン化合物	mg/L	—	—					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—					
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	—					0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	—					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	—					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—					
塩化物イオン	mg/L	—	—					
窒素含有量	mg/L	—	—					
燐含有量	mg/L	—	—					
トリクロロエチレン	mg/L	—	—					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—					0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—					0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—					0.05
チウラム	mg/L	—	—					0.006
シマジン	mg/L	—	—					0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—					0.02
ベンゼン	mg/L	—	—					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—					
電気伝導率	mS/m	2,300	2,600					
カルシウム	mg/L	—	—					
クロロエチレン	mg/L	—	—					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—					1
気温	°C	3.9	8.9					
水温	°C	17.2	17.2					
外観	—	濁りなし	濁りなし					
色相	—	無色	淡黄色					
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	—	7.0	7.1					

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-2

試料採取年月日		R6.4.24	R6.5.22	R6.5.28	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.21	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.5.23	R6.6.17	R6.7.11	R6.7.16	R6.8.13	R6.9.17	
水素イオン濃度	—	8.5	8.3	8.2	8.3	8.2	8.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	19	6	15	15	62	27	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	1,100	1,100	1,400	1,400	1,300	1,400	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.00094	—	—	—	1
気温	°C	17.2	24.2	23.0	27.8	30.5	34.0	
水温	°C	17.8	18.3	17.5	20.1	20.0	21.1	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	淡黄色	黄色	微黄褐色	淡黄色	黄色	黄色	
臭気	—	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	海藻臭	微硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	>50	40	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	8.4	8.3	—	8.2	8.2	8.2	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-2

試料採取年月日		R6.9.18	R6.10.8	R6.10.16	R6.11.22	R6.12.18	R7.1.22	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.10.15	R6.11.15	R6.11.14	R6.12.20	R7.1.15	R7.2.25	
水素イオン濃度	—	8.5	8.2	8.4	8.1	8.4	8.4	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質量	mg/L	10	4	11	16	74	27	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	<0.0004	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.0004	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	—	<0.0006	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	<0.0006	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	1,300	1,500	1,300	1,400	1,400	1,300	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	0.00076	—	—	—	—	1
気温	°C	33.6	26.0	24.7	15.8	9.3	8.7	
水温	°C	21.0	18.0	20.0	19.1	17.8	18.1	
外観	—	濁りなし	濁り微か	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	黄色	黄色	黄色	無色	黄色	淡黄色	
臭気	—	弱硫化水素臭	硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	8.3	—	8.3	8.2	8.2	8.2	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-2

試料採取年月日		R7.2.19	R7.3.5					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.3.19	R7.3.27					
水素イオン濃度	—	8.3	8.3					
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—					
化学的酸素要求量	mg/L	—	—					
浮遊物質	mg/L	9	9					
ヨウ素消費量	mg/L	—	—					
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—					
銅含有量	mg/L	—	—					
亜鉛含有量	mg/L	—	—					
クロム含有量	mg/L	—	—					
フェノール類含有量	mg/L	—	—					
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—					
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—					
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—					
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	—					0.003
シアン化合物	mg/L	—	—					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—					
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	—					0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	—					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	—					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—					
塩化物イオン	mg/L	—	—					
窒素含有量	mg/L	—	—					
燐含有量	mg/L	—	—					
トリクロロエチレン	mg/L	—	—					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—					0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—					0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—					0.05
チウラム	mg/L	—	—					0.006
シマジン	mg/L	—	—					0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—					0.02
ベンゼン	mg/L	—	—					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—					
電気伝導率	mS/m	1,300	1,300					
カルシウム	mg/L	—	—					
クロロエチレン	mg/L	—	—					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—					1
気温	°C	3.9	9.0					
水温	°C	17.2	17.3					
外観	—	濁りなし	濁りなし					
色相	—	淡黄色	黄色					
臭気	—	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	—	8.2	8.3					

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 4

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R6.4.22 R6.4.24	異常なし	_____	次回は令和 6年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R5.11.14	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R5.11.14	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6. 5

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R6.5.20 R6.5.22 R6.5.23	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.5.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年4月24日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 6

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R6.6.17 R6.6.19 R6.6.17	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.5.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年5月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 7

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R6.7.16 R6.7.17 R6.7.16	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.5.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年6月19日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6. 8

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R6.8.20 R6.8.21 R6.8.13	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.5.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年7月17日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6. 9

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R6.9.13 R6.9.18 R6.9.17	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.5.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (令和6年8月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6.10

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R6.10.11 R6.10.16 R6.10.15	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.5.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年9月18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6.11

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R6.11.20 R6.11.22 R6.11.14	異常なし 異常なし	_____	
擁壁等	法面	盛土	R6.11.20	異常なし	_____	次回は令和7年5月(予定)
調整池	浸出調整槽	RC	R6.11.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年10月16日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6.12

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R6.12.16 R6.12.18 R6.12.20	異常なし 異常なし	_____	次回は令和7年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.11.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.11.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年11月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 1

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R7.1.20 R7.1.22 R7.1.15	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和7年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.11.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.11.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年12月18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 2

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R7.2.17 R7.2.19 R7.2.25	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和7年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.11.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.11.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年1月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 3

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R7.3.17 R7.3.5 R7.3.19,27	異常なし 異常なし	_____	次回は令和7年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.11.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.11.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年2月19日、3月5日 サンプル採取分)