

様式処1－4号

## 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:大清水処分場

単位:トン

| 種 類 | 数 量 |
|-----|-----|
|     |     |

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 大清水処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R5.4.5  | R5.4.19 | R5.5.10 | R5.5.24 | R5.6.7 | R5.6.21 | 管理値      |
|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R5.5.11 | R5.5.18 | R5.6.12 | R5.6.23 | R5.7.7 | R5.7.18 |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.5     | 8.1     | 8.0     | 8.0     | 8.0    | 8.0     | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 18      | 11      | 11      | 24      | 10     | 17      | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 20      | 19      | 14      | 13      | 13     | 15      |          |
| 浮遊物質量               | mg/L              | 1       | <1      | 1       | 1       | 2      | 3       | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 2.8     | 5.0     | 2.2     | 1.5     | 5.2    | 1.9     | 220      |
| ホルマリン抽出物質含有量        | mg/L              | -       | -       | <0.5    | -       | -      | -       | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -       | -       | 0.01    | -       | -      | -       | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       | -       | 0.04    | -       | -      | -       | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -       | -       | <0.02   | -       | -      | -       | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       | -       | <0.025  | -       | -      | -       | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       | -       | 0.04    | -       | -      | -       | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       | -       | 0.18    | -       | -      | -       | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | 0.21    | -       | -      | -       | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | <0.003  | -       | <0.003  | -       | <0.003 | -       | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       | -       | <0.1    | -       | -      | -       | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       | -       | <0.1    | -       | -      | -       | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | <0.005  | -       | <0.005  | -       | <0.005 | -       | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       | -       | <0.02   | -       | -      | -       | 0.5      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | <0.005  | -       | <0.005  | -       | <0.005 | -       | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       | -       | -       | -       | -      | -       |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       | -       | 350     | -       | -      | -       |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       | -       | 25      | -       | -      | -       |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       | -       | 0.06    | -       | -      | -       |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       | -       | 0.006   | -       | -      | -       | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -       | -       | <0.006  | -       | -      | -       | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -       | -       | <0.003  | -       | -      | -       | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       | -       | <0.0006 | -       | -      | -       | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -      | -       | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | <0.001  | -       | -      | -       | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | 0.6     | -       | -      | -       | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       | -       | 9.5     | -       | -      | -       |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       | -       | 11      | -       | -      | -       |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | 290     | -       | 190     | -       | 180    | -       |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       | -       | 63      | -       | -      | -       |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       | -       | <0.0002 | -       | -      | -       |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       | -       | -       | -       | -      | -       | 10       |
| 気温                  | °C                | 21.4    | 24.4    | 24.3    | 25.3    | 29.1   | 27.3    |          |
| 水温                  | °C                | 16.5    | 17.0    | 18.1    | 20.1    | 21.3   | 20.9    | 45       |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし   | 濁りなし    |          |
| 色相                  | -                 | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色    | 淡黄色     |          |
| 臭気                  | -                 | 微硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 無臭      | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭 | 弱硫化水素臭  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     | >50     | >50     | >50    | >50     |          |
| 簡易pH                | -                 | 8.1     | 8.2     | 8.1     | 8.1     | 8.0    | 7.9     |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 大清水処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R5.6.15 | R5.7.5 | R5.7.19 | R5.8.2  | R5.8.16 | R5.9.6  | 管理値      |
|---------------------|-------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R5.8.7  | R5.8.4 | R5.8.17 | R5.9.4  | R5.9.14 | R5.10.5 |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.0     | 7.9    | 8.1     | 8.1     | 8.1     | 8.1     | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -       | 34     | 45      | 36      | 15      | 38      | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -       | 17     | 17      | 20      | 19      | 19      |          |
| 浮遊物質量               | mg/L              | 2       | 22     | 7       | 2       | 26      | 5       | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       | 2.2    | 2.9     | 4.0     | 6.1     | 7.0     | 220      |
| ホルマリン抽出物質含有量        | mg/L              | -       | -      | -       | <0.5    | -       | -       | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -       | -      | -       | <0.01   | -       | -       | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       | -      | -       | 0.04    | -       | -       | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -       | -      | -       | <0.02   | -       | -       | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       | -      | -       | <0.025  | -       | -       | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       | -      | -       | 0.04    | -       | -       | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       | -      | -       | 0.06    | -       | -       | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       | <0.003 | -       | <0.003  | -       | <0.003  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       | -      | -       | <0.1    | -       | -       | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       | -      | -       | <0.1    | -       | -       | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       | <0.005 | -       | <0.005  | -       | <0.005  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       | -      | -       | <0.02   | -       | -       | 0.5      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       | <0.005 | -       | <0.005  | -       | <0.005  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       | -      | -       | <0.0005 | -       | -       | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       | -      | -       | <0.001  | -       | -       | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | 170     | 190    | -       | 260     | -       | 220     |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | 0.18    | -      | -       | -       | -       | -       | 10       |
| 気温                  | °C                | 26.0    | 27.8   | 35.0    | 35.2    | 31.5    | 25.6    |          |
| 水温                  | °C                | 21.2    | 21.6   | 23.4    | 26.0    | 24.5    | 23.5    | 45       |
| 外観                  | -                 | 淡黄色透明   | 濁りなし   | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りあり    | 濁りなし    |          |
| 色相                  | -                 |         | 淡黄色    | 淡黄色     | 淡黄色     | 黄色      | 淡黄色     |          |
| 臭気                  | -                 | 無臭      | 弱硫化水素臭 | 弱硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50    | >50     | >50     | 36      | 44      |          |
| 簡易pH                | -                 | 7.9     | 7.9    | 7.9     | 7.9     | 8.0     | 8.0     |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 大清水処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R5.9.20  | R5.10.4 | R5.10.18 | R5.11.1 | R5.11.15 | R5.12.6 | 管理値      |
|---------------------|-------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R5.10.18 | R5.11.1 | R5.11.14 | R5.12.1 | R5.12.13 | R6.1.5  |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.1      | 8.1     | 8.2      | 8.4     | 8.1      | 8.5     | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 22       | 25      | 120      | 110     | 66       | 62      | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 16       | 17      | 18       | 19      | 18       | 20      |          |
| 浮遊物質量               | mg/L              | 3        | <1      | 4        | 2       | 4        | <1      | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 3.0      | 3.2     | 3.9      | 4.5     | 3.3      | 3.2     | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -        | -       | -        | <0.025  | -        | -       | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -        | -       | -        | <0.01   | -        | -       | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -        | -       | -        | 0.03    | -        | -       | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -        | -       | -        | <0.02   | -        | -       | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -        | -       | -        | <0.025  | -        | -       | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -        | -       | -        | 0.08    | -        | -       | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -        | -       | -        | 0.01    | -        | -       | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -        | <0.003  | -        | <0.003  | -        | <0.003  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -        | -       | -        | <0.1    | -        | -       | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -        | -       | -        | <0.1    | -        | -       | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -        | <0.005  | -        | <0.005  | -        | <0.005  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -        | -       | -        | <0.02   | -        | -       | 0.5      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -        | <0.005  | -        | <0.005  | -        | <0.005  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -        | -       | -        | <0.0005 | -        | -       | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -        | -       | -        | 39      | -        | -       |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -        | -       | -        | 0.16    | -        | -       |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -        | <0.001  | -        | -       | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | -        | 260     | -        | 280     | -        | 310     |          |
| カルシウム               | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 10       |
| 気 温                 | °C                | 33.0     | 23.7    | 22.1     | 24.0    | 14.5     | 16.3    |          |
| 水 温                 | °C                | 24.5     | 21.0    | 19.5     | 17.7    | 15.0     | 12.7    | 45       |
| 外 観                 | -                 | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    |          |
| 色 相                 | -                 | 淡黄色      | 淡黄色     | 淡黄色      | 淡黄色     | 淡黄色      | 淡黄色     |          |
| 臭 気                 | -                 | 弱硫化水素臭   | 微硫化水素臭  | 弱硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50      | >50     | >50      | >50     | >50      | >50     |          |
| 簡易pH                | -                 | 7.9      | 8.1     | 8.0      | 8.0     | 8.0      | 8.1     |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:放流水

試料採取場所:放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R5.12.20 | R6.1.10 | R6.1.24 | R6.2.7  | R6.2.21 | R6.3.6  | 管理値      |
|---------------------|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.1.16  | R6.2.6  | R6.2.21 | R6.3.5  | R6.3.21 | R6.3.29 |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.3      | 8.3     | 8.0     | 8.4     | 7.6     | 8.4     | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 26       | 16      | 28      | 35      | 30      | 12      | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 20       | 20      | 20      | 22      | 17      | 15      |          |
| 浮遊物質量               | mg/L              | 2        | <1      | <1      | 1       | 2       | <1      | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 2.5      | 5.3     | 3.2     | 2.0     | 2.5     | 3.2     | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -        | -       | -       | <0.5    | -       | -       | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -        | -       | -       | 0.01    | -       | -       | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -        | -       | -       | 0.06    | -       | -       | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -        | -       | -       | <0.02   | -       | -       | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -        | -       | -       | <0.025  | -       | -       | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -        | -       | -       | 0.08    | -       | -       | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -        | -       | -       | 0.11    | -       | -       | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -        | <0.003  | -       | <0.003  | -       | <0.003  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -        | -       | -       | <0.1    | -       | -       | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -        | -       | -       | <0.1    | -       | -       | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -        | <0.005  | -       | <0.005  | -       | <0.005  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -        | -       | -       | <0.02   | -       | -       | 0.5      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -        | <0.005  | -       | <0.005  | -       | <0.005  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -        | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -        | -       | -       | 41      | -       | -       |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -        | -       | -       | 0.07    | -       | -       |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -       | <0.001  | -       | -       | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | -        | 340     | -       | 310     | -       | 210     |          |
| カルシウム               | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 10       |
| 気 温                 | °C                | 12.3     | 7.1     | 2.6     | 10.6    | 12.2    | 13.6    |          |
| 水 温                 | °C                | 12.0     | 8.9     | 7.7     | 11.0    | 14.2    | 13.8    | 45       |
| 外 観                 | -                 | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |          |
| 色 相                 | -                 | 淡黄色      | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     |          |
| 臭 気                 | -                 | 弱硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50      | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     |          |
| 簡易pH                | -                 | 8.1      | 8.1     | 7.8     | 8.0     | 7.8     | 8.2     |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:放流水

試料採取場所:放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R6.3.19 |  |  |  |  |  | 管理値      |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.3.29 |  |  |  |  |  |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.0     |  |  |  |  |  | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 12      |  |  |  |  |  | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 15      |  |  |  |  |  |          |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      |  |  |  |  |  | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 2.9     |  |  |  |  |  | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.5      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       |  |  |  |  |  |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | -       |  |  |  |  |  |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| 気温                  | °C                | 13.9    |  |  |  |  |  |          |
| 水温                  | °C                | 13.6    |  |  |  |  |  | 45       |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    |  |  |  |  |  |          |
| 色相                  | -                 | 淡黄色     |  |  |  |  |  |          |
| 臭気                  | -                 | 弱硫化水素臭  |  |  |  |  |  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50     |  |  |  |  |  |          |
| 簡易pH                | -                 | 8.1     |  |  |  |  |  |          |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-2

| 試料採取年月日             |                   | R5.4.19 | R5.5.24 | R5.6.15   | R5.6.21 | R5.7.19 | R5.8.16 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R5.5.18 | R5.6.23 | R5.8.7    | R5.7.18 | R5.8.17 | R5.9.14 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 6.2     | 6.5     | 5.9       | 6.1     | 6.4     | 6.1     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | 2       | 3       | 2         | <1      | 7       | 9       |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —       | <0.0003 | —         | —       | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —       | <0.1    | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —       | <0.001  | —         | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —       | <0.005  | —         | —       | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —       | <0.001  | —         | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —       | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —       | <0.0004 | —         | —       | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | <0.0004 | —         | —       | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —       | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —       | <0.005  | —         | —       | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —       | <0.0006 | —         | —       | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —       | <0.0003 | —         | —       | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —       | <0.0006 | —         | —       | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —       | <0.001  | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 10      | 12      | 12        | 12      | 10      | 10      |              |
| カルシウム               | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —       | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —       | —       | 0.0000072 | —       | —       | —       | 1            |
| 気 温                 | ℃                 | 24.4    | 25.9    | 26.0      | 27.3    | 34.5    | 29.7    |              |
| 水 温                 | ℃                 | 16.4    | 16.7    | 17.1      | 17.4    | 18.0    | 18.2    |              |
| 外 観                 | —                 | 濁りなし    | 濁りなし    | 淡黄色透明     | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色 相                 | —                 | 無色      | 淡黄色     | 無色        | 無色      | 淡黄色     | 淡黄色     |              |
| 臭 気                 | —                 | 無臭      | 無臭      | 無臭        | 無臭      | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     | >50       | >50     | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | —                 | 5.8     | 6.0     | 6.0       | 5.9     | 6.0     | 5.9     |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-2

| 試料採取年月日             |                   | R5.9.20  | R5.10.18 | R5.11.15 | R5.12.20 | R6.1.24 | R6.2.21 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R5.10.18 | R5.11.14 | R5.12.13 | R6.1.16  | R6.2.21 | R6.3.21 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 6.3      | 5.9      | 6.3      | 6.4      | 6.5     | 6.5     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | 5        | 4        | 3        | 3        | 6       | 5       |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —        | —        | <0.0003  | —        | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —        | —        | <0.001   | —        | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —        | —        | <0.001   | —        | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —        | —        | <0.0005  | —        | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 11       | 13       | 13       | 12       | 13      | 11      |              |
| カルシウム               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 1            |
| 気温                  | °C                | 31.7     | 21.2     | 14.5     | 12.3     | 3.3     | 12.7    |              |
| 水温                  | °C                | 19.7     | 18.6     | 17.5     | 16.6     | 15.6    | 15.4    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色相                  | —                 | 淡黄色      | 淡黄色      | 淡黄色      | 無色       | 淡茶色     | 淡黄色     |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50      | >50      | >50      | >50      | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | —                 | 5.9      | 5.9      | 6.0      | 6.0      | 6.0     | 6.0     |              |



様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-2

|                     |                   |         |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|----------|
| 試料採取年月日             |                   | R6.3.19 |  |  |  |  |  | 地下水等     |
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.3.29 |  |  |  |  |  | 検査基準     |
| 水素イオン濃度             | -                 | 6.1     |  |  |  |  |  |          |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 浮遊物質                | mg/L              | 5       |  |  |  |  |  |          |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 銅含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| クロム含有量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003    |
| シアン化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05     |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.0005   |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       |  |  |  |  |  |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002    |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.004    |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.04     |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006    |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002    |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05     |
| チウラム                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006    |
| シマジン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003    |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| ベンゼン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | 15      |  |  |  |  |  |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002    |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 気温                  | °C                | 13.9    |  |  |  |  |  |          |
| 水温                  | °C                | 14.5    |  |  |  |  |  |          |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    |  |  |  |  |  |          |
| 色相                  | -                 | 淡黄色     |  |  |  |  |  |          |
| 臭気                  | -                 | 無臭      |  |  |  |  |  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50     |  |  |  |  |  |          |
| 簡易pH                | -                 | 6.0     |  |  |  |  |  |          |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-3

| 試料採取年月日             |                   | R5.4.19 | R5.5.24 | R5.6.15   | R5.6.21 | R5.7.19 | R5.8.16 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R5.5.18 | R5.6.23 | R5.8.7    | R5.7.18 | R5.8.17 | R5.9.14 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 5.9     | 5.5     | 5.3       | 5.6     | 5.9     | 5.6     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      | <1      | <1        | <1      | <1      | <1      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —       | <0.0003 | —         | —       | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —       | <0.1    | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —       | <0.001  | —         | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —       | <0.005  | —         | —       | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —       | <0.001  | —         | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —       | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —       | <0.0004 | —         | —       | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | <0.0004 | —         | —       | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —       | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —       | <0.005  | —         | —       | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —       | <0.0006 | —         | —       | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —       | <0.0003 | —         | —       | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —       | <0.0006 | —         | —       | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —       | <0.001  | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 13      | 15      | 13        | 14      | 14      | 12      |              |
| カルシウム               | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —       | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —       | —       | 0.0000084 | —       | —       | —       | 1            |
| 気温                  | °C                | 24.4    | 25.9    | 26.0      | 27.3    | 34.7    | 31.5    |              |
| 水温                  | °C                | 17.1    | 17.1    | 16.8      | 17.1    | 17.2    | 17.3    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし    | 濁りなし    | 無色透明      | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色相                  | —                 | 無色      | 無色      | 無色透明      | 無色      | 無色      | 無色      |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭      | 無臭      | 無臭        | 無臭      | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     | >50       | >50     | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | —                 | 5.4     | 5.4     | 5.3       | 5.4     | 5.4     | 5.3     |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-3

| 試料採取年月日             |                   | R5.9.20  | R5.10.18 | R5.11.15 | R5.12.20 | R6.1.24 | R6.2.21 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R5.10.18 | R5.11.14 | R5.12.13 | R6.1.16  | R6.2.21 | R6.3.21 |              |
| 水素イオン濃度             | -                 | 5.8      | 5.4      | 6.0      | 5.8      | 5.5     | 5.5     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1       | <1       | <1       | <1       | <1      | <1      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -        | -        | <0.0003  | -        | -       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -        | -        | <0.001   | -        | -       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -        | -        | <0.001   | -        | -       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -        | -        | <0.0005  | -        | -       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 12       | 12       | 14       | 13       | 13      | 13      |              |
| カルシウム               | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -        | -        | -        | -        | -       | -       | 1            |
| 気温                  | °C                | 32.2     | 21.4     | 14.8     | 12.5     | 2.6     | 12.2    |              |
| 水温                  | °C                | 17.6     | 16.8     | 16.1     | 15.7     | 14.8    | 15.4    |              |
| 外観                  | -                 | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色相                  | -                 | 無色       | 無色       | 無色       | 無色       | 無色      | 無色      |              |
| 臭気                  | -                 | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50      | >50      | >50      | >50      | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | -                 | 5.3      | 5.4      | 5.4      | 5.3      | 5.4     | 5.4     |              |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-3

|                     |                   |         |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|----------|
| 試料採取年月日             |                   | R6.3.19 |  |  |  |  |  | 地下水等     |
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.3.29 |  |  |  |  |  | 検査基準     |
| 水素イオン濃度             | -                 | 5.6     |  |  |  |  |  |          |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      |  |  |  |  |  |          |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 銅含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| クロム含有量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003    |
| シアン化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05     |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.0005   |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       |  |  |  |  |  |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002    |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.004    |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.04     |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006    |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002    |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05     |
| チウラム                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006    |
| シマジン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003    |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| ベンゼン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | 12      |  |  |  |  |  |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002    |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 気温                  | °C                | 14.3    |  |  |  |  |  |          |
| 水温                  | °C                | 15.8    |  |  |  |  |  |          |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    |  |  |  |  |  |          |
| 色相                  | -                 | 無色      |  |  |  |  |  |          |
| 臭気                  | -                 | 無臭      |  |  |  |  |  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50     |  |  |  |  |  |          |
| 簡易pH                | -                 | 5.4     |  |  |  |  |  |          |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸C

| 試料採取年月日             |                   | R5.4.19 | R5.5.24 | R5.6.15 | R5.6.21 | R5.7.19 | R5.8.16 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R5.5.18 | R5.6.23 | R5.8.7  | R5.7.18 | R5.8.17 | R5.9.14 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 6.3     | 6.1     | 5.9     | 6.3     | 6.0     | 6.3     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —       | <0.0003 | —       | —       | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —       | <0.1    | —       | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —       | <0.001  | —       | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —       | <0.005  | —       | —       | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —       | <0.001  | —       | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —       | <0.0002 | —       | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —       | <0.0004 | —       | —       | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | <0.0004 | —       | —       | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —       | <0.0002 | —       | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —       | <0.005  | —       | —       | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —       | <0.0006 | —       | —       | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —       | <0.0003 | —       | —       | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —       | <0.0006 | —       | —       | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —       | <0.001  | —       | —       | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 9.6     | 9.9     | 9.8     | 9.3     | 9.7     | 10      |              |
| カルシウム               | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —       | <0.0002 | —       | —       | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —       | —       | 0       | —       | —       | —       | 1            |
| 気温                  | ℃                 | 23.9    | 27.1    | 26.0    | 27.7    | 34.7    | 31.5    |              |
| 水温                  | ℃                 | 17.5    | 18.3    | 18.4    | 17.4    | 18.6    | 18.4    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし    | 濁りなし    | 無色透明    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色相                  | —                 | 無色      | 無色      | 無色透明    | 無色      | 無色      | 無色      |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | —                 | 5.9     | 5.9     | 5.9     | 6.0     | 5.9     | 5.9     |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸C

| 試料採取年月日             |                   | R5.9.20  | R5.10.18 | R5.11.15 | R5.12.20 | R6.1.24 | R6.2.21 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R5.10.18 | R5.11.14 | R5.12.13 | R6.1.16  | R6.2.21 | R6.3.21 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 6.4      | 6.0      | 6.1      | 6.5      | 6.4     | 6.1     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1       | <1       | <1       | <1       | <1      | <1      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —        | —        | <0.0003  | —        | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —        | —        | <0.001   | —        | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —        | —        | <0.001   | —        | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —        | —        | <0.0005  | —        | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 11       | 10       | 10       | 10       | 10      | 10      |              |
| カルシウム               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 1            |
| 気温                  | °C                | 33.0     | 22.3     | 15.4     | 12.5     | 2.4     | 12.2    |              |
| 水温                  | °C                | 18.7     | 17.8     | 17.0     | 16.3     | 15.3    | 16.8    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色相                  | —                 | 無色       | 無色       | 無色       | 無色       | 無色      | 無色      |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50      | >50      | >50      | >50      | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | —                 | 5.9      | 6.0      | 5.5      | 6.0      | 6.0     | 5.9     |              |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸C

|                     |                   |         |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|----------|
| 試料採取年月日             |                   | R6.3.19 |  |  |  |  |  | 地下水等     |
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.3.29 |  |  |  |  |  | 検査基準     |
| 水素イオン濃度             | -                 | 6.1     |  |  |  |  |  |          |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      |  |  |  |  |  |          |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 銅含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| クロム含有量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003    |
| シアン化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05     |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.0005   |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       |  |  |  |  |  |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002    |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.004    |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.04     |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006    |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002    |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05     |
| チウラム                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006    |
| シマジン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003    |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| ベンゼン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01     |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | 9.0     |  |  |  |  |  |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002    |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 気温                  | °C                | 13.6    |  |  |  |  |  |          |
| 水温                  | °C                | 17.2    |  |  |  |  |  |          |
| 外観                  | -                 | 濁りなし    |  |  |  |  |  |          |
| 色相                  | -                 | 無色      |  |  |  |  |  |          |
| 臭気                  | -                 | 無臭      |  |  |  |  |  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50     |  |  |  |  |  |          |
| 簡易pH                | -                 | 6.0     |  |  |  |  |  |          |

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 4

処分場名：大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                       | 点 検 結 果<br>(異常の内容)     | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考            |
|---------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                             |                        |                     |                |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R5.4.17<br>R5.4.19<br>_____ | 異常なし<br>_____<br>_____ | _____               | 次回は令和 5年5月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R4.12.13                    | 異常なし                   | _____               |                |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R4.12.13                    | 異常なし                   | _____               |                |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日



様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R5. 5

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                    |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R5.5.24<br>R5.5.24<br>R5.5.18 | 異常なし<br>異常なし       | _____               | 次回は令和 5年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.5.24                       | 異常なし               | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.5.24                       | 異常なし               | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年4月19日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R5. 6

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R5.6.19<br>R5.6.21<br>R5.6.23 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 5年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.5.24                       | 異常なし                  | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.5.24                       | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年5月24日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R5. 7

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R5.7.14<br>R5.7.19<br>R5.7.18 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 5年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.5.24                       | 異常なし                  | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.5.24                       | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (令和5年6月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R5. 8

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                    |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R5.8.14<br>R5.8.16<br>R5.8.17 | 異常なし<br><hr/> 異常なし | _____               | 次回は令和 5年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.5.24                       | 異常なし               | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.5.24                       | 異常なし               | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年7月19日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R5. 9

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R5.9.15<br>R5.9.20<br>R5.9.14 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 5年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.5.24                       | 異常なし                  | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.5.24                       | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (令和5年8月16日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5.10

処分場名：大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                            | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                  |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R5.10.16<br>R5.10.18<br>R5.10.18 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 5年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.5.24                          | 異常なし                  | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.5.24                          | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年9月20日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R5.11

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                            | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考           |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                  |                    |                     |               |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R5.11.14<br>R5.11.15<br>R5.11.14 | 異常なし<br>異常なし       | _____               |               |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.11.14                         | 異常なし               | _____               | 次回は令和6年5月(予定) |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.11.14                         | 異常なし               | _____               |               |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年10月18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R5.12

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                            | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考           |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                  |                    |                     |               |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R5.12.18<br>R5.12.20<br>R5.12.13 | 異常なし<br>異常なし       | _____               |               |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.11.14                         | 異常なし               | _____               | 次回は令和6年5月(予定) |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.11.14                         | 異常なし               | _____               |               |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年11月15日 サンプル採取分)



様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 1

処分場名：大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考           |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                       |                     |               |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.1.22<br>R6.1.24<br>R6.1.16 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               |               |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.11.14                      | 異常なし                  | _____               | 次回は令和6年5月(予定) |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.11.14                      | 異常なし                  | _____               |               |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年12月20日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6. 2

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考           |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                       |                     |               |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.2.19<br>R6.2.21<br>R6.2.21 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               |               |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.11.14                      | 異常なし                  | _____               | 次回は令和6年5月(予定) |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.11.14                      | 異常なし                  | _____               |               |

\* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年1月24日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6. 3

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                            | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考           |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                  |                       |                     |               |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.3.18<br>R6.3.19<br>R6.3.21,29 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               |               |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.11.14                         | 異常なし                  | _____               | 次回は令和6年5月(予定) |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.11.14                         | 異常なし                  | _____               |               |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年2月21日、3月19日 サンプル採取分)