

1 1 動物

資料 11-1 既存資料より確認された哺乳類リスト

既存資料により確認された哺乳類を表 11-1-1 に示す。

表 11-1-1 既存資料より確認された哺乳類リスト

目 名	科 名	種 名	既存資料	
			資料 1	資料 2
モグラ	モグラ	コウハ'モグラ	○	○
コウモリ	ヒナコウモリ	アフ'ラコウモリ	○	○
ネズミ	ネズミ	アカネズミ	○	
		カヤネズミ	○	○
		ハツカネズミ	○	○
		クマネズミ	○	
		ドブ'ネズミ	○	
	ヌートリア	ヌートリア	○	○
ネコ	イヌ	タヌキ		○
	イタチ	チョウセンイタチ	○	
		イタチ	○	
4 目	6 科	11 種	10 種	6 種

注) 種名及び配列は「日本産野生生物目録(脊椎動物編)」(1993 年、環境庁編)に従った。

< 既存資料 >

資料 1: 「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立
及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境影響評価書」
(平成 10 年 8 月、名古屋港管理組合・名古屋市)

資料 2: 「平成 11 年度河川水辺の国勢調査年鑑(河川版)鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、
陸上昆虫類等調査編」(2001 年、(財)リバーフロント整備センター)

資料 11-2 既存資料より確認された鳥類リスト

以下に示す既存資料により確認された鳥類を表 11-2-1(1)～(4)に示す。

資料 1:「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境影響評価書」(平成 10 年 8 月 名古屋港管理組合・名古屋市)

資料 2:「庄内川・新川河口干潟調査会 第 6 回資料 - モニタリング調査結果データ集 - 」
(平成 15 年 3 月 24 日 国土交通省中部地方整備局庄内川工事事務所・愛知県河川工事事務所)

資料 3:「平成 10 年度河川水辺の国勢調査年鑑(河川版)鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査編」(2000 年 (財)リバーフロント整備センター)

表 11-2-1(1) 既存資料により確認された鳥類リスト(1/4)

目名	科名	種名	既存資料		
			資料1	資料2	資料3
カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ	○	○	○
		ハジロカイツブリ	○	○	
		ミミカイツブリ	○		
		カンムリカイツブリ	○	○	○
ヘリカン	ウ	カワウ	○	○	○
		ウミウ	○		
コウノトリ	サギ	サンカノゴイ	○		
		ヨシゴイ	○		○
		ゴイサギ	○	○	○
		ササゴイ	○		○
		アマサギ	○		
		ダイサギ	○	○	○
		チュウサギ	○	○	
		コサギ	○	○	○
		アオサギ	○	○	○
	コウノトリ	コウノトリ	○		
	トキ	クロツラヘラサギ	○		
		クロトキ	○		
カモ	カモ	マガン	○		
		ヒシクイ	○	○	
		コハクチョウ	○		
		オシドリ	○		
		マガモ	○	○	○
		カルガモ	○	○	○
		コガモ	○	○	○
		アメリカコガモ		○	
		トモエガモ	○		
		ヨシガモ	○	○	○
		オカヨシガモ	○	○	
		ヒドリガモ	○	○	○
		アメリカヒドリ	○		
		オナガガモ	○	○	○
		シマアジ	○		
		ハシビロガモ	○	○	○
		ホシハジロ	○	○	○
		キンクロハジロ	○	○	○
		スズガモ	○	○	○
		ホオジロガモ	○	○	
		ミコアイサ	○		
		ウミアイサ	○		
タカ	タカ	ミサゴ	○	○	○
		ハチクマ	○		
		トビ	○	○	
		オシロワシ	○		
		オオタカ	○		
		ツミ	○		
		ハイタカ	○		
		ノスリ	○	○	○
		サシハ	○	○	
		ハイイロチュウヒ	○		
		チュウヒ	○	○	○
	ハヤブサ	ハヤブサ	○	○	○
		コチョウゲンボウ	○		
		チョウゲンボウ	○	○	
キシ	キシ	キシ	○	○	

表 11-2-1(2) 既存資料により確認された鳥類リスト(2/4)

目名	科名	種名	既存資料		
			資料1	資料2	資料3
ツル	クイナ	ヒクイナ	○		
		ハ'ン	○	○	○
		オオハ'ン	○		
チドリ	タマシギ'	タマシギ'	○		
	チドリ	ハシ'ロコチドリ	○		
		コチドリ	○	○	○
		シロチドリ	○	○	○
		メダ'イチドリ	○	○	○
		ムナグロ	○	○	○
		ダイセ'ン	○	○	○
		ケリ	○	○	○
		タケリ	○		
	シギ'	キョウジ'ヨシギ'	○	○	○
		トウネン	○	○	○
		オシ'ロトウネン	○		
		ヒバ'リシギ'	○		
		ウス'ラシギ'	○		
		ハマシギ'	○	○	○
		サルハマシギ'	○		
		コオバ'シギ'	○	○	
		オバ'シギ'	○	○	○
		ミコビ'シギ'	○		
		エリマキシギ'	○	○	
		キリアイ	○		
		オオハシシギ'	○		
		シヘ'リアオオハシシギ'	○		
		ツルシギ'	○		
		アカアシシギ'	○	○	
		コアオアシシギ'	○		
		アオアシシギ'	○	○	○
		クサシギ'	○		
		タカブ'シギ'	○		
		キアシシギ'	○	○	○
		イソシギ'	○	○	○
		ソリハシシギ'	○	○	○
		オグ'ロシギ'	○	○	
		オオソリハシシギ'	○	○	○
		ダ'イシャクシギ'	○	○	○
		ホウ'ロクシギ'	○	○	○
		チュウ'シャクシギ'	○	○	○
		タシギ'	○	○	○
	ヒレアシシギ'	アカエリヒレアシシギ'	○		○
	カモメ	ユリカモメ	○	○	○
		セグ'ロカモメ	○	○	○
		オオセグ'ロカモメ	○	○	○
		カモメ	○	○	
		ウミネコ	○	○	○
		ズ'グ'ロカモメ	○	○	
		ハシ'ロク'ロハラアジ'サシ	○	○	
		ク'ロハラアジ'サシ	○		
		オオアジ'サシ	○		
		アジ'サシ	○	○	
		コアジ'サシ	○	○	○
ハト	ハト	ド'ハ'ト	○	○	○
		キシ'ハ'ト	○	○	○

表 11-2-1(3) 既存資料により確認された鳥類リスト(3/4)

目名	科名	種名	既存資料		
			資料1	資料2	資料3
ハト	ハト	アオハト	○		
カッコウ	カッコウ	ジュウイチ	○		
フクロウ	フクロウ	トラフズク	○		
		コミズク	○		
		コノハズク	○		
		オオコノハズク	○		
アマツバメ	アマツバメ	アマツバメ		○	
フッポウソウ	カワセミ	カワセミ	○	○	○
キツツキ	キツツキ	アオゲラ	○		
スズメ	ヒバリ	ヒバリ	○	○	
	ツバメ	ショウドウツバメ	○	○	
		ツバメ	○	○	○
		コシアカツバメ	○	○	
		イワツバメ	○		
	セキレイ	キセキレイ	○	○	
		ハクセキレイ	○	○	○
		セグロセキレイ	○	○	○
		ピンズイ	○		
		タヒバリ	○	○	○
	ヒヨドリ	ヒヨドリ	○	○	○
	モズ	モズ	○	○	○
	ヒタキ	ショウヒタキ	○	○	
		ノヒタキ	○		
		イソヒヨドリ	○	○	
		アカハラ	○		
		シロハラ	○	○	
		ツグミ	○	○	○
		ヤブサメ	○		
		ウグイス	○	○	
		コヨシキリ	○		
		オオヨシキリ	○	○	○
		メボソムシクイ	○	○	
		エゾムシクイ	○		
		センダイムシクイ	○		
		セッカ	○	○	○
		オオルリ	○		
		エゾヒタキ	○		
		コサメヒタキ	○		
	ツリスガラ	ツリスガラ	○		
	シジュウカラ	ヒガラ	○		
		ヤマガラ	○		
		シジュウカラ	○	○	
	メシロ	メシロ	○	○	
	ホオシロ	ホオシロ	○	○	○
		カシラダカ	○	○	
		ノシユ	○		
		アオシ	○	○	
		オオシユリン	○	○	○
	アトリ	カワラヒワ	○	○	○
		ヘニマシコ	○		
		シメ	○		
	ハタオリドリ	スズメ	○	○	○
	ムクドリ	コムクドリ	○		
		ムクドリ	○	○	○
	カラス	カラス	○		

表 11-2-1(4) 既存資料により確認された鳥類リスト(4/4)

目名	科名	種名	既存資料		
			資料1	資料2	資料3
スズメ	カラス	ハシホソガラ	○	○	○
		ハシブトガラ	○	○	○
(フラミンゴ)	(フラミンゴ)	(チリーフラミンゴ)	○		○
(カモ)	(カモ)	(エジプトガン)	○		
		(アヒル)	○	○	
(オウム)	(インコ)	(セキセイインコ)	○		
(スズメ)	(シジュウカラ)	(キハラガラ)	○		
	(カエデチョウ)	(ヘビスズメ)	○		
18目	38科	173種	171種	98種	69種

注)・種名及び配列は主に「日本産野生生物目録(脊椎動物編)」(1993年、環境庁編)に従った。

・()内の種は籠拔鳥を示す。

< 既存資料 >

資料1:「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境影響評価書」
(平成10年8月、名古屋港管理組合・名古屋市)

資料2:「庄内川・新川河口干潟調査会 第6回資料 - モニタリング調査結果データ集 - 」
(平成15年3月24日、国土交通省中部地方整備局庄内川工事事務所・愛知県河川工事事務所)

資料3:「平成10年度河川水辺の国勢調査年鑑(河川版)鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、
陸上昆虫类等調査編」(2000年、(財)リバーフロント整備センター)

資料 11-3 既存資料より確認されたは虫類リスト

既存資料により確認されたは虫類を表 11-3-1 に示す。

表 11-3-1 既存資料より確認されたは虫類

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
カメ	イシガメ	クサガメ	○	
		アカミガメ	○	○
		イシガメ		○
トカゲ	ヤモリ	ヤモリ	○	
	カナヘビ	カナヘビ	○	
	ヘビ	シマヘビ	○	
2 目	4 科	6 種	5 種	2 種

注) 種名及び配列は「日本産野生生物目録(脊椎動物編)」(1993 年、環境庁編)に従った。

< 既存資料 >

資料 1: 「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立
及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境影響評価書」
(平成 10 年 8 月、名古屋港管理組合・名古屋市)

資料 2: 「平成 11 年度河川水辺の国勢調査年鑑(河川版)鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、
陸上昆虫類等調査編」(2001 年、(財)リバーフロント整備センター)

資料 11-4 既存資料より確認された両生類リスト

既存資料により確認された両生類を表 11-4-1 に示す。

表 11-4-1 既存資料より確認された両生類

目 名	科 名	種 名	既存資料	
			資料 1	資料 2
カエル	アマガエル	アマガエル	○	
	アカガエル	トノサマガエル	○	○
		ダルマガエル	○	
		ヌマガエル	○	
		ウシガエル	○	○
		ツチガエル	○	
1 目	2 科	6 種	6 種	2 種

注) 種名及び配列は「日本産野生生物目録(脊椎動物編)」(1993 年、環境庁編)に従った。

< 既存資料 >

資料 1: 「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立
及び産廃物最終処分場設置事業に係る環境影響評価書」
(平成 10 年 8 月、名古屋港管理組合・名古屋市)

資料 2: 「平成 11 年度河川水辺の国勢調査年鑑(河川版)鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、
陸上昆虫类等調査編」(2001 年、(財)リバーフロント整備センター)

資料 11-5 既存資料より確認された昆虫類リスト

以下に示す既存資料により確認された昆虫類を表 11-5-1(1)～(10)に示す。

資料 1:「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境影響評価書」(平成 10 年 8 月 名古屋港管理組合・名古屋市)

資料 2:「平成 8 年度河川水辺の国勢調査年鑑(河川版)鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫类等調査編」(1998 年 (財)リバーフロント整備センター)

表 11-5-1(1) 既存資料により確認された昆虫類リスト(1/10)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
ヒメムシ	ヒメヒメムシ	ヒメヒメムシ科類		○
	アヤヒメムシ	アヤヒメムシ科類		○
カゲロウ	コカゲロウ	シロハラコカゲロウ	○	
		フタバカゲロウ	○	
トンボ	イトトンボ	ホソミイトンボ	○	
		クロイトンボ	○	
		セスジイトンボ	○	
		ムスジイトンボ	○	
		オオイトンボ	○	
		キイトンボ	○	
		ヘニイトンボ	○	
		アジイトンボ	○	
		アオモンイトンボ	○	○
		ヒメマイトンボ	○	
		モートンイトンボ	○	
	モノサシトンボ	モノサシトンボ	○	
	アオイトンボ	ホソミオツネトンボ	○	
		アオイトンボ	○	
		オツネトンボ	○	
			○	
	カワトンボ	ハゲロトンボ	○	
	サナエトンボ	ウチワヤンマ	○	
		ナゴヤサナエ	○	
		メカネサナエ	○	
			○	
	オニヤンマ	オニヤンマ	○	
	ヤンマ	ネアカヨシヤンマ	○	
		アオヤンマ	○	
		マルタンヤンマ	○	
		クロスジギンヤンマ	○	
		ギンヤンマ	○	○
		カトリヤンマ	○	
		ヤブヤンマ	○	
			○	
	エソトンボ	トラフトンボ	○	
		オオヤマトンボ	○	
	トンボ	ショウショウトンボ	○	
		コフキトンボ	○	
		ヘッコウトンボ	○	
		ヨツボシトンボ	○	
		ハラビロトンボ	○	
		シオカラトンボ	○	○
		シオヤトンボ	○	
		オオシオカラトンボ	○	
		ウスバキトンボ	○	○
		コシアキトンボ	○	
		チョウトンボ	○	
		コノシメトンボ	○	
		キトンボ	○	
		ナツアカネ	○	○
		マユタテアカネ	○	
		アキアカネ	○	○
		ノシメトンボ	○	○
		マイコアカネ	○	
		ヒメアカネ	○	
		リスアカネ	○	
		ネキトンボ	○	
ゴキブリ	ゴキブリ	ゴキブリ科の一種	○	
	チャバネゴキブリ	キョウトゴキブリ	○	
カマキリ	カマキリ	チョウセンカマキリ		○
		オオカマキリ	○	
シロアリ	ミゾカシラシロアリ	ヤマトシロアリ	○	
ハッタ	ケラ	ケラ	○	
	コオロギ	ミツカドコオロギ	○	
		シハスス	○	○

表 11-5-1(2) 既存資料により確認された昆虫類リスト(2/10)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
ハッタ	コオロギ	ヤチスズ		○
		エンマコオロギ	○	○
		ツツレサセコオロギ	○	
		タンボコオロギ	○	
	クサヒバリ	キアシヒバリモドキ		○
	マツムシ	アオマツムシ	○	
	カネタタキ	カネタタキ		○
	アリツカコオロギ	アリツカコオロギ		○
	カンタン	カンタン		○
		カンタンの一種		○
	キリギリス	ツユムシ	○	○
		アシクロツユムシ		○
		コハネヒメキス	○	
		ヒメキス	○	
		オナカササキリ		○
		コハネササキリ		○
		ホシササキリ	○	
		キリギリス科の一種	○	
	オンフハッタ	オンフハッタ	○	○
	ハッタ	ショウリョウハッタ	○	○
		ナキイナコ		○
		クルマハッタ	○	
		クルマハッタモドキ	○	
		エゾイナコ	○	○
		イホハッタ	○	
		ハッタ科の一種	○	
		ハネナカヒシハッタ	○	
	ヒシハッタ	ハラヒシハッタ		○
ハサミムシ	ハサミムシ	ハマヘハサミムシ	○	
		キアシハサミムシ		○
		ヒゲシロハサミムシ		○
カメムシ	ヒシウンカ	ヨモギヒシウンカ		○
		ヒシウンカ	○	○
		ヨスジヒシウンカ		○
		ヨスジヒシウンカ科の一種		○
	ウンカ	ホソミドリウンカ	○	
		ハリマナカウンカ	○	
		セシナカウンカ	○	
		クロコブウンカ	○	
		シコクヨシウンカ	○	
		ヒメトビウンカ	○	
		トビイロウンカ	○	
		セシロウンカ	○	
		ウンカ科類	○	○
	コカシラウンカ	コカシラウンカ科の一種	○	
	テングスケハ	テングスケハ	○	
		ミツハシテングスケハ	○	
	アオハハコロモ	アオハハコロモ	○	
		トビイロハコロモ	○	
	セミ	クマゼミ	○	
		アブラゼミ	○	
		ツクツクホウシ	○	
		ニイニイゼミ	○	
	アワフキ	ハマヘアワフキ	○	○
	アオスキンヨコハ	ヒメアオスキンヨコハ	○	
		アオスキンヨコハ	○	○
	クロヒラタヨコハ	クロヒラタヨコハ	○	○
	ホソサシヨコハ	ホソサシヨコハ	○	○
	オオヨコハ	オオヨコハ	○	
	ヒメヨコハ	ミドリヒメヨコハ	○	○
		キイロヒメヨコハ	○	
		ヒシモンヨコハ	○	
		ヒメヨコハ科類		○

表 11-5-1(3) 既存資料により確認された昆虫類リスト(3/10)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
カメムシ	ヨコバ イ	カスリヨコバ イ	○	
		フタテンヨコバ イ	○	
		ヨツテンヨコバ イ		○
		オオトガリヨコバ イ	○	○
		ツマケ ロヨコバ イ	○	
		ウスイロヒロヨコバ イ	○	
	キシ ラミ	オビ キシ ラミ	○	
		ヘ コキシ ラミ	○	
	アフ ラムシ	アフ ラムシ科類		○
	イトアメンホ	イトアメンホ	○	
	カタビ ロアメンホ	ケシカタビ ロアメンホ		○
	タイコウチ	タイコウチ	○	
	ミス ムシ	チビミス ムシ	○	○
	メクラカメムシ	フ チヒゲ クロメクラカメ	○	
		ムモンドリメクラカメの一種		○
		アカヒゲ ホソドリメクラカメ	○	
		メクラカメムシ科の一種	○	
	マキハ サシカメ	ハネナガ マキハ サシカメ	○	○
	ハナカメムシ	ヒメハナカメムシ	○	○
	ケンバ イムシ	ヒゲ フトケンバ イ	○	
		コアカソケンバ イ	○	
		キクケンバ イ		○
		トサカケンバ イ	○	
	サシカメ	トビ イロサシカメ	○	
		クロモンサシカメ		○
	イトカメムシ	ヒメイトカメムシ	○	
		イトカメムシ	○	
	ナガ カメムシ	ヒメナガ カメムシ	○	○
		ホソメダ カナガ カメムシ	○	
		ヒメヒラタナガ カメムシ		○
		ニッホ ンコバ ネナガ カメムシ	○	
		コバ ネナガ カメムシ	○	○
		ホソコバ ネナガ カメムシ	○	
		ヒメオオメカメムシ	○	
		オオメカメムシ	○	
		オオモンシロナガ カメムシ	○	
		キヘ リヒョウタンナガ カメムシ	○	
		クロアシホソナガ カメムシ	○	
	ホシカメムシ	クロホシカメムシ	○	
	ホソヘリカメムシ	ヒメクモヘリカメムシ	○	
		ホソヘリカメムシ	○	
	ヘリカメムシ	オオヘリカメムシ	○	
		ホオス キカメムシ	○	
		ホソハリカメムシ	○	
		オオツマキヘリカメムシ	○	
		ツマキヘリカメムシ	○	
	ヒメヘリカメムシ	スカシヒメヘリカメムシ	○	
		フ チヒゲ ヘリカメムシ	○	
	マルカメムシ	マルカメムシ	○	
	ツチカメムシ	マルツチカメムシ		○
		ツチカメムシ	○	
	カメムシ	アカスシ カメムシ	○	
		ウス ラカメムシ	○	○
		ナカメ	○	
		トゲ シラホシカメムシ	○	
		マルシラホシカメムシ		○
		シラホシカメムシ	○	
		イネカメムシ	○	
		アオクサカメムシ	○	
		チャハ ネアオカメムシ	○	○
		エビ イロカメムシ	○	
アミメカゲ ロウ	ヒメカゲ ロウ	ヒメカゲ ロウ属類		○

表 11-5-1(4) 既存資料により確認された昆虫類リスト(4/10)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
アミカゲロウ	クサカゲロウ	クサカゲロウ	○	
		キントキクサカゲロウ		○
		クモンクサカゲロウ		○
		ヨツボシクサカゲロウ		○
		ヤマトクサカゲロウ		○
		ムモンクサカゲロウ		○
コウチュウ	オサムシ	ホソヒョウタンコムシ	○	
		ナガヒョウタンコムシ	○	
		オオヨツアナミス'キ'ワコムシ		○
		ウスイロコムシ'キ'ワコムシ		○
		ムツモンコムシ'キ'ワコムシ		○
		クリイロコムシ'キ'ワコムシ	○	
		ヨツモンコムシ'キ'ワコムシ		○
		キアシヌレチコムシ	○	
		オオコムシ	○	
		コカシラナガコムシ	○	
		アシミソ'ナガコムシ	○	
		アオゲ'ロヒラタコムシ	○	○
		セアカヒラタコムシ	○	
		オオヒラタコムシ	○	
		マルガ'タツヤヒラタコムシ	○	
		オオク'ロツヤヒラタコムシ	○	
		ナカ'マルガ'タコムシ	○	
		ヒメツヤ'マルガ'タコムシ	○	○
		コマルガ'タコムシ	○	
		マルガ'タコムシ'属の一種	○	
		ホシ'ホ'シコムシ	○	
		オオ'ホシ'ホ'シコムシ	○	
		オオ'コ'モクムシ	○	
		オオ'ス'ケ'コ'モクムシ	○	
		ウス'アカ'ク'ロ'コ'モクムシ	○	
		アカ'アシ'マルガ'タ'コ'モクムシ	○	
		ケ'コ'モクムシ	○	
		キ'イ'ロ'チ'ビ'コ'モクムシ		○
		ミ'トリ'マ'メ'コ'モクムシ	○	
		マ'メ'コ'モクムシ	○	
		ム'ネ'アカ'マ'メ'コ'モクムシ	○	○
		オ'オ'ア'ト'ホ'シ'ア'オ'コ'ミムシ	○	
		ア'オ'コ'ミムシ	○	
		コ'カ'シ'ラ'ア'オ'コ'ミムシ	○	
		ア'ト'ウ'ア'オ'コ'ミムシ	○	
		ス'シ'ア'オ'コ'ミムシ	○	
		オ'オ'ト'ク'リ'コ'ミムシ	○	
		チャ'バ'ネ'ク'ビ'ナ'ガ'コ'ミムシ	○	
		ト'ゲ'ア'ト'キ'リ'コ'ミムシ	○	
		フ'タ'ホ'シ'ス'シ'ハ'ネ'コ'ミムシ	○	
	ホソ'ク'ビ'コ'ミムシ	オ'オ'ホ'ソ'ク'ビ'コ'ミムシ	○	
		コ'ホ'ソ'ク'ビ'コ'ミムシ	○	
		ミ'イ'テ'ラ'コ'ミムシ	○	
	コ'カ'シ'ラ'コ'ミムシ	コ'カ'シ'ラ'ミ'ムシ	○	
	コ'ツ'ブ'ケ'ン'コ'ロウ	ム'ツ'ボ'シ'ツ'ヤ'コ'ツ'ブ'ケ'ン'コ'ウ'ロウ	○	
		コ'ツ'ブ'ケ'ン'コ'ウ'ロウ	○	
	ケ'ン'コ'ロウ	シ'マ'ケ'シ'ケ'ン'コ'ウ'ロウ	○	
		ツ'フ'ケ'ン'コ'ウ'ロウ	○	
		コ'ウ'ベ'ツ'ブ'ケ'ン'コ'ウ'ロウ	○	
		ル'イ'ス'ツ'ブ'ケ'ン'コ'ウ'ロウ	○	
		キ'ヘ'リ'ク'ロ'ヒ'メ'ケ'ン'コ'ウ'ロウ	○	
		ケ'ン'コ'ロウ	○	
		コ'カ'タ'ノ'ケ'ン'コ'ロウ	○	
		マ'ル'ガ'タ'ケ'ン'コ'ロウ	○	
		ス'シ'ケ'ン'コ'ロウ	○	
		ホ'ソ'ガ'ムシ	○	
		ヤ'マト'ホ'ソ'ガ'ムシ	○	

表 11-5-1(5) 既存資料により確認された昆虫類リスト(5/10)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
コウチュウ	ガムシ	キヘリヒラタガムシ	○	
		キイロヒラタガムシ	○	○
		マルヒラタガムシ	○	
		ルイスヒラタガムシ	○	
		シシミガムシ		○
		コガムシ	○	
		タマガムシ	○	
		コマフガムシ	○	
	エンマムシ	ヒメエンマムシ	○	
	ハネカクシ	セスシ ハネカクシ	○	
		ルイスセスシ ハネカクシ	○	
		セスシ ハネカクシ属の一種	○	○
		ニセヨミセミゾ ハネカクシ	○	
		アオハ アリカタハネカクシ	○	○
		ヘリアカハ コカ シラハネカクシ	○	
		クロス シリホソハネカクシ		○
		シリホソハネカクシ亜科の一種	○	
		ヒゲフトハネカクシ属の一種	○	
		スクロアカチビ ハネカクシ	○	
	アリツ カムシ	ツヤマルムネアリツ カムシ	○	
	クワカタムシ	コクワカタ	○	
		ヒラタクワカタ	○	
	コガネムシ	コフ マルエンマコガネ	○	
		ヒロウトコガネ属の一種	○	
		ワタリヒロウトコガネの一種		○
		アオドウガネ	○	
		トウガネフイフイ	○	
		ヒメコガネ	○	
		マメコガネ	○	
	コメツキムシ	マタラチビコメツキ	○	○
		サビキコリ	○	
		ヒメサビキコリ	○	
		クロツヤクシコメツキ	○	
		クシコメツキ	○	
		ヨツモンミズキワコメツキ		○
	ヒゲフトコメツキ	ナガヒゲフトコメツキ	○	
		ミカドヒゲフトコメツキ	○	
	カツオブシムシ	トビカツオブシムシ	○	
	ナガシシクイムシ	アラゲヒラタキクイムシ	○	
	シハナムシ	ケフ カシハナムシ		○
		マツサ イシハナムシ	○	
		タハ コシハナムシ	○	
	ヒョウホンムシ	ヒメヒョウホンムシ	○	
	カッコウムシ	ヤマトヒメメダ カッコウムシ	○	○
		アカアシホシカムシ	○	
		ルリホシカムシ	○	
	ショウカイモドキ	キアシオビ ショウカイモドキ	○	
		ヒロオビ ショウカイモドキ		○
	ケシキスイ	クロハナケシキスイ	○	
		クリイロデ オキスイ	○	
		コメノケシキスイ	○	
		モンチビヒラタケシキスイ	○	
		アカマタラケシキスイ	○	
	ヒメハナムシ	フタスシ ヒメハナムシ	○	
	ホソヒラタムシ	ミツモンセマルヒラタムシ	○	○
	キスイムシ	ヨツモンキスイ	○	
	テントウムシ	フタホシテントウ	○	
		セスシ ヒメテントウ	○	○
		ハレヤヒメテントウ	○	
		ナカサキヒメテントウ	○	
		ハ ハヒメテントウ	○	○
		クロヘリヒメテントウ	○	○

表 11-5-1(6) 既存資料により確認された昆虫類リスト(6/10)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
コウチュウ	テントウムシ	ヤマトヒメテントウ	○	○
		ツマアカヒメテントウ	○	
		カグヤヒメテントウ		○
		カワムラヒメテントウ	○	
		コクロヒメテントウ	○	
		ニセツマアカヒメテントウ	○	
		キアシクロヒメテントウ	○	
		クロテントウ	○	
		ルイステントウ		○
		シュウクホシテントウ	○	
		ナナホシテントウ	○	
		ナミテントウ	○	○
		シュウサンホシテントウ	○	
		ヒメカメノコテントウ	○	○
	ヒメマキムシ	ウスチャクシマキムシ	○	○
		ヤマトクシマキムシ	○	
		ヒメマキムシ科の一種	○	
	ハナノミ	クロヒメハナノミ	○	
	アリモドキ	キアシクビホソムシ	○	
		ヨツホソホソアリモドキ	○	
	ツチハンミョウ	マメハンミョウ	○	
	ゴミムシタマシ	マルチビゴミムシタマシ	○	
		コスナゴミムシタマシ	○	
		カイマイゴミムシタマシ	○	
		コクヌストモドキ	○	
	カミキリムシ	マルクビケマダラカミキリ	○	
		コマダラカミキリ	○	
		リンコカミキリ	○	
		キクスイカミキリ	○	
	ハムシ	ソラメソウムシ	○	
		トホシクビホソハムシ	○	
		キオビクビホソハムシ	○	
		アオハネサルハムシ	○	○
		ヒメキハネサルハムシ	○	○
		ドウガネサルハムシ	○	
		ヨモキハムシ	○	○
		コカタリハムシ	○	
		ヤナギルリハムシ		○
		ウリハムシ	○	○
		フタスジヒメハムシ	○	○
		ホタルハムシ	○	
		カミナリハムシ属の一種	○	
		ヒメトウカネトビハムシ	○	
		ヨモキトビハムシ		○
		キスジノミハムシ	○	○
		ナスナカスネトビハムシ	○	
		ナトビハムシ	○	
		クロトゲハムシ	○	
	ホソクチゾウムシ	モンチビゾウムシ	○	
	ゾウムシ	スゲリゾウムシ	○	
		コフキゾウムシ		○
		ハスジカツオゾウムシ	○	
		カツオゾウムシ	○	
		イネミスゾウムシ	○	
		エノキノミゾウムシ	○	
		マダラヒメゾウムシ	○	
		アカアシクチフトサルゾウムシ	○	
ハチ	ハハチ	カブラハハチ		○
		クシヒゲハハチ		○
		オスグロハハチ	○	
	コマユハチ	ヒメキイロコウラコマユハチ	○	
		コマユハチ科の一種	○	○

表 11-5-1(7) 既存資料により確認された昆虫類リスト(7/10)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
ハチ	ヒメハチ	マツケムシヒラタヒメハチ	○	
		アオムシヒラタヒメハチ	○	○
		アメハチ亜科の一種	○	
		ヒメハチ科の一種	○	
	トビコハチ	トビコハチ科の一種	○	
	セイホウ	リンネセイホウの一種		○
	コツチハチ	コツチハチ科の一種	○	
	ツチハチ	ツチハチ科の一種	○	
	アリ	アシナガアリ	○	
		ハリフトシリアゲアリ		○
		キイロシリアゲアリ	○	○
		アスマオオスアリ	○	
		アミメアリ	○	
		トビイロシワアリ	○	○
		ルリアリ		○
		クロオオアリ	○	
		ウメマツオオアリ		○
		クロヤマアリ	○	○
		クロクサアリ	○	
		トビイロケアリ	○	○
		アメイロアリ	○	○
	ドロハチ	チビドロハチ	○	
	スズメハチ	フタモンアシナガハチ	○	○
		セクロアシナガハチ		○
	アナハチ	アメリカシガハチ		○
		シワフセンの一種		○
		アナハチ科の一種	○	
	ムカシハナハチ	ムカシハナハチ属の一種		○
	コハナハチ	アカガネコハナハチ	○	
		シロスジカタコハナハチ	○	
	コシフトハナハチ	クマハチ	○	
	ミツハチ	コマルハナハチ	○	
		ニホンミツハチ	○	
ノミ	ヒトノミ	ネコノミ	○	
		ケオプスネズミノミ	○	
	ナガノミ	ヨーロッパネズミノミ	○	
ハエ	ガガンボ	キイロホソガガンボ	○	
		キリウシガガンボ	○	
		クロキリウシガガンボ	○	
		ヒメカスリガガンボ	○	
		ガガンボ科類	○	○
	チョウハエ	チョウハエ科の一種		○
	カ	キンイロヌマカ	○	
		カ科の一種	○	
	ヌカカ	ヌカカ科類		○
	ユスリカ	オオユスリカ	○	
		ヤハスガユスリカ		○
		カユスリカ属の一種		○
		カスリモンユスリカ		○
		ツヤユスリカ属の一種a		○
		ツヤユスリカ属の一種b		○
		ミツオビツヤユスリカ		○
		ハナトリコクラディウス属の一種		○
		ヒシモンユスリカ		○
		チビユスリカ属の一種		○
		ミナミユスリカ		○
		オオヤマチビユスリカ		○
		タニタルス属類		○
		ユスリカ科の一種	○	
	キノコバエ	キノコバエ科の一種		○
	クロバネキノコバエ	クロバネキノコバエ科類		○
	ミスアブ	ルミスアブ	○	

表 11-5-1(8) 既存資料により確認された昆虫類リスト(8/10)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
ハエ	ミスアブ	コカタミスアブ		○
		アメリカミスアブ	○	
	ムシヒキアブ	アオメアブ		○
		マカリケムシヒキ	○	
	オトリハエ	オトリハエ科の一種	○	
	アシナガハエ	アシナガキンハエ	○	○
		アシナガハエ科の一種	○	○
	ノミハエ	ノミハエ科類		○
	アタマアブ	ツマクロキアタマアブ	○	
	ハナアブ	ホソヒラタアブ	○	○
		ナミホソヒラタアブ	○	
		ヒメヒラタアブ	○	○
		ツヤヒラタアブ	○	
		シママメヒラタアブ		○
		ノヒラママヒラタアブ	○	
		シマハナアブ	○	
		シマアシフトハナアブ	○	
		オオハナアブ	○	
		ハナアブ科の一種	○	
	ミハエ	ハルササハマタラミハエ	○	
		ツマホシケフカミハエ	○	
		ヒラヤマアミメケフカミハエ		○
		ミハエ科の一種	○	
	ヒロクチハエ	ムネアカマタラハエ	○	
		ダイスコンリュウハエ		○
	ツヤホソハエ	ヒトテンツヤホソハエ	○	○
	ハモグリハエ	イネハモグリハエ	○	
		ムギスシハモグリハエ	○	
		ハモグリハエ科類	○	○
	キモグリハエ	ヒゲフトキモグリハエ	○	
		イネキモグリハエ	○	
	ミキウハエ	トビクチミキウハエ		○
		ミナミカマハエ		○
	ショウシヨウハエ	マタラメマトイ	○	
		ショウシヨウハエ属類		○
		ショウシヨウハエ科の一種	○	
	ヒゲフトコハエ	クロメマトイ	○	
	ハヤトビハエ	ハヤトビハエ科類		○
	フンハエ	ヒメフンハエ	○	
	ハナハエ	タネハエ		○
		ハナハエ科の一種	○	
	ヒメイエハエ	ヒメイエハエ	○	
	イエハエ	オオイエハエ	○	
		ヒメクロハエ	○	
		イエハエ	○	
		ノイエハエ	○	
		サシハエ	○	
		イエハエ科類		○
	クロハエ	ケフカクロハエ	○	
		オオクロハエ	○	
		ヒツジキンハエ	○	
		ヒロスキンハエ	○	
		コガネキンハエ	○	
		キンハエ	○	
		キンハエの一種		○
		ミドリキンハエ	○	
		オビキンハエ	○	
		クロハエ科の一種	○	
	ニクハエ	センチニクハエ	○	○
		ニクハエ科の一種	○	○
	ヤドリハエ	オオスクロスシハリハエ		○
		ヤドリハエ科類		○

表 11-5-1(9) 既存資料により確認された昆虫類リスト(9/10)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
ヒメビケラ	ヒメビケラ	ヒメビケラ科類		○
	エグリヒケラ	エグリヒケラ属の一種		○
チョウ	マカリカ	ホソオビヒゲナガ	○	
	ホクトウカ	ハイロホクトウ	○	○
	ハマキカ	ウスアトキハマキ	○	
		フタモンコハマキ	○	
		ヨモギネムシカ	○	○
		スイカスラホソバヒメハマキ	○	
	ホソハマキカ	アミメホソハマキの一種		○
		ホソハマキカ科の一種		○
	ヒロスコカ	マエモンクロヒロスコカ	○	
	ホソカ	ホソカ科の一種		○
	スカ	コナカ	○	○
	カザリハカ	カマトカリホソカ	○	
	キハカ	ミツホシキハカ	○	○
		イモキハカ	○	
	マタラカ	タケノホソクロハ	○	
	メイカ	クロフキオオメイカ	○	
		シロオオメイカ属の一種		○
		ヨシツカ	○	○
		ニカメイカ	○	
		シハツトカ		○
		シロマタラノメイカ	○	
		コフノメイカ	○	
		ハイマタラノメイカ	○	
		モンキクロノメイカ	○	
		シロオビノメイカ	○	○
		イネハカシノメイカ	○	
		マメノメイカ	○	
		ワモンノメイカ	○	
		マエアカスカシノメイカ	○	
		ヘニフキノメイカ	○	
		タテシマノメイカ	○	○
		クロモンキノメイカ	○	
		ウスヘニトカリメイカ	○	
		アカシマメイカ	○	
		オオマエシロホソメイカ	○	
		シロイチモンジマタラメイカ	○	
		メイカ科の一種		○
	トリハカ	クワヤマカマトリハ	○	
		トリハカ科の一種	○	
	セセリチョウ	イチモンジセセリ	○	
		チャバネセセリ	○	
	アケハチョウ	アオスジアケハ	○	
		キアケハ	○	
		クロアケハ	○	
		ナミアケハ	○	○
	シロチョウ	ツマキチョウ	○	
		モンキチョウ	○	
		キチョウ	○	
		モンシロチョウ	○	○
	シシミチョウ	ルリシシミ	○	
		ツバメシシミ	○	○
		ウラナミシシミ	○	
		ヘニシシミ	○	
		ヤマトシシミ	○	
	ウラギンシシミ	ウラギンシシミ		
	マタラチョウ	アサギマタラ	○	
	タテハチョウ	コムラサキ	○	
		ヒメアカタテハ	○	
		コマタラチョウ	○	
		ルリタテハ	○	

表 11-5-1(10) 既存資料により確認された昆虫類リスト(10/10)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
チョウ	タテハチョウ	ヒオドシチョウ	○	
		キタテハ	○	
	シャノメチョウ	ヒメシャノメ	○	
	シャクガ	ナミスシ チビヒメシャク	○	
		エグリツ マエダ'シャク	○	
	スス'メカ'	クロホウシャク	○	
	シャチホコガ	ツマアカシャチホコ	○	
	トクガ	チャトクガ	○	
		トクガ	○	
		トクガ 科の一種	○	
	ヤカ	ナシケンモン	○	
		タハ'コガ	○	
		タマナヤカ	○	
		カブ'ラヤカ	○	
		オオハ'コヤカ		○
		コウスチャヤカ	○	
		クロクモヤカ	○	
		クサシロキヨトウ	○	○
		スシ'シロキヨトウ		○
		マメチャイロキヨトウ	○	
		ノヒラキヨトウ	○	
		シロシタヨトウ	○	
		ヒメサビスシ'ヨトウ	○	
		スシ'キリヨトウ		○
		ヌマヘ'ウスキヨトウ	○	
		ミツモンキンウワハ'	○	
		タマナギ'ンウワハ'	○	
		エゾ'キ'クキンウワハ'	○	
		ニセウンモンクチハ'	○	
		オオウンモンクチハ'	○	
		ヒメエ'クリハ'	○	
		テンクロアツハ'	○	
16目	172科	590種	488種	180種

注) 種名及び配列は「日本産野生生物目録(無脊椎動物編)」(1995年、環境庁編)に従った。

< 既存資料 >

資料1: 「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境影響評価書」
(平成10年8月、名古屋港管理組合・名古屋市)

資料2: 「平成8年度河川水辺の国勢調査年鑑(河川版)鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、
陸上昆虫类等調査編」(1998年、(財)リバーフロント整備センター)

資料 11-6 既存資料より確認されたクモ類リスト

以下に示す既存資料により確認されたクモ類を表 11-6-1(1)～(2)に示す。

資料 1:「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境影響評価書」(平成 10 年 8 月 名古屋港管理組合・名古屋市)

資料 2:「平成 8 年度河川水辺の国勢調査年鑑(河川版)鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫类等調査編」(1998 年 (財)リバーフロント整備センター)

表 11-6-1(1) 既存資料により確認されたクモ類リスト(1/2)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
クモ	シグモ	シグモ	○	
	ハグモ	カギハグモ	○	
		ネコハグモ	○	
	ヒメグモ	オオヒメグモ	○	
		ヒメグモ	○	
		ヤホシヒメグモ		○
		ヒメグモ科の一種		○
	サラグモ	ニセアカムネグモ	○	
		セムシアカムネグモ		○
		テングヌカグモの一種	○	
		ノキリヒサグモ	○	
		サラグモ科類		○
	コガネグモ	マルコブオニグモ		○
		オニグモ	○	
		ナカムラオニグモ	○	
		トヨウオニグモ	○	○
		コガネグモタマシ	○	○
		マルゴミグモ	○	
		メカネドヨウグモ	○	
		ナガコガネグモ	○	
		ヘリシロオニグモ		○
		ジョロウグモ	○	
		コガネグモ科類		○
	アシナガグモ	ヨツボシアシナガグモ	○	
		アシナガグモ	○	○
		ヤサカタアシナガグモ	○	○
		アシナガグモ科類		○
	ハタケグモ	ヤマハタケグモ		○
	キシタグモ	イオウイロハシリグモ	○	
	タナグモ	クサグモ	○	
		コクサグモ	○	
		メカネヤチグモ	○	
	コモリグモ	アライトコモリグモ	○	
		イソコモリグモ	○	
		ハラクロコモリグモ	○	
		フジイコモリグモ	○	
		キハラコモリグモ	○	
		ウツキコモリグモ		○
		ハリゲコモリグモ		○
		キクツキコモリグモ	○	○
		カイゾクコモリグモ		○
		イモコモリグモ		○
		ナミコモリグモ		○
		コモリグモ科類		○
	ワシグモ	フタホシテオノグモ	○	
	エビグモ	ヤドカリグモ	○	
	ササグモ	ササグモ	○	○
	フクログモ	ヤマトコマチグモ	○	
		ハマキフクログモ	○	○
		ヒメフクログモ	○	
		イナフクログモ	○	
		ムナアカフクログモ		○
		フクログモ属の一種		○
	カニグモ	ワカハグモ	○	
		ハナグモ	○	○

表 11-6-1(2) 既存資料により確認されたクモ類リスト(2/2)

目名	科名	種名	既存資料	
			資料1	資料2
クモ	カニグモ	トガリシロスジグモ		○
		シロスジグモ		○
		カラカニグモ	○	
		ヤミロカニグモ	○	○
		オオヤミロカニグモ	○	
		カニグモの一種	○	
	エビグモ	エビグモ属の一種		○
	ハイトリグモ	ネコハイトリ	○	○
		マガネアサヒハイトリ	○	
		メガネアサヒハイトリ	○	○
		イナズマハイトリ	○	
		デーニツハイトリ	○	
		モンシロコグチャハイトリ	○	
		ミスジハイトリ	○	
		マミシロハイトリ	○	○
		マミシロハイトリの一種	○	
		ウデフタハイトリ		○
		アオビハイトリ	○	
		オスクロハイトリ	○	○
		シラビゲハイトリ	○	
		ヤハズハイトリ	○	○
		ジャバラハイトリの一種	○	○
		コグチャハイトリの一種	○	
		オオハイトリグモ属の一種		○
		アリグモ	○	○
		タイクアリグモ	○	
		クワガタアリグモ	○	○
		ヤマトハイトリグモ属の一種		○
		ハイトリグモ科の一種		○
1目	17科	84種	60種	41種

注) 種名及び配列は「日本産野生生物目録(無脊椎動物編)」(1993年、環境庁編)に従った。

< 既存資料 >

資料1: 「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境影響評価書」
(平成10年8月、名古屋港管理組合・名古屋市)

資料2: 「平成8年度河川水辺の国勢調査年鑑(河川版)鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、
陸上昆虫類等調査編」(1998年、(財)リバーフロント整備センター)

資料 11-7 現地調査 鳥類確認種リスト

現地調査の鳥類の確認種は、表 11-7-1 のとおりである。

表 11-7-1 鳥類確認種リスト

目名	科名	種名	学名	渡り区分	鳥類相 調査地点					確認種
					事業 予定地 及び周 辺水域	稲永 公園及 び周辺 水域	空見 緑地	空見環境 センター	他	
カイツブリ	カイツブリ	ハジロカイツブリ	<i>Podiceps nigricollis</i>	冬鳥	●		●			
		カンムリカイツブリ	<i>Podiceps cristatus</i>	冬鳥	●		●			
ベリカン	ウ	カウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	留鳥	●	●	●			
コウノトリ	サギ	コイサギ	<i>Nycticorax nycticorax</i>	留鳥		●		●		●
		ササコイ	<i>Butorides striatus</i>	夏鳥		●				●
		アマサギ	<i>Bubulcus ibis</i>	夏鳥						●
		タイサギ	<i>Egretta alba</i>	留鳥	●	●	●			●
		コサギ	<i>Egretta garzetta</i>	留鳥	●	●				●
		アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>	留鳥	●	●	●	●		●
カモ	カモ	マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>	冬鳥	●	●	●			●
		カルガモ	<i>Anas poecilorhyncha</i>	留鳥	●	●	●	●		●
		コガモ	<i>Anas crecca</i>	冬鳥	●	●				●
		ヨシガモ	<i>Anas falcata</i>	冬鳥	●					●
		ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>	冬鳥	●	●	●			●
		オナガガモ	<i>Anas acuta</i>	冬鳥	●	●				●
		ハシビロガモ	<i>Anas clypeata</i>	冬鳥		●				●
		ホシハシロ	<i>Aythya ferina</i>	冬鳥		●	●			●
		キンクロハシロ	<i>Aythya fuligula</i>	冬鳥	●	●	●			●
		スズガモ	<i>Aythya marila</i>	冬鳥	●	●				●
タカ	タカ	ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>	冬鳥	●	●				
		ハイタカ	<i>Accipiter nisus</i>	冬鳥			●			
		ハイロチュウヒ	<i>Circus cyaneus</i>	冬鳥		●				
	ハヤブサ	ハヤブサ	<i>Falco peregrinus</i>	冬鳥	●	●	●			
		チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>	冬鳥				●		
キジ	キジ	キジ	<i>Phasianus colchicus</i>	留鳥	●					
チドリ	チドリ	コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>	夏鳥		●			●	●
		シロチドリ	<i>Charadrius alexandrinus</i>	留鳥						●
		メダイチドリ	<i>Charadrius mongolus</i>	旅鳥		●				●
		タイゼン	<i>Pluvialis squatarola</i>	冬鳥	●	●				●
		ケリ	<i>Microsarcops cinereus</i>	留鳥	●					●
	シギ	キョウジョシギ	<i>Arenaria interpres</i>	旅鳥						●
		トウネン	<i>Calidris ruficollis</i>	旅鳥	●	●	●			●
		ウスラシギ	<i>Calidris acuminata</i>	旅鳥						●
		ハマシギ	<i>Calidris alpina</i>	冬鳥及び旅鳥	●	●	●			●
		コオハシギ	<i>Calidris canutus</i>	旅鳥		●				●
		オハシギ	<i>Calidris tenuirostris</i>	旅鳥		●				●
		アオアシシギ	<i>Tringa nebularia</i>	旅鳥		●	●			●
		キアシシギ	<i>Tringa brevipes</i>	旅鳥	●	●	●			●
		イソシギ	<i>Tringa hypoleucos</i>	留鳥			●			●
		ソリハシシギ	<i>Xenus cinereus</i>	旅鳥	●	●				●
		オグロシギ	<i>Limosa limosa</i>	旅鳥						●
		オオソリハシシギ	<i>Limosa lapponica</i>	旅鳥	●	●				●
		タイシャクシギ	<i>Numenius arquata</i>	冬鳥及び旅鳥	●					●
		ホウロクシギ	<i>Numenius madagascariensis</i>	旅鳥	●					●
		チュウシャクシギ	<i>Numenius phaeopus</i>	旅鳥	●	●	●			●
	カモメ	ヨリカモメ	<i>Larus ridibundus</i>	冬鳥	●	●	●			
		セグロカモメ	<i>Larus argentatus</i>	冬鳥	●	●	●			
		オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>	冬鳥		●	●			
		カモメ	<i>Larus canus</i>	冬鳥		●	●			
		ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>	冬鳥及び旅鳥	●	●	●			
		コアシサシ	<i>Sterna albobifrons</i>	夏鳥	●	●	●		●	
ハト	ハト	ドバト	<i>Columba livia</i>	留鳥	●	●	●	●		
		キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>	留鳥	●	●	●	●	●	
カッコウ	カッコウ	ツツドリ	<i>Cuculus saturatus</i>	夏鳥		●				
ブッポウソウ	カウセミ	カウセミ	<i>Alcedo atthis</i>	留鳥			●			
スズメ	ツバメ	ショウドウツバメ	<i>Riparia riparia</i>	旅鳥		●				
		ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>	夏鳥	●	●	●	●	●	
	セキレイ	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>	漂鳥	●	●		●		
		ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	冬鳥	●	●	●	●	●	
		セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>	留鳥	●		●	●		
		ビンズイ	<i>Anthus hodgsoni</i>	冬鳥		●				
サンショウクイ	サンショウクイ	サンショウクイ	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	夏鳥		●	●			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	留鳥	●	●	●	●	●	
モズ	モズ	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>	留鳥	●	●	●	●		
ヒタキ	ジョウビタキ	ジョウビタキ	<i>Phoenicurus auroreus</i>	冬鳥	●					
	ツグミ	ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>	冬鳥	●	●	●			
	ウグイス	ウグイス	<i>Cettia diphone</i>	漂鳥	●					
	キビタキ	キビタキ	<i>Ficedula narsissina</i>	夏鳥				●		
	エソビタキ	エソビタキ	<i>Muscicapa griseisticta</i>	旅鳥	●		●			
シジュウカラ	ヤマガラ	ヤマガラ	<i>Parus varius</i>	留鳥		●				
	シジュウカラ	シジュウカラ	<i>Parus major</i>	留鳥		●	●	●		
メジロ	メジロ	メジロ	<i>Zosterops japonica</i>	留鳥	●	●	●			
ホオジロ	ホオジロ	ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i>	留鳥	●					
アトリ	カウラヒワ	カウラヒワ	<i>Carduelis sinica</i>	留鳥	●	●	●			
ハタオリドリ	スズメ	スズメ	<i>Passer montanus</i>	留鳥	●	●	●	●	●	
ムクドリ	ムクドリ	ムクドリ	<i>Sturnus cineraceus</i>	留鳥	●	●	●	●	●	
カラス	カラス	カラス	<i>Garrulus glandarius</i>	漂鳥	●					
		ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>	留鳥	●	●	●	●	●	
		ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>	留鳥	●	●	●	●	●	
11目	26科	79種			49種	56種	42種	18種	9種	36種
					75種					

注) 種名、学名及び配列は「日本産野生生物目録」(環境庁、1993)に従った。
 表中の「●」は、その種が確認されたことを示す。
 渡り区分は「愛知の野鳥」(愛知県、1983)に従ったが、以下の種は近年の状況により区分を変更した。
 ダイサギ: 夏鳥・留鳥及び冬鳥→留鳥、ハイタカ: 漂鳥→冬鳥、イソシギ: 旅鳥・冬鳥及び留鳥→留鳥

調査地点の「事業予定地」、「稲永公園」は調査地点の周辺海域で確認された種が含まれている。
 調査地点の「他」は、繁殖状況調査で、調査対象区域内の調査地点外で確認された種。
 湿地*は、「主要な水鳥の状況」で確認された種(サギ類、カモ類、チドリ類、シギ類)を示している。

資料 11-8 現地調査 主要な水鳥の状況

主要な水鳥の出現種数及び個体数(調査対象区域(陸域部)からの確認)は、表 11-8-1 のとおりである。

表 11-8-1 主要な水鳥の出現種数及び個体数(現地調査による)

分類	種名	渡り区分	調査月							合計
			1月	4月	5月	6月	8月	9月	10月	
サギ類	ゴイサギ	留鳥				1	1	1		3
	ササゴイ	夏鳥					2			2
	アマサギ	夏鳥			31					31
	ダイサギ	留鳥		3	2	25	30	38	79	177
	コサギ	留鳥	4	19	30	15	52	23	26	169
	アオサギ	留鳥	5	1	20	32	45	71	159	333
	サギ類小計	種数	2	3	4	4	5	4	3	6
		個体数	9	23	83	73	130	133	264	715
カモ類	マガモ	冬鳥	152	12	53	3	7	55	157	439
	カルガモ	留鳥	45	23	22	72	483	438	799	1882
	コガモ	冬鳥	167	308	48				635	1158
	ヨシガモ	冬鳥			2					2
	ヒドリガモ	冬鳥	204	38					142	384
	オナガガモ	冬鳥	630					2	54	686
	ハシビロガモ	冬鳥						4		4
	ホシハジロ	冬鳥	424						15	439
	キンクロハジロ	冬鳥	100	30		2				132
	スズガモ	冬鳥	3	441	121	5		22	201	793
	カモ類小計	種数	8	6	5	4	2	5	7	10
		個体数	1725	852	246	82	490	521	2003	5919
チドリ類	コチドリ	夏鳥		5	2	14				21
	シロチドリ	留鳥	1	1	16	1		12	10	41
	メダイチドリ	旅鳥		3	24			61		88
	ダイゼン	冬鳥	1	69	68	12	51	97	66	364
	ケリ	留鳥			4	1				5
	チドリ類小計	種数	2	4	5	4	1	3	2	5
		個体数	2	78	114	28	51	170	76	519
シギ類	キョウジョシギ	旅鳥					2			2
	トウネン	旅鳥	3		18					21
	ウズラシギ	旅鳥						1		1
	ハマシギ	冬鳥及び旅鳥	333	51	1249			8		1641
	コオバシギ	旅鳥							1	1
	オバシギ	旅鳥						25	8	33
	アオアシシギ	旅鳥			5		13	11	19	48
	キアシシギ	旅鳥		15	19		15	7		56
	イソシギ	留鳥	6	3			1	8	4	22
	ソリハシシギ	旅鳥					39	66	7	112
	オグロシギ	旅鳥							7	7
	オオソリハシシギ	旅鳥		2	1		2	22	11	38
	ダイシャクシギ	冬鳥及び旅鳥			4		14	14	15	47
	ハウロクシギ	旅鳥					5			5
	チュウシャクシギ	旅鳥			140	1	80	11		232
	シギ類小計	種数	3	4	7	1	9	10	8	15
個体数		342	71	1436	1	171	173	72	2266	
総計		種数	15	17	21	13	17	22	20	36
		個体数	2078	1024	1879	184	842	997	2415	9419

注) 渡り区分は「愛知の野鳥」(愛知県、1983)に従ったが、以下の種は近年の状況により区分を変更した。

ダイサギ：夏鳥・留鳥及び冬鳥→留鳥、イソシギ：旅鳥・冬鳥及び留鳥→留鳥

1 出現状況及び出現環境

出現環境について、大きく海域、陸域、上空(陸上と海上を含む)に区分し、さらに海域を「干潟・磯場(干潮時に出現する干潟や汀線の磯)」、「導流堤(庄内川と新川を仕切る導流堤)」、「海面」、「他(埠頭にある杭や停泊する船やフロート等)」の環境に区分した。各グループの出現場所と海域における出現環境の個体数比率を図 11-8-1～図 11-8-4 に示した。

(1) サギ類




図 11-8-1 サギ類の主な出現場所と出現環境の個体数比率

サギ類は大部分が海域(85.6%)で確認され、ほとんどの個体は「干潟・磯場」か「導流堤」で観察された。陸域での確認は少なく、岸壁で採餌するササゴイとアオサギが各 1 羽、岸壁で休息するアオサギが 1 羽確認されたのみであった。

(2) カモ類




図 11-8-2 カモ類の主な出現場所と出現環境の個体数比率

カモ類はそのほとんどが海域(97.9%)で確認され、陸域では確認されなかった。

海域での出現環境は海面の占める割合が高く、次いで干潟・磯場、導流堤の順であった。

(3) チドリ類




図 11-8-3 チドリ類の主な出現場所と出現環境の個体数比率

チドリ類は大部分が海域(88.8%)で確認され、陸域では2.9%が確認された。海域での出現環境は「干潟・磯場」と「導流堤」で、導流堤での割合が低い。陸域で確認されたのは、コチドリ、シロチドリ、ダイゼン、ケリで、いずれも少数が草地や岸壁で採餌や休息していたのが確認された。

(4) シギ類




図 11-8-4 シギ類の主な出現場所と出現環境の個体数比率

シギ類は、ほとんどが海域(63.9%)と上空(36.1%)で確認され、陸域では岸壁で休息するキアシシギが1羽確認されただけであった。海域での出現環境は、干潟・磯場と導流堤がほとんどであった。

資料 11-9 現地調査 昆虫類確認種リスト

現地調査の昆虫類の確認種は表 11-9-1(1)～(7)に示すとおりである。

表 11-9-1(1) 昆虫類確認種リスト(1/7)

目名	科名	和名	学名	調査地点			
				事業 予定地	稲永 公園	空見 緑地	空見環境 センター
ヒメムシ	ヒメムシ	ヒメムシ科類	Hypogastruridae gen. spp.		●	●	
	ツチヒメムシ	ツチヒメムシ科の一種	Isotomidae gen. sp.		●		
	トゲヒメムシ	トゲヒメムシ科類	Tomoceridae gen. spp.	●	●		
	アヤヒメムシ	アヤヒメムシ科類	Entomobryidae gen. spp.	●	●	●	●
	マルヒメムシ	マルヒメムシ科類	Sminthuridae gen. spp.	●	●		●
トンボ	イトトンボ	クロイトトンボ	<i>Cercion calamorum</i>	●			
		セシイイトトンボ	<i>Cercion hieroglyphicum</i>				●
		アジイトトンボ	<i>Ischnura asiatica</i>			●	
	エゾトンボ	オヤマトンボ	<i>Epophthalmia elegans</i>			●	
	トンボ	シオカラトンボ	<i>Orthetrum albistylum</i>	●	●	●	●
		ウスハキトンボ	<i>Pantala flavescens</i>	●	●	●	●
		コシアキトンボ	<i>Pseudothemis zonata</i>	●			
		チョウトンボ	<i>Rhyothemis fuliginosa</i>	●		●	●
		ナツアゲ	<i>Sympetrum darwinianum</i>	●	●	●	●
ゴキブリ	ゴキブリ	ヤマトゴキブリ	<i>Periplaneta japonica</i>		●		
	チャバネゴキブリ	モリチャバネゴキブリ	<i>Blattella nipponica</i>		●		
カマキリ	カマキリ	ハラビロカマキリ	<i>Hierodula patellifera</i>	●		●	●
		コカマキリ	<i>Statilia maculata</i>	●			
		チョウセンカマキリ	<i>Tenodera angustipennis</i>				●
		オオカマキリ	<i>Tenodera aridifolia</i>	●	●		
		オオカマキリの一種	<i>Tenodera</i> sp.	●			●
シロアリ	ミゾガシラシロアリ	ヤマトシロアリ	<i>Reticulitermes speratus</i>	●	●		
ハエ	コオロギ	ハラオメコオロギ	<i>Loxoblemmus campester</i>	●	●	●	●
		ミツカドコオロギ	<i>Loxoblemmus doenitzi</i>				●
		オホコオロギ 属の一種	<i>Loxoblemmus</i> sp.	●	●	●	●
		マダラス	<i>Dianemobius nigrofasciatus</i>		●		
		シラス	<i>Polionemobius mikado</i>		●		●
		エンマコオロギ	<i>Teleogryllus emma</i>	●	●	●	●
		ツツレサコオロギ	<i>Velarifictorus micado</i>	●	●	●	●
		ススムシ	<i>Meloidiormorpha japonicus</i>		●		
		マツムシ	<i>Truijalia hibinonis</i>			●	●
		カネタタキ	<i>Ornebius kanetataki</i>	●	●	●	
	カンタン	ヒロハネカンタン	<i>Oecanthus euryelitra</i>			●	●
		ツユムシ	<i>Phaneroptera falcata</i>	●	●	●	
		アシクロツユムシ	<i>Phaneroptera nigroantennata</i>	●			●
		ホシササキ	<i>Conocephalus maculatus</i>	●		●	●
		ササキ属の一種	<i>Conocephalus</i> sp.			●	●
		クビササキ	<i>Euconocephalus varius</i>	●		●	
		オンフハエ	<i>Atractomorpha lata</i>	●		●	●
		ハエ					
	ハエ	ショウリョウハエ	<i>Acrida cinerea</i>	●		●	●
		トノサマハエ	<i>Locusta migratoria</i>	●	●	●	●
		クルマハエ	<i>Oedaleus infernalis</i>	●		●	●
		イハハエ	<i>Trilophidia japonica</i>		●	●	
		マダラハエ	<i>Aiolopus thalassinus</i>	●			●
		コハネハエ	<i>Oxya yezoensis</i>				●
		ヒシハエ	<i>Ergatettix dorsifer</i>				●
		ハネナカヒシハエ	<i>Euparatettix insularis</i>				●
	ヒシハエ	ヤセヒシハエ	<i>Tetrix macilenta</i>				●
		ヒシハエの一種	<i>Tetrix</i> sp.				●
ハサミムシ	ハサミムシ	ハマハサミムシ	<i>Anisolabis maritima</i>		●	●	
		キアシハサミムシ	<i>Euborellia plebeja</i>		●		
		ヒゲシロハサミムシ	<i>Gonolabis marginalis</i>	●	●	●	●
カメムシ	クニハエ	ヒラタクニハエ	<i>Ossoides lineatus</i>	●			
		アオハハエ	<i>Mimophantia maritima</i>	●			
		ハエ	<i>Orosanga japonicus</i>	●			●
		セミ	<i>Cryptotympana facialis</i>	●	●	●	●
	セミ	クマセミ	<i>Graptopsaltria nigrofasciata</i>	●	●	●	●
		アツラセミ	<i>Platypleura kaempferi</i>	●		●	●
		ニニセミ		●		●	●
		アワフキムシ	<i>Aphrophora maritima</i>	●		●	●
	ヨコハエ	アオス	<i>Batrachomorphus mundus</i>			●	
		クビタタヨコハエ	<i>Penthimia nitida</i>	●			
		クワサヨコハエ	<i>Planaphrodes nigricans</i>	●			
		クワサヨコハエの一種	<i>Pagaronia</i> sp.	●	●		
		オオヨコハエ	<i>Cicadella viridis</i>	●			
		ミドリヒメヨコハエ	<i>Edwardsiana flavescens</i>	●			

表 11-9-1(2) 昆虫類確認種リスト(2/7)

目名	科名	和名	学名	調査地点			
				事業 予定地	稲永 公園	空見 緑地	空見環境 センター
カメムシ	ヨコバ イ	ヨツモヒメヨコバ イ	<i>Empoasca canara limbata</i>	●	●		
		シロヒメヨコバ イ	<i>Eurhadina betularia</i>			●	
		ヒメヨコバ イ亜科の一種	<i>Typhlocybinae</i> gen. sp.			●	
		クロミヤクイモンシ ヨコバ イ	<i>Exitianus indicus</i>		●		
	キジ ラミ	ヨコバ イ科の一種	<i>Cicadellidae</i> gen. sp.	●		●	
		サツマキジ ラミ	<i>Psylla satsumensis</i>		●		
		トヘ ラキジ ラミ	<i>Psylla tobirae</i>		●		
	キジ ラミ科類		<i>Psyllidae</i> gen. spp.	●	●	●	
		アブ ラムシ	<i>Aphididae</i> gen. spp.	●		●	
	イトアメンボ	ヒメイトアメンボ	<i>Hydrometra procera</i>		●		
		アメンボ	<i>Gerris latiaabdominis</i>	●			
	カスミカメムシ	ツマルカスミカメ属の一種	<i>Apolygus</i> sp.		●		
		ムモンドリカスミカメの一種	<i>Lygocoris</i> sp.	●		●	
		イネホソミドリカスミカメ	<i>Trigonotylus caelestialium</i>			●	●
	マキバ サシガ メ	ハネナガ マキバ サシガ メ	<i>Nabis stenoferus</i>	●	●	●	
		ケンバ イムシ	<i>Corythucha marmorata</i>	●		●	●
	サシガ メ	アサシガ メ	<i>Corythucha ciliata</i>		●		
		クロサシガ メ	<i>Haematoloecha nigrorufa</i>	●	●	●	
		クロモサシガ メ	<i>Peirates cinctiventris</i>	●			
	イトカメムシ	ヒメイトカメムシ	<i>Peirates turpis</i>	●			
		イトカメムシ	<i>Metacanthus pulchellus</i>			●	
	ナカ カメムシ	ヒメシ ユウシ ナカ カメムシ	<i>Yemma exilis</i>	●		●	
		ヒメナカ カメムシ	<i>Tropidothorax belogolowi</i>	●			
		コバ ナカ カメムシ	<i>Nysius plebejus</i>	●	●	●	●
		ヒメオオカメムシ	<i>Dimorphopterus pallipes</i>				●
		オオカメムシ	<i>Geocoris proteus</i>		●	●	●
		ヒメオオカメムシ	<i>Piocoris varius</i>	●			●
		ヒメナカ カメムシ	<i>Pachygrontha antennata</i>	●	●	●	
		オオモンシロナカ カメムシ	<i>Metochus abbreviatus</i>			●	
		キハ リヒョウタンナカ カメムシ	<i>Paraparomus lateralis</i>		●		●
	メダ カナカ カメムシ	メダ カナカ カメムシ	<i>Chauliops fallax</i>	●			
		ホシカメムシ	<i>Pyrrhocoris sibiricus</i>	●	●		
	オオホシカメムシ	ヒメホシカメムシ	<i>Physopelta cincticollis</i>	●			
		ホソホシカメムシ	<i>Leptocoris chinensis</i>	●			●
	ホソホシカメムシ	ホソホシカメムシ	<i>Riptortus clavatus</i>	●			
		ホソホシカメムシ	<i>Acanthocoris sordidus</i>	●			●
		ホソホシカメムシ	<i>Cletus punctiger</i>			●	●
		ホソホシカメムシ	<i>Homoeocerus unipunctatus</i>	●			●
		ツマキホシカメムシ	<i>Hygia opaca</i>	●			
	ヒメホシカメムシ	スサシヒメホシカメムシ	<i>Liorhyssus hyalinus</i>		●	●	●
		フ チビケ ホシカメムシ	<i>Stictopleurus punctattonervosus</i>	●		●	●
	マルカメムシ	マルカメムシ	<i>Megacopta punctatissima</i>	●		●	●
		マルツチカメムシ	<i>Aethus nigrinus</i>		●		
	ツチカメムシ	ツチカメムシ	<i>Macroscytus japonensis</i>		●	●	●
		カメムシ	<i>Scotinophara horvathi</i>	●			
	ウス ラカメムシ	ウス ラカメムシ	<i>Aelia fieberi</i>	●			●
		ウス ラカメムシ	<i>Alcimocoris japonensis</i>		●		
		ウス ラカメムシ	<i>Dolycoris bacalum</i>	●		●	●
		ウス ラカメムシ	<i>Eysarcoris aeneus</i>		●		
		ウス ラカメムシ	<i>Eysarcoris guttiger</i>	●			
		ウス ラカメムシ	<i>Eysarcoris ventralis</i>	●			
		ウス ラカメムシ	<i>Piezodorus hybneri</i>				●
		ウス ラカメムシ	<i>Gonopsis affinis</i>	●			
		ウス ラカメムシ	<i>Dichobothrium nubilum</i>		●	●	
		ウス ラカメムシ	<i>Hemerobius japonicus</i>	●			
アミメカゲ 〇ウ	ヒメカゲ 〇ウ	ヒメカゲ 〇ウ科の一種	<i>Hemerobiidae</i> gen. sp.		●		
		ヒメカゲ 〇ウ	<i>Chrysopa formosa</i>		●	●	●
	クサカゲ 〇ウ	クサカゲ 〇ウ	<i>Chrysopa septempunctata</i>	●		●	
		クサカゲ 〇ウ	<i>Chrysoperla carnea</i>	●	●	●	●
		クサカゲ 〇ウ	<i>Chrysoperla furcifera</i>		●		
		クサカゲ 〇ウ	<i>Chrysoperla suzuki</i>	●	●		
		クサカゲ 〇ウ	<i>Damaster blaptoides</i>	●			●
コウチュウ	オサムシ	オサムシ	<i>Dyschirius ordinatus</i>	●			
		オサムシ	<i>Armatocillenus yokohamae</i>	●			
		オサムシ	<i>Tachyura exarata</i>	●			

表 11-9-1(3) 昆虫類確認種リスト(3/7)

目名	科名	和名	学名	調査地点			
				事業 予定地	稲永 公園	空見 緑地	空見環境 センター
コウチュウ	オサムシ	ヨツモンミズキ'ワ'ミシ	<i>Tachyura laetifica</i>				●
		セアカヒラタコ'ミシ	<i>Dolichus halensis</i>			●	
		クロツヤヒラタコ'ミシ	<i>Synuchus cycloderus</i>			●	
		オオクロツヤヒラタコ'ミシ	<i>Synuchus nitidus</i>	●			●
		ニセマルカ'タコ'ミシ	<i>Amara congrua</i>		●	●	
		マルカ'タコ'ミシ	<i>Amara simplicidens</i>	●			●
		ホシホ'シ'ミシ	<i>Anisodactylus punctatipennis</i>		●		
		ケウス'モク'ミシ	<i>Harpalus griseus</i>		●	●	
		クロ'モク'ミシ	<i>Harpalus niigatanus</i>			●	
		ウスアカクロ'モク'ミシ	<i>Harpalus sinicus</i>	●	●		
		アカシマルカ'タコ'モク'ミシ	<i>Harpalus tinctulus</i>		●	●	
		キロヒ'コ'モク'ミシ	<i>Acupalpus inornatus</i>		●	●	●
		ミト'リマ'モク'ミシ	<i>Stenolophus difficilis</i>	●	●		●
		アトワオ'ミシ	<i>Chlaenius virgulifer</i>		●	●	●
		ホ'シ'ア'トリ'コ'ミシ	<i>Anomotarus stigmula</i>			●	●
		コル'ア'トリ'コ'ミシ	<i>Lebia virides</i>	●			
	ホソクビ'コ'ミシ	オオホソクビ'コ'ミシ	<i>Brachinus scotomedes</i>	●			
		ヒ'ケ'ン'コ'ロ	<i>Hydroglyphus japonicus</i>	●			
	ケ'ン'コ'ロ	ホセ'シ'ケ'ン'コ'ロ	<i>Copelatus weymarni</i>	●			
		ケ'ガ'ム'シ'属の一種	<i>Cercyon</i> sp.	●			
	ガ'ム'シ	ゴ'マ'ガ'ム'シ	<i>Berosus signaticollis</i>	●			
		ニ'モ'シ'ミ'シ'ハ'ネ'カ'シ	<i>Carpelimus vagus</i>	●			●
	ハ'ネ'カ'シ	メ'タ'ハ'ネ'カ'シ'属の一種	<i>Stenus</i> sp.	●			
		ヒメ'シ'ガ'ロ'ハ'ネ'カ'シ	<i>Astenus brevipes</i>			●	
		クロ'ス'カ'リ'ハ'ネ'カ'シ	<i>Lithocharis nigriceps</i>	●			●
		クロ'カ'エ'ハ'ネ'カ'シ	<i>Ochtheophilum densipenne</i>	●			
		ア'ホ'ア'リ'カ'ハ'ネ'カ'シ	<i>Paederus fuscipes</i>		●		●
		ウスアカ'ホ'ハ'ネ'カ'シ	<i>Othius medius</i>			●	
		ヘ'リ'アカ'ハ'コ'シ'ラ'ハ'ネ'カ'シ	<i>Philonthus solidus</i>			●	
		クロ'コ'シ'ラ'ハ'ネ'カ'シ'の一種	<i>Philonthus</i> sp.		●		
		ヒ'ゲ'フ'ト'ハ'ネ'カ'シ'の一種	<i>Aleochara</i> sp.		●	●	
		ハ'ネ'カ'シ'科類	<i>Staphylinidae</i> gen. spp.	●	●	●	●
	アリ'ツ'カ'シ	アリ'ツ'カ'シ'科の一種	<i>Pselaphidae</i> gen. sp.		●		
	テ'オ'キ'ノ'コ'ミ'シ	ケ'シ'テ'オ'キ'ノ'コ'ミ'シ'属の一種	<i>Scaphisoma</i> sp.		●		
	コ'カ'ネ'シ	コ'フ'マル'エン'カ'ネ	<i>Onthophagus atripennis</i>	●	●	●	●
		チ'カ'チャ'コ'カ'ネ	<i>Heptophylla picea</i>			●	
		ア'カ'ヒ'ロ'ウ'ト'コ'カ'ネ	<i>Maladera castanea</i>		●	●	
		ヒ'メ'ヒ'ロ'ウ'ト'コ'カ'ネ	<i>Maladera orientalis</i>			●	●
		ヒ'ロ'ウ'ト'コ'カ'ネ'属の一種	<i>Maladera</i> sp.	●			
		ウ'タ'リ'ヒ'ロ'ウ'ト'コ'カ'ネ	<i>Nipponoserica peregrina</i>	●	●	●	
		ア'オ'ト'ウ'カ'ネ	<i>Anomala albopilosa</i>	●	●	●	●
		マ'メ'コ'カ'ネ	<i>Popillia japonica</i>				●
		チ'ラ'ノ'チャ'イ'ロ'コ'カ'ネ	<i>Proagopertha pubicollis</i>		●		
		コ'ア'ハ'メ'ク'リ	<i>Oxycetonia jucunda</i>	●	●		
		シ'ロ'テ'シ'ハ'メ'ク'リ	<i>Protaetia orientalis</i>	●		●	●
		カ'ブ'ン	<i>Rhomborrhina japonica</i>	●		●	●
	マル'ト'ゲ'ム'シ	シ'ラ'フ'ヒ'マル'ト'ゲ'ム'シ	<i>Simplocaria bicolor</i>	●		●	
		ヒ'メ'ト'ロ'ム'シ	<i>Ordobrevia foveicollis</i>		●		
	ヒ'メ'ト'ロ'ム'シ	ヒ'メ'ト'ロ'ム'シ	<i>Limnichus lewisi</i>				●
		タ'マ'ム'シ	<i>Agrius discalis</i>	●			
	タ'マ'ム'シ	ス'シ'ヒ'タ'マ'ム'シ'属の一種	<i>Habroloma</i> sp.	●			
		ク'ス'ノ'ヒ'タ'マ'ム'シ	<i>Trachys auricollis</i>	●			
		コ'メ'ツ'キ'ム'シ	<i>Aeoloderma agnata</i>	●			●
	コ'メ'ツ'キ'ム'シ	サ'ビ'キ'コ'リ	<i>Agrypnus binodulus</i>	●	●		●
		ク'シ'コ'メ'ツ'キ	<i>Melanotus legatus</i>	●		●	
		ハ'ニ'ホ'タル	<i>Plateros</i> sp.	●			
	シ'ヨ'ウ'カイ'ホ'ン	セ'ホ'シ'ヨ'ウ'カイ	<i>Athemus vitellinus</i>	●			
		カ'ツ'オ'フ'シ'ム'シ	<i>Anthrenus verbasci</i>	●	●	●	
	シ'ヨ'ウ'カイ'ヒ'ト'キ	ヒ'ロ'ヒ'シ'ヨ'ウ'カイ'ヒ'ト'キ	<i>Laius historio</i>		●		
		キ'ア'シ'ヒ'シ'ヨ'ウ'カイ'ヒ'ト'キ	<i>Laius pellegrini</i>	●			
		ケ'シ'キ'シ	<i>Carpophilus chalybeus</i>	●			
	ケ'シ'キ'シ	ク'リ'ヤ'ケ'シ'キ'シ	<i>Carpophilus hemipterus</i>			●	
		ク'リ'イ'ロ'オ'キ'シ	<i>Carpophilus marginellus</i>			●	
		カ'タ'ヘ'ニ'テ'オ'キ'シ	<i>Urophorus humeralis</i>			●	
		モン'ヒ'ヒ'ラ'タ'ケ'シ'キ'シ	<i>Haptoncus ocularis</i>			●	

表 11-9-1(4) 昆虫類確認種リスト(4/7)

目名	科名	和名	学名	調査地点			
				事業 予定地	稲永 公園	空見 緑地	空見環境 センター
コウチュウ	ケシキスイ	アカマダ ケシキスイ	<i>Lasiodactylus pictus</i>				●
		マルキマダ ケシキスイ	<i>Stelidota multiguttata</i>	●	●	●	●
	ケシキスイ科の一種		Nitidulidae gen. sp.	●		●	
	ネスイムシ	トビ イロデ ネスイ	<i>Monotoma picipes</i>	●			
	ホソヒラタムシ	ホソヒラタキスイ	<i>Silvanoprus inermis</i>			●	●
		フタトゲ ホソヒラタムシ	<i>Silvanus bidentatus</i>	●			
	キスイムシ	ウスハ キスイ	<i>Cryptophagus cellaris</i>			●	
		クロモンキスイ	<i>Cryptophagus decoratus</i>			●	
		ケナカ セマルキスイ	<i>Atomaria horridula</i>	●			
		マルカ タキスイ	<i>Curelius japonicus</i>	●		●	●
	コメツキモト キ	ヒメムクゲ オオキノコ	<i>Cryptophilus propinquus</i>				●
	テントウムシ	クロヤテントウ	<i>Serangium japonicum</i>		●		
		セシジ ヒメテントウ	<i>Nephus patagiatus</i>		●		●
		ヨツモンヒメテントウ	<i>Nephus yotsumon</i>		●		
		クロヘリヒメテントウ	<i>Scymnus hoffmanni</i>	●	●	●	●
		コクロヒメテントウ	<i>Scymnus posticalis</i>		●		
		ミスジ キロテントウ	<i>Brumoides ohtai</i>			●	●
		ヒメアカホシテントウ	<i>Chilocorus kuwanae</i>	●	●		
		クロテントウ	<i>Telsimia nigra</i>		●		
		ベ タ リアテントウ	<i>Rodolia cardinalis</i>			●	
		ムーアシロホシテントウ	<i>Calvia muii</i>			●	
		ナナホシテントウ	<i>Coccinella septempunctata</i>	●		●	●
		ナミテントウ	<i>Harmonia axyridis</i>	●			●
		キイロテントウ	<i>Illeis koebelei</i>	●		●	
		ダ ャ タ ラテントウ	<i>Menochilus sexmaculatus</i>	●	●		●
		ヒメカメノコテントウ	<i>Propylea japonica</i>	●	●	●	●
		クモカ タテントウ	<i>Psyllobora vigintimaculata</i>	●	●	●	
		ニシ ャウヤホシテントウ	<i>Epilachna vigintioctopunctata</i>	●			
	ヒメマキムシ	ウスチャクシマキムシ	<i>Corticaria gibbosa</i>	●			
		ヒメマキムシ科の一種	Lathridiidae gen. sp.	●			
	ニセクビ ホ ソムシ	チャイロニセクビ ホ ソムシ	<i>Aderus grouvelli</i>	●			
	ゴ ミムシダ マシ	ゴスナゴ ミムシダ マシ	<i>Gonocephalum coriaceum</i>	●	●		
		ヒメホリハマヘ ゴ ミムシダ マシ	<i>Micropedinus pallidipennis</i>		●		
		モトヨコフ ゴ ミムシダ マシ	<i>Uloa bonzica</i>	●			
		ゴ ミムシダ マシ	<i>Neatus picipes</i>			●	
		ゴミアシゴ ミムシダ マシ	<i>Promethis valgipes</i>			●	●
		キマツリ	<i>Plesioththalmus nigrocyaneus</i>	●			
	カミキリムシ	ゴ マダ ラカミキリ	<i>Anoplophora malasiaca</i>		●		
	ハムシ	チャハ ラマメジ ハムシ	<i>Callosobruchus ademptus</i>	●			
		ムシクサハムシ	<i>Chlamisus spilotus</i>		●		
		アオハ ネサルハムシ	<i>Basilepta fulvipes</i>	●			●
		ヒメキハ ネサルハムシ	<i>Pagria signata</i>			●	
		ド ウカ ネサルハムシ	<i>Scelodonta lewisii</i>	●		●	
		ヨモギ ハムシ	<i>Chrysolina aurichalcea</i>	●			
		コカ タルハムシ	<i>Gastrophysa atrocyanea</i>	●			
		ヤナギ ルリハムシ	<i>Plagioderia versicolora</i>	●			
		ウリハムシ	<i>Aulacophora femoralis</i>	●		●	●
		クロウリハムシ	<i>Aulacophora nigripennis</i>	●			
		フタスジ ヒメハムシ	<i>Medythia nigrobilineata</i>		●		●
		サコ シ ャハムシ	<i>Pyrrhalta humeralis</i>		●	●	
		ゴカミナリハムシ	<i>Altica viridicyanea</i>	●	●		●
		ツツ ノミハムシ	<i>Aphthona perminuta</i>				●
		ヒメド ウカ ネトビ ハムシ	<i>Chaetocnema concinnicollis</i>			●	
		クロホ シトビ ハムシ	<i>Longitarsus bimaculatus</i>	●			
		オオハ コトビ ハムシ	<i>Longitarsus scutellaris</i>		●		
		チュウシ ョウキスシ ノミハムシ	<i>Phyllotreta chujoe</i>		●		
		ナトビ ハムシ	<i>Psylliodes punctifrons</i>	●	●		
		アラハダ トビ ハムシ	<i>Zipangia lewisi</i>	●			●
	オトシフ ミ	クロケツフ チョッキリ	<i>Auletobius uniformis</i>	●			
	ホソカチフ ウムシ	キ シキ シホソカチフ ウムシ	<i>Apion violaceum</i>	●			
	ソ ハムシ	カシワケチフ トソ ハムシ	<i>Mylocerus griseus</i>	●			
		カシワケチフ トソ ハムシの一種	<i>Mylocerus</i> sp.			●	
		ホソヒメカタリ ハムシ	<i>Asphaltus japonicus</i>		●		
		スク リソ ハムシ	<i>Pseudocneorhinus bifasciatus</i>	●	●	●	●
		サビ ヒョウタンソ ハムシ属の一種	<i>Scepticus</i> sp.	●			

表 11-9-1(5) 昆虫類確認種リスト(5/7)

目名	科名	和名	学名	調査地点			
				事業 予定地	稲永 公園	空見 緑地	空見環境 センター
コウチュウ	ゾウムシ	コフキゾウムシ	<i>Eugnathus distinctus</i>	●			
		クサビコフキゾウムシ	<i>Sitona hispidulus</i>				●
		アルファルファゾウムシ	<i>Hypera postica</i>		●		
		タコゾウムシ属の一種	<i>Hypera</i> sp.	●			
		ヤサキイネゾウムシ	<i>Dorytomus rectinasus</i>	●			
		イネミスゾウムシ	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>				●
		クサビトサリゾウムシ属の一種	<i>Rhinoncus</i> sp.	●			
		アホハネゾウムシ	<i>Ceutorhynchus ibukianus</i>		●		
		ヒサコクサカクゾウムシ	<i>Simulatacalles simulator</i>		●	●	
		オサゾウムシ	<i>Sitophilus zeamais</i>			●	
ハチ	キクイムシ	キクイムシ科類	Scolytidae gen. spp.	●	●		
		ミツシハバチ	<i>Arge similis</i>		●	●	
	マツハバチ	マツノミドリハバチ	<i>Nesodiprion japonicus</i>	●	●		
		ハバチ					
	ハバチ	ハクハバチ	<i>Allantus luctifer</i>	●			
		セグロカブラハバチ	<i>Athalia infumata</i>	●			
		ニホンカブラハバチ	<i>Athalia japonica</i>			●	
		カブラハバチ	<i>Athalia rosae ruficornis</i>	●			
		オスクロハバチ	<i>Dolerus similis</i>		●		
		チャイロハバチ	<i>Nesotaxonus flavescens</i>	●			
		ハバチ科類	Tenthredinidae gen. spp.	●	●		
	コマユバチ	コマユバチ科類	Braconidae gen. spp.	●	●	●	●
		ヒメバチ	Ichneumonidae gen. spp.	●	●	●	
	コツチバチ	ハルコツチバチ	<i>Tiphia vernalis</i>			●	
		スジコツチバチの一種	<i>Tiphia</i> sp.		●	●	
	ツチバチ	キオビツチバチ	<i>Scolia oculata</i>	●			
		オオモンツチバチ	<i>Scolia histrionica</i>	●		●	
	アリ	ヒメハナカツチバチ	<i>Campsomeriella annulata</i>				●
		オオハリアリ	<i>Brachyponera chinensis</i>	●	●	●	
	アリ	テラニシリアゲアリ	<i>Crematogaster brunnea</i>		●		
		ハリウツシリアゲアリ	<i>Crematogaster matsumurai</i>	●	●	●	●
		キイロシリアゲアリ	<i>Crematogaster osakensis</i>	●	●	●	●
		ムネホソアリ	<i>Leptothorax congruus</i>	●	●	●	●
		ハリナカムネホソアリ	<i>Leptothorax spinosior</i>	●	●	●	●
		ヒメアリ	<i>Monomorium intrudens</i>	●	●	●	●
		ヒラタウロコアリ	<i>Pentasturma canina</i>			●	
		アスモオスアリ	<i>Pheidole fervida</i>				●
		オオスアリ	<i>Pheidole nodua</i>	●	●	●	
		アミメアリ	<i>Pristomyrmex pungens</i>	●	●	●	●
		イカウロコアリ	<i>Smithistruma benten</i>		●		
		トフシアリ	<i>Solenopsis japonica</i>	●	●	●	
		トビイロシアリ	<i>Tetramorium caespitum</i>	●	●	●	●
		ルリアリ	<i>Iridomyrmex itoi</i>	●			●
		ウメマツオアリ	<i>Camponotus tokioensis</i>	●	●	●	●
		クロヤマアリ	<i>Formica japonica</i>	●	●	●	●
		クサアリモトキ	<i>Lasius spathepus</i>		●		
		トビイロアリ	<i>Lasius japonicus</i>	●	●	●	
		アメイロアリ	<i>Paratrechina flavipes</i>	●	●	●	●
		サクラアリ	<i>Paratrechina sakurae</i>	●	●		
	トノハチ	オオクサオビトノハチ	<i>Anterhynchium flavomarginatum</i>	●	●		
		キホシトツクリハチ	<i>Eumenes fraterculus</i>	●		●	●
		ミカトツクリハチ	<i>Eumenes micado</i>				●
		ムモンツクリハチ	<i>Eumenes rubronotatus</i>				●
		オオカハフトノハチ	<i>Orancistrocerus drewseni</i>				●
		ススハチ	<i>Oreumenes decoratus</i>		●		
		クビトノハチ	<i>Stenodynerus frauenfeldi</i>	●		●	●
	ススメハチ	フタモンアシカハチ	<i>Polistes chinensis</i>	●			●
		セグロアシカハチ	<i>Polistes jadwigae</i>	●	●	●	●
		コカクススメハチ	<i>Vespa analis</i>			●	●
	アサハチ	クロアサハチ	<i>Sphex argentatus</i>				●
		シワフセンの一種	<i>Psen</i> sp.				●
	コハナハチ	アカハネコハナハチ	<i>Halictus aerarius</i>		●	●	●
		アトシマコハナハチ属の一種	<i>Halictus</i> sp.	●			●
		ツマルコハナハチの一種	<i>Lasioglossum</i> sp.	●	●	●	
		コハナハチ科類	Halictidae gen. spp.			●	
	ハキリハチ	ハナハキリハチ	<i>Megachile nipponica</i>	●			●

表 11-9-1(6) 昆虫類確認種リスト(6/7)

目名	科名	和名	学名	調査地点			
				事業 予定地	稲永 公園	空見 緑地	空見環境 センター
ハチ	コシブ トハナバチ	クマバチ	<i>Xylocopa appendiculata</i>	●	●	●	●
ハエ	ミツバチ	ニホンミツバチ	<i>Apis cerana</i>		●		●
	ガカンホ	ガカンホ 属の一種	<i>Tipula</i> sp.		●		
		ガカンホ 科の一種	Tipulidae gen. sp.		●	●	
	チョウバエ	チョウバエ 科の一種	Psychodidae gen. sp.	●			●
	カ	ヒトシ シカの一種	<i>Aedes</i> sp.		●	●	
	ヌカ	ヌカ科類	Ceratopogonidae gen. spp.	●		●	●
	ユスリカ	ヤス カスリカ	<i>Procladius sagittalis</i>	●		●	●
		カスリモンユスリカ	<i>Tanypus punctipennis</i>	●			
		エリユスリカ属の一種	<i>Orthocladus</i> sp.	●			
		ヒ 町ト エリユスリカ属の一種	<i>Smittia</i> sp.	●	●	●	
		アチ ロスリカ	<i>Chironomus circumdatus</i>		●		
		セシ ユスリカ	<i>Chironomus yoshimatsui</i>	●		●	
		タシ マミヌ クスリカ	<i>Endochironomus pekanus</i>				●
		ユスリカ科類	Chironomidae gen. spp.	●	●	●	●
	ケバエ	ケバエ 属の一種	<i>Bibio</i> sp.	●			
		ヒメアケバエ	<i>Penthetria japonica</i>			●	
	タマバエ	タマバエ 科類	Cecidomyiidae gen. spp.	●	●	●	●
	キノコバエ	キノコバエ 科の一種	Mycetophilidae gen. sp.			●	●
	クロバ 袈ノコバエ	クロバ 袈ノコバエ 科類	Sciaridae gen. spp.	●	●	●	●
	ミス アフ	トゲ ナシミス アフ	<i>Allognosta vagans</i>	●			
		ハラキミス アフ	<i>Microchrysa flaviventris</i>	●	●		
	ツリアフ	コウヤツリアフ	<i>Anthrax aygulus</i>	●			●
	ムシヒキアフ	アオメアフ	<i>Cophinopoda chinensis</i>	●		●	●
		シヨアフ	<i>Promachus yesonicus</i>	●	●		●
	アシナカバエ	アシナカ キンバエ	<i>Dolichopus nitidus</i>			●	
		アシナカバエ 科の一種	Dolichopodidae gen. sp.	●	●		
	ノミバエ	ノミバエ 科類	Phoridae gen. spp.	●	●	●	●
	アタマアフ	アタマアフ 科の一種	Pipunculidae gen. sp.		●		
	ハチアフ	クロヒタアフ	<i>Betasyrphus serarius</i>		●	●	
		ホヒタアフ	<i>Episyrphus balteatus</i>	●	●	●	
		ナミホヒタアフ	<i>Eupeodes frequens</i>	●	●	●	
		エソ コヒタアフ	<i>Metasyrphus corollae</i>			●	
		ホヒタアフ	<i>Sphaerophoria macrogaster</i>	●	●		
		キタヒタアフ	<i>Sphaerophoria philanthus</i>	●	●	●	●
		キロナミホヒタアフ	<i>Syrphus vitripennis</i>			●	
		ホシツバヒタアフ	<i>Melanostoma scalare</i>	●	●	●	
		キアシマヒタアフ	<i>Paragus haemorrhous</i>	●			
		シママヒタアフ	<i>Paragus fasciatus</i>	●			
		キコ シハアフ	<i>Eristalinus quinquestriatus</i>			●	
	ハチアフ		<i>Eristalis tenax</i>		●		
		モモフ トビ ハチアフ	<i>Syritta pipiens</i>			●	
	ミバエ	ツママダ ラク カミバエ	<i>Trupanea amoena</i>			●	
		ミバエ 科の一種	Tephritidae gen. sp.				●
	ヤチバエ	ヒゲ ナカ ヤチバエ	<i>Sepedon aenescens</i>				●
	ハ ッコウバエ	ハ ッコウバエ	<i>Dryomyza formosa</i>			●	
	ツヤホリバエ	ヒトデツヤホリバエ	<i>Sepsis monostigma</i>	●	●		
		ツヤホリバエ 科の一種	Sepsidae gen. sp.	●	●		
	シマバエ	シマバエ 科の一種	Lauxaniidae gen. sp.	●			
	ハモク リバエ	ハモク リバエ 科の一種	Agromyzidae gen. sp.		●		
	モク リバエ	モク リバエ 科の一種	Chloropidae gen. sp.		●	●	
	ショウシ ヨウバエ	ショウシ ヨウバエ 属類	<i>Drosophila</i> spp.	●	●	●	●
		ショウシ ヨウバエ 科類	Drosophilidae gen. spp.	●	●	●	
	ハヤトバエ	ハヤトバエ 科類	Sphaeroceridae gen. spp.	●	●	●	●
	フンバエ	ヒメフンバエ	<i>Scathophaga stercoraria</i>			●	●
		フンバエ 科類	Scatophagidae gen. spp.	●			
	ハナバエ	ハナバエ 科類	Anthomyiidae gen. spp.		●	●	
	イハバエ	イハバエ 科類	Muscidae gen. spp.	●	●	●	●
	クロバエ	ホク ロバ キンバエ	<i>Chrysomya pinguis</i>		●		
		ツマク ロキンバエ	<i>Stomorphina obsoleta</i>		●	●	
		クロバエ 科類	Calliphoridae gen. spp.	●	●	●	●
	ニクバエ	センチニクバエ	<i>Sarcophaga peregrina</i>	●	●		
		ニクバエ 属類	<i>Sarcophaga</i> spp.	●	●	●	●
	ヤト リバエ	ヤト リバエ 科類	Tachinidae gen. spp.	●		●	
トビ ク	ヒメトビ ク	ヒメトビ ク科類	Hydroptilidae gen. spp.	●	●		

表 11-9-1(7) 昆虫類確認種リスト(7/7)

目名	科名	和名	学名	調査地点			
				事業 予定地	稲永 公園	空見 緑地	空見環境 センター
チョウ	ヒゲナガカ ハマキカ	クロハシロヒゲナガ	<i>Nemophora albi antennella</i>	●		●	
		ハラフ トヒメハマキ	<i>Cryptasphasma angulicostana</i>			●	
		クロサンカクモンヒメハマキ	<i>Cryptasphasma trigonana</i>			●	
		ヨモギ ネムシカ	<i>Epiblema foenella</i>	●			
		トビ モンシロヒメハマキ	<i>Eucosma metzneriana</i>	●			
		ヨツシ ヒメシロクイ	<i>Grapholita delineana</i>	●			
	ホリカ	ハマキカ 科類	Tortricidae gen. spp.	●		●	●
		ホリカ 科の一種	Gracillariidae gen. sp.	●			
	マルハキハカ	カルハチ マルハキハカ	<i>Tyrolimnas anthracones</i>	●		●	●
		ヒマラヤスキ キハカ	<i>Autosticha kyotensis</i>	●		●	●
	キハカ	イモキハカ	<i>Helcystogramma triannulella</i>			●	●
		キハカ 科の一種	Gelechiidae gen. sp.	●			
	イラカ	ヒロヘリアオイラカ	<i>Parasa lepida</i>	●			
		メイカ	<i>Parapediasia teterrella</i>	●	●	●	
	メイカ	シハ ツツカ	<i>Cnaphalocrocis medinalis</i>	●	●		
		コフ ノメイカ	<i>Maruca vitrata</i>	●			
		マメノメイカ	<i>Nomophila noctuella</i>			●	
		アヲノメイカ	<i>Ostrinia furnacalis</i>			●	
		マエアカシノメイカ	<i>Palpita nigropunctalis</i>	●			
		シロオビ ノメイカ	<i>Spoladea recurvalis</i>	●		●	●
		キヘリツカ リメイカ	<i>Endotricha minialis</i>				●
		アカマダ ラメイカ	<i>Onococera semirubella</i>	●			●
		メイカ 科の一種	Pyrallidae gen. sp.		●		
	セセリチョウ	イチモンジ セセリ	<i>Parnara guttata</i>	●	●	●	●
		チャハ ネセセリ	<i>Pelopidas mathias</i>	●	●		●
	アケハチチョウ	アオシ アケハ	<i>Graphium sarpedon</i>	●	●	●	●
		ナミアケハ	<i>Papilio xuthus</i>	●	●		●
	シロチョウ	モンキチョウ	<i>Colias erate</i>		●		
		キチョウ	<i>Eurema hecabe</i>	●	●	●	●
		モンシロチョウ	<i>Pieris rapae</i>	●	●		●
	シシミチョウ	ツバメシシミ	<i>Everes argiades</i>	●			●
		ウラナミシシミ	<i>Lampides boeticus</i>	●	●	●	●
		ヘニシシミ	<i>Lycaena phlaeas</i>	●	●	●	●
		ムラサキシシミ	<i>Narathura japonica</i>		●		
		ヤマトシシミ	<i>Zizeeria maha</i>	●	●	●	●
	ウラキ ンシシミ	ウラキ ンシシミ	<i>Curetis acuta</i>	●	●	●	
	テンクチョウ	テンクチョウ	<i>Libythea celtis</i>	●			
	マダラチョウ	アサキ マダラ	<i>Parantica sita</i>		●	●	
	タテハチョウ	ツマク ロヒョウモン	<i>Argyreus hyperbius</i>		●		●
		ヒメアカタテハ	<i>Cynthia cardui</i>		●		●
		コマダラチョウ	<i>Hestina japonica</i>	●		●	
	ジャクガ	コウスアオジャク	<i>Chlorissa obliterata</i>	●			
		マエキヒメジャク	<i>Scopula nigropunctata</i>	●			
		トビスジヒメジャク	<i>Orthonama obstipata</i>	●			
	スズメカ	オオスカシハ	<i>Cephonodes hylas</i>		●		
		ホシホウジャク	<i>Macroglossum pyrrhosticta</i>		●	●	
	ヤカ	アトシロキョウ	<i>Mythimna compta</i>				●
		キノカワカ	<i>Blenina senex</i>			●	
		ナンキンキノカワカ	<i>Iscaedia uniformis</i>	●			
		ナミテンアツハ	<i>Hypena strigata</i>			●	
		アオアツハ	<i>Hypena subcyanea</i>			●	
14目	149科	441種		264種	193種	202種	170種

注) 和名、学名及び配列は、原則として以下の文献に従った。

「日本産野生生物目録 - 本邦産野生動植物の種の現状 - (無脊椎動物編)」(環境庁、1995)

資料 11-10 現地調査 クモ類確認種リスト

現地調査のクモ類の確認種は、表 11-10-1 に示すとおりである。

表 11-10-1 クモ類確認種リスト

目名	科名	種名	学名	調査地点			
				事業 予定地	稲永 公園	空見 緑地	空見環境 センター
クモ	シ'ク'モ	シ'ク'モ	<i>Atypus karschi</i>	○	○		
	カ'ケ'シ'ク'モ	セ'シ'カ'ケ'シ'ク'モ	<i>Amaurobius flavidorsalis</i>				○
	ハ'ク'モ	ハ'ク'モ属の一種	<i>Dictyna</i> sp.	○	○		
		ハ'ク'モ科の一種	<i>Dictynidae</i> gen. sp.	○			○
	ウス'ク'モ	マ'ネ'ク'モ	<i>Miagrammopes orientalis</i>	○			
	ヒメ'ク'モ	オ'ビ'メ'ク'モ	<i>Achaearanea tepidariorum</i>	○			
		ツ'リ'カ'ヒ'メ'ク'モ属の一種	<i>Achaearanea</i> sp.		○		
		シ'ロ'ネ'イ'ワ'ク'モ	<i>Argyrodes bonadea</i>			○	
		ヒ'シ'カ'タ'ク'モ	<i>Episinus affinis</i>	○			
		ヒ'ロ'ヒ'メ'ク'モ	<i>Theridion latifolium</i>			○	
		ヒメ'ク'モ科の一種	<i>Theridiidae</i> gen. sp.	○		○	
	サ'ク'モ	ハ'ラ'シ'ロ'ム'ネ'ク'モ	<i>Diplocephaloides saganus</i>	○			
		ノ'コ'キ'リ'ビ'サ'ク'モ	<i>Erigone prominens</i>		○		
		ク'ロ'ナ'キ'ン'ク'モ	<i>Hylyphantes graminicola</i>			○	
		サ'ク'モ科の一種	<i>Linyphiidae</i> gen. sp.		○	○	
	コ'カ'ネ'ク'モ	オ'サ'ハ'シ'オ'ク'モ	<i>Araneus obscurus</i>		○	○	
		ナ'カ'ム'ラ'オ'ク'モ	<i>Araneus cornutus</i>				○
		ヤ'エ'ン'オ'ク'モ	<i>Araneus macacus</i>	○			
		ヤ'マ'オ'ク'モ	<i>Araneus uyemurai</i>			○	
		オ'ク'モ	<i>Araneus ventricosus</i>	○			
		オ'ク'モ属の一種	<i>Araneus</i> sp.	○			
		コ'カ'ネ'ク'モ	<i>Argiope amoena</i>	○		○	
		ナ'カ'コ'カ'ネ'ク'モ	<i>Argiope bruennichii</i>	○		○	○
		コ'カ'ネ'ク'モ属の一種	<i>Argiope</i> sp.	○		○	
		キ'ン'メ'ツ'コ'ミ'ク'モ	<i>Cyclosa argenteoalba</i>			○	
		キ'ン'ロ'コ'ミ'ク'モ	<i>Cyclosa laticauda</i>	○			
		コ'ミ'ク'モ	<i>Cyclosa octotuberculata</i>			○	

表 11-10-1 クモ類確認種リスト(つづき)

目名	科名	種名	学名	調査地点			
				事業 予定地	稲永 公園	空見 緑地	空見環境 センター
	コガネグモ	シロシ ショウシ ヨウグモ	<i>Hypsosinga sanguinea</i>		○		
		コガネグモ	<i>Larinia argiopiformis</i>	○		○	○
		メタネグモ	<i>Metleucauge yunohamensis</i>		○		
		トヨネグモ	<i>Neoscona adianta</i>	○	○	○	○
		ヤマシロネグモ	<i>Neoscona scylla</i>	○		○	
		サツマミタメ	<i>Neoscona scylloides</i>	○			
		シヨウグモ	<i>Nephila clavata</i>	○		○	
		ケホグモ	<i>Polys illepidus</i>	○			
	アサガクモ	ヨツバシアサガクモ	<i>Dyschiriognatha quadrimaculata</i>		○		
		トカリアサガクモ	<i>Tetragnatha caudicula</i>	○	○	○	○
		アサガクモ	<i>Tetragnatha praedonia</i>				○
		ウロコアサガクモ	<i>Tetragnatha squamata</i>		○	○	
		アサガクモ属の一種	<i>Tetragnatha</i> sp.	○	○	○	
	タナグモ	タナグモ属の一種	<i>Agelena</i> sp.	○	○		
		シメツバグモ	<i>Coelotes insidiosus</i>	○			
		メタネグモ	<i>Coelotes luctuosus</i>		○		
		タナグモ属の一種	<i>Coelotes</i> sp.	○			
		ヨシキリグモ	<i>Cybaeus yoshiakii</i>		○		
	キタグモ	ハシグモ属の一種	<i>Dolomedes</i> sp.	○	○		
	コモリグモ	ミズコモリグモ属の一種	<i>Arctosa</i> sp.	○			
		ハラコモリグモ	<i>Lycosa coelestis</i>	○	○	○	○
		ウツキモリグモ	<i>Pardosa astrigera</i>		○		○
		ハラグモ	<i>Pardosa laura</i>		○		
		キツキモリグモ	<i>Pardosa pseudoannulata</i>		○		
		クモリグモ	<i>Pirata procurvus</i>	○			
		クモリグモ属の一種	<i>Pirata</i> sp.	○			
		コモリグモ科の一種	<i>Lycosidae</i> gen. sp.	○	○		○
		ササグモ	<i>Oxyopes sertatus</i>	○	○		○
		フクログモ	<i>Chiracanthium</i> sp.				○
	フクログモ	フクログモ属の一種	<i>Clubiona</i> sp.	○		○	
		イタグモ	<i>Itatsina praticola</i>			○	
		オビメグモ	<i>Orthobula crucifera</i>	○	○	○	
		ウツマグモ属の一種	<i>Phrurolithus</i> sp.	○			
	ホグモ	ホグモ	<i>Anahita fauna</i>	○			
	ワシグモ	ワシグモ	<i>Gnaphosa kompirensis</i>			○	
		ワシグモ科の一種	<i>Gnaphosidae</i> gen. sp.		○		○
	カニグモ	カニグモ	<i>Bassaniana decorata</i>		○		
		ハナグモ	<i>Misumenops tricuspidatus</i>	○	○	○	○
クモ	カニグモ	シロシグモ	<i>Runcinia albostrigata</i>	○			○
		セマルトラフカニグモ	<i>Tmarus rimosus</i>			○	
		カニグモ	<i>Xysticus ephippiatus</i>	○			
		チマカニグモ	<i>Xysticus kurilensis</i>	○		○	○
		オヤミカニグモ	<i>Xysticus saganus</i>	○	○		
		カニグモ属の一種	<i>Xysticus</i> sp.	○			
	ヒグモ	ヒグモ	<i>Philodromus rufus</i>		○		
		ヒグモ	<i>Philodromus spinatarsis</i>		○		
		アサヒグモ	<i>Philodromus subaureolus</i>	○	○	○	
		ヤドカリグモ	<i>Thanatus miniaceus</i>				○
		ヒグモ属の一種	<i>Philodromus</i> sp.	○	○	○	
	ハイトリグモ	ネコハイトリ	<i>Carrhotus xanthogramma</i>	○	○	○	○
		マシハイトリ	<i>Evarcha albaria</i>	○	○		○
		アサハイトリ	<i>Evarcha crassipes</i>		○		
		ヤハスハイトリ	<i>Marpissa elongata</i>				○
		オハイトリグモ属の一種	<i>Marpissa</i> sp.	○			○
		アリグモ	<i>Myrmarachne japonica</i>	○		○	
		アリグモ属の一種	<i>Myrmarachne</i> sp.		○		
		ミシハイトリ	<i>Plexippus setipes</i>		○	○	
		イヌマハイトリ	<i>Pseudicius vulpes</i>	○	○		
		カラスハイトリ	<i>Rhene atrata</i>			○	○
		アサヒハイトリ	<i>Silerella vittata</i>	○	○		
1目	18科	87種		51種	39種	33種	23種

注) 種名及び配列は、原則として以下の文献に従った。

「日本産野生生物目録 - 本邦産野生動植物の種の現状 - (無脊椎動物編)」(環境庁、1993)

資料 11-11 現地調査 重要な動物種の生態特性

現地調査の重要な動物種の生態特性は、以下に示すとおりである。

1 ミサゴ

日本では、九州以北で繁殖し周年生息する。海岸や湖沼に生息し、岩棚上や大木の梢に営巣する。水面上で低空飛翔をしてねらいを定め、急降下して中・大型の魚をつかみ取る。

愛知県では、主に冬季に伊勢湾・三河湾沿岸、少数は大きな河川や湖沼でも見られ、繁殖例もある。近年、名古屋市港区の庄内川、新川、日光川河口付近では周年生息している。

現地調査では、鳥類相調査時(冬季、秋季)に、主に庄内川河口部上空を飛翔する個体が計8羽確認された。河口部で採餌する個体や、餌を掴んで飛翔する個体も確認されており、庄内川河口周辺を採餌場として利用していると考えられる。

2 ハイタカ

日本では、北海道と本州で繁殖し、冬季は全国で見られる。本州中部では、比較的標高の高い地域で繁殖する。春夏は山地の林、秋冬は低地～低山の林に生息し、小鳥類を主に、小型哺乳類、昆虫類等も捕食する。

愛知県では、冬季に平野から丘陵地及び山間部の林に生息する。

現地調査では、鳥類相調査時(冬季)に、空見緑地の上空、高度100m付近で旋回しつつ東へ向かって飛翔する個体が1羽確認された。移動中の個体と考えられる。

3 ハイイロチュウヒ

日本では、冬季に北海道から九州にかけて渡来する。沿岸部のヨシ原を中心に周辺の農耕地を含む広い行動圏を持ち、地上のネズミ類や小型の鳥類を捕食する。

愛知県では、冬季に伊勢湾・三河湾沿岸のヨシ原及び周辺の農耕地に生息するが数はごく少ない。

現地調査では、鳥類相調査時(秋季)に、調査対象区域より北部の庄内川河口左岸にあるヨシ原を飛翔する1羽が確認された。このヨシ原を採餌場として利用していると考えられる。

4 ハヤブサ

日本では、北海道、本州、佐渡、九州等の主として海岸沿いで繁殖し、冬季の記録はほぼ全国に広がっている。沿岸部の人々が近寄れない崖・岩場で繁殖し、主に鳥類を捕食する。

愛知県では、冬季には、伊勢湾・三河湾の沿岸や、庄内川、矢作川、豊川の河川敷など主に水辺近くに生息する。名古屋市へは旅鳥または冬鳥として渡来し、藤前干潟周辺では見る機会が多い。

現地調査では、鳥類相調査時(冬季、秋季)に、調査対象区域内上空から庄内川河口部上空にかけて飛翔する個体が計5羽確認された。このうち、秋季に確認された2羽は雄と雌のペアで、庄内川河口の干潟で狩り(ダイゼンを捕食)を行った。繁殖期に確認されていないことから、庄内川河口周辺を秋季から冬季の採餌場として利用していると考えられる。

5 シロチドリ

ほぼ全国に分布し、繁殖する。海岸や河川の下流部に生息し、昆虫類、クモ類、ゴカイ、トビムシ、小貝等、主に動物質を食べている。砂浜や河岸の砂礫地で営巣する。近年は埋め立て地での繁殖場所が大きなコロニーとなることが多い。

愛知県では、平野部特に海沿いに周年広く生息している。名古屋市での分布の中心は庄内川河口付近であるが、近年急激に数が減少している。

現地調査では、鳥類相調査時(秋季)、及び「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」の1～6月、9～10月に単独の個体や19羽程度の群れが確認された。主な確認場所は庄内川河口の干潟周辺であった。調査対象区域内で繁殖は確認されていないことから、庄内川河口部を主な採餌場所として利用していると考えられる。

6 ダイゼン(越冬群)

日本には、春と秋の渡り時期に渡来し、本州中部以南で越冬する。干潟に群をなして生息し、ゴカイ類、甲殻類、二枚貝などを捕食する。沿岸域の広大な干潟に対する依存度が特に高い種である。

愛知県では、冬季及び春と秋の渡りの時期に伊勢湾・三河湾沿岸の干潟に生息し、藤前干潟及び庄内川河口周辺では約100～150羽が越冬している。

愛知県版レッドデータブックで、藤前干潟及び庄内川河口周辺の本種の越冬群が、保全に対する配慮が必要な地域個体群として掲載されている。

現地調査では、越冬時期の冬季(1月)には、鳥類相調査で調査対象区域上空を飛翔する4羽の群れが、「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」で庄内川河口部において採餌中の1羽が確認された。

その他の季節では、鳥類相調査時(秋季)、及び「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」の春と秋の渡りの時期に、単独の個体や70羽程度の群れが確認された。

7 ウズラシギ

日本には、春と秋の渡り時期に渡来し、水田や休耕田などの淡水湿地に生息する。干潟にも出るが、水際から離れていることが多い。昆虫類、トビムシ、草の種子等の植物質を摂る。

愛知県では、主に春季に伊勢湾・三河湾沿岸の水田地帯に生息する。名古屋市では庄内川河口部を中心に記録されるが、近年激減しており、最近では数羽の記録しかない。

現地調査では、「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」の9月に庄内川河口の干潟で採餌中の1羽が確認された。

8 ハマシギ(越冬群)

日本には、春と秋の渡り時期に渡来し、本州中部以南で越冬する。冬季は、干潟や河川などに群をなして生息し、ゴカイ類や甲殻類を捕食する。

愛知県では、冬季及び春と秋の渡り時期に伊勢湾・三河湾沿岸の干潟や河川、水溜まりなどに生息する。藤前干潟・庄内川河口周辺では約2,000羽が越冬しているが、近年減少している可能性がある。

愛知県版レッドデータブックで、藤前干潟及び庄内川河口周辺の本種の越冬群が、保全に対する配慮が必要な地域個体群として掲載されている。

現地調査では、越冬時期の冬季(1月)に、鳥類相調査で調査対象区域上空を飛翔する

20羽の群れが、「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」で庄内川河口部で採餌したり飛翔したりする13～140羽程度の群れが確認された。

その他の季節では、鳥類相調査時(春季、秋季)、及び「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」の4～5月、9月に5～300羽程度の群れが確認された。

9 コオバシギ

日本には、北海道から沖縄にかけて全国に春と秋の渡り時期に渡来する。干潟や埋立地の水溜まりに生息し、単独から数羽で小動物を捕食する。

愛知県では、春と秋の渡り時期に伊勢湾・三河湾沿岸の干潟に生息する。全国的にも数が少なく、庄内川河口・藤前干潟でも数が減少している。

現地調査では、鳥類相調査時(秋季)と、「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」の10月に、庄内川河口周辺で飛翔する2羽と採餌中の1羽が確認された。

10 オバシギ

日本には、北海道から沖縄にかけて全国に春と秋の渡り時期に渡来する。干潟に生息し、数羽から数十羽の群をなし、主に干潟で二枚貝やゴカイ等を捕食する。

愛知県では、春と秋の渡り時期に伊勢湾・三河湾沿岸の干潟に生息する。主な生息地として、庄内川河口・藤前干潟、矢作川河口周辺、豊川河口周辺、汐川干潟があげられるが、県内の個体数は減少している。

現地調査では、鳥類相調査時(秋季)と、「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」の9～10月に、庄内川河口周辺で飛翔する9羽の群れと、干潟で採餌する単独の個体や8～24羽の群れが確認された。

11 オグロシギ

日本には、ほぼ全国に春と秋の渡り時期に渡来する。4～5月と8～10月に水田、干潟、水溜まりなどの湿地に渡来する。昆虫類、クモ類、貝類、ゴカイ、ミミズ、小魚等を捕食する。

愛知県では、伊勢湾・三河湾沿岸の干潟や水田などの湿地に生息する。名古屋市では、港区、中川区に渡来しているが、近年個体数が著しく減少し、ごく近年は1～数羽しか見られない。

現地調査では、藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」の10月に、庄内川河口部を上流へ向かって飛翔する7羽の群れが確認された。

12 オオソリハシギ

日本には、北海道から沖縄にかけて全国に春と秋の渡り時期に渡来する。主に広大な干潟に生息し、数羽から数百羽の群をなし、貝類やゴカイ類などを捕食する。

愛知県では、春と秋の渡り時期に伊勢湾・三河湾沿岸の湿地に生息し、最大の生息地は伊勢湾奥部で、1980年代には300羽以上の群が見られたが、近年は約100羽と大きく減少した。

現地調査では、鳥類相調査時(秋季)と、「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」の4～5月、8～10月に、庄内川河口で採餌した

りする単独個体や 2～17 羽の群れが確認された。

1 3 ダイシャクシギ

全長 52～66cm の最大型のシギで、日本には、全国に春と秋の渡り時期に渡来し、本州中部以西では越冬もする。主に広大な干潟に生息し、単独から数羽で見られることが多く、貝類やカニ類などを捕食する。

愛知県では、冬季または春と秋の渡り時期に伊勢湾・三河湾沿岸の干潟に生息する。名古屋市の庄内川河口付近は県内でも有数の生息地であり、1970 年代には 20 羽以上の越冬群が見られたが、近年は数羽と大きく減少した。

現地調査では、鳥類相調査時(夏季、秋季)と、「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」の 5 月と 8～10 月に、庄内川河口で休息や採餌したりする単独個体や 2～7 羽の群れが確認された。

1 4 ホウロクシギ

ダイシャクシギと並ぶ最大型のシギで全長 54～68cm。日本には、ほぼ全国に春と秋の渡り時期に渡来する。広がりのある干潟に単独または小群で生息し、ヤマトオサガニなど大型の甲殻類を捕食する。

愛知県では、春と秋の渡り時期に伊勢湾・三河湾沿岸の干潟に生息する。庄内川河口～木曽川河口付近が県内でも有数の渡来地であり、1980 年代には毎年 25～30 羽が飛来していたが、個体数が減少し、近年の記録は 1 桁になった。

現地調査では、鳥類相調査時(秋季)と、「藤前干潟を主要な生息環境とする鳥類の調査対象区域における利用状況調査」の 8 月に、庄内川河口で休息や採餌する 2～3 羽の群れが確認された。

1 5 コアジサシ

日本には、夏季に主に本州以南に生息し繁殖する。海岸、河口、河川、内陸の湖沼などの水辺に生息する。水面上空を飛び、水中に飛び込み小魚を捕食する。5～7 月頃、沿岸部の埋立造成地、畑地、河川の中洲などの砂礫地でコロニーを形成し繁殖する。

愛知県では、夏季に伊勢湾・三河湾沿岸及び河口部で繁殖し、平野部の水辺で見られる。名古屋市港区の稲永埠頭では、近年約 250 つがいの繁殖が記録されている。

現地調査では、鳥類相調査時(春季、夏季)に、庄内川河口上空を飛翔する 1～12 羽が確認された。調査対象区域北東部の潮風橋周辺ではダイビングして採餌する 6～9 羽も確認された。調査対象区域内では営巣地が確認されていないことから、主に採餌場所として利用していると考えられる。

1 6 ツツドリ

日本には、夏季に九州以北に生息し繁殖する。丘陵地から山間部の広葉樹林や針広混交林に生息し、主にセンダイムシクイに託卵し繁殖する。

愛知県では、夏季に主に東三河地方の山間部に少数が生息する。春と秋の渡り時期には、市街地でも記録されることがある。

現地調査では、鳥類相調査時(秋季)に、稲永公園のグラウンド上空を飛翔する 1 羽が確認された。調査対象区域内には、本種の生息に適した森林環境はみられず、また渡りの時期の確認であることから、渡りの途中に訪れた個体と考えられる。

17 サンショウクイ

日本には、夏季に生息し、本州と四国で繁殖する。森林性の鳥で、山間部や丘陵地の広葉樹林や混交林に生息し、樹上で葉についた昆虫などを捕食する。

愛知県では、夏季に山間部や丘陵部に生息し、春と秋の渡り時期には、市街地で記録されることがある。個体数は近年著しく減少している。

現地調査では、鳥類相調査時(春季)に、稲永公園の林縁を飛翔する1羽と、空見緑地の林縁を飛翔する3羽が確認された。調査対象区域内には、本種の生息に適した森林環境はみられず、また渡りの時期の確認であることから、渡りの途中に訪れた個体と考えられる。

18 シマヘビ

日本では、北海道、本州、四国、九州に分布する。社寺林、河川など多くの緑地に広く分布しており、日の当たる場所で目にする機会が多い。地表で生活し、両生類、は虫類、小型の哺乳類等様々な動物を食べる。

愛知県では、平野部から山地にかけて分布する。名古屋市内では、社寺林や河川敷など市内全域で見られるが少ない。

現地調査では、事業予定地で2個体(成体)、空見緑地で1個体(死骸殻)、空見環境センター緑地で1個体(成体)が確認された。調査対象区域内には本種の生息に適した、まとまった緑地や水辺環境が乏しいため、生息数は少ないと推測されるが、空見環境センター緑地を中心として、それに隣接する事業予定地周辺にわずかに生息しているものと考えられる。

19 ニイニイゼミ

日本では、北海道、本州、四国、九州、沖縄以北の琉球列島に分布する。かつては小さな林でも木々のある場所なら何処でも生息していた。地中生活する幼虫の期間は、4年程と推定されている。

愛知県では、平野部から山地にかけて広く分布する。名古屋市内では、残された林に点在的に見られるが、近年急激に少なくなっている。

現地調査では、事業予定地で1個体(鳴き声)、空見緑地で1個体(抜け殻)、空見環境センター緑地で1個体(鳴き声)が確認された。調査対象区域内では公園や工場敷地内に残された樹林地を中心に少数が生息しているものと考えられる。

20 コガネグモ

日本では、本州(関東南部以南)、四国、九州、南西諸島に分布する。南方系のクモ類で、草地環境に生息し、草や木の枝の間や軒下などに垂直円網を張る。一般的に日当たりのよいところに多い。

愛知県には広く分布しているが減少傾向にある。名古屋市内では、近年急速に減少しているが、守山区、中村区の草地には多い。

現地調査では、事業予定地で2個体、空見緑地で1個体が確認された。一方、緑地が存在するもののその管理が徹底された稲永公園では、本種は確認されなかった。このことから、本種は、調査対象区域内では、工場敷地内等における高茎草地や低木林が混在した雑多な緑地環境を中心に生息していると考えられる。

21 ゲホウグモ

日本では、本州、四国、九州、南西諸島に分布する。昼は脚を縮めて枯れ枝などの先

端に止まっていることが多い。夜は樹間などに円網を張り活動する。

愛知県では、豊田市、豊川市、音羽町等に分布する。名古屋市内では、東部地区の千種区、名東区、守山区に生息している。都市公園やその付近の住宅の庭などに多い。

現地調査では、事業予定地で2個体が確認された。コガネグモと同様に、緑地管理が徹底された稲永公園や空見緑地では、本種は確認されなかったことから、調査対象区域内では、工場敷地内等における高茎草地や低木林が混在した雑多な緑地環境を中心に生息していると考えられる。