

[illegible]

測定日			4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
河川（測定地点）			荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）			荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所
一般項目	採取時刻	時分	12:13	10:35	11:54	11:40	12:54	10:07	11:11	10:25	11:35	10:36	11:16	11:25
	天候		薄曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	℃	21.7	24.0	26.7	34.4	32.8	31.0	29.6	20.0	13.8	6.5	4.8	12.2
	水温	℃	21.8	20.9	24.6	30.7	33.9	30.2	26.9	19.5	12.6	6.0	6.1	12.3
	透視度	cm	27	73	58	44	57	46	78	40	45	41	>100	34
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	微土臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		中緑褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡緑褐色	淡灰緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.39	0.50	0.51	0.42	0.52	0.52	0.58	0.31	0.33	0.60	0.25	0.06
	水色													
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26
降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0	
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし	
生活環境項目	pH		9.3	7.8	8.8	8.5	9.3	8.9	7.6	8.5	8.9	9.2	7.9	9.5
	DO	mg/L	19	10	13	13	13	13	7.6	13	14	17	10	22
	BOD	mg/L	10	3.5	3.6	5.2	4.9	3.6	2.7	4.5	5.3	8.7	2.5	9.3
	COD	mg/L	9.3	7.3	7.0	8.1	6.6	7.2	5.6	7.1	7.4	9.9	7.8	12
	SS	mg/L	14	4	7	13	9	9	4	11	15	11	3	18
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND				
	全窒素	mg/L	2.0		1.3		1.6		1.8		1.7		8.5	
	全リン	mg/L	0.34		0.25		0.23		0.16		0.27		0.70	
	全亜鉛	mg/L	0.006	0.010	0.004	0.011	0.019	0.007	0.014	0.014	0.013	0.022	0.025	0.018
	ニルフェノール	mg/L	0.00007	0.00019	0.00011	0.00015	0.00020	0.00018	0.00036	0.00025	0.00023	0.00022	0.00027	0.00024
LAS	mg/L	0.010	0.013	0.0044	0.0014	0.0008	0.0013	0.010	0.0017	0.019	0.0023	0.0084	0.0045	
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND			ND	
	鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005	
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	7ル水銀	mg/L		ND										
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0069			0.0046			0.023			0.016	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ジメチル-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0013			0.0010			0.0052			0.0046	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			0.002			0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			0.0005			<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
ジベンチル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.0			1.0			1.7			2.9		
ふっ素	mg/L					0.21						0.24		
ほう素	mg/L					0.08						0.19		
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L		0.004										
	ニッケル	mg/L					0.001						0.012	
	モリブデン	mg/L					<0.007						<0.007	
	アンチモン	mg/L					<0.002						<0.002	
	全マンガン	mg/L					0.03						0.11	
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L				<0.00004								
アニリン	mg/L				<0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003									
PFOS及びPFOA	ng/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L					<0.01				14		<0.01	
	銅	mg/L					<0.01						<0.01	
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
その他項目	クロム	mg/L					<0.01						<0.01	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.20			<0.01			0.53			4.1	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.03			0.07			0.03			0.35	
	硝酸性窒素	mg/L		1.0			0.98			1.6			2.6	
	有機性窒素	mg/L		1.0			0.74			0.69			0.65	
	ホルトリン酸態燐	mg/L		0.16			0.14			0.18			0.64	
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	50		41		40		34		56		150	
	塩化物イオン	mg/L	87		70		66		47		100		260	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	非イオン界面活性剤									<0.01				
クロロフィルa	mg/m ³	150		81		89		45		140		44		
フェオ色素	mg/m ³	10		8.2		7.5		6.7		8.4		48		
流量	m ³ /s													

測定日			4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
河川（測定地点）			中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河
測定項目（単位）			東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋
一般項目	採取時刻	時分	11:27	12:25	11:25	11:48	12:10	11:50	10:35	11:16	11:01	11:25	11:17	11:57
	天候		薄曇り	薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	25.5	25.8	27.5	33.6	35.7	33.8	31.8	21.5	15.0	6.9	2.9	17.0
	水温	℃	19.5	22.2	23.2	30.5	32.2	30.5	27.0	20.0	14.1	8.3	6.9	13.1
	透視度	cm	52	27	21	24	35	44	70	>100	31	44	29	21
	透明度	m												
	臭気		無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	無臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡褐色	淡褐色	中褐色	中褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	無色	淡褐色	淡灰黄色	淡褐色	淡灰色
	採取水深	m	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.78	0.70	0.67	0.70	0.73	0.78
	全水深	m	3.50	4.00	3.51	3.48	3.49	3.48	3.90	3.90	3.49	3.34	3.48	3.65
	水色													
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26
	降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0	
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし	
生活環境項目	pH		9.2	8.7	9.0	9.0	8.9	8.6	8.2	7.8	8.8	8.0	8.4	8.4
	DO	mg/L	22	15	20	16	14	12	12	6.7	21	12	13	15
	BOD	mg/L	12	12	10	8.2	8.4	7.5	5.0	1.9	3.0	5.9	19	5.8
	COD	mg/L	9.5	9.2	12	7.8	6.0	6.9	6.7	4.4	8.9	5.0	11	7.2
	SS	mg/L	13	14	17	10	6	5	7	2	10	5	8	7
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND				
	全窒素	mg/L	1.7		1.4		0.99		1.6		2.4		2.9	
	全リン	mg/L	0.11		0.13		0.097		0.13		0.068		0.26	
	全亜鉛	mg/L	0.023	0.032	0.020	0.016	0.012	0.022	0.052	0.043	0.030	0.036	0.038	0.038
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00010	0.00010	0.00014	0.00016	0.00014	0.00009	0.00017	0.00013	0.00017
LAS	mg/L	<0.0006	0.0016	0.0033	0.0036	0.0028	0.0012	0.035	0.0006	0.0006	0.0065	0.0008	0.0010	
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND			ND	
	鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005	
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	7メチル水銀	mg/L		ND										
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
オキシカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.99			0.02			1.3			0.84		
ふっ素	mg/L													
ほう素	mg/L													
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L												
	ニッケル	mg/L					0.003						0.002	
	モリブデン	mg/L					0.008						0.009	
	アンチモン	mg/L					<0.002						<0.002	
	全マンガン	mg/L					0.04						0.06	
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L				<0.00004								
アニリン	mg/L				<0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003									
PFOS及びPFOA	ng/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L					<0.01				24		<0.01	
	銅	mg/L					<0.01						<0.01	
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガノクロム	mg/L					<0.01						<0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.04			<0.01			0.54			0.28	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.05			0.01			0.06			0.04	
	硝酸性窒素	mg/L		0.94			<0.01			1.3			0.80	
	有機性窒素	mg/L		1.7			0.81			0.34			1.8	
	ホルム酸態燐	mg/L		0.004			<0.003			0.11			0.059	
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	2300		2400		2800		2100		1600		3300	
	塩化物イオン	mg/L	7100		7800		10000		6800		4700		9500	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
非イオン界面活性剤									<0.01					
クロロフィルa	mg/m ³	170		350		64		61		120		70		
フェオ色素	mg/m ³	<2		31		7.2		3.4		9.7		68		
流量	m ³ /s													

[illegible]

一般項目	採取時刻	時分	10:15	10:00	9:45	9:49	9:50	9:35	10:00	9:50	9:50	9:55	9:55	9:50	
	天候		晴れ	薄曇り	快晴	曇り	快晴	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
	気温	℃	23.5	24.5	23.3	30.0	33.5	31.7	31.5	21.0	12.5	5.5	3.2	13.7	
	水温	℃	20.2	20.5	23.1	28.9	28.2	30.2	27.5	21.8	15.5	9.5	9.3	12.2	
	透視度	cm	>100	55	67	65	40	60	>100	>100	70	>100	>100	68	
	透明度	m													
	臭気		微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色
	採取水深	m													
全水深	m	2.49	2.49	2.48	2.48	2.49	2.48	2.45	2.44	2.49	2.45	2.47	2.47		
水色															
満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11		
干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26		
降雨状況(当日)	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0		
〃(前日)	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0		
〃(前々日)	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし		
生活環境項目	pH		7.2	7.4	7.3	7.2	7.5	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.4	7.5	
	DO	mg/L	7.0	10	8.2	5.0	5.4	6.7	3.0	4.6	8.9	7.2	7.7	9.3	
	BOD	mg/L	2.6	5.5	4.0	2.8	3.2	3.6	1.1	0.8	1.8	1.3	2.1	2.4	
	COD	mg/L	5.7	8.0	7.4	5.9	5.8	7.1	5.5	4.3	5.9	4.2	4.8	10	
	SS	mg/L	3	10	7	4	3	4	1	1	2	1	2	3	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L		2.0			3.6			3.7			2.9		
	全リン	mg/L		0.10			0.19			0.15			0.087		
	全亜鉛	mg/L		0.030						0.032					
	ノニルフェノール	mg/L								0.00023					
LAS	mg/L								<0.0006						
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L													
	全シアン	mg/L													
	鉛	mg/L													
	六価クロム	mg/L													
	砒素	mg/L													
	総水銀	mg/L													
	7メチル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L													
	四塩化炭素	mg/L													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													
	トリクロロエチレン	mg/L													
	テトラクロロエチレン	mg/L													
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L													
	チウラム	mg/L													
	シマジン	mg/L													
オキシカルブ	mg/L														
ベンゼン	mg/L														
セレン	mg/L														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L														
ふっ素	mg/L														
ほう素	mg/L														
1,4-ジチオ	mg/L														
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-tert-オクタールフェノール	mg/L													
特殊項目	アニリン	mg/L													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
その他項目	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アモニア性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	ホルリン酸態燐	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m	1500		1900		2000		1600		1200		2600		
	塩化物イオン	mg/L	5400		7400		8500		6300		5100		10000		
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m³		40			19		2.5				5.7		
	フェオ色素	mg/m³													
濁度	度														
色度	度														
流量	m³/s														

[illegible]

測定日			4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
堀川（測定地点）			堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川
測定項目（単位）			小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋
一般項目	採取時刻	時分												
	天候		晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	22.0	22.5	22.5	29.3	34.5	30.5	23.9	21.5	12.2	4.5	1.8	11.3
	水温	℃	19.0	19.3	24.0	26.9	26.5	27.5	26.0	19.3	15.5	9.2	10.5	12.5
	透視度	cm	63	73	54	93	44	>100	78	>100	55	73	43	34
	透明度	m												
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡灰黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡灰色
	採取水深	m	0.55	0.52	表層	0.61	表層	表層	表層	0.65	0.56	0.52	0.59	表層
	全水深	m	2.75	2.58	1.98	3.05	1.45		2.30	3.26	2.82	2.60	2.95	2.30
	水色													
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26
	降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0	
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし	
生活環境項目	pH		7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.5	7.0	6.9	7.2	7.0
	DO	mg/L	4.1	4.9	4.8	2.8	2.7	2.7	3.1	2.2	5.5	7.3	6.5	4.8
	BOD	mg/L	2.8	4.3	5.3	2.6	2.9	4.1	2.0	1.5	1.1	4.4	1.9	10
	COD	mg/L	6.1	9.6	9.9	7.1	8.8	8.0	7.0	6.4	6.8	6.3	9.1	9.5
	SS	mg/L	5	3	16	5	10	2	5	2	8	4	5	12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L		9.5						6.1				
	全リン	mg/L		1.1						0.45				
	全亜鉛	mg/L		0.046										
	ノニルフェノール	mg/L	0.00015											
LAS	mg/L	0.019												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL	620	40000	410	500	700	8000	3900	3100	290	1200	700	8000	
大腸菌数	CFU/100mL	1200	2900	480	340	3200	1400	2000	1400	460	1800	700	6100	
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005						<0.0005	
	全シアン	mg/L					ND						ND	
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005	
	六価クロム	mg/L					<0.01						<0.01	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004						<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01						<0.01	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004						<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005	
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.0002						<0.0002	
	チウラム	mg/L					<0.0006						<0.0006	
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	
オキシカルブ	mg/L					<0.002						<0.002		
ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001		
セレン	mg/L					<0.002						<0.002		
弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/L					1.2						1.6		
ふっ素	mg/L													
ほう素	mg/L													
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.005						<0.005		
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
	PFOS及びPFOA	ng/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
その他項目	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.42					0.27		
	硝酸性窒素	mg/L					0.86					1.3		
	有機性窒素	mg/L												
	トリリン酸態リン	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	120		36		610		210		620		940	
	塩化物イオン	mg/L	250		30		1600		580		1400		2100	
塩分														
陰イオン界面活性剤	mg/L													
クロロフィルa	mg/m ³													
フェオ色素	mg/m ³													
流量	m ³ /s													

測定日			4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	
河川（測定地点）			堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	
測定項目（単位）			港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	
一般項目	採取時刻	時分	12:35	11:45	11:25	11:21	11:45	11:10	11:55	11:20	11:25	11:30	11:40	11:20	
	天候		晴れ	薄曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	
	気温	℃	22.2	25.5	25.7	32.1	35.5	34.0	30.3	22.3	15.5	5.8	6.2	13.5	
	水温	℃	20.4	21.3	25.5	29.2	28.5	31.8	28.8	24.8	18.5	9.8	8.5	14.2	
	透視度	cm	51	46	52	36	40	57	70	95	>100	80	48	62	
	透明度	m													
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	川藻臭	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰色	淡灰色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡褐色
	採取水深	m	1.20	1.27	1.04	1.24	1.09	1.34	1.24	1.36	1.14	1.00	1.14	1.12	
	全水深	m	6.00	6.33	5.18	6.20	5.45	6.70	6.21	6.80	5.72	5.00	5.70	5.62	
	水色														
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11	
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26	
降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0		
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0		
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし		
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.8	7.6	7.5	7.8	7.6	
	DO	mg/L	12	6.4	5.8	8.8	7.0	5.3	3.6	4.9	5.3	7.0	8.5	7.1	
	BOD	mg/L	10	4.3	5.5	5.8	4.3	2.8	3.5	1.8	1.5	3.1	2.0	4.0	
	COD	mg/L	8.7	6.6	6.3	6.6	6.3	5.7	5.2	3.9	3.9	4.4	4.6	5.0	
	SS	mg/L	9	7	7	8	5	3	3	2	2	2	4	4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					
	全窒素	mg/L	5.2		2.5		2.2		3.1		3.1		3.4		
	全リン	mg/L	0.23		0.19		0.22		0.30		0.12		0.19		
	全亜鉛	mg/L	0.033	0.024	0.035	0.028	0.024	0.029	0.041	0.029	0.031	0.051	0.038	0.034	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00011	0.00030	0.00032	0.00012	0.00012	0.00023	0.00035	0.00012	0.00018	0.00032	0.00042	0.00030	
LAS	mg/L	0.0010	0.0011	0.0025	0.0013	<0.0006	0.0035	0.0030	0.0009	0.0008	0.0020	0.0063	0.0015		
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND			ND		
	鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	7ルル水銀	mg/L		ND											
	PCB	mg/L		ND											
	ジクロロタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,2-ジクロロタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	チベンチカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.83			0.69			1.1			0.67		
ふっ素	mg/L														
ほう素	mg/L														
1,4-ジチサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.003											
	ニッケル	mg/L					0.003						0.003		
	モリブデン	mg/L					0.008						0.009		
	アンチモン	mg/L					<0.002						<0.002		
	全マンガン	mg/L					0.17						0.05		
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L				<0.00004									
特殊項目	アニリン	mg/L				<0.002									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003									
	PFOS及びPFOA	ng/L									16				
	フェノール類	mg/L					<0.01						<0.01		
	銅	mg/L					<0.01						<0.01		
	溶解性鉄	mg/L					0.03						0.04		
その他項目	溶解性マンガ	mg/L					0.09						0.04		
	クロム	mg/L					<0.01						<0.01		
	アモニア性窒素	mg/L		1.1			0.92			0.70			2.4		
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.07			0.05			0.04			0.11		
	硝酸性窒素	mg/L		0.76			0.64			1.0			0.56		
	有機性窒素	mg/L		1.5			0.99			0.20			0.42		
	ホルトリ酸態燐	mg/L		0.097			0.12			0.13			0.12		
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m	2300		3500		3700		2900		3700		3600		
	塩化物イオン	mg/L	6800		10000		11000		8800		10000		10000		
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	非イオン界面活性剤									<0.01					
	クロロフィルa	mg/m ³	53		65		67		25		9.7		23		
フェオ色素	mg/m ³	5.9		5.0		10		<2		<2		23			
流量	m ³ /s														

09 新堀川日の出橋

令和6年度

測定日		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
河川（測定地点）		新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川
測定項目（単位）		日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋
一般項目	採取時刻	時分											
	天候												
	気温	℃	22.5	25.2	24.1	31.1	33.5	31.3	30.2	23.0	15.2	5.2	3.5
	水温	℃	21.5	20.3	23.8	28.1	27.8	29.5	28.5	24.5	18.8	12.2	11.3
	透視度	cm	69	53	48	64	36	47	68	51	75	80	62
	透明度	m											
	臭気		中下水臭	中下水臭	中硫化水素臭	中硫化水素臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡灰黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰緑色	淡黄褐色
	採取水深	m	1.20	1.20	0.91	1.18	0.94	1.21	1.02	1.16	1.17	1.25	1.27
	全水深	m	5.98	6.00	4.55	5.90	4.70	6.05	5.10	5.80	5.85	6.23	6.33
	水色												
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05
降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	
生活環境項目	pH		7.2	7.1	7.1	7.0	7.3	7.1	7.4	7.6	7.2	7.2	7.4
	DO	mg/L	1.2	0.6	<0.5	0.7	0.6	1.1	2.0	0.7	2.1	4.3	3.9
	BOD	mg/L	3.8	4.0	3.5	3.2	2.8	3.0	4.0	2.9	2.0	2.9	3.0
	COD	mg/L	10	9.2	7.8	8.0	8.4	10	8.9	5.9	6.4	6.4	7.6
	SS	mg/L	2	2	3	2	1	3	2	2	3	2	3
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L		12						2.8			
	全リン	mg/L		0.31						0.25			
	全亜鉛	mg/L		0.053									
	ノニルフェノール	mg/L	0.00008										
LAS	mg/L	0.0097											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005					<0.0005	
	全シアン	mg/L					ND					ND	
	鉛	mg/L					<0.005					<0.005	
	六価クロム	mg/L					<0.01					<0.01	
	砒素	mg/L					<0.005					<0.005	
	総水銀	mg/L											
	7メチル水銀	mg/L											
	PCB	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002					<0.002	
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002					<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004					<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01					<0.01	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004					<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1					<0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006					<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001					<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005					<0.0005	
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.0002					<0.0002	
	チウラム	mg/L					<0.0006					<0.0006	
	シマジン	mg/L					<0.0003					<0.0003	
チオベンザルブ	mg/L					<0.002					<0.002		
ベンゼン	mg/L					<0.001					<0.001		
セレン	mg/L					<0.002					<0.002		
弱酸性窒素及ヒ亜硝酸性窒素	mg/L					0.02					0.86		
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4-ジチオン	mg/L					<0.005					<0.005		
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L											
	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
	全マンガン	mg/L											
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L											
	アニリン	mg/L											
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L											
PFOS及びPFOA	ng/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガン	mg/L											
その他項目	クロム	mg/L											
	アンモニア性窒素	mg/L											
	亜硝酸性窒素	mg/L					<0.01					0.17	
	硝酸性窒素	mg/L					0.02					0.68	
	有機性窒素	mg/L											
	オルトリン酸態燐	mg/L											
	懸濁態窒素	mg/L											
	電気伝導率	mS/m	480		1700		1400		760		2700		2300
	塩化物イオン	mg/L	1200		5600		4200		2000		8400		6500
	塩分												
	陰イオン界面活性剤	mg/L											
クロロフィルa	mg/m ³												
フェオ色素	mg/m ³												
流量	m ³ /s												

[illegible]

測定日			4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
河川（測定地点）			山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋
測定項目（単位）			山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋
一般項目	採取時刻	時分	11:16	12:50	12:26	12:08	11:58	12:51	11:42	11:48	12:05	12:18	12:20	11:58
	天候		薄曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	21.2	26.0	27.0	32.0	35.8	34.9	30.0	20.5	15.6	6.2	5.8	14.8
	水温	℃	21.5	22.5	25.8	29.2	30.5	32.5	29.5	25.7	20.0	11.0	10.5	14.2
	透視度	cm	62	>100	54	45	24	70	32	97	>100	79	>100	100
	透明度	m												
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微海藻臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡褐色	淡褐色	淡灰色	淡灰褐色	淡緑褐色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色
	採取水深	m	0.87	0.80	0.62	0.79	0.72	0.89	0.67	0.88	0.78	0.94	0.88	0.68
	全水深	m	4.35	4.00	3.10	3.95	3.60	4.45	3.35	4.38	3.90	4.68	4.40	3.40
	水色													
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11
干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26	
降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0	
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし	
生活環境項目	pH		7.2	7.9	7.2	7.3	7.9	7.4	7.4	7.5	7.3	7.7	7.7	7.7
	DO	mg/L	8.6	7.4	2.5	6.1	7.7	5.3	4.3	4.0	3.2	6.9	9.7	6.4
	BOD	mg/L	6.1	4.4	5.4	5.4	9.7	3.1	6.1	2.2	1.6	2.3	3.5	3.6
	COD	mg/L	6.8	6.4	7.1	6.9	6.1	5.7	7.2	4.9	4.5	4.1	5.4	4.0
	SS	mg/L	5	6	4	6	9	4	4	1	1	2	3	4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND				
	全窒素	mg/L	4.8		2.8		2.4		2.4		3.5		4.2	
	全リン	mg/L	0.18		0.15		0.20		0.24		0.14		0.19	
	全亜鉛	mg/L	0.026	0.018	0.020	0.023	0.014	0.035	0.049	0.032	0.033	0.025	0.030	0.017
	ノニルフェノール	mg/L	0.00008	<0.00006	0.00008	0.00007	0.00008	0.00007	0.00011	0.00008	0.00007	0.00011	0.00017	0.00010
LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.0031	0.0013	0.0015	0.0016	0.0027	0.0006	<0.0006	0.0082	0.0017	0.0012	
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND			ND	
	鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005	
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	7ルル水銀	mg/L		ND										
	P C B	mg/L		ND										
	ジクロロタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チベンチカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.83			0.82			1.3			0.83	
ふっ素	mg/L													
ほう素	mg/L													
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.003										
	ニッケル	mg/L					0.001						0.004	
	モリブデン	mg/L					0.008						0.008	
	アンチモン	mg/L					<0.002						<0.002	
	全マンガン	mg/L					0.12						0.03	
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L				<0.00004								
特殊項目	アニリン	mg/L				<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003								
	PFOS及びPFOA	ng/L								9.3				
	フェノール類	mg/L					<0.01						<0.01	
	銅	mg/L					<0.01						<0.01	
	溶解性鉄	mg/L												
その他項目	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L					<0.01						<0.01	
	アモニア性窒素	mg/L		0.44			0.79			1.9			2.9	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.06			0.02			0.17			0.14	
	硝酸性窒素	mg/L		0.76			0.80			1.1			0.69	
	有機性窒素	mg/L		1.1			1.0			0.17			0.67	
	ホルトリン酸態	mg/L		0.092			0.009			0.13			0.13	
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	2000		2900		3900		2800		3900		3500	
	塩化物イオン	mg/L	6500		9200		13000		6400		12000		10000	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
非イオン界面活性剤									<0.01					
クロロフィルa	mg/m ³	37		33		110		41		3.5		31		
フェオクロ素	mg/m ³	<2		3.5		10		<2		<2		24		
流量	m ³ /s													

測定日		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
河川（測定地点）		天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川
測定項目（単位）		天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋
一般項目	採取時刻	時分	10:17	11:20	11:28	10:41	10:52	12:16	11:00	10:30	10:52	10:30	10:40
	天気		薄曇り	薄曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	21.8	27.5	27.5	33.1	33.5	34.5	29.0	20.5	15.4	5.5	4.8
	水温	℃	20.0	22.9	26.8	27.6	32.0	31.2	26.0	19.8	16.0	7.5	8.0
	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	82
	透明度	m											
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡褐色	淡褐色	淡灰黄色	淡褐色	淡黄褐色	無色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.70	0.75	0.42	0.42	0.38	1.00	1.00	1.03	0.74	0.88	1.20
	水色												
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0
	〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0
	〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし
	pH		7.3	7.4	7.6	7.5	8.9	7.9	7.6	7.7	7.3	7.4	7.4
	DO	mg/L	9.1	7.7	8.7	8.5	11	9.2	7.9	8.1	9.1	9.6	10
	BOD	mg/L	1.1	1.3	0.7	1.3	1.4	0.8	0.8	0.6	0.9	1.5	1.1
	COD	mg/L	4.5	4.9	4.9	4.9	6.0	4.4	5.0	4.9	5.6	5.9	6.0
	SS	mg/L	1	3	3	2	4	2	5	3	2	2	6
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L								4.5			
	全リン	mg/L		3.3						0.47			
	全亜鉛	mg/L		0.47									
	全亜鉛	mg/L		0.018									
健康項目	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006									
	LAS	mg/L		0.010									
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL											
	カドミウム	mg/L					<0.0005					<0.0005	
	全シアン	mg/L					ND					ND	
	鉛	mg/L					<0.005					<0.005	
	六価クロム	mg/L					<0.01					<0.01	
	砒素	mg/L					<0.005					<0.005	
	総水銀	mg/L											
	7メチル水銀	mg/L											
	PCB	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002					<0.002	
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002					<0.0002	
要監視項目	1,2-ジクロロエチン	mg/L					<0.0004					<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン	mg/L					<0.01					<0.01	
	1,1,2-トリクロロエチン	mg/L					<0.004					<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L					<0.1					<0.1	
	1,1,2-トリクロロエチン	mg/L					<0.0006					<0.0006	
	トリクロロエチン	mg/L					<0.001					<0.001	
	テトラクロロエチン	mg/L					<0.0005					<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002					<0.0002	
	チウラム	mg/L					<0.0006					<0.0006	
	シマジン	mg/L					<0.0003					<0.0003	
	チオベンザル	mg/L					<0.002					<0.002	
	ベンゼン	mg/L					<0.001					<0.001	
	セレン	mg/L					<0.002					<0.002	
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					2.7					4.8	
	ふっ素	mg/L					0.11					0.10	
	ほう素	mg/L					0.03					0.03	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.005					<0.005	
	ホルムアルデヒド	mg/L											
	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
	全マンガン	mg/L											
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L											
	アニリン	mg/L											
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L											
	PFOS及びPFOA	ng/L											
	フェノール類	mg/L											
その他項目	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガン	mg/L											
	クロム	mg/L											
	アンモニア性窒素	mg/L											
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.02					0.04	
	硝酸性窒素	mg/L					2.7					4.8	
	有機性窒素	mg/L											
	カルトリン酸態磷	mg/L											
	懸濁態窒素	mg/L											
	電気伝導率	mS/m											
	塩化物イオン	mg/L	22		21		23		23		31	30	
	塩分		18		17		18		11		39	34	
	陰イオン界面活性剤	mg/L											
	クロロフィルa	mg/m³											
	フェオ色素	mg/m³											
	流量	m³/s	4.80	2.17	5.55	7.26	5.19	2.66	4.65	4.78	5.22	4.60	4.36

測定日			4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
河川（測定地点）			天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋
測定項目（単位）														
一般項目	採取時刻	時分	11:10	12:16	10:27	11:52	10:28	9:13	11:16	11:28	11:00	9:45	10:09	10:01
	天候		晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	21.2	25.9	26.5	30.5	33.8	30.5	30.0	22.0	13.5	6.0	4.0	12.5
	水温	℃	18.8	21.0	23.2	28.1	30.2	29.2	28.1	21.6	17.2	8.3	7.5	14.0
	透視度	cm	96	61	88	66	33	75	80	>100	>100	60	54	86
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	0.63	0.68	表層	0.58	表層	0.62	表層	0.54	0.64	0.90	0.67	0.64
	全水深	m	3.15	3.40	1.54	2.90	2.06	3.10	2.18	2.70	3.20	4.50	3.35	3.18
	水色													
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26
	降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0	
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし	
生活環境項目	pH		7.4	7.8	7.3	7.4	7.8	7.8	7.5	7.6	7.5	7.3	7.6	7.5
	DO	mg/L	7.7	7.1	6.5	7.6	7.5	6.9	5.1	5.4	5.2	7.5	8.8	5.0
	BOD	mg/L	3.1	3.5	1.9	2.4	3.4	2.5	1.8	0.9	1.0	2.6	1.1	2.2
	COD	mg/L	5.8	5.7	5.7	6.1	7.6	5.2	6.5	4.7	4.4	5.8	4.7	3.5
	SS	mg/L	4	5	3	4	9	4	4	1	2	4	3	5
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND				
	全窒素	mg/L	4.7		4.6		4.5		4.9		4.6		5.6	
	全リン	mg/L	0.22		0.30		0.29		0.37		0.33		0.42	
	全亜鉛	mg/L	0.028	0.014	0.022	0.020	0.023	0.027	0.036	0.027	0.019	0.036	0.029	0.024
	ノニルフェノール	mg/L	0.00011	<0.00006	0.00012	0.00034	0.00019	0.00007	0.00021	0.00014	0.00016	0.00029	0.00020	0.00021
LAS	mg/L	<0.0006	0.0015	0.0008	0.0012	0.0007	0.0052	0.0011	0.0008	<0.0006	0.019	0.0041	0.011	
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND		ND		
	鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		
	六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		
	砒素	mg/L					<0.005					<0.005		
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		
	7種水銀	mg/L		ND										
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		
	メー1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		
	1,3-ジクロロロベン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006		
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		
オキシカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			
セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.84			1.4			1.6			1.2		
ふっ素	mg/L													
ほう素	mg/L													
1,4-ジオキシン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.003										
	ニッケル	mg/L					0.005					0.012		
	モリブデン	mg/L					<0.007					0.009		
	アンチモン	mg/L					<0.002					<0.002		
	全マンガン	mg/L					0.06					0.03		
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L				<0.00004								
特殊項目	アニリン	mg/L				<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003								
	PFOS及びPFOA	ng/L								26				
	フェノール類	mg/L					<0.01					<0.01		
	銅	mg/L					<0.01					<0.01		
	溶解性鉄	mg/L												
その他項目	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L					<0.01					<0.01		
	アンモニア性窒素	mg/L		0.71			1.9			1.9		3.6		
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.11			0.07			0.08		0.15		
	硝酸性窒素	mg/L		0.73			1.3			1.5		1.1		
	有機性窒素	mg/L		0.80			0.61			0.20		<0.01		
	ホルリ酸態燐	mg/L		0.12			0.16			0.31		0.37		
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	1400		1000		1600		1600		3300		2800	
	塩化物イオン	mg/L	4300		3200		5300		4700		9300		7700	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		
非イオン界面活性剤									<0.01					
クロロフィルa	mg/m ³	13		15		75		21		4.7		13		
フェオ色素	mg/m ³	2.4		4.0		1.7		<2		<2		22		
流量	m ³ /s													

測定日			4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
扇川（測定地点）			扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川
測定項目（単位）			鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋
一般項目	採取時刻	時分												
	天候		薄雲り	薄雲り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	22.1	26.0	27.0	30.0	36.1	33.8	30.5	19.3	14.7	7.5	5.8	15.2
	水温	℃	19.1	21.5	26.5	27.9	32.5	29.2	29.0	18.8	14.7	5.8	6.7	13.2
	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	63	87	60	>100	>100	57	>100	53
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡褐色	淡褐色	無色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡褐色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	1.55	1.32	0.10	1.60	1.05	1.48	0.44	1.77	0.77	1.70	1.20	0.60
	水色													
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26
	降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0	
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし	
生活環境項目	pH		7.4	7.4	8.0	7.4	7.7	7.4	7.8	7.4	7.5	7.4	7.6	7.3
	DO	mg/L	7.1	8.0	10	5.9	6.9	6.0	9.6	7.8	9.7	8.8	11	9.0
	BOD	mg/L	0.9	0.5	0.7	1.0	2.3	0.8	0.6	<0.5	0.6	1.6	1.8	1.1
	COD	mg/L	2.9	3.1	3.4	3.1	5.1	3.2	3.5	2.1	2.2	4.2	4.6	4.0
	SS	mg/L	2	2	2	2	6	3	10	2	2	5	6	7
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	1.1		1.1		1.9		1.2		2.0		1.9	
	全リン	mg/L	0.035		0.058		0.23		0.11		0.064		0.062	
	全亜鉛	mg/L		0.013			0.016			0.016			0.028	
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										
LAS	mg/L		0.060											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL		120		170		670		360		1600		740	
大腸菌数	CFU/100mL		250		220		170		130		2300		1400	
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005										
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L		<0.005										
	六価クロム	mg/L		<0.01										
	砒素	mg/L		<0.005										
	総水銀	mg/L		<0.0005										
	アルル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.0002										
	チウラム	mg/L		<0.0006										
	シマジン	mg/L		<0.0003										
オキシカルバマ	mg/L		<0.002											
ベンゼン	mg/L		<0.001											
セレン	mg/L		<0.002											
銅	mg/L		0.76											
ふっ素	mg/L													
ほう素	mg/L													
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L												
特殊項目	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
	PFOS及びPFOA	ng/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
その他項目	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	トリリン酸態リン	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	200		60		1700		210		860		610	
	塩化物イオン	mg/L	560		120		6700		600		3200		1900	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルa	mg/m ³													
フェオ色素	mg/m ³													
流量	m ³ /s													

[illegible]

測定日		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
河川（測定地点）		矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川
測定項目（単位）		大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋
一般項目	採取時刻	時分	8:30	8:45	8:40	8:40	8:31	8:30	8:51	8:31	8:35	8:40	8:30
	天気		薄曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温	℃	18.5	21.5	21.5	28.0	30.5	30.2	25.5	17.0	12.0	4.0	11.0
	水温	℃	16.2	19.2	20.2	25.1	26.2	27.0	23.5	18.5	13.8	7.5	12.8
	透視度	cm	>100	>100	95	>100	>100	>100	>100	>100	100	64	40
	透明度	m											
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡褐色	淡褐色	淡灰色	淡褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡灰黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.48	0.57	0.48	0.55	0.59	0.60	0.48	0.53	0.53	0.41	0.50
	水色												
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	17:11
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0
	〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	11.0
	〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし
	pH		7.4	7.6	7.5	7.5	7.8	7.7	7.6	7.8	7.4	7.4	7.4
	DO	mg/L	10	9.5	9.0	9.8	8.6	8.7	8.3	9.3	9.8	10	9.2
健康項目	BOD	mg/L	2.8	1.9	2.2	1.7	1.9	1.5	3.3	1.5	2.3	8.5	5.3
	COD	mg/L	6.0	6.0	6.5	5.7	6.9	3.8	7.2	5.8	7.4	6.7	9.8
	SS	mg/L	4	4	6	2	3	1	6	3	4	6	8
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND			
	全窒素	mg/L	2.7		2.7		1.9		3.8		3.6		6.8
	全リン	mg/L	0.13		0.14		0.12		0.27		0.19		0.31
	全亜鉛	mg/L	0.015	0.021	0.020	0.013	0.017	0.019	0.036	0.021	0.030	0.040	0.041
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00008	<0.00006	0.00008	0.00008	0.00007	0.00007	0.00009	0.00007
	LAS	mg/L	0.0051	0.0061	0.0028	0.0023	0.0021	0.0042	0.0034	0.0024	0.0045	0.010	0.0092
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL											
	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND		ND	
	鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	
	六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	
要監視項目	砒素	mg/L					<0.005					<0.005	
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	
	7メチル水銀	mg/L		ND									
	PCB	mg/L		ND									
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	
	1,2-ジクロロエチン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	
	トリス-1,2-ジクロロエチン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	
	1,1,2-トリクロロエチン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	
	テトラクロロエチン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	
	チオベンザル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	
	セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.8			1.6			1.8		2.3	
	ふっ素	mg/L					0.14					0.14	
	ほう素	mg/L					0.09					0.13	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	
特殊項目	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.003									
	ニッケル	mg/L					0.001					0.002	
	モリブデン	mg/L					<0.007					<0.007	
	アンチモン	mg/L					<0.002					<0.002	
	全マンガン	mg/L					0.02					0.04	
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L				0.00006							
	アニリン	mg/L				<0.002							
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003							
	PFOS及びPFOA	ng/L								10			
	フェノール類	mg/L					<0.01					<0.01	
	銅	mg/L					<0.01					<0.01	
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガン	mg/L											
	クロム	mg/L					<0.01					<0.01	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.37			<0.01			0.46		3.8	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.10			0.12			0.08		0.18	
	硝酸性窒素	mg/L		1.7			1.4			1.7		2.1	
	有機性窒素	mg/L		0.57			0.33			0.33		0.98	
	カルトリン酸態磷	mg/L		0.13			0.090			0.11		0.25	
	懸濁態窒素	mg/L											
	電気伝導率	mS/m	22		240		26		27		30	39	
	塩化物イオン	mg/L	12		16		17		10		21	24	
	塩分												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	
	非イオン界面活性剤	mg/L								<0.01			
	クロロフィルa	mg/m ³	2.5		2.8		12		11		<2	21	
	フェオ色素	mg/m ³	2.1		3.4		5.8		4.7		<2	28	
	流量	m ³ /s	2.35	2.11	2.21	2.47	1.71	1.88	1.12	1.79	1.04	0.90	0.91

測定日			4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
河川（測定地点）			香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋
測定項目（単位）			9:01	9:37	9:14	9:19	9:12	9:20	9:23	9:15	9:27	9:13	9:20	9:13
一般項目	採取時刻	時分	薄曇り	薄曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	天候	℃	21.5	23.5	24.0	32.5	31.5	33.0	28.5	20.2	15.2	4.5	3.3	13.8
	気温	℃	17.5	21.0	21.9	26.3	27.7	28.2	24.5	19.8	15.0	7.8	7.8	13.5
	水温	cm	>100	75	>100	>100	>100	100	>100	>100	>100	64	81	55
	透視度	m												
	透明度		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭
	臭気		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取位置		淡褐色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄褐色
	色相		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	0.35	0.50	0.45	0.45	0.52	0.38	0.36	0.38	0.28	0.42	0.30	0.50
	全水深	m												
	水色													
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26
	降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0	
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし	
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.5	7.6	7.2	7.4	7.3	7.5
	DO	mg/L	10	10	10	9.6	9.5	8.9	7.8	9.1	9.7	10	11	10
	BOD	mg/L	3.8	2.2	1.5	1.7	1.6	2.3	1.7	2.1	3.3	16	8.6	8.2
	COD	mg/L	6.5	6.2	6.2	6.0	6.8	6.8	6.2	5.6	6.9	7.9	8.6	9.1
	SS	mg/L	2	6	4	2	3	4	2	1	2	4	6	6
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	5.6		3.8		4.3		5.7		7.1		8.2	
	全リン	mg/L	0.14		0.11		0.21		0.13		0.20		0.24	
	全亜鉛	mg/L		0.024			0.017			0.027			0.030	
	ノニルフェノール	mg/L							<0.00006					
LAS	mg/L							0.0015						
ふん便性大腸菌群数	個/100mL		260		420		4500		490		250		220	
大腸菌数	CFU/100mL		380		540		1700		160		180		380	
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005										
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L		<0.005										
	六価クロム	mg/L		<0.01										
	砒素	mg/L		<0.005										
	総水銀	mg/L		<0.0005										
	アルル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										
	1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.0002										
	チウラム	mg/L		<0.0006										
	シマジン	mg/L		<0.0003										
オキシカルブ	mg/L		<0.002											
ベンゼン	mg/L		<0.001											
セレン	mg/L		<0.002											
弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/L		2.5											
ふっ素	mg/L		0.11											
ほう素	mg/L		0.02											
1,4-ジメチルベンゼン	mg/L		<0.005											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
	PFOS及びPFOA	ng/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
その他項目	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	ホルリン酸態	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	22		20		22		23		26		26	
	塩化物イオン	mg/L	19		17		19		23		31		27	
	塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L													
クロロフィルa	mg/m ³													
フェオ色素	mg/m ³													
流量	m ³ /s													

測定日		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
河川（測定地点）		新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川
測定項目（単位）		日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋
一般項目	採取時刻	時分	10:05	10:10	9:30	9:46	9:58	9:29	8:30	9:20	9:07	9:18	9:25
	天候		薄曇り	薄曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	21.9	24.5	24.7	31.6	35.2	31.0	26.0	19.9	13.0	5.5	2.1
	水温	℃	19.8	19.5	22.0	27.3	30.1	27.8	25.0	19.8	16.0	8.2	6.1
	透視度	cm	57	60	24	95	78	>100	>100	54	61	54	76
	透明度	m											
	臭気		無臭	微下水臭	微土臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡灰色
	採取水深	m	0.79	0.80	0.60	0.89	0.58	0.73	0.83	0.93	0.90	0.79	0.87
	全水深	m	3.95	4.00	3.00	4.45	2.91	3.63	4.15	4.64	4.52	3.93	4.33
	水色												
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05
	降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.7	7.7	7.5	7.8
	DO	mg/L	7.5	6.9	6.2	5.2	3.8	5.6	5.7	4.5	6.0	7.8	8.8
	BOD	mg/L	1.4	1.5	2.3	0.9	1.2	1.3	0.9	0.9	1.5	1.9	0.9
	COD	mg/L	4.6	4.6	6.4	4.2	4.2	3.8	3.8	4.5	4.0	4.6	3.9
	SS	mg/L	6	7	44	6	8	5	7	7	9	5	6
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L		1.2						1.3			
	全リン	mg/L		0.15						0.15			
	全亜鉛	mg/L		0.025									
	ノニルフェノール	mg/L					0.00017						
LAS	mg/L					0.0022							
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005					<0.0005	
	全シアン	mg/L					ND					ND	
	鉛	mg/L					<0.005					<0.005	
	六価クロム	mg/L					<0.01					<0.01	
	砒素	mg/L					<0.005					<0.005	
	総水銀	mg/L											
	アルキル水銀	mg/L											
	PCB	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002						<0.002
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004						<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01						<0.01
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004						<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002						<0.0002
	チウラム	mg/L					<0.0006						<0.0006
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003
オキサカルバマ	mg/L					<0.002						<0.002	
ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	
セレン	mg/L					<0.002						<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					1.0						1.1	
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.005						<0.005	
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L											
	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
	全マンガン	mg/L											
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L											
	アニリン	mg/L											
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L											
	PFOS及びPFOA	ng/L											
	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガ	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L											
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.02					0.05	
	硝酸性窒素	mg/L					1.0					1.0	
	有機性窒素	mg/L											
	オルトリン酸態	mg/L											
	懸濁態窒素	mg/L											
	電気伝導率	mS/m	690		19		710		930		3200		3100
	塩化物イオン	mg/L	1900		19		2300		3500		8900		8500
	塩分												
	陰イオン界面活性剤	mg/L											
クロロフィルa	mg/m ³												
フェオ色素	mg/m ³												
流量	m ³ /s												

[illegible]

[illegible]

測定日		4月15日			6月5日			8月1日			10月2日			12月4日			2月5日			
観測（測定地点）		名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			
測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
一般項目	採取時刻	時分	11:30	11:40	11:48	11:15	11:28	11:42	10:48	11:00	11:05	10:35	10:45	10:55	11:20	11:30	11:39	10:35	10:44	10:49
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	23.3	23.3	23.3	23.8	23.8	23.8	32.1	32.1	32.1	28.7	28.7	28.7	14.1	14.1	14.1	3.0	3.0	3.0
	水温	℃	19.8	18.2	17.2	23.8	23.2	21.8	28.0	27.3	25.4	28.5	28.9	29.0	18.6	20.1	20.4	9.4	10.7	10.9
	透視度	cm	63	80		13	30		41	42		79	>100		>100	>100		>100	>100	
	透明度	m	1.60			0.70			1.30			1.60			2.60			3.00		
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		淡褐色	淡褐色		中褐色	中褐色		淡褐色	淡褐色		淡褐色	無色		無色	無色		無色	無色	
	採取水深	m	0.50	2.05	3.60	0.50	1.70	2.90	0.50	1.95	3.40	0.50	2.35	4.20	0.50	2.30	4.10	0.50	2.95	5.40
生活環境項目	全水深	m	4.10			3.40			3.90			4.70			4.60			5.90		
	水色		910	910	910	802	802	802	910	910	910	910	910	910	814	814	814	414	414	414
	満潮時刻	時分	8:43	8:43	8:43	17:36	17:36	17:36	16:59	16:59	16:59	17:51	17:51	17:51	8:07	8:07	8:07	10:07	10:07	10:07
	干潮時刻	時分	16:44	16:44	16:44	10:57	10:57	10:57	9:47	9:47	9:47	11:44	11:44	11:44	13:34	13:34	13:34	17:05	17:05	17:05
	降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0
	〃（前日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0
	〃（前々日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	4.0	4.0	4.0
	pH（日平均値）		8.3	8.2		8.7	8.4		7.9	8.0		8.0	7.8		7.9	7.9		8.1	8.1	
	DO（日平均値）	mg/L	12	11	9.3	16	12	6.0	8.0	8.2	6.0	7.9	3.8	3.7	6.9	6.8	6.5	10	10	10
	BOD	mg/L		12			14		8.1			5.9			6.9			10		
健康項目	COD（日平均値）	mg/L	5.7	4.8		12	8.9		4.7	3.7		4.3	3.0		2.8	2.6		2.4	2.3	
	SS（日平均値）	mg/L		5.3			10		4.2			3.7			2.7			2.4		
	SS（日平均値）	mg/L	4	4		20	11		4	3		3	1		2	2		2	3	
	〇-ヘキサン抽出物	mg/L										2			2			3		
	全窒素	mg/L	1.3			1.6			1.1			1.2			1.0			0.62		
	全リン	mg/L	0.080			0.17			0.10			0.11			0.071			0.057		
	全亜鉛	mg/L	0.009						0.021			0.032						0.018		
	ノニルフェノール	mg/L				0.00007														
	LAS	mg/L				0.0012														
	ふん便性大腸菌許容数	個/100mL																		
要監視項目	カドミウム	mg/L																		
	全シアン	mg/L																		
	鉛	mg/L																		
	六価クロム	mg/L																		
	砒素	mg/L																		
	総水銀	mg/L																		
	7メチル水銀	mg/L																		
	PCB	mg/L																		
	ジクロロベン	mg/L																		
	四塩化炭素	mg/L																		
	1,2-ジクロロベン	mg/L																		
	1,1-ジクロロエチレ	mg/L																		
	1,1,1,2-ジクロロエ	mg/L																		
	1,1,1,2-トリクロロ	mg/L																		
	1,1,2-トリクロロ	mg/L																		
	トリクロロエチレ	mg/L																		
	トリクロロエチレ	mg/L																		
	1,3-ジクロロベン	mg/L																		
	チウラム	mg/L																		
	シマジン	mg/L																		
ジベンチル	mg/L																			
ベンゼン	mg/L																			
セレン	mg/L																			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																			
特殊項目	ふっ素	mg/L																		
	ほう素	mg/L																		
	1,4-ジオキシン	mg/L																		
	ホルムアルデヒド	mg/L																		
	ニッケル	mg/L																		
	モリブデン	mg/L																		
	アンチモン	mg/L																		
	全マンガン	mg/L																		
	4-オクタフルエノール	mg/L																		
	アニリン	mg/L																		
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
	PFOS及びPFOA	ng/L																		
	フェノール類	mg/L																		
	銅	mg/L																		
	溶解性鉄	mg/L																		
	溶解性マンガ	mg/L																		
	クロム	mg/L																		
	アモニア性窒素	mg/L																		
	亜硝酸性窒素	mg/L																		
	硝酸性窒素	mg/L																		

測定日		4月15日			6月5日			8月1日			10月2日			12月4日			2月5日			
観測（測定地点）		名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			
測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
一般項目	採取時刻	時分	9:37	9:44	9:54	10:05	10:24	10:30	8:43	8:55	9:02	9:23	9:38	9:50	9:18	9:28	9:35	11:30	11:38	11:45
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	20.1	20.1	20.1	21.9	21.9	21.9	30.3	30.3	30.3	27.3	27.3	27.3	13.0	13.0	13.0	5.4	5.4	5.4
	水温	℃	17.2	16.9	15.3	21.0	20.8	20.5	25.2	24.8	24.0	26.5	26.7	26.8	17.2	18.4	18.5	8.7	9.5	10.5
	透視度	cm	>100	>100		37	58		>100	>100		>100	>100		>100	>100		>100	>100	
	透明度	m	1.90			1.20			1.20			2.20			2.20			2.80		
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		淡黄色	淡黄色		無色	無色		無色	無色		無色	無色	
	採取水深	m	0.50	3.35	6.20	0.50	2.55	4.60	0.50	2.70	4.90	0.50	3.05	5.60	0.50	3.30	6.10	0.50	3.35	6.20
生活環境項目	全水深	m	6.70			5.10			5.40			6.10			6.60			6.70		
	水色		912	912	912	810	810	810	812	812	812	410	410	410	712	712	712	414	414	414
	満潮時刻	時分	8:43	8:43	8:43	17:36	17:36	17:36	16:59	16:59	16:59	17:51	17:51	17:51	8:07	8:07	8:07	10:07	10:07	10:07
	干潮時刻	時分	16:44	16:44	16:44	10:57	10:57	10:57	9:47	9:47	9:47	11:44	11:44	11:44	13:34	13:34	13:34	17:05	17:05	17:05
	降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0
	α（前日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0
	α（前々日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	4.0	4.0	4.0
	pH（日平均値）		7.8	7.9		7.6	8.0		7.9	7.9		7.7	7.9		7.9	8.0		8.0	8.1	
	DO（日平均値）	mg/L	8.4	8.4	7.9	6.0	6.2	6.1	5.3	5.4	4.7	3.8	3.5	3.2	6.4	6.2	6.7	9.2	9.2	9.3
	BOD	mg/L	8.4			6.1			5.4			3.7			6.3			9.2		
健康項目	COD（日平均値）	mg/L	3.5	2.7		4.7	3.4		3.8	3.7		3.6	2.8		2.6	2.3		2.4	1.9	
	SS（日平均値）	mg/L	2	3.1		4.1			3.8			3.2			2.5			2.2		
	α-ヘキサン抽出物	mg/L																		
	全窒素	mg/L	1.2			1.3			0.95			1.1			0.94			0.84		
	全リン	mg/L	0.068			0.11			0.11			0.15			0.069			0.071		
	全亜鉛	mg/L	0.009						0.015			0.038						0.018		
	ノニルフェノール	mg/L				0.00007														
	LAS	mg/L				0.0009														
	ふん便性大腸菌計数	個/100mL																		
	要監視項目	カドミウム	mg/L																	
全シアン		mg/L																		
鉛		mg/L																		
六価クロム		mg/L																		
砒素		mg/L																		
総水銀		mg/L																		
7メチル水銀		mg/L																		
PCB		mg/L																		
ジクロロベン		mg/L																		
四塩化炭素		mg/L																		
特殊項目	1,2-ジクロロベン	mg/L																		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																		
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/L																		
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L																		
	トリクロロエチレン	mg/L																		
	トリクロロエチレン	mg/L																		
	1,3-ジクロロベン	mg/L																		
	チウラム	mg/L																		
	シマジン	mg/L																		
	ジベンゾフル	mg/L																		
その他項目	ベンゼン	mg/L																		
	セレン	mg/L																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
	ふっ素	mg/L																		
	ほう素	mg/L																		
	1,4-ジクロロベン	mg/L																		
	ホルムアルデヒド	mg/L																		
	ニッケル	mg/L																		
	モリブデン	mg/L																		
	アンチモン	mg/L																		
全マンガン	mg/L																			
4-オクタフルフェノール	mg/L																			
アニリン	mg/L																			
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																			
PFOS及びPFOA	ng/L																			
その他項目	フェノール類	mg/L																		
	銅	mg/L																		
	溶解性鉄	mg/L																		
	溶解性マンガ	mg/L																		
	クロム	mg/L																		
	アモニア性窒素	mg/L																		
	亜硝酸性窒素	mg/L																		
	硝酸性窒素	mg/L																		
	有機性窒素	mg/L																		
	オルトリン酸態燐	mg/L																		
懸濁態窒素	mg/L																			
電気伝導率	mS/m																			
塩化物イオン	mg/L																			
塩分		17.05	23.91		18.15	26.69		23.05	30.06		21.38	24.53		29.26	30.40		28.53	29.55		
陰イオン界面活性剤	mg/L																			
クロロフィルa	mg/m ³	2.7			5.4			4.6			4.0			3.9			2.1			
フェオ色素	mg/m ³																			
流量	m ³ /s																			

測定日 (測定地点)	4月17日			5月15日			6月5日			7月9日			8月1日			9月11日			10月16日			11月6日			12月10日			1月16日			2月25日			3月11日			
	名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			名古屋港・湖見心頭西			
	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層				
採取時刻	13:29	13:33	13:38	13:29	13:37	13:40	13:28	13:36	13:40	13:38	13:43	13:48	13:27	13:38	13:41	14:21	14:27	14:32	13:20	13:26	13:31	14:01	14:07	14:11	13:23	13:26	13:31	13:43	13:48	13:53	13:31	13:42	13:47	13:25	13:33	13:36	
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	
気温	25.7	24.8	24.9	22.5	23.1	23.2	27.8	27.8	27.8	32.5	32.5	33.2	32.5	32.5	31.9	33.1	33.1	33.1	27.2	27.2	27.2	23.0	23.0	23.0	13.5	13.5	13.5	8.1	8.1	8.1	10.8	10.8	10.8	10.5	10.5	10.5	
水温	21.0	17.5	14.5	20.0	19.2	16.2	25.3	21.5	19.0	30.5	26.2	22.1	28.2	25.2	23.2	32.5	31.3	29.0	27.1	26.0	25.6	23.5	24.2	23.5	17.8	16.3	17.1	11.9	12.0	11.5	11.8	10.2	9.7	12.1	11.0	10.5	
透明度	cm	29	93		>100		59	>100		22	89		18	>100		27	79		45	86		63	>100		>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	
透明度	m	1.10		1.10			0.50		0.50	0.50		0.20		0.60		0.27		0.60	1.40		1.00		1.00		1.50		2.00		2.00		2.10		3.10		3.10		
臭気	無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		
採取位置	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
色相	淡黄褐色	無色		淡褐色	淡褐色		淡黄褐色	無色		淡黄褐色	無色		淡黄褐色	無色		淡黄色	無色		淡黄褐色	淡黄色		淡褐色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色		
採取水深	m	0.50	5.00	11.80	0.50	5.00	11.40	0.50	5.00	10.90	0.50	5.00	10.20	0.50	5.00	11.50	0.50	5.70	10.90	0.50	5.70	10.90	0.50	5.00	10.80	0.50	5.00	11.80	0.50	5.00	10.70	12.20	5.00	11.70	12.20	5.00	
色度	12.30	11.90		11.90	11.40		11.40	10.70		11.60	12.00		11.60	12.00		11.40	11.40		11.40	11.40		11.30	12.30		12.30		11.20		11.20		12.20		12.20		12.20		
水色	910	910		910	910		910	910		914	914		914	914		914	914		914	914		918	918		918	916	916		914	914		914	914		916	916	
濁度時刻	13:09	13:09		13:09	9:59		9:59	17:36		17:36	17:36		17:36	17:19		16:59	16:59		16:59	16:59		16:59	16:59		16:59	13:25	13:25		13:25	7:53		7:53	16:01		16:01	16:33	
干渉時刻	8:52	8:52		8:52	17:26		17:26	10:57		10:57	10:57		10:57	14:07		9:47	9:47		15:53	15:53		15:53	10:57		10:57	14:09	14:09		14:09	6:44		6:44	13:30		13:30	10:42	
濁度状況 (単位)	mm	2.0	2.0	2.0	0.5	0.5	0.5	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
pH (単位)	mm	9.0	9.0	9.0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	3.5	3.5	3.5	0.5	0.5	0.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
DO (日平均値)	mm	8.5	8.1	なし	41.5	41.5	8.8	7.9		9.1	7.9		8.4	8.0		8.8	8.0		8.2	8.2		8.3	7.8		8.0	8.0		8.0	8.1	8.1		8.1	8.1		8.0	8.0	
DO (日平均値)	mg/L	15	9.3	6.4	11	7.0	4.6	18	6.9	6.7	20	4.9	2.8	16	5.8	4.0	15	5.1	<0.5	11	8.2	2.5	12	4.8	1.8	7.5	7.1	6.7	11	10	7.9	11	10	9.1	9.5	8.9	8.2
BOD (日平均値)	mg/L	12			9.0		12				12			11			10			9.6			8.4			7.3			11			11			9.2		
COD (日平均値)	mg/L	5.9	3.1		3.0	5.3	7.7	3.0			11	2.8		5.6	2.7		7.4	3.0		5.0	3.5		5.2	2.7		2.3	1.9		2.7	2.8		2.9	2.3		3.4	2.0	
SS (日平均値)	mg/L	4.5			4.2		5.4				6.9			4.2		5.2			4.3			4.0			2.1			2.8		2.6		2.6		2.7			
全窒素	mg/L	7	5		4	4	12	7			14	3		7	2		9	3		4	3		4	1		3	3		2	3		5	5		1	3	
全リン	mg/L	2	2		ND		1				9			5			6			4			3			3		3		3		5			2		
全重鉛	mg/L	2.1			0.94		1.2				1.1			0.89		1.0			0.81			0.81			0.99		0.86		1.1					1.9			
ノニルフェノール	mg/L	0.10			0.077		0.11				0.14			0.099		0.093			0.070			0.099			0.070		0.052		0.061					0.085			
六価クロム	mg/L				0.011						0.00013			0.020					0.070			0.021						0.010									
カドミウム	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
全シアン	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
鉛	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
六価クロム	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
砒素	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
総水銀	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
PCB	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
ジブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
四塩化炭素	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,2-ジブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1-ジブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,1-トリブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2-トリブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2-テトラブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2-ペンタブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2,2-ヘキサブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2,2,2-ヘプタブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2,2,2,2-オクタブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2,2,2,2,2-ノナブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2-デカブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ウンデカブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ドodeカブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-トリデカブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-テトラデカブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021						0.010									
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ペンタデカブチル	mg/L				ND						0.00013			0.026					0.070			0.021															

測定日 (測定地点)	4月17日			5月15日			6月5日			7月9日			8月1日			9月11日			10月16日			11月6日			12月10日			1月16日			2月25日			3月11日				
	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層					
	採取時刻	13:58	14:03	14:12	14:03	14:12	14:15	14:04	14:09	14:13	14:09	14:16	14:21	14:04	14:11	14:15	14:55	15:00	15:04	13:50	13:58	14:04	14:35	14:40	14:45	13:54	13:59	14:04	14:13	14:18	14:22	14:13	14:20	14:25	13:55	14:01	14:05	
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	雨	雨	雨	
気温	℃	23.2	23.2	23.2	22.1	22.2	28.2	28.2	28.2	31.8	31.5	30.2	31.8	31.5	30.2	29.0	24.5	23.2	33.5	33.5	33.5	26.5	26.5	26.5	21.5	21.5	21.5	12.7	12.7	12.7	8.2	8.2	11.0	9.5	9.5	9.5		
水温	℃	19.2	16.8	15.8	19.2	18.0	16.5	23.8	20.0	20.2	28.1	26.2	21.8	28.1	26.2	21.8	29.0	24.5	23.2	31.0	29.2	29.1	25.5	24.9	24.5	21.0	22.0	22.8	15.7	16.0	15.8	10.0	10.0	10.0	10.5	10.5	10.5	
透明度	cm	56	69		58	78		31	66		35	36		56	>100		33	>100		80	>100		60	>100		>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	92	88	94	95		
臭気	m	無臭	無臭		無臭	無臭		0.70			0.50			0.30			0.70			0.80			1.30			0.90			2.00			1.80			2.00			
臭気位置		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		
採取水深	色相	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
色相 <td>mg/L</td> <td>淡灰色</td> <td>淡灰色</td> <td></td> <td>淡灰色</td> <td>淡黄色</td> <td></td> <td>淡灰色</td> <td>無色</td> <td></td> <td>淡灰色</td> <td>淡黄色</td> <td>無色</td> <td></td> <td>淡黄色</td> <td>無色</td> <td></td> <td>淡黄色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td> <td>無色</td>	mg/L	淡灰色	淡灰色		淡灰色	淡黄色		淡灰色	無色		淡灰色	淡黄色	無色		淡黄色	無色		淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
透明度	m	0.50	5.00	10.30	0.50	9.10	8.60	0.50	4.20	7.90	0.50	4.65	8.80	0.50	8.90	0.50	4.45	8.40	0.50	8.90	10.30	5.15	9.80	10.30	0.50	5.00	10.60	0.50	5.00	9.50	0.50	4.85	9.20	0.50	4.85	9.20		
水色	mm	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810		
濁度時刻	mm	13:09	13:09	13:09	9:59	9:59	9:59	17:36	17:36	17:36	7:19	7:19	7:19	16:59	16:59	16:59	11:14	11:14	11:14	17:12	17:12	17:12	8:49	8:49	8:49	13:25	13:25	13:25	7:53	7:53	7:53	16:01	16:01	16:01	16:33	16:33	16:33	
干渉時刻	mm	8:52	8:52	8:52	17:26	17:26	17:26	10:57	10:57	10:57	14:07	14:07	14:07	9:47	9:47	9:47	15:53	15:53	15:53	10:57	10:57	10:57	14:09	14:09	14:09	6:44	6:44	6:44	13:30	13:30	13:30	10:42	10:42	10:42	10:59	10:59	10:59	
濁度状況(前日)	mm	2.0	2.0	2.0	0.5	0.5	0.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	11.0	11.0	11.0	
〃(当日)	mm	9.0	9.0	9.0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	3.5	3.5	3.5	0.5	0.5	0.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	
〃(平均値)	mm	7.8	8.0	なし	7.2	8.0	41.5	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.6	8.0	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.3	
生活環境項目	DO (日平均値)	mg/L	10	7.8	7.6	7.7	6.6	4.9	7.9	5.5	5.3	9.7	6.3	3.7	9.5	5.9	4.8	13	5.5	4.2	5.2	4.2	3.3	6.2	4.1	3.0	7.6	7.4	6.7	9.6	9.3	8.8	10	10	9.4	8.3	8.5	8.3
	BOD (日平均値)	mg/L		8.9			7.2			6.7			8.0			7.7			9.3			4.7			5.2			7.5			9.5			10			8.4	
	COD (日平均値)	mg/L	5.3	3.1		3.3	5.9		5.3	3.0		6.2	4.7		3.7	2.0		7.2	3.5		3.6	2.5		3.7	2.4		2.3	1.9		2.7	2.3		2.9	2.2		3.7	2.4	
	SS (日平均値)	mg/L	4.2			4.6			4.2			5.5			2.9			5.4			3.1			3.1			2.1			2.5			2.6			3.1		
	〃	mg/L	5	5		8	5		11	5		14	14		5	3		10	4		5	3		4	3		3	2		3	2		4	5		5	5	
	〃	mg/L																																				
	〃	mg/L																																				
	〃	mg/L																																				
	〃	mg/L																																				
	〃	mg/L																																				
健康項目	カドミウム	mg/L	2.1			1.9		1.0			0.89			1.0			0.88			0.83			0.98			0.87			1.1			0.76			1.3			
	全シアン	mg/L	0.13			0.16		0.11			0.14			0.11			0.13			0.10			0.13			0.073			0.066			0.058			0.097			
	全重鉛	mg/L				0.013								0.00020			0.017						0.014						0.019			0.019						
	〃	mg/L																																				
	〃	mg/L																																				
	〃	mg/L																																				
	〃	mg/L																																				
	〃	mg/L																																				
	〃	mg/L																																				
	〃	mg/L																																				
要監視項目	カドミウム	mg/L																																				
	全シアン	mg/L																																				
	鉛	mg/L																																				
	六価クロム	mg/L																																				
	砒素	mg/L																																				
	総水銀	mg/L																																				
	7種水銀	mg/L																																				
	PCB	mg/L																																				
	ジブチル	mg/L																																				
	四塩化炭素	mg/L																																				
特殊項目	1,2-ジブチル	mg/L																																				
	1,1,2-ジブチル	mg/L																																				
	1,1,1-トリブチル	mg/L																																				
	1,1,1,2-テトラブチル	mg/L																																				
	1,1,2,2-テトラブチル	mg/L																																				
	1,1,2,2-テトラブチル	mg/L																																				
	1,1,2,2-テトラブチル	mg/L																																				
	1,1,2,2-テトラブチル	mg/L																																				
	1,1,2,2-テトラブチル	mg/L																																				
	1,1,2,2-テトラブチル	mg/L																																				
その他項目	チウラム	mg/L																																				
	シマジン	mg/L																																				

測定日		4月15日			5月15日			6月5日			7月10日			8月1日			9月11日			10月2日			11月6日			12月4日			1月8日			2月5日			3月12日				
測定項目 (単位)		名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南				
一般項目	採取時刻	時分	10:37	10:48	10:55	10:10	10:25	10:38	8:55	9:05	9:20	9:50	10:10	10:20	9:48	10:05	10:10	9:58	10:12	10:22	11:47	12:03	12:12	9:30	9:47	9:57	10:18	10:35	10:43	10:35	10:51	10:58	9:50	10:35	10:50	12:57	13:10	13:17	
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り		
	気温	℃	19.0	19.0	19.0	25.3	25.3	25.3	21.5	21.5	21.5	29.3	29.3	29.3	31.4	31.4	31.4	33.9	33.9	33.9	28.9	28.9	28.9	18.5	18.5	18.5	13.9	13.9	13.9	6.4	6.4	6.4	3.1	3.1	3.1	14.0	14.0	14.0	
	水温	℃	19.0	16.4	15.5	20.2	19.8	19.3	21.2	21.0	19.3	26.3	24.0	22.0	27.0	25.0	23.4	29.1	29.0	28.8	28.2	27.4	26.7	22.2	22.8	23.3	17.8	19.0	19.0	9.2	11.0	11.5	9.0	9.8	10.2	12.0	11.7	10.4	
	透明度	cm	75	>100		85	84		26	51		35	75		38	>100		80	92		55	81		>100	>100		>100	>100		>100	>100		>100	>100		>100	>100		
	透明度	m	1.60			1.80			1.00			1.00			1.20			1.20			1.30			2.60			1.50			3.00			2.10			2.40			
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
	色相		淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		無色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色		
	採取水深	m	0.50	3.90	7.30	0.50	4.30	8.10	0.50	3.80	7.10	0.50	5.00	10.40	0.50	3.75	7.00	0.50	4.25	8.00	0.50	3.55	6.60	0.50	4.43	8.35	0.50	4.10	7.70	0.50	4.20	7.90	0.50	4.00	7.50	0.50	3.70	6.90	
	全水深	m	7.80			8.60			7.60			10.90			7.50			8.50			7.10			8.85			8.20			8.40			8.00			7.40			
生活環境項目	満潮時刻	時分	9:12	9:12	9:12	4:12	4:12	4:12	8:04	8:04	8:04	9:08	9:08	9:08	9:08	9:08	9:08	9:10	9:10	9:10	9:06	9:06	9:06	9:14	9:14	9:14	9:10	9:10	9:10	4:14	4:14	4:14	4:12	4:12	4:12	8:12	8:12	8:12	
	干潮時刻	時分	8:43	8:43	8:43	9:59	9:59	9:59	17:36	17:36	17:36	7:57	7:57	7:57	16:59	16:59	16:59	11:14	11:14	11:14	17:51	17:51	17:51	8:49	8:49	8:49	8:07	8:07	8:07	11:56	11:56	11:56	10:07	10:07	10:07	17:11	17:11	17:11	
	干潮時刻	時分	16:44	16:44	16:44	17:26	17:26	17:26	10:57	10:57	10:57	14:39	14:39	14:39	9:47	9:47	9:47	15:53	15:53	15:53	11:44	11:44	11:44	14:09	14:09	14:09	13:34	13:34	13:34	5:33	5:33	5:33	17:05	17:05	17:05	11:26	11:26	11:26	
	降雨状況 (当日)	mm	なし	なし	なし	0.5	0.5	0.5	なし	なし	なし	4.5	4.5	4.5	なし	なし	なし	1.0	1.0	1.0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	≡ (前日)	mm	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	3.5	3.5	3.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0	11.0
	≡ (前々日)	mm	なし	なし	なし	41.5	41.5	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12.0	12.0	12.0	4.0	4.0	4.0	なし	なし	なし
	pH		8.3	8.0		8.1	8.0		8.4	8.0		8.5	7.9		8.2	8.0		8.3	7.9		8.3	7.9		7.9	7.9		8.1	8.0		8.1	8.1		8.1	8.1		8.0	8.0		
	(日平均値)		8.2			8.1			8.2			8.2			8.1			8.2			8.1			7.9			8.1			8.1			8.1			8.1			
	DO (日平均値)	mg/L	12	9.6	8.3	8.3	6.6	6.1	12	6.5	5.6	13	5.2	4.9	9.8	5.6	4.4	8.0	6.9	5.1	11	5.8	3.2	6.5	4.9	4.3	7.5	6.9	6.6	8.2	7.5	7.3	9.7	9.6	9.8	9.0	8.9	8.8	
	BOD (日平均値)	mg/L	11			7.5			9.3			9.1			7.7			7.5			8.4			5.7			7.2			7.9			9.7			9.0			
	COD (日平均値)	mg/L	4.6	3.0		4.3	3.5		5.8	3.4		6.2	2.4		5.3	3.8		3.8	3.5		5.5	3.4		2.7	2.3		3.2	2.1		1.7	1.5		2.3	2.3		2.1	1.6		
	SS (日平均値)	mg/L	3	3.8	4	3	3.9		4.6	3		4.3			4.6			3.7			4.5			2.5			2.7			1.6			2.3			1.9			
≡ (前々日)	mg/L	4			3			5			6			3			4			5			2			4			2			4			4				
健康項目	α-ヘキサン抽出物	mg/L																																					
	全窒素	mg/L	1.1			0.80			0.97			0.76			0.72			0.74			0.98			0.85			0.78			0.79			0.53			0.71			
	全リン	mg/L	0.065			0.056			0.099			0.10			0.068			0.092			0.11			0.081			0.064			0.050			0.046			0.054			
	全亜鉛	mg/L				0.009									0.008								0.011										0.012						
	ノニルフェノール	mg/L							0.00006																														
	LAS	mg/L							0.0020																														
	ふん便汚染係数推定値/100mL																																						
	カドミウム	mg/L													<0.0005																								
	全シアン	mg/L													ND																								
	鉛	mg/L													<0.005																								
要監視項目	六価クロム	mg/L													<0.01																								
	砒素	mg/L													<0.005																								
	総水銀	mg/L													<0.0005																								
	7価水銀	mg/L																																					
	PCB	mg/L																																					
	ジカドクロム	mg/L													<0.002																								
	四塩化炭素	mg/L													<0.0002																								
	1,2-ジカドクロム	mg/L													<0.0004																								
	1,1-ジカドクロム	mg/L													<0.01																								
	1,1,1-トリカドクロム	mg/L													<0.004																								
その他項目	1,1,2-トリカドクロム	mg/L													<0.001																								
	1,2,3-トリカドクロム	mg/L													<0.0005																								

測定日			4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
測定項目（測定地点）			藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）	藤前干潟 （N-14）
一般項目	採取時刻	時分	表層 8:56	表層 8:55	表層 15:40	表層 8:45	表層 15:53	表層 11:16	表層 8:36	表層 8:30	表層 8:35	表層 11:45	表層 12:25	表層 8:55
	天候		晴れ	薄曇り	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	19.8	23.0	30.2	28.8	37.8	34.3	26.8	20.0	14.1	6.7	6.3	14.1
	水温	℃	18.2	20.8	24.8	26.5	31.0	30.3	26.5	21.2	17.5	9.0	8.7	11.3
	透視度	cm	92	45	34	>100	39	62	63	77	>100	>100	>100	75
	透明度	m	0.65	1.20	1.00	0.65	0.65	0.85	0.90	0.70	0.85	0.85	0.60	0.50
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.65	1.20	1.00	0.65	0.80	0.85	0.90	0.70	0.85	0.85	0.60	0.50
	水色		812	712	812	816	816	812	910	812	814	812	414	912
	満潮時刻	時分	8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11
	干潮時刻	時分	16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26
	降雨状況（当日）	mm	なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0
〃（前日）	mm	なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0	
〃（前々日）	mm	なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし	
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.8	7.7	8.3	8.0	7.6	7.6	7.9	8.0	8.0	7.9
	DO	mg/L	8.0	7.7	9.2	6.9	10	9.4	2.9	3.8	5.6	7.5	9.5	7.9
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	4.3	4.5	5.9	4.0	5.3	5.0	2.8	2.9	2.5	2.4	2.6	2.3
	SS	mg/L	4	6	13	4	8	9	10	6	5	5	6	13
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	1.5	1.1	1.1	0.81	0.79	0.90	0.89	0.87	0.75	0.94	0.93	0.57
	全リン	mg/L	0.10	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.26	0.13	0.088	0.085	0.085	0.072
	全亜鉛	mg/L	0.010	0.011	0.014	0.006	0.019	0.010	0.015	0.013	0.013	0.014	0.014	0.017
	ノニルフェノール	mg/L	0.00008	0.00012	0.00030	0.00019	0.00021	0.00016	0.00013	0.00012	0.00008	0.00012	0.00013	0.00012
LAS	mg/L	0.0016	<0.0006	0.0007	0.0024	<0.0006	0.0028	<0.0006	<0.0006	0.0008	0.0009	<0.0006	<0.0006	
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	7メチル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L												
チウラム	mg/L													
シマジン	mg/L													
ジベンチル	mg/L													
ベンゼン	mg/L													
セレン	mg/L													
銅	mg/L													
ふっ素	mg/L													
ほう素	mg/L													
1,4-ジチオチン	mg/L													
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-オクタチルフェノール	mg/L				<0.00004								
アニリン	mg/L				<0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003									
PFOA及びPFOS	ng/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
その他項目	クロム	mg/L												
	アモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	オキシドリン酸燃燐	mg/L												
	懸濁性窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m			0.14	0.08	0.18				0.08	0.09	<0.05	
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		9.34	7.68	7.85	17.50	12.76	4.35	24.61	24.10	28.68	27.71	28.03	28.03
陰イオン界面活性剤	mg/L													
非イオン界面活性剤	mg/L													
クロロフィルa	mg/m ³	4.5	4.1	18	14	31	41	5.2	2.2	1.3	8.4	13	8.2	
フェオ色素	mg/m ³	3.3	1.1	5.2	1.9	2.9	6.4	2.0	<0.1	0.8	11	23	13	
流量	m ³ /s													

測定日	4月17日			5月15日			6月5日			7月9日			8月1日			9月11日			10月16日			11月6日			12月10日			1月16日			2月25日			3月11日					
	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭	名古屋港・ガーデンふ頭								
採取時刻	14:33	14:39	14:43	14:40	14:44	14:48	14:39	14:44	14:42	14:43	14:49	14:54	14:40	14:45	14:50	15:27	15:34	15:38	14:22	14:30	14:35	15:11	15:16	15:21	14:24	14:30	14:34	14:50	14:55	15:00	14:56	15:03	15:08	14:30	14:36	14:40			
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴	晴	晴				
気温	26.8	26.7	25.0	21.8	21.8	21.8	26.2	26.2	26.2	32.2	32.5	33.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	27.5	27.5	27.5	22.1	22.1	22.1	13.1	13.1	13.1	8.2	8.2	8.2	11.8	11.8	11.8	10.0	10.0	10.0			
水温	20.8	18.0	15.0	20.0	19.0	16.2	24.5	22.1	18.5	29.5	27.2	22.0	29.0	26.1	23.8	33.0	32.5	29.1	27.5	27.2	25.8	24.7	25.2	22.4	18.5	18.0	18.2	12.8	12.1	11.2	13.2	11.5	9.8	12.0	11.8	10.0			
透明度	cm	26	68				64	>100		27	66		20	97		26	>100		84	>100		71	>100		76	>100		68	84		92	90		>100	>100				
透明度	m	0.70					1.00			0.40			0.30			0.50			1.10			1.50			1.80			1.00			1.90			2.90					
臭気	無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭				
採取位置	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
色相	淡灰黄色	淡褐色		淡灰黄色	淡褐色		淡灰黄色	無色		淡灰黄色	無色		淡灰黄色	無色		淡灰黄色	無色		淡黄色	無色		淡黄色	無色		淡黄色	無色		淡黄色	無色		淡黄色	無色		淡黄色	無色		淡黄色	無色	
採取水深	m	0.50	5.00	11.40	0.50	5.00	11.40	0.50	5.00	11.20	0.50	5.00	9.80	0.50	5.00	11.80	0.50	5.00	11.50	0.50	5.90	11.30	0.50	5.00	11.60	0.50	5.00	11.80	0.50	5.00	11.00	0.50	5.00	11.50	0.50	5.00	12.00	0.50	5.00
水色	810	810	810	910	910	910	910	910	910	918	918	918	918	918	918	918	918	918	908	908	908	910	910	910	914	914	914	918	918	918	310	310	310	916	916	916			
海潮時刻	13:09	13:09	13:09	9:59	9:59	9:59	17:36	17:36	17:36	17:36	7:19	7:19	7:19	16:59	16:59	16:59	11:14	11:14	11:14	17:12	17:12	17:12	8:49	8:49	8:49	13:25	13:25	13:25	7:53	7:53	7:53	16:01	16:01	16:01	16:33	16:33	16:33		
干潮時刻	8:52	8:52	8:52	17:26	17:26	17:26	10:57	10:57	10:57	14:07	14:07	14:07	9:47	9:47	9:47	15:53	15:53	15:53	10:57	10:57	10:57	14:09	14:09	14:09	6:44	6:44	6:44	13:30	13:30	13:30	10:42	10:42	10:42	10:59	10:59	10:59			
潮位状況 (単位)	mm	2.0	2.0	2.0	0.5	0.5	0.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし	6.44	6.44	6.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0	11.0		
φ (単位)	mm	9.0	9.0	9.0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	3.5	3.5	3.5	0.5	0.5	0.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし		
φ (単位)	mm	8.6	なし	なし	8.3	41.5	41.5	8.7	8.0	9.1	7.9	8.6	7.7	8.9	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.1	8.3	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		
pH (日平均値)		8.4			8.2			8.4			8.5			8.2			8.5			8.1								8.1				8.1				8.0			
DO (日平均値)	mg/L	16	9.5	6.6	11	6.3	3.9	16	7.3	3.7	22	6.3	1.4	16	1.6	3.6	18	5.8	<0.5	7.4	5.9	1.5	8.2	5.3	1.1	8.4	6.0	4.8	13	9.9	7.2	11	10	8.3	9.1	8.8	7.2		
BOD (日平均値)	mg/L		13			8.7			12		14				8.8			12			6.7						7.2			11			11			9.0			
COD (日平均値)	mg/L	6.5	4.0		3.2	3.3		8.2	3.5		10	2.5		8.3	2.3		7.9	3.3		4.6	2.8		3.4	2.3		2.9	2.0		4.0	3.7		3.0	2.9		2.4	2.0			
SS (日平均値)	mg/L	7	5.3		5	3		10	3		15	3		8	5.3		6	3		3	7		3	3		3	3		3	1		5	3		3	1			
α-ヘキサン抽出物	mg/L				ND						9			5																									
全窒素	mg/L	1.7			1.2		1.0			1.5			1.1			0.99			0.72			0.75							0.88		0.91		1.0			0.87			
全リン	mg/L	0.091			0.091		0.11			0.12			0.10			0.12			0.075			0.082						0.065		0.069		0.057			0.058				
全重鉛	mg/L				0.011																	0.007																	
ノニルアルコール	mg/L									0.00013			0.015																										
ヒ素	mg/L									0.0024																													
カドミウム	mg/L												<0.0005																										
全シアン	mg/L												ND																										
六価クロム	mg/L												<0.0005																										
砒素	mg/L												<0.01																										
鉛水銀	mg/L												<0.005																										
7β水銀	mg/L												<0.0005																										
PCB	mg/L																																						
ジブチル	mg/L																																						
四塩化炭素	mg/L																																						
1,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,1,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						
1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2-ジブチル	mg/L																																						

[illegible]

36 猫ヶ洞池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	11:15	11:27	11:29	11:13
	天候		晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	24.0	32.5	26.8	5.2
	水温	℃	22.5	31.0	27.3	5.8
	透視度	cm	40	90	48	28
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡緑褐色	淡灰黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.30	0.57	0.46	0.64
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.6	7.3
	DO	mg/L	12	11	9.7	10
	BOD	mg/L	4.3	1.5	2.0	2.5
	COD	mg/L	5.4	4.7	5.8	4.4
	SS	mg/L	15	3	8	16
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.95	0.39	0.48	1.8
	全リン	mg/L	0.051	0.028	0.038	0.064
	全亜鉛	mg/L		0.012		0.022
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
	アンチモン	mg/L				
特殊項目	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガノ	mg/L				
	クロム	mg/L				
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	6	6	9
	電気伝導率	mS/m		10		14
	クロロフィルa	mg/m ³	19	8.3	14	10
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.68
	硝酸性窒素	mg/L	0.32	0.02	<0.01	0.45
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.01

37 大久手池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		大久手池	大久手池	大久手池	大久手池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	9:00	8:53	9:05	8:50
	天候		薄曇り	薄曇り	快晴	晴れ
	気温	℃	21.5	30.2	30.0	4.5
	水温	℃	21.0	30.0	27.0	6.0
	透視度	cm	63	55	18	35
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡褐色	淡褐色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.56	0.55	0.58	0.48
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		7.3	7.6	7.4	7.4
	DO	mg/L	9.9	8.5	7.6	12
	BOD	mg/L	0.7	0.8	1.0	1.3
	COD	mg/L	2.6	3.1	3.7	3.5
	SS	mg/L	6	7	28	6
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.27	0.44	0.66	0.48
	全リン	mg/L	0.026	0.033	0.052	0.036
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.008
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
特殊項目	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガノクロム	mg/L				
その他項目	塩化物イオン	mg/L	2	1	2	2
	電気伝導率	mS/m		5.7		5.4
	クロロフィルa	mg/m ³	<2.0	2.0	9.1	4.7
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.02
	硝酸性窒素	mg/L	0.04	<0.01	<0.01	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

38 大村池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		大村池	大村池	大村池	大村池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	9:25	9:20	9:25	9:10
	天候		薄曇り	薄曇り	快晴	晴れ
	気温	℃	21.8	31.5	28.0	4.0
	水温	℃	21.5	29.8	27.5	6.0
	透視度	cm	72	62	18	39
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.70	0.57	0.48	0.55
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	〃(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	〃(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		6.7	7.0	6.9	6.8
	DO	mg/L	9.6	7.1	7.4	10
	BOD	mg/L	1.5	1.3	1.6	1.4
	COD	mg/L	6.4	7.9	7.8	3.7
	SS	mg/L	6	8	36	9
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.45	0.61	0.95	0.47
	全リン	mg/L	0.044	0.067	0.11	0.046
	全亜鉛	mg/L		0.005		0.008
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
特殊項目	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガノクロム	mg/L				
その他項目	塩化物イオン	mg/L	2	2	3	3
	電気伝導率	mS/m		3.6		4.3
	クロロフィルa	mg/m ³	2.4	6.5	13	4.2
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.01	0.01	0.01
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

39 緑ヶ池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	10:32	10:38	10:36	10:18
	天候		薄雲り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	21.8	29.5	25.0	4.0
	水温	℃	21.2	30.2	27.5	6.2
	透視度	cm	>100	75	95	92
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		無色	淡緑褐色	淡褐色	淡褐色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.70	0.90	0.83	0.80
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		6.9	7.3	7.2	7.1
	DO	mg/L	10	10	8.3	11
	BOD	mg/L	2.4	2.0	1.3	1.9
	COD	mg/L	5.5	7.6	6.1	5.7
	SS	mg/L	2	4	3	3
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.39	0.51	0.39	0.47
	全リン	mg/L	0.026	0.025	0.027	0.025
	全亜鉛	mg/L		0.003		0.003
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
特殊項目	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
特殊項目	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガン	mg/L				
	クロム	mg/L				
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	3	3	4
	電気伝導率	mS/m		5.5		6.1
	クロロフィルa	mg/m ³	2.7	3.6	6.3	8.9
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.04
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

40 安田池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		安田池	安田池	安田池	安田池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	9:55	9:57	9:57	9:42
	天候		薄曇り	曇り	快晴	晴れ
	気温	℃	21.5	27.8	28.0	3.8
	水温	℃	21.3	30.0	27.0	6.2
	透視度	cm	93	40	19	30
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡褐色	淡褐色	淡緑褐色	淡灰黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.80	0.63	0.46	0.50
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		7.8	7.4	9.0	8.6
	DO	mg/L	12	9.2	12	13
	BOD	mg/L	6.0	1.2	4.3	3.7
	COD	mg/L	12	10	18	12
	SS	mg/L	8	10	26	9
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.84	0.63	1.5	1.0
	全リン	mg/L	0.052	0.047	0.089	0.074
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.005
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
特殊項目	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
特殊項目	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガ	mg/L				
	クロム	mg/L				
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	3	3	4
	電気伝導率	mS/m		5.8		7.0
	クロロフィルa	mg/m ³	35	13	52	17
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.01
	硝酸性窒素	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	0.03
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

41 塚ノ杵池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		塚ノ杵池	塚ノ杵池	塚ノ杵池	塚ノ杵池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	8:41	8:35	8:42	8:33
	天候		快晴	曇り	快晴	晴れ
	気温	℃	20.5	28.6	22.1	3.9
	水温	℃	18.0	29.6	26.2	5.0
	透視度	cm	39	35	17	20
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡黄褐色	淡褐色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.43	0.33	0.52	0.43
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		7.1	6.6	7.2	7.2
	DO	mg/L	9.0	4.1	6.4	12
	BOD	mg/L	2.7	1.5	2.3	3.6
	COD	mg/L	8.8	9.3	11	13
	SS	mg/L	24	12	16	17
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.72	0.65	0.79	0.90
	全リン	mg/L	0.043	0.043	0.044	0.066
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.007
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
特殊項目	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
特殊項目	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガ	mg/L				
	クロム	mg/L				
その他項目	塩化物イオン	mg/L	3	2	3	3
	電気伝導率	mS/m		5.8		7.0
	クロロフィルa	mg/m ³	5.9	11	16	21
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

42 戸笠池

令和6年度

	測定日		6月5日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	14:15	13:50	13:48	13:45
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	27.5	33.0	30.5	6.8
	水温	℃	27.8	31.3	29.2	7.8
	透視度	cm	82	>100	80	29
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡灰黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.68	0.68	0.46	0.63
	水色					
	満潮時刻	時分	17:36	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	10:57	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		7.3	7.9	7.9	7.6
	DO	mg/L	8.4	10	10	12
	BOD	mg/L	1.0	1.4	1.5	3.2
	COD	mg/L	3.8	4.2	4.9	5.0
	SS	mg/L	3	3	5	15
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.88	0.45	0.50	1.5
	全リン	mg/L	0.023	0.025	0.030	0.063
	全亜鉛	mg/L		0.005		0.012
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
特殊項目	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
特殊項目	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガ	mg/L				
	クロム	mg/L				
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	5	4	7
	電気伝導率	mS/m		11		13
	クロロフィルa	mg/m ³	<2.0	5.9	8.8	12
	アンモニア性窒素	mg/L	0.11	<0.01	<0.01	0.26
	硝酸性窒素	mg/L	0.32	0.11	0.02	0.40
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	0.01

43 新海池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		新海池	新海池	新海池	新海池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	13:53	14:45	14:18	13:47
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	23.0	29.0	30.2	6.2
	水温	℃	21.8	30.8	29.5	7.0
	透視度	cm	37	50	30	39
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.39	0.45	0.43	0.34
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		9.3	8.4	9.5	9.0
	DO	mg/L	12	11	11	13
	BOD	mg/L	5.7	2.4	2.5	3.6
	COD	mg/L	8.4	7.0	12	8.3
	SS	mg/L	11	8	14	6
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.75	0.47	0.88	0.95
	全リン	mg/L	0.059	0.046	0.062	0.087
	全亜鉛	mg/L		0.005		0.007
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
特殊項目	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガノクロム	mg/L				
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	3	3	6
	電気伝導率	mS/m		6.2		8.4
	クロロフィルa	mg/m ³	20	12	24	25
	アモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.15
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

44 琵琶ヶ池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	14:20	14:58	14:52	14:08
	天候		晴れ	一時雨	晴れ	晴れ
	気温	℃	24.0	27.5	31.2	7.1
	水温	℃	24.2	30.8	30.5	7.5
	透視度	cm	38	32	19	32
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡緑褐色	淡緑褐色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.50	0.46	0.46	0.40
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		8.0	7.8	8.7	7.6
	DO	mg/L	11	10	11	12
	BOD	mg/L	6.9	3.0	5.5	4.1
	COD	mg/L	10	8.9	12	8.1
	SS	mg/L	12	9	12	9
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.74	0.61	1.0	0.86
	全リン	mg/L	0.064	0.058	0.067	0.058
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.004
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
特殊項目	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガノクロム	mg/L				
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	3	4	4
	電気伝導率	mS/m		9.3		9.3
	クロロフィルa	mg/m ³	28	14	41	21
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.03
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

45 蜷池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		蜷池	蜷池	蜷池	蜷池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	14:42	15:32	15:17	14:24
	天候		薄曇り	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	22.0	26.5	31.0	7.8
	水温	℃	23.2	30.2	29.5	7.5
	透視度	cm	19	36	28	60
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡褐色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.48	0.48	0.50	0.70
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		9.9	7.7	7.9	7.5
	DO	mg/L	15	7.9	9.6	11
	BOD	mg/L	4.9	1.7	2.6	2.2
	COD	mg/L	10	6.2	8.2	4.4
	SS	mg/L	17	8	10	5
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.64	0.46	0.73	0.43
	全リン	mg/L	0.053	0.046	0.046	0.035
	全亜鉛	mg/L		0.003		0.006
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
特殊項目	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
その他項目	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガ	mg/L				
	クロム	mg/L				
	塩化物イオン	mg/L	3	3	3	4
その他項目	電気伝導率	mS/m		10		11
	クロロフィルa	mg/m ³	38	7.8	19	5.1
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.01
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

46 水主ヶ池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	ため池(測定地点)		水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池
一般項目	測定項目(単位)					
	採取時刻	時分	15:18	16:03	15:45	14:52
	天候		薄曇り	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	23.0	27.2	31.0	7.2
	水温	℃	25.0	31.0	30.5	8.5
	透視度	cm	25	19	20	12
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡灰黄色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡黄褐色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.45	0.36	0.32	0.45
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
生活環境項目	pH		9.7	9.0	10.3	9.5
	DO	mg/L	20	17	26	20
	BOD	mg/L	10	9.1	7.3	9.8
	COD	mg/L	11	12	11	14
	SS	mg/L	39	34	18	46
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	3.8	3.0	2.0	5.4
	全リン	mg/L	0.21	0.22	0.14	0.44
	全亜鉛	mg/L		0.022		0.073
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
要監視項目	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
特殊項目	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガノクロム	mg/L				
その他項目	塩化物イオン	mg/L	17	16	12	23
	電気伝導率	mS/m		25		24
	クロロフィルa	mg/m ³	46	100	71	110
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.63
	硝酸性窒素	mg/L	2.3	1.4	0.46	2.0
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.13	0.18	0.09	0.06

47 荒池

令和6年度

	測定日		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日
	なめ池(測定地点)		荒池	荒池	荒池	荒池
測定項目(単位)						
一般項目	採取時刻	時分	13:07	13:10	13:05	13:02
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	22.0	30.0	29.8	7.5
	水温	℃	22.0	32.0	31.5	8.0
	透視度	cm	28	12	6	26
	透明度	m				
	臭気		無臭	無臭	微川藻臭	無臭
	採取位置		表層	表層	表層	表層
	色相		淡灰黄色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡灰黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.36	0.32	0.32	0.24
	水色					
	満潮時刻	時分	8:43	7:57	17:51	11:56
	干潮時刻	時分	16:44	14:39	11:44	5:33
	降雨状況(当日)	mm	なし	4.5	なし	0.0
生活環境項目	"(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0
	"(前々日)	mm	なし	なし	0.0	12.0
	pH		7.5	9.5	7.6	7.4
健康項目	DO	mg/L	10	19	19	8.1
	BOD	mg/L	3.6	15	39	4.8
	COD	mg/L	6.4	20	37	8.9
	SS	mg/L	12	35	96	13
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.57	2.1	7.1	1.9
	全リン	mg/L	0.055	0.16	0.46	0.10
	全亜鉛	mg/L		0.007		0.010
	ノニルフェノール	mg/L				
	LAS	mg/L				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
要監視項目	カドミウム	mg/L				
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L				
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L				
	総水銀	mg/L				
	メチル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンザルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
特殊項目	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
	ニッケル	mg/L				
その他項目	モリブデン	mg/L				
	アンチモン	mg/L				
	フェノール類	mg/L				
その他項目	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガ	mg/L				
	クロム	mg/L				
	塩化物イオン	mg/L	3	3	4	7
	電気伝導率	mS/m		14		18
	クロロフィルa	mg/m ³	11	160	390	12
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.74
その他項目	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.23
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01