

測定日		法基準値		実測値		4月9日	5月14日									
荒川（測定地点）		E	☆☆☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分			11:20	11:20										
	天候				快晴	晴										
	気温	℃			19.1	25.1										
	水温	℃			19.1	23.7										
	透視度	cm		70	>100	>100										
	透明度	m														
	臭気				微下水臭	微下水臭										
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）										
	色相				淡黄色	淡黄色										
	採取水深	m			表層	表層										
全水深	m			0.11	0.28											
水色																
満潮時刻	時分			16:15	6:01											
干潮時刻	時分			10:28	12:46											
降雨状況（当日）	mm			—	—											
〃（前日）	mm			—	—											
〃（前々日）	mm			0.0	8.0											
pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.2	7.6									
DO	mg/L	2	5	5.8	7.9											
BOD	mg/L	10	3	8.3	1.8											
COD	mg/L			8.8	5.4											
SS	mg/L		10	3	6											
n-ヘキサン抽出物	mg/L															
全窒素	mg/L				3.2											
全リン	mg/L				0.68											
全亜鉛	mg/L	0.03	0.03		0.011											
ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002													
LAS	mg/L	0.05	0.05													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL		1000	<2												
大腸菌数	CFU/100mL			<1												
健康項目	カドミウム	mg/L	0.002	0.002												
	全シアン	mg/L	ND	ND												
	鉛	mg/L	0.01	0.01												
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02												
	砒素	mg/L	0.01	0.01												
	総水銀	mg/L	0.0005													

測定日 荒川（測定地点）		法基準値		※例目標準		4月9日	5月14日									
		E 生物B	☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	
測定項目（単位）						荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所
一般項目	採取時刻	時分				10:10	10:50									
	天候					快晴	晴									
	気温	℃				17.6	23.4									
	水温	℃				15.0	22.0									
	透視度	cm		30		28	45									
	透明度	m														
	臭気					微下水臭	微下水臭									
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）									
	色相					淡黄褐色	淡黄色									
	採取水深	m				表層	表層									
	全水深	m				0.26	0.57									
	水色															
	満潮時刻	時分				16:15	6:01									
	干潮時刻	時分				10:28	12:46									
降雨状況（当日）	mm				---	---										
〃（前日）	mm				---	---										
〃（前々日）	mm				0.0	8.0										
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	9.1	7.5								
	DO	mg/L	2		3		14	9.0								
	BOD	mg/L		10		8	8.6	3.6								
	COD	mg/L					15	6.3								
	SS	mg/L			20		23	8								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						ND								
	全窒素	mg/L					4.5									
	全リン	mg/L					0.70									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03	0.018									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002		0.00063								
LAS	mg/L		0.05		0.05		0.0059									
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003		<0.0005								
	全シアン	mg/L		ND		ND		ND								
	鉛	mg/L		0.01		0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02		<0.01								
	砒素	mg/L		0.01		0.01										
	総水銀	mg/L		0.0004		0.0004		<0.0005								
	7メチル水銀	mg/L		ND		ND		ND								
	PCB	mg/L		ND		ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L		0.02		0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002		<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004		0.004		0.023								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1		0.1		<0.01								
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04		0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1		1		<0.1								

[illegible]

測定日		法基準値		事例目標値	
中川（測定地点）		E	☆☆	4月9日	5月14日
測定項目（単位）		生物B		中川運河 長良橋	中川運河 長良橋
一般項目	採取時刻	時分		10:45	10:30
	天候			快晴	晴
	気温	℃		20.1	22.5
	水温	℃		18.8	21.9
	透視度	cm	50	50	>100
	透明度	m			
	臭気			微下水臭	微下水臭
	採取位置			流心（中央）	流心（中央）
	色相			淡黄色	淡黄色
	採取水深	m		0.56	0.57
	全水深	m		2.80	2.89
	水色				
	満潮時刻	時分		16:15	6:01
	干潮時刻	時分		10:28	12:46
	降雨状況（当日）	mm		---	---
	〃（前日）	mm		---	---
〃（前々日）	mm		0.0	8.0	
生活環境項目	pH	6.0	8.5	6.5	8.5
	D O	2		5	
	B O D	10		5	
	C O D				
	S S			15	
	n-ヘキサン抽出物				
	全窒素				3.4
	全リン				0.15
	全亜鉛	0.03	0.03		0.031
	ノニルフェノール	0.002	0.002		
L A S	0.05	0.05			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	0.003	0.003		
	全シアン	ND	ND		
	鉛	0.01	0.01		
	六価クロム	0.02	0.02		
	砒素	0.01	0.01		
	総水銀	0.0005	0.0005		
	アルキル水銀	ND	ND		
	P C B	ND	ND		
	ジクロロメタン	0.02	0.02		
	四塩化炭素	0.002	0.002		
	1,2-ジクロロエチン	0.004	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.1		
	トリスー1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.04		
	1,1,1-トリクロロエチン	1	1		
	1,1,2-トリクロロエチン	0.004	0.004		
	トリクロロエチレン	0.01	0.01		
	テトラクロロエチレン	0.01	0.01		
	1,3-ジクロロプロパン	0.002	0.002		
	チウラム	0.004	0.004		
	シマジン	0.003	0.003		
	オキシカルブ	0.02	0.02		
	ベンゼン	0.01	0.01		
	セレン	0.01	0.01		
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	10			
ふっ素	0.8	0.8			
ほう素	1	1			
1,4-ジオキサシン	0.05	0.05			
要監視項目	ホルムアルデヒド				
	ニッケル				
	モリブデン				
	アンチモン				
	全マンガン				
	4-tert-オクチルフェノール				
特殊項目	アニリン				
	2,4-ジクロロフェノール				
その他項目	PFOS及びPFOA				
	フェノール類				
	銅				
	溶解性鉄				
	溶解性マンガ				
	クロム				
	アンモニア性窒素				
	亜硝酸性窒素				
	硝酸性窒素				
	有機性窒素				
	オルトリン酸態磷				
	懸濁態窒素				
電気伝導率			2900		
塩化物イオン			13000		
塩分					
陰イオン界面活性剤					
クロロフィルa			12		
フェオ色素					
濁度					
色度					

測定日		法基準値		※例目標準		4月9日	5月14日										
中川（測定地点）		E	☆☆	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	
測定項目（単位）		生物B		西日置橋	西日置橋	西日置橋	西日置橋	西日置橋	西日置橋	西日置橋	西日置橋	西日置橋	西日置橋	西日置橋	西日置橋	西日置橋	
一般項目	採取時刻	時分			09:55	10:00											
	天候				快晴	晴											
	気温	℃			18.2	22.4											
	水温	℃			16.6	22.8											
	透視度	cm			71	95											
	透明度	m		50													
	臭気				微下水臭	微下水臭											
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）											
	色相				淡黄色	淡黄色											
	採取水深	m			0.53	0.54											
	全水深	m			2.69	2.70											
	水色																
	満潮時刻	時分			16:15	6:01											
	干潮時刻	時分			10:28	12:46											
降雨状況（当日）	mm			—	—												
〃（前日）	mm			—	—												
〃（前々日）	mm			0.0	8.0												
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.3	7.2									
	DO	mg/L	2		5		8.6	7.7									
	BOD	mg/L		10		5	2.9	3.9									
	COD	mg/L					5.6	6.0									
	SS	mg/L			15		9	3									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L					3.4										
	全リン	mg/L					0.16										
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.030										
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002												
LAS	mg/L		0.05	0.05													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003		0.003												
	全シアン	mg/L	ND		ND												
	鉛	mg/L	0.01		0.01												
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02												
	砒素	mg/L	0.01		0.01												
	総水銀	mg/L		0.0005	0.0005												
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND												
	PCB	mg/L	ND		ND												
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02												
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1												
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006												

測定日		法基準値		※例目録表		4月9日		5月14日															
堀川（測定地点）		D	☆☆☆			堀川 猿投橋		堀川 猿投橋		堀川 猿投橋		堀川 猿投橋		堀川 猿投橋		堀川 猿投橋		堀川 猿投橋		堀川 猿投橋		堀川 猿投橋	
測定項目（単位）		生物B																					
一般項目	採取時刻	時分				08:45		08:45															
	天候					快晴		曇															
	気温	℃				16.4		20.0															
	水温	℃				16.2		21.6															
	透視度	cm				59		74															
	透明度	m				70																	
	臭気					微下水臭		微下水臭															
	採取位置					流心（中央）		流心（中央）															
	色相					淡黄色		淡黄色															
	採取水深	m				表層		表層															
生活環境項目	全水深	m				0.10		0.09															
	水色																						
	満潮時刻	時分				16:15		6:01															
	干潮時刻	時分				10:28		12:46															
	降雨状況（当日）	mm				---		---															
	#（前日）	mm				---		---															
	#（前々日）	mm																					
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4		7.6														
	DO	mg/L	2		5		8.9		8.6														
	健康項目	BOD	mg/L		8		3	3.9		3.1													
COD		mg/L					9.0		6.1														
SS		mg/L	100		10		19		14														
n-ヘキサン抽出物		mg/L							1.7														
全窒素		mg/L							0.12														
全リン		mg/L							0.010														
全亜鉛		mg/L		0.03		0.03																	
ノニルフェノール		mg/L		0.002		0.002	0.00025																
LAS		mg/L		0.05		0.05	0.0061																
要監視項目		ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000	320															
	大腸菌数	CFU/100mL					160																
	カドミウム	mg/L		0.003		0.003	ND																
	全シアン	mg/L				ND	ND																
	鉛	mg/L		0.01		0.01																	
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02																	
	砒素	mg/L		0.01		0.01																	
	総水銀	mg/L		0.0004		0.0004																	
	メチル水銀	mg/L		ND		ND	ND																
	PCB	mg/L				ND	ND																
特殊項目	ジクロロメタン	mg/L		0.02		0.02																	
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004		0.004																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1		0.1																	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04		0.04																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1		1																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006		0.006																	
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01																	
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01																	
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.002		0.002																	
その他項目	チウラム	mg/L		0.006		0.006																	
	シマジン	mg/L		0.003		0.003																	
	オキシカルブ	mg/L		0.02		0.02																	
	ベンゼン	mg/L		0.01		0.01																	
	セレン	mg/L		0.01		0.01																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10		10																	
	ふっ素	mg/L		0.8		0.8																	
	ほう素	mg/L		1		1																	
	1,4-ジオキサジン	mg/L		0.05		0.05																	
	その他項目	ホルムアルデヒド	mg/L																				
ニッケル		mg/L																					
モリブデン		mg/L																					
アンチモン		mg/L																					
全マンガン		mg/L																					
4-tert-オクチルフェノール		mg/L																					
アニリン		mg/L																					
2,4-ジクロロフェノール		mg/L																					
PFOS及びPFOA		ng/L																					
フェノール類		mg/L																					
銅	mg/L																						
溶解性鉄	mg/L																						
溶解性マンガ	mg/L																						
クロム	mg/L																						
アンモニア性窒素	mg/L																						
亜硝酸性窒素	mg/L																						
硝酸性窒素	mg/L																						
有機性窒素	mg/L																						
オルトリン酸態	mg/L																						
懸濁態窒素	mg/L																						
電気伝導率	mS/m					57																	
塩化物イオン	mg/L					41																	
塩分																							
陰イオン界面活性剤	mg/L																						
クロロフィルa	mg/m ³																						
フェオ色素	mg/m ³																						
濁度	度					3		3															
色度	度					9		9															

測定日 堀川（測定地点）		法基準値		事例目標値		4月9日	5月14日										
		D 生物B	☆☆☆	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋			
一般項目	測定項目（単位）																
	採取時刻	時分															
	天候																
	気温	℃															
	水温	℃															
	透視度	cm		70													
	透明度	m															
	臭気																
	採取位置																
	色相																
	採取水深	m															
	全水深	m															
	水色																
	生活環境項目	満潮時刻	時分					16:15	6:01								
干潮時刻		時分					10:28	12:46									
降雨状況（当日）		mm					—	—									
〃（前日）		mm					—	—									
〃（前々日）		mm					0.0	8.0									
pH			6.0	8.5	6.5	8.5	7.0	7.2									
D O		mg/L	2		5		6.6	5.2									
B O D		mg/L		8		3	4.5	2.8									
C O D		mg/L					10	7.2									
S S		mg/L		100		10	7	6									
健康項目	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L						6.1									
	全リン	mg/L						0.72									
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03			0.018									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002												
	L A S	mg/L		0.05	0.05												
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000	250	870									
	大腸菌数	CFU/100mL					180	520									
	カドミウム	mg/L		0.003	0.003												
	全シアン	mg/L		ND	ND												
鉛	mg/L		0.01	0.01													
六価クロム	mg/L		0.02	0.02													
砒素	mg/L		0.01	0.01													
総水銀	mg/L		0.0004	0.0005													
メチル水銀	mg/L		ND	ND													
P C B	mg/L		ND	ND													
ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02													
四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002													
1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004	0.004													
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1													
ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04	0.04													
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1													
1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.004	0.004													
トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01													
テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01													
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.002	0.002													

測定日 堀川（測定地点）		法基準値		事例目標値		4月9日	5月14日									
		D 生物B	☆☆	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	
一般項目	測定項目（単位）															
	採取時刻	時分														
	天候															
	気温	℃														
	水温	℃														
	透視度	cm														
	透明度	m		50												
	臭気															
	採取位置															
	色相															
	採取水深	m														
	全水深	m														
	水色															
	生活環境項目	満潮時刻	時分													
干潮時刻		時分														
降雨状況（当日）		mm														
〃（前日）		mm														
〃（前々日）		mm														
pH			6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	7.2								
D O		mg/L	2		5		7.5	3.5								
B O D		mg/L		8		5	2.9	2.2								
C O D		mg/L					6.5	5.9								
S S		mg/L		100		15	8	2								
健康項目	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					6.2									
	全リン	mg/L					0.28									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03	0.035	0.022								
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002		0.00049								
	L A S	mg/L		0.05		0.05		0.0041								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L		0.003		0.003		<0.0005								
	全シアン	mg/L		ND		ND		ND								
	鉛	mg/L		0.01		0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02		<0.01								
	砒素	mg/L		0.01		0.01										
	総水銀	mg/L		0.005		0.005		<0.0005								
	アルキル水銀	mg/L		ND		ND		ND								
	P C B	mg/L		ND		ND		ND								
	ジクロロタン	mg/L		0.02		0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L		0.005		0.005		<0.0002								
	1,2-ジクロロタン	mg/L		0.004		0.004		0.0005								
1,1-ジクロロエチン	mg/L		0.1		0.1		<0.01									
スー-1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.04		0.04		<0.004									
1,1,1-トリクロロタン	mg/L		1		1		<0.1									
1,1,1,2-トリクロロタン	mg/L		0.006		0.006		0.0006									
トリクロロエチン	mg/L		0.01		0.01</											

[illegible]

測定日		法基準値		※採目標準		4月9日	5月14日								
河川（測定地点）		D	☆☆☆	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋
測定項目（単位）		生物B													
一般項目	採取時刻	時分			09:45	10:10									
	天候				快晴	晴									
	気温	℃			18.6	23.2									
	水温	℃			16.3	20.6									
	透視度	cm		70	>100	>100									
	透明度	m													
	臭気				無臭	微川藻臭									
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）									
	色相				淡黄色	淡黄色									
	採取水深	m			表層	表層									
	全水深	m			0.11	0.05									
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01									
	干潮時刻	時分			10:28	12:46									
	降雨状況（当日）	mm			---	---									
	〃（前日）	mm			---	---									
	〃（前々日）	mm					0.0	8.0							
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	6.9	7.1							
	DO	mg/L	2		5		9.8	8.3							
	BOD	mg/L		8		3	1.0	1.4							
	COD	mg/L					2.3	2.9							
	SS	mg/L	100		10		4	3							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L					1.8								
	全リン	mg/L					0.051								
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03		0.015								
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002										
LAS	mg/L		0.05	0.05											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000		120									
大腸菌数	CFU/100mL					220									
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003	0.003										
	全シアン	mg/L		ND	ND										
	鉛	mg/L		0.01	0.01										
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02										
	砒素	mg/L		0.01	0.01										
	総水銀	mg/L		0.0005	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND										
	PCB	mg/L		ND	ND										
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02										
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1										
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.002	0.002										
	チウラム	mg/L		0.008	0.008										
	シマジン	mg/L		0.003	0.003										
	オキシカルブ	mg/L		0.02	0.02										
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01										
	セレン	mg/L		0.01	0.01										
	弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10	10										
	ふっ素	mg/L		0.8	0.8										
	ほう素	mg/L		1	1										
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.05	0.05										
	要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L												
ニッケル		mg/L													
モリブデン		mg/L													
アンチモン		mg/L													
全マンガン		mg/L													
4-tert-オクチルフェノール		mg/L													
特殊項目	アニリン	mg/L													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
その他項目	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガソク	mg/L													
	塩化物イオン	mg/L													
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m ³													
	フェオ色素	mg/m ³													
	アモニア性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
有機性窒素	mg/L														
アルトリン酸態リン	mg/L														
懸濁態窒素	mg/L														
電気伝導率	mS/m				24										
塩化物イオン	mg/L				11										

測定日		法基準値		系列目標値		4月9日	5月14日								
山崎川（測定地点）		D	☆	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川
測定項目（単位）		生物B		道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋
一般項目	採取時刻	時分			11:35	11:40									
	天候				快晴	曇									
	気温	℃			17.5	22.7									
	水温	℃			19.3	23.8									
	透視度	cm		30	70	58									
	透明度	m													
	臭気				微海藻臭	微下水臭									
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）									
	色相				淡黄色	淡灰黄色									
	採取水深	m			0.63	表層									
	全水深	m			3.15	2.34									
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01									
	干潮時刻	時分			10:28	12:46									
降雨状況（当日）	mm			—	—										
〃（前日）	mm			—	—										
〃（前々日）	mm			0.0	8.0										
生活環境項目	pH	6.0	8.5	6.5	8.5	7.1	7.2								
	D O	2		3		7.2	3.3								
	B O D		8		8	4.2	2.7								
	C O D					8.7	5.6								
	S S		100		20	3	5								
	n-ヘキサン抽出物						ND								
	全窒素					8.4									
	全リン					2.7									
	全亜鉛		0.03		0.03	0.028	0.020								
	ノニルフェノール		0.002		0.003		0.00030								
L A S		0.05		0.05		0.0027									
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム		0.003		0.003		<0.0005								
	全シアン		ND		ND		ND								
	鉛		0.01		0.01		<0.005								
	六価クロム		0.02		0.02		<0.01								
	砒素		0.01		0.01										
	総水銀		0.0005		0.0005		<0.0005								
	アルキル水銀		ND		ND		ND								
	P C B		ND		ND		ND								
	ジクロロベンゼン		0.02		0.02		<0.002								
	四塩化炭素		0.002		0.002		<0.0002								
	1,2-ジクロロベンゼン		0.004		0.004		<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン		0.1		0.1		<0.01								
	トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン		0.04		0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン		1		1		<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン		0.006		0.006		<0.0006								
	トリクロロエチレン		0.01		0.01		<0.001								
	テトラクロロエチレン		0.01		0.01		<0.0005								
	1,3-ジクロロベンゼン		0.002		0.002		<0.0002								
	チウラム		0.006		0.006		<0.0006								
	シマジン		0.003		0.003		<0.0003								
	オキシカルバマ		0.02		0.02		<0.002								
	ベンゼン		0.01		0.01		<0.001								
	セレン		0.01		0.01		<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		10		10		0.67								
	ふっ素		0.8		0.8										
	ほう素		1		1										
1,4-ジニトロベンゼン		0.05		0.05		<0.005									
要監視項目	ホルムアルデヒド					0.003									
	ニッケル														
	モリブデン														
	アンチモン														
	全マンガン														
	4-tert-ブチルフェノール														
	アニリン														
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール														
	PFOS及びPFOA														
	フェノール類														
	銅														
	溶解性鉄														
その他項目	溶解性マンガ														
	クロム														
	アモニア性窒素					2.9									
	亜硝酸性窒素					0.19									
	硝酸性窒素					0.48									
	有機性窒素					0.33									
	ホルリン酸態磷					0.19									
	懸濁態窒素														
	電気伝導率				2100										
	塩化物イオン				6600										
陰イオン界面活性剤					<0.01										
クロロフィルa				18											
フェオ色素				23											

測定日			法基準値		※例目標値										
河川（測定地点）			C	☆☆	4月9日	5月14日	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川
測定項目（単位）			生物B		天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋
一般項目	採取時刻	時分			10:50	10:50									
	天候				快晴	曇									
	気温	℃			18.3	22.1									
	水温	℃			19.0	22.0									
	透視度	cm		50	>100	>100									
	透明度	m													
	臭気				微下水臭	微下水臭									
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）									
	色相				淡黄色	淡黄色									
	採取水深	m			表層	表層									
	全水深	m			0.30	0.32									
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01									
	干潮時刻	時分			10:28	12:46									
降雨状況（当日）	mm			—	—										
※（前日）	mm			—	—										
※（前々日）	mm			0.0	8.0										
生活環境項目	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.7	7.8							
	D O	mg/L	5		5		10	8.8							
	B O D	mg/L		5		5	1.0	1.3							
	C O D	mg/L					5.6	5.1							
	S S	mg/L	50		15		3	4							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L					3.5								
	全リン	mg/L					0.46								
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03		0.019								
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002										
L A S	mg/L	0.05		0.05											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005		0.003										
	全シアン	mg/L	ND		ND										
	鉛	mg/L	0.01		0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02										
	砒素	mg/L	0.01		0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND										
	P C B	mg/L	ND		ND										
	ジ'クロロメタン	mg/L	0.02		0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002										
	1,2-ジ'クロロエタン	mg/L	0.004		0.004										
	1,1-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.1		0.1										
	ジスー1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.04		0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01										
	1,3-ジ'クロロ'ロ'ン	mg/L	0.002		0.002										
	チウラム	mg/L	0.006		0.006										
	シマジン	mg/L	0.003		0.003										
	オ'ンカル'	mg/L	0.02		0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01										
セレン	mg/L	0.01		0.01											
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10											
ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
ほう素	mg/L	1		1											
1,4-ジ'オキソ'	mg/L	0.05		0.05											
要監視項目	ホルムアルデ'ヒド'	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-tert'オクチルフェノール	mg/L													
特殊項目	アニリン	mg/L													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
その他項目	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガン	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	ホルリン酸態燐	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L													
電気伝導率	mS/m				24										
塩化物イオン	mg/L				47										
塩分															
陰イオン表面活性剤	mg/L														
クロロフィルa	mg/m ³														
フェオ色素	mg/m ³														

測定日 河川（測定地点）		法基準値		※例目標準		4月9日	5月14日								
		C 生物B	☆☆	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	
一般項目	採取時刻	時分				10:00	12:05								
	天候					快晴	晴								
	気温	℃				17.5	25.0								
	水温	℃				15.2	23.8								
	透視度	cm		50		78	36								
	透明度	m													
	臭気					微下水臭	微下水臭								
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）								
	色相					淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m				表層	表層								
	全水深	m				1.72	1.62								
	水色														
	満潮時刻	時分				16:15	6:01								
	干潮時刻	時分				10:28	12:46								
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm				—	—								
	〃（前日）	mm				—	—								
	〃（前々日）	mm				0.0	8.0								
	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.3	7.4							
健康項目	DO	mg/L	5		5	7.6	4.7								
	BOD	mg/L		5		5	1.5	1.5							
	COD	mg/L				5.4	4.1								
	SS	mg/L	50		15	3	7								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND								
	全窒素	mg/L				5.6									
	全リン	mg/L				0.24									
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03	0.023	0.016								
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002		0.00027								
	LAS	mg/L	0.05		0.05		0.0012								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.003		0.003		<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005								
六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01									
砒素	mg/L	0.01		0.01											
総水銀	mg/L	0.0004		0.0004		<0.0005									
7メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND									
PCB	mg/L	ND		ND		ND									
ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002									
四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002		<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01									
ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04		<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006		<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.001									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005									

測定日		法基準値		※例目録表										
河川（測定地点）				4月9日	5月14日									
測定項目（単位）		一	☆☆☆	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋
一般項目	採取時刻	時分			09:15	09:40								
	天候				快晴	薄曇								
	気温	℃			15.7	21.7								
	水温	℃			17.2	20.1								
	透視度	cm			78	>100								
	透明度	m												
	臭気				微下水臭	微下水臭								
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）								
	色相				淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m			表層	表層								
	全水深	m			0.26	0.38								
	水色													
	満潮時刻	時分			16:15	6:01								
干潮時刻	時分			10:28	12:46									
降雨状況（当日）	mm			---	---									
〃（前日）	mm			---	---									
〃（前々日）	mm			0.0	8.0									
生活環境項目	pH		6.5	8.5	7.6	7.4								
	D O	mg/L		5	11	9.0								
	B O D	mg/L			3	1.1	1.8							
	C O D	mg/L				5.3	4.7							
	S S	mg/L			10	2	4							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L				3.1								
	全リン	mg/L				0.081								
	全亜鉛	mg/L			0.03		0.022							
	ノニルフェノール	mg/L			0.002		<0.00006							
L A S	mg/L			0.05		0.0035								
ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000		580								
大腸菌数	CFU/100mL					620								
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003		<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND								
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01								
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005								
	総水銀	mg/L	0.0004	0.0004		<0.0005								
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND										
	P C B	mg/L	ND	ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002								
	1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004								
	1,1-ジクロロイソレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01								
	ビスー1,2-ジクロロイソレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L	1	1		<0.1								
	1,1,2-トリクロロエチン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006								
	トリクロロイソレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001								
	テトラクロロイソレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003								
	オキシカルバマ	mg/L	0.02	0.02		<0.002								
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001								
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002								
弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/L	10	10		2.4									
ふっ素	mg/L	0.8	0.8		0.09									
ほう素	mg/L	1	1		0.02									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.05		<0.005									
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L												
特殊項目	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
	PFOS及びPFOA	ng/L												
	フェノール類	mg/L												
その他項目	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガソク	mg/L												
	クロム	mg/L												
	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	ホルトリ酸態炭素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
電気伝導率	mS/m			23										
塩化物イオン	mg/L			32										
塩分														
陰イオン界面活性剤	mg/L													
クロロフィルa	mg/m ³													
フェオ色素	mg/m ³													

測定日 扇川（測定地点）		法基準値		※例目録値		4月9日	5月14日								
		一般項目	☆☆☆	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋
一般項目	採取時刻	時分			10:25	10:20									
	天候				快晴	曇									
	気温	℃			17.1	21.8									
	水温	℃			15.2	21.2									
	透視度	cm		70	>100	82									
	透明度	m													
	臭気				微下水臭	無臭									
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）									
	色相				淡黄色	淡黄色									
	採取水深	m			表層	表層									
	全水深	m			0.68	0.41									
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01									
	干潮時刻	時分			10:28	12:46									
降雨状況（当日）	mm			—	—										
〃（前日）	mm			—	—										
〃（前々日）	mm			0.0	8.0										
生活環境項目	pH		6.5	8.5	7.3	7.3									
	DO	mg/L		5	8.5	7.3									
	BOD	mg/L			3	1.3	1.2								
	COD	mg/L			3.4	3.3									
	SS	mg/L		10	3	8									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L			1.1										
	全リン	mg/L			0.043										
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.020									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.00007									
LAS	mg/L		0.05		0.0013										
ふん便性大腸菌群数	個/100mL		1000		80										
大腸菌数	CFU/100mL				340										
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003		<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND									
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01									
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005									
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005									
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND											
	PCB	mg/L	ND	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.0											

測定日		法基準値		※検出限界値		4月9日	5月14日										
河川（測定地点）		—	☆☆	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	
一般項目	測定項目（単位）																
	採取時刻	時分				11:15	13:00										
	天候					快晴	晴										
	気温	℃				19.1	26.6										
	水温	℃				24.9	25.6										
	透視度	cm		50		>100	>100										
	透明度	m															
	臭気					微下水臭	微下水臭										
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）										
	色相					淡黄色	淡黄色										
	採取水深	m				表層	表層										
	全水深	m				0.06	0.13										
	水色																
	満潮時刻	時分				16:15	6:01										
干潮時刻	時分				10:28	12:46											
降雨状況（当日）	mm				—	—											
※（前日）	mm				—	—											
※（前々日）	mm				0.0	8.0											
生活環境項目	pH		6.5	8.5		8.3	8.2										
	D O	mg/L		5		9.0	8.6										
	B O D	mg/L			5		3.1	3.7									
	C O D	mg/L					6.1	8.2									
	S S	mg/L			15		6	3									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L					3.4										
	全リン	mg/L					2.1										
	全亜鉛	mg/L			0.03			0.024									
	ノニルフェノール	mg/L			0.002		0.00025										
L A S	mg/L			0.05		0.027											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.003			<0.0005										
	全シアン	mg/L	ND	ND			ND										
	鉛	mg/L	0.01	0.01			<0.005										
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02			<0.01										
	砒素	mg/L	0.01	0.01			<0.005										
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005			<0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND													
	P C B	mg/L	ND	ND			ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02			<0.002										
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002			<0.0002										
	1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.004	0.004			<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1			<0.01										
	ジスー1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04			<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1			<0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004	0.004			<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.0005										
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	0.002			<0.0002										
	チウラム	mg/L	0.006	0.006			<0.0006										
	シマジソ	mg/L	0.003	0.003			<0.0003										
	オハベンツカルブ	mg/L	0.02	0.02			<0.002										
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01			<0.001										
	セレン	mg/L	0.01	0.01			<0.002										
	弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10			1.2										
ふっ素	mg/L	0.8	0.8			0.08											
ほう素	mg/L	1	1			0.02											
1,4-ジオキサジン	mg/L	0.05	0.05			<0.005											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
特殊項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
その他項目	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガソ	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アンモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	ホルソ酸態燐	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
電気伝導率	mS/m					55											
塩化物イオン	mg/L					46											
塩分																	
陰イオン界面活性剤	mg/L																
クロロフィルa	mg/m ³																
フェオ色素	mg/m ³																

測定日 河川（測定地点）		法基準値		事例目標値		4月9日	5月14日									
		D 生物B	☆☆	矢田川 矢森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	
一般項目	測定項目（単位）															
	採取時刻	時分														
	天候															
	気温	℃														
	水温	℃														
	透視度	cm		50												
	透明度	m														
	臭気															
	採取位置															
	色相															
	採取水深	m														
	全水深	m														
	水色															
	生活環境項目	満潮時刻	時分													
干潮時刻		時分														
降雨状況（当日）		mm														
〃（前日）		mm														
〃（前々日）		mm														
pH			6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.7								
D O		mg/L	2		5		9.1	8.8								
B O D		mg/L		8		5	8.7	4.9								
C O D		mg/L					10	6.9								
S S		mg/L		100		15	7	6								
n-ヘキサン抽出物		mg/L						ND								
全窒素		mg/L					5.1									
全リン	mg/L					0.40										
全亜鉛	mg/L		0.03		0.03	0.039	0.026									
ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002	<0.00006										
L A S	mg/L		0.05		0.05		0.0040									
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003	<0.0005									
	全シアン	mg/L		ND		ND	ND									
	鉛	mg/L		0.01		0.01	<0.005									
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02	<0.01									
	砒素	mg/L		0.01		0.01										
	総水銀	mg/L		0.005		0.005	<0.0005									
	アルキル水銀	mg/L		ND		ND	ND									
	P C B	mg/L		ND		ND	ND									
	ジクロロタン	mg/L		0.02		0.02	<0.002									
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002	<0.0002									
	1,2-ジクロロタン	mg/L		0.004		0.004	<0.0004									
	1,1-ジクロロエチン	mg/L		0.1		0.1	<0.01									
	ジス-1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.04		0.04	<0.004									
	1,1,1-トリクロロタン	mg/L		1		1	<0.1									
	1,1,2-トリクロロタン	mg/L		0.006		0.006	<0.0006									
	トリクロロエチン	mg/L		0												

測定日 河川（測定地点）		法基準値		事例目標値		4月9日	5月14日								
		一	☆☆☆	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	
一般項目	測定項目（単位）														
	採取時刻	時分				09:40	09:25								
	天候					快晴	曇								
	気温	℃				15.5	20.9								
	水温	℃				15.2	19.8								
	透視度	cm				87	92								
	透明度	m		70											
	臭気					微下水臭	微下水臭								
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）								
	色相					淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m				表層	表層								
	全水深	m				0.24	0.20								
	生活環境項目	水色													
満潮時刻		時分				16:15	6:01								
干潮時刻		時分				10:28	12:46								
降雨状況（当日）		mm				—	—								
〃（前日）		mm				—	—								
〃（前々日）		mm				0.0	8.0								
pH				6.5	8.5	7.4	7.5								
D O		mg/L		5		9.6	8.4								
B O D		mg/L			3	4.7	9.3								
C O D		mg/L				8.0	7.6								
S S		mg/L			10	6	4								
n-ヘキサン抽出物		mg/L													
健康項目		全窒素	mg/L				5.5								
	全リン	mg/L				0.26									
	全亜鉛	mg/L			0.03		0.018								
	ノニルフェノール	mg/L			0.002										
	L A S	mg/L			0.05										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000		160								
	大腸菌数	CFU/100mL					130								
	カドミウム	mg/L	0.003	0.003			<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND	ND			ND								
	鉛	mg/L	0.01	0.01			<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02			<0.01								
	砒素	mg/L	0.01	0.01			<0.005								
	総水銀	mg/L	0.0004	0.0005			<0.0005								
7メチル水銀	mg/L	ND	ND												
P C B	mg/L	ND	ND			ND									
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02			<0.002									
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1			<0.01									
ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04			<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1			<0.1									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004	0.004			<0.0006									
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.00									

測定日		法基準値		※例目標準値		4月9日	5月14日								
新川（測定地点）		D	☆☆	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川
測定項目（単位）		生物B		日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋
一般項目	採取時刻	時分			09:35	10:00									
	天候				快晴	薄曇									
	気温	℃			17.0	22.4									
	水温	℃			14.7	21.0									
	透視度	cm			53	25									
	透明度	m		50											
	臭気				微下水臭	微下水臭									
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）									
	色相				淡黄色	淡黄褐色									
	採取水深	m			0.66	0.59									
	全水深	m			3.32	2.95									
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01									
	干潮時刻	時分			10:28	12:46									
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm			—	—									
	※（前日）	mm			—	—									
	※（前々日）	mm			0.0	8.0									
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.3	7.4							
	DO	mg/L	2	5	8.3	6.4									
	BOD	mg/L	8	5	4.6	3.0									
	COD	mg/L			5.9	5.4									
	SS	mg/L	100	15	7	26									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L				2.1									
	全リン	mg/L				0.29									
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03		0.023									
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002											
	LAS	mg/L	0.05	0.05											
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.005	0.003											
	全シアン	mg/L	ND	ND											
	鉛	mg/L	0.01	0.01											
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02											
	砒素	mg/L	0.01	0.01											
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005											
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND											
	PCB	mg/L	ND	ND											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02											
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1											
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04											
要監視項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004	0.004											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01											
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002												

測定日 河川（測定地点）		法基準値		事例目標値		4月9日	5月14日								
		一	☆	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	
一般項目	測定項目（単位）				新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋
	採取時刻	時分			09:10	09:35									
	天候				快晴	薄曇									
	気温	℃			16.2	21.7									
	水温	℃			14.2	20.9									
	透視度	cm			17	25									
	透明度	m		30											
	臭気				微下水臭	微下水臭									
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）									
	色相				淡黄褐色	淡黄褐色									
	採取水深	m			表層	表層									
	全水深	m			2.37	2.38									
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01									
干潮時刻	時分			10:28	12:46										
降雨状況（当日）	mm			—	—										
〃（前日）	mm			—	—										
〃（前々日）	mm			0.0	8.0										
生活環境項目	pH			6.5	8.5	9.4	8.5								
	DO	mg/L		3		11	13								
	BOD	mg/L			8	11	5.4								
	COD	mg/L				17	8.7								
	SS	mg/L			20	37	18								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L				2.6									
	全リン	mg/L				0.27									
	全亜鉛	mg/L			0.03	0.004									
	ノニルフェノール	mg/L			0.002										
LAS	mg/L			0.05											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L	0.002	0.003		<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND									
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01									
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005									
	総水銀	mg/L	0.000	0.000		<0.0005									
	7μL水銀	mg/L	ND	ND											
	PCB	mg/L	ND	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002									
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01									
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005									

測定日		法基準値		※検出標準		
福川（測定地点）		—	☆☆	4月9日 福田川 新西福岡橋	5月14日 福田川 新西福岡橋	
測定項目（単位）						
一般項目	採取時刻	時分			08:45	08:45
	天候				快晴	薄曇
	気温	℃			15.5	20.8
	水温	℃			15.2	20.5
	透視度	cm		50	43	33
	透明度	m				
	臭気				微下水臭	微下水臭
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）
	色相				淡黄色	淡黄色
	採取水深	m			表層	0.59
	全水深	m			2.46	2.98
	水色					
	満潮時刻	時分			16:15	6:01
	干潮時刻	時分			10:28	12:46
	降雨状況（当日）	mm			—	—
	※（前日）	mm			—	—
※（前々日）	mm			0.0	8.0	
生活環境項目	pH		6.5	8.5	7.3	7.2
	D O	mg/L		5	4.9	5.6
	B O D	mg/L		5	5.1	3.0
	C O D	mg/L			8.6	6.5
	S S	mg/L		15	20	14
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				
	全窒素	mg/L			6.2	
	全リン	mg/L			0.41	
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.019
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		
L A S	mg/L		0.05			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.002		<0.0005
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005
	7元素水銀	mg/L	ND	ND		
	P C B	mg/L	ND	ND		ND
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01
	ジスー1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006
	シマジン	mg/L	0.002	0.002		<0.0003
	対ベンザルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		0.64	
ふっ素	mg/L	0.8	0.8		0.12	
ほう素	mg/L	1	1		0.04	
1,4-ジオキサ	mg/L	0.05	0.05		<0.005	
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L				
	ニッケル	mg/L				
	モリブデン	mg/L				
	アンチモン	mg/L				
	全マンガン	mg/L				
	4-tertオクチルフェノール	mg/L				
	アニリン	mg/L				
2,4-ジクロロフェノール	mg/L					
PFOS及びPFOA	ng/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L				
	溶解性鉄	mg/L				
	溶解性マンガソ	mg/L				
その他項目	クロム	mg/L				
	アモニア性窒素	mg/L				
	亜硝酸性窒素	mg/L				
	硝酸性窒素	mg/L				
	有機性窒素	mg/L				
	ホルソン酸態燐	mg/L				
	懸濁態窒素	mg/L				
	電気伝導率	mS/m			28	
	塩化物イオン	mg/L			33	
	塩分					
陰イオン界面活性剤	mg/L					
クロロフィルa	mg/m ³			5.4		
フェオ色素	mg/m ³					

[illegible]

測定日			4月9日			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			
測定項目 (単位)			C	IV	☆☆	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
一般項目	採取時刻	時分				08:45	08:55	09:05													
	天候					快晴	快晴	快晴													
	気温	℃				16.3	16.3	16.3													
	水温	℃				13.0	12.7	12.7													
	透視度	cm		70		80	86														
	透明度	m				1.80															
	臭気					無臭	無臭														
	採取位置					上層 (表層)	中層	底層													
	色相					淡黄色	淡黄色														
	採取水深	m				0.50	5.00	5.25													
	全水深	m				5.75	5.75	5.75													
	水色					908	908	908													
	満潮時刻	時分				16:15	16:15	16:15													
	干潮時刻	時分				10:28	10:28	10:28													
	降雨状況 (当日)	mm				---	---	---													
≪ (前日)	mm				---	---	---														
≪ (前々日)	mm				0.0	0.0	0.0														
生活環境項目	pH (日平均値)		7.0	8.3	7.8	8.3	8.0	8.0													
	D O (日平均値)	mg/L	2	5		9.6	8.9	8.8													
	B O D	mg/L				9.3															
	C O D (日平均値)	mg/L	8	3		4.7	4.0														
	S S (日平均値)	mg/L		5		11	8														
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				10															
	全窒素	mg/L	1	1		1.3															
	全リン	mg/L	0.08	0.08		0.082															
	全亜鉛	mg/L	0.02	0.01		0.008															
	ノニルフェノール	mg/L	0.001	0.001																	
	L A S	mg/L	0.01	0.004																	
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																			
	健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003																
		全シアン	mg/L	ND	ND																
		鉛	mg/L	0.01	0.01																
六価クロム		mg/L	0.02	0.02																	
砒素		mg/L	0.01	0.01																	
総水銀		mg/L	0.001	0.001																	
7メチル水銀		mg/L	ND	ND																	
P C B		mg/L	ND	ND																	
ジクロロメタン		mg/L	0.02	0.02																	
四塩化炭素		mg/L	0.002	0.002																	
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004	0.004																	
1,1-ジクロロエタン		mg/L	0.1	0.1																	
1,1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.04	0.04																	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1	1																	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.004	0.004																	
トリクロロエタン		mg/L	0.01	0.01																	
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.01	0.01																	
1,3-ジクロロベンゼン		mg/L	0.002	0.002																	
テトラメチル鉛		mg/L	0.004	0.004																	
シマジン		mg/L	0.003	0.003																	
ジブチル鉛		mg/L	0.02	0.02																	
ベンゼン		mg/L	0.01	0.01																	
セレン		mg/L	0.01	0.01																	
環境汚染物質及び環境衛生要素		mg/L	10	10																	
要監視項目		ふっ素	mg/L																		
	ほう素	mg/L																			
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05																	
	ニッケル	mg/L																			
	モリブデン	mg/L																			
特殊項目	アンチモン	mg/L																			
	全マンガン	mg/L																			
	4-オクタヒドロフェノール	mg/L																			
	アニリン	mg/L																			
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																			
その他項目	PFOS及びPFOA	ng/L																			
	フェノール類	mg/L																			
	銅	mg/L																			
	溶解性鉄	mg/L																			
	溶解性マンガノ	mg/L																			
その他項目	クロム	mg/L																			
	7メチル水銀	mg/L																			
	亜硝酸性窒素	mg/L																			
	亜硝酸性窒素	mg/L																			
	硝酸性窒素	mg/L																			
	有機性窒素	mg/L																			
	ホルムアルデヒド	mg/L																			
	悪臭物質	mg/L																			
	電気伝導率	mS/m																			
	塩化物イオン	mg/L																			
その他項目	塩分					27.09	29.44														
	陰イオン交換性剤	mg/L																			
	クロロフィルa	mg/m³				18															
その他項目	フェオ色素	mg/m³																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

測定日		4月16日			5月13日			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭		
測定項目 (単位)		C	N	☆	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層			
一般項目	採取時刻	時分			14:40	14:50	15:00	15:25	15:35	15:45																											
	天候				晴	晴	晴	快晴	快晴	快晴																											
	気温	℃			19.0	19.0	19.0	22.0	22.0	22.0																											
	水温	℃			16.5	15.3	13.0	22.9	19.9	16.3																											
	透明度	cm		70		63	80	>100	>100																												
	透明度	m				1.50		2.30																													
	臭気					無臭	無臭		無臭	無臭																											
	採取位置					上層 (表層)	中層	底層	上層 (表層)	中層	底層																										
	色相					淡黄色	無色		淡黄色	無色																											
	採取水深	m				0.50	5.00	10.60	0.50	5.00	11.50																										
全水深	m				11.10	11.10	11.10	12.00	12.00	12.00																											
水色					412	412	412	810	810	810																											
満潮時刻	時分				6:58	6:58	6:58	5:35	5:35	5:35																											
干潮時刻	時分				13:34	13:34	13:34	12:15	12:15	12:15																											
降雨状況 (当日)	mm				0.0	0.0	0.0	—	—	—																											
降雨量	mm				1.0	1.0	1.0	8.0	8.0	8.0																											
降雨量	mm				3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5																											
pH (日平均値)			7.0	6.3	7																																

測定日		4月9日		5月14日															
ため池(測定地点)		☆☆		牧野池		牧野池		牧野池		牧野池		牧野池		牧野池		牧野池		牧野池	
測定項目(単位)																			
一般項目	採取時刻	時分			08:45	09:05													
	天候				快晴	薄曇													
	気温	℃			15.3	22.1													
	水温	℃			16.0	22.2													
	透視度	cm	50		15	12													
	透明度	m																	
	臭気				微川藻臭	無臭													
	採取位置				表層	表層													
	色相				淡黄褐色	淡黄緑色													
	採取水深	m			表層	表層													
	全水深	m			1.83	1.43													
	水色																		
	満潮時刻	時分			16:15	6:01													
	干潮時刻	時分			10:28	12:46													
	降雨状況(当日)	mm			---	---													
"(前日)	mm			---	---														
"(前々日)	mm			0.0	8.0														
生活環境項目	pH				6.6	9.0													
	DO	mg/L			6.8	12													
	BOD	mg/L			16	17													
	COD	mg/L	6		22	26													
	SS	mg/L	15		79	35													
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																	
	全窒素	mg/L	0.6		2.5														
	全リン	mg/L	0.05		0.29														
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.005													
	ノニルフェノール	mg/L	0.002																
	LAS	mg/L	0.05																
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																	
	カドミウム	mg/L	0.003			<0.0005													
	全シアン	mg/L	ND			ND													
	鉛	mg/L	0.01			<0.005													
六価クロム	mg/L	0.02			<0.01														
砒素	mg/L	0.01			<0.005														
総水銀	mg/L	0.0005			<0.0005														
7メチル水銀	mg/L	ND																	
PCB	mg/L	ND			ND														

36 猫ヶ洞池

令和7年度

	測定日		条項目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		11:05			
	天候			快晴			
	気温	℃		18.3			
	水温	℃		16.4			
	透視度	cm	50	17			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.43			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況(当日)	mm		--			
	"(前日)	mm		--			
	"(前々日)	mm		0.0			
生活環境項目	pH			7.6			
	D O	mg/L		10			
	B O D	mg/L		7.5			
	C O D	mg/L	6	8.3			
	S S	mg/L	15	29			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	1.1			
	全リン	mg/L	0.05	0.10			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	L A S	mg/L	0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	P C B	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		10			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		60			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03			
	硝酸性窒素	mg/L		0.26			
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.01			

37 大久手池

令和7年度

	測定日		条項目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		08:45			
一般項目	天候			快晴			
	気温	℃		16.4			
	水温	℃		15.2			
	透視度	cm	50	51			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.36			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況(当日)	mm		--			
	"(前日)	mm		--			
	"(前々日)	mm		0.0			
生活環境項目	pH			7.6			
	DO	mg/L		10			
	BOD	mg/L		0.6			
	COD	mg/L	6	3.1			
	SS	mg/L	15	6			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.30			
	全リン	mg/L	0.05	0.025			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	LAS	mg/L	0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		2			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		3.2			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.04			
	硝酸性窒素	mg/L		0.05			
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01			

38 大村池

令和7年度

	測定日		条項目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆	大村池	大村池	大村池	大村池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		09:10			
一般項目	天候			快晴			
	気温	℃		17.3			
	水温	℃		15.3			
	透視度	cm	50	20			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.40			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況(当日)	mm		--			
	"(前日)	mm		--			
	"(前々日)	mm		0.0			
生活環境項目	pH			7.4			
	DO	mg/L		9.8			
	BOD	mg/L		1.6			
	COD	mg/L	6	5.3			
	SS	mg/L	15	19			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.36			
	全リン	mg/L	0.05	0.075			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	LAS	mg/L	0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		5			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		10			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01			

39 緑ヶ池

令和7年度

	測定日		条項目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		10:20			
一般項目	天候			快晴			
	気温	℃		18.1			
	水温	℃		18.0			
	透視度	cm	50	82			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.79			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況(当日)	mm		--			
	"(前日)	mm		--			
	"(前々日)	mm		0.0			
生活環境項目	pH			7.3			
	DO	mg/L		10			
	BOD	mg/L		2.6			
	COD	mg/L	6	6.8			
	SS	mg/L	15	3			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.45			
	全リン	mg/L	0.05	0.036			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	LAS	mg/L	0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		5			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		10			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			
その他項目	硝酸性窒素	mg/L		<0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01			

40 安田池

令和7年度

測定日		※例目標値		4月9日			
ため池（測定地点）		☆☆		安田池	安田池	安田池	安田池
測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分		09:35			
	天候			快晴			
	気温	℃		16.8			
	水温	℃		15.0			
	透視度	cm	50	20			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄褐色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.40			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況（当日）	mm		--			
〃（前日）	mm		--				
〃（前々日）	mm		0.0				
生活環境項目	pH			10.0			
	DO	mg/L		13			
	BOD	mg/L		7.5			
	COD	mg/L	6	24			
	SS	mg/L	15	22			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	1.8			
	全リン	mg/L	0.05	0.15			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	LAS	mg/L	0.05				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
1,4-ジメチル	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
特殊項目	アンチモン	mg/L					
	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		7			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m³		72			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03			
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01			
亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01				

41 塚ノ杓池

令和7年度

	測定日		条項目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		11:40			
	天候			快晴			
	気温	℃		19.4			
	水温	℃		20.4			
	透視度	cm	50	20			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄褐色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.36			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況(当日)	mm		--			
	"(前日)	mm		--			
	"(前々日)	mm		0.0			
生活環境項目	pH			7.3			
	DO	mg/L		8.4			
	BOD	mg/L		3.7			
	COD	mg/L	6	10			
	SS	mg/L	15	29			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	1.1			
	全リン	mg/L	0.05	0.083			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	LAS	mg/L	0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
特殊項目	アンチモン	mg/L					
	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		4			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		18			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.32			
	硝酸性窒素	mg/L		0.02			
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01			

42 戸笠池

令和7年度

	測定日		条項目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆	戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		10:50			
一般項目	天候			快晴			
	気温	℃		19.1			
	水温	℃		16.8			
	透視度	cm	50	63			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.48			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況(当日)	mm		--			
	"(前日)	mm		--			
	"(前々日)	mm		0:00			
生活環境項目	pH			7.5			
	DO	mg/L		8.7			
	BOD	mg/L		1.0			
	COD	mg/L	6	4.2			
	SS	mg/L	15	10			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.79			
	全リン	mg/L	0.05	0.033			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	LAS	mg/L	0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		6			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		5.4			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.21			
その他項目	硝酸性窒素	mg/L		0.31			
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.01			

43 新海池

令和7年度

測定日		※ 測定項目		4月9日			
ため池 (測定地点)		☆☆		新海池	新海池	新海池	新海池
測定項目 (単位)							
一般項目	採取時刻	時分		09:15			
	天候			快晴			
	気温	℃		15.1			
	水温	℃		15.0			
	透視度	cm	50	16			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.37			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況 (当日)	mm		--			
〃 (前日)	mm		--				
〃 (前々日)	mm		0.0				
生活環境項目	pH			9.2			
	DO	mg/L		11			
	BOD	mg/L		11			
	COD	mg/L	6	17			
	SS	mg/L	15	18			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	1.0			
	全リン	mg/L	0.05	0.084			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.00017			
	LAS	mg/L	0.05	0.0008			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
特殊項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
その他項目	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		7			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m³		150			
アンモニア性窒素	mg/L		0.05				
硝酸性窒素	mg/L		0.18				
亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01				

44 琵琶ヶ池

令和7年度

	測定日		条項目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		11:35			
一般項目	天候			快晴			
	気温	℃		20.1			
	水温	℃		16.3			
	透視度	cm	50	20			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.58			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況(当日)	mm		--			
	"(前日)	mm		--			
	"(前々日)	mm		0.0			
生活環境項目	pH			7.9			
	DO	mg/L		11			
	BOD	mg/L		6.0			
	COD	mg/L	6	11			
	SS	mg/L	15	25			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.86			
	全リン	mg/L	0.05	0.10			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.00012			
	LAS	mg/L	0.05	<0.0006			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノクロム	mg/L					
その他項目	塩化物イオン	mg/L		5			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		36			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01			
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01			

45 蝮池

令和7年度

	測定日		条項目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆	蝮池	蝮池	蝮池	蝮池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		12:05			
一般項目	天候			快晴			
	気温	℃		20.2			
	水温	℃		16.7			
	透視度	cm	50	34			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡灰黄色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.48			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況(当日)	mm		--			
	"(前日)	mm		--			
	"(前々日)	mm		0.0			
生活環境項目	pH			7.6			
	DO	mg/L		10			
	BOD	mg/L		2.8			
	COD	mg/L	6	5.8			
	SS	mg/L	15	14			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.38			
	全リン	mg/L	0.05	0.048			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.00010			
	LAS	mg/L	0.05	<0.0006			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		5			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		16			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03			
その他項目	硝酸性窒素	mg/L		<0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01			

46 水主ヶ池

令和7年度

	測定日		条項目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		12:35			
一般項目	天候			晴			
	気温	℃		20.2			
	水温	℃		21.1			
	透視度	cm	50	17			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡緑褐色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.58			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況(当日)	mm		--			
	"(前日)	mm		--			
	"(前々日)	mm		0.0			
生活環境項目	pH			10.3			
	DO	mg/L		23			
	BOD	mg/L		16			
	COD	mg/L	6	17			
	SS	mg/L	15	23			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	3.0			
	全リン	mg/L	0.05	0.20			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.00036			
	LAS	mg/L	0.05	0.0067			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノクロム	mg/L					
その他項目	塩化物イオン	mg/L		21			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		220			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03			
	硝酸性窒素	mg/L		1.1			
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.10			

47 荒池

令和7年度

	測定日		条項目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆	荒池	荒池	荒池	荒池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		10:15			
一般項目	天候			快晴			
	気温	℃		17.4			
	水温	℃		15.7			
	透視度	cm	50	20			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		0.26			
	水色						
	満潮時刻	時分		16:15			
	干潮時刻	時分		10:28			
	降雨状況(当日)	mm		--			
	"(前日)	mm		--			
	"(前々日)	mm		0.0			
生活環境項目	pH			7.8			
	DO	mg/L		9.9			
	BOD	mg/L		2.1			
	COD	mg/L	6	8.9			
	SS	mg/L	15	17			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.69			
	全リン	mg/L	0.05	0.079			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	LAS	mg/L	0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		7			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		37			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03			
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01			