

測定日 荒川（測定地点）		法基準値		実測値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
		E 生物B	☆☆☆	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋
一般項目	採取時刻	時分				11:20	11:20	11:00	10:00								
	天候					快晴	晴	快晴	曇								
	気温	℃				19.1	25.1	34.2	29.9								
	水温	℃				19.1	23.7	28.1	28.0								
	透視度	cm		70		>100	>100	>100	>100								
	透明度	m															
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭								
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層								
生活環境項目	全水深	m				0.11	0.28	0.28	0.34								
	水色																
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28								
	干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32								
	降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0								
	〃（前日）	mm				—	—	0.0	—								
	〃（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—								
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.2	7.6	7.3	7.5							
	DO	mg/L	2		5		5.8	7.9	7.2	7.0							
	BOD	mg/L		10		3	8.3	1.8	<0.5	1.0							
健康項目	COD	mg/L				8.8	5.4	4.4	3.8								
	SS	mg/L			10	3	6	3	2								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					3.2										
	全窒素	mg/L					0.68										
	全リン	mg/L					0.011										
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03												
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002												
	LAS	mg/L	0.05		0.05												
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000	<2			<2								
	大腸菌数	CFU/100mL				<1			<1								
要監視項目	カドミウム	mg/L	0.000		0.000												
	全シアン	mg/L	ND		ND												
	鉛	mg/L	0.01		0.01												
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02												
	砒素	mg/L	0.01		0.01												
	総水銀	mg/L	0.000		0.000												
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND												
	PCB	mg/L	ND		ND												
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02												
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1												
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004												
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01												
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01												
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002		0.002												
	チウラム	mg/L	0.004		0.004												
	シマジン	mg/L	0.003		0.003												
ジブチルカルバマート	mg/L	0.02		0.02													
ベンゼン	mg/L	0.01		0.01													
セレン	mg/L	0.01		0.01													
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10													
特殊項目	ふっ素	mg/L	0.8		0.8												
	ほう素	mg/L	1		1												
	1,4-ジオキシン	mg/L	0.05		0.05												
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガンのクロム	mg/L															
	アモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
アルドリン酸態燐	mg/L																
懸濁態窒素	mg/L																
電気伝導率	mS/m				90		39										
塩化物イオンの塩分	mg/L				200		67										
陰イオン界面活性剤	mg/L																
クロロフィルa	mg/m³																
フェオ色素	mg/m³																

測定日		法基準値	検出目標値	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日								
荒川（測定地点）		E	☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）		生物B		荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所
一般項目	採取時刻	時分		10:10	10:50	10:55	10:40								
	天候			快晴	晴	快晴	曇								
	気温	℃		17.6	23.4	34.2	30.2								
	水温	℃		15.0	22.0	29.8	29.4								
	透視度	cm	30	28	45	54	58								
	透明度	m													
	臭気			微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭								
	採取位置			流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相			淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色								
	採取水深	m		表層	表層	表層	表層								
	全水深	m		0.26	0.57	1.02	0.66								
	水色														
	満潮時刻	時分		16:15	6:01	10:24	10:28								
	干潮時刻	時分		10:28	12:46	16:47	16:32								
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm		—	—	—	0.0								
	〃（前日）	mm		—	—	0.0	—								
	〃（前々日）	mm		—	—	—	—								
	pH		6.0 8.5	6.5 8.5	9.1	7.5	9.4	8.1							
	DO	mg/L	2	3	14	9.0	15	9.8							
	BOD	mg/L	10	8	8.6	3.6	4.1	4.5							
	COD	mg/L			15	6.3	5.6	7.1							
	SS	mg/L		20	23	8	5	9							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L			ND										
	全窒素	mg/L			4.5		0.83								
	全リン	mg/L			0.70		0.15								
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.018		0.002								
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002		0.00063		0.00058							
	LAS	mg/L	0.05	0.05		0.0059		0.0018							
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.005	0.003		<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND									
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01									
	砒素	mg/L	0.01	0.01											
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005									
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND		ND									
	PCB	mg/L	ND	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002									
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		0.023									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01									
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.008	0.008		0.0039									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002									
	チウラム	mg/L	0.008	0.008		<0.0006									
	シマジン	mg/L	0.005	0.003		<0.0003									
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002									
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001									
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		0.83									
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8											
	ほう素	mg/L	1	1											
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05	0.05		<0.005									
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L				<0.003									
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L					0.00020								
特殊項目	アニリン	mg/L					<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
その他項目	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L				0.21									
	亜硝酸性窒素	mg/L				0.03									
	硝酸性窒素	mg/L				0.80									
	有機性窒素	mg/L				0.49									
	ホルリン酸態燐	mg/L				0.21									
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m			120		34								
	塩化物イオン	mg/L			280		<1								
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01									
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³			230		61								
	フェオ色素	mg/m ³			52		2.6								

測定日		法基準値	検出目標値	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日								
河川（測定地点）		E	☆☆	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋
測定項目（単位）		生物B													
一般項目	採取時刻	時分			11:55	12:05	11:35	11:10							
	天候				快晴	晴	快晴	曇							
	気温	℃			21.1	25.7	34.6	31.1							
	水温	℃			17.1	24.1	32.4	30.2							
	透視度	cm		50	33	>100	18	39							
	透明度	m													
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色							
	採取水深	m			0.70	0.70	0.70	0.70							
	全水深	m			3.53	3.52	3.54	3.52							
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28							
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32							
	降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0							
	〃（前日）	mm			—	—	0.0	—							
	〃（前々日）	mm			—	—	—	—							
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5									
	DO	mg/L	2	5											
	BOD	mg/L	10	5	5.2	5.2	7.8	6.3							
	COD	mg/L			6.6	5.8	7.7	6.9							
	SS	mg/L		15	3	3	14	4							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND									
	全窒素	mg/L			2.2		1.9								
	全リン	mg/L			0.064		0.16								
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.020	0.022	0.018	0.007							
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002		0.00012		0.00022							
	LAS	mg/L	0.05	0.05		0.0012		0.0007							
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.005	0.003		<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND									
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01									
	砒素	mg/L	0.01	0.01											
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005									
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND		ND									
	PCB	mg/L	ND	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002									
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01									
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002									
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006									
	シマジン	mg/L	0.005	0.003		<0.0003									
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002									
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001									
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		1.2									
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8											
	ほう素	mg/L	1	1											
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05		<0.005									
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-tert-オクタチルフェノール	mg/L					<0.00004								
特殊項目	アニリン	mg/L					<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								
	PFOS及びPF6A	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
その他項目	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L				0.23									
	亜硝酸性窒素	mg/L				0.05									
	硝酸性窒素	mg/L				1.1									
	有機性窒素	mg/L				0.44									
	カルトリン酸態燐	mg/L				0.059									
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m			3300		1200								
	塩化物イオン	mg/L			9700		3700								
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01									
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³			45		170								
	フェオ色素	mg/m ³			24		<2.0								

測定日 河川（測定地点）		法基準値		実測値標準		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋
		E 生物B	☆☆														
一般項目	採取時刻	時分				10:45	10:30	10:15	10:10								
	天候					快晴	晴	晴	曇								
	気温	℃				20.1	22.5	33.2	31.0								
	水温	℃				18.8	21.9	30.6	29.7								
	透視度	cm				50	>100	14	39								
	透明度	m		50													
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭								
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相					淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄褐色								
	採取水深	m				0.56	0.57	0.58	0.57								
	全水深	m				2.80	2.89	2.93	2.88								
	水色																
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28								
	干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32								
降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0									
〃（前日）	mm				—	—	0.0	—									
〃（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—									
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.1	8.9	8.1							
	DO	mg/L	2		5		9.5	7.2	16	9.8							
	BOD	mg/L		10		5	3.6	2.3	7.1	5.9							
	COD	mg/L					5.0	4.9	10	6.7							
	SS	mg/L				15	3	1	20	5							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L						3.4									
	全リン	mg/L						0.15									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03		0.031									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002											
LAS	mg/L		0.05		0.05												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003											
	全シアン	mg/L		ND		ND											
	鉛	mg/L		0.01		0.01											
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02											
	砒素	mg/L		0.01		0.01											

[illegible]

測定日		法基準値		※項目欄値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日							
堀川（測定地点）		D	生物	☆☆☆		堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋
測定項目（単位）																
一般項目	採取時刻	時分				08:45	08:45	08:45	08:45							
	天候					快晴	曇	快晴	曇							
	気温	℃				16.4	20.0	31.0	30.2							
	水温	℃				16.2	21.6	24.6	27.8							
	透視度	cm			70	59	74	92	>100							
	透明度	m														
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層							
	全水深	m				0.10	0.09	0.07	0.07							
	水色															
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28							
	干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32							
	降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0							
	〃（前日）	mm				—	—	0.0	—							
	〃（前々日）	mm				—	—	—	—							
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	7.6	7.8	7.7						
	DO	mg/L	2		5		8.9	8.6	8.3	8.0						
	BOD	mg/L		8		3	3.9	3.1	0.9	0.8						
	COD	mg/L					9.0	6.1	3.1	3.0						
	SS	mg/L	100		10		19	14	4	2						
	〇-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L						1.7								
	全リン	mg/L						0.12								
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03			0.010								
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002	0.00025										
	LAS	mg/L	0.05		0.05	0.0061										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000	320			1300							
健康項目	大腸菌数	CFU/100mL				160			940							
	カドミウム	mg/L	0.005		0.003											
	全シアン	mg/L	ND		ND											
	鉛	mg/L	0.01		0.01											
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02											
	砒素	mg/L	0.01		0.01											
	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005											
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND											
	PCB	mg/L	ND		ND											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02											
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1											
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01											
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002		0.002											
	チウラム	mg/L	0.006		0.006											
	シマジン	mg/L	0.003		0.003											
	オキサカルバ	mg/L	0.02		0.02											
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01											
	セレン	mg/L	0.01		0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10											
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.05											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L														
特殊項目	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPF0A	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
その他項目	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	オルトリン酸態	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				57		14								
	塩化物イ	mg/L				41		39								
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³														
	フェオ色素	mg/m ³														
	濁度	度				3	3	2	1							
	色度	度				9	9	8	7							

[illegible]

測定日		法基準値	検出目標値	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日								
堀川（測定地点）		D	☆☆	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川
測定項目（単位）		生物B		港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋
一般項目	採取時刻	時分		10:50	11:05	11:00	10:50								
	天候			快晴	晴	晴	曇								
	気温	℃		19.4	24.6	33.4	31.8								
	水温	℃		18.0	21.9	28.6	28.5								
	透視度	cm	50	62	97	39	42								
	透明度	m													
	臭気			微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭								
	採取位置			流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相			淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色								
	採取水深	m		1.18	1.00	1.33	1.38								
	全水深	m		5.92	5.46	6.65	6.92								
	水色														
	満潮時刻	時分		16:15	6:01	10:24	10:28								
	干潮時刻	時分		10:28	12:46	16:47	16:32								
	降雨状況（当日）	mm		—	—	—	0.0								
	〃（前日）	mm		—	—	0.0	—								
	〃（前々日）	mm		—	—	—	—								
生活環境項目	pH		6.0 8.5	6.5 8.5	7.4	7.2	7.7	7.4							
	DO	mg/L	2	5	7.5	3.5	13	9.6							
	BOD	mg/L	8	5	2.9	2.2	7.3	5.4							
	COD	mg/L			6.5	5.9	8.9	7.5							
	SS	mg/L	100	15	8	2	15	6							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND									
	全窒素	mg/L			6.2		4.5								
	全リン	mg/L			0.28		0.38								
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.035	0.022	0.025	0.025							
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002		0.00049		0.00028							
	LAS	mg/L	0.05	0.05		0.0041		0.0009							
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.003	0.003		<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND									
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01									
	砒素	mg/L	0.01	0.01											
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005									
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND		ND									
	PCB	mg/L	ND	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002									
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		0.0005									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01									
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002									
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006									
	シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003									
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002									
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001									
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		0.86									
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8											
	ほう素	mg/L	1	1											
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05	0.05		<0.005									
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L				<0.003									
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L					0.00009								
	アニリン	mg/L					<0.002								
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
その他項目	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L				4.2									
	亜硝酸性窒素	mg/L				0.11									
	硝酸性窒素	mg/L				0.75									
	有機性窒素	mg/L				<0.01									
	ホルリン酸態燐	mg/L				0.25									
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m			3000		1500								
	塩化物イオン	mg/L			9200		4700								
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01									
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³			24		190								
	フェオ色素	mg/m ³			23		<2.0								

測定日			法基準値		4月9日		5月14日		6月18日		7月2日							
河川（測定地点）					新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋	
測定項目（単位）			—	☆														
一般項目	採取時刻	時分			10:10	10:30	10:20	10:15										
	天候				快晴	晴	晴	曇										
	気温	℃			19.0	24.4	32.3	31.2										
	水温	℃			19.3	22.3	28.9	28.8										
	透視度	cm		30	75	60	89	>100										
	透明度	m																
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭										
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）										
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色										
	採取水深	m			1.05	0.99	1.27	1.26										
	全水深	m			5.25	4.98	6.35	6.31										
	水色																	
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28										
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32										
	降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0										
≠（前日）	mm			—	—	0.0	—											
≠（前々日）	mm			0.0	8.0	3.5	—											
生活環境項目	pH		6.5	8.5	7.1	7.2	6.9	7.0										
	D O	mg/L		3	3.4	1.3	1.7	3.4										
	B O D	mg/L		8	3.2	4.6	4.1	1.9										
	C O D	mg/L			10	10	8.5	9.4										
	S S	mg/L		20	3	3	3	1										
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																
	全窒素	mg/L				21												
	全リン	mg/L				0.41												
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.037												
	ノニルフェノール	mg/L		0.002			0.00028											
L A S	mg/L		0.05			0.045												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																	
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.003														
	全シアン	mg/L	ND	ND														
	鉛	mg/L	0.01	0.01														
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02														
	砒素	mg/L	0.01	0.01														
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005														
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND														
	P C B	mg/L	ND	ND														
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02														
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1														
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004	0.004														
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01														
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01														
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002														
	チウラム	mg/L	0.006	0.006														
	シマジン	mg/L	0.003	0.003														
オキシカルバマ	mg/L	0.02	0.02															
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01															
セレン	mg/L	0.01	0.01															
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10															
ふっ素	mg/L	0.8	0.8															
ほう素	mg/L	1	1															
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.05															
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	4-tertオクチルフェノール	mg/L																
特殊項目	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	ng/L																
	フェノール類	mg/L																
その他項目	銅	mg/L																
	溶解性鉄	mg/L																
	溶解性マンガン	mg/L																
	クロム	mg/L																
	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	ホルリン酸態燐	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
電気伝導率	mS/m			830		400												
塩化物イオン塩分	mg/L			2300		1000												
陰イオン表面活性剤	mg/L																	
クロロフィルa	mg/m ³																	
フェオ色素	mg/m ³																	

測定日		法基準値		※項目確認		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	
河川（測定地点）		D	☆☆☆	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	
測定項目（単位）		生物B		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	
一般項目	採取時刻	時分			09:45	10:10	09:55	09:50									
	天候				快晴	晴	晴	曇									
	気温	℃			18.6	23.2	31.6	30.1									
	水温	℃			16.3	20.6	26.2	26.8									
	透視度	cm		70	>100	>100	>100	>100									
	透明度	m															
	臭気				無臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭									
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）									
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色									
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層									
	全水深	m			0.11	0.05	0.10	0.12									
	水色																
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28									
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32									
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0									
	〃（前日）	mm			—	—	0.0	—									
	〃（前々日）	mm			0.0	8.0	3.5	—									
	〃（前々々日）	mm															
健康項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	6.9	7.1	7.0	7.0							
	DO	mg/L	2	5		9.8	8.3	6.4	7.8								
	BOD	mg/L		8	3	1.0	1.4	1.3	1.1								
	COD	mg/L				2.3	2.9	2.8	2.2								
	SS	mg/L	100	10	4	3	2	3									
	〇―ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L				1.8											
	全リン	mg/L				0.051											
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03		0.015											
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002													
	LAS	mg/L	0.05	0.05													
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL		1000	120		1400										
	大腸菌数	CFU/100mL			220		1300										
	要監視項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003												
全シアン		mg/L	ND	ND													
鉛		mg/L	0.01	0.01													
六価クロム		mg/L	0.02	0.02													
砒素		mg/L	0.01	0.01													
総水銀		mg/L	0.0001	0.0001													
アルキル水銀		mg/L	ND	ND													
PCB		mg/L	ND	ND													
ジクロロメタン		mg/L	0.02	0.02													
四塩化炭素		mg/L	0.002	0.002													
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004	0.004													

測定日		法基準値	検出限界値	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日								
山崎川 (測定地点)		D	☆	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川
測定項目 (単位)		生物B		道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋
一般項目	採取時刻	時分			11:35	11:40	11:15	11:30							
	天候				快晴	曇	快晴	曇							
	気温	℃			17.5	22.7	33.5	30.3							
	水温	℃			19.3	23.8	29.9	30.9							
	透視度	cm		30	70	58	50	37							
	透明度	m													
	臭気				微海藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置				流心 (中央)	流心 (中央)	流心 (中央)	流心 (中央)							
	色相				淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m			0.63	表層	0.79	0.85							
	全水深	m			3.15	2.34	3.95	4.25							
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28							
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32							
	降雨状況 (当日)	mm			—	—	—	0.0							
	〃 (前日)	mm			—	—	0.0	—							
	〃 (前々日)	mm			—	—	—	—							
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5									
	DO	mg/L	2	3											
	BOD	mg/L	8	8	4.2	2.7	4.6	6.1							
	COD	mg/L			8.7	5.6	7.5	9.6							
	SS	mg/L	100	20	3	5	6	9							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND									
	全窒素	mg/L			8.4		6.5								
	全リン	mg/L			2.7		0.11								
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.028	0.020	0.023	0.017							
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002		0.00030		0.00032							
	LAS	mg/L	0.05	0.05		0.0027		0.0019							
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.005	0.003		<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND									
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01									
	砒素	mg/L	0.01	0.01											
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005									
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND		ND									
	PCB	mg/L	ND	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002									
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01									
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002									
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006									
	シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003									
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002									
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001									
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		0.67									
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8											
	ほう素	mg/L	1	1											
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05	0.05		<0.005									
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L				0.003									
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L					0.00013								
	アニリン	mg/L					<0.002								
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				2.9									
	亜硝酸性窒素	mg/L				0.19									
	硝酸性窒素	mg/L				0.48									
	有機性窒素	mg/L				0.33									
	カルトリン酸態燐	mg/L				0.19									
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m			2100		1000								
	塩化物イオン	mg/L			6600		2800								
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01									
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³			18		67								
	フェオ色素	mg/m ³			23		<2.0								

測定日 河川（測定地点）		法基準値		※例目標準		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川
		C 生物B	☆☆	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋
一般項目	採取時刻	時分				10:50	10:50	10:30	10:50								
	天候					快晴	曇	快晴	曇								
	気温	℃				18.3	22.1	32.3	30.4								
	水温	℃				19.0	22.0	28.3	28.7								
	透視度	cm				>100	>100	>100	>100								
	透明度	m		50													
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭								
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層								
	全水深	m				0.30	0.32	1.15	0.83								
	水色																
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28								
干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32									
降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0									
※（前日）	mm				—	—	0.0	—									
※（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—									
生活環境項目	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.7	7.8	7.4	7.5							
	DO	mg/L	5		5		10	8.8	6.2	6.7							
	BOD	mg/L		5		5	1.0	1.3	1.1	1.0							
	COD	mg/L					5.6	5.1	4.6	4.2							
	SS	mg/L		50		15	3	4	3	3							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L					3.5										
	全リン	mg/L					0.46										
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03		0.019									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002			0.00011								
LAS	mg/L		0.05		0.05			0.022									
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																
健康項目	カドミウム	mg/L		0.005		0.003											
	全シアン	mg/L		ND		ND											
	鉛	mg/L		0.01		0.01											
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02											
	砒素	mg/L		0.01		0.01											
	総水銀	mg/L		0.0005		0.0005											
	アルキル水銀	mg/L		ND		ND											
	PCB	mg/L		ND		ND											
	ジクロロメタン	mg/L		0.02		0.02											
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004		0.004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1													

測定日		法基準値	検出限界値	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日								
河川（測定地点）		C	☆☆	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋
測定項目（単位）		生物B													
一般項目	採取時刻	時分			10:00	12:05	11:05	10:30							
	天候				快晴	晴	晴	曇							
	気温	℃			17.5	25.0	34.8	30.3							
	水温	℃			15.2	23.8	29.5	30.0							
	透視度	cm		50	78	36	44	24							
	透明度	m													
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m			表層	表層	0.64	0.62							
	全水深	m			1.72	1.62	3.20	3.10							
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28							
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32							
	降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0							
	〃（前日）	mm			—	—	0.0	—							
	〃（前々日）	mm			—	—	—	—							
生活環境項目	pH		6.5	8.5	6.5	8.5									
	DO	mg/L	5		5										
	BOD	mg/L		5		5									
	COD	mg/L													
	SS	mg/L	50		15										
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND								
	全窒素	mg/L				5.6		3.5							
	全リン	mg/L				0.24		0.37							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03	0.023	0.016	0.015	0.012						
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002		0.00027	0.00027							
	LAS	mg/L	0.05		0.05		0.0012		<0.0006						
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.005		0.003		<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01								
	砒素	mg/L	0.01		0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005		<0.0005								
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND		ND								
	PCB	mg/L	ND		ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002		<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006		<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		0.002		<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.006		0.006		<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.003		0.003		<0.0003								
	オキシカルブ	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001								
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		1.3								
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8										
	ほう素	mg/L	1		1										
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05		0.05		<0.005								
	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003								
要監視項目	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L						<0.00004							
	アニリン	mg/L						<0.002							
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L						<0.0003							
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
その他項目	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L					0.90								
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.11								
	硝酸性窒素	mg/L					1.2								
	有機性窒素	mg/L					0.21								
	ホルリン酸態燐	mg/L					0.21								
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				2000		730							
	塩化物イオン	mg/L				7700		1900							
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01								
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³				14		34							
	フェオ色素	mg/m ³				24		<2.0							

測定日			法基準値		※例目標値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日						
植田川（測定地点）			—	☆☆☆			植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋
一般項目	採取時刻	時分					09:15	09:40	09:30	09:25						
	天候						快晴	薄曇	快晴	曇						
	気温	℃					15.7	21.7	30.2	30.8						
	水温	℃					17.2	20.1	28.1	28.1						
	透視度	cm					78	>100	85	98						
	透明度	m			70											
	臭気						微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置						流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	色相						淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色						
	採取水深	m					表層	表層	表層	表層						
	全水深	m					0.26	0.38	0.25	0.29						
	水色															
	満潮時刻	時分					16:15	6:01	10:24	10:28						
	干潮時刻	時分					10:28	12:46	16:47	16:32						
降雨状況（当日）	mm					—	—	—	0.0							
〃（前日）	mm					—	—	0.0	—							
〃（前々日）	mm					0.0	8.0	3.5	—							
生活環境項目	pH			6.5	8.5		7.6	7.4	7.3	7.5						
	D O	mg/L			5		11	9.0	5.6	8.4						
	B O D	mg/L			3		1.1	1.8	5.8	1.5						
	C O D	mg/L					5.3	4.7	8.6	4.8						
	S S	mg/L			10		2	4	6	4						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					3.1		5.2							
	全リン	mg/L					0.081		0.48							
	全亜鉛	mg/L			0.03			0.022								
	ノニルフェノール	mg/L			0.002			<0.00006								
L A S	mg/L			0.05			0.0035									
ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000		580		950							
大腸菌数	CFU/100mL						620		780							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.002	0.002				<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND	ND				ND								
	鉛	mg/L	0.01	0.01				<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02				<0.01								
	砒素	mg/L	0.01	0.01				<0.005								
	総水銀	mg/L	0.0004	0.0004				<0.0005								
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND												
	P C B	mg/L	ND	ND				ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02				<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002				<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004				<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1				<0.01								
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04				<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1				<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006				<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01				<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01				<0.0005								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002				<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.006	0.006				<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.0004	0.0004				<0.0003								
オキシカルバマ	mg/L	0.02	0.02				<0.002									
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01				<0.001									
セレン	mg/L	0.01	0.01				<0.002									
弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/L	10	10				2.4									
ふっ素	mg/L	0.8	0.8				0.09									
ほう素	mg/L	1	1				0.02									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.05				<0.005									
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L														
特殊項目	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
その他項目	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガソク	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アンモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルトリン酸態有機炭素	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
電気伝導率	mS/m					23		22								
塩化物イオン	mg/L					32		19								
塩分																
陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³															
フェオ色素	mg/m ³															

測定日 扇川（測定地点）		法基準値		※例目標値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川
		—	☆☆☆	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋
一般項目	採取時刻	時分				10:25	10:20	09:50	10:20							
	天候					快晴	曇	快晴	曇							
	気温	℃				17.1	21.8	32.0	30.1							
	水温	℃				15.2	21.2	27.8	30.2							
	透視度	cm				>100	82	>100	76							
	透明度	m		70												
	臭気					微下水臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層							
	全水深	m				0.68	0.41	1.65	1.69							
	水色															
満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28								
干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32								
降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0								
〃（前日）	mm				—	—	0.0	—								
〃（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—								
生活環境項目	pH			6.5	8.5	7.3	7.3	7.5	7.2							
	DO	mg/L			5	8.5	7.3	6.3	6.6							
	BOD	mg/L				3	1.3	1.2	1.8	2.8						
	COD	mg/L				3.4	3.3	3.5	3.9							
	SS	mg/L				10	3	8	2	3						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L				1.1		0.96								
	全リン	mg/L				0.043		0.068								
	全亜鉛	mg/L				0.03		0.020								
	ノニルフェノール	mg/L				0.002		0.00007								
LAS	mg/L				0.05		0.0013									
ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000		80	370								
大腸菌数	CFU/100mL						340	550								
健康項目	カドミウム	mg/L		0.002	0.002			<0.0005								
	全シアン	mg/L		ND	ND			ND								
	鉛	mg/L		0.01	0.01			<0.005								
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02			<0.01								
	砒素	mg/L		0.01	0.01			<0.005								
	総水銀	mg/L		0.0004	0.0004			<0.0005								
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND											
	PCB	mg/L		ND	ND			ND								
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02			<0.002								
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002			<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004	0.004			<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1			<0.01								
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04	0.04			<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1			<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006	0.006			<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01			<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01			<0.0005								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.002	0.002			<0.0002								
	チウラム	mg/L		0.006	0.006			<0.0006								
	シマジン	mg/L		0.003	0.003			<0.0003								
	オキシカルブ	mg/L		0.02	0.02			<0.002								
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01			<0.001								
セレン	mg/L		0.01	0.01			<0.002									
尿酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L		10	10			0.74									
ふっ素	mg/L		0.8	0.8												
ほう素	mg/L		1	1												
1,4-ジオキシン	mg/L		0.05	0.05			<0.005									
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L														
特殊項目	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
その他項目	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガソク	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アンモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルトリン酸態有機炭素	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
電気伝導率	mS/m				600		280									
塩化物イオン	mg/L				2300		710									
塩分																
陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³															
フェオ色素	mg/m ³															

測定日		法基準値		※検出線量		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日							
河川（測定地点）		—	☆☆	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋
一般項目	測定項目（単位）															
	採取時刻	時分			11:15	13:00	12:00	11:10								
	天候				快晴	晴	快晴	曇								
	気温	℃			19.1	26.6	35.4	31.2								
	水温	℃			24.9	25.6	32.7	33.3								
	透視度	cm			>100	>100	>100	88								
	透明度	m		50												
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭								
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層								
	全水深	m			0.06	0.13	0.06	0.04								
	水色															
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28								
干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32									
降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0									
※（前日）	mm			—	—	0.0	—									
※（前々日）	mm			0.0	8.0	3.5	—									
生活環境項目	pH		6.5	8.5	8.3	8.2	7.8	7.6								
	D O	mg/L		5	9.0	8.6	7.3	6.6								
	B O D	mg/L			5	3.1	3.7	1.6	3.0							
	C O D	mg/L				6.1	8.2	4.3	5.2							
	S S	mg/L		15	6	3	4	6								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L				3.4		2.5								
	全リン	mg/L				2.1		0.23								
	全亜鉛	mg/L			0.03		0.024									
ノニルフェノール	mg/L			0.002	0.00025											
L A S	mg/L			0.05	0.027											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.001		<0.0005										
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND										
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005										
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01										
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005										
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND												
	P C B	mg/L	ND	ND		ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002										
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01										
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002										
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006										
シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003											
ジベンゾカルバゾール	mg/L	0.02	0.02		<0.002											
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001											
セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002											
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		1.2											
ふっ素	mg/L	0.8	0.8		0.08											
ほう素	mg/L	1	1		0.02											
1,4-ジオキサジン	mg/L	0.05	0.05		<0.005											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L														
特殊項目	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
その他項目	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガン	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アンモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルトリン酸態炭素	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
電気伝導率	mS/m				55		23									
塩化物イオン	mg/L				46		16									
塩分																
陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³															
フェオ色素	mg/m ³															

	測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋		
	河川（測定地点）		D 生物B	☆☆	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋		
	測定項目（単位）				09:05	08:55	08:30	09:05											
	採取時刻	時分			天候	気温 ℃	水温 ℃	透視度 cm	透明度 m	臭気	採取位置	色相	採取水深 m	全水深 m	水色	満潮時刻 時分	干潮時刻 時分	降雨状況（当日） mm	〃（前日） mm
一般項目																			
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.7	7.5	7.7									
	DO	mg/L	2		5		9.1	8.8	8.0	8.2									
	BOD	mg/L		8		5	8.7	4.9	2.4	1.9									
	COD	mg/L					10	6.9	5.6	6.1									
	SS	mg/L		100		15	7	6	6	3									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						ND											
	全窒素	mg/L					5.1		2.4										
	全リン	mg/L					0.40		0.16										
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03	0.039	0.026	0.019	0.014									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002		<0.00006		0.00018									
	LAS	mg/L		0.05		0.05		0.0040		0.0027									
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																	
	健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003		<0.0005										
		全シアン	mg/L		ND		ND		ND										
鉛		mg/L		0.01		0.01		<0.005											
六価クロム		mg/L		0.02		0.02		<0.01											
砒素		mg/L		0.01		0.01													
総水銀		mg/L		0.005		0.005		<0.0005											
アルキル水銀		mg/L		ND		ND		ND											
PCB		mg/L		ND		ND		ND											
ジクロロタン		mg/L		0.02		0.02		<0.002											
四塩化炭素		mg/L		0.002		0.002		<0.0002											
1,2-ジクロロタン		mg/L		0.004		0.004		<0.0004											
1,1-ジクロロエチレン		mg/L		0.1		0.1		<0.01											
1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.04		0.04		<0.004											
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L		1		1		<0.1											
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L		0.006		0.006		<0.0006											
トリクロロエチレン		mg/L		0.01		0.01		<0.001											
テトラクロロエチレン		mg/L		0.01		0.01		<0.0005											
1,3-ジクロロプロパン		mg/L		0.002		0.002		<0.0002											
テウラム		mg/L		0.006		0.006		<0.0006											
シマジン		mg/L		0.003		0.003		<0.0003											
オキサカルバ		mg/L		0.02		0.02		<0.002											
ベンゼン		mg/L		0.01		0.01		<0.001											
セレン		mg/L		0.01		0.01		<0.002											
銅		mg/L		10		10		2.3											
要監視項目	ふっ素	mg/L		0.8		0.8													
	ほう素	mg/L		1		1													
	1,4-ジニタン	mg/L		0.05		0.05		<0.005											
	ホルムアルデヒド	mg/L						<0.003											
	ニッケル	mg/L																	
	モリブデン	mg/L																	
	アンチモン	mg/L																	
	全マンガン	mg/L																	
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L							0.00039										
	アニリン	mg/L							<0.002										
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L							<0.0003										
	PFOS及びPFOA	ng/L																	
	特殊項目	フェノール類	mg/L																
		銅	mg/L																
溶解性鉄		mg/L																	
溶解性マンガソ		mg/L																	
その他項目	クロム	mg/L																	
	アンモニア性窒素	mg/L						0.58											
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.17											
	硝酸性窒素	mg/L						2.1											
	有機性窒素	mg/L						0.68											
	カルド酸態燃	mg/L						0.19											
	懸濁態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m					38		23										
	塩化物イソ	mg/L					32		13										
	塩分																		
	陰イソ界面活性剤	mg/L						<0.01											
	非イソ界面活性剤																		
	クロロフィルa	mg/m ³					19		2.8										
	フェオ色素	mg/m ³					28		2.8										

測定日		法基準値		※検出標準		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日							
河川（測定地点）		D	☆☆	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川
測定項目（単位）		生物B		日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋
一般項目	採取時刻	時分			09:35	10:00	10:00	09:30								
	天候				快晴	薄曇	快晴	曇								
	気温	℃			17.0	22.4	32.6	29.4								
	水温	℃			14.7	21.0	27.0	28.6								
	透視度	cm		50	53	25	>100	>100								
	透明度	m														
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭								
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相				淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m			0.66	0.59	0.84	0.86								
	全水深	m			3.32	2.95	4.22	4.30								
	水色															
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28								
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32								
降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0									
※（前日）	mm			—	—	0.0	—									
※（前々日）	mm			0.0	8.0	3.5	—									
生活環境項目	pH	6.0	8.5	6.5	8.5	7.3	7.4	7.1	7.2							
	DO	2		5	8.3	6.4	5.2	5.6								
	BOD		8		5	4.6	3.0	1.1	2.0							
	COD				5.9	5.4	4.1	3.8								
	SS	100		15	7	26	4	3								
	n-ヘキサン抽出物															
	全窒素					2.1										
	全リン					0.29										
	全亜鉛		0.03	0.03		0.023										
	ノニルフェノール		0.002	0.002				0.00018								
LAS		0.05	0.05				0.0071									
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003												
	全シアン	mg/L	ND	ND												
	鉛	mg/L	0.01	0.01												
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02												
	砒素	mg/L	0.01	0.01												
	総水銀	mg/L	0.0006	0.0006												
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND												
	PCB	mg/L	ND	ND												
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02												
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1												
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1												
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006												
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01												
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002												
	チウラム	mg/L	0.006	0.006												
	シマジン	mg/L	0.003	0.003												
オキシカルバマ	mg/L	0.02	0.02													
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01													
セレン	mg/L	0.01	0.01													
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10													
ふっ素	mg/L	0.8	0.8													
ほう素	mg/L	1	1													
1,4-ジオキシン	mg/L	0.05	0.05													
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
PFOS及びPFOA	ng/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガンのクロム	mg/L														
その他項目	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				1600		54								
	塩化物イオンの塩分	mg/L				5100		98								
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³														
フェオ色素	mg/m ³															

測定日			法基準値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日								
戸川（測定地点）			—	☆	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋
測定項目（単位）																
一般項目	採取時刻	時分			09:10	09:35	09:05	09:10								
	天候				快晴	薄曇	晴	曇								
	気温	℃			16.2	21.7	31.7	29.2								
	水温	℃			14.2	20.9	28.1	30.0								
	透視度	cm		30	17	25	21	34								
	透明度	m														
	臭気				微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭								
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相				淡黄褐色	淡黄褐色	中黄色	淡黄緑色								
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層								
	全水深	m			2.37	2.38	2.02	2.38								
	水色															
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28								
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32								
降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0									
※（前日）	mm			—	—	0.0	—									
※（前々日）	mm			0.0	8.0	3.5	—									
生活環境項目	pH			6.5 8.5	9.4	8.5	8.8	8.1								
	D O	mg/L		3	11	13	13	9.0								
	B O D	mg/L		8	11	5.4	7.4	3.8								
	C O D	mg/L			17	8.7	9.4	7.7								
	S S	mg/L		20	37	18	15	12								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L			2.6		1.2									
	全リン	mg/L			0.27		0.16									
	全亜鉛	mg/L			0.03	0.004										
	ノニルフェノール	mg/L			0.002											
L A S	mg/L			0.05												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.002		<0.0005										
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND										
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005										
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01										
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005										
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005										
	7ル水銀	mg/L	ND	ND												
	P C B	mg/L	ND	ND		ND										
	ジ'クロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002										
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002										
	1,2-ジ'クロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004										
	1,1-ジ'クロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01										
	ジスー1,2-ジ'クロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005										
	1,3-ジ'クロロ'ベン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002										
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006										
	シマジン	mg/L	0.002	0.002		<0.0003										
	対ベン'カルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002										
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001										
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002										
	弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/L	10	10		0.37										
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8		0.12										
	ほう素	mg/L	1	1		0.03										
1,4-ジ'オキサ	mg/L	0.05	0.05		<0.005											
要監視項目	ホルムアルデ'ヒド'	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
PFOS及びPFOA	ng/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ'ン	mg/L														
その他項目	クロム	mg/L														
	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m			40		17									
	塩化物イ'オン	mg/L			74		12									
	塩分															
	陰イ'オン界面活性剤	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³			77	150	140	62								
フェオ色素	mg/m ³															

測定日		法基準値		※検出標準		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日								
河川（測定地点）		—	☆☆	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋
測定項目（単位）																	
一般項目	採取時刻	時分			08:45	08:45	08:45	08:45									
	天候				快晴	薄曇	晴	曇									
	気温	℃			15.5	20.8	31.2	28.9									
	水温	℃			15.2	20.5	28.0	27.9									
	透視度	cm		50	43	33	62	50									
	透明度	m															
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）									
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色									
	採取水深	m			表層	0.59	0.73	0.69									
	全水深	m			2.46	2.98	3.66	3.49									
	水色																
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28									
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32									
	降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0									
生活環境項目	※（前日）	mm			—	—	0.0	—									
	※（前々日）	mm			0.0	8.0	3.5	—									
	pH		6.5	8.5	7.3	7.2	7.2	7.0									
	D O	mg/L		5	4.9	5.6	5.0	5.0									
	B O D	mg/L		5	5.1	3.0	2.2	2.3									
	C O D	mg/L			8.6	6.5	5.8	5.2									
	S S	mg/L		15	20	14	6	8									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L			6.2		1.6										
	全リン	mg/L			0.41		0.27										
全亜鉛	mg/L		0.03		0.019												
ノニルフェノール	mg/L		0.002														
L A S	mg/L		0.05														
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.001		<0.0005											
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND											
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005											
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01											
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005											
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005											
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND													
	P C B	mg/L	ND	ND		ND											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002											
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01											
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005											
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002											
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006											
	シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003											
ジオベンチル	mg/L	0.02	0.02		<0.002												
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001												
セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002												
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		0.64												
ふっ素	mg/L	0.8	0.8		0.12												
ほう素	mg/L	1	1		0.04												
1,4-ジオキサジン	mg/L	0.05	0.05		<0.005												
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-tertオクチルフェノール	mg/L															
特殊項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
その他項目	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガソ	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アンモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	ホルソ酸態燐	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
電気伝導率	mS/m				28		12										
塩化物イソ	mg/L				33		17										
塩分																	
陰イソ界面活性剤	mg/L																
クロロフィルa	mg/m ³					5.4											
フェオ色素	mg/m ³																

[illegible]

測定日		4月9日		6月18日		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西	
測定項目 (測定地点)		C IV 2		☆☆		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西	
測定項目 (単位)		C IV 2		☆☆		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西		名古屋港・金城ふ頭西	
一般項目	採取時刻	時分				08:45	08:55	09:05	08:45	08:55	09:05				
	天候					快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴				
	気温	℃				16.3	16.3	16.3	31.8	31.8	31.8				
	水温	℃				13.0	12.7	12.7	26.0	23.5	22.7				
	透視度	cm		70		80	86		71	68					
	透明度	m				1.80			1.70						
	臭気					無臭	無臭		無臭	無臭					
	採取位置					上層 (表層)	中層	底層	上層 (表層)	中層	底層				
	色相					淡黄色	淡黄色		無色	無色					
	採取水深	m				0.50	5.00	5.25	0.50	5.00	6.24				
	全水深	m				5.75	5.75	5.75	6.74	6.74	6.74				
	水色					908	908	908	810	810	810				
	満潮時刻	時分				16:15	16:15	16:15	10:24	10:24	10:24				
	干潮時刻	時分				10:28	10:28	10:28	16:47	16:47	16:47				
	降雨状況 (当日)	mm				---	---	---	---	---	---				
〃 (前日)	mm				---	---	---	0.0	0.0	0.0					
〃 (前々日)	mm				0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	3.5					
生活環境項目	pH (日平均値)		7.0	8.3	7.8	8.3	8.0	8.0	7.3	7.7					
	D O (日平均値)	mg/L	2	5		9.6	8.9	8.8	6.2	4.8	4.5				
	B O D (日平均値)	mg/L				9.3			5.5						
	C O D (日平均値)	mg/L		8	3	4.7	4.0		4.4	3.4					
	S S (日平均値)	mg/L			5	11	8		2	3					
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				10			3						
	全窒素	mg/L		1	1	1.3			1.6						
	全リン	mg/L		0.08	0.08	0.082			0.13						
	全亜鉛	mg/L		0.02	0.01	0.008									
	ニルフェノール	mg/L		0.001	0.001				0.00028						
	L A S	mg/L		0.01	0.004				0.0005						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	ND	ND											
	全シアン	mg/L	ND	ND											
	健康項目	鉛	mg/L	0.01	0.01										
六価クロム		mg/L	0.02	0.02											
砒素		mg/L	0.01	0.01											
総水銀		mg/L	ND	ND											
7種水銀		mg/L	ND	ND											
P C B		mg/L	ND	ND											
ジクロロメタン		mg/L	0.02	0.02											
四塩化炭素		mg/L	0.002	0.002											
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004	0.004											
1,1-ジクロロエタン		mg/L	0.1	0.1											
1,1,1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.04	0.04											
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1	1											
1,1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.004	0.004											
トリクロロエタン		mg/L	0.01	0.01											
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.01	0.01											
1,1,2-ジクロロメタン		mg/L	0.002	0.002											
チウラム		mg/L	0.004	0.004											
シマジン		mg/L	0.003	0.003											
ジブチルジメチルアミン		mg/L	0.02	0.02											
ベンゼン		mg/L	0.01	0.01											
セレン		mg/L	0.01	0.01											
銅		mg/L	10	10											
ふっ素		mg/L													
ほう素		mg/L													
1,4-ジクロロベンゼン		mg/L	0.05	0.05											
要監視項目	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-オクタフルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
特殊項目	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガン	mg/L													
	クロム	mg/L													
	マンガン	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	悪臭物質	mg/L													
その他項目	電気伝導率	mS/m													
	塩化物イオン	mg/L													
	塩分	mg/L				27.09	29.44		6.72	21.95					
	陰イオン交換性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m³				18			5.3						
	フェオ色素	mg/m³													

測定日		測定時間		4月16日			5月13日			6月9日			7月2日			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西		
測定地点（測定点）		C	A	B	☆	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層				
一般項目	採取時刻	時分				13:30	13:40	13:50	14:15	14:25	14:30	13:40	13:50	14:00	14:50	15:00	15:05																			
	天候					晴	晴	晴	快晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇																			
	気温	℃				18.7	18.7	18.7	26.4	26.4	26.4	35.5	35.5	35.5	31.1	31.1	31.1																			
	水温	℃				18.2	16.1	16.8	21.2	19.4	21.0	29.5	24.6	19.1	30.1	26.2	22.2																			
	透明度	cm			70	50	55		>100	>100		21	33		28	89																				
	透明度	m				1.60			2.00			0.85			0.70																					
	臭気					無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭																				
	採取位置					上層（表層）	中層	底層	上層（表層）	中層	底層	上層（表層）	中層	底層	上層（表層）	中層	底層																			
	色相					淡黄色	淡黄色		無色	無色		淡黄褐色	無色		淡黄褐色	無色																				
	採取水深	m				0.50	5.00	9.90	0.50	5.00	10.60	0.50	5.00	11.25	0.50	5.00	10.30																			
生活環境項目	全大炭	mg				10.40	10.40		11.10	11.10	11.10	11.75	11.75	10.80	10.80	10.80																				
	水色					908	908	908	912	912	912	906	906	906	906	906	906																			
	満潮時刻	時分				6:58	6:58	6:58	5:35	5:35	5:35	11:44	11:44	11:44	10:28	10:28	10:28																			
	干潮時刻	時分				13:34	13:34	13:34	12:15	12:15	12:15	17:48	17:48	17:48	16:32	16:32	16:32																			
	降雨状況（当日）	mm				0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			
	〃（前日）	mm				1.0	1.0	1.0	8.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—																			
	〃（前々日）	mm				8.3	8.1	3.0	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	—	—	—																			
	pH（日平均値）				7.0	6.3	7.8	8.3	8.2		7.9	7.9	8.8	7.7		8.8	7.9																			
	DO（日平均値）	mg/L		2	5		14	12	10	8.1	8.0	8.4	13	5.4	1.8	14	5.3	3.0																		
	BOD（日平均値）	mg/L					13			8.1			9.2			9.7																				
健康項目	COD（日平均値）	mg/L		8		6.2	4.4		5.0	3.3		8.5	3.3		8.4	3.9																				
	SS（日平均値）	mg/L				6	5.3	5	1	4.2	2	11	3		9	6.2	4																			
	α-ヘキサン抽出物	mg/L					6			2		7			7																					
	全窒素	mg/L		1		1	2.1		1.3			1.1			0.97																					
	全リン	mg/L				0.11			0.10			0.10			0.11																					
	全亜鉛	mg/L							0.011																											
	ノニルフェニール	mg/L																																		
	LAS	mg/L																																		
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																																		
	カドミウム	mg/L								<0.0005																										
全シアン	mg/L		ND	ND					ND																											
鉛	mg/L								<0.005																											
六価クロム	mg/L								<0.01																											
砒素	mg/L																																			
総水銀	mg/L								<0.0005																											
7株水銀	mg/L		ND	ND					ND																											
P.C.B	mg/L		ND	ND					ND																											
ジカドメチン	mg/L					0.05	0.05																													
四塩化炭素	mg/L					0.00	0.00																													
1,2-ジクロロエチン	mg/L					0.00	0.00																													

[illegible]

[illegible]

測定日		調査年度	調査区域	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)
測定項目 (単位)		CIV特A2	☆☆	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)
一般項目	採取時刻	時分		14:15	08:50	10:30	08:30								
	天候			快晴	曇	快晴	曇								
	気温	℃		23.0	20.2	33.4	30.5								
	水温	℃		15.8	19.0	27.4	28.6								
	透視度	cm	70	82	96	50	34								
	透明度	m		0.66 (着底)	0.60 (着底)	0.45 (着底)	0.75 (着底)								
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置			上層 (表層)	上層 (表層)	上層 (表層)	上層 (表層)								
	色相			淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m		表層	表層	表層	表層								
	全水深	m		0.66	0.60	0.45	0.75								
	水色			712	810	710	810								
	満潮時刻	時分		16:15	6:01	10:24	10:28								
	干潮時刻	時分		10:28	12:46	16:47	16:32								
	降雨状況 (当日)	mm		—	—	—	0.0								
	〃 (前日)	mm		—	—	0.0	—								
	〃 (前々日)	mm		0.0	8.0	3.5	—								
生活環境項目	pH		7.0	8.3	7.8	8.3									
	DO	mg/L	2	5											
	BOD	mg/L													
	COD	mg/L	8	3	2.9	3.7	4.7	5.7							
	SS	mg/L		5	12	4	8	7							
	α-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L	1	1	0.30	0.96	1.0	0.77							
	全リン	mg/L	0.006	0.006	0.071	0.12	0.15	0.14							
	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	0.009	0.006	0.008	0.004							
	ノニルフェノール	mg/L	0.0001	0.0001		0.00033		0.00034							
健康項目	LAS	mg/L	0.0001	0.0001		0.0013		0.0017							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.001	0.001											
	全シアン	mg/L	ND	ND											
	鉛	mg/L	0.01	0.01											
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02											
	砒素	mg/L	0.01	0.01											
	総水銀	mg/L	0.0001	0.0001											
	7日水銀	mg/L	ND	ND											
	PCB	mg/L	ND	ND											
	ジクロロベンゼン	mg/L	0.02	0.02											
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.001											
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	0.004	0.004											
	1,1-ジクロロベンゼン	mg/L	0.1	0.1											
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04											
	1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/L	1	1											
	1,1,2-トリクロロベンゼン	mg/L	0.004	0.004											
	トリクロロベンゼン	mg/L	0.01	0.01											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01											
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.001	0.001											
	チウラム	mg/L	0.004	0.004											
	シマジン	mg/L	0.001	0.001											
	ジクロロベンゼン	mg/L	0.02	0.02											
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01											
	セレン	mg/L	0.01	0.01											
	有機性窒素及び窒素総量	mg/L	10	10											
要監視項目	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05											
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-ヒドロキシフェノール	mg/L					0.00012								
	アニリン	mg/L					<0.002								
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								
	PFOS及びPF6OA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガシ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アミノ酸性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
その他項目	有機性窒素	mg/L													
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m					0.10	0.24							
	塩化物イオン	mg/L													
	塩化物質	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m³					18	1.2	9.2	53					
	フェオ色素	mg/m³					25	0.8	3.3	1.2					

[illegible]

測定日		※例目欄		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日							
ため池(測定地点)		☆☆		牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分		08:45	09:05	08:50	08:55							
	天候			快晴	薄曇	快晴	曇							
	気温	℃		15.3	22.1	29.2	30.2							
	水温	℃		16.0	22.2	30.5	30.7							
	透視度	cm	50	15	12	30	32							
	透明度	m												
	臭気			微川藻臭	無臭	無臭	微川藻臭							
	採取位置			表層	表層	表層	表層							
	色相			淡黄褐色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色							
	採取水深	m		表層	表層	表層	表層							
	全水深	m		1.83	1.43	1.97	1.93							
	水色													
	満潮時刻	時分		16:15	6:01	10:24	10:28							
	干潮時刻	時分		10:28	12:46	16:47	16:32							
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm		—	—	—	0.0							
	〃(前日)	mm		—	—	0.0	—							
	〃(前々日)	mm		0.0	8.0	3.5	—							
	pH			6.6	9.0	7.4	7.2							
	DO	mg/L		6.8	12	8.3	6.8							
	BOD	mg/L		16	17	3.7	2.9							
	COD	mg/L	6	22	26	16	15							
	SS	mg/L	15	79	35	9	14							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.6	2.5		1.1								
	全リン	mg/L	0.05	0.29		0.16								
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.005									
	ノニルフェノール	mg/L	0.002											
	LAS	mg/L	0.05											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003		<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND		ND									
	鉛	mg/L	0.01		<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02		<0.01									
	砒素	mg/L	0.01		<0.005									
	総水銀	mg/L	0.0005		<0.0005									
	メチル水銀	mg/L	ND											
	PCB	mg/L	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		<0.002									
	四塩化炭素	mg/L	0.002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01									
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		<0.1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		<0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		<0.0002									
	チウラム	mg/L	0.006		<0.0006									
	シマジン	mg/L	0.003		<0.0003									
	チベンチカルブ	mg/L	0.02		<0.002									
	ベンゼン	mg/L	0.01		<0.001									
	セレン	mg/L	0.01		<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		0.02									
ふっ素	mg/L	0.8		0.10										
ほう素	mg/L	1		<0.02										
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05		<0.005										
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
特殊項目	4-tert-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
その他項目	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	カルボン酸態炭	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m		10		7.2								
	塩化物イオン	mg/L		5		3								
陰イオン界面活性剤	mg/L													
クロロフィルa	mg/m ³		200		35									
フェオ色素	mg/m ³													

36 猫ヶ洞池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池（測定地点）			☆☆	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分			11:05	11:55		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			18.3	31.5		
	水温	℃			16.4	30.8		
	透視度	cm	50		17	63		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄色	淡緑褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.43	0.56		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況（当日）	mm			--	0.0		
〃（前日）	mm			--	--			
〃（前々日）	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.6	8.6		
	DO	mg/L			10	9.8		
	BOD	mg/L			7.5	2.0		
	COD	mg/L	6		8.3	5.6		
	SS	mg/L	15		29	4		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		1.1	0.38		
	全リン	mg/L	0.05		0.10	0.030		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.003		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
特殊項目	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノクロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			10	5		
	電気伝導率	mS/m				11		
	クロロフィルa	mg/m ³			60	10		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.03	<0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			0.26	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.01	<0.01		

37 大久手池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池(測定地点)			☆☆	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分			08:45	08:22		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			16.4	30.6		
	水温	℃			15.2	30.8		
	透視度	cm	50		51	29		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄色	淡黄色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.36	0.52		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況(当日)	mm			--	0.0		
〃(前日)	mm			--	--			
〃(前々日)	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.6	8.0		
	D O	mg/L			10	7.5		
	B O D	mg/L			0.6	1.0		
	C O D	mg/L	6		3.1	3.3		
	S S	mg/L	15		6	11		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.30	0.24		
	全リン	mg/L	0.05		0.025	0.026		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.004		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジメチル	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			2	1		
	電気伝導率	mS/m				5.8		
	クロロフィルa	mg/m³			3.2	8.1		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.04	<0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			0.05	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		

38 大村池

令和7年度

	測定日		※ 条目標値	4月9日	7月2日	大村池	大村池		
	ため池 (測定地点)			☆☆	大村池			大村池	大村池
	測定項目 (単位)								
一般項目	採取時刻	時分		09:10	08:53				
	天候			快晴	曇				
	気温	℃		17.3	30.6				
	水温	℃		15.3	30.0				
	透視度	cm	50	20	99				
	透明度	m							
	臭気			無臭	無臭				
	採取位置			表層	表層				
	色相			淡黄色	淡黄褐色				
	採取水深	m		表層	表層				
	全水深	m		0.40	0.60				
	水色								
	満潮時刻	時分		16:15	10:28				
	干潮時刻	時分		10:28	16:32				
	降雨状況 (当日)	mm		--	0.0				
〃 (前日)	mm		--	--					
〃 (前々日)	mm		0.0	--					
生活環境項目	pH			7.4	7.5				
	D O	mg/L		9.8	7.2				
	B O D	mg/L		1.6	1.3				
	C O D	mg/L	6	5.3	8.2				
	S S	mg/L	15	19	2				
	n-ヘキサン抽出物	mg/L							
	全窒素	mg/L	0.6	0.36	0.45				
	全リン	mg/L	0.05	0.075	0.068				
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.003				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002						
	L A S	mg/L	0.05						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003						
	全シアン	mg/L	ND						
	鉛	mg/L	0.01						
	六価クロム	mg/L	0.02						
	砒素	mg/L	0.01						
	総水銀	mg/L	0.0005						
	アルキル水銀	mg/L	ND						
	P C B	mg/L	ND						
	ジクロロメタン	mg/L	0.02						
	四塩化炭素	mg/L	0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002						
	チウラム	mg/L	0.006						
	シマジン	mg/L	0.003						
	対ベンカルブ	mg/L	0.02						
	ベンゼン	mg/L	0.01						
	セレン	mg/L	0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
	ふっ素	mg/L	0.8						
	ほう素	mg/L	1						
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05							
要監視項目	ニッケル	mg/L							
	モリブデン	mg/L							
	アンチモン	mg/L							
特殊項目	フェノール類	mg/L							
	銅	mg/L							
	溶解性鉄	mg/L							
	溶解性マンガ	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩化物イオン	mg/L		5	2				
	電気伝導率	mS/m			3.6				
	クロロフィルa	mg/m³		10	7.0				
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01	<0.01				
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01				

39 緑ヶ池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池（測定地点）			☆☆	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分			10:20	10:33		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			18.1	30.8		
	水温	℃			18.0	30.2		
	透視度	cm	50		82	>100		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄色	淡黄褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.79	0.80		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
降雨状況（当日）	mm			--	0.0			
〃（前日）	mm			--	--			
〃（前々日）	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.3	7.5		
	D O	mg/L			10	8.4		
	B O D	mg/L			2.6	1.7		
	C O D	mg/L	6		6.8	6.0		
	S S	mg/L	15		3	3		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.45	0.36		
	全リン	mg/L	0.05		0.036	0.027		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.002		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
特殊項目	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			5	3		
	電気伝導率	mS/m				5.6		
	クロロフィルa	mg/m³			10	6.4		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.02	<0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		

40 安田池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日					
	ため池(測定地点)			☆☆	安田池			安田池	安田池	安田池
	測定項目(単位)									
一般項目	採取時刻	時分		09:35	09:35					
	天候			快晴	曇					
	気温	℃		16.8	30.1					
	水温	℃		15.0	29.5					
	透視度	cm	50	20	23					
	透明度	m								
	臭気			無臭	無臭					
	採取位置			表層	表層					
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色					
	採取水深	m		表層	表層					
	全水深	m		0.40	0.77					
	水色									
	満潮時刻	時分		16:15	10:28					
	干潮時刻	時分		10:28	16:32					
	降雨状況(当日)	mm		--	0.0					
〃(前日)	mm		--	--						
〃(前々日)	mm		0.0	--						
生活環境項目	pH			10.0	7.7					
	DO	mg/L		13	8.8					
	BOD	mg/L		7.5	2.4					
	COD	mg/L	6	24	13					
	SS	mg/L	15	22	14					
	n-ヘキサン抽出物	mg/L								
	全窒素	mg/L	0.6	1.8	0.83					
	全リン	mg/L	0.05	0.15	0.062					
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.001					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002							
	LAS	mg/L	0.05							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003							
	全シアン	mg/L	ND							
	鉛	mg/L	0.01							
	六価クロム	mg/L	0.02							
	砒素	mg/L	0.01							
	総水銀	mg/L	0.0005							
	アルキル水銀	mg/L	ND							
	PCB	mg/L	ND							
	ジクロロメタン	mg/L	0.02							
	四塩化炭素	mg/L	0.002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01							
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002							
	チウラム	mg/L	0.006							
	シマジン	mg/L	0.003							
	対ベンカルブ	mg/L	0.02							
	ベンゼン	mg/L	0.01							
	セレン	mg/L	0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10							
	ふっ素	mg/L	0.8							
ほう素	mg/L	1								
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05								
要監視項目	ニッケル	mg/L								
	モリブデン	mg/L								
	アンチモン	mg/L								
特殊項目	フェノール類	mg/L								
	銅	mg/L								
	溶解性鉄	mg/L								
	溶解性マンガノクロム	mg/L								
	塩化物イオン	mg/L		7	4					
その他項目	電気伝導率	mS/m			6.5					
	クロロフィルa	mg/m ³		72	17					
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03	0.02					
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01					
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01					

41 塚ノ杓池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池(測定地点)			☆☆	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分			11:40	11:15		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			19.4	31.7		
	水温	℃			20.4	31.2		
	透視度	cm	50		20	37		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄褐色	淡黄褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.36	0.48		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況(当日)	mm			--	0.0		
”(前日)	mm			--	--			
”(前々日)	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.3	7.2		
	D O	mg/L			8.4	7.0		
	B O D	mg/L			3.7	3.0		
	C O D	mg/L	6		10	12		
	S S	mg/L	15		29	8		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		1.1	0.72		
	全リン	mg/L	0.05		0.083	0.048		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.001		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガソ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			4	2		
	電気伝導率	mS/m				6.7		
	クロロフィルa	mg/m³			18	17		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.32	0.02		
	硝酸性窒素	mg/L			0.02	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		

42 戸笠池

令和7年度

	測定日		※例目標値		4月9日	7月2日		
	ため池（測定地点）		☆☆		戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分			10:50	10:05		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			19.1	30.2		
	水温	℃			16.8	30.0		
	透視度	cm	50		63	53		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄色	淡黄褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.48	0.71		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況（当日）	mm			--	0.0		
〃（前日）	mm			--	--			
〃（前々日）	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.5	8.5		
	D O	mg/L			8.7	10		
	B O D	mg/L			1.0	3.6		
	C O D	mg/L	6		4.2	6.3		
	S S	mg/L	15		10	8		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.79	0.46		
	全リン	mg/L	0.05		0.033	0.042		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.001		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002			0.00024		
	L A S	mg/L	0.05			0.0006		
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
特殊項目	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノクロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			6	4		
	電気伝導率	mS/m				11		
	クロロフィルa	mg/m³			5.4	25		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.21	<0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			0.31	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.01	<0.01		

43 新海池

令和7年度

	測定日		※ 測定項目 標値	4月9日	7月2日	新海池	新海池
	ため池 (測定地点)						
	測定項目 (単位)						
一般項目	採取時刻	時分			09:15	10:40	
	天候				快晴	曇	
	気温	℃			15.1	29.0	
	水温	℃			15.0	30.7	
	透視度	cm	50		16	45	
	透明度	m					
	臭気				無臭	無臭	
	採取位置				表層	表層	
	色相				淡黄色	淡黄褐色	
	採取水深	m			表層	表層	
	全水深	m			0.37	0.41	
	水色						
	満潮時刻	時分			16:15	10:28	
	干潮時刻	時分			10:28	16:32	
	降雨状況 (当日)	mm			--	0.0	
〃 (前日)	mm			--	--		
〃 (前々日)	mm			0.0	--		
生活環境項目	pH				9.2	8.8	
	DO	mg/L			11	9.8	
	BOD	mg/L			11	2.9	
	COD	mg/L	6		17	7.4	
	SS	mg/L	15		18	8	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6		1.0	0.63	
	全リン	mg/L	0.05		0.084	0.053	
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.002	
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.00017		
	LAS	mg/L	0.05		0.0008		
ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05				
特殊項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
その他項目	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		7	4		
	電気伝導率	mS/m			7.4		
	クロロフィルa	mg/m³		150	18		
	アンモニア性窒素	mg/L		0.05	<0.01		
硝酸性窒素	mg/L		0.18	<0.01			
亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01			

44 琵琶ヶ池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池（測定地点）			☆☆	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分			11:35	11:10		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			20.1	30.0		
	水温	℃			16.3	30.7		
	透視度	cm	50		20	21		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄色	淡黄褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.58	0.60		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況（当日）	mm			--	0.0		
〃（前日）	mm			--	--			
〃（前々日）	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.9	9.2		
	D O	mg/L			11	11		
	B O D	mg/L			6.0	4.1		
	C O D	mg/L	6		11	12		
	S S	mg/L	15		25	16		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.86	1.1		
	全リン	mg/L	0.05		0.10	0.068		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.002		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.00012			
	L A S	mg/L	0.05		<0.0006			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノクロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			5	3		
	電気伝導率	mS/m				10		
	クロロフィルa	mg/m³			36	70		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.01	0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		

45 蝮池

令和7年度

	測定日		条 目 標 値	4月9日	7月2日					
	ため池（測定地点）			☆☆	蝮池			蝮池	蝮池	蝮池
	測定項目（単位）									
一般項目	採取時刻	時分			12:05	11:30				
	天候				快晴	曇				
	気温	℃			20.2	30.5				
	水温	℃			16.7	30.5				
	透視度	cm	50		34	32				
	透明度	m								
	臭気				無臭	無臭				
	採取位置				表層	表層				
	色相				淡灰黄色	淡黄褐色				
	採取水深	m			表層	表層				
	全水深	m			0.48	0.48				
	水色									
	満潮時刻	時分			16:15	10:28				
	干潮時刻	時分			10:28	16:32				
	降雨状況（当日）	mm			--	0.0				
〃（前日）	mm			--	--					
〃（前々日）	mm			0.0	--					
生活環境項目	pH				7.6	8.1				
	D O	mg/L			10	8.7				
	B O D	mg/L			2.8	2.3				
	C O D	mg/L	6		5.8	6.5				
	S S	mg/L	15		14	8				
	n-ヘキサン抽出物	mg/L								
	全窒素	mg/L	0.6		0.38	0.50				
	全リン	mg/L	0.05		0.048	0.046				
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.003				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.00010					
	L A S	mg/L	0.05		<0.0006					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003							
	全シアン	mg/L	ND							
	鉛	mg/L	0.01							
	六価クロム	mg/L	0.02							
	砒素	mg/L	0.01							
	総水銀	mg/L	0.0005							
	アルキル水銀	mg/L	ND							
	P C B	mg/L	ND							
	ジクロロメタン	mg/L	0.02							
	四塩化炭素	mg/L	0.002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01							
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002							
	チウラム	mg/L	0.006							
	シマジン	mg/L	0.003							
	対ベンカルブ	mg/L	0.02							
	ベンゼン	mg/L	0.01							
	セレン	mg/L	0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10							
	ふっ素	mg/L	0.8							
ほう素	mg/L	1								
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05								
要監視項目	ニッケル	mg/L								
	モリブデン	mg/L								
	アンチモン	mg/L								
特殊項目	フェノール類	mg/L								
	銅	mg/L								
	溶解性鉄	mg/L								
	溶解性マンガノクロム	mg/L								
その他項目	塩化物イオン	mg/L			5	3				
	電気伝導率	mS/m				9.7				
	クロロフィルa	mg/m³			16	21				
	アンモニア性窒素	mg/L			0.03	0.01				
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01				

46 水主ヶ池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池(測定地点)			☆☆	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分			12:35	11:55		
	天候				晴	曇		
	気温	℃			20.2	31.5		
	水温	℃			21.1	30.6		
	透視度	cm	50		17	21		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡緑褐色	淡黄褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.58	0.47		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況(当日)	mm			--	0.0		
〃(前日)	mm			--	--			
〃(前々日)	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				10.3	8.9		
	DO	mg/L			23	10		
	BOD	mg/L			16	7.9		
	COD	mg/L	6		17	11		
	SS	mg/L	15		23	29		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		3.0	2.6		
	全リン	mg/L	0.05		0.20	0.26		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.025		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.00036			
	LAS	mg/L	0.05		0.0067			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノクロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			21	14		
	電気伝導率	mS/m				21		
	クロロフィルa	mg/m ³			220	100		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.03	0.24		
	硝酸性窒素	mg/L			1.1	1.0		
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.10	0.10		

47 荒池

令和7年度

	測定日		※ 測定項目		4月9日	7月2日		
	ため池（測定地点）		☆☆		荒池	荒池	荒池	荒池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分			10:15	09:25		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			17.4	27.9		
	水温	℃			15.7	30.6		
	透視度	cm	50		20	6		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄色	中緑褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.26	0.10		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況（当日）	mm			--	0.0		
〃（前日）	mm			--	--			
〃（前々日）	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.8	9.4		
	DO	mg/L			9.9	13		
	BOD	mg/L			2.1	49		
	COD	mg/L	6		8.9	69		
	SS	mg/L	15		17	110		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.69	10		
	全リン	mg/L	0.05		0.079	1.0		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.015		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002			0.00025		
LAS	mg/L	0.05			0.0017			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノクロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			7	3		
	電気伝導率	mS/m				12		
	クロロフィルa	mg/m³			37	870		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.03	0.08		
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		