

測定日			法基準値		実測値標準		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日							
荒川（測定地点）			E	☆☆☆			荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	
測定項目（単位）			生物B															
一般項目	採取時刻	時分					11:20	11:20	11:00	10:00	10:40							
	天候						快晴	晴	快晴	曇	晴							
	気温	℃					19.1	25.1	34.2	29.9	35.9							
	水温	℃					19.1	23.7	28.1	28.0	31.5							
	透視度	cm				70	>100	>100	>100	>100	>100							
	透明度	m																
	臭気						微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置						流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	色相						淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m					表層	表層	表層	表層	表層							
全水深	m					0.11	0.28	0.28	0.34	0.40								
生活環境項目	水色																	
	満潮時刻	時分					16:15	6:01	10:24	10:28	17:14							
	干潮時刻	時分					10:28	12:46	16:47	16:32	10:08							
	降雨状況（当日）	mm					—	—	—	0.0	0.0							
	#（前日）	mm					—	—	0.0	—	0.0							
	#（前々日）	mm					0.0	8.0	3.5	—	—							
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.2	7.6	7.3	7.5	7.2							
	D O	mg/L	2		5		5.8	7.9	7.2	7.0	5.9							
	B O D	mg/L		10		3	8.3	1.8	<0.5	1.0	2.5							
	C O D	mg/L					8.8	5.4	4.4	3.8	9.2							
S S	mg/L				10	3	6	3	2	4								
n-ヘキサン抽出物	mg/L																	
全窒素	mg/L						3.2			2.9								
全リン	mg/L						0.68			0.24								
全亜鉛	mg/L		0.03		0.03		0.011											
ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002													
L A S	mg/L		0.05		0.05													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000	<2		<2		220								
大腸菌数	CFU/100mL					<1		<1		150								
健康項目	カドミウム	mg/L	0.000		0.001													
	全シアン	mg/L	ND		ND													
	鉛	mg/L	0.01		0.01													
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02													
	砒素	mg/L	0.01		0.01													
	総水銀	mg/L	0.000		0.000													
	アルギル水銀	mg/L	ND		ND													
	P C B	mg/L	ND		ND													
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02													
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1													
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01													
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01													
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002		0.002													
	チウラム	mg/L	0.004		0.004													
	シマジン	mg/L	0.003		0.003													
ジブチルカルバ	mg/L	0.02		0.02														
ベンゼン	mg/L	0.01		0.01														
セレン	mg/L	0.01		0.01														
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10														
ふっ素	mg/L	0.8		0.8														
ほう素	mg/L	1		1														
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.05														
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L																
特殊項目	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	ng/L																
	フェノール類	mg/L																
その他項目	銅	mg/L																
	溶解性鉄	mg/L																
	溶解性マンガ	mg/L																
	クロム	mg/L																
	アモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	ホルリン酸態燐	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
電気伝導率	mS/m					90		39		61								
塩化物イ	mg/L					200		67		70								
塩分																		
陰イオン界面活性剤	mg/L																	
クロロフィルa	mg/m ³																	
フェオ色素	mg/m ³																	

測定日		法基準値	検出限界値	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日							
荒川（測定地点）		E	☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）		生物B		荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所
一般項目	採取時刻	時分		10:10	10:50	10:55	10:40	11:05							
	天候			快晴	晴	快晴	曇	晴							
	気温	℃		17.6	23.4	34.2	30.2	36.0							
	水温	℃		15.0	22.0	29.8	29.4	32.5							
	透視度	cm	30	28	45	54	58	50							
	透明度	m													
	臭気			微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置			流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	色相			淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄色							
	採取水深	m		表層	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m		0.26	0.57	1.02	0.66	0.52							
	水色														
	満潮時刻	時分		16:15	6:01	10:24	10:28	17:14							
	干潮時刻	時分		10:28	12:46	16:47	16:32	10:08							
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm		—	—	—	0.0	0.0							
	〃（前日）	mm		—	—	0.0	—	0.0							
	〃（前々日）	mm		—	—	—	—	—							
	pH		6.0 8.5	6.5 8.5	9.1	7.5	9.4	8.1	8.8						
	DO	mg/L	2	3	14	9.0	15	9.8	10						
	BOD	mg/L	10	8	8.6	3.6	4.1	4.5	4.0						
	COD	mg/L			15	6.3	5.6	7.1	8.7						
	SS	mg/L		20	23	8	5	9	9						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L			ND										
	全窒素	mg/L			4.5		0.83		1.6						
	全リン	mg/L			0.70		0.15		0.21						
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.018		0.002		0.005						
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002		0.00063		0.00058							
	LAS	mg/L	0.05	0.05		0.0059		0.0018							
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.005	0.003		<0.0005		<0.0005							
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND		ND							
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005		<0.005							
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01		<0.01							
	砒素	mg/L	0.01	0.01				<0.005							
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005		<0.0005							
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND		ND		ND							
	PCB	mg/L	ND	ND		ND		ND							
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002		<0.002							
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002		<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		0.023		0.0074							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01		<0.01							
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004		<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1		<0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.008	0.008		0.0039		0.0016							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		0.001		<0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005		<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002		<0.0002							
	チウラム	mg/L	0.008	0.008		<0.0006		<0.0006							
	シマジン	mg/L	0.005	0.003		<0.0003		<0.0003							
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002		<0.002							
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001		<0.001							
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002		<0.002							
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		0.83		0.70							
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8				0.13							
	ほう素	mg/L	1	1				0.08							
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05		<0.005		<0.005							
	ホルムアルデヒド	mg/L				<0.003									
	ニッケル	mg/L						0.003							
	モリブデン	mg/L						<0.007							
	アンチモン	mg/L						<0.002							
	全マンガン	mg/L						0.04							
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L					0.00020								
	アニリン	mg/L					<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								
	PFOS及びPFOA	ng/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L						<0.01							
	銅	mg/L						<0.01							
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L						<0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				0.21		0.02							
	亜硝酸性窒素	mg/L				0.03		0.05							
	硝酸性窒素	mg/L				0.80		0.65							
	有機性窒素	mg/L				0.49		0.96							
	カルトリン酸態燐	mg/L				0.21		0.11							
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m			120		34	53							
	塩化物イオン	mg/L			280		<1	67							
	塩分	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01		<0.01							
	非イオン界面活性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m ³			230		61	87							
	フェオ色素	mg/m ³			52		2.6	13							

測定日		法基準値	検出項目	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日							
四川（測定地点）		E	☆☆	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋
測定項目（単位）		生物													
一般項目	採取時刻	時分			11:55	12:05	11:35	11:10	11:40						
	天候				快晴	晴	快晴	曇	晴						
	気温	℃			21.1	25.7	34.6	31.1	36.5						
	水温	℃			17.1	24.1	32.4	30.2	33.8						
	透視度	cm		50	33	>100	18	39	26						
	透明度	m													
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色						
	採取水深	m			0.70	0.70	0.70	0.70	0.71						
	全水深	m			3.53	3.52	3.54	3.52	3.56						
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28	17:14						
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32	10:08						
	降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0	0.0						
	〃（前日）	mm			—	—	0.0	—	0.0						
	〃（前々日）	mm													
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5									
	DO	mg/L	2	5			11	10	14	9.5	10				
	BOD	mg/L	10	5			5.2	5.2	7.8	6.3	5.3				
	COD	mg/L					6.6	5.8	7.7	6.9	7.6				
	SS	mg/L			15		3	3	14	4	6				
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND								
	全窒素	mg/L					2.2		1.9		1.3				
	全リン	mg/L					0.064		0.16		0.16				
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03			0.020	0.022	0.018	0.007	0.007				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002			0.00012		0.00022						
	LAS	mg/L	0.05	0.05			0.0012		0.0007						
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.005	0.003			<0.0005		<0.0005						
	全シアン	mg/L	ND	ND			ND		ND						
	鉛	mg/L	0.01	0.01			<0.005		<0.005						
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02			<0.01		<0.01						
	砒素	mg/L	0.01	0.01					<0.005						
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005			<0.0005		<0.0005						
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND			ND		ND						
	PCB	mg/L	ND	ND			ND		ND						
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02			<0.002		<0.002						
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002			<0.0002		<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004			<0.0004		<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1			<0.01		<0.01						
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04			<0.004		<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1			<0.1		<0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006			<0.0006		<0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.001		<0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.0005		<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002			<0.0002		<0.0002						
	チウラム	mg/L	0.006	0.006			<0.0006		<0.0006						
	シマジン	mg/L	0.005	0.003			<0.0003		<0.0003						
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02			<0.002		<0.002						
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01			<0.001		<0.001						
	セレン	mg/L	0.01	0.01			<0.002		<0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10			1.2		<0.02						
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8											
	ほう素	mg/L	1	1											
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05			<0.005		<0.005						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L							0.002						
	アンチモン	mg/L							0.007						
	全マンガン	mg/L							<0.002						
	4-セオクテルフェノール	mg/L							0.06						
特殊項目	アニリン	mg/L						<0.00004							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L						<0.002							
	PFOS及びPFOA	ng/L						<0.0003							
	フェノール類	mg/L							<0.01						
	銅	mg/L							<0.01						
	溶解性鉄	mg/L													
その他項目	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L							<0.01						
	アンモニア性窒素	mg/L					0.23		0.02						
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.05		<0.01						
	硝酸性窒素	mg/L					1.1		<0.01						
	有機性窒素	mg/L					0.44		1.1						
	カルトリン酸態燐	mg/L					0.059		0.013						
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				3300		1200	2200						
	塩化物イオン	mg/L				9700		3700	5800						
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01		<0.01						
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³				45		170	89						
	フェオ色素	mg/m ³				24		<2.0	9.7						

測定日		法基準値		※項目確認		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日					
河川（測定地点）		E	☆☆	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋
一般項目	採取時刻	時分			10:45	10:30	10:15	10:10	10:40						
	天候				快晴	晴	晴	曇	晴						
	気温	℃			20.1	22.5	33.2	31.0	34.6						
	水温	℃			18.8	21.9	30.6	29.7	32.7						
	透視度	cm			50	>100	14	39	32						
	透明度	m		50											
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	色相				淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄色						
	採取水深	m			0.56	0.57	0.58	0.57	0.57						
	全水深	m			2.80	2.89	2.93	2.88	2.88						
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28	17:14						
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32	10:08						
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0	0.0						
	〃（前日）	mm			—	—	0.0	—	0.0						
	〃（前々日）	mm			0.0	8.0	3.5	—	—						
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.1	8.9	8.1	7.4				
	DO	mg/L	2		5		9.5	7.2	16	9.8	8.5				
	BOD	mg/L		10		5	3.6	2.3	7.1	5.9	4.8				
	COD	mg/L					5.0	4.9	10	6.7	7.2				
	SS	mg/L				15	3	1	20	5	5				
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L						3.4			2.1				
	全リン	mg/L						0.15			0.23				
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03			0.031			0.012				
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002										
	LAS	mg/L		0.05	0.05										
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003	0.003										
	全シアン	mg/L		ND	ND										
	鉛	mg/L		0.01	0.01										
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02										
	砒素	mg/L		0.01	0.01										
	総水銀	mg/L		0.0005	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND										
	PCB	mg/L		ND	ND										
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02										
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1										
	ジス-1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.04	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.002	0.002										
	チウラム	mg/L		0.006	0.006										
	シマジン	mg/L		0.003	0.003										
	ジベンチル	mg/L		0.02	0.02										
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01										
	セレン	mg/L		0.01	0.01										
	弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/L		10	10										
ふっ素	mg/L		0.8	0.8											
ほう素	mg/L		1	1											
1,4-ジオキシン	mg/L		0.05	0.05											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガノクロム	mg/L													
	クロム	mg/L													
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	オルトリ酸態磷	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m													
	塩化物イオン	mg/L					2900 13000		1200 3600		2000 7100				
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m ³					12			79					
フェオ色素	mg/m ³														
濁度	度														
色度	度														

測定日 中川（測定地点）		法基準値		※採目標準		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日						
		生物B	☆☆	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	
一般項目	採取時刻	時分				09:55	10:00	09:45	09:45	10:05						
	天候					快晴	晴	晴	曇	晴						
	気温	℃				18.2	22.4	32.5	30.2	34.0						
	水温	℃				16.6	22.8	30.8	28.9	31.6						
	透視度	cm				71	95	18	41	67						
	透明度	m		50												
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色						
	採取水深	m				0.53	0.54	0.51	0.53	0.53						
	全水深	m				2.69	2.70	2.59	2.65	2.68						
	水色															
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28	17:14						
	干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32	10:08						
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0	0.0						
	〃（前日）	mm				—	—	0.0	—	0.0						
	〃（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—	—						
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.3	7.2	8.8	7.2	7.0					
	DO	mg/L	2		5		8.6	7.7	14	7.6	4.5					
	BOD	mg/L		10		5	2.9	3.9	7.0	4.5	1.9					
	COD	mg/L					5.6	6.0	8.9	6.8	6.3					
	SS	mg/L				15	9	3	15	6	2					
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L						3.4			2.7					
	全リン	mg/L						0.16			0.30					
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03			0.030								
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002											
	LAS	mg/L		0.05	0.05											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003		0.003											
	全シアン	mg/L	ND		ND											
	鉛	mg/L	0.01		0.01											
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02											
	砒素	mg/L	0.01		0.01											
	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005											
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND											
	PCB	mg/L	ND		ND											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02											
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1											
	ジス-1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04		0.04											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01											
	1,3-ジ-クロロ-ベンゼン	mg/L	0.002		0.002											
	チウラム	mg/L	0.006		0.006											
	シマジン	mg/L	0.003		0.003											
	ジベンチル	mg/L	0.02		0.02											
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01											
	セレン	mg/L	0.01		0.01											
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10												
ふっ素	mg/L	0.8		0.8												
ほう素	mg/L	1		1												
1,4-ジ-オキサン	mg/L	0.05		0.05												
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガン	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	オルトリン酸態磷	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m														
	塩化物イオン	mg/L					2700 12000		1200 3400		1800 6000					
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³					48			29						
	フェオ色素	mg/m ³														
濁度	度															
色度	度															

測定日		法基準値	検出項目		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日							
堀川（測定地点）		D	生物	☆☆☆	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋
測定項目（単位）																
一般項目	採取時刻	時分			08:45	08:45	08:45	08:45	08:45							
	天候				快晴	曇	快晴	曇	晴							
	気温	℃			16.4	20.0	31.0	30.2	32.3							
	水温	℃			16.2	21.6	24.6	27.8	31.5							
	透視度	cm		70	59	74	92	>100	>100							
	透明度	m														
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m			0.10	0.09	0.07	0.07	0.08							
	水色															
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28	17:14							
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32	10:08							
	降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0	0.0							
	〃（前日）	mm			—	—	0.0	—	0.0							
	〃（前々日）	mm			—	—	—	—	—							
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5										
	DO	mg/L	2		5											
	BOD	mg/L		8	3											
	COD	mg/L														
	SS	mg/L	100		10											
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					1.7		1.3							
	全リン	mg/L					0.12		0.092							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.010									
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002	0.00025										
	LAS	mg/L	0.05		0.05	0.0061										
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000			1300	400							
	大腸菌数	CFU/100mL				320		940	150							
	カドミウム	mg/L	0.005		0.003											
	全シアン	mg/L	ND		ND											
	鉛	mg/L	0.01		0.01											
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02											
	砒素	mg/L	0.01		0.01											
	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005											
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND											
	PCB	mg/L	ND		ND											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02											
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1											
	1,1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04		0.04											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.008		0.008											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		0.002											
	チウラム	mg/L	0.006		0.006											
	シマジン	mg/L	0.003		0.003											
	オキシカルブ	mg/L	0.02		0.02											
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01											
	セレン	mg/L	0.01		0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10											
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.05											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L														
特殊項目	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPF0A	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
その他項目	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	オルトリン酸態	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				57		14	58							
	塩化物イ	mg/L				41		39	36							
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³														
	フェオ色素	mg/m ³														
	濁度	度				3	3	2	1	1						
	色度	度				9	9	8	7	11						

測定日 堀川（測定地点）		法基準値		※例目標値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋
		D 生物B	☆☆☆	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋
一般項目	採取時刻	時分				09:15	09:15	09:05	09:10	09:15							
	天候					快晴	薄曇	快晴	曇	曇							
	気温	℃				16.8	21.0	31.0	30.9	32.7							
	水温	℃				18.7	21.8	26.1	26.9	28.8							
	透視度	cm			70	79	85	80	91	38							
	透明度	m															
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m				表層	表層	0.57	0.53	表層							
	全水深	m				2.06	2.22	2.85	2.69	1.50							
	水色																
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28	17:14							
干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32	10:08								
降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0	0.0								
〃（前日）	mm				—	—	0.0	—	0.0								
〃（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—	—								
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.0	7.2	6.9	6.8	6.9						
	D O	mg/L	2		5	6.6	5.2	4.4	4.5	5.0							
	B O D	mg/L		8		3	4.5	2.8	3.8	2.8	2.7						
	C O D	mg/L				10	7.2	7.7	6.6	8.3							
	S S	mg/L	100		10	7	6	4	3	17							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L					6.1										
	全リン	mg/L					0.72										
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03	0.018			0.030							
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002		0.00047		0.00021							
L A S	mg/L		0.05		0.05		0.035		0.0030								
ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000	250	870	1000	1200	720							
大腸菌数	CFU/100mL					180	520	1300	880	780							
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003				<0.0005							
	全シアン	mg/L		ND		ND				ND							
	鉛	mg/L		0.01		0.01				<0.005							
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02				<0.01							
	砒素	mg/L		0.01		0.01				<0.005							
	総水銀	mg/L		0.0004		0.0004											
	アルキル水銀	mg/L		ND		ND											
	P C B	mg/L		ND		ND											
	ジクロロメタン	mg/L		0.02		0.02				<0.002							
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002				<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004		0.004				<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1		0.1				<0.01							
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04		0.04				<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1		1				<0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006		0.006				<0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01				<0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01				<0.0005							
	1,3-ジクロロp-ベンゼン	mg/L		0.002		0.002				<0.0002							
	チウラム	mg/L		0.006		0.006				<0.0006							
	シマジン	mg/L		0.003		0.003				<0.0003							
	オベンゾカルブ	mg/L		0.02		0.02				<0.002							
	ベンゼン	mg/L		0.01		0.01				<0.001							
	セレン	mg/L		0.01		0.01				<0.002							
弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/L		10		10				0.79								
ふっ素	mg/L		0.8		0.8												
ほう素	mg/L		1		1												
1,4-ジオキサン	mg/L		0.05		0.05					<0.005							
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
特殊項目	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
その他項目	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガソク	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アンモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L								0.12							
	硝酸性窒素	mg/L								0.66							
	有機性窒素	mg/L															
	ホルリン酸態有機炭素	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
電気伝導率	mS/m					230		120		58							
塩化物イオン	mg/L					660		250		67							
塩分																	
陰イオン界面活性剤	mg/L																
クロロフィルa	mg/m ³																
フェオ色素	mg/m ³																

測定日		法基準値		検出限界値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日						
堀川（測定地点）		D		☆☆		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川
測定項目（単位）		生物B				港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋
一般項目	採取時刻	時分				10:50	11:05	11:00	10:50	11:25						
	天候					快晴	晴	晴	曇	晴						
	気温	℃				19.4	24.6	33.4	31.8	34.8						
	水温	℃				18.0	21.9	28.6	28.5	34.5						
	透視度	cm			50	62	97	39	42	45						
	透明度	m														
	臭気					微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭						
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	色相					淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡黄褐色						
	採取水深	m				1.18	1.00	1.33	1.38	1.12						
	全水深	m				5.92	5.46	6.65	6.92	5.61						
	水色															
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28	17:14						
	干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32	10:08						
	降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0	0.0						
	〃（前日）	mm				—	—	0.0	—	0.0						
	〃（前々日）	mm				—	—	—	—	—						
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	7.2	7.7	7.4	7.3					
	DO	mg/L	2		5		7.5	3.5	13	9.6	7.2					
	BOD	mg/L		8	5		2.9	2.2	7.3	5.4	4.3					
	COD	mg/L					6.5	5.9	8.9	7.5	8.0					
	SS	mg/L	100		15		8	2	15	6	4					
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						ND								
	全窒素	mg/L					6.2		4.5		6.9					
	全リン	mg/L					0.28		0.38		0.40					
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.035	0.022	0.025	0.025	0.018					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002			0.00049		0.00028						
	LAS	mg/L	0.05		0.05			0.0041		0.0009						
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L	0.005		0.003			<0.0005		<0.0005						
	全シアン	mg/L	ND		ND			ND		ND						
	鉛	mg/L	0.01		0.01			<0.005		<0.005						
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02			<0.01		<0.01						
	砒素	mg/L	0.01		0.01					<0.005						
	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005			<0.0005		<0.0005						
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND			ND								
	PCB	mg/L	ND		ND			ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02			<0.002		<0.002						
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002			<0.0002		<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004			0.0005		<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1			<0.01		<0.01						
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04			<0.004		<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1			<0.1		<0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006			0.0006		<0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01			0.001		<0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01			<0.0005		<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		0.002			<0.0002		<0.0002						
	チウラム	mg/L	0.006		0.006			<0.0006		<0.0006						
	シマジン	mg/L	0.003		0.003			<0.0003		<0.0003						
	オキシカルブ	mg/L	0.02		0.02			<0.002		<0.002						
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01			<0.001		<0.001						
	セレン	mg/L	0.01		0.01			<0.002		<0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10			0.86		1.3						
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05		0.05			<0.005		<0.005						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L						<0.003								
	ニッケル	mg/L								0.003						
	モリブデン	mg/L								<0.007						
	アンチモン	mg/L								<0.002						
	全マンガン	mg/L								0.10						
	4-セオクテルフェノール	mg/L							0.00009							
	アニリン	mg/L							<0.002							
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L							<0.0003							
	PFOS及びPF6A	ng/L														
	フェノール類	mg/L								<0.01						
	銅	mg/L								<0.01						
	溶解性鉄	mg/L								0.08						
	溶解性マンガ	mg/L								0.10						
	クロム	mg/L								<0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L						4.2		3.7						
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.11		0.15						
	硝酸性窒素	mg/L						0.75		1.2						
	有機性窒素	mg/L						<0.01		0.57						
	カルトリン酸態燐	mg/L						0.25		0.25						
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m					3000		1500	1700						
	塩化物イオン	mg/L					9200		4700	4500						
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.01		<0.01						
	非イオン界面活性剤															
	クロロフィルa	mg/m ³					24		190	68						
	フェオ色素	mg/m ³					23		<2.0	2.8						

測定日		法基準値		※測定標準		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日						
河川（測定地点）		—	☆			新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋
一般項目	採取時刻	時分				10:10	10:30	10:20	10:15	10:45						
	天候					快晴	晴	晴	曇	晴						
	気温	℃				19.0	24.4	32.3	31.2	34.6						
	水温	℃				19.3	22.3	28.9	28.8	30.2						
	透視度	cm		30		75	60	89	>100	>100						
	透明度	m														
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡褐色						
	採取水深	m				1.05	0.99	1.27	1.26	1.02						
生活環境項目	全水深	m				5.25	4.98	6.35	6.31	5.14						
	水色															
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28	17:14						
	干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32	10:08						
	降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0	0.0						
	※（前日）	mm				—	—	0.0	—	0.0						
	※（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—	—						
	pH		6.5	8.5		7.1	7.2	6.9	7.0	7.2						
	DO	mg/L		3		3.4	1.3	1.7	3.4	2.8						
	BOD	mg/L			8	3.2	4.6	4.1	1.9	1.0						
健康項目	COD	mg/L				10	10	8.5	9.4	9.1						
	SS	mg/L		20		3	3	3	1	1						
	α-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					21									
	全リン	mg/L					0.41									
	全亜鉛	mg/L		0.03			0.037			0.022						
	ノニルフェノール	mg/L		0.002				0.00028		0.00009						
	LAS	mg/L		0.05				0.045		0.0095						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	要監視項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.001						<0.0005					
全シアン		mg/L	ND	ND						ND						
鉛		mg/L	0.01	0.01						<0.005						
六価クロム		mg/L	0.02	0.02						<0.01						
砒素		mg/L	0.01	0.01						<0.005						
総水銀		mg/L	0.0005	0.0005												
7種水銀		mg/L	ND	ND												
PCB		mg/L	ND	ND												
ジクロロタン		mg/L	0.02	0.02						<0.002						
四塩化炭素		mg/L	0.002	0.002						<0.0002						
1,2-ジクロロタン		mg/L	0.004	0.004						<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1	0.1						<0.01						
ジス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04	0.04						<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1	1						<0.1						
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.006	0.006						<0.0006						
トリクロロエチレン		mg/L	0.01	0.01						<0.001						
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01	0.01						<0.0005						
1,3-ジクロロプロパン		mg/L	0.002	0.002						<0.0002						
チウラム		mg/L	0.006	0.006						<0.0006						
シマジン		mg/L	0.003	0.003						<0.0003						
ジベンゾフルベン	mg/L	0.02	0.02						<0.002							
特殊項目	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01						<0.001						
	セレン	mg/L	0.01	0.01						<0.002						
	弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/L	10	10						0.36						
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8												
	ほう素	mg/L	1	1												
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05						<0.005						
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
その他項目	全マンガン	mg/L														
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														

測定日			法基準値		※例目標準値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日						
山崎川（測定地点）			D	☆☆☆	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	
測定項目（単位）			生物B		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	
一般項目	採取時刻	時分			09:45	10:10	09:55	09:50	10:20								
	天候				快晴	晴	晴	曇	晴								
	気温	℃			18.6	23.2	31.6	30.1	34.4								
	水温	℃			16.3	20.6	26.2	26.8	27.4								
	透視度	cm		70	>100	>100	>100	>100	>100								
	透明度	m															
	臭気				無臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭								
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m			0.11	0.05	0.10	0.12	0.11								
	水色																
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28	17:14								
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32	10:08								
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0	0.0								
	〃（前日）	mm			—	—	0.0	—	0.0								
	〃（前々日）	mm			0.0	8.0	3.5	—	—								
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	6.9	7.1	7.0	7.0	7.2						
	DO	mg/L	2		5	9.8	8.3	6.4	7.8	9.0							
	BOD	mg/L		8		3	1.0	1.4	1.3	1.1	2.1						
	COD	mg/L				2.3	2.9	2.8	2.2	4.8							
	SS	mg/L	100		10	4	3	2	3	8							
	α-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L					1.8			1.8							
	全リン	mg/L					0.051			0.078							
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03		0.015										
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002												
	LAS	mg/L		0.05	0.05												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000	120		1400		1000								
大腸菌数	CFU/100mL				220		1300		700								
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003	0.003												
	全シアン	mg/L		ND	ND												
	鉛	mg/L		0.01	0.01												
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02												
	砒素	mg/L		0.01	0.01												
	総水銀	mg/L		0.0004	0.0004												
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND												
	PCB	mg/L		ND	ND												
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02												
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004													

測定日		法基準値	検出限界値	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日							
河川（測定地点）		D	☆	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川
測定項目（単位）		生物B		道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋
一般項目	採取時刻	時分		11:35	11:40	11:15	11:30	11:45							
	天候			快晴	曇	快晴	曇	晴							
	気温	℃		17.5	22.7	33.5	30.3	35.4							
	水温	℃		19.3	23.8	29.9	30.9	33.0							
	透視度	cm		70	58	50	37	65							
	透明度	m													
	臭気			微海藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置			流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	色相			淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m		0.63	表層	0.79	0.85	0.63							
	全水深	m		3.15	2.34	3.95	4.25	3.15							
	水色														
	満潮時刻	時分		16:15	6:01	10:24	10:28	17:14							
	干潮時刻	時分		10:28	12:46	16:47	16:32	10:08							
	降雨状況（当日）	mm		—	—	—	0.0	0.0							
生活環境項目	〃（前日）	mm		—	—	0.0	—	0.0							
	〃（前々日）	mm		0.0	8.0	3.5	—	—							
	pH		6.0 8.5	6.5 8.5	7.1	7.2	7.1	7.4	7.6						
	DO	mg/L	2	3	7.2	3.3	8.2	10	7.6						
	BOD	mg/L	8	8	4.2	2.7	4.6	6.1	3.8						
	COD	mg/L			8.7	5.6	7.5	9.6	6.9						
	SS	mg/L	100	20	3	5	6	9	3						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND									
	全窒素	mg/L			8.4		6.5	4.0							
	全リン	mg/L			2.7		0.11	0.19							
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.028	0.020	0.023	0.017	0.010						
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002		0.00030		0.00032							
健康項目	LAS	mg/L	0.05	0.05		0.0027		0.0019							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.005	0.003		<0.0005		<0.0005							
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND		ND							
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005		<0.005							
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01		<0.01							
	砒素	mg/L	0.01	0.01				<0.005							
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005		<0.0005							
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND		ND									
	PCB	mg/L	ND	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002		<0.002							
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002		<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004		<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01		<0.01							
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004		<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1		<0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006		<0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001		<0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005		<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002		<0.0002							
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006		<0.0006							
	シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003		<0.0003							
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002		<0.002							
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001		<0.001							
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002		<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		0.67		1.4							
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8											
	ほう素	mg/L	1	1											
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05		<0.005		<0.005							
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L				0.003									
	ニッケル	mg/L						0.005							
	モリブデン	mg/L						<0.007							
	アンチモン	mg/L						<0.002							
	全マンガン	mg/L						0.06							
	4-セオクテルフェノール	mg/L					0.00013								
特殊項目	アニリン	mg/L					<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L						<0.01							
	銅	mg/L						<0.01							
	溶解性鉄	mg/L													
その他項目	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L						<0.01							
	アンモニア性窒素	mg/L				2.9		1.2							
	亜硝酸性窒素	mg/L				0.19		0.93							
	硝酸性窒素	mg/L				0.48		0.52							
	有機性窒素	mg/L				0.33		0.51							
	ホルリン酸態燐	mg/L				0.19		0.077							
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m			2100		1000	2100							
	塩化物イオン	mg/L			6600		2800	5500							
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01		<0.01							
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³			18		67	34							
	フェオ色素	mg/m ³			23		<2.0	<2.0							

測定日 河川（測定地点）		法基準値		※例目標準		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日						
		C 生物B	☆☆	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋	太白川 太白橋
一般項目	採取時刻	時分				10:50	10:50	10:30	10:50	11:00						
	天候					快晴	曇	快晴	曇	薄曇						
	気温	℃				18.3	22.1	32.3	30.4	34.9						
	水温	℃				19.0	22.0	28.3	28.7	30.9						
	透視度	cm				>100	>100	>100	>100	>100						
	透明度	m			50											
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色						
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m				0.30	0.32	1.15	0.83	0.32						
	水色															
満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28	17:14							
干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32	10:08							
降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0	0.0							
※（前日）	mm				—	—	0.0	—	0.0							
※（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—	—							
生活環境項目	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.7	7.8	7.4	7.5	8.5					
	DO	mg/L	5		5		10	8.8	6.2	6.7	9.5					
	BOD	mg/L		5		5		1.0	1.3	1.1	1.0	0.6				
	COD	mg/L					5.6	5.1	4.6	4.2	6.1					
	SS	mg/L	50		15		3	4	3	3	8					
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					3.5									
	全リン	mg/L					0.46									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03		0.019								
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002			0.00011		<0.00006					
LAS	mg/L		0.05		0.05			0.022		0.0018						
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003					<0.0005					
	全シアン	mg/L		ND		ND					ND					
	鉛	mg/L		0.01		0.01					<0.005					
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02					<0.01					
	砒素	mg/L		0.01		0.01					<0.005					
	総水銀	mg/L		0.0005		0.0005										
	7元素水銀	mg/L		ND		ND										
	PCB	mg/L		ND		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		0.02		0.02					<0.002					
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002					<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004		0.004					<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1		0.1					<0.01					
	ジス-1,2-															

測定日		法基準値	検出限界値	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日							
河川（測定地点）		C	☆☆	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋
測定項目（単位）		生物B													
採取時刻	時分			10:00	12:05	11:05	10:30	11:10							
天候				快晴	晴	晴	曇	晴							
気温	℃			17.5	25.0	34.8	30.3	35.6							
水温	℃			15.2	23.8	29.5	30.0	32.6							
透視度	cm		50	78	36	44	24	70							
透明度	m														
臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
採取水深	m			表層	表層	0.64	0.62	表層							
全水深	m			1.72	1.62	3.20	3.10	1.73							
水色															
満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28	17:14							
干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32	10:08							
降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0	0.0							
〃（前日）	mm			—	—	0.0	—	0.0							
〃（前々日）	mm			—	—	—	—	—							
pH		6.5	8.5	6.5	8.5										
DO	mg/L	5	5	7.6	4.7	6.7	8.1	4.8							
BOD	mg/L	5	5	1.5	1.5	3.2	6.0	2.0							
COD	mg/L			5.4	4.1	5.5	7.3	6.9							
SS	mg/L	50	15	3	7	5	7	3							
〇〇ヘキサン抽出物	mg/L				ND										
全窒素	mg/L			5.6		3.5		5.0							
全リン	mg/L			0.24		0.37		0.42							
全亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.023	0.016	0.015	0.012	0.011							
ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002		0.00027		0.00027								
LAS	mg/L	0.05	0.05		0.0012		<0.0006								
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
カドミウム	mg/L	0.005	0.003		<0.0005			<0.0005							
全シアン	mg/L	ND	ND		ND			ND							
鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005			<0.005							
六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01			<0.01							
砒素	mg/L	0.01	0.01					<0.005							
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005			<0.0005							
アルキル水銀	mg/L	ND	ND		ND										
PCB	mg/L	ND	ND		ND										
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002			<0.002							
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002			<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004			<0.0004							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01			<0.01							
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004			<0.004							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1			<0.1							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006			<0.0006							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001			<0.001							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005			<0.0005							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002			<0.0002							
チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006			<0.0006							
シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003			<0.0003							
オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002			<0.002							
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001			<0.001							
セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002			<0.002							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		1.3			1.1							
ふっ素	mg/L	0.8	0.8												
ほう素	mg/L	1	1												
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05		<0.005			<0.005							
ホルムアルデヒド	mg/L				<0.003										
ニッケル	mg/L							0.012							
モリブデン	mg/L							0.010							
アンチモン	mg/L							<0.002							
全マンガン	mg/L							0.10							
4-tert-ブチルフェノール	mg/L						<0.00004								
アニリン	mg/L						<0.002								
2,4-ジクロロフェノール	mg/L						<0.0003								
PFOS及びPFOA	ng/L														
フェノール類	mg/L							<0.01							
銅	mg/L							<0.01							
溶解性鉄	mg/L														
溶解性マンガ	mg/L														
クロム	mg/L							<0.01							
アンモニア性窒素	mg/L				0.90			2.4							
亜硝酸性窒素	mg/L				0.11			0.15							
硝酸性窒素	mg/L				1.2			0.97							
有機性窒素	mg/L				0.21			<0.01							
カルトリン酸態燐	mg/L				0.21			0.31							
懸濁態窒素	mg/L														
電気伝導率	mS/m			2000		730		1800							
塩化物イオン	mg/L			7700		1900		4900							
塩分															
陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01			<0.01							
非イオン界面活性剤															
クロロフィルa	mg/m ³			14		34		16							
フェオ色素	mg/m ³			24		<2.0		<2.0							

測定日			法基準値		4月9日		5月14日		6月18日		7月2日		8月6日													
植田川（測定地点）			—		☆☆☆		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋	
一般項目	採取時刻	時分					09:15	09:40	09:30	09:25	09:45															
	天候						快晴	薄曇	快晴	曇	晴															
	気温	℃					15.7	21.7	30.2	30.8	33.8															
	水温	℃					17.2	20.1	28.1	28.1	27.1															
	透視度	cm					78	>100	85	98	95															
	透明度	m																								
	臭気						微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭															
	採取位置						流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）															
	色相						淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色															
	採取水深	m					表層	表層	表層	表層	表層															
	全水深	m					0.26	0.38	0.25	0.29	0.27															
	水色																									
	満潮時刻	時分					16:15	6:01	10:24	10:28	17:14															
	干潮時刻	時分					10:28	12:46	16:47	16:32	10:08															
降雨状況（当日）	mm					—	—	—	0.0	0.0																
〃（前日）	mm					—	—	0.0	—	0.0																
〃（前々日）	mm					0.0	8.0	3.5	—	—																
生活環境項目	pH				6.5	8.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.5															
	DO	mg/L			5		11	9.0	5.6	8.4	8.3															
	BOD	mg/L				3	1.1	1.8	5.8	1.5	1.0															
	COD	mg/L					5.3	4.7	8.6	4.8	6.2															
	SS	mg/L				10	2	4	6	4	6															
	〇―ヘキサン抽出物	mg/L																								
	全窒素	mg/L					3.1		5.2		3.8															
	全リン	mg/L					0.081		0.48		0.11															
	全亜鉛	mg/L									0.018															
	ノニルフェノール	mg/L							0.00006																	
LAS	mg/L							0.0035																		
ふん便性大腸菌群数	個/100mL					1000		580		950																

測定日			法基準値		※検出線値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日							
扇川（測定地点）			—	☆☆☆	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	
測定項目（単位）																		
一般項目	採取時刻	時分				10:25	10:20	09:50	10:20	10:35								
	天候					快晴	曇	快晴	曇	曇								
	気温	℃				17.1	21.8	32.0	30.1	34.1								
	水温	℃				15.2	21.2	27.8	30.2	30.3								
	透視度	cm		70		>100	82	>100	76	55								
	透明度	m																
	臭気					微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m				0.68	0.41	1.65	1.69	0.30								
	水色																	
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28	17:14								
	干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32	10:08								
	降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0	0.0								
〃（前日）	mm				—	—	0.0	—	0.0									
〃（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—	—									
生活環境項目	pH		6.5	8.5	7.3	7.3	7.5	7.2	7.7									
	D O	mg/L	5		8.5	7.3	6.3	6.6	7.8									
	B O D	mg/L		3	1.3	1.2	1.8	2.8	1.2									
	C O D	mg/L			3.4	3.3	3.5	3.9	3.9									
	S S	mg/L		10	3	8	2	3	12									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																
	全窒素	mg/L			1.1		0.96		1.0									
	全リン	mg/L			0.043		0.068		0.16									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.020			0.009									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.00007												
L A S	mg/L		0.05		0.0013													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL		1000		80		370											
大腸菌数	CFU/100mL				340		550											
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003		<0.0005												
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND												
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005												
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01												
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005												
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005												
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND														
	P C B	mg/L	ND	ND		ND												
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002												
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01												
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006												
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001												
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002												
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006												
	シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003												
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002												
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001												
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002												
	弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	mg/L	10	10		0.74												
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8														
ほう素	mg/L	1	1															
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.05		<0.005													
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
特殊項目	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	ng/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
その他項目	溶解性鉄	mg/L																
	溶解性マンガソククロム	mg/L																
	アモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	アルトリン酸態リン	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m			600		280		260									
	塩化物イオン	mg/L			2300		710		760									
塩分																		
陰イオン界面活性剤	mg/L																	
クロロフィルa	mg/m ³																	
フェオ色素	mg/m ³																	

測定日 河川（測定地点）		法基準値		※検出標準		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日						
		—	☆☆	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋
一般項目	採取時刻	時分				11:15	13:00	12:00	11:10	11:45						
	天候					快晴	晴	快晴	曇	晴						
	気温	℃				19.1	26.6	35.4	31.2	36.2						
	水温	℃				24.9	25.6	32.7	33.3	34.6						
	透視度	cm				>100	>100	>100	88	57						
	透明度	m		50												
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色						
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m				0.06	0.13	0.06	0.04	0.04						
	水色															
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28	17:14						
干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32	10:08							
降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0	0.0							
※（前日）	mm				—	—	0.0	—	0.0							
※（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—	—							
生活環境項目	pH		6.5	8.5		8.3	8.2	7.8	7.6	8.0						
	DO	mg/L		5		9.0	8.6	7.3	6.6	8.0						
	BOD	mg/L			5	3.1	3.7	1.6	3.0	2.4						
	COD	mg/L				6.1	8.2	4.3	5.2	6.1						
	SS	mg/L			15	6	3	4	6	10						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L				3.4		2.5		3.3						
	全リン	mg/L				2.1		0.23		0.49						
	全亜鉛	mg/L			0.03		0.024			0.017						
ノニルフェノール	mg/L			0.002	0.00025											
LAS	mg/L			0.05	0.027											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.001			<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND	ND			ND									
	鉛	mg/L	0.01	0.01			<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02			<0.01									
	砒素	mg/L	0.01	0.01			<0.005									
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005			<0.0005									
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND												
	PCB	mg/L	ND	ND			ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02			<0.002									
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002			<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004			<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1			<0.01									

測定日		法基準値	検出限界値	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日							
河川（測定地点）		D	☆☆	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋
測定項目（単位）		生物B													
一般項目	採取時刻	時分			09:05	08:55	08:30	09:05	09:00						
	天候				快晴	曇	快晴	曇	薄曇						
	気温	℃			14.7	19.6	29.5	28.5	33.6						
	水温	℃			16.0	20.2	24.8	27.0	29.5						
	透視度	cm		50	67	78	94	>100	55						
	透明度	m													
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置				流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色						
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m			0.46	0.49	0.37	0.61	0.50						
	水色														
	満潮時刻	時分			16:15	6:01	10:24	10:28	17:14						
	干潮時刻	時分			10:28	12:46	16:47	16:32	10:08						
	降雨状況（当日）	mm			—	—	—	0.0	0.0						
	〃（前日）	mm			—	—	0.0	—	0.0						
	〃（前々日）	mm			—	—	—	—	—						
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5									
	DO	mg/L	2	5											
	BOD	mg/L	8	5											
	COD	mg/L													
	SS	mg/L	100	15											
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND									
	全窒素	mg/L			5.1		2.4		4.2						
	全リン	mg/L			0.40		0.16		0.29						
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.039	0.026	0.019	0.014	0.017						
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002		<0.00006		0.00018							
	LAS	mg/L	0.05	0.05		0.0040		0.0027							
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.005	0.003		<0.0005		<0.0005							
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND		ND							
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005		<0.005							
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01		<0.01							
	砒素	mg/L	0.01	0.01				<0.005							
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005		<0.0005							
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND		ND		ND							
	PCB	mg/L	ND	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002		<0.002							
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002		<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004		<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01		<0.01							
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004		<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1		<0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006		<0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001		<0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005		<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002		<0.0002							
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006		<0.0006							
	シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003		<0.0003							
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002		<0.002							
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001		<0.001							
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002		<0.002							
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		2.3		1.8							
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8				0.11							
	ほう素	mg/L	1	1				0.08							
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05		<0.005		<0.005							
	ホルムアルデヒド	mg/L				<0.003									
	ニッケル	mg/L						0.001							
	モリブデン	mg/L						<0.007							
	アンチモン	mg/L						<0.002							
	全マンガン	mg/L						0.06							
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L					0.00039								
特殊項目	アニリン	mg/L					<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L						<0.01							
	銅	mg/L						<0.01							
その他項目	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L						<0.01							
	アンモニア性窒素	mg/L				0.58		0.67							
	亜硝酸性窒素	mg/L				0.17		0.30							
	硝酸性窒素	mg/L				2.1		1.5							
	有機性窒素	mg/L				0.68		0.71							
	カルトリン酸態燐	mg/L				0.19		0.13							
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m			38		23	28							
	塩化物イオン	mg/L			32		13	17							
	塩分	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01		<0.01							
	非イオン界面活性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m ³			19		2.8	89							
	フェオ色素	mg/m ³			28		2.8	8.4							

[illegible]

測定日 河川（測定地点）		法基準値		※例目録値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日	新川	新川	新川	新川	新川	新川
		D 生物B	☆☆	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋
一般項目	採取時刻	時分				09:35	10:00	10:00	09:30	09:45						
	天候					快晴	薄曇	快晴	曇	晴						
	気温	℃				17.0	22.4	32.6	29.4	33.8						
	水温	℃				14.7	21.0	27.0	28.6	30.0						
	透視度	cm				53	25	>100	>100	53						
	透明度	m		50												
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	色相					淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色						
	採取水深	m				0.66	0.59	0.84	0.86	0.56						
	全水深	m				3.32	2.95	4.22	4.30	2.84						
	水色															
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28	17:14						
	干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32	10:08						
降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0	0.0							
※（前日）	mm				—	—	0.0	—	0.0							
※（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—	—							
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.3	7.4	7.1	7.2	7.1					
	DO	mg/L	2		5		8.3	6.4	5.2	5.6	5.0					
	BOD	mg/L		8		5	4.6	3.0	1.1	2.0	0.9					
	COD	mg/L					5.9	5.4	4.1	3.8	4.8					
	SS	mg/L	100		15		7	26	4	3	15					
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					2.1									
	全リン	mg/L					0.29									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03	0.023									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002			0.00018		0.00006					
LAS	mg/L		0.05		0.05			0.0071		0.0023						
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L		0.005		0.001				<0.0005						
	全シアン	mg/L		ND		ND				ND						
	鉛	mg/L		0.01		0.01				<0.005						
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02				<0.01						
	砒素	mg/L		0.01		0.01				<0.005						
	総水銀	mg/L		0.0005		0.0005										
	アルキル水銀	mg/L		ND		ND										
	PCB	mg/L		ND		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		0.02		0.02				<0.002						
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002				<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004		0.004				<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1		0.1				<0.01						
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04		0.04				<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1		1				<0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.004		0.004				<0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01				<0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01				<0.0005						
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		0.002		0.002				<0.0002						
	チウラム	mg/L		0.004		0.004				<0.0006						
	シマジン	mg/L		0.003		0.003				<0.0003						
オキシカルバマ	mg/L		0.02		0.02				<0.002							
ベンゼン	mg/L		0.01		0.01				<0.001							
セレン	mg/L		0.01		0.01				<0.002							
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10		10				1.0							
ふっ素	mg/L		0.8		0.8											
ほう素	mg/L		1		1											
1,4-ジオキシン	mg/L		0.05		0.05				<0.005							
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-tertオクチルフェノール	mg/L														
特殊項目	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
その他項目	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガン	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L								0.03						
	硝酸性窒素	mg/L								0.97						
	有機性窒素	mg/L														
	ホルリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
電気伝導率	mS/m					1600		54		28						
塩化物イオン	mg/L					5100		98		21						
塩分																
陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³															
フェオ色素	mg/m ³															

測定日 河川（測定地点）		法基準値		※例目録値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋
		—	☆	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	
一般項目	採取時刻	時分				09:10	09:35	09:05	09:10	09:15							
	天候					快晴	薄曇	晴	曇	晴							
	気温	℃				16.2	21.7	31.7	29.2	32.9							
	水温	℃				14.2	20.9	28.1	30.0	32.7							
	透視度	cm				17	25	21	34	27							
	透明度	m			30												
	臭気					微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	色相					淡黄褐色	淡黄褐色	中黄色	淡黄緑色	淡黄緑色							
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m				2.37	2.38	2.02	2.38	2.46							
	水色																
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28	17:14							
干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32	10:08								
降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0	0.0								
※（前日）	mm				—	—	0.0	—	0.0								
※（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—	—								
生活環境項目	pH			6.5	8.5	9.4	8.5	8.8	8.1	9.3							
	DO	mg/L		3		11	13	13	9.0	12							
	BOD	mg/L			8	11	5.4	7.4	3.8	11							
	COD	mg/L				17	8.7	9.4	7.7	15							
	SS	mg/L			20	37	18	15	12	21							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L				2.6		1.2		2.3							
	全リン	mg/L				0.27		0.16		0.32							
	全亜鉛	mg/L			0.03		0.004										
ノニルフェノール	mg/L			0.002													
LAS	mg/L			0.05													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.002			<0.0005										
	全シアン	mg/L	ND	ND			ND										
	鉛	mg/L	0.01	0.01			<0.005										
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02			<0.01										
	砒素	mg/L	0.01	0.01			<0.005										
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005			<0.0005										
	7元素水銀	mg/L	ND	ND													
	PCB	mg/L	ND	ND			ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02			<0.002										
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002			<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004			<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1			<0.01										
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04			<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1			<0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006			<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.0005										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002			<0.0002										
	チウラム	mg/L	0.006	0.006			<0.0006										
	シマジン	mg/L	0.002	0.002			<0.0003										
	オキシカルバマ	mg/L	0.02	0.02			<0.002										
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01			<0.001										
	セレン	mg/L	0.01	0.01			<0.002										
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10			0.37											
ふっ素	mg/L	0.8	0.8			0.12											
ほう素	mg/L	1	1			0.03											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.05			<0.005											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
特殊項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
その他項目	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガンのクロム	mg/L															
	アモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	ホルリン酸態有機炭素	mg/L															
懸濁態窒素	mg/L																
電気伝導率	mS/m				40		17		28								
塩化物イオンの塩分	mg/L				74		12		32								
陰イオン界面活性剤	mg/L																
クロロフィルa	mg/m ³				77	150	140	62	380								
フェオ色素	mg/m ³																

測定日 河川（測定地点）		法基準値		※例目録値		4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	
		—	☆☆	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	福田川 新西福橋	
一般項目	採取時刻	時分				08:45	08:45	08:45	08:45	08:45								
	天候					快晴	薄曇	晴	曇	晴								
	気温	℃				15.5	20.8	31.2	28.9	32.4								
	水温	℃				15.2	20.5	28.0	27.9	30.7								
	透視度	cm				43	33	62	50	59								
	透明度	m			50													
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭								
	採取位置					流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄褐色								
	採取水深	m				表層	0.59	0.73	0.69	0.66								
	全水深	m				2.46	2.98	3.66	3.49	3.30								
	水色																	
	満潮時刻	時分				16:15	6:01	10:24	10:28	17:14								
干潮時刻	時分				10:28	12:46	16:47	16:32	10:08									
降雨状況（当日）	mm				—	—	—	0.0	0.0									
※（前日）	mm				—	—	0.0	—	0.0									
※（前々日）	mm				0.0	8.0	3.5	—	—									
生活環境項目	pH			6.5	8.5	7.3	7.2	7.2	7.0	7.1								
	DO	mg/L			5	4.9	5.6	5.0	5.0	6.5								
	BOD	mg/L				5	5.1	3.0	2.2	2.3	2.0							
	COD	mg/L				8.6	6.5	5.8	5.2	5.7								
	SS	mg/L				15	20	14	6	8	6							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																
	全窒素	mg/L					6.2		1.6		1.6							
	全リン	mg/L					0.41		0.27		0.20							
	全亜鉛	mg/L				0.03		0.019			0.008							
	ノニルフェノール	mg/L				0.002												
LAS	mg/L				0.05													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																	
健康項目	カドミウム	mg/L		0.005	0.002			<0.0005										
	全シアン	mg/L		ND	ND			ND										
	鉛	mg/L			0.01	0.01		<0.005										
	六価クロム	mg/L			0.02	0.02		<0.01										
	砒素	mg/L			0.01	0.01		<0.005										
	総水銀	mg/L			0.0005	0.0005		<0.0005										
	7元素水銀	mg/L			ND	ND												
	PCB	mg/L			ND	ND		ND										
	ジクロロメタン	mg/L			0.02	0.02		<0.002										
	四塩化炭素	mg/L			0.002	0.002		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.004	0.004		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.1	0.1		<0.01										
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.04	0.04		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			1	1		<0.1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.006	0.006		<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L			0.01	0.01		<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.01	0.01		<0.0005										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L			0.002	0.002		<0.0002										
	チウラム	mg/L			0.006	0.006		<0.0006										
	シマジン	mg/L			0.002	0.002		<0.0003										
オキシカルバマ	mg/L			0.02	0.02		<0.002											
ベンゼン	mg/L			0.01	0.01		<0.001											
セレン	mg/L			0.01	0.01		<0.002											
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			10	10		0.64											
ふっ素	mg/L			0.8	0.8		0.12											
ほう素	mg/L			1	1		0.04											
1,4-ジオキサン	mg/L			0.05	0.05		<0.005											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																	
PFOS及びPFOA	ng/L																	
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	溶解性鉄	mg/L																
	溶解性マンガンのクロム	mg/L																
その他項目	アモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	ホルリン酸態燐	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m					28		12	17								
	塩化物イオンの塩分	mg/L					33		17	12								
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³						5.4		24								
フェオ色素	mg/m ³																	

測定日		法基準値		全時監視点		4月9日			6月18日			8月6日			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			
高度（測定地点）		C	PV	☆		名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			
測定項目（単位）		A	Z				表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
一般項目	採取時刻	時分					11:45	11:55	12:05	10:25	10:35	10:45	10:20	10:30	10:35									
	天候						快晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
	気温	℃					21.0	21.0	21.0	34.8	34.8	34.8	35.8	35.8	35.8									
	水温	℃					15.7	16.0	15.1	29.6	27.8	25.6	32.6	31.7	30.5									
	透視度	cm		70			57	62		20	23		31	51										
	透明度	m					1.65			1.15			1.30											
	臭気						無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭										
	採取位置						上層（表層）	中層	底層	上層（表層）	中層	底層	上層（表層）	中層	底層									
	色相						淡黄色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄褐色		淡黄色	淡黄色										
	採取水深	m					0.50	5.00	5.05	0.50	2.72	4.95	0.50	2.20	3.90									
	全水深	m					5.55	5.55	5.55	5.45	5.45	5.45	4.40	4.40	4.40									
	水色						810	810	810	810	810	810	810	810	810									
	満潮時刻	時分					16:15	16:15	16:15	10:24	10:24	10:24	17:14	17:14	17:14									
	干潮時刻	時分					10:28	10:28	10:28	16:47	16:47	16:47	10:08	10:08	10:08									
	降雨状況（当日）	mm					---	---	---	---	---	---	0.0	0.0	0.0									
＊（前日）	mm					---	---	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
＊（数ヶ月前）	mm					0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	3.5	---	---	---										
生活環境項目	pH（日平均値）			7.0	8.3	7.8	8.3	8.3	8.3		8.5	8.4		8.3	8.0									
	D O（日平均値）mg/L	2	5				13	12	10	15	12	4.6	10	6.4	3.1									
	B O D mg/L						13			14			8.2											
	C O D（日平均値）mg/L		8	5			5.3	5.4		7.1	7.2		7.1	5.6										
	S S（日平均値）mg/L			10			12	6		10	10		7	6										
	n-ヘキサン抽出物 mg/L						9			10			7											
	全窒素 mg/L	1	1				0.88			1.6			2.0											
	全リン mg/L			0.08	0.08		0.062			0.13			0.15											
	全亜鉛 mg/L			0.02	0.02		0.007						0.005											
	Nニルフェノール mg/L			0.001	0.001					0.00019														
L A S mg/L			0.01	0.01					0.0020															
ふん便性大腸菌群数 個/100mL																								
健康項目	カドミウム mg/L			0.003	0.003																			
	全シアン mg/L			ND	ND																			
	鉛 mg/L			0.01	0.01																			
	六価クロム mg/L			0.02	0.02																			
	砒素 mg/L			0.01	0.01																			
	総水銀 mg/L			ND	ND																			
	A H C B mg/L			ND	ND																			
	P C B mg/L			ND	ND																			
	J K D I フタリ ng/L			0.02	0.02																			
	四塩化炭素 mg/L			0.001	0.001																			
	I . 2 - J' K D I フタリ ng/L			0.004	0.004																			
	I . 1 - J' K D I フタリ ng/L			0.1	0.1																			
	J A - I . 2 - J' K D I フタリ ng/L			0.04	0.04																			
	I . 1 . 1 - トリクロロエチン mg/L			1	1																			
	I . 1 . 1 . 2 - トリクロロエチン mg/L			0.001	0.001																			
	トリクロロエチン mg/L			0.01	0.01																			
	トクロロエチン mg/L			0.01	0.01																			
	I . 3 - J' K D I フタリ ng/L			0.003	0.003																			
	テウラム mg/L			0.004	0.004																			
シマジン mg/L			0.003	0.003																				
ジベンゾアジピン mg/L			0.02	0.02																				
ベンゼン mg/L			0.01	0.01																				
セレン mg/L			0.01	0.01																				
有機性窒素及び無機性窒素 mg/L			10	10																				
要監視項目	ふっ素 mg/L																							
	ほう素 mg/L																							
	1 . 4 - J' K D I フタリ ng/L			0.05	0.05																			
	ニッケル mg/L																							
	モリブデン mg/L																							
特殊項目	アンチモン mg/L																							
	全マンガン mg/L																							
	フェノール類 mg/L																							
	銅 mg/L																							
	溶解性鉄 mg/L																							
その他項目	溶解性マンガン mg/L																							
	クロム mg/L																							
	マンガン mg/L																							
	マンガン mg/L																							
	マンガン mg/L																							
	マンガン mg/L																							
	マンガン mg/L																							
	マンガン mg/L																							
	マンガン mg/L																							
	マンガン mg/L																							

測定日		経緯度 (測定地点)		4月9日			6月18日			8月6日			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			
測定項目 (単位)		☆	☆☆	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
一般項目	採取時刻	時分		08:45	08:55	09:05	08:45	08:55	09:05	08:30	08:35	08:40										
	天候			快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴	晴	晴										
	気温	℃		16.3	16.3	16.3	31.8	31.8	31.8	34.1	34.1	34.1										
	水温	℃		13.0	12.7	12.7	26.0	23.5	22.7	31.5	29.2	28.3										
	透視度	cm	70	80	86		71	68		35	86											
	透明度	m		1.80			1.70			1.30												
	臭気			無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭											
	採取位置			上層 (表層)	中層	底層	上層 (表層)	中層	底層	上層 (表層)	中層	底層										
	色相			淡黄色	淡黄色		無色	無色		淡黄色	無色											
	採取水深	m		0.50	5.00	5.25	0.50	5.00	6.24	0.50	2.67	4.85										
生活環境項目	全水深	m		5.75	5.75	5.75	6.74	6.74	6.74	5.35	5.35	5.35										
	水色			908	908	908	810	810	810	810	810	810										
	満潮時刻	時分		16:15	16:15	16:15	10:24	10:24	10:24	17:14	17:14	17:14										
	干潮時刻	時分		10:28	10:28	10:28	16:47	16:47	16:47	10:08	10:08	10:08										
	降雨状況 (当日)	mm		---	---	---	---	---	---	0.0	0.0	0.0										
	" (前日)	mm		---	---	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
	" (前々日)	mm		0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	3.5	---	---	---										
	pH (日平均値)		7.0	8.3	7.8	8.3	8.0	8.0		7.3	7.7		7.8	7.7								
	D O (日平均値)	mg/L	2	5		9.6	8.9	8.8	6.2	4.8	4.5	8.2	3.7	2.4								
	B O D (日平均値)	mg/L				9.3			5.5			6.0										
健康項目	C O D (日平均値)	mg/L	8	3		4.7	4.0		4.4	3.4		6.8	4.4									
	S S (日平均値)	mg/L		5		11	8		2	3		7	3									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				10			3			5										
	全窒素	mg/L	1	1	1.3			1.6			1.8											
	全リン	mg/L			0.082			0.13			0.22											
	全亜鉛	mg/L			0.008						0.005											
	ノニルフェノール	mg/L						0.00028														
	L A S	mg/L						0.0005														
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																				
	要監視項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003																	
全シアン		mg/L	ND	ND																		
鉛		mg/L	0.01	0.01																		
六価クロム		mg/L	0.02	0.02																		
砒素		mg/L	0.01	0.01																		
総水銀		mg/L	0.005	0.005																		
7メチル水銀		mg/L	ND	ND																		
P C B		mg/L	ND	ND																		
ジクロロメタン		mg/L	0.02	0.02																		
四塩化炭素		mg/L	0.003	0.003																		
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.01	0.01																		
1,1-ジクロロエタン		mg/L	0.04	0.04																		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1	1																		
1,1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.003	0.003																		
トリクロロエタン		mg/L	0.01	0.01																		
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.01	0.01																		
1,3-ジクロロベンゼン		mg/L	0.003	0.003																		
チウラム		mg/L	0.003	0.003																		
シマジン		mg/L	0.003	0.003																		
ジベンゾアジナ		mg/L	0.02	0.02																		
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01																			
セレン	mg/L	0.01	0.01																			
環境汚染物質及び環境汚染物質	mg/L	10	10																			
その他項目	ふっ素	mg/L																				
	ほう素	mg/L																				
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05																		
	ニッケル	mg/L																				
	モリブデン	mg/L																				
	アンチモン	mg/L																				
	全マンガン	mg/L																				
	4-オクタフルフェノール	mg/L																				
	アニリン	mg/L																				
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																				
特殊項目	PFOS及びPFOA	ng/L																				
	フェノール類	mg/L																				
	銅	mg/L																				
	溶解性鉄	mg/L																				
	溶解性マンガン	mg/L																				
	クロム	mg/L																				
	マンガン性窒素	mg/L																				
	亜硝酸性窒素	mg/L																				
	硝酸性窒素	mg/L																				
	有機性窒素	mg/L																				
その他項目	ホルムアルデヒド	mg/L																				
	悪臭性窒素	mg/L																				
	電気伝導率	mS/m																				
	塩化物イオン	mg/L																				
	塩分					27.09	29.44		6.72	21.95		13.53	23.76									
	陰イオン交換性剤	mg/L																				
	クロロフィルa	mg/m ³				18			5.3			11										
	フェオ色素	mg/m ³																				

測定日		4月16日		5月13日		6月19日		7月2日		8月6日		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮見ふ頭西		名古屋港・潮	
-----	--	-------	--	-------	--	-------	--	------	--	------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--------	--

測定日	測定場所		4月16日			5月13日			6月19日			7月2日			8月6日			名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内川河口	名古屋港・庄内
-----	------	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	------	--	--	------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------

測定日		測定場所		4月9日			5月14日			6月18日			7月2日			8月6日			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南					
測定項目(単位)		測定方法		表層			表層			表層			表層			表層			表層			表層			表層			表層			表層			表層			表層					
採取時刻		時刻		10:35			11:10			09:35			09:30			09:20			09:40			09:30			09:40			09:30			09:40			09:30			09:40					
天気		天気		快晴			晴			晴			晴			晴			晴			晴			晴			晴			晴			晴			晴					
気温		℃		18.0			23.5			32.1			30.4			34.4			30.4			34.4			30.4			34.4			30.4			34.4			30.4					
水温		℃		14.2			20.5			25.5			28.0			32.8			32.8			32.8			32.8			32.8			32.8			32.8			32.8					
透視度		cm		67			>100			>100			24			27			27			27			27			27			27			27			27					
透明度		m		1.75			2.05			1.10			1.10			1.35			1.35			1.35			1.35			1.35			1.35			1.35			1.35					
風速		m/s		無風			無風			無風			無風			無風			無風			無風			無風			無風			無風			無風			無風					
採取位置		採取位置		上層(表層)			上層(表層)			上層(表層)			上層(表層)			上層(表層)			上層(表層)			上層(表層)			上層(表層)			上層(表層)			上層(表層)			上層(表層)			上層(表層)					
色相		色相		淡黄色			無色			淡黄褐色			淡黄褐色			淡黄褐色			淡黄褐色			淡黄褐色			淡黄褐色			淡黄褐色			淡黄褐色			淡黄褐色			淡黄褐色					
採取水深		m		0.50			0.50			0.50			0.50			0.50			0.50			0.50			0.50			0.50			0.50			0.50			0.50					
全水深		m		7.50			6.70			8.15			8.40			7.10			7.10			7.10			7.10			7.10			7.10			7.10			7.10					
水色		水色		810			812			808			806			812			812			812			812			812			812			812			812					
満潮時刻		時刻		16:15			16:01			10:24			10:28			17:14			17:14			17:14			17:14			17:14			17:14			17:14			17:14					
干潮時刻		時刻		10:28			12:46			16:47			16:32			10:08			10:08			10:08			10:08			10:08			10:08			10:08			10:08					
降雨状況(当日)		mm		0.0			8.0			3.5			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0					
≪(前日)≫		mm		8.2			7.8			8.4			8.4			8.4			8.4			8.4			8.4			8.4			8.4			8.4			8.4					
≪(前々日)≫		mm		8.2			7.9			8.2			8.2			8.1			8.1			8.1			8.1			8.1			8.1			8.1			8.1					
pH		pH		7.0			7.9			8.3			8.2			8.1			8.1			8.1			8.1			8.1			8.1			8.1			8.1					
(日平均値)		(日平均値)		11			7.4			13			12			10			10			10			10			10			10			10			10					
DO		mg/L		2			5			6.0			6.2			6.7			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6					
BOD		mg/L		8			5			6.4			6.7			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6					
COD		mg/L		4.5			4.0			6.4			6.7			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6					
(日平均値)		(日平均値)		4.5			4.0			6.4			6.7			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6			6.6		
SS		mg/L		10			3																																			

測定日		調査年度	調査区域	4月9日	5月14日	6月18日	7月2日	8月6日							
調査（測定地点）		CIV特A2	☆☆	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)	藤前干潟(N-14)
測定項目（単位）				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
一般項目	採取時刻	時分		14:15	08:50	10:30	08:30	13:40							
	天候			快晴	曇	快晴	曇	晴							
	気温	℃		23.0	20.2	33.4	30.5	34.8							
	水温	℃		15.8	19.0	27.4	28.6	32.6							
	透視度	cm	70	82	96	50	34	15							
	透明度	m		0.66（着底）	0.60（着底）	0.45（着底）	0.75（着底）	0.60（着底）							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置			上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）							
	色相			淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色							
	採取水深	m		表層	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m		0.66	0.60	0.45	0.75	0.60							
	水色			712	810	710	810	810							
	満潮時刻	時分		16:15	6:01	10:24	10:28	17:14							
	干潮時刻	時分		10:28	12:46	16:47	16:32	10:08							
	降雨状況（当日）	mm		—	—	—	0.0	0.0							
	〃（前日）	mm		—	—	0.0	—	0.0							
	〃（前々日）	mm		0.0	8.0	3.5	—	—							
生活環境項目	pH		7.0	8.3	7.8	8.3									
	DO	mg/L	2	5											
	BOD	mg/L													
	COD	mg/L	8	3	2.9	3.7	4.7	7.0							
	SS	mg/L		5	12	4	8	39							
	α-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L	1	1	0.30	0.96	1.0	0.77	0.95						
	全リン	mg/L	0.008	0.008	0.071	0.12	0.15	0.14	0.37						
	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	0.009	0.006	0.008	0.004	0.011						
	ノニルフェノール	mg/L	0.0001	0.0001		0.00033		0.00034							
健康項目	LAS	mg/L	0.0001	0.0001		0.0013		0.0017							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.001	0.001											
	全シアン	mg/L	ND	ND											
	鉛	mg/L	0.01	0.01											
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02											
	砒素	mg/L	0.01	0.01											
	総水銀	mg/L	0.0001	0.0001											
	7日水銀	mg/L	ND	ND											
	PCB	mg/L	ND	ND											
	ジクロロベンゼン	mg/L	0.02	0.02											
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.001											
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	0.004	0.004											
	1,1-ジクロロベンゼン	mg/L	0.1	0.1											
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	0.04	0.04											
	1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/L	1	1											
	1,1,2-トリクロロベンゼン	mg/L	0.004	0.004											
	トリクロロベンゼン	mg/L	0.01	0.01											
	テトラクロロベンゼン	mg/L	0.01	0.01											
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.001	0.001											
	チウラム	mg/L	0.004	0.004											
	シマジン	mg/L	0.001	0.001											
	ジクロロベンゼン	mg/L	0.02	0.02											
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01											
	セレン	mg/L	0.01	0.01											
	有機性窒素及び窒素総量	mg/L	10	10											
要監視項目	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05											
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-ヒドロキシフェノール	mg/L					0.00012								
	アニリン	mg/L					<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								
特殊項目	PFOS及びPF6OA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガン	mg/L													
その他項目	クロム	mg/L													
	芳香性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	懸濁性窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m					0.10	0.24	0.53						
	塩化物イオン	mg/L													
	塩化ナトリウム	mg/L													
その他項目	陰イオン界面活性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m³			18	1.2	9.2	53	49						
	フェオ色素	mg/m³			25	0.8	3.3	1.2	15						

[illegible]

36 猫ヶ洞池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池（測定地点）			☆☆	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分			11:05	11:55		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			18.3	31.5		
	水温	℃			16.4	30.8		
	透視度	cm	50		17	63		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄色	淡緑褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.43	0.56		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況（当日）	mm			--	0.0		
〃（前日）	mm			--	--			
〃（前々日）	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.6	8.6		
	D O	mg/L			10	9.8		
	B O D	mg/L			7.5	2.0		
	C O D	mg/L	6		8.3	5.6		
	S S	mg/L	15		29	4		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		1.1	0.38		
	全リン	mg/L	0.05		0.10	0.030		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.003		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05					
特殊項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
その他項目	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノクロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			10	5		
	電気伝導率	mS/m				11		
	クロロフィルa	mg/m³			60	10		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.03	<0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			0.26	<0.01		
亜硝酸性窒素	mg/L			0.01	<0.01			

37 大久手池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池(測定地点)			☆☆	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分			08:45	08:22		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			16.4	30.6		
	水温	℃			15.2	30.8		
	透視度	cm	50		51	29		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄色	淡黄色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.36	0.52		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況(当日)	mm			--	0.0		
〃(前日)	mm			--	--			
〃(前々日)	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.6	8.0		
	D O	mg/L			10	7.5		
	B O D	mg/L			0.6	1.0		
	C O D	mg/L	6		3.1	3.3		
	S S	mg/L	15		6	11		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.30	0.24		
	全リン	mg/L	0.05		0.025	0.026		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.004		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジメチル	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			2	1		
	電気伝導率	mS/m				5.8		
	クロロフィルa	mg/m³			3.2	8.1		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.04	<0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			0.05	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		

38 大村池

令和7年度

	測定日		※ 条目標値	4月9日	7月2日	大村池	大村池		
	ため池 (測定地点)			☆☆	大村池			大村池	大村池
	測定項目 (単位)								
一般項目	採取時刻	時分		09:10	08:53				
	天候			快晴	曇				
	気温	℃		17.3	30.6				
	水温	℃		15.3	30.0				
	透視度	cm	50	20	99				
	透明度	m							
	臭気			無臭	無臭				
	採取位置			表層	表層				
	色相			淡黄色	淡黄褐色				
	採取水深	m		表層	表層				
	全水深	m		0.40	0.60				
	水色								
	満潮時刻	時分		16:15	10:28				
	干潮時刻	時分		10:28	16:32				
	降雨状況 (当日)	mm		--	0.0				
〃 (前日)	mm		--	--					
〃 (前々日)	mm		0.0	--					
生活環境項目	pH			7.4	7.5				
	D O	mg/L		9.8	7.2				
	B O D	mg/L		1.6	1.3				
	C O D	mg/L	6	5.3	8.2				
	S S	mg/L	15	19	2				
	n-ヘキサン抽出物	mg/L							
	全窒素	mg/L	0.6	0.36	0.45				
	全リン	mg/L	0.05	0.075	0.068				
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.003				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002						
	L A S	mg/L	0.05						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003						
	全シアン	mg/L	ND						
	鉛	mg/L	0.01						
	六価クロム	mg/L	0.02						
	砒素	mg/L	0.01						
	総水銀	mg/L	0.0005						
	アルキル水銀	mg/L	ND						
	P C B	mg/L	ND						
	ジクロロメタン	mg/L	0.02						
	四塩化炭素	mg/L	0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002						
	チウラム	mg/L	0.006						
	シマジン	mg/L	0.003						
	対ベンカルブ	mg/L	0.02						
	ベンゼン	mg/L	0.01						
	セレン	mg/L	0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
	ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1							
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05							
要監視項目	ニッケル	mg/L							
	モリブデン	mg/L							
	アンチモン	mg/L							
特殊項目	フェノール類	mg/L							
	銅	mg/L							
	溶解性鉄	mg/L							
	溶解性マンガ	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩化物イオン	mg/L		5	2				
	電気伝導率	mS/m			3.6				
	クロロフィルa	mg/m³		10	7.0				
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01	<0.01				
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01				

39 緑ヶ池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池（測定地点）			☆☆	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分			10:20	10:33		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			18.1	30.8		
	水温	℃			18.0	30.2		
	透視度	cm	50		82	>100		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄色	淡黄褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.79	0.80		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況（当日）	mm			--	0.0		
〃（前日）	mm			--	--			
〃（前々日）	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.3	7.5		
	DO	mg/L			10	8.4		
	BOD	mg/L			2.6	1.7		
	COD	mg/L	6		6.8	6.0		
	SS	mg/L	15		3	3		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.45	0.36		
	全リン	mg/L	0.05		0.036	0.027		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.002		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
特殊項目	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノクロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			5	3		
	電気伝導率	mS/m				5.6		
	クロロフィルa	mg/m³			10	6.4		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.02	<0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		

40 安田池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池(測定地点)			☆☆	安田池	安田池	安田池	安田池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		09:35	09:35			
	天候			快晴	曇			
	気温	℃		16.8	30.1			
	水温	℃		15.0	29.5			
	透視度	cm	50	20	23			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.40	0.77			
	水色							
	満潮時刻	時分		16:15	10:28			
	干潮時刻	時分		10:28	16:32			
	降雨状況(当日)	mm		--	0.0			
〃(前日)	mm		--	--				
〃(前々日)	mm		0.0	--				
生活環境項目	pH			10.0	7.7			
	DO	mg/L		13	8.8			
	BOD	mg/L		7.5	2.4			
	COD	mg/L	6	24	13			
	SS	mg/L	15	22	14			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	1.8	0.83			
	全リン	mg/L	0.05	0.15	0.062			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.001			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L		7	4			
	電気伝導率	mS/m			6.5			
	クロロフィルa	mg/m ³		72	17			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03	0.02			
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01			

41 塚ノ杓池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池(測定地点)			☆☆	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分			11:40	11:15		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			19.4	31.7		
	水温	℃			20.4	31.2		
	透視度	cm	50		20	37		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄褐色	淡黄褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.36	0.48		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況(当日)	mm			--	0.0		
〃(前日)	mm			--	--			
〃(前々日)	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.3	7.2		
	D O	mg/L			8.4	7.0		
	B O D	mg/L			3.7	3.0		
	C O D	mg/L	6		10	12		
	S S	mg/L	15		29	8		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		1.1	0.72		
	全リン	mg/L	0.05		0.083	0.048		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.001		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガソ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			4	2		
	電気伝導率	mS/m				6.7		
	クロロフィルa	mg/m ³			18	17		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.32	0.02		
	硝酸性窒素	mg/L			0.02	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01		

42 戸笠池

令和7年度

	測定日		※例目標値		4月9日	7月2日		
	ため池（測定地点）		☆☆		戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分			10:50	10:05		
	天候				快晴	曇		
	気温	℃			19.1	30.2		
	水温	℃			16.8	30.0		
	透視度	cm	50		63	53		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄色	淡黄褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.48	0.71		
	水色							
	満潮時刻	時分			16:15	10:28		
	干潮時刻	時分			10:28	16:32		
	降雨状況（当日）	mm			--	0.0		
〃（前日）	mm			--	--			
〃（前々日）	mm			0.0	--			
生活環境項目	pH				7.5	8.5		
	D O	mg/L			8.7	10		
	B O D	mg/L			1.0	3.6		
	C O D	mg/L	6		4.2	6.3		
	S S	mg/L	15		10	8		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.79	0.46		
	全リン	mg/L	0.05		0.033	0.042		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.001		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002			0.00024		
	L A S	mg/L	0.05			0.0006		
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
1,4-ジメチル	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
特殊項目	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			6	4		
	電気伝導率	mS/m				11		
	クロロフィルa	mg/m³			5.4	25		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.21	<0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			0.31	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.01	<0.01		

43 新海池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池 (測定地点)			☆☆	新海池	新海池	新海池	新海池
	測定項目 (単位)							
一般項目	採取時刻	時分		09:15	10:40			
	天候			快晴	曇			
	気温	℃		15.1	29.0			
	水温	℃		15.0	30.7			
	透視度	cm	50	16	45			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡黄色	淡黄褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.37	0.41			
	水色							
	満潮時刻	時分		16:15	10:28			
	干潮時刻	時分		10:28	16:32			
	降雨状況 (当日)	mm		--	0.0			
〃 (前日)	mm		--	--				
〃 (前々日)	mm		0.0	--				
生活環境項目	pH			9.2	8.8			
	D O	mg/L		11	9.8			
	B O D	mg/L		11	2.9			
	C O D	mg/L	6	17	7.4			
	S S	mg/L	15	18	8			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	1.0	0.63			
	全リン	mg/L	0.05	0.084	0.053			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.002			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.00017				
	L A S	mg/L	0.05	0.0008				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジメチル	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L		7	4			
	電気伝導率	mS/m			7.4			
	クロロフィルa	mg/m³		150	18			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.05	<0.01			
	硝酸性窒素	mg/L		0.18	<0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01			

44 琵琶ヶ池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池（測定地点）			☆☆	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分		11:35	11:10			
	天候			快晴	曇			
	気温	℃		20.1	30.0			
	水温	℃		16.3	30.7			
	透視度	cm	50	20	21			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡黄色	淡黄褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.58	0.60			
	水色							
	満潮時刻	時分		16:15	10:28			
	干潮時刻	時分		10:28	16:32			
	降雨状況（当日）	mm		--	0.0			
〃（前日）	mm		--	--				
〃（前々日）	mm		0.0	--				
生活環境項目	pH			7.9	9.2			
	DO	mg/L		11	11			
	BOD	mg/L		6.0	4.1			
	COD	mg/L	6	11	12			
	SS	mg/L	15	25	16			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	0.86	1.1			
	全リン	mg/L	0.05	0.10	0.068			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.002			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.00012				
	LAS	mg/L	0.05	<0.0006				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノクロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L		5	3			
	電気伝導率	mS/m			10			
	クロロフィルa	mg/m ³		36	70			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01	0.01			
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01	<0.01			

45 蝮池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日					
	ため池（測定地点）			☆☆	蝮池			蝮池	蝮池	蝮池
	測定項目（単位）									
一般項目	採取時刻	時分			12:05	11:30				
	天候				快晴	曇				
	気温	℃			20.2	30.5				
	水温	℃			16.7	30.5				
	透視度	cm	50		34	32				
	透明度	m								
	臭気				無臭	無臭				
	採取位置				表層	表層				
	色相				淡灰黄色	淡黄褐色				
	採取水深	m			表層	表層				
	全水深	m			0.48	0.48				
	水色									
	満潮時刻	時分			16:15	10:28				
	干潮時刻	時分			10:28	16:32				
	降雨状況（当日）	mm			--	0.0				
〃（前日）	mm			--	--					
〃（前々日）	mm			0.0	--					
生活環境項目	pH				7.6	8.1				
	D O	mg/L			10	8.7				
	B O D	mg/L			2.8	2.3				
	C O D	mg/L	6		5.8	6.5				
	S S	mg/L	15		14	8				
	n-ヘキサン抽出物	mg/L								
	全窒素	mg/L	0.6		0.38	0.50				
	全リン	mg/L	0.05		0.048	0.046				
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.003				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.00010					
	L A S	mg/L	0.05		<0.0006					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL								
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003							
	全シアン	mg/L	ND							
	鉛	mg/L	0.01							
	六価クロム	mg/L	0.02							
	砒素	mg/L	0.01							
	総水銀	mg/L	0.0005							
	アルキル水銀	mg/L	ND							
	P C B	mg/L	ND							
	ジクロロメタン	mg/L	0.02							
	四塩化炭素	mg/L	0.002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01							
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002							
	チウラム	mg/L	0.006							
	シマジン	mg/L	0.003							
	対ベンカルブ	mg/L	0.02							
	ベンゼン	mg/L	0.01							
	セレン	mg/L	0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10							
	ふっ素	mg/L	0.8							
ほう素	mg/L	1								
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05								
要監視項目	ニッケル	mg/L								
	モリブデン	mg/L								
	アンチモン	mg/L								
特殊項目	フェノール類	mg/L								
	銅	mg/L								
	溶解性鉄	mg/L								
	溶解性マンガ	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩化物イオン	mg/L			5	3				
	電気伝導率	mS/m				9.7				
	クロロフィルa	mg/m³			16	21				
	アンモニア性窒素	mg/L			0.03	0.01				
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01				

46 水主ヶ池

令和7年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月2日			
	ため池(測定地点)			☆☆	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		12:35	11:55			
	天候			晴	曇			
	気温	℃		20.2	31.5			
	水温	℃		21.1	30.6			
	透視度	cm	50	17	21			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡緑褐色	淡黄褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.58	0.47			
	水色							
	満潮時刻	時分		16:15	10:28			
	干潮時刻	時分		10:28	16:32			
	降雨状況(当日)	mm		--	0.0			
”(前日)	mm		--	--				
”(前々日)	mm		0.0	--				
生活環境項目	pH			10.3	8.9			
	D O	mg/L		23	10			
	B O D	mg/L		16	7.9			
	C O D	mg/L	6	17	11			
	S S	mg/L	15	23	29			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	3.0	2.6			
	全リン	mg/L	0.05	0.20	0.26			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.025			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.00036				
	L A S	mg/L	0.05	0.0067				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジメチル	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガノ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L		21	14			
	電気伝導率	mS/m			21			
	クロロフィルa	mg/m³		220	100			
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03	0.24			
	硝酸性窒素	mg/L		1.1	1.0			
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.10	0.10			

47 荒池

令和7年度

	測定日		※ 測定項目 標値	4月9日	7月2日							
	ため池 (測定地点)							☆☆	荒池	荒池	荒池	荒池
	測定項目 (単位)											
一般項目	採取時刻	時分			10:15	09:25						
	天候				快晴	曇						
	気温	℃			17.4	27.9						
	水温	℃			15.7	30.6						
	透視度	cm	50		20	6						
	透明度	m										
	臭気				無臭	無臭						
	採取位置				表層	表層						
	色相				淡黄色	中緑褐色						
	採取水深	m			表層	表層						
	全水深	m			0.26	0.10						
	水色											
	満潮時刻	時分			16:15	10:28						
	干潮時刻	時分			10:28	16:32						
	降雨状況 (当日)	mm			--	0.0						
〃 (前日)	mm			--	--							
〃 (前々日)	mm			0.0	--							
生活環境項目	pH				7.8	9.4						
	D O	mg/L			9.9	13						
	B O D	mg/L			2.1	49						
	C O D	mg/L	6		8.9	69						
	S S	mg/L	15		17	110						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L										
	全窒素	mg/L	0.6		0.69	10						
	全リン	mg/L	0.05		0.079	1.0						
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.015						
	ノニルフェノール	mg/L	0.002			0.00025						
	L A S	mg/L	0.05			0.0017						
ふん便性大腸菌群数	個/100mL											
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003									
	全シアン	mg/L	ND									
	鉛	mg/L	0.01									
	六価クロム	mg/L	0.02									
	砒素	mg/L	0.01									
	総水銀	mg/L	0.0005									
	アルキル水銀	mg/L	ND									
	P C B	mg/L	ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02									
	四塩化炭素	mg/L	0.002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01									
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002									
	チウラム	mg/L	0.006									
	シマジン	mg/L	0.003									
	対ベンカルブ	mg/L	0.02									
	ベンゼン	mg/L	0.01									
	セレン	mg/L	0.01									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10									
	ふっ素	mg/L	0.8									
ほう素	mg/L	1										
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05										
要監視項目	ニッケル	mg/L										
	モリブデン	mg/L										
	アンチモン	mg/L										
特殊項目	フェノール類	mg/L										
	銅	mg/L										
	溶解性鉄	mg/L										
	溶解性マンガノ	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩化物イオン	mg/L			7	3						
	電気伝導率	mS/m				12						
	クロロフィルa	mg/m³			37	870						
	アンモニア性窒素	mg/L			0.03	0.08						
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01						
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01						