

指定解除台帳

整理番号	条2022-12	指定番号	管-216	所在地	名古屋市東区東桜一丁目 501番の一部、 502番の一部、 503番の一部、504番 2の一部、 517番の一部、518番の一部及び 519番の一部
解除された年月日	令和5年8月9日				
解除された事由	土壌汚染の掘削除去				

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とします。

形質変更時届出管理区域台帳

名古屋市

整理番号	条 2022-12	指定年月日・指定番号	令和5年3月1日 管 - 216	所在地	名古屋市東区東桜一丁目 501番の一部、 502番の一部、 503番の一部、504番 2の一部、 517番の一部、 518番の一部及び 519番の一部	
調製・訂正年月日		令和5年3月1日				
形質変更時届出管理区域の概況		旧事務所ビル			面積	984.31 m ²
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染等調査の結果により指定された措置管理区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染等調査又は自主調査の結果により指定された形質変更時届出管理区域にあつては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時届出管理区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
汚染の拡散の防止等の措置が講じられた形質変更時届出管理区域にあつては、その旨及び当該汚染の拡散の防止等の措置						
第53条の7第1号ウ若しくはエ又は第53条の16第4号に該当する区域にあつては、その旨						
形質変更時届出管理区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R5.1.24	鉛及びその化合物、砒素及びその化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	管理汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とします。

形質変更時届出管理区域内の土壌の汚染状態

1 形質変更時届出管理区域の所在地

名古屋市東区東桜一丁目501番の一部、502番の一部、503番の一部、504番2の一部、517番の一部、518番の一部及び519番の一部（詳細は4のとおり）

2 試料の採取を行った日

令和4年10月4日～11月11日

3 調査結果

表のとおり

4 形質変更時届出管理区域及び試料採取位置図

図のとおり

表-1 土壌ガス調査結果(単位区画)

単位：volppm

地点名	分析項目											
	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
A1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
A1-4②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
A1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
A1-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
A1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
A2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
A2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
B1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
B1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
B1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
B1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
B1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
B1-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
B2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
B2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
B2-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

- : 調査対象外の分析項目

< : 不検出を示す。

表-2 土壌ガス調査結果(30m格子)

単位：volppm

地点名	分析項目											
	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
A1-5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	-
A2-1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	-
B1-5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	-
B2-5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	-
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

- : 調査対象外の分析項目

< : 不検出を示す。

表-3 表層土壌調査結果(単位区画)

分析項目			基準値	定量下限値	A1-1	A1-4	A1-4②	A1-5	A1-7	A1-8	A2-1	A2-2
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	0.001	0.005	0.002	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)		第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物		250以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化合物		50以下	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物		15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物		150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物		150以下	10	21	39	41	16	47	24	28	28
	砒素及びその化合物		150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素及びその化合物		4000以下	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素及びその化合物		4000以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-

分析項目			基準値	定量下限値	B1-2	B1-3	B1-5	B1-6	B1-8	B1-9	B2-2	B2-3
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)		第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物		250以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化合物		50以下	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物		15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物		150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物		150以下	10	20	15	16	17	22	26	25	24
	砒素及びその化合物		150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素及びその化合物		4000以下	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素及びその化合物		4000以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-

- : 調査対象外の分析項目

< : 定量下限値未満を示す。

表-4 表層土壌調査結果(30m格子)

分析項目			基準値	定量下限値	A1	A2	B1	B2	B2
					1, 4, 5, 7, 8	1, 2	2, 5, 6, 8, 9	2, 5, 6, 8, 9	5, 6, 8, 9
溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	<	0.014	-
		シアン化合物	不検出	0.1	<	<	<	<	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	0.001	0.001	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.013	0.006	0.017	0.016	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.40	0.39	0.77	0.33	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<	<	-
	第三種 有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	<	<	<	<	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	<	<	<	<	-
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	<	<	<	<	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	<	<	<	<	-
含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<	<	-
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	-
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	-
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	<	<	<	<	-
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	<	<	<	<	-
		鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	58
		砒素及びその化合物	150以下	10	<	<	<	<	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	<	-
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	-

- : 調査対象外の分析項目

< : 定量下限値未満を示す。

: 基準不適合を示す。

表-5 表層土壌調査結果(別深度)

分析項目			基準値	定量下限値	A1-4②	A1-4②	A1-4②	A1-4②	A1-5	A1-5	A1-5	A1-5	A1-7	A1-7	A1-7	A1-7	A1-8	A1-8	A1-8	A1-8
					1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.007	<	0.002	<	0.002	0.007	<	<	0.048	<	<	0.001	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	150以下	10	79	<	<	<	12	<	<	<	27	<	<	<	28	<	<	<
		砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分析項目			基準値	定量下限値	A2-1	A2-1	A2-1	A2-1	A2-2	A2-2	A2-2	A2-2	B1-2	B1-2	B1-2	B1-2	B1-3	B1-3	B1-3	B1-3
					1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	0.011	0.020	<	<	0.005	0.009	0.006	<	<	<	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	150以下	10	24	28	<	16	20	11	14	40	<	<	<	<	14	<	<	<
		砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分析項目			基準値	定量下限値	B1-5	B1-5	B1-5	B1-5	B1-8	B1-8	B1-8	B1-8								
					1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m								
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	0.011	<	<	-	-	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	150以下	10	37	<	<	<	19	21	<	<	-	-	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- : 調査対象外の分析項目

< : 定量下限値未満を示す。

: 基準不適合を示す。

表-6 平面個別 表層土壌調査結果

分析項目			基準値	定量下限値	A1-1	A1-4	A1-5	A1-7	A1-8	B1-2	B1-3	B1-5	B1-6
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.014	0.011	0.003	0.011	0.011	0.011	0.006	0.032	0.030
	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機りん化合物		不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
分析項目			基準値	定量下限値	B1-8	B1-9	B2-2	B2-3	B2-5	B2-6	B2-8	B2-9	
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.005	0.007	0.006	0.003	0.009	0.016	0.008	0.014	
	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機りん化合物		不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

- : 調査対象外の分析項目

: 基準不適合を示す。

表-7-1 ボーリング調査結果（土壌／第二種・第三種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						表層	1.0m	1.2m	2.0m	3.0m	4.0m
A1-7	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	0.048	<	<	<	0.001

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度									
						表層	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	6.2m	7.0m	8.0m
A2-1	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	0.011	0.020	0.026	0.020	<	<	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						表層	1.0m	2.0m	2.2m	3.0m	4.0m
B1-8	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	0.011	<	<	<

< : 定量下限値未満を示す。

黄色 : 基準不適合を示す。

赤枠 : 再掲を示す

表-7-2 ボーリング調査結果（土壌／第二種・第三種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度			
						表層	1.0m	2.0m	3.0m
A1-1	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.014	0.016	0.003	0.004

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						表層	1.0m	1.2m	1.4m	2.0m	3.0m
A1-4	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.011	0.013	0.011	0.004	0.006	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度			
						表層	0.6m	1.0m	2.0m
A1-7	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.011	0.010	0.007	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度			
						表層	0.6m	1.0m	2.0m
A1-8	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.011	0.009	0.005	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度			
						表層	0.6m	1.0m	2.0m
B1-2	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.011	0.009	0.001	<

< : 定量下限値未満を示す。

黄色 : 基準不適合を示す。

赤色 : 再掲を示す。

表-7-3 ボーリング調査結果（土壌／第二種・第三種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度			
						表層	0.6m	1.0m	2.0m
B1-5	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.032	0.002	0.003	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度				
						表層	0.6m	0.8m	1.0m	2.0m
B1-6	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.030	0.074	0.042	<	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度			
						表層	0.6m	1.0m	2.0m
B2-6	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.016	0.003	0.007	0.004

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度			
						表層	0.6m	1.0m	2.0m
B2-9	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.014	0.002	0.005	<

< : 定量下限値未滿を示す。

: 基準不適合を示す。

: 再掲を示す。


表-8 地下水調査結果

分析項目		基準値	定量下限値	A1-1	A1-4	A1-7	A1-8	A2-1	B1-2	B1-5	B1-6	B1-8	B2-6	B2-9
地下水 (mg/L)	第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		クロロエチレン	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ジクロロメタン	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第二種特定有害物質	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ベンゼン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	<	<	-	-	-	<	-	-
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	-	<	<	<	-	<
	第三種特定有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- : 調査対象外の分析項目

< : 定量下限値未満を示す。

図 1 試料採取位置図



凡例

-  : 調査対象地
-  : 筆の境界
-  : 土壌ガス採取地点
-  : 土壌試料採取地点
-  : 地下水試料採取地点





図2 形質変更時届出管理区域



凡例

-  : 調査対象地 - - - : 筆の境界
-  : 形質変更時届出管理区域
(鉛及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合))
-  : 形質変更時届出管理区域
(砒素及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合))

単位区画名称例

