

指定解除台帳

整理番号	条2023-13	指定番号	管-230	所在地	名古屋市西区丸野二丁目 172番の一部、 173番の一部、 174番の一部、 175番 1の一部、 175番 2の一部、 175番 3の一部、 175番 4の一部、 175番 5の一部、 176番の一部、 177番 1の一部、 177番 2の全部、 177番 3の一部、 177番 4の全部、 178番 1の全部、 178番 2の全部、 179番 1の全部、 179番 2の全部、 180番 1の一部、 180番 2の一部、 181番の一部、 182番 1の一部、 182番 2の一部、 195番の一部、 196番の一部、 198番の一部、 199番の一部、 200番の全部、 201番の一部、 202番の一部、 203番の一部、 204番の一部、 205番 1の一部、 205番 2の一部、 206番の一部、 211番 2の一部、 233番 1の一部、 234番 1の一部、 235番の一部、 236番 1の一部、 236番 2の一部、 236番 3の一部、 239番 1の全部、 239番 2の一部、 240番 1の全部、 240番 2の一部、 241番の一部、 242番の一部、 243番の一部、 244番 1の一部、 244番 2の一部、 245番の一部、 246番 1の一部、 246番 2の一部、 247番の一部、 248番の一部、 249番の一部、 250番の一部、 252番の一部、 253番の一部、 254番の一部、 255番 2の一部、 255番 3の一部、 309番の一部、 310番 1の一部、 310番 2の全部、 312番の一部、 313番の一部、 315番 1の一部、 315 番 2の一部
解除された年月日		令和6年9月19日			
解除された事由		土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域に指定及び土壌の追完調査が実施され、土壌溶出量基準に適合していることが確認されたため			

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とします。

拡散防止管理区域台帳

名古屋市

整理番号	条 2023-13	指定年月日・指定番号	令和6年3月18日 管 - 230	所在地	名古屋市西区丸野二丁目 172番の一部、173番の一部、174番の一部、175番 1の一部、175番 2の一部、175番 3の一部、175番 4の一部、175番 5の一部、176番の一部、177番 1の一部、177番 2の全部、177番 3の一部、177番 4の全部、178番 1の全部、178番 2の全部、179番 1の全部、179番 2の全部、180番 1の一部、180番 2の一部、181番の一部、182番 1の一部、182番 2の一部、195番の一部、196番の一部、198番の一部、199番の一部、200番の全部、201番の一部、202番の一部、203番の一部、204番の一部、205番 1の一部、205番 2の一部、206番の一部、211番 2の一部、233番 1の一部、234番 1の一部、235番の一部、236番 1の一部、236番 2の一部、236番 3の一部、239番 1の全部、239番 2の一部、240番 1の全部、240番 2の一部、241番の一部、242番の一部、243番の一部、244番 1の一部、244番 2の一部、245番の一部、246番 1の一部、246番 2の一部、247番の一部、248番の一部、249番の一部、250番の一部、252番の一部、253番の一部、254番の一部、255番 2の一部、255番 3の一部、309番の一部、310番 1の一部、310番 2の全部、312番の一部、313番の一部、315番 1の一部、315 番 2の一部			
調製・訂正年月日		令和6年3月18日						
拡散防止管理区域の概況		更地			面積	9,597.79㎡		
地下水汚染の有無（土壌溶出量基準不適合の場合）				有・無				
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染等調査の結果により指定された措置管理区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類								
土壌汚染のおその把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染等調査又は自主調査の結果により指定された拡散防止管理区域にあっては、その旨及び当該省略の理由				一部、ボーリング調査を省略し、指定された区画がある。				
汚染の除去等の措置が講じられた拡散防止管理区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置								
拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類			適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R4.12.12	クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ティコク	
	R4.12.12	テトラクロロエチレン			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ティコク	
	R5.3.22	クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ティコク	
	R5.11.13	1,2-ジクロロエチレン			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		明治コンサルタント株式会社	
	R5.11.13	テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		明治コンサルタント株式会社	
	R5.11.13	クロロエチレン、ジクロロメタン			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		明治コンサルタント株式会社	

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	管理汚染土壌の処理方法
					有 ・ 無	
					有 ・ 無	
					有 ・ 無	
					有 ・ 無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

備考 2 「拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態

1 拡散防止管理区域の所在地

名古屋市西区丸野二丁目 172番の一部、 173番の一部、 174番の一部、 175番 1の一部、 175番 2の一部、 175番 3の一部、 175番 4の一部、 175番 5の一部、 176番の一部、 177番 1の一部、 177番 2の全部、 177番 3の一部、 177番 4の全部、 178番 1の全部、 178番 2の全部、 179番 1の全部、 179番 2の全部、 180番 1の一部、 180番 2の一部、 181番の一部、 182番 1の一部、 182番 2の一部、 195番の一部、 196番の一部、 198番の一部、 199番の一部、 200番の全部、 201番の一部、 202番の一部、 203番の一部、 204番の一部、 205番 1の一部、 205番 2の一部、 206番の一部、 211番 2の一部、 233番 1の一部、 234番 1の一部、 235番の一部、 236番 1の一部、 236番 2の一部、 236番 3の一部、 239番 1の全部、 239番 2の一部、 240番 1の全部、 240番 2の一部、 241番の一部、 242番の一部、 243番の一部、 244番 1の一部、 244番 2の一部、 245番の一部、 246番 1の一部、 246番 2の一部、 247番の一部、 248番の一部、 249番の一部、 250番の一部、 252番の一部、 253番の一部、 254番の一部、 255番 2の一部、 255番 3の一部、 309番の一部、 310番 1の一部、 310番 2の全部、 312番の一部、 313番の一部、 315番 1の一部、 315番 2の一部（詳細は4のとおり）

2 試料の採取を行った日

平成20年9月5日～令和5年7月24日

3 調査結果

表のとおり

4 拡散防止管理区域及び試料採取位置図

図のとおり

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)													
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン		
					土壌溶出量基準 第二溶出量基準	0.002以下 0.02以下	0.002以下 0.02以下	0.004以下 0.04以下	0.1以下 1以下	0.04以下 0.4以下	0.04以下 0.4以下	0.002以下 0.02以下	0.02以下 0.2以下	0.01以下 0.1以下	1以下 3以下	0.006以下 0.06以下	0.01以下 0.1以下	0.01以下 0.1以下
②	H20	No.3		表層		—	—	—	<0.002	0.21	—	—	0.003	2.0	0.16	—	0.77	<0.001
②	H20	No.3		0.5	—	—	—	—	<0.002	0.21	—	—	0.003	8.1	0.16	—	1.0	<0.001
②	H20	No.3		1.0	—	—	—	—	0.034	1.4	—	—	0.074	19	1.4	—	17	0.002
②	H20	No.3		2.0	—	—	—	—	0.048	3.5	—	—	0.28	12	0.76	—	5.5	0.009
②	H20	No.3		3.0	—	—	—	—	0.015	0.54	—	—	0.014	8.4	0.13	—	2.2	<0.001
②	H20	No.3		4.0	—	—	—	—	<0.002	0.015	—	—	0.003	0.33	0.0012	—	0.022	<0.001
②	H20	No.3		5.0	—	—	—	—	<0.002	0.006	—	—	0.003	0.045	<0.0005	—	0.008	<0.001
②	H20	No.3		6.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.003	0.0087	<0.0005	—	<0.002	<0.001
②	H20	No.3		7.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.003	0.0023	0.0059	—	<0.002	<0.001
②	H20	No.3		8.0	—	—	—	—	0.002	0.017	—	—	0.003	0.066	0.30	—	0.006	<0.001
②	H20	No.3		9.0	—	—	—	—	0.092	0.025	—	—	0.21	2.3	20	—	0.23	<0.001
②	H20	No.3		9.9	—	—	—	—	0.015	<0.004	—	—	0.58	0.97	1.7	—	0.044	<0.001
④	H21	No.1		表層	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		0.5	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0076	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		1.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.016	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		2.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0005	0.0006	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		3.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		4.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		5.0	—	—	—	—	<0.002	0.016	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		6.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		7.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		8.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		9.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		10.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.006	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		11.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.004	0.0014	0.0024	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		12.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		13.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		14.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.1		15.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		表層	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0014	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		0.5	—	—	—	—	<0.002	0.016	—	—	0.002	0.017	0.0097	—	0.013	<0.001
④	H21	No.2		1.0	—	—	—	—	0.002	0.13	—	—	0.003	0.077	0.077	—	0.041	<0.001
④	H21	No.2		2.0	—	—	—	—	<0.002	0.084	—	—	0.002	0.0007	0.001	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		3.0	—	—	—	—	<0.002	0.054	—	—	0.002	0.004	0.0007	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		4.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		5.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		6.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		7.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.007	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		8.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		9.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.004	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		10.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	0.002	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		11.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.011	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		12.0	—	—	—	—	<0.002	0.005	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		13.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		14.0	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.003	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	No.2		15.0	—	—	—	—	0.004	<0.004	—	—	0.007	0.11	0.010	—	0.003	<0.001
④	H21	D2		表層	—	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												ベンゼン
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン		
					0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	
第二溶出量基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	
④	H21	D2		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0006	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0077	<0.0005	—	0.003	<0.001
④	H21	D2		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	D2		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G3		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G3		0.5	—	—	—	<0.002	0.031	—	—	0.002	0.023	0.44	—	0.075	<0.001
④	H21	G3		1.0	—	—	—	<0.002	0.29	—	—	0.009	0.068	0.50	—	0.46	<0.001
④	H21	G3		2.0	—	—	—	<0.002	0.005	—	—	0.012	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G3		3.0	—	—	—	<0.002	0.041	—	—	0.002	0.0013	0.0006	—	<0.002	<0.001
④	H21	G3		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0023	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G3		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	0.0012	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G3		6.0	—	—	—	<0.002	0.007	—	—	0.003	0.0012	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G3		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	1.1	0.0007	—	0.005	<0.001
④	H21	G3		8.0	—	—	—	0.015	0.71	—	—	0.003	0.61	0.23	—	0.061	<0.001
④	H21	G3		9.0	—	—	—	0.10	2.4	—	—	0.033	1.1	0.65	—	1.3	<0.001
④	H21	G3		10.0	—	—	—	0.005	0.22	—	—	0.039	0.11	<0.0005	—	0.56	<0.001
④	H21	G3		11.0	—	—	—	0.002	0.10	—	—	0.004	0.12	<0.0005	—	0.094	<0.001
④	H21	G3		12.0	—	—	—	<0.002	0.092	—	—	<0.002	1.4	<0.0005	—	0.86	<0.001
④	H21	G3		13.0	—	—	—	<0.002	0.015	—	—	<0.002	0.045	<0.0005	—	0.044	<0.001
④	H21	G3		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.005	0.0023	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G3		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.006	0.0024	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		1.0	—	—	—	<0.002	0.004	—	—	0.003	<0.0005	0.097	—	0.01	<0.001
④	H21	G4		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	0.0013	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	0.0021	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0017	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		7.0	—	—	—	0.002	0.12	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.003	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.004	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジ クロロエチレ	1,3-ジクロロ プロペン	ジクロロメタ ン	テトラクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン	1,1,2-トリク ロロエタン	トリクロロエ チレン	ベンゼン	
					0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
土壌溶出量基準 第二溶出量基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
④	H21	G4		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.005	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.003	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	G4		15.0	—	—	—	0.004	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.005	0.0036	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0029	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.003	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0037	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0011	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H2		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0008	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		2.0	—	—	—	<0.002	0.066	—	—	<0.002	0.0049	0.0096	—	0.017	<0.001
④	H21	H5		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0008	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0007	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0014	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0008	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		8.0	—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	H5		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	J2		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	J2		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	J2		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.001	0.0039	—	<0.002	<0.001
④	H21	J2		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	J2		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0011	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	J2		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	J2		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	J2		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	J2		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
④	H21	J2		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												トリクロロエチレン	ベンゼン
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン				
					0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下		
第二溶出量基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下		
④	H21	J2		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
④	H21	J2		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0008	0.0021	—	<0.002	<0.001	
④	H21	J2		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0021	0.0037	—	<0.002	<0.001	
④	H21	J2		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
④	H21	J2		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
④	H21	J2		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
④	H21	J2		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	D-3		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	D-3		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0094	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	D-3		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.18	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	D-3		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	D-3		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	D-3		4.1	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0059	<0.0005	—	0.004	<0.001	
⑤	H22	E-3		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	E-3		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	E-3		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0017	0.010	—	0.026	<0.001	
⑤	H22	E-3		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	E-3		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	E-3		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	E-3		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	E-3		6.0	—	—	—	<0.002	0.012	—	—	<0.002	0.0006	<0.0005	—	0.010	<0.001	
⑤	H22	E-3		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0041	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	E-3		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0014	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	E-3		8.8	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0026	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-3		表層	—	—	—	<0.002	0.017	—	—	<0.002	0.084	<0.0005	—	0.006	<0.001	
⑤	H22	F-3		0.5	—	—	—	<0.002	0.018	—	—	<0.002	0.028	0.0008	—	0.041	<0.001	
⑤	H22	F-3		1.0	—	—	—	<0.002	0.013	—	—	<0.002	0.099	0.0030	—	0.074	<0.001	
⑤	H22	F-3		2.0	—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	0.0033	<0.0005	—	0.002	<0.001	
⑤	H22	F-3		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0006	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-3		4.0	—	—	—	<0.002	0.030	—	—	<0.002	0.0034	<0.0005	—	0.014	<0.001	
⑤	H22	F-3		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-3		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0029	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-3		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0016	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-3		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-3		8.6	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-4		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-4		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0058	0.0017	—	0.008	<0.001	
⑤	H22	F-4		1.0	—	—	—	<0.002	0.011	—	—	<0.002	0.059	0.0071	—	0.090	<0.001	
⑤	H22	F-4		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0006	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-4		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-4		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-4		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-4		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-4		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0007	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-4		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	F-4		8.6	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	
⑤	H22	G-1		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	
					土壌溶出量基準 第二溶出量基準	0.002以下 0.02以下	0.002以下 0.02以下	0.004以下 0.04以下	0.1以下 1以下	0.04以下 0.4以下	0.04以下 0.4以下	0.002以下 0.02以下	0.02以下 0.2以下	0.01以下 0.1以下	1以下 3以下	0.006以下 0.06以下	0.01以下 0.1以下
⑤	H22	G-1		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	G-1		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0040	0.0026	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	G-1		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	G-1		3.0	—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	0.0011	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	G-1		3.7	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-1		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-1		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-1		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-1		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-1		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-1		3.6	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-3		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-3		0.5	—	—	—	<0.002	0.008	—	—	<0.002	0.0022	0.0014	—	0.009	<0.001
⑤	H22	H-3		1.0	—	—	—	<0.002	0.010	—	—	<0.002	0.0022	0.0011	—	0.006	<0.001
⑤	H22	H-3		2.0	—	—	—	<0.002	0.11	—	—	<0.002	0.0011	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-3		3.0	—	—	—	0.002	0.15	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-3		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-3		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-3		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-3		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-3		8.0	—	—	—	<0.002	0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-3		8.6	—	—	—	<0.002	0.051	—	—	<0.002	1.0	0.098	—	0.14	<0.001
⑤	H22	H-4		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-4		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.024	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-4		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-4		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-4		3.0	—	—	—	<0.002	0.005	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-4		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-4		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-4		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-4		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-4		8.0	—	—	—	<0.002	0.045	—	—	<0.002	0.013	0.077	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	H-4		8.6	—	—	—	<0.002	0.004	—	—	<0.002	<0.0005	0.0012	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-2		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-2		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-2		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-2		2.0	—	—	—	<0.002	0.005	—	—	<0.002	0.0027	0.0008	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-2		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-2		3.8	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-5		表層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0053	0.0024	—	0.002	<0.001
⑤	H22	I-5		0.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0015	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-5		1.0	—	—	—	<0.002	0.054	—	—	<0.002	0.0036	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-5		2.0	—	—	—	<0.002	0.082	—	—	<0.002	0.0067	0.0008	—	0.002	<0.001
⑤	H22	I-5		3.0	—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-5		4.0	—	—	—	<0.002	0.037	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-5		5.0	—	—	—	<0.002	0.019	—	—	<0.002	0.0065	<0.0005	—	0.003	<0.001
⑤	H22	I-5		6.0	—	—	—	<0.002	0.020	—	—	<0.002	0.0030	0.0007	—	<0.002	<0.001

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジ クロロエチレ	1,3-ジクロロ プロペン	ジクロロメタ ン	テトラクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン	1,1,2-トリク ロロエタン	トリクロロエ チレン	ベンゼン	
					土壌溶出量基準 第二溶出量基準	0.002以下 0.02以下	0.002以下 0.02以下	0.004以下 0.04以下	0.1以下 1以下	0.04以下 0.4以下	0.04以下 0.4以下	0.002以下 0.02以下	0.02以下 0.2以下	0.01以下 0.1以下	1以下 3以下	0.006以下 0.06以下	0.01以下 0.1以下
⑤	H22	I-5		7.0	—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-5		8.0	—	—	—	<0.002	0.008	—	—	<0.002	0.0038	0.0011	—	<0.002	<0.001
⑤	H22	I-5		8.3	—	—	—	<0.002	0.015	—	—	<0.002	0.0005	0.0006	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0036	<0.0005	—	0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		6.0	—	—	—	<0.002	0.010	—	—	<0.002	0.055	<0.0005	—	0.035	<0.001
⑥	H25	D-3		7.0	—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		9.0	—	—	—	<0.002	0.004	—	—	<0.002	0.0044	0.0026	—	0.006	<0.001
⑥	H25	D-3		9.8	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0012	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		15.6	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D-3		15.75	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E-3		9.0	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E-3		9.9	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E-3		10.0	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E-3		11.0	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E-3		12.0	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E-3		13.0	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E-3		14.0	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E-3		15.0	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E-3		15.4	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E-3		15.5	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-2		9.2	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-2		15.0	—	—	—	0.14	0.018	—	—	0.013	63	220	—	2.4	<0.001
⑥	H25	F-2		16.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.071	0.23	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-2		17.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0034	0.0023	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-2		18.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-2		19.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-2		20.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-2		20.4	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-2		21.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-2		22.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-3		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.011	0.012	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-3		9.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-3		10.0	—	—	—	<0.002	0.004	—	—	<0.002	0.0079	0.0079	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-3		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0044	0.0045	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-3		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0032	0.0031	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-3		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0018	0.0019	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-3		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0011	0.0010	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-3		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0010	0.0008	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-3		15.4	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0009	0.0008	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-3		15.6	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジ クロロエチレ	1,3-ジクロロ プロペン	ジクロロメタン	テトラクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン	1,1,2-トリク ロロエタン	トリクロロエ チレン	ベンゼン	
					土壌溶出量基準 第二溶出量基準	0.002以下 0.02以下	0.002以下 0.02以下	0.004以下 0.04以下	0.1以下 1以下	0.04以下 0.4以下	0.04以下 0.4以下	0.002以下 0.02以下	0.02以下 0.2以下	0.01以下 0.1以下	1以下 3以下	0.006以下 0.06以下	0.01以下 0.1以下
⑥	H25	F-4		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-4		9.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-4		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-4		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-4		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-4		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-4		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-4		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-4		15.1	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-4		15.4	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0008	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		8.9	—	—	—	0.015	0.11	—	—	<0.002	0.017	<0.0005	—	0.003	<0.001
⑥	H25	G-1		9.0	—	—	—	0.019	0.086	—	—	<0.002	0.017	<0.0005	—	0.003	<0.001
⑥	H25	G-1		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1		16.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		9.8	—	—	—	0.003	0.11	—	—	<0.002	0.26	0.26	—	0.016	<0.001
⑥	H25	G-2		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0042	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		15.4	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		16.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		17.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		18.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		19.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		20.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		21.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2		22.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		9.1	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												ベンゼン
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジ クロロエチレ	1,3-ジクロロ プロペン	ジクロロメタ ン	テトラクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン	1,1,2-トリク ロロエタン	トリクロロエ チレン		
					0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	
第二溶出量基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	
⑥	H25	H-1		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		15.1	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-1		15.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-3		9.0	—	—	—	0.055	1.1	—	—	0.009	10	2.4	—	6.3	<0.001
⑥	H25	H-3		9.8	—	—	—	0.02	0.092	—	—	0.014	2.7	0.24	—	3.1	<0.001
⑥	H25	H-3		10.0	—	—	—	0.017	0.12	—	—	0.020	2.6	0.10	—	4.6	<0.001
⑥	H25	H-3		11.0	—	—	—	0.008	0.021	—	—	0.002	1.7	0.038	—	1.4	<0.001
⑥	H25	H-3		12.0	—	—	—	0.002	0.069	—	—	<0.002	0.26	0.0091	—	0.52	<0.001
⑥	H25	H-3		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0037	<0.0005	—	0.002	<0.001
⑥	H25	H-3		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0032	<0.0005	—	0.002	<0.001
⑥	H25	H-3		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0033	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-3		15.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0009	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-4		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-4		9.9	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-4		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-4		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-4		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-4		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-4		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-4		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-4		15.2	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-4		15.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		6.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		9.6	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.020	0.0096	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		15.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2		15.6	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-5		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-5		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-5		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-5		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-5		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-5		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												ベンゼン
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジ クロロエチレ	1,3-ジクロロ プロペン	ジクロロメタン	テトラクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン	1,1,2-トリク ロロエタン	トリクロロエ チレン		
					0.002以下 0.02以下	0.002以下 0.02以下	0.004以下 0.04以下	0.1以下 1以下	0.04以下 0.4以下	0.04以下 0.4以下	0.002以下 0.02以下	0.02以下 0.2以下	0.01以下 0.1以下	1以下 3以下	0.006以下 0.06以下	0.01以下 0.1以下	
⑥	H25	I-5		14.6	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-5		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-5		15.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		5.0	—	—	—	<0.002	0.030	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		6.0	—	—	—	<0.002	0.010	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		9.7	—	—	—	0.022	1.9	—	—	<0.002	1.5	<0.0005	—	1.5	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		10.0	—	—	—	0.043	3.2	—	—	<0.002	1.0	<0.0005	—	2.4	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		11.0	—	—	—	0.004	1.1	—	—	<0.002	0.019	<0.0005	—	0.18	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		12.0	—	—	—	0.028	2.3	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		13.0	—	—	—	<0.002	0.23	—	—	<0.002	0.0014	<0.0005	—	0.003	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		14.0	—	—	—	<0.002	0.011	—	—	<0.002	0.0008	<0.0005	—	0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		14.2	—	—	—	<0.002	0.030	—	—	<0.002	0.0009	<0.0005	—	0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		15.0	—	—	—	<0.002	0.036	—	—	<0.002	0.0008	<0.0005	—	0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		16.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		17.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		18.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		19.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		20.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③		21.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-1'-⑤(Ⅲ)		20.5	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-2'-⑤(Ⅲ)		19.7	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		2.0	—	—	—	<0.002	0.11	—	—	<0.002	0.0021	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		3.0	—	—	—	<0.002	0.039	—	—	<0.002	<0.0005	0.0013	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		4.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		6.0	—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		7.0	—	—	—	0.009	0.42	—	—	<0.002	0.022	0.038	—	0.004	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		8.0	—	—	—	<0.002	0.046	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		16.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		17.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		18.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		19.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		20.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレ	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	
					土壌溶出量基準 第二溶出量基準	0.002以下 0.02以下	0.002以下 0.02以下	0.004以下 0.04以下	0.1以下 1以下	0.04以下 0.4以下	0.04以下 0.4以下	0.002以下 0.02以下	0.02以下 0.2以下	0.01以下 0.1以下	1以下 3以下	0.006以下 0.06以下	0.01以下 0.1以下
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		20.1	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	C'-2'-⑤(Ⅲ)		21.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-1'-⑤(Ⅲ)		20.2	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		1.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		2.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		3.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		4.0	—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		5.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		6.0	—	—	—	<0.002	0.005	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		7.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		8.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		9.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		10.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		11.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		12.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		13.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		14.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		15.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		16.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		17.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		18.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		19.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		20.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		21.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		21.3	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-2'-⑤(Ⅲ)		22.0	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑨	R4	A1-5	第1帯水層	9.7	0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A1-5	第2帯水層	15.0	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A2-5	第1帯水層	10.0	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A2-5	第2帯水層	15.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A3-5	第1帯水層	9.6	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A3-5	第2帯水層	15.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A4-5	第1帯水層	9.3	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A4-5	第2帯水層	15.8	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A5-5	第1帯水層	9.2	0.0017	<0.0002	<0.0004	<0.002		0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A5-5	第2帯水層	16.4	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A6-5	第1帯水層	9.7	0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		0.008	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A6-5	第2帯水層	14.8	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B1-5	第1帯水層	9.6	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B1-5	第2帯水層	14.9	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B3-5	第1帯水層	9.0	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B3-5	第2帯水層	14.9	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B4-5	第1帯水層	10.0	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B4-5	第2帯水層	15.3	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B5-5	第1帯水層	9.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B5-5	第2帯水層	14.9	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B6-5	第1帯水層	10.0	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	
					土壌溶出量基準 第二溶出量基準	0.002以下 0.02以下	0.002以下 0.02以下	0.004以下 0.04以下	0.1以下 1以下	0.04以下 0.4以下	0.04以下 0.4以下	0.002以下 0.02以下	0.02以下 0.2以下	0.01以下 0.1以下	1以下 3以下	0.006以下 0.06以下	0.01以下 0.1以下
⑨	R4	B6-5	第2帯水層	16.0	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C1-5	第1帯水層	9.1	0.014	<0.0002	0.0008	0.009		0.12	<0.0002	<0.002	0.1	0.39	0.0007	0.009	<0.001
⑨	R4	C1-5	第2帯水層	14.8	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C2-5	第1帯水層	9.4	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C2-5	第2帯水層	14.7	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C3-5	第1帯水層	9.2	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C3-5	第2帯水層	14.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C4-5	第1帯水層	9.5	0.0049	<0.0002	<0.0004	0.002		0.21	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C4-5	第2帯水層	14.0	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C5-5	第1帯水層	9.2	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C5-5	第2帯水層	15.2	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C6-5	第1帯水層	9.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C6-5	第2帯水層	15.6	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D1-5	第1帯水層	9.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D1-5	第2帯水層	14.9	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D3-5	第1帯水層	9.0	0.30	<0.0002	<0.0004	0.009		1.1	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D3-5	第2帯水層	14.2	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D4-5	第1帯水層	9.2	0.0011	<0.0002	<0.0004	<0.002		0.021	<0.0002	<0.002	0.0093	<0.0005	<0.0006	0.001	<0.001
⑨	R4	D4-5	第2帯水層	14.7	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D5-5	第1帯水層	8.9	0.0006	<0.0002	<0.0004	<0.002		0.049	<0.0002	<0.002	0.0010	<0.0005	<0.0006	0.002	<0.001
⑨	R4	D5-5	第2帯水層	11.0	0.0020	<0.0002	<0.0004	<0.002		0.10	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D6-5	第1帯水層	10.4	<0.0002	<0.0002	0.0008	<0.002		0.031	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D6-5	第2帯水層	15.3	0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E1-5	第1帯水層	8.3	0.0046	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E1-5	第2帯水層	15.0	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E2-5	第1帯水層	8.4	0.0015	<0.0002	<0.0004	<0.002		0.025	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E2-5	第2帯水層	14.3	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E3-5	第1帯水層	9.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E3-5	第2帯水層	14.3	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E4-5	第1帯水層	9.2	0.0047	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E4-5	第2帯水層	14.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E5-5	第1帯水層	8.3	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E5-5	第2帯水層	15.7	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		0.014	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E6-3	第1帯水層	9.6	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		0.052	<0.0002	<0.002	0.0011	<0.0005	<0.0006	0.002	<0.001
⑨	R4	E6-3	第2帯水層	14.4	0.0004	<0.0002	<0.0004	0.002		0.25	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F1-5	第1帯水層	8.7	0.0012	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F1-5	第2帯水層	15.0	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F2-5	第1帯水層	9.0	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F2-5	第2帯水層	14.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F3-5	第1帯水層	8.4	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F3-5	第2帯水層	14.3	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F4-5	第1帯水層	8.9	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F4-5	第2帯水層	14.9	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	G1-6	第1帯水層	9.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	G1-6	第2帯水層	15.5	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑩	H31.3	G2-I	第1帯水層	0.5	ND	—	ND	ND	ND	—	—	—	2.2	0.002	ND	0.02	—
⑩	H31.3	G2-I	第1帯水層	1.0	ND	—	ND	ND	0.017	—	—	—	24	0.008	ND	0.50	—

表1 土壌溶出量一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	土壌溶出量(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	
					0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
土壌溶出量基準					0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
第二溶出量基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	2.0	0.16	—	ND	0.02	4.0	—	—	—	8.9	0.1	ND	0.65	—
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	2.5	0.075	—	ND	0.054	6.7	—	—	—	19	0.7	ND	1.9	—
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	2.6	0.076	—	ND	0.054	5.2	—	—	—	11	0.005	ND	1.3	—
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	3.0	ND	—	ND	ND	0.004	—	—	—	0.17	ND	ND	ND	—
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	4.0	ND	—	ND	ND	ND	—	—	—	0.0030	ND	ND	ND	—
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	5.0	0.001	—	ND	ND	0.038	—	—	—	0.44	0.005	ND	0.012	—
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	6.0	ND	—	ND	ND	ND	—	—	—	0.0090	0.002	ND	ND	—
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	7.0	ND	—	ND	ND	ND	—	—	—	0.0010	ND	ND	ND	—
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	8.0	ND	—	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ND	—
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	9.0	ND	—	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ND	—
⑩	H31.3	G2-1	第1帯水層	10.0	0.001	—	0.002	0.18	0.10	—	—	—	18	63	ND	0.39	—
⑫	R5	B2-7	第2帯水層	14.1	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	C1-6	第1帯水層	9.1	0.014	—	0.0006	0.065	—	0.50	—	0.045	5.8	20	—	0.19	—
⑫	R5	C3-7	第2帯水層	15.3	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	C3-7	第3帯水層	20.0	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	C5-5	第3帯水層	20.0	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	C5-9	第2帯水層	14.2	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	C6-6	第2帯水層	14.3	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D1-2	第1帯水層	9.5	0.0010	—	<0.0004	<0.002	—	0.006	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D2-5	第1帯水層	9.0	0.0003	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D2-7	第2帯水層	14.5	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	0.0035	—	<0.001	—
⑫	R5	D3-3	第1帯水層	9.1	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D3-8	第2帯水層	14.4	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D4-1	第3帯水層	20.4	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D5-1	第3帯水層	19.8	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D5-8	第1帯水層	8.6	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	0.049	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D5-9	第1帯水層	8.3	0.0006	—	<0.0004	<0.002	—	0.11	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D6-2	第3帯水層	19.8	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D6-6	第1帯水層	9.2	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	D6-6	第3帯水層	20.3	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	E4-2	第3帯水層	21.8	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	E4-9	第2帯水層	14.7	0.0057	—	<0.0004	<0.002	—	0.21	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	E5-1	第1帯水層	9.8	0.0013	—	<0.0004	<0.002	—	0.13	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	E5-1	第2帯水層	14.3	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	E5-1	第3帯水層	20.7	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	E6-3	第2帯水層	14.8	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	0.061	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—
⑫	R5	E6-3	第3帯水層	20.2	<0.0002	—	<0.0004	<0.002	—	<0.004	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.001	—

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)																
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン					
					地下水基準				0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
					第二地下水基準				0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
②	H20	No.3	第1帯水層		—	—	—	0.39	0.38	—	—	0.66	16	12	—	0.89	<0.001				
④	H21	No.1		6.0	—	—	—	0.033	1.3	—	—	<0.002	0.095	0.034	—	0.071	<0.001				
④	H21	No.1		8.5	—	—	—	0.034	2.1	—	—	<0.002	0.0028	0.0010	—	0.052	<0.001				
④	H21	No.1		13.0	—	—	—	<0.002	0.013	—	—	<0.002	<0.0005	0.0053	—	<0.002	<0.001				
④	H21	No.2		6.0	—	—	—	0.084	4.4	—	—	0.045	0.42	0.40	—	0.31	<0.001				
④	H21	No.2		13.0	—	—	—	0.013	1.0	—	—	0.029	0.21	0.014	—	0.072	<0.001				
④	H21	D2		6.0	—	—	—	<0.002	0.026	—	—	<0.002	0.0080	<0.0005	—	0.018	<0.001				
④	H21	D2		8.5	—	—	—	0.003	0.044	—	—	<0.002	0.0052	0.0006	—	0.026	<0.001				
④	H21	D2		13.0	—	—	—	<0.002	0.018	—	—	<0.002	0.0014	<0.0005	—	<0.002	<0.001				
④	H21	G3		6.0	—	—	—	0.015	1.9	—	—	0.037	0.024	0.0010	—	0.18	<0.001				
④	H21	G3		13.0	—	—	—	0.92	26	—	—	0.17	19	2.8	—	11	0.002				
④	H21	G4		6.0	—	—	—	0.037	4.3	—	—	0.64	0.84	0.088	—	0.50	<0.001				
④	H21	G4		13.0	—	—	—	0.037	1.9	—	—	0.037	0.028	0.034	—	0.021	<0.001				
④	H21	H2		6.0	—	—	—	0.004	1.1	—	—	<0.002	0.053	0.0006	—	0.035	<0.001				
④	H21	H2		13.0	—	—	—	0.002	0.19	—	—	<0.002	0.0061	<0.002	—	0.004	<0.001				
④	H21	H5		6.0	—	—	—	0.11	9.5	—	—	<0.002	0.11	0.32	—	0.23	<0.001				
④	H21	H5		8.5	—	—	—	0.51	13	—	—	0.63	0.13	0.93	—	0.10	<0.001				
④	H21	H5		13.0	—	—	—	0.14	6.3	—	—	0.004	0.061	0.72	—	0.05	<0.001				
④	H21	J2		6.0	—	—	—	<0.002	0.043	—	—	<0.002	0.0011	0.0009	—	<0.002	<0.001				
④	H21	J2		8.5	—	—	—	<0.002	0.028	—	—	<0.002	<0.0005	0.0013	—	<0.002	<0.001				
④	H21	J2		13.0	—	—	—	0.002	0.21	—	—	<0.002	0.0063	0.0021	—	0.004	<0.001				
④	H21	No.1		6.0	—	—	—	0.033	1.3	—	—	<0.002	0.095	0.034	—	0.071	<0.001				
④	H21	No.1		8.5	—	—	—	0.034	2.1	—	—	<0.002	0.0028	0.0010	—	0.052	<0.001				
④	H21	No.2		6.0	—	—	—	0.084	4.4	—	—	0.045	0.42	0.40	—	0.31	<0.001				
④	H21	D2		6.0	—	—	—	<0.002	0.026	—	—	<0.002	0.008	<0.0005	—	0.018	<0.001				
④	H21	D2		8.5	—	—	—	0.003	0.044	—	—	<0.002	0.0052	0.0006	—	0.026	<0.001				
④	H21	G3		6.0	—	—	—	0.015	1.9	—	—	0.037	0.024	0.0010	—	0.18	<0.001				
④	H21	G4		6.0	—	—	—	0.037	4.3	—	—	0.64	0.84	0.088	—	0.50	<0.001				
④	H21	H2		6.0	—	—	—	0.004	1.1	—	—	<0.002	0.053	0.0006	—	0.035	<0.001				
④	H21	H5		6.0	—	—	—	0.11	9.5	—	—	<0.002	0.11	0.32	—	0.23	<0.001				
④	H21	H5		8.5	—	—	—	0.51	13	—	—	0.63	0.13	0.93	—	0.10	<0.001				
④	H21	J2		6.0	—	—	—	<0.002	0.043	—	—	<0.002	0.0011	0.0009	—	<0.002	<0.001				
④	H21	J2		8.5	—	—	—	<0.002	0.028	—	—	<0.002	<0.0005	0.0013	—	<0.002	<0.001				
④	H21	No.1		13.0	—	—	—	<0.002	0.013	—	—	<0.002	<0.0005	0.0053	—	<0.002	<0.001				
④	H21	No.2		13.0	—	—	—	0.013	1.0	—	—	0.029	0.21	0.014	—	0.072	<0.001				
④	H21	D2		13.0	—	—	—	<0.002	0.018	—	—	<0.002	0.0014	<0.0005	—	<0.002	<0.001				
④	H21	G3		13.0	—	—	—	0.92	26	—	—	0.17	19	2.8	—	11	0.002				
④	H21	G4		13.0	—	—	—	0.037	1.9	—	—	0.037	0.028	0.034	—	0.021	<0.001				
④	H21	H2		13.0	—	—	—	0.002	0.19	—	—	<0.002	0.0061	<0.002	—	0.004	<0.001				
④	H21	H5		13.0	—	—	—	0.14	6.3	—	—	0.004	0.061	0.72	—	0.050	<0.001				
④	H21	J2		13.0	—	—	—	0.002	0.21	—	—	<0.002	0.0063	0.0021	—	0.004	<0.001				
⑥	H25	A'-1' (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.084	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001				
⑥	H25	A'-2' (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.035	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001				
⑥	H25	A'-3' (i)	第1帯水層		—	—	—	0.006	0.046	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001				
⑥	H25	A'-4' (i)	第1帯水層		—	—	—	0.009	0.13	—	—	<0.002	0.0060	<0.0005	—	0.012	<0.001				
⑥	H25	A'-5' (i)	第1帯水層		—	—	—	0.022	0.62	—	—	<0.002	0.0019	<0.0005	—	0.012	<0.001				
⑥	H25	A'-6' (i)	第1帯水層		—	—	—	0.014	0.37	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001				
⑥	H25	B'-2' (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.055	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001				
⑥	H25	B'-3' (i)	第1帯水層		—	—	—	0.013	0.25	—	—	<0.002	0.014	<0.0005	—	0.020	<0.001				

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	
					地下水基準	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下
第二地下水基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑥	H25	B'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.002	0.07	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	B'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.006	0.006	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	B'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	C'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.003	0.13	—	—	<0.002	0.0057	<0.0005	—	0.003	<0.001	<0.001
⑥	H25	C'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.003	0.19	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	C'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.035	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	C'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0014	<0.0005	—	0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	D'-2' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.005	1.2	—	—	<0.002	0.0013	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	D-3 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.098	1.6	—	—	<0.002	0.087	<0.0005	—	0.44	<0.001	<0.001
⑥	H25	D'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.12	6.8	—	—	<0.002	0.051	0.37	—	0.039	<0.001	<0.001
⑥	H25	D'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.004	0.48	—	—	<0.002	0.014	<0.0005	—	0.022	<0.001	<0.001
⑥	H25	D'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.009	0.37	—	—	<0.002	0.0017	<0.0005	—	0.003	<0.001	<0.001
⑥	H25	D'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.032	0.68	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	0.005	<0.001	<0.001
⑥	H25	E'-1' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.017	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	E'-2' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.033	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	E-3 (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.039	—	—	<0.002	0.0043	0.0020	—	0.003	<0.001	<0.001
⑥	H25	E'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.005	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	E'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.007	0.58	—	—	<0.002	0.0011	<0.0005	—	0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	E'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.030	2.3	—	—	<0.002	0.29	<0.0005	—	0.68	<0.001	<0.001
⑥	H25	F-2 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.12	4.8	—	—	0.007	0.23	3.0	—	1.6	<0.001	<0.001
⑥	H25	F-3 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.004	1.8	—	—	<0.002	0.097	0.0042	—	0.90	<0.001	<0.001
⑥	H25	F'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	F-4 (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.087	—	—	<0.002	0.012	0.005	—	0.009	<0.001	<0.001
⑥	H25	G-1 (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.21	—	—	<0.002	0.0009	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	G-2 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.006	4.0	—	—	<0.002	0.046	0.0009	—	0.033	<0.001	<0.001
⑥	H25	H-1 (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.071	—	—	<0.002	0.0037	0.0022	—	<0.002	0.002	<0.001
⑥	H25	H-3 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.026	3.8	—	—	0.003	3.0	0.67	—	1.3	<0.001	<0.001
⑥	H25	H-4 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.10	28	—	—	<0.002	0.24	0.16	—	0.076	<0.001	<0.001
⑥	H25	I-2 (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.023	—	—	<0.002	0.0006	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	I-5 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.018	3.4	—	—	<0.002	0.014	0.0005	—	0.009	<0.001	<0.001
⑥	H25	B'-2' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	B'-3' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	C'-3' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	C'-4' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.008	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	C'-5' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	C'-6' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	D'-2' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	D-3 (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.011	—	—	<0.002	0.0099	0.018	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	D'-3' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.014	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	D'-4' (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.007	0.75	—	—	<0.002	0.011	<0.0005	—	0.034	<0.001	<0.001
⑥	H25	D'-5' (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.087	3.9	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	D'-6' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.071	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	E'-1' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	E'-2' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	E-3 (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	E'-3' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	E'-4' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.005	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001
⑥	H25	E'-5' (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.10	7.5	—	—	<0.002	0.079	<0.0005	—	0.57	<0.001	<0.001
⑥	H25	F-2 (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.12	1.1	—	—	0.079	3.8	38	—	0.68	<0.001	<0.001

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	
					地下水基準	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下
第二地下水基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑥	H25	F-3	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F'-3'	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-4	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-1	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0057	0.010	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	G-2	(ii)	第2帯水層	—	—	—	0.026	1.4	—	—	<0.002	0.090	0.15	—	0.025	<0.001
⑥	H25	H-1	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	H-3	(ii)	第2帯水層	—	—	—	0.033	0.095	—	—	<0.002	5.9	0.47	—	3.9	<0.001
⑥	H25	H-4	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.012	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-2	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.005	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	I-5	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.005	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	F-2	(ii)	第3帯水層	—	—	—	0.008	0.11	—	—	0.002	0.49	0.13	—	0.058	<0.001
⑥	H25	G-2	(ii)	第3帯水層	—	—	—	<0.002	0.03	—	—	<0.002	0.027	0.094	—	0.002	<0.001
⑥	H25	D'-1'-①	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-1'-②	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	0.002	<0.001
⑥	H25	D'-1'-③	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.77	—	—	<0.002	0.0014	0.0020	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-1'-⑥	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.014	—	—	<0.002	0.0015	0.0022	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③	(ii)	第1帯水層	—	—	—	0.022	0.76	—	—	<0.002	0.019	<0.0005	—	0.043	<0.001
⑥	H25	E'-1'-④	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	0.001	0.0011	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E'-1'-⑧	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.13	—	—	<0.002	0.0027	0.0038	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E'-2'-②	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.087	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E'-2'-⑧	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	0.0013	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E'-3'-②	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E'-3'-⑥	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0069	0.031	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	E'-5'-⑤	(ii)	第1帯水層	—	—	—	0.029	1.2	—	—	<0.002	0.0020	<0.0005	—	0.005	<0.001
⑥	H25	E'-6'-①	(ii)	第1帯水層	—	—	—	0.015	0.83	—	—	<0.002	0.0038	<0.0005	—	0.002	<0.001
⑥	H25	F'-4'-⑤	(ii)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-1'-①	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.011	0.028	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-1'-②	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.032	0.11	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-1'-③	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-1'-④	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.025	0.12	—	0.002	<0.001
⑥	H25	B'-1'-⑦	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0026	0.0026	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-2'-①	(ii)	第2帯水層	—	—	—	0.009	0.16	—	—	<0.002	0.0015	<0.0005	—	0.002	<0.001
⑥	H25	B'-2'-④	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-2'-⑧	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-3'-②	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0012	0.0009	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-3'-⑧	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0011	0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	B'-3'-⑨	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.067	—	—	<0.002	0.0012	0.0008	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	C'-3'-⑦	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0013	0.0019	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	C'-3'-⑧	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0008	0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	C'-4'-②	(ii)	第2帯水層	—	—	—	0.003	0.16	—	—	<0.002	0.0023	0.0011	—	0.003	<0.001
⑥	H25	C'-4'-⑧	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0034	0.0046	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	C'-5'-②	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0007	0.0005	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	C'-5'-⑧	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0027	0.0056	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	C'-6'-②	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0029	0.0025	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-2'-⑥	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0050	0.010	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-2'-⑨	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.053	—	—	<0.002	0.0020	0.0016	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-3'-③	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.034	—	—	<0.002	0.0041	0.004	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-3'-⑥	(ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.051	—	—	<0.002	0.0013	0.0007	—	<0.002	<0.001
⑥	H25	D'-5'-③	(ii)	第2帯水層	—	—	—	0.11	8.1	—	—	<0.002	0.073	<0.0005	—	0.15	<0.001

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)																
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン					
					地下水基準				0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
					第二地下水基準				0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑥	H25	D'-5'-③下 (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.13	—	—	<0.002	0.0016	<0.0005	—	0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	E'-1'-① (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.008	—	—	<0.002	<0.0005	0.0024	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	E'-1'-② (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0035	0.0052	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	E'-1'-⑧ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0008	0.0023	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	E'-2'-② (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.022	—	—	<0.002	0.0014	0.0011	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	E'-2'-④ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0013	0.0038	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	E'-3'-④ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.022	—	—	<0.002	0.011	0.018	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	E'-3'-⑧ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.042	—	—	<0.002	0.0013	0.0012	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	E'-4'-② (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.040	—	—	<0.002	0.0025	0.0041	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	E'-5'-⑤ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.049	—	—	<0.002	0.0013	0.0011	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	E'-6'-① (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.52	27	—	—	<0.002	0.011	0.0053	—	0.11	0.001	0.001				
⑥	H25	F'-4'-⑤ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0008	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	B'-1'-⑤ (iii)	第3帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	0.001	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	B'-2'-⑤ (iii)	第3帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	C'-2'-⑤ (iii)	第3帯水層	—	—	—	0.083	0.3	—	—	0.011	0.49	0.13	—	0.029	<0.001	<0.001				
⑥	H25	D'-1'-⑤ (iii)	第3帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑥	H25	D'-2'-⑤ (iii)	第3帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	0.0009	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	A'-1' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.063	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	A'-2' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.021	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	A'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	A'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.006	0.088	—	—	<0.002	0.0015	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	A'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.003	0.051	—	—	<0.002	0.0006	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	A'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.011	0.24	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	B'-2' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.049	—	—	<0.002	0.0031	<0.0005	—	0.003	<0.001	<0.001				
⑦	H27	B'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.003	0.04	—	—	<0.002	0.0010	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	B'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.009	0.26	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	B'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	B'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.011	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	C'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.030	—	—	<0.002	0.0012	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	C'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	C'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.006	0.17	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	C'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	D'-2' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.002	0.47	—	—	<0.002	0.0006	0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	D-2 (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.050	—	—	<0.002	0.0015	<0.0005	—	0.004	<0.001	<0.001				
⑦	H27	D'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.069	4.9	—	—	<0.002	0.015	0.022	—	0.008	<0.001	<0.001				
⑦	H27	D'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	0.0010	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	D'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	D'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.008	0.17	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	E'-1' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	E'-2' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.17	—	—	<0.002	<0.0005	0.0011	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	E'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	E-3 (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.013	—	—	<0.002	0.0009	0.0006	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	E'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.008	0.78	—	—	<0.002	0.0018	<0.0005	—	0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	E'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.003	0.14	—	—	<0.002	0.0061	<0.0005	—	0.005	<0.001	<0.001				
⑦	H27	F-1 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.012	2.1	—	—	<0.002	0.0026	0.0024	—	0.003	<0.001	<0.001				
⑦	H27	F'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	G-2 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.029	1.4	—	—	<0.002	0.30	1.1	—	0.014	<0.001	<0.001				
⑦	H27	H-1 (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.1	—	—	<0.002	0.0017	0.0025	—	<0.002	<0.001	<0.001				
⑦	H27	H-3 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.50	30	—	—	0.029	2.0	18	—	1.4	0.001	0.001				

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)																	
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン						
					地下水基準					0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
					第二地下水基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑦	H27	H-5 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.84	34	—	—	1.0	0.52	8.1	—	0.69	0.009						
⑦	H27	J-2 (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.029	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-2' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-3' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	C'-3' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	C'-4' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	C'-5' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	C'-6' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	D'-2' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	D-3 (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	D'-3' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.008	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	D'-4' (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.13	12	—	—	<0.002	0.072	<0.0005	—	0.018	<0.001						
⑦	H27	D'-5' (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.089	3.0	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	D'-6' (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.007	0.21	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	E'-4' (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	E'-5' (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.10	6.9	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	F-2 (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.13	6.2	—	—	0.12	2.4	38	—	0.65	0.001						
⑦	H27	F-2-2 (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.063	0.67	—	—	0.13	0.24	8.8	—	0.11	<0.001						
⑦	H27	F-3 (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	F-4 (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.005	—	—	<0.002	<0.0005	0.0011	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	G-1 (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0061	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	H-4 (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	<0.0005	0.0019	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	I-2 (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	<0.0005	0.0014	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	I-5 (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.008	—	—	<0.002	<0.0005	0.0012	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	G-2 (iii)	第3帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0061	0.0008	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	D'-1'-① (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	D'-1'-② (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	D'-1'-③ (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.57	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	D'-1'-⑥ (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	E'-1'-④ (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	E'-1'-⑧ (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	E'-2'-② (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	E'-2'-⑧ (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	E'-3'-② (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	E'-3'-⑥ (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	E'-5'-⑤ (i)	第1帯水層	—	—	—	0.062	4.2	—	—	<0.002	0.024	0.0063	—	0.023	<0.001						
⑦	H27	E'-6'-① (i)	第1帯水層	—	—	—	0.006	0.36	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	F'-4'-⑤ (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.013	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-1'-① (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-1'-② (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-1'-③ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-1'-④ (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.006	0.15	—	—	<0.002	0.0059	<0.0005	—	0.007	<0.001						
⑦	H27	B'-1'-⑦ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-2'-① (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.007	0.23	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-2'-④ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-2'-⑧ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-3'-② (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-3'-⑧ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						
⑦	H27	B'-3'-⑨ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	<0.001						

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)											
				クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
				地下水基準	地下水基準	地下水基準	地下水基準	地下水基準	地下水基準	地下水基準	地下水基準	地下水基準	地下水基準	地下水基準	地下水基準
				第二地下水基準	第二地下水基準	第二地下水基準	第二地下水基準	第二地下水基準	第二地下水基準	第二地下水基準	第二地下水基準	第二地下水基準	第二地下水基準	第二地下水基準	第二地下水基準
				0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下
				0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下
⑦	H27	C'-2'-⑤ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	C'-3'-⑦ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	C'-3'-⑧ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	C'-4'-② (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	C'-4'-⑧ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	C'-5'-② (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	C'-5'-⑧ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	C'-6'-② (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	D'-2'-⑥ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	D'-2'-⑨ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	D'-3'-③ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	D'-3'-⑥ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	D'-5'-③ (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.007	1.0	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	E'-2'-④ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	E'-3'-④ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	E'-3'-⑧ (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.02	1.0	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	E'-4'-② (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	E'-5'-⑤ (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.012	1.0	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	E'-6'-① (ii)	第2帯水層	—	—	—	0.42	20	—	—	<0.002	0.0011	<0.0005	—	0.044
⑦	H27	F'-4'-⑤ (ii)	第2帯水層	—	—	—	<0.002	0.077	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑦	H27	C'-2'-⑤ (iii)	第3帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	A'-1' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.064	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	A'-2' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.013	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	A'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	A'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.005	0.058	—	—	<0.002	0.0012	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	A'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.016	0.26	—	—	<0.002	0.0017	<0.0005	—	0.003
⑧	H26	A'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.023	0.51	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	0.003
⑧	H26	B'-2' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.002	0.084	—	—	<0.002	0.0046	<0.0005	—	0.003
⑧	H26	B'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.008	0.18	—	—	<0.002	0.003	<0.0005	—	0.002
⑧	H26	B'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.004	0.091	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	B'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	B'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	C'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.006	0.27	—	—	<0.002	0.009	<0.0005	—	0.004
⑧	H26	C'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.010	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	C'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.012	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	C'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	D'-2' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.003	0.49	—	—	<0.002	0.0006	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	D-2 (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.041	—	—	<0.002	0.0008	<0.0005	—	0.002
⑧	H26	D'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.53	27	—	—	<0.002	0.018	0.58	—	0.023
⑧	H26	D'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.003	0.36	—	—	<0.002	0.016	<0.0005	—	0.005
⑧	H26	D'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.043	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	0.002
⑧	H26	D'-6' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.01	0.05	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	E'-1' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	E'-2' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	E'-3' (i)	第1帯水層	—	—	—	<0.002	0.020	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002
⑧	H26	E-3 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.004	0.42	—	—	<0.002	0.0067	<0.0005	—	0.005
⑧	H26	E'-4' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.023	2.4	—	—	<0.002	0.0036	<0.0005	—	0.004
⑧	H26	E'-5' (i)	第1帯水層	—	—	—	0.005	0.2	—	—	<0.002	0.0061	<0.0005	—	0.004
⑧	H26	F-1 (i)	第1帯水層	—	—	—	0.024	2.1	—	—	<0.002	0.0014	<0.0005	—	<0.002

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	
					地下水基準	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下
第二地下水基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑧	H26	F'-3' (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	G-2 (i)	第1帯水層		—	—	—	0.085	3.7	—	—	<0.002	0.039	0.62	—	0.013	—
⑧	H26	H-1 (i)	第1帯水層		—	—	—	0.002	0.18	—	—	<0.002	0.0019	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	H-3 (i)	第1帯水層		—	—	—	0.086	0.006	—	—	0.003	0.083	0.15	—	0.054	—
⑧	H26	H-5 (i)	第1帯水層		—	—	—	0.45	42	—	—	<0.002	0.057	1.7	—	0.062	—
⑧	H26	J-2 (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.03	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-2' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-3' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-3' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-4' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-5' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-6' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-2' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-3' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	0.0007	—	<0.002	—
⑧	H26	D-3 (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-4' (ii)	第2帯水層		—	—	—	0.60	52	—	—	0.002	0.011	<0.0005	—	0.013	—
⑧	H26	D'-5' (ii)	第2帯水層		—	—	—	0.15	6.2	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-6' (ii)	第2帯水層		—	—	—	0.046	2.4	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-1' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-2' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-3' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-4' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-5' (ii)	第2帯水層		—	—	—	0.17	7.7	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	0.002	—
⑧	H26	F-2 (ii)	第2帯水層		—	—	—	0.016	0.64	—	—	0.019	1.1	10	—	0.053	—
⑧	H26	F-2-2 (ii)	第2帯水層		—	—	—	0.015	0.058	—	—	0.008	2.6	7.5	—	0.062	—
⑧	H26	F'-3' (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	F-3 (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0013	0.0032	—	<0.002	—
⑧	H26	F-4 (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	0.0019	—	<0.002	—
⑧	H26	G-1 (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	H-4 (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	I-2 (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	I-5 (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	G-2 (iii)	第3帯水層		—	—	—	<0.002	0.009	—	—	<0.002	<0.0005	0.0006	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-1'-① (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.019	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-1'-② (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.011	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-1'-③ (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.33	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-1'-⑥ (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.011	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-1'-① (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.008	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-1'-④ (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-1'-⑧ (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.066	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-2'-② (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.065	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-2'-③ (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.017	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-2'-⑧ (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.015	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-3'-② (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.007	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-3'-⑥ (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.013	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-5'-⑤ (i)	第1帯水層		—	—	—	0.074	2.5	—	—	<0.002	0.0093	0.0027	—	0.009	—
⑧	H26	E'-6'-① (i)	第1帯水層		—	—	—	0.008	0.34	—	—	<0.002	0.0008	<0.0005	—	0.002	—
⑧	H26	F'-4'-⑤ (i)	第1帯水層		—	—	—	<0.002	0.013	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-1'-① (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	
					地下水基準	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下
第二地下水基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑧	H26	B'-1'-② (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-1'-③ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-1'-④ (ii)	第2帯水層		—	—	—	0.009	0.25	—	—	<0.002	0.0014	<0.0005	—	0.006	—
⑧	H26	B'-1'-⑦ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-2'-① (ii)	第2帯水層		—	—	—	0.008	0.28	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	0.002	—
⑧	H26	B'-2'-④ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-2'-⑧ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-3'-② (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-3'-⑧ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	0.0013	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-3'-⑨ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-2'-⑤ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0007	0.0014	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-3'-⑦ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-3'-⑧ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-4'-② (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-4'-⑧ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-5'-② (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-5'-⑧ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	0.0010	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-6'-② (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	0.0005	0.0007	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-2'-⑥ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-2'-⑨ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-3'-③ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-3'-⑥ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-5'-③ (ii)	第2帯水層		—	—	—	0.011	3.0	—	—	<0.002	<0.0005	0.0015	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-1'-① (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	0.019	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-1'-② (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	0.012	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-1'-⑧ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-2'-② (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	0.0005	0.0008	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-2'-④ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-3'-④ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-3'-⑧ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-4'-② (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-5'-⑤ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	0.0013	0.0026	—	<0.002	—
⑧	H26	E'-6'-① (ii)	第2帯水層		—	—	—	0.41	24	—	—	<0.002	0.0007	0.0018	—	0.003	—
⑧	H26	F'-4'-⑤ (ii)	第2帯水層		—	—	—	<0.002	0.006	—	—	<0.002	0.0020	0.0070	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-1'-⑤ (iii)	第3帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	B'-2'-⑤ (iii)	第3帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	C'-2'-⑤ (iii)	第3帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	0.0008	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-1'-⑤ (iii)	第3帯水層		—	—	—	<0.002	0.005	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑧	H26	D'-2'-⑤ (iii)	第3帯水層		—	—	—	<0.002	<0.004	—	—	<0.002	<0.0005	<0.0005	—	<0.002	—
⑨	R4	A1 (i)	第1帯水層		0.0046	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A1 (ii)	第2帯水層		0.0013	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A1 (iii)	第3帯水層		0.074	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A2 (i)	第1帯水層		0.0004	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A2 (ii)	第2帯水層		<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A2 (iii)	第3帯水層		0.045	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A3 (i)	第1帯水層		<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A3 (ii)	第2帯水層		<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A3 (iii)	第3帯水層		0.041	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A4 (i)	第1帯水層		0.0009	<0.0002	<0.0004	0.003	—	0.034	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)												ベンゼン
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン		
					地下水基準 0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	
					第二地下水基準 0.002以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑨	R4	A4	(ii)	第2帯水層	0.0003	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A4	(iii)	第3帯水層	0.0017	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A5	(i)	第1帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.007	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A5	(ii)	第2帯水層	0.0008	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A5	(iii)	第3帯水層	0.0032	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A6	(i)	第1帯水層	0.0006	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.016	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A6	(ii)	第2帯水層	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	A6	(iii)	第3帯水層	0.0035	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B1	(i)	第1帯水層	0.014	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.08	<0.0002	<0.002	0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B1	(ii)	第2帯水層	0.014	<0.0002	<0.0004	0.003	—	0.082	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B1	(iii)	第3帯水層	0.007	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B2	(i)	第1帯水層	0.0099	<0.0002	<0.0004	0.002	—	0.087	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B2	(ii)	第2帯水層	0.021	<0.0002	<0.0004	0.002	—	0.12	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B2	(iii)	第3帯水層	0.043	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B3	(i)	第1帯水層	0.0083	<0.0002	<0.0004	0.008	—	0.19	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	0.002	<0.001
⑨	R4	B3	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B3	(iii)	第3帯水層	0.022	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B4	(i)	第1帯水層	0.0012	<0.0002	<0.0004	0.002	—	0.042	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B4	(ii)	第2帯水層	0.0016	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.01	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B4	(iii)	第3帯水層	0.018	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B5	(i)	第1帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B5	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B5	(iii)	第3帯水層	0.024	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B6	(i)	第1帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B6	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	B6	(iii)	第3帯水層	0.02	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C1	(i)	第1帯水層	2.9	<0.0002	0.0006	0.008	—	5.3	<0.0002	0.002	0.012	0.041	0.0014	0.009	<0.001
⑨	R4	C1	(ii)	第2帯水層	0.49	<0.0002	0.0023	0.034	—	0.22	<0.0002	0.005	<0.0005	0.013	<0.0006	0.004	<0.001
⑨	R4	C1	(iii)	第3帯水層	0.0014	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	0.0012	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C2	(i)	第1帯水層	0.058	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.013	<0.0002	<0.002	0.0008	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C2	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C2	(iii)	第3帯水層	0.0099	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C3	(i)	第1帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C3	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C3	(iii)	第3帯水層	0.0019	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.005	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C4	(i)	第1帯水層	0.0007	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C4	(ii)	第2帯水層	0.0004	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C4	(iii)	第3帯水層	0.0005	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C5	(i)	第1帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C5	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C5	(iii)	第3帯水層	0.021	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C6	(i)	第1帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C6	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	C6	(iii)	第3帯水層	0.0016	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D1	(i)	第1帯水層	1.0	<0.0002	0.0007	0.012	—	1.9	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	0.002	<0.001
⑨	R4	D1	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D1	(iii)	第3帯水層	0.0065	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.017	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D2	(i)	第1帯水層	0.022	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.11	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D2	(ii)	第2帯水層	0.0004	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)												
					クロロエチ レン	四塩化炭 素	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロエチレン ジス-1,2-ジ クロロエチレ	1,3-ジクロロ プロペン	ジクロロメ タン	テトラクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン	1,1,2-トリク ロロエタン	トリクロロエ チレン	ベンゼン	
					地下水基準				0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下
第二地下水基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑨	R4	D2	(iii)	第3帯水層	0.01	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D3	(ii)	第2帯水層	0.27	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.041	<0.0002	<0.002	0.0013	0.0006	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D3	(iii)	第3帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D4	(i)	第1帯水層	0.019	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.044	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D4	(ii)	第2帯水層	0.003	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D4	(iii)	第3帯水層	2.6	<0.0002	<0.0004	0.10	—	11	<0.0002	<0.002	0.003	<0.0005	<0.0006	0.002	0.001
⑨	R4	D5	(i)	第1帯水層	0.032	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.061	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D5	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D5	(iii)	第3帯水層	2.8	<0.0002	<0.0004	0.37	—	41	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	0.002	0.002
⑨	R4	D6	(i)	第1帯水層	0.032	<0.0002	<0.0004	0.072	—	5.5	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D6	(ii)	第2帯水層	0.0038	<0.0002	0.0009	0.006	—	0.13	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	D6	(iii)	第3帯水層	0.32	<0.0002	0.0092	0.047	—	3.1	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E1	(i)	第1帯水層	0.19	<0.0002	0.0004	0.004	—	0.38	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E1	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E1	(iii)	第3帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E2	(i)	第1帯水層	0.0046	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E2	(ii)	第2帯水層	0.0003	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E2	(iii)	第3帯水層	0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E3	(i)	第1帯水層	0.0057	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E3	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E3	(iii)	第3帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E4	(i)	第1帯水層	0.0072	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E4	(ii)	第2帯水層	0.064	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.044	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E4	(iii)	第3帯水層	0.018	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E5	(i)	第1帯水層	0.024	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E5	(ii)	第2帯水層	0.021	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.023	<0.0002	<0.002	0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E5	(iii)	第3帯水層	0.049	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	0.20	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E6	(i)	第1帯水層	0.078	<0.0002	<0.0004	0.002	—	0.24	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E6	(ii)	第2帯水層	0.012	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	E6	(iii)	第3帯水層	0.097	<0.0002	<0.0004	0.084	—	5.0	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	0.002	<0.001
⑨	R4	F1	(i)	第1帯水層	0.024	<0.0002	<0.0004	0.003	—	0.25	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F1	(ii)	第2帯水層	0.0012	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F1	(iii)	第3帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F2	(i)	第1帯水層	0.004	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F2	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F2	(iii)	第3帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F3	(i)	第1帯水層	0.017	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F3	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F3	(iii)	第3帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F4	(i)	第1帯水層	0.0035	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F4	(ii)	第2帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	F4	(iii)	第3帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	G1	(i)	第1帯水層	0.0022	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	G1	(ii)	第2帯水層	0.0074	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	G1	(iii)	第3帯水層	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑨	R4	G1		第3帯水層	0.0084	<0.0002	<0.0004	<0.002	—	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.001
⑩	H29	A'-1'-5-I		第1帯水層	0.004	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—	—	0.18	—
⑩	H29	A'-4'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	A'-5'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	0.000	—

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)													
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン		
					地下水基準				0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下
第二地下水基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下	
⑩	H29	A'-6'-5-I	第1帯水層		0.001	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	B'-6'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	B'-5'-5-I	第1帯水層		0.001	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	B'-4'-5-I	第1帯水層		0.017	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	B'-2'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	C'-4'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	D'-6'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	D'-4'-5-I	第1帯水層		0.018	—	—	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	D'-3'-5-I	第1帯水層		0.046	—	—	—	—	0.31	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	D'-1'-3-I	第1帯水層		0.03	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	E'-1'-8-I	第1帯水層		0.004	—	—	—	—	0.27	—	—	—	—	—	0.26	—	—
⑩	H29	E'-2'-2-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	E'-4'-5-I	第1帯水層		0.019	—	—	—	—	0.37	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	E'-5'-5-I	第1帯水層		0.019	—	—	—	—	0.51	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H29	E'-6'-1-I	第1帯水層		0.004	—	—	—	—	0.025	—	—	—	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.1	A'-1'-5-In	第1帯水層		0.051	—	—	—	—	0.054	—	—	0.003	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.1	B'-4'-5-In	第1帯水層		0.006	—	—	—	—	0.14	—	—	—	0.000	—	—	0.003	—
⑩	H30.1	G2-I	第1帯水層		0.68	—	—	—	—	7.5	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.1	D'-6'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.012	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.1	D'-5'-5-In	第1帯水層		0.01	—	—	—	—	0.35	—	—	—	0.001	—	—	0.009	—
⑩	H30.1	D'-3'-5-In	第1帯水層		0.2	—	—	—	—	2.5	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.1	D'-1'-3-I	第1帯水層		0.033	—	—	—	—	0.02	—	—	—	0.000	—	—	0.016	—
⑩	H30.1	D'-1'-3-In	第1帯水層		0.011	—	—	—	—	0.16	—	—	—	0.003	—	—	0.005	—
⑩	H30.1	E'-1'-8-In	第1帯水層		0.008	—	—	—	—	0.025	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.1	E'-5'-4-I	第1帯水層		0.001	—	—	—	—	0.026	—	—	—	0.000	—	—	0.003	—
⑩	H30.1	E'-4'-5-In	第1帯水層		0.069	—	—	—	—	0.78	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	A'-1'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	A'-1'-5-In	第1帯水層		0.038	—	—	—	—	0.01	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	A'-2'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	A'-3'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	A'-5'-5-I	第1帯水層		0.001	—	—	—	—	0.034	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	A'-6'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	B'-6'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	B'-5'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	B'-4'-5-I	第1帯水層		0.001	—	—	—	—	0.013	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	B'-4'-5-In	第1帯水層		0.011	—	—	—	—	0.08	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	G2-I	第1帯水層		0.132	—	—	—	—	1.804	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	H-1-I	第1帯水層		0.285	—	—	—	—	0.124	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	C'-4'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.002	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	C'-5'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	C'-6'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	D'-5'-5-In	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	D'-1'-2-I	第1帯水層		0.041	—	—	—	—	0.076	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	E'-1'-8-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	E'-1'-8-In	第1帯水層		0.013	—	—	—	—	0.106	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	E'-2'-2-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	E'-2'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	E'-4'-5-In	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—
⑩	H30.2	E'-3'-2-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)												
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	
					地下水基準				0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下
第二地下水基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑩	H30.2	E'-3'-6-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.3	A'-1'-5-I	第1帯水層		0.069	—	—	—	0.024	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.3	B'-4'-5-I	第1帯水層		0.001	—	—	—	0.003	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.3	G2-I	第1帯水層		0.68	—	—	—	5.1	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.3	H-5-I	第1帯水層		0.16	—	—	—	0.066	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.3	D'-5'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.3	D'-3'-5-I	第1帯水層		0.068	—	—	—	0.13	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.3	D'-1'-3-I	第1帯水層		0.014	—	—	—	0.11	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.3	E'-1'-8-I	第1帯水層		0.01	—	—	—	0.065	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	A'-1'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	A'-1'-5-In	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	A'-2'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	A'-4'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	B'-6'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	B'-5'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	B'-4'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.002	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	B'-4'-5-In	第1帯水層		0.004	—	—	—	0.073	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	B'-2'-5-I	第1帯水層		0.002	—	—	—	0.079	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	D-2	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	G2-I	第1帯水層		0.811	—	—	—	3.197	—	—	—	0.019	—	—	0.03	—
⑩	H30.4	H-1-I	第1帯水層		0.386	—	—	—	0.844	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	H-3-I	第1帯水層		0.667	—	—	—	1.527	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	H-5-I	第1帯水層		0.092	—	—	—	0.038	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	C'-4'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	C'-5'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	C'-6'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	D'-6'-5-I	第1帯水層		0.001	—	—	—	0.006	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	D'-3'-5-In	第1帯水層		0.006	—	—	—	0.052	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	D'-1'-3-I	第1帯水層		0.044	—	—	—	0.019	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	D'-1'-3-In	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	E'-1'-8-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.4	E'-1'-8-In	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.9	A'-1'-5-In	第1帯水層		0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	0.001	—	—	0.000	—
⑩	H30.9	B'-4'-5-In	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.032	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.9	G2-I	第1帯水層		0.47	—	—	—	0.738	—	—	—	0.009	—	—	0.009	—
⑩	H30.9	D'-5'-5-In	第1帯水層		0.001	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.9	D'-3'-5-In	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.9	D'-1'-3-In	第1帯水層		0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	0.001	—	—	0.000	—
⑩	H30.9	E'-1'-8-In	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H30.9	E'-4'-5-In	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H31.1	A'-1'-5-I	第1帯水層		0.002	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H31.1	A'-1'-5-In	第1帯水層		0.005	—	—	—	0.025	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H31.1	A'-2'-5-I	第1帯水層		0.001	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H31.1	A'-3'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H31.1	A'-4'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.022	—	—	—	0.000	—	—	0.001	—
⑩	H31.1	A'-5'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.056	—	—	—	0.000	—	—	0.001	—
⑩	H31.1	A'-6'-5-I	第1帯水層		0.001	—	—	—	0.01	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H31.1	B'-6'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.005	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—
⑩	H31.1	B'-5'-5-I	第1帯水層		0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	0.000	—

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)																	
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレ	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン						
					地下水基準					0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
					第二地下水基準					0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑩	H31.1	B'-4'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.049	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	B'-4'-5-In		第1帯水層	0.002	—	—	—	—	0.191	—	—	—	0.002	—	—	—	0.002	—			
⑩	H31.1	B'-2'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.065	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E-3-I		第1帯水層	0.22	—	—	—	—	0.304	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	D-2		第1帯水層	0.003	—	—	—	—	0.032	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	F-1-I		第1帯水層	0.013	—	—	—	—	0.015	—	—	—	0.001	—	—	—	0.001	—			
⑩	H31.1	G2-I		第1帯水層	0.108	—	—	—	—	3.474	—	—	—	0.01	—	—	—	0.001	—			
⑩	H31.1	H-1-I		第1帯水層	0.213	—	—	—	—	0.605	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	H-3-I		第1帯水層	1.613	—	—	—	—	5.424	—	—	—	0.014	—	—	—	0.007	—			
⑩	H31.1	C'-4'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.015	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	C'-5'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.004	—	—	—	0.000	—	—	—	0.001	—			
⑩	H31.1	C'-5'-8-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.002	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	C'-6'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	D'-6'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.063	—	—	—	0.001	—	—	—	0.002	—			
⑩	H31.1	D'-5'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.002	—	—	—	0.002	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	D'-5'-5-In		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.063	0.001	—	—	0.001	—	—	—	0.002	—			
⑩	H31.1	D'-4'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.005	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	D'-3'-5-I		第1帯水層	0.138	—	—	—	—	0.159	—	—	—	0.000	—	—	—	0.001	—			
⑩	H31.1	D'-3'-5-In		第1帯水層	0.158	—	—	—	—	0.358	—	—	—	0.002	—	—	—	0.001	—			
⑩	H31.1	D'-2'-5-I		第1帯水層	0.017	—	—	—	—	0.123	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	J-2		第1帯水層	0.129	—	—	—	—	0.379	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	D'-1'-1-I		第1帯水層	0.036	—	—	—	—	0.072	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	D'-1'-2-I		第1帯水層	0.318	—	—	—	—	0.906	—	—	—	0.000	—	—	—	0.001	—			
⑩	H31.1	D'-1'-3-I		第1帯水層	0.073	—	—	—	—	0.038	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	D'-1'-3-In		第1帯水層	0.014	—	—	—	—	0.01	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-1'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.004	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-1'-4-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.004	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	D'-1'-6-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-1'-8-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-1'-8-In		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-2'-2-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.005	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-2'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.003	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-4'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	—	0.111	—	—	—	0.002	—	—	—	0.002	—			
⑩	H31.1	E'-4'-5-In		第1帯水層	0.085	—	—	—	—	1.071	—	—	—	0.001	—	—	—	0.001	—			
⑩	H31.1	E'-4'-2-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-3'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.003	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-3'-2-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-3'-6-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	H31.1	E'-2'-8-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.002	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	—			
⑩	R1.7	A'-1'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	—	0.004	—	—	—	0.005	0.002	—	—	0.003	—			
⑩	R1.7	A'-1'-5-In		第1帯水層	0.004	—	—	—	—	0.019	—	—	—	0.004	0.001	—	—	0.002	—			
⑩	R1.7	A'-2'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.001	—	—	—	0.003	0.001	—	—	0.001	—			
⑩	R1.7	A'-3'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.002	0.000	—	—	0.001	—			
⑩	R1.7	A'-4'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.004	—	—	—	0.002	0.001	—	—	0.001	—			
⑩	R1.7	A'-6'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.004	—	—	—	0.003	0.001	—	—	0.001	—			
⑩	R1.7	B'-6'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.002	—	—	—	0.002	0.000	—	—	0.001	—			
⑩	R1.7	B'-5'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	—	0.000	—	—	—	0.002	0.000	—	—	0.000	—			
⑩	R1.7	B'-4'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	—	0.018	—	—	—	0.002	0.000	—	—	0.001	—			
⑩	R1.7	B'-4'-5-In		第1帯水層	0.002	—	—	—	—	0.074	—	—	—	0.002	0.001	—	—	0.000	—			

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)																
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン					
					地下水基準				0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
					第二地下水基準				0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑩	R1.7	B'-2'-5-I		第1帯水層	0.003	—	—	—	0.084	—	—	—	0.001	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.7	E-3-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.007	—	—	—	0.002	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R1.7	D-2		第1帯水層	0.006	—	—	—	0.005	—	—	—	0.002	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.7	F-1-I		第1帯水層	0.014	—	—	—	0.015	—	—	—	0.001	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R1.7	G2-I		第1帯水層	0.01	—	—	—	0.19	—	—	—	0.024	0.047	—	0.002	—	—			
⑩	R1.7	H-3-I		第1帯水層	1.293	—	—	—	22.002	—	—	—	0.014	0.146	—	0.01	—	—			
⑩	R1.7	C'-4'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.003	—	—	—	0.002	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.7	C'-5'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.001	0.001	—	0.001	—	—			
⑩	R1.7	C'-5'-8-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.001	—	—	—	0.001	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R1.7	D'-6'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.004	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—	—			
⑩	R1.7	D'-5'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R1.7	D'-5'-5-In		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—	—			
⑩	R1.7	D'-4'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—	—			
⑩	R1.7	D'-3'-5-I		第1帯水層	0.116	—	—	—	0.229	—	—	—	0.002	0.001	—	0.001	—	—			
⑩	R1.7	D'-3'-5-In		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.7	J-2		第1帯水層	0.035	—	—	—	0.052	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R1.7	D'-1'-I-I		第1帯水層	0.004	—	—	—	0.005	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R1.7	D'-1'-2-I		第1帯水層	0.178	—	—	—	0.444	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.7	D'-1'-3-I		第1帯水層	0.013	—	—	—	0.058	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	A'-1'-5-I		第1帯水層	0.006	—	—	—	0.002	—	—	—	0.005	0.003	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	A'-1'-5-In		第1帯水層	0.003	—	—	—	0.002	—	—	—	0.001	0.001	—	0.004	—	—			
⑩	R1.10	A'-2'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.001	—	—	—	0.005	0.001	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	A'-3'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R1.10	A'-4'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.022	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—	—			
⑩	R1.10	A'-5'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	A'-6'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.024	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R1.10	B'-6'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.012	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	B'-5'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.002	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	B'-4'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.006	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R1.10	B'-4'-5-In		第1帯水層	0.006	—	—	—	0.148	—	—	—	0.000	0.000	—	0.002	—	—			
⑩	R1.10	B'-2'-5-I		第1帯水層	0.006	—	—	—	0.182	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	E-3-I		第1帯水層	0.043	—	—	—	0.165	—	—	—	0.001	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	D-2		第1帯水層	0.009	—	—	—	0.014	—	—	—	0.000	0.001	—	0.002	—	—			
⑩	R1.10	F-1-I		第1帯水層	0.006	—	—	—	0.039	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	G2-I		第1帯水層	0.79	—	—	—	25.001	—	—	—	0.115	5.491	—	0.019	—	—			
⑩	R1.10	H-1-I		第1帯水層	0.667	—	—	—	8.769	—	—	—	0.001	0.001	—	0.006	—	—			
⑩	R1.10	H-3-I		第1帯水層	1.418	—	—	—	16.71	—	—	—	0.015	0.076	—	0.009	—	—			
⑩	R1.10	C'-4'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.027	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	C'-5'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.014	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	C'-5'-8-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.005	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	C'-6'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.006	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R1.10	D'-6'-5-I		第1帯水層	0.003	—	—	—	0.121	—	—	—	0.001	0.001	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	D'-5'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.008	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	D'-5'-5-In		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.002	—	—	—	0.000	0.000	—	0.002	—	—			
⑩	R1.10	D'-4'-5-I		第1帯水層	0.004	—	—	—	0.019	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.10	D'-3'-5-I		第1帯水層	0.847	—	—	—	4.163	—	—	—	0.009	0.059	—	0.005	—	—			
⑩	R1.10	D'-3'-5-In		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.027	—	—	—	0.005	0.027	—	0.000	—	—			
⑩	R1.10	D'-2'-5-I		第1帯水層	0.352	—	—	—	6.677	—	—	—	0.007	0.012	—	0.007	—	—			
⑩	R1.10	J-2		第1帯水層	0.997	—	—	—	4.076	—	—	—	0.003	0.007	—	0.003	—	—			

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)																	
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン						
					地下水基準					0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
					第二地下水基準					0.02以下	0.02以下	0.02以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑩	R1.10	D'-1'-1-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.029	—	—	—	0.002	0.004	—	0.001	—					
⑩	R1.10	D'-1'-2-I		第1帯水層	1.942	—	—	—	4.813	—	—	—	0.002	0.004	—	0.004	—					
⑩	R1.10	D'-1'-3-I		第1帯水層	0.123	—	—	—	1.616	—	—	—	0.000	0.002	—	0.001	—					
⑩	R1.10	D'-1'-3-In		第1帯水層	0.009	—	—	—	0.037	—	—	—	0.000	0.002	—	0.000	—					
⑩	R1.10	E'-1'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.012	—	—	—	0.000	0.002	—	0.000	—					
⑩	R1.10	E'-1'-4-I		第1帯水層	0.034	—	—	—	0.186	—	—	—	0.000	0.002	—	0.001	—					
⑩	R1.10	D'-1'-6-I		第1帯水層	0.007	—	—	—	0.097	—	—	—	0.007	0.000	—	0.011	—					
⑩	R1.10	E'-1'-8-I		第1帯水層	0.003	—	—	—	0.008	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—					
⑩	R1.10	E'-1'-8-In		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.005	—	—	—	0.001	0.000	—	0.001	—					
⑩	R1.10	E'-2'-2-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.007	—	—	—	0.001	0.000	—	0.001	—					
⑩	R1.10	E'-2'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.004	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—					
⑩	R1.10	E'-4'-5-I		第1帯水層	0.086	—	—	—	2.232	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—					
⑩	R1.10	E'-4'-5-In		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.473	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—					
⑩	R1.10	E'-4'-2-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.003	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—					
⑩	R1.10	E'-3'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.005	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—					
⑩	R1.10	E'-3'-2-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.003	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—					
⑩	R1.10	E'-3'-6-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.003	—	—	—	0.001	0.001	—	0.001	—					
⑩	R1.10	F'-3'-4-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.002	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—					
⑩	R1.10	E'-2'-8-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.006	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—					
⑩	R2.1	A'-1'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.014	—	—	—	0.017	0.078	—	0.002	—					
⑩	R2.1	A'-1'-5-In		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.008	—	—	—	0.005	0.023	—	0.001	—					
⑩	R2.1	A'-2'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.009	—	—	—	0.011	0.032	—	0.001	—					
⑩	R2.1	A'-3'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.004	—	—	—	0.007	0.011	—	0.000	—					
⑩	R2.1	A'-4'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.008	—	—	—	0.001	0.005	—	0.001	—					
⑩	R2.1	A'-5'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.009	0.011	—	0.002	—					
⑩	R2.1	A'-6'-5-I		第1帯水層	0.004	—	—	—	0.031	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—					
⑩	R2.1	B'-6'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.003	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—					
⑩	R2.1	B'-5'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	0.001	—	0.002	—					
⑩	R2.1	B'-4'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.015	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—					
⑩	R2.1	B'-4'-5-In		第1帯水層	0.004	—	—	—	0.091	—	—	—	0.001	0.001	—	0.001	—					
⑩	R2.1	B'-2'-5-I		第1帯水層	0.004	—	—	—	0.051	—	—	—	0.001	0.002	—	0.002	—					
⑩	R2.1	E-3-I		第1帯水層	0.044	—	—	—	0.032	—	—	—	0.001	0.000	—	0.001	—					
⑩	R2.1	D-2		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.014	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—					
⑩	R2.1	G2-I		第1帯水層	0.476	—	—	—	13.224	—	—	—	0.082	0.488	—	0.01	—					
⑩	R2.1	H-1-I		第1帯水層	0.131	—	—	—	3.2	—	—	—	0.002	0.001	—	0.000	—					
⑩	R2.1	H-3-I		第1帯水層	1.02	—	—	—	7.951	—	—	—	0.001	0.059	—	0.006	—					
⑩	R2.1	C'-4'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	0.001	—	0.002	—					
⑩	R2.1	C'-5'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.004	—	—	—	0.001	0.002	—	0.001	—					
⑩	R2.1	C'-5'-8-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.018	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—					
⑩	R2.1	C'-6'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—					
⑩	R2.1	D'-6'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.008	—	—	—	0.001	0.000	—	0.000	—					
⑩	R2.1	D'-5'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.004	—	—	—	0.001	0.000	—	0.000	—					
⑩	R2.1	D'-5'-5-In		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—					
⑩	R2.1	D'-4'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.003	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—					
⑩	R2.1	D'-3'-5-I		第1帯水層	0.075	—	—	—	0.151	—	—	—	0.001	0.001	—	0.001	—					
⑩	R2.1	D'-3'-5-In		第1帯水層	0.011	—	—	—	0.009	—	—	—	0.001	0.001	—	0.001	—					
⑩	R2.1	D'-2'-5-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.021	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—					
⑩	R2.1	J-2		第1帯水層	0.034	—	—	—	0.208	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—					
⑩	R2.1	D'-1'-1-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.011	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—					

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査	年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)																
					クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン					
					地下水基準				0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
					第二地下水基準				0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑩	R2.1	D'-1'-2-I		第1帯水層	0.07	—	—	—	0.256	—	—	—	0.001	0.002	—	0.000	—	—			
⑩	R2.1	D'-1'-3-I		第1帯水層	0.007	—	—	—	0.034	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—	—			
⑩	R2.1	D'-1'-3-In		第1帯水層	0.089	—	—	—	0.101	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—	—			
⑩	R2.1	E'-1'-5-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.000	—	—	—	0.001	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R2.1	E'-1'-4-I		第1帯水層	0.016	—	—	—	0.006	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R2.1	D'-1'-6-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.002	—	—	—	0.002	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R2.1	E'-1'-8-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.002	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R2.1	E'-1'-8-In		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	0.001	—	0.001	—	—			
⑩	R2.1	E'-2'-2-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.001	—	—	—	0.000	0.000	—	0.000	—	—			
⑩	R2.1	E'-4'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.028	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—	—			
⑩	R2.1	E'-4'-5-In		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.049	—	—	—	0.001	0.001	—	0.000	—	—			
⑩	R2.1	E'-4'-2-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.001	—	—	—	0.001	0.001	—	0.001	—	—			
⑩	R2.1	E'-3'-5-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.000	—	—	—	0.001	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R2.1	E'-3'-2-I		第1帯水層	0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	0.001	0.001	—	0.000	—	—			
⑩	R2.1	E'-3'-6-I		第1帯水層	0.002	—	—	—	0.000	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—	—			
⑩	R2.1	F'-3'-4-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.003	—	—	—	0.000	0.001	—	0.000	—	—			
⑩	R2.1	E'-2'-8-I		第1帯水層	0.000	—	—	—	0.002	—	—	—	0.000	0.000	—	0.001	—	—			
⑩	R1.7.10	G2-In		第1帯水層	0.048	—	0.005	0.696	1.405	—	—	—	4.46	10.8	—	0.307	—	—			
⑩	R1.7.11	G2-In		第1帯水層	0.107	—	0.009	4.272	2.98	—	—	—	11.9	42.6	—	1.338	—	—			
⑩	R1.7.12	G2-In		第1帯水層	0.068	—	0.008	2.228	2.644	—	—	—	11	29.4	—	0.923	—	—			
⑩	R1.7.25	G2-In		第1帯水層	0.108	—	0.000	0.31	7.05	—	—	—	32.2	58	—	0.97	—	—			
⑩	R1.8.1	G2-In		第1帯水層	0.081	—	0.002	0.4	4.67	—	—	—	10	29	—	0.63	—	—			
⑩	R1.8.22	G2-In		第1帯水層	0.195	—	0.000	0.56	5.94	—	—	—	12.7	44	—	0.61	—	—			
⑩	R1.9.10	G2-In		第1帯水層	0.142	—	0.007	0.9	8.43	—	—	—	21.6	49.4	—	0.66	—	—			
⑩	R1.10.1	G2-In		第1帯水層	0.214	—	0.003	0.13	1.18	—	—	—	0.96	1.92	—	0.12	—	—			
⑩	R1.10.21	G2-In		第1帯水層	0.902	—	0.003	3.6	26.5	—	—	—	19.3	82.3	—	0.69	—	—			
⑩	R1.10.23	G2-In		第1帯水層	0.133	—	0.007	11	11.2	—	—	—	33.3	327	—	4.12	—	—			
⑩	R1.10.31	G2-In		第1帯水層	0.694	—	0.002	3.78	6.34	—	—	—	5.41	120	—	2.5	—	—			
⑩	R1.11.28	G2-In		第1帯水層	1.371	—	0.000	0.87	28.2	—	—	—	4.05	40.8	—	1.39	—	—			
⑩	R1.12.19	G2-In		第1帯水層	0.604	—	0.004	0.14	18.2	—	—	—	2.61	1.69	—	0.14	—	—			
⑩	R2.1.17	G2-In		第1帯水層	3.508	—	0.000	0.1	19.4	—	—	—	2.87	1.1	—	0.32	—	—			
⑩	R2.1.29	G2-In		第1帯水層	0.881	—	0.000	0.11	3.31	—	—	—	1.38	0.823	—	0.25	—	—			
⑩	R2.1.30	G2-In		第1帯水層	0.32	—	0.01	7.47	8.24	—	—	—	10.5	124	—	1.51	—	—			
⑩	R2.2.10	G2-In		第1帯水層	0.242	—	0.000	0.23	0.97	—	—	—	0.18	5.17	—	0.84	—	—			
⑩	R2.2.26	G2-In		第1帯水層	1.274	—	0.000	0.23	6.82	—	—	—	1.22	17.9	—	0.07	—	—			
⑩	R2.3.23	G2-In		第1帯水層	4.811	—	0.000	0.34	26.4	—	—	—	0.36	13.9	—	6.04	—	—			
⑩	R2.3.24	G2-In		第1帯水層	1.488	—	0.065	1.77	16.8	—	—	—	11.2	112.8	—	1.79	—	—			
⑩	R2.4.14	G2-In		第1帯水層	8.082	—	0.004	0.54	43.7	—	—	—	1.58	22.7	—	1.12	—	—			
⑩	R1.7.10	G2-I		第1帯水層	0.01	—	0.000	0.003	0.19	—	—	—	0.024	0.047	—	0.002	—	—			
⑩	R1.7.11	G2-I		第1帯水層	0.021	—	0.000	0.002	0.215	—	—	—	0.008	0.008	—	0.001	—	—			
⑩	R1.7.12	G2-I		第1帯水層	0.053	—	0.000	0.307	0.000	—	—	—	3.74	8.63	—	0.116	—	—			
⑩	R1.7.25	G2-I		第1帯水層	0.474	—	0.001	0.881	6.387	—	—	—	13.78	170	—	1.321	—	—			
⑩	R1.8.1	G2-I		第1帯水層	0.259	—	0.002	0.343	2.98	—	—	—	1.49	19	—	0.716	—	—			
⑩	R1.8.22	G2-I		第1帯水層	0.516	—	0.003	0.255	3.36	—	—	—	0.398	5.46	—	0.22	—	—			
⑩	R1.9.10	G2-I		第1帯水層	0.142	—	0.007	0.118	2.84	—	—	—	0.23	1.36	—	0.352	—	—			
⑩	R1.10.1	G2-I		第1帯水層	0.174	—	0.002	0.094	7.77	—	—	—	0.407	6.66	—	0.091	—	—			
⑩	R1.10.21	G2-I		第1帯水層	0.79	—	0.000	0.37	25	—	—	—	0.115	5.49	—	0.019	—	—			
⑩	R1.10.23	G2-I		第1帯水層	0.715	—	0.003	3.24	14.1	—	—	—	5.11	81.8	—	2.52	—	—			
⑩	R1.10.31	G2-I		第1帯水層	1.33	—	0.001	2.57	25	—	—	—	2.72	107	—	1.84	—	—			

表2 地下水濃度一覧

※網掛けは、基準不適合を示す。

調査年	区画	帯水層	深度 GL- (m)	濃度(mg/L)																
				クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン					
				地下水基準				0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下
				第二地下水基準				0.02以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	0.4以下	0.02以下	0.2以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下	0.1以下
⑩	R1.11.28	G2-I	第1帯水層	2.57	—	0.000	0.575	29.6	—	—	—	0.506	5.81	—	0.101	—				
⑩	R1.12.19	G2-I	第1帯水層	0.378	—	0.004	0.114	20.3	—	—	—	0.008	1.02	—	0.016	—				
⑩	R2.1.17	G2-I	第1帯水層	2.43	—	0.000	0.63	25.2	—	—	—	10.35	53.4	—	0.552	—				
⑩	R2.1.29	G2-I	第1帯水層	0.476	—	0.002	0.214	13.2	—	—	—	0.082	0.49	—	0.01	—				
⑩	R2.1.30	G2-I	第1帯水層	0.449	—	0.003	2.97	13.6	—	—	—	3.55	37.7	—	0.532	—				
⑩	R2.2.10	G2-I	第1帯水層	0.488	—	0.001	0.768	5.53	—	—	—	3.57	36.6	—	0.946	—				
⑩	R2.2.26	G2-I	第1帯水層	1.72	—	0.000	0.244	10.3	—	—	—	0.057	6.98	—	0.008	—				
⑩	R2.3.23	G2-I	第1帯水層	0.643	—	—	—	—	—	—	—	0.099	—	—	—	—				
⑩	R2.3.24	G2-I	第1帯水層	1.71	—	—	—	—	—	—	—	0.124	—	—	—	—				
⑩	R2.4.14	G2-I	第1帯水層	2.29	—	—	—	—	—	—	—	0.026	—	—	—	—				

図1 筆

西区丸野二丁目




図2-1 土壌ガス試料採取場所及び調査結果(クロロエチレン)




図2-2 土壌ガス試料採取場所及び調査結果(シス1,2-ジクロロエチレン)




図2-3 土壌ガス試料採取場所及び調査結果(1,1-ジクロロエチレン)




図2-4 土壌ガス試料採取場所及び調査結果(テトラクロロエチレン)




図2-5 土壌ガス試料採取場所及び調査結果(1,1,1-トリクロロエタン)




図2-6 土壌ガス試料採取場所及び調査結果(トリクロロエチレン)




図2-7 土壌ガス試料採取場所及び調査結果(ベンゼン)




図3-1-1 平成20年土壌試料採取位置及び調査結果(シス1,2-ジクロロエチレン)




図3-1-2 平成20年土壤試料採取位置及び調査結果(ジクロロメタン)




図3-1-3 平成20年土壌試料採取位置及び調査結果(テトラクロロエチレン)




図3-1-4 平成20年土壌試料採取位置及び調査結果(1,1,1-トリクロロエタン)




図3-1-5 平成20年土壌試料採取位置及び調査結果(トリクロロエチレン)




図3-2-1 平成21年土壌試料採取位置及び調査結果(シス1,2-ジクロロエチレン)




図3-2-2 平成21年土壌試料採取位置及び調査結果(ジクロロメタン)




図3-2-3 平成21年土壌試料採取位置及び調査結果(テトラクロロエチレン)




図3-2-4 平成21年土壌試料採取位置及び調査結果(トリクロロエチレン)




図3-3-1 平成22年土壌試料採取位置及び調査結果(シス1,2-ジクロロエチレン)




図3-3-2 平成22年土壌試料採取位置及び調査結果(テトラクロロエチレン)




図3-3-3 平成22年土壌試料採取位置及び調査結果(トリクロロエチレン)




図3-4-1 平成25年土壌試料採取位置及び調査結果(シス1,2-ジクロロエチレン)




図3-4-2 平成25年土壌試料採取位置及び調査結果(1,1-ジクロロエチレン)




図3-4-3 平成25年土壌試料採取位置及び調査結果(テトラクロロエチレン)




図3-4-4 平成25年土壌試料採取位置及び調査結果(1,1,1-トリクロロエタン)




図3-4-5 平成25年土壌試料採取位置及び調査結果(トリクロロエチレン)




図3-5-1 令和4年土壌試料採取位置及び調査結果(クロロエチレン)




図3-5-2 令和4年土壌試料採取位置及び調査結果(1,2-ジクロロエチレン)




図3-5-3 令和4年土壌試料採取位置及び調査結果(テトラクロロエチレン)




図3-6-1 平成29年土壌試料採取位置及び調査結果(クロロエチレン)




図3-6-2 平成29年土壌試料採取位置及び調査結果(シス1,2-ジクロロエチレン)




図3-6-3 平成29年土壌試料採取位置及び調査結果(1,1-ジクロロエチレン)




図3-6-4 平成29年土壌試料採取位置及び調査結果(テトラクロロエチレン)




図3-6-5 平成29年土壌試料採取位置及び調査結果(1,1,1-トリクロロエタン)




図3-6-6 平成29年土壌試料採取位置及び調査結果(トリクロロエチレン)




図3-7-1 令和5年土壌試料採取位置及び調査結果(クロロエチレン)




図3-7-2 令和5年土壌試料採取位置及び調査結果(1,2-ジクロロエチレン)




図3-7-3 令和5年土壌試料採取位置及び調査結果(ジクロロメタン)




図3-7-4 令和5年土壌試料採取位置及び調査結果(テトラクロロエチレン)




図3-7-5 令和5年土壤試料採取位置及び調査結果(1,1,1-トリクロロエタン)




図3-7-6 令和5年土壌試料採取位置及び調査結果(トリクロロエチレン)




図4-1 平成20年地下水採取位置




図4-2 平成21年地下水採取位置




图4-3 平成25年地下水採取位置




図4-4 平成27年地下水採取位置




図4-5 平成26年地下水採取位置





図4-6 令和4年地下水採取位置



凡例

□ 地下水採取地点

图4-7 平成29年地下水採取位置




図5-1 拡散防止管理区域(クロロエチレン)




図5-2 拡散防止管理区域(1,2-ジクロロエチレン)




図5-3 拡散防止管理区域(1,1-ジクロロエチレン)




図5-4 拡散防止管理区域(ジクロロメタン)




図5-5 拡散防止管理区域(テトラクロロエチレン)




図5-6 拡散防止管理区域(1,1,1-トリクロロエタン)




図5-7 拡散防止管理区域(トリクロロエチレン)

