

指定解除台帳

整理番号	条2024-8	指定番号	管-238	所在地	名古屋市西区浮野町97番93の一部及び97番94の一部
解除された年月日	令和7年1月17日				
解除された事由	土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域に指定されたこと及び土壌の追完調査が実施され、土壌溶出量基準に適合していることが確認されたため。				

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とします。

形質変更時届出管理区域台帳

名古屋市

整理番号	条 2024-8	指定年月日・指定番号	令和6年9月4日 管 - 238	所在地	名古屋市西区浮野町97番93の一部及び97番94の一部	
調製・訂正年月日		令和6年9月4日				
形質変更時届出管理区域の概況		旧市営住宅			面積	13,627.771㎡
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染等調査の結果により指定された措置管理区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染等調査又は自主調査の結果により指定された形質変更時届出管理区域にあつては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時届出管理区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
汚染の拡散の防止等の措置が講じられた形質変更時届出管理区域にあつては、その旨及び当該汚染の拡散の防止等の措置						
第53条の7第1号ウ若しくはエ又は第53条の16第4号に該当する区域にあつては、その旨						
形質変更時届出管理区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R6.6.19	砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		エヌエス環境株式会社
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	管理汚染土壤の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とします。

備考2 「形質変更時届出管理区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時届出管理区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時届出管理区域の所在地
名古屋市西区浮野町 97 番 93 の一部及び 97 番 94 の一部
- 2 試料の採取を行った日
令和 6 年 5 月 16 日
- 3 土壌調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時届出管理区域及び試料採取位置図
図のとおり

土壤溶出量


[illegible]

表2 土壤分析結果（既往土壤調査）

土壤含有量

[illegible]

図 1 調査対象地




凡例

----- : 筆の境界

 : 調査対象地

図2 形質変更時届出管理区域及び試料採取位置図



凡例

----- : 筆の境界

 : 調査対象地

 : 形質変更時届出管理区域
(砒素及びその化合物 (土壤溶出量基準不適合))

 : 形質変更時届出管理区域
(ふっ素及びその化合物 (土壤溶出量基準不適合))

● : 土壤試料採取地点