

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2022-12	指定年月日・指定番号	令和4年8月26日 指 - 210	所在地	名古屋市千種区不老町1番の一部		
調製・訂正年月日		令和4年8月26日（令和5年3月29日一部追加（要措置区域から指定替え）、令和5年10月31日指定解除）					
形質変更時要届出区域の概況		大学			面積	当初指定時：101.25㎡ 一部追加後：189.65㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨							
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				舗装の措置が講じられた形質変更時要届出区域である。			
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R4. 6. 10	水銀及びその化合物		含有量基準・ 溶出量基準 ・ 第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション	
	R4. 6. 10	鉛及びその化合物		含有量基準 ・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	R5. 5. 2	R5. 9. 27	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）		土地所有者	有 ・無	浄化等処理
	R5. 5. 22	R5. 9. 27	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）		土地所有者	有 ・無	浄化等処理
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態

1 形質変更時要届出区域の所在地

名古屋市千種区不老町 1番の一部（詳細は4のとおり）

2 試料の採取を行った日

平成 30 年 6 月 12～14 日、7 月 4 日、8 月 27～31 日

令和 4 年 3 月 29 日～令和 4 年 4 月 1 日、令和 4 年 7 月 14 日

3 調査結果

（1）平成 30 年調査結果（平成 31 年 2 月報告）

表 1 のとおり

（2）令和 4 年調査結果（令和 4 年 6 月報告）

表 2 のとおり

4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図

図のとおり

表1-1 土壌ガス調査(平成31年2月報告)

単位: volppm

	調査地点	A1-1	B1-2	E1-4	E2-5	F1-2	G1-2	定量下限値
土 壌 ガ ス	クロロエチレン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	四塩化炭素	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	1,2-ジクロロエタン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	1,1-ジクロロエチレン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	1,3-ジクロロプロペン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	ジクロロメタン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	テトラクロロエチレン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	1,1,1-トリクロロエタン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	トリクロロエチレン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	ベンゼン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.05

※不検出は、定量下限値未満を示す。

表1-2 土壌調査(30m格子)(平成31年2月報告)

	調査対象物質	基準	A1	B1	E1	E2	F1	G1
(m g / L)	カドミウム及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	-	-	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05以下	0.01未満	0.01未満	-	-	0.01未満	0.01未満
	シアン化合物	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	-	-
	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)
	セレン及びその化合物	0.01以下	0.002未満	0.002未満	-	-	0.002未満	0.002未満
	鉛及びその化合物	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	0.01以下	0.005未満	0.020	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.54	1.4	-	-	-	-
	ほう素及びその化合物	1以下	0.02未満	0.06	-	-	-	-
(m g / k g 有 量)	チウラム	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	有機りん化合物	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	カドミウム及びその化合物	150以下	10未満	10未満	-	-	10未満	10未満
	六価クロム化合物	250以下	20未満	20未満	-	-	20未満	20未満
	シアン化合物	50以下	5未満	5未満	5未満	5未満	-	-
	水銀及びその化合物	15以下	1未満	1未満	-	-	1未満	1未満
	セレン及びその化合物	150以下	10未満	10未満	-	-	10未満	10未満
	鉛及びその化合物	150以下	10	30	10	50	10	10
	砒素及びその化合物	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	ふっ素及びその化合物	4000以下	100未満	100未満	-	-	-	-
	ほう素及びその化合物	4000以下	100未満	100未満	-	-	-	-

※網掛けは、基準不適合を示す。

表1-3 土壌調査(10m格子)(平成31年2月報告)

	調査対象物質	基準	E1-4	E2-5	F1-2	G1-2
(m g / L)	カドミウム及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	-	-
	六価クロム化合物	0.05以下	0.01未満	0.01未満	-	-
	シアン化合物	検出されないこと	-	-	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-
	セレン及びその化合物	0.01以下	0.002未満	0.002未満	-	-
	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.50	0.29	0.42	0.43
(m g / k g 有 量)	ほう素及びその化合物	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03
	カドミウム及びその化合物	150以下	10未満	10未満	-	-
	六価クロム化合物	250以下	20未満	20未満	-	-
	シアン化合物	50以下	-	-	5未満	5未満
	水銀及びその化合物	15以下	1未満	1未満	-	-
	セレン及びその化合物	150以下	10未満	10未満	-	-
	ふっ素及びその化合物	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満

表1-4 土壌調査(配管下)(平成31年2月報告)

	調査対象物質	基準	A1-1 1.18-1.68m	B1-2 0.74-1.24m	E1-4 0.77-1.27m	E2-5 0.74-1.24m	F1-2 0.80-1.30m	G1-2 0.83-1.33m
(m g / L)	カドミウム及びその化合物	0.01以下	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	-	-
	六価クロム化合物	0.05以下	0.01未満	-	0.01未満	0.01未満	-	-
	シアン化合物	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	-	-	-	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	-	-
	セレン及びその化合物	0.01以下	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	-	-
	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.76	-	0.92	0.38	0.44	0.08未満
	ほう素及びその化合物	1以下	0.02未満	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02
	チウラム	0.006以下	0.0006未満	-	-	-	-	-
(土 壌 含 有 量 調 査)	有機りん化合物	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	-	-	-	-
	カドミウム及びその化合物	150以下	10未満	-	10未満	10未満	-	-
	六価クロム化合物	250以下	20未満	-	20未満	20未満	-	-
	シアン化合物	50以下	5未満	-	-	-	5未満	5未満
	水銀及びその化合物	15以下	1未満	-	1未満	1未満	-	-
	セレン及びその化合物	150以下	10未満	-	10未満	10未満	-	-
	ふっ素及びその化合物	4000以下	100未満	-	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	4000以下	100未満	-	100未満	100未満	100未満	100未満

※網掛けは、基準不適合を示す。

表1-5 土壌調査(10m格子追加)(平成31年2月報告)

	調査対象物質	基準	B1-1	B1-2	B1-3
土壌溶出量 (mg/L)	砒素及びその化合物	0.01以下	0.005	0.009	0.010
	ふっ素及びその化合物	0.8以下	1.5	0.71	0.78

※網掛けは、基準不適合を示す。

表1-6 深度調査(平成31年2月報告)

	溶出量(mg/L)					
区画	対象物質	基準	1.0	1.5	2.0	3.0
B1-1	ふっ素及びその化合物	0.8以下	2.0	2.3	0.80	0.18
E1-4	ふっ素及びその化合物	0.8以下	-	0.39	0.79	0.49

※網掛けは、基準不適合を示す。

表1-7 地下水調査(平成31年2月報告)

	調査対象物質	基準	B1-1	B3-4	D2-7	E1-4
地下水 (mg/L)	砒素及びその化合物	0.01以下	-	0.005未満	0.005未満	-
	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.10	-	-	0.13

表2-1 土壌ガス調査(令和4年6月報告)

(単位: volppm)

	クロロエチレン	四塩化炭素	1,2 - ジ°クロロエタン	1,1 - ジ°クロロエチレン	1,2 - ジ°クロロエチレン	1,3 - ジ°クロロプロペン	ジ°クロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1 - トリクロロエタン	1,1,2 - トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
C3-1b	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
C3-2b	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
C3-4	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
C3-5a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-7a	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
C3-8a	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
D3-1a	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
D3-1b		ND						ND				
D3-2b	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
D3-3b	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
D3-4b		ND						ND				
D3-4c	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
D3-5a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D3-6a	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
D3-7b		ND						ND				
D3-7c	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
D3-8a	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
D3-9a	ND		ND	ND	ND		ND				ND	ND
E1-1a	ND	ND					ND					ND
E1-2a	ND	ND					ND					ND
E1-4a	ND	ND					ND					ND
E1-5a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E1-7a	ND	ND					ND					ND
E1-8a	ND	ND					ND					ND
E2-1	ND	ND					ND					ND
E2-2a	ND	ND					ND					ND
E2-4	ND	ND					ND					ND
E2-5a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F1-1a							ND					ND
F1-2a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F1-3a							ND					ND
G1-1a							ND					ND
G1-2a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G1-3a							ND					ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

※ 「ND」は定量下限値未満を示す

表2-2 表層土壌調査(令和4年6月報告)(1/2)

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 (第二溶出量基準) 土壌含有量基準	試料採取地点 (混合試料採取地点)					
				C3 (C3-1a, C3-2a, C3-4, C3-5a, C3-8a)	C3 (C3-1a, C3-2a)	C3-2a	C3-4	C3-5a	C3-7a
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	0.0003未満					
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	0.01未満					
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)					
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下 (0.005以下)	0.0054					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.002未満					
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満					
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下			0.87	0.62	0.60	0.57
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)					
土壌含有量試験	チウラム	(mg/L)	0.006以下	0.0006未満					
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと		不検出 (0.1未満)		不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	1未満					
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	20未満					
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	5未満					
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	7					
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満					
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下		20		10	10	10
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満					
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下		100未満		100未満	100未満	100未満
土壌含有量試験	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下		100未満		100未満	100未満	100未満
分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 (第二溶出量基準) 土壌含有量基準	試料採取地点 (混合試料採取地点)					
				C3-8a	D3 (D3-2a, D3-4a, D3-5a, D3-6a, D3-8a)	D3 (D3-1a, D3-2a, D3-3a)	D3-4c	D3-5a	D3-6a
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下		0.0003未満				
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下		0.01未満				
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと		不検出 (0.1未満)				
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下 (0.005以下)		0.0005未満				
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下		0.002未満				
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下		0.005未満				
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.94		0.49	0.95	0.68	0.59
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと		不検出 (0.0005未満)				
土壌含有量試験	チウラム	(mg/L)	0.006以下		0.0006未満				
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)		不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下		1未満				
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下		20未満				
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下		5未満				
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下		1未満				
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下		10未満				
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10		10	10	10	10
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下		10未満				
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下		100未満		100未満	100未満	100未満
土壌含有量試験	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下		100未満		100未満	100未満	100未満
分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 (第二溶出量基準) 土壌含有量基準	試料採取地点 (混合試料採取地点)					
				D3-7c	D3-8a	D3-9a	E1 (E1-1a, E1-2a, E1-4a, E1-5a, E1-8a)	E1-1a	E1-2a
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下					0.0003未満	0.0003未満
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下					0.01未満	0.01未満
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと				不検出 (0.1未満)		
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下 (0.005以下)					0.0005未満	0.0005未満
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下					0.002未満	0.002未満
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下					0.005未満	0.005未満
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.94	0.37	0.51		0.33	0.26
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと				不検出 (0.0005未満)		
土壌含有量試験	チウラム	(mg/L)	0.006以下				0.0006未満		
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)		
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下					1未満	1未満
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下					20未満	20未満
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下				5未満		
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下					1未満	1未満
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下					10未満	10未満
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10	10	10		20	10未満
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下					10未満	10未満
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下		100未満	100未満		100未満	100未満
土壌含有量試験	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下		100未満	100未満		100未満	100未満

※ 網掛けは基準不適合を示す

表2-2 表層土壌調査(令和4年6月報告)(2/2)

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 (第二溶出量基準) 土壌含有量基準	試料採取地点（混合試料採取地点）					
				E1-4a	E1-5a	E1-7a	E1-8a	E2 (E2-1, E2-2a, E2-4, E2-5a)	E2-1
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと					不検出 (0.1未満)	
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下 (0.005以下)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満		0.005
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.69	0.69	0.59	0.43		0.94
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと					不検出 (0.0005未満)	
土壌含有量試験	チウラム	(mg/L)	0.006以下					0.0006未満	
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと					不検出 (0.1未満)	
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	20未満	20未満	20未満	20未満		20未満
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下					5未満	
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満		10未満
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10	10未満	10未満	10		10未満
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満		10未満
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満		100未満
ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満		100未満	

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 (第二溶出量基準) 土壌含有量基準	試料採取地点（混合試料採取地点）					
				E2-2a	E2-4	E2-5a	F1 (F1-1a, F1-2a, F1-3a)	F1-1a	F1-2a
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと					不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下 (0.005以下)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満		
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.54	0.97	0.71		0.56	0.74
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと				不検出 (0.0005未満)		
土壌含有量試験	チウラム	(mg/L)	0.006以下				0.0006未満		
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと				不検出 (0.1未満)		
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	1未満	1未満	1未満	1未満		
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	20未満	20未満	20未満	20未満		
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下					5未満	5未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	1未満	1未満	1未満	1未満		
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満		
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満		
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満		
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満		100未満	100未満
ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満		100未満	100未満	

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 (第二溶出量基準) 土壌含有量基準	試料採取地点（混合試料採取地点）				
				F1-3a	G1 (G1-1a, G1-2a, G1-3a)	G1-1a	G1-2a	G1-3a
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下		0.0003未満			
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下		0.01未満			
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)		不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下 (0.005以下)		0.0005未満			
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下		0.002未満			
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下		0.005未満			
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下		0.005未満			
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.28		0.36	0.08未満	0.48
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと		不検出 (0.0005未満)			
土壌含有量試験	チウラム	(mg/L)	0.006以下		0.0006未満			
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと		不検出 (0.1未満)			
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下		1未満			
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下		20未満			
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	5未満		5未満	5未満	5未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下		1未満			
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下		10未満			
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下		10			
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下		10未満			
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満		100未満	100未満	100未満
ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満		100未満	100未満	100未満	

※網掛けは基準不適合を示す。

表2-3 表層調査(追加調査)(令和4年6月報告)

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 (第二溶出量基準) 土壌含有量基準	試料採取地点（混合試料採取地点）					
				C3-1a	C3-2a	C3-4	C3-5a	C3-7a	C3-8a
土 壌 溶 出 量 試 験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下						
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下						
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと						
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下 (0.005以下)	0.011	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀	(mg/L)	0.0005以下 (0.005以下)	不検出 (0.0005未満)					
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下						
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下						
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下						
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下						
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下						
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと						
	チウラム	(mg/L)	0.006以下						
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと						
土 壌 含 有 量 試 験	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下						
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下						
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下						
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下						
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下						
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下						
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下						
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下						
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下						

※1 網掛けは基準不適合を示す。
※2 アルキル水銀の結果は令和4年7月に追完調査として報告されたものである。

表2-4 土壌調査(配管下)(令和4年6月報告)(1/3)

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	試料採取地点 (混合試料採取地点)					
				C3-1b 配管下 FL-0.80～1.30m (GL-0.65～1.15m)	C3-2b 配管下 FL-0.80～1.30m (GL-0.80～1.30m)	C3-5b 配管下 FL-0.80～1.30m (GL-0.80～1.30m)	C3-7b 配管下 FL-0.54～1.04m (GL-0.47～0.97m)	C3-8b 配管下 FL-0.50～1.00m (GL-0.50～1.00m)	D3-1a 配管下 FL-1.20～1.70m (GL-1.20～1.70m)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下						
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下						
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと						
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下						
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下						
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下						
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.49	0.77	0.42	0.31	0.77	0.49
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと						
	チウラム	(mg/L)	0.006以下						
土壌含有量試験	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下						
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下						
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下						
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下						
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下						
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10	20	10未満	10	30
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下						
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	試料採取地点 (混合試料採取地点)					
				D3-1b 配管下 FL-1.50～2.00m (GL-1.45～1.95m)	D3-1c 配管下 FL-0.90～1.40m (GL-0.70～1.20m)	D3-2b 配管下 FL-0.90～1.40m (GL-0.75～1.25m)	D3-3b 配管下 FL-0.90～1.40m (GL-0.70～1.20m)	D3-4a 配管下 FL-1.20～1.70m (GL-1.20～1.70m)	D3-4b 配管下 FL-1.40～1.90m (GL-1.30～1.80m)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	0.0003未満					0.0003未満
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	0.01未満					0.01未満
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)					不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	0.0005未満					0.0005未満
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.002未満					0.002未満
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満					0.046
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.52	0.52	0.53	0.92	0.60	0.40
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.03	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと						
	チウラム	(mg/L)	0.006以下	0.003未満					0.003未満
土壌含有量試験	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	1未満					1未満
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	20未満					20未満
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	5未満					5未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	1未満					1未満
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満					10未満
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10	20	20	20	10
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満					50
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	試料採取地点 (混合試料採取地点)					
				D3-5b 配管下 FL-0.90～1.40m (GL-0.90～1.40m)	D3-6b 配管下 FL-0.90～1.40m (GL-0.60～1.10m)	D3-7a 配管下 FL-1.10～1.60m (GL-1.10～1.60m)	D3-7b 配管下 FL-1.10～1.60m (GL-1.05～1.55m)	D3-8b 配管下 FL-0.80～1.30m (GL-0.80～1.30m)	D3-9b 配管下 FL-0.62～1.12m (GL-0.57～1.07m)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下						
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下				0.01未満		
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと				不検出 (0.1未満)		
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下				0.0005未満		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下						
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下						
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.21	0.16	0.45	0.31	0.51	0.16
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと						
	チウラム	(mg/L)	0.006以下				0.0006未満		
土壌含有量試験	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下						
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下				20未満		
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下				5未満		
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下				1未満		
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下						
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	20	10未満	10	10未満	10	10
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下						
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表2-4 土壌調査(配管下)(令和4年6月報告)(2/3)


分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	試料採取地点 (混合試料採取地点)					
				E1-1b 配管下 FL-0.55～1.05m (GL-0.35～0.85m)	E1-1c 配管下 FL-0.75～1.25m (GL-0.65～1.15m)	E1-2b 配管下 FL-0.71～1.21m (GL-0.71～1.21m)	E1-2b 配管下 FL-1.25～1.75m (GL-1.25～1.75m)	E1-4b 配管下 FL-0.75～1.25m (GL-0.75～1.25m)	E1-5b 配管下 FL-1.10～1.60m (GL-1.10～1.60m)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと						
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.50	0.34	0.36	0.42	0.75	0.18
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと						
土壌含有量試験	チウラム	(mg/L)	0.006以下						
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと						
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下						
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10	10	10未満	10未満	10未満
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	試料採取地点 (混合試料採取地点)					
				E1-7b 配管下 FL-0.45～0.95m (GL-0.45～0.95m)	E1-8b 配管下 FL-0.93～1.43m (GL-0.93～1.43m)	E2-2b 配管下 FL-0.80～1.30m (GL-0.80～1.30m)	E2-5b 配管下 FL-0.62～1.12m (GL-0.62～1.12m)	F1-1b 配管下 FL-0.80～1.30m (GL-0.80～1.30m)	F1-1c 配管下 FL-0.80～1.30m (GL-0.80～1.30m)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと					不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.012	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.80	0.25	0.20	0.39	0.24	0.08未満
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと						
土壌含有量試験	チウラム	(mg/L)	0.006以下						
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと						
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	1未満	1未満	1未満	1未満		
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	20未満	20未満	20未満	20未満		
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下					5未満	5未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	1未満	1未満	1未満	1未満		
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満		
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	170		
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満		
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	試料採取地点 (混合試料採取地点)					
				F1-2b 配管下 FL-0.76～1.26m (GL-0.76～1.26m)	F1-3b 配管下 FL-0.81～1.31m (GL-0.81～1.31m)	F1-3c 配管下 FL-0.82～1.32m (GL-0.82～1.32m)	G1-1b 配管下 FL-0.83～1.33m (GL-0.83～1.33m)	G1-1c 配管下 FL-0.83～1.33m (GL-0.83～1.33m)	G1-1d 配管下 FL-0.70～1.20m (GL-0.70～1.20m)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下						
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下						
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下						
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下						
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下						
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下						
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.53	0.30	0.66	0.88	0.39	0.44
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.16	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと						
土壌含有量試験	チウラム	(mg/L)	0.006以下						
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと						
	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下						
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下						
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下						
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下						
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下						
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下						
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表2-4 土壌調査(配管下)(令和4年6月報告)(3/3)

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	試料採取地点（混合試料採取地点）	
				G1-2b 配管下 FL-0.45～0.95m (GL-0.45～0.95m)	G1-3b 配管下 FL-0.50～1.00m (GL-0.50～1.00m)
土 壌 溶 出 量 試 験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下		
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下		
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下		
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下		
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.20	0.15
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと		
	チウラム	(mg/L)	0.006以下		
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと		
土 壌 含 有 量 試 験	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下		
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下		
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	5未満	5未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下		
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下		
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下		
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下		
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満

図1 調査対象地及び筆（全体図）



凡例

-  : 調査対象地
-  : 過去の調査対象地（令和2年7月報告）

起点① : (X : -93506.450、Y : -18274.152)

起点② : (X : -93549.714、Y : -18364.495)

起点③ : (X : -93483.536、Y : -18370.0188)


単位区画名称例

地点名:A1-1

	1	2	3
1	4	5	6
	7	8	9

A

図 2 - 1 試料採取位置図（平成31年2月報告）（詳細図 1）



凡例

- : 調査対象地（令和4年6月報告）
- ◻ : 過去の調査対象地（令和2年7月報告）
- : 筆の境界
- : 土壌ガス採取地点
- : 土壌試料採取地点
- △ : 地下水採取地点


単位区画名称例

地点名:A1-1

1	2	3
4	5	6
7	8	9

A

図 2 - 2 試料採取位置図（平成31年2月報告）（詳細図 2）



凡例

- : 調査対象地②（令和4年6月報告）
- : 調査対象地③（令和4年6月報告）
- : 筆の境界
- : 土壌ガス採取地点
- : 土壌採取地点
- : 地下水採取地点


単位区画名称例

地点名:A1-1

1	2	3
4	5	6
7	8	9

A

図 2－3 試料採取位置図（令和4年6月報告）（詳細図 1）



凡例

- : 調査対象地
- ▨ : 過去の調査対象地（令和2年7月報告）
- : 筆の境界
- : 土壌ガス採取地点
- : 土壌試料採取地点


単位区画名称例

地点名:A1-1


1	2	3
4	5	6
7	8	9

A

図 2 - 4 試料採取位置図（令和4年6月報告）（詳細図 2）



凡例

-  : 調査対象地②
-  : 調査対象地③
-  : 土壌ガス採取地点
-  : 土壌採取地点
-  : 筆の境界


単位区画名称例

地点名:A1-1

1	2	3
4	5	6
7	8	9

A

図 3 - 1 形質変更時要届出区域（詳細図 1）



凡例

- : 調査対象地
-  : 過去の調査対象地（令和2年7月報告）
- : 筆の境界
-  : 形質変更時要届出区域（水銀及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））


単位区画名称例


地点名:A1-1

1	2	3
4	5	6
7	8	9

A

図 3－2 形質変更時要届出区域（詳細図 2）



- 凡例
-  : 調査対象地②
 -  : 調査対象地③
 - : 筆の境界
 -  : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
（令和5年3月要措置区域から指定替え）
- 単位区画名称例
- 地点名:A1-1
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
- A