

要措置区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2022-15	指定年月日・指定番号	令和4年10月14日 指 - 213	所在地	名古屋市東区矢田三丁目1601番1の一部	
調製・訂正年月日		令和4年10月14日（令和6年9月24日一部解除、令和7年1月28日指定解除）				
要措置区域の概況		工場			面積	当初指定時：500㎡ 一部解除後：100㎡
地下水汚染の有無（土壌溶出量基準不適合の場合）				有・ ☐ 無		
法第14条第3項の規定に基づき指定された要措置区域にあっては、その旨				法第14条第3項の規定に基づき指定された要措置区域である。		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された要措置区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された要措置区域にあっては、その旨及び当該省略の理由				一部、第一種特定有害物質における土壌ガスが検出された場合のボーリング調査の省略により指定された要措置区域である。		
要措置区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R4. 7. 6	クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン（当初調査時に、一部の区画について調査省略により溶出量基準不適合。その後、令和6年5月、6月に一部の区画について追完調査を実施し溶出量基準適合。）		含有量基準・ ☐ 溶出量基準・ ☐ 第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	R6. 7. 30	R6. 12. 25	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）	土地所有者	☐ 有・無	浄化等処理
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「要措置区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

要措置区域内の土壌の汚染状態

1 要措置区域の所在地

名古屋市東区矢田三丁目 1601 番 1 の一部（詳細は 4 のとおり）

2 試料の採取を行った日

平成 19 年 6 月 2 日～7 月 19 日

令和 2 年 8 月 15 日～9 月 20 日

令和 4 年 4 月 6 日～5 月 29 日、8 月 7 日

令和 6 年 5 月 7 日～20 日、6 月 4 日～7 日、6 月 10 日～14 日、6 月 18 日～21 日

3 調査結果

（1）平成 19 年度調査結果

表 1 のとおり

（2）令和 2 年度調査結果

表 2 のとおり

（3）令和 4 年度調査結果

表 3 のとおり

（4）令和 6 年度調査結果

表 4 のとおり

4 要措置区域及び試料採取位置図

図のとおり

表1-1 土壌ガス調査結果（平成19年度）

単位：volppm

調査地点	A1	B1	D1	定量下限値
1,1-ジクロロエレン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
シス-1,2-ジクロロエレン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
トリクロロエレン	0.1未満	0.19	0.1未満	0.1
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

※ 網掛けは土壌ガス検出を示す。

表1-2 追加土壌ガス調査結果（平成19年度）

単位：volppm

調査地点	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	定量下限値
トリクロロエレン	0.11	0.1未満	0.1未満	0.15	0.25	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.1

※ 網掛けは土壌ガス検出を示す。

表1-3 表層土壌分析結果（平成19年度）

測定項目		調査箇所			定量下限値	基準
		A(1,2,3,4,5)	B(1,2,3,4,5)	D(1,2,3)		
溶出量 (mg/L)	カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.003以下
	六価クロム化合物	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005	0.05以下
	シアン化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.10	検出されないこと
含有量 (mg/kg)	カドミウム及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15	45以下
	六価クロム化合物	10未満	10未満	10未満	10	250以下
	シアン化合物	1未満	1未満	1未満	1	50以下

表1-4 地下水分析結果（平成19年度）

単位：mg/L

測定項目	調査地点		定量下限値	基準
	W1	W2		
1,1-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.04以下
トリクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	1以下
カドミウム及びその化合物	0.001	0.001未満	0.001	0.003以下
六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005	0.05以下
シアン化合物	0.10未満	0.10未満	0.10	検出されないこと

表2-1 土壌ガス調査結果（令和2年度）

単位：volppm

項目	D2-7	C2-5a	C2-8	C3-2	C3-7	C4-7	B2-5	B1-7	定量下限値
クロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
四塩化炭素	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,2-ジクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,2-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,3-ジクロロプロペン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
ジクロロメタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
テトラクロロエチレン	ND	0.1	ND	0.2	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1,2-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
トリクロロエチレン	0.3	0.9	0.6	0.9	ND	ND	ND	ND	0.1
ベンゼン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

項目	A1-5a	A2-9	A3-6	A4-9	A'2-9	A'3-6	A'4-9	定量下限値
クロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
四塩化炭素	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,2-ジクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,2-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,3-ジクロロプロペン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
ジクロロメタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
テトラクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1,2-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
トリクロロエチレン	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
ベンゼン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※1 NDは定量下限値未満を示す。

※2 網掛けは土壌ガス検出を示す。

表2-2 表層土壌分析結果（令和2年度）

項目	D2-7		C2-8		定量下限値	基準
	表層	1.0m	表層	1.0m		
溶出量（mg/L）						
カドミウム及びその化合物	0.001	ND	0.002	ND	0.001	0.003以下
六価クロム化合物	ND	ND	ND	ND	0.005	0.05以下
シアン化合物	ND	ND	ND	ND	0.1	検出されないこと
ふっ素及びその化合物	0.38	0.58	0.24	0.24	0.8	0.8以下
ほう素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
含有量（mg/kg）						
カドミウム及びその化合物	ND	ND	21	ND	15	45以下
六価クロム化合物	ND	ND	ND	ND	25	250以下
シアン化合物	ND	ND	ND	ND	5	50以下
ふっ素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	400	4000以下
ほう素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	400	4000以下

※ NDは定量下限値未満を示す。

表2-3 ボーリング土壌分析結果（令和2年度）

単位：mg/L

項目	C2-8				定量下限値	基準
	表層	0.5m	2.0m	3.0m		
クロロエチレン	ND	ND	ND	ND	0.0002	0.002以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	0.01	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
トリクロロエチレン	0.006	0.022	ND	ND	0.003	0.01以下

※1 NDは定量下限値未満を示す。

※2 網掛けは基準不適合を示す。

表2-4 地下水分析結果（令和2年度）

単位：mg/L

項目	C2-8	定量下限値	基準
クロロエチレン	ND	0.0002	0.002以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	0.01	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	ND	0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	0.1	1以下
トリクロロエチレン	0.017	0.003	0.01以下
カドミウム及びその化合物	0.021	0.001	0.003以下
六価クロム化合物	ND	0.005	0.05以下
シアン化合物	ND	0.1	検出されないこと
ふっ素及びその化合物	0.08	0.08	0.8以下
ほう素及びその化合物	ND	0.1	1以下

※1 NDは定量下限値未満を示す。

※2 網掛けは基準不適合を示す。

表2-5 土壌ガス調査結果（令和2年度）

単位：volppm

項目	D3-1	C3-3	C2-9	C2-6	C2-5b	C2-7	C3-1	C3-4	C3-5	A1-6	A1-5b	定量下限値
クロロエレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
四塩化炭素	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,2-ジクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1-ジクロロエレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,2-ジクロロエレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,3-ジクロロプロペン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
ジクロロメタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
テトラクロロエレン	0.2	0.3	2.8	2.8	0.8	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1,2-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
トリクロロエレン	0.3	0.6	9.0	5.6	0.9	1.5	0.6	0.6	1.0	0.4	0.3	0.1
ベンゼン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05

※1 NDは定量下限値未満を示す。

※2 網掛けは土壌ガス検出を示す。

表2-6 土壌分析結果（第一種）（令和2年度）

単位：mg/L

地点	C2-9												定量下限値	基準
深度（m）	0.05	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0		
クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002	0.002以下
1,1-ジ クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.1以下
1,2-ジ クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.04以下
テトラクロロフェン	0.002	0.004	ND	ND	ND	ND	0.022	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
トリクロロフェン	ND	0.005	ND	ND	ND	ND	0.019	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.01以下
地点	C3-3												定量下限値	基準
深度（m）	0.05	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0		
クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002	0.002以下
1,1-ジ クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.1以下
1,2-ジ クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
トリクロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.01以下
地点	C2-6												定量下限値	基準
深度（m）	0.05	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0		
クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002	0.002以下
1,1-ジ クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.1以下
1,2-ジ クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
トリクロロフェン	0.052	0.027	0.017	ND	ND	ND	0.004	0.042	ND	ND	ND	ND	0.003	0.01以下
地点	C3-2												定量下限値	基準
深度（m）	0.05	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0		
クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002	0.002以下
1,1-ジ クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.1以下
1,2-ジ クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
トリクロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.01以下
地点	A1-6												定量下限値	基準
深度（m）	0.05	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0		
クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002	0.002以下
1,1-ジ クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.1以下
1,2-ジ クロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
トリクロロフェン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.01以下

※1 NDは定量下限値未満を示す。

※2 網掛けは基準不適合を示す。

表2-7 土壌分析結果（第二種）（令和2年度）

地点	C2-9											定量下限値	基準
深度（m）	表層	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0		
溶出量（mg/L）													
カドミウム及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.003以下
六価クロム化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.05以下
シアン化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	検出されないこと
ふっ素及びその化合物	0.27	0.24	0.18	0.13	0.15	0.10	0.17	0.11	ND	0.12	ND	0.08	0.8以下
ほう素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
含有量（mg/kg）													
カドミウム及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	45以下
六価クロム化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	250以下
シアン化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	50以下
ふっ素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	400	4000以下
ほう素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	400	4000以下
地点	C2-6											定量下限値	基準
深度（m）	表層	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0		
溶出量（mg/L）													
カドミウム及びその化合物	0.001	ND	0.003	0.004	ND	0.004	0.010	ND	0.010	ND	ND	0.001	0.003以下
六価クロム化合物	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.05以下
シアン化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	検出されないこと
ふっ素及びその化合物	0.25	0.22	0.30	0.23	0.10	0.12	ND	0.18	0.40	0.15	ND	0.08	0.8以下
ほう素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
含有量（mg/kg）													
カドミウム及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27	ND	ND	15	45以下
六価クロム化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	250以下
シアン化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	50以下
ふっ素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	400	4000以下
ほう素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	400	4000以下
地点	C3-2											定量下限値	基準
深度（m）	表層	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0		
溶出量（mg/L）													
カドミウム及びその化合物	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	0.001	0.003以下
六価クロム化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.05以下
シアン化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	検出されないこと
ふっ素及びその化合物	0.24	0.14	0.26	0.16	ND	ND	ND	0.08	0.11	ND	0.12	0.08	0.8以下
ほう素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
含有量（mg/kg）													
カドミウム及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	45以下
六価クロム化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	250以下
シアン化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	50以下
ふっ素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	400	4000以下
ほう素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	400	4000以下

※1 NDは定量下限値未満を示す。

※2 網掛けは基準不適合を示す。

表2-8 地下水分析結果（令和2年度）

単位：mg/L

試料名	C2-9	C3-3	C2-6	C3-2	C2-7	A1-6	定量下限値	基準
クロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002	0.002以下
1,1-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	ND	ND	0.20	ND	ND	ND	0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下
トリクロロエチレン	0.003	0.004	0.13	0.005	0.022	ND	0.003	0.01以下
テトラクロロエチレン	0.001	0.002	0.15	0.005	0.013	ND	0.001	0.01以下
カドミウム及びその化合物	0.001	0.006	0.077	0.037	0.024	ND	0.001	0.003以下
六価クロム化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.05以下
シアン化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	検出されないこと
ふっ素及びその化合物	0.16	0.19	ND	0.11	0.11	0.12	0.08	0.8以下
ほう素及びその化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	1以下

※1 NDは定量下限値未滿を示す。

※2 網掛けは基準不適合を示す。

表3-1 土壌ガス調査（単位区画）（令和4年度）

分析項目		定量 下限値	D5-1	D5-2	D5-4	D5-5②
第一種	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	-	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<

単位 : volppm
< : 不検出を示す。

表3-2 土壌ガス調査（30m格子）（令和4年度）

分析項目		定量 下限値	D5-5
第一種	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<
	トリクロロエチレン	0.1	<

単位 : volppm
< : 不検出を示す。

表3-3 土壌調査（深度 第一種）（令和4年度）

地点名	D5-4			
分析項目	クロロエチレン	1, 1-ジクロロエチレン	1, 2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン
	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量
汚染状態に関する基準	0. 002以下	0. 1以下	0. 04以下	0. 01以下
定量下限値	0. 0002	0. 002	0. 004	0. 001
表層	<	<	<	<
0. 5m	<	<	<	<
1. 0m	<	<	<	<
2. 0m	<	<	<	<
3. 0m	<	<	<	<
4. 0m	<	<	<	<
5. 0m	<	<	<	<
6. 0m	<	<	<	<
7. 0m	<	<	<	<
8. 0m	<	<	<	<
9. 0m	<	<	<	<
10. 0m	<	<	<	<

単位 : mg/L、深度 m

< : 不検出を示す。

表3-4 土壌ガス調査（単位区画）（令和4年度）

分析項目		定量 下限値	A1-1	A1-4	A1-5	A1-7	A1-8	A1-9	A4-1	A4-2
第一種	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	-	-
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	-	-	-	-	-	-	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	-	-

分析項目		定量 下限値	A' 4-3	A4-4	A4-5	A' 4-6	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4
第一種	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	-	-	-	-	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	-	-	-	-	<	0.1	0.1	0.1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	0.1	-	-	-	-	0.3	0.3	0.4	0.1

分析項目		定量 下限値	C3-6	C3-8	C3-9	D2-4
第一種	クロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	0.1	<	<	-
	トリクロロエチレン	0.1	<	0.2	<	<

単位 : volppm

< : 不検出を示す。

: 土壌ガスから対象物質が検出されたことを示す。

表3-5 土壌ガス調査（30m格子）（令和4年度）

分析項目		定量 下限値	A' 1-6	A2-5	A' 2-6	A3-5	A' 3-6	A4-5	A' 4-6	A5-5
第一種	クロロエチレン	0.1	<	<	-	<	-	-	-	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	-	<	-	-	-	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	-	<	-	<	-	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	-	<	-	-	-	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	-	<	-	<	-	<

分析項目		定量 下限値	A' 5-6	A' 6-3	B1-8	B2-5	B3-5	B4-5	B5-5	C4-5
第一種	クロロエチレン	0.1	<	<	<	-	<	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	-	<	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	0.6	-	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	-	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<	-	<	<	<	<

分析項目		定量 下限値	C5-5	D2-4	D3-5	D4-5
第一種	クロロエチレン	0.1	<	-	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	-	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	-	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<	<
	1,1,1-トリクロロエタン	0.1	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	-	<	<

単位 : volppm

< : 不検出を示す。

0.6 : 土壌ガスから対象物質が検出されたことを示す。

表3-6 土壌調査（単位区画）（令和4年度）

分析項目		汚染状態に関する基準	定量下限値	B3-2	B3-4	B3-5	B3-6	B3-8	C2-2
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	<
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	1.0
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<	0.1	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	<
		シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

分析項目		汚染状態に関する基準	定量下限値	C2-3	C2-5	C2-5②	C2-6	C2-8	C2-9
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	<	0.0003
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	0.029	-	0.017	<
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	-	-	-	<	<
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.79	-	1.2	1.2	0.14
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	-	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	1.2	2.3
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	-	<	<
		シアン化合物	50以下	5	-	-	-	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	-	<	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	-	<	<	<

分析項目		汚染状態に関する基準	定量下限値	C3-3	C3-3②	C3-3③	D2-7	D2-8
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	0.0006	-	0.010
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.007	-	-	0.024
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	-	<	-	0.1
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	0.34	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	<	-	-
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	3.8	-	120
		六価クロム化合物	250以下	10	<	-	-	69
		シアン化合物	50以下	5	-	<	-	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	<	-
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	<	-	-

単位
- : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)
- : 調査対象外の分析項目
< : 不検出を示す。
 : 基準不適合を示す。

表3-7 土壌調査 (30m格子) (令和4年度)

分析項目			汚染状態に関する基準	定量 下限値	A1	A4	B3	C2	C2	D2	D4
					1, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 4, 7	1, 4, 5, 6, 7	4	2, 4, 5, 7, 8
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0007	<	<	－	0.0004	0.076	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	0.005	<	－	<	0.007
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	0.3	<	<	－	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.29	0.14	0.51	0.34	－	－	0.22
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	－	<	－	－	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	3.3	<	<	－	12	140	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	－	<	<
		シアン化合物	50以下	5	6	<	<	－	<	<	<
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	<	－	－	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	－	<	－	－	<

単位 : 溶出量(mg/L)、含有量 : (mg/kg)
－ : 調査対象外の分析項目
< : 不検出を示す。
 : 基準不適合を示す。

表3-8 平面個別 土壌ガス調査 (令和4年度)

分析項目		定量 下限値	B1-4	B1-7	B1-9
第一種	クロロエチレン	0.1	<	<	<
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<
	1,2-ジクロロエチレン	0.1	<	<	<
	テトラクロロエチレン	0.1	<	<	<
	トリクロロエチレン	0.1	<	<	<

単位 : volppm
< : 不検出を示す。

表3-9 平面個別 土壌調査 (令和4年度)

分析項目		汚染状態に関する基準	定量 下限値	A1-1	A1-4	A1-5	A1-6	A1-8
溶出量	第二種	シアン化合物	検出されないこと	0.1	0.6	<	1.1	<

単位 : 溶出量(mg/L)
< : 不検出を示す。
 : 基準不適合を示す。

表3-10-1 土壌調査（深度 第一種）（令和4年度）

地点名	B1-8					C2-5				
分析項目	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量
汚染状態に関する基準	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.0002	0.002	0.004	0.001	0.001
表層	<	<	<	0.002	<	<	<	<	0.001	0.001
0.5m	<	<	<	0.003	<	<	<	<	<	<
1.0m	<	<	<	0.002	<	<	<	<	<	<
2.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
3.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
5.0m	<	<	<	<	<	<	<	0.005	0.012	0.023
6.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
7.0m	<	<	<	<	<	<	<	0.008	<	0.002
8.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
9.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
10.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

地点名	C3-1					C3-4				
分析項目	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量
汚染状態に関する基準	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.0002	0.002	0.004	0.001	0.001
表層	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
0.5m	<	<	<	<	0.002	<	<	<	<	<
1.0m	<	<	<	<	0.001	<	<	<	<	<
2.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
3.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
5.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
6.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
7.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
8.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
9.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
10.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

単位 : mg/L、深度 m
< : 不検出を示す。
 : 基準不適合を示す。

表3-10-2 土壌調査（深度 第一種）（令和4年度）

地点名	C3-6				
分析項目	クロロエチレン	1, 1-ジクロロエチレン	1, 2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	溶出量
汚染状態に関する基準	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.001	0.001
表層	<	<	<	<	<
0.5m	<	<	<	<	<
1.0m	<	<	<	<	<
2.0m	<	<	<	<	<
3.0m	<	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	<	<
5.0m	<	<	<	<	<
6.0m	<	<	<	<	<
7.0m	<	<	<	<	<
8.0m	<	<	<	<	<
9.0m	<	<	<	<	<
10.0m	<	<	<	<	<

単位 : mg/L、深度 m

< : 不検出を示す。

表3-11 土壌調査（深度 第二種）（令和4年度）

地点名	A1-5	D2-4	
分析項目	シアン化合物	カドミウム及びその化合物	カドミウム及びその化合物
	溶出量	溶出量	含有量
汚染状態に関する基準	検出されないこと	0.003以下	45以下
第二溶出量基準	1.0以下	0.09以下	
定量下限値	0.1	0.0003	1.0
表層	1.1	0.076	140
0.6m	<	-	-
1.0m	<	0.0028	17
2.0m	<	0.0040	8.8
2.6m	-	0.0033	-
2.8m	-	0.0009	-
3.0m	-	0.0024	4.4
4.0m	-	<	<

単位 : 溶出量 mg/L、含有量 mg/kg

- : 調査対象外

< : 不検出を示す。

: 基準不適合を示す。

※ 斜字は再掲を示す。

表3-12 地下水調査（令和4年度）

分析項目			地下水基準	定量 下限値	A1-5	C2-5	D2-4
地下水濃度	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	-	<	-
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	-	<	-
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	-	<	-
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	<	-
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	<	-
	第二種	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.001	-	-	0.019
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	-	-

単位：mg/L
第二種：第二種特定有害物質
-：調査対象外の分析項目
<：不検出を示す。
：基準不適合を示す。

表3-13 土壌調査（単位区画）（令和4年度）

分析項目			汚染状態に関する基準	定量 下限値	B3-1	B3-3	B3-7	B3-9
溶出量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<	<
含有量	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-
		シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<

単位：溶出量(mg/L)、含有量：(mg/kg)

-：調査対象外の分析項目

<：不検出を示す。

表4-1 土壌ガス調査結果（令和6年度）

単位：volppm

地点名	分析項目											
	四塩化炭素	クロロエチレン	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
A' 2-6(5)	－	<	－	<	－	－	－	<	<	－	<	－
A' 3-6(5)	－	<	－	<	－	－	－	<	<	－	<	－
A' 4-6(5)	－	<	－	<	<	－	－	<	－	－	<	－
A1-5	－	<	－	<	－	－	－	－	<	－	－	－
A1-8	－	<	－	<	<	－	－	<	－	－	<	－
A4-2	－	<	－	<	－	－	－	－	<	－	－	－
A4-5	－	<	－	<	<	－	－	<	<	－	<	－
B1-8(5)	－	<	－	<	<	－	－	0.3	<	－	<	－
B2-5	－	<	－	<	<	－	－	<	<	－	<	－
C2-5	－	<	－	<	－	－	－	－	<	－	－	－
C2-8	－	<	－	<	<	－	－	1.4	－	－	3.3	－
C3-2	－	<	－	<	<	－	－	0.3	－	－	0.7	－
C3-3③	－	<	－	<	<	－	－	0.4	－	－	0.9	－
C3-5	－	－	－	－	－	－	－	－	<	－	－	－
C3-7	－	<	－	<	<	－	－	<	－	－	<	－
C4-5	－	<	－	<	<	－	－	<	<	－	<	－
C5-5	－	<	－	<	<	－	－	<	<	－	<	－
D2-5	－	－	－	－	－	－	－	<	<	－	－	－
D3-5	－	<	－	<	<	－	－	<	<	－	<	－
D4-5	－	<	－	<	<	－	－	<	<	－	<	－
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは土壌ガス検出を示す。

表4-2-1 表層土壌調査結果(単位区画) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	A1-1	A1-5②	B3-1	B3-2	B3-3	B3-4
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	0.6	0.4	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	<	<	<	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	-	-
		シアン化合物	50以下	5	19	5	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	<	<	<	<

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-2-2 表層土壌調査結果(単位区画) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	B3-5	B3-6	B3-7	B3-8	B3-9	B4-1
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	0.1	<	<	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下	10	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	50以下	5	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<	<

備考：<は不検出を示す。

表4-2-3 表層土壌調査結果(単位区画) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	B4-2	B4-3	B4-4	B4-5	B4-6	B4-7
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<	<	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下	10	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	50以下	5	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<	<

備考：<は不検出を示す。

表4-2-4 表層土壌調査結果(単位区画) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	B4-8	B4-9	B5-2	B5-3	C2-2②	C2-3
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	－	－	－	－	<	<
		シアン化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	－	－	－	－	1.3	1.0
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<	<	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下	10	－	－	－	－	<	<
		シアン化合物	50以下	5	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	－	－	－	－	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<	<

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-2-5 表層土壌調査結果(単位区画) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	C2-5②	C2-5③	C2-6	C2-6②	C2-7②	C2-8
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	－	－	－	0.015	<	0.0008
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	－	0.015	0.18	－	－	<
		シアン化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.1	－	0.12	－	－	0.14
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	－	<	－	－	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	－	－	－	31	4.4	3.4
		六価クロム化合物	250以下	10	－	<	<	－	－	<
		シアン化合物	50以下	5	－	－	－	－	－	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	120	－	<	－	－	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	－	<	－	－	<

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-2-6 表層土壌調査結果(単位区画) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	C2-9	C3-1	C3-1②	C3-2	C3-3	C3-3③
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	－	<	0.0092	－	0.0013
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	－	－	0.047	0.069	－
		シアン化合物	不検出	0.1	<	－	－	<	－	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.17	－	－	0.36	－	0.15
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	－	<	－	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	1.5	－	<	510	－	2.4
		六価クロム化合物	250以下	10	<	－	－	<	<	－
		シアン化合物	50以下	5	<	－	－	<	－	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	－	－	<	－	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	－	<	－	<

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-2-7 表層土壌調査結果(単位区画) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	C3-4	C3-7	C4-1	C4-4	C4-7	D2-4
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	0.049
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<	<	<	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	－	－	－	－	－	170
		六価クロム化合物	250以下	10	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	50以下	5	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<	－

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-2-8 表層土壌調査結果(単位区画) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	D2-7	D2-7②	D2-8	D3-1
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0061	0.0053	0.0009	0.0011
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	0.005	<
		シアン化合物	不検出	0.1	1.3	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.36	－	1.0	0.23
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	－	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	210	18	79	3.4
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	－	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	－	<	<

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-3-1 表層土壌調査結果(30m格子) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	A' 1	A' 2	A' 3	A' 4	A' 5	A' 6
					3, 6, 9	3, 6, 9	3, 6, 9	3, 6, 9	3, 6, 9	3
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0003	<	0.0005	0.0005	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	<	<	<	<
		シアン化合物	不検出	0.1	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.36	0.31	0.16	0.21	0.18	0.26
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<	<	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	1.6	1.3	9.4	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	<	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<	<

備考：<は不検出を示す。

表4-3-2 表層土壌調査結果(30m格子) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	A1	A1	A2	A3	A4	A5
					1, 4, 5, 6, 8	4, 6, 7, 8, 9	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
溶出量 (mg/L)	第二種 特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0004	－	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	－	<	0.007	<	<
		シアン化合物	不検出	0.1	－	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.29	－	0.19	0.46	0.14	0.18
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	－	<	<	<	<
	第三種 特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種 特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	1.7	－	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	－	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	－	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	－	<	<	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	－	<	<	<	<

備考：<は不検出を示す。

表4-3-3 表層土壌調査結果(30m格子) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	B1	B2	B3	B4	B5	B5
					4, 7, 8, 9	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 4, 5, 6, 7	2, 3, 4, 5, 6
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<	<	-	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	0.010	0.010	-	<
		シアン化合物	不検出	0.1	<	<	<	<	-	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.18	0.34	0.65	0.21	-	0.44
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	-	-	<	-
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	2.3	1.7	<	<	-	2.7
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	-	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	-	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	<	-	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	-	-	<	-

備考：<は不検出を示す。

表4-3-4 表層土壌調査結果(30m格子) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	C2	C2	C2	C3	C3	C3	C4
					1, 2, 3, 4, 5③	1, 4, 7	2, 4, 5③, 6, 7	1, 4, 5, 6, 8	4, 5, 6, 7, 8	5, 6, 8, 9	2, 4, 5, 6, 8
溶出量 (mg/L)	第二種 特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0053	－	－	－	<	－	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	－	<	－	<	－	－	0.016
		シアン化合物	不検出	0.1	－	－	<	<	－	－	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	－	0.34	－	0.39	－	－	0.09
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	－	<	－	－	－	<	－
	第三種 有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種 特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	35	－	－	－	1.6	－	<
		六価クロム化合物	250以下	10	－	<	－	<	－	－	<
		シアン化合物	50以下	5	－	－	<	<	－	－	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	－	<	－	<	－	－	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	－	<	－	－	－	<	－

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-3-5 表層土壌調査結果(30m格子) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	C4	C5	D2	D3	D4	D5
					2, 5, 6, 8, 9	2, 3, 4, 5, 6	4	2, 4, 5, 7, 8	2, 4, 5, 7, 8	1, 2, 4, 5
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	－	<	－	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	－	<	0.013	<	0.014	0.023
		シアン化合物	不検出	0.1	－	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	－	0.21	0.16	0.26	0.16	<
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<	<	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	－	<	－	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	－	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	－	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	－	<	<	<	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<	<

備考：<は不検出を示す。

表4-4-1 表層土壌調査結果(別深度) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	C3-2②	C3-3②	C3-5	C3-8	C4-2	C4-5
					配管下	配管下	配管下	配管下	配管下	配管下
溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0014	0.0007	0.0005	<	<	0.0004
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	<	<	<	<
		シアン化合物	不検出	0.1	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.09	0.17	0.09	<	0.25	0.08
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<	<	<	<
	第三種 特定 有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	2.0	1.8	1.8	<	<	1.0
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	<	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<	<

備考：<は不検出を示す。

表4-4-2 表層土壌調査結果(別深度) (令和6年度)

分析項目			基準	定量下限値	C4-8	C5-2	C5-5
					配管下	配管下	配管下
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	<
		シアン化合物	不検出	0.1	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	<	<	<
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下	10	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下	10	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<

備考：<は不検出を示す。

表4-5 平面個別 表層土壌調査結果（令和6年度）

分析項目			基準	定量下限値	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	C2-5③
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0006	0.025	0.0043	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	-
		シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-6-1 ボーリング調査結果（第一種特定有害物質）（令和6年度）

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
A1-5③	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
A1-6	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
B1-8	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.001	0.002	0.003	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C2-1②	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.013	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.001	0.001	<	<	<	<	<	<	<	0.005	<	<

備考：<は不検出を示す。

表4-6-2 ボーリング調査結果（第一種特定有害物質）（令和6年度）

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C2-2②	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.002	0.003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.014	0.018	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C2-3	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.003	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.019	0.011	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C2-4	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.008	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	0.001	<	<	<	0.001	0.004	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	0.005	<	<	<	<	0.004	<	0.007	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C2-6②	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.024	0.023	0.022	0.009	0.005	<	0.007	0.011	<	<	<	<

備考1：<は不検出を示す。
備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-6-3 ボーリング調査結果（第一種特定有害物質）（令和6年度）

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C2-7②	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.005	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	0.003	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	0.005	0.015	<	<	<	<	<	<	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C2-8	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.002	0.005	<	<	<	<	0.001	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.011	0.011	<	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C3-2	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.003	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

備考1：<は不検出を示す。
備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-6-4 ボーリング調査結果（第一種特定有害物質）（令和6年度）

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C3-3③	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.002	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C3-5②	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
C3-8②	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	0.001	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	0.004	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<

備考：<は不検出を示す。

表4-6-5 ボーリング調査結果（第一種特定有害物質）（令和6年度）

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
D2-7③	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	0.001	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	0.001	<	<	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度											
						0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
D3-1	溶出量 (mg/L)	第一種 特定 有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

備考：<は不検出を示す。

表4-7-1 ボーリング調査結果（第二種特定有害物質）（令和6年度）

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度					
						1.0m	2.0m	3.0m	3.2m	4.0m	5.0m
A1-1	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	シアン化合物	不検出	0.1	0.2	<	0.1	<	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度			
						0.6m	0.8m	1.0m	2.0m
A1-5②	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	シアン化合物	不検出	0.1	1.2	0.1	<	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度						
						1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	4.2m	5.0m	6.0m
C2-2	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.010	0.010	0.0008	0.0048	0.0011	0.0005	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度			
						0.6m	0.8m	1.0m	2.0m
C2-2②	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.7	0.20	0.20	<

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度							
						1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	4.2m	4.4m	5.0m	6.0m
C2-3	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.032	0.012	0.0034	0.010	0.0045	0.0022	0.0003	<
			ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	<	<	-	-	-	-	-	-

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度			
						1.0m	1.2m	2.0m	3.0m
C2-5②	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	7.3	0.75	0.34	0.12

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度	
						1.0m	2.0m
C2-6	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.006	<
			ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.12	<

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-7-2 ボーリング調査結果（第二種特定有害物質）（令和6年度）

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度							
						1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m
C2-6②	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	0.0071	0.0037	0.0042	0.0020	0.013	<	0.0004

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度							
						1.0m	2.0m	3.0m	3.2m	3.4m	3.6m	4.0m	5.0m
C3-2	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.021	0.0057	0.010	0.0079	0.0073	0.0029	0.0011	<
	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	18	11	-	-	-	-	-	-

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度		
						0.6m	1.0m	2.0m
C3-3	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	<0.02

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度				
						1.0m	2.0m	2.2m	3.0m	4.0m
D2-4	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0010	0.0052	0.0004	<	0.0003
	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	2.0	8.0	-	-	-

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度								
						0.6m	0.8m	1.0m	1.2m	1.4m	1.6m	1.8m	2.0m	3.0m
D2-7	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	－	－	0.013	0.090	0.086	0.040	0.014	0.0007	<
			シアン化合物	不検出	0.1	0.1	<	<	－	－	－	－	<	－
	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	－	－	39	－	－	－	－	3.1	－

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。

表4-7-3 ボーリング調査結果（第二種特定有害物質）（令和6年度）

地点名	分析項目			基準	定量 下限値	深度		
						0.6m	1.0m	2.0m
D2-8	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0003	0.0007	0.0005
			シアン化合物	不検出	0.1	<	<	<
			ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.30	0.24	0.28
	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	6.1	1.3	<

備考：<は不検出を示す。

表4-8-1 地下水調査結果（令和6年度）

分析項目		基準	定量下限値	A1-1	A1-5②	C2-2	C2-2②	C2-3	C2-5②	C2-6	C2-6②	C2-7②
地下水濃度 (mg/L)	第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
		クロロエチレン	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	-	-	-	-	-	-	<	-
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	-	<	-
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
		ジクロロメタン	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	<	-
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	-	0.002	0.002	-	-	-	<
		ベンゼン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	0.081	-	0.034	-	0.0006	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	<	-	-
		シアン化合物	不検出	0.1	<	<	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	0.11	<	0.44	<	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-

備考1：<は不検出を示す。
備考2：網掛けは基準不適合を示す。


表4-8-2 地下水調査結果（令和6年度）

分析項目			基準	定量下限値	C2-8	C3-2	C3-3	D2-4	D2-7	D2-8
地下水濃度 (mg/L)	第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	－	－	－	－	－	－
		クロロエチレン	0.002以下	0.0002	－	－	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004	－	－	－	－	－	－
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	－	－	－	－	－	－
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.0002	－	－	－	－	－	－
		ジクロロメタン	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	0.001	－	－	－	－	－
		ベンゼン	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	－	0.010	－	0.019	0.0066	0.0005
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	－	－	<	－	－	－
		シアン化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	－	－	－	－	－	0.08
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－

備考1：<は不検出を示す。

備考2：網掛けは基準不適合を示す。


図1-1 試料採取位置図（平成19年度実施調査）



凡例

- : 敷地全体
- : 筆の境界
- : 令和4年7月6日付け法第14条申請に係る調査対象地
- : 土壌ガス採取地点
- : 土壌試料採取地点
- : 地下水試料採取地点

図1-2 試料採取位置図（令和2年度実施調査）




凡例

- : 敷地全体
- : 筆の境界
- : 令和4年7月6日付け法第14条申請に係る調査対象地
- : 土壌ガス採取地点
- : 土壌試料採取地点
- : 地下水試料採取地点

地点名: A1-1

	A		
	1	2	3
1	4	5	6
単位区画凡例	7	8	9

図1-3-1 試料採取位置図（令和4年度実施調査（第一種特定有害物質））




凡例

- : 敷地全体
- : 筆の境界
- : 令和4年7月6日付け法第14条申請に係る調査対象地
- : 土壌ガス採取地点
- : 土壌試料採取地点
- : 地下水試料採取地点

地点名: A1-1

	A		
	1	2	3
1	4	5	6
単位区画凡例	7	8	9

図1-3-2 試料採取位置図（令和4年度実施調査（第二種特定有害物質））




凡例

- : 敷地全体
- : 筆の境界
- : 令和4年7月6日付け法第14条申請に係る調査対象地
- : 土壌試料採取地点
- : 地下水試料採取地点

地点名:A1-1

	A		
	1	2	3
1	4	5	6
単位区画凡例	7	8	9

図2-1 要措置区域（クロロエチレン）




凡例

- : 敷地全体
- : 筆の境界
- : 要措置区域（クロロエチレン（土壌溶出量基準不適合））

地点名: A1-1

	A		
	1	2	3
1	4	5	6
単位区画凡例	7	8	9

図2-2 要措置区域（1,1-ジクロロエチレン）



凡例





図2-3 要措置区域（1,2-ジクロロエチレン）



凡例





図2-4 要措置区域（テトラクロロエチレン）




凡例

- : 敷地全体
- : 筆の境界
- : 令和4年7月6日付け法第14条申請に係る調査対象地
- : 要措置区域（テトラクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合））

地点名:A1-1

A		
1	2	3
1		
4	5	6
単位区画凡例		
7	8	9

図2-5 要措置区域（トリクロロエチレン）



凡例




図3-1 試料採取位置図(第一種特定有害物質) (令和6年度調査)




図3-2 試料採取位置図(第二種特定有害物質) (令和6年度調査)




図4-1 要措置区域の全部解除（令和6年度調査）

（クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン）




図4-2 要措置区域の一部解除(令和6年度調査)(トリクロロエチレン)




図4-3 要措置区域の一部解除後（令和6年度調査）（トリクロロエチレン）

