

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2022-19	指定年月日・指定番号	令和5年3月17日 指 - 217	所在地	名古屋市天白区塩釜ロ一丁目505番の一部及び507番の一部		
調製・訂正年月日		令和5年3月17日（令和5年7月14日一部解除、令和5年11月24日指定解除）					
形質変更時要届出区域の概況		大学			面積	当初指定時：904.9㎡ 一部解除後：553㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨							
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R5. 1. 26	砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社総合保健センター	
	R5. 3. 3	ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社総合保健センター	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	R5. 3. 31	R5. 6. 2	土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削による除去）		土地所有者	☒ 有・無	浄化等処理
	R5. 6. 9	R5. 10. 13	土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削による除去）		土地所有者	☒ 有・無	浄化等処理
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市天白区塩釜ロー丁目505番の一部及び507番の一部（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日
令和4年11月1日～5日
令和5年1月10日～31日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1 土壌ガス調査結果

単位：volppm

採取位置	VCM	1, 1-DCE	DCM	1, 2-DCE	MC	CCl4	1, 2-DCA	Bz	TCE	PCE
	クロロエチレン	1, 1-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	1, 2-ジクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン
1A8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1A9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1B3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1B5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1B6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1B9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1C3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1C5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1C6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1D6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2A5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2A7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2A8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2A9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2B5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2C3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2C5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2C7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2C9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2D1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2D2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2D3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2D4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2D5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2D9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2E1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2E2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3A5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3A6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3B1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3B2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3B3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3B4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3B5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

備考) 定量下限値未満の数値はND（不検出）とする。

採取位置	VCM	1, 1-DCE	DCM	1, 2-DCE	MC	CCl4	1, 2-DCA	Bz	TCE	PCE
	クロロエチレン	1, 1-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	1, 2-ジクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン
3B6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3B8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3B9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3C1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3C2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3C5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3C7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3C8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3D5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3D6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3D7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4A5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4A7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4A8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4B1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4B2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4B3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4B4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4B5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4B6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4B8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4B9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4C2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4C3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4C5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4C6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4C8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4C9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4D2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4D3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4D4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5A5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5A6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5A7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5A9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5B1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

備考) 定量下限値未満の数値はND（不検出）とする。

採取位置	VCM	1, 1-DCE		DCM	1, 2-DCE	MC	CCl4	1, 2-DCA	Bz	TCE	PCE
	クロロエチレン	1, 1-ジクロロエチレン		ジクロロメタン	1, 2-ジクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン
5B3	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5B4	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5B5	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5B6	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5B7	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5C4	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5C5	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5C6	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5C7	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5C8	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5C9	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5D1	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5D2	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6C1	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6C4	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6C7	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6D1	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量 下限値	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1

備考) 定量下限値未満の数値はND（不検出）とする。

表 2 土壌試験結果一覧（溶出量）

試料名	試料 深度	項目	カドミウム及び その化合物	六価クロム化 合物	シアン化合物	水銀及びその 化合物	アルキル水銀 化合物	セレン及びそ の化合物	鉛及びその化 合物	砒素及びその 化合物	ふっ素及びそ の化合物	ほう素及びそ の化合物
		単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
		基準値	0.003 以下	0.05 以下	検出されない こと	水銀が 0.0005 mg/L 以下、かつア ルキル水銀が検出されないこと		0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.8 以下	1 以下
1A（1A8, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.45	0.1 未満
1A9 FL-0.9～1.4m	FL-0.9～1.4m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.12	0.1 未満
1B（1B2, 4, 5, 6, 8 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.004	0.46	0.1 未満
1B3 FL-1.0～1.5m	FL-1.0～1.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.14	0.1 未満
1B6 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.29	0.1 未満
1B9 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08	0.1 未満
1C（1C3, 5, 6, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.021	0.33	0.1 未満
1C3 FL-1.2～1.7m	FL-1.2～1.7m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.12	0.1 未満
1C5 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001	0.014	0.41	0.1 未満
1D（1D6 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.023	0.53	0.1 未満
1D6 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
2A（2A5, 7, 8, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.59	0.1 未満
2A5 FL-0.9～1.4m	FL-0.9～1.4m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001	0.16	0.1 未満
2A7 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.09	0.1 未満
2A8 FL-0.7～1.2m	FL-0.7～1.2m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.003	0.001	0.27	0.1 未満
2A9 FL-0.6～1.1m	FL-0.6～1.1m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.19	0.1 未満
2B（2B2, 4, 5, 6, 8 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.10	0.1 未満
2C（2C2, 4, 5, 6, 8 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
2C3	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.26	0.1 未満
2C3 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
2C7	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
2C7 FL-0.6～1.1m	FL-0.6～1.1m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
2C9 FL-1.7～2.2m	FL-1.7～2.2m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.14	0.1 未満
2D（2D2, 5, 6, 8, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.010	0.49	0.1 未満
2D1 FL-0.6～1.1m	FL-0.6～1.1m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.27	0.1 未満
2D1 FL-1.0～1.5m	FL-1.0～1.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001	0.41	0.1 未満
2D2 FL-1.4～1.9m	FL-1.4～1.9m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
2D3 FL-1.7～2.2m	FL-1.7～2.2m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001	0.001 未満	0.13	0.1 未満
2D4 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.19	0.1 未満
2D9 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
2E（2E1, 2 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0005	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001	0.004	0.08 未満	0.1 未満
2E1 FL-1.4～1.9m	FL-1.4～1.9m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.13	0.1 未満
2E2 FL-1.4～1.9m	FL-1.4～1.9m		0.0022	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.005	0.001 未満	0.20	0.1 未満
3A（3A5, 6, 7, 8, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.47	0.1 未満
3A5 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.15	0.1 未満
3A6 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
3B（3B2, 5, 6, 7, 8 の混合試料）	GL-0～0.5m							0.001 未満				
3B（3B3, 6, 7, 8, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.004	0.39	0.1 未満
3B1	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001	0.49	0.1 未満
3B2	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.50	0.1 未満
3B3 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001	0.001 未満	0.18	0.1 未満

備考 1) 「未満」とは定量下限値を下回ったことを表す。

備考 2) 網掛けは基準値不適合を表す。

試料名	試料 深度	項目	カドミウム及び その化合物	六価クロム化 合物	シアン化合物	水銀及びその 化合物	アルキル水銀 化合物	セレン及びそ の化合物	鉛及びその化 合物	砒素及びその 化合物	ふっ素及びそ の化合物	ほう素及びそ の化合物
		単位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
		基準値	0.003 以下	0.05 以下	検出されない こと	水銀が 0.0005 mg/L 以下、かつア ルキル水銀が検出されないこと		0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.8 以下	1 以下
3B4	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.002	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
3B4 FL-1.0～1.5m	FL-1.0～1.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
3B5	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.17	0.1 未満
3B5 FL-1.0～1.5m	FL-1.0～1.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
3B6 FL-0.9～1.4m	FL-0.9～1.4m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
3B8 FL-1.2～1.7m	FL-1.2～1.7m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
3B9 FL-1.0～1.5m	FL-1.0～1.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.39	0.1 未満
3C (3C2, 4, 5, 8, 9 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.003	0.45	0.1 未満
3C1 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001	0.001 未満	0.10	0.1 未満
3C2 FL-0.9～1.4m	FL-0.9～1.4m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001	0.001 未満	0.39	0.1 未満
3C2 FL-1.5～2.0m	FL-1.5～2.0m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.15	0.1 未満
3C5 FL-1.6～2.1m	FL-1.6～2.1m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.10	0.1 未満
3C7 FL-1.7～2.2m	FL-1.7～2.2m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
3C8 FL-1.7～2.2m	FL-1.7～2.2m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.18	0.1 未満
3D (3D2, 4, 5, 6, 7 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.22	0.1 未満
3D5 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
3D6 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.007	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
3D7 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
4A (4A5, 7, 8, 9 の混合試料)	GL-0～0.5m							0.001 未満				
4A (4A5, 9 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.18	0.1 未満
4A5 FL-0.9～1.4m	FL-0.9～1.4m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.13	0.1 未満
4A7	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.41	0.1 未満
4A8	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.12	0.1 未満
4B (4B2, 4, 5, 6, 8 の混合試料)	GL-0～0.5m							0.001 未満				
4B (4B7 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.45	0.1 未満
4B1	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.53	0.1 未満
4B1 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001	0.95	0.1 未満
4B2	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001	0.77	0.1 未満
4B3	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.34	0.1 未満
4B3 FL-0.5～1.0m	FL-0.5～1.0m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.60	0.1 未満
4B4	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	1.1	0.1 未満
4B4 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001	0.001 未満	0.82	0.1 未満
4B5	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.73	0.1 未満
4B6	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.70	0.1 未満
4B6 FL-0.5～1.0m	FL-0.5～1.0m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.09	0.1 未満
4B8	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.56	0.1 未満
4B9	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.44	0.1 未満
4B9 FL-0.3～0.8m	FL-0.3～0.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
4C (4C2, 4, 5, 6, 8 の混合試料)	GL-0～0.5m							0.001 未満				
4C (4C1, 4, 7 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.34	0.1 未満
4C2	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001	0.85	0.1 未満
4C3	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.73	0.1 未満

備考 1) 「未満」とは定量下限値を下回ったことを表す。

備考 2) 網掛けは基準不適合を表す。

試料名	試料 深度	項目	カドミウム及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン化合物	水銀及び その化合物	アルキル水銀 化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
		単位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
		基準値	0.003 以下	0.05 以下	検出されない こと	水銀が 0.0005 mg/L 以下、かつア ルキル水銀が検出されないこと		0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.8 以下	1 以下
4C3 FL-0.3～0.8m	FL-0.3～0.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.17	0.1 未満
4C5	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.003	1.2	0.1 未満
4C6	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001	0.98	0.1 未満
4C8	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.002	1.0	0.1 未満
4C9	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.31	0.1 未満
4D (4D1, 2, 3, 4 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.13	0.1 未満
4D2 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.002	0.001 未満	0.38	0.1 未満
4D3 FL-0.3～0.8m	FL-0.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001	0.001 未満	0.37	0.1 未満
4D3②FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.007	0.50	0.1 未満
4D3②FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.67	0.1 未満
4D4 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.29	0.1 未満
5A (5A5, 6, 7, 8, 9 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.31	0.1 未満
5A5 FL-1.2～1.7m	FL-1.2～1.7m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.20	0.1 未満
5A6 FL-1.5～2.0m	FL-1.5～2.0m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.21	0.1 未満
5A7 FL-0.6～1.1m	FL-0.6～1.1m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.10	0.1 未満
5A9 FL-1.6～2.1m	FL-1.6～2.1m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
5B (5B2, 4, 5, 6, 8 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.52	0.1 未満
5B1 FL-0.6～1.1m	FL-0.6～1.1m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.19	0.1 未満
5B3 FL-1.8～2.3m	FL-1.8～2.3m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.15	0.1 未満
5B4 FL-0.5～1.0m	FL-0.5～1.0m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.16	0.1 未満
5B6 FL-2.1～2.6m	FL-2.1～2.6m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.14	0.1 未満
5B7 FL-0.3～0.8m	FL-0.3～0.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.002	0.001 未満	0.21	0.1 未満
5C (5C2, 4, 5, 6, 8 の混合試料)	GL-0～0.5m							0.001 未満				
5C (5C1, 2, 3 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.46	0.1 未満
5C4	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.26	0.1 未満
5C5	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.13	0.1 未満
5C6	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.36	0.1 未満
5C7	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.34	0.1 未満
5C8	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.18	0.1 未満
5C9	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.31	0.1 未満
5D (5D1, 2, 3 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.32	0.1 未満
5D1 FL-0.2～0.7m	FL-0.2～0.7m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.39	0.1 未満
5D1②FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
5D2 FL-0.2～0.7m	FL-0.2～0.7m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.002	0.001	1.5	0.1 未満
5D2②FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
6C (6C1, 4, 7 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.010	0.65	0.1 未満
6C1 FL-2.5～3.0m	FL-2.5～3.0m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.11	0.1 未満
6C4 FL-2.8～3.3m	FL-2.8～3.3m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.004	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
6C7 FL-1.9～2.4m	FL-1.9～2.4m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.001 未満	0.08 未満	0.1 未満
6D (6D1 の混合試料)	GL-0～0.5m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出	0.001 未満	0.001 未満	0.008	0.14	0.1 未満
6D1 FL-1.9～2.4m	FL-1.9～2.4m		0.0003 未満	0.005 未満	不検出	0.0005 未満	不検出		0.001 未満	0.005	0.09	0.1 未満

備考 1) 「未満」とは定量下限値を下回ったことを表す。

備考 2) 網掛けは基準不適合を表す。

表 3 土壌試験結果一覧（含有量）

試料名	試料 深度	項目	カドミウム及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
		単位	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
		基準値	45 以下	250 以下	50 以下	15 以下	150 以下	150 以下	150 以下	4000 以下	4000 以下
1A（1A8, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10	10 未満	100 未満	100 未満
1A9 FL-0.9～1.4m	FL-0.9～1.4m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
1B（1B2, 4, 5, 6, 8 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10	10	100 未満	100 未満
1B3 FL-1.0～1.5m	FL-1.0～1.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
1B6 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
1B9 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
1C（1C3, 5, 6, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	20	100 未満	100 未満
1C3 FL-1.2～1.7m	FL-1.2～1.7m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
1C5 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10	20	100 未満	100 未満
1D（1D6 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	30	10	100 未満	100 未満
1D6 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2A（2A5, 7, 8, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	20	10 未満	100 未満	100 未満
2A5 FL-0.9～1.4m	FL-0.9～1.4m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2A7 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2A8 FL-0.7～1.2m	FL-0.7～1.2m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2A9 FL-0.6～1.1m	FL-0.6～1.1m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2B（2B2, 4, 5, 6, 8 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2C（2C2, 4, 5, 6, 8 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2C3	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2C3 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2C7	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2C7 FL-0.6～1.1m	FL-0.6～1.1m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2C9 FL-1.7～2.2m	FL-1.7～2.2m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2D（2D2, 5, 6, 8, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10	100 未満	100 未満
2D1 FL-0.6～1.1m	FL-0.6～1.1m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2D1 FL-1.0～1.5m	FL-1.0～1.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2D2 FL-1.4～1.9m	FL-1.4～1.9m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2D3 FL-1.7～2.2m	FL-1.7～2.2m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2D4 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2D9 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2E（2E1, 2 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	20	100 未満	100 未満
2E1 FL-1.4～1.9m	FL-1.4～1.9m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
2E2 FL-1.4～1.9m	FL-1.4～1.9m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3A（3A5, 6, 7, 8, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3A5 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3A6 FL-1.1～1.6m	FL-1.1～1.6m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3B（3B2, 5, 6, 7, 8 の混合試料）	GL-0～0.5m						10 未満				
3B（3B3, 6, 7, 8, 9 の混合試料）	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3B1	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3B2	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3B3 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満

備考）「未満」とは定量下限値を下回ったことを表す。

試料名	試料 深度	項目	カドミウム及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
		単位	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
		基準値	45 以下	250 以下	50 以下	15 以下	150 以下	150 以下	150 以下	4000 以下	4000 以下
3B4	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3B4 FL-1.0～1.5m	FL-1.0～1.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3B5	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10	10 未満	100 未満	100 未満
3B5 FL-1.0～1.5m	FL-1.0～1.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3B6 FL-0.9～1.4m	FL-0.9～1.4m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3B8 FL-1.2～1.7m	FL-1.2～1.7m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10	10 未満	100 未満	100 未満
3B9 FL-1.0～1.5m	FL-1.0～1.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3C (3C2, 4, 5, 8, 9 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3C1 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3C2 FL-0.9～1.4m	FL-0.9～1.4m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3C2 FL-1.5～2.0m	FL-1.5～2.0m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3C5 FL-1.6～2.1m	FL-1.6～2.1m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3C7 FL-1.7～2.2m	FL-1.7～2.2m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10	100 未満	100 未満
3C8 FL-1.7～2.2m	FL-1.7～2.2m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3D (3D2, 4, 5, 6, 7 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3D5 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
3D6 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10	10 未満	100 未満	100 未満
3D7 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4A (4A5, 7, 8, 9 の混合試料)	GL-0～0.5m						10 未満				
4A (4A5, 9 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4A5 FL-0.9～1.4m	FL-0.9～1.4m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4A7	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4A8	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B (4B2, 4, 5, 6, 8 の混合試料)	GL-0～0.5m						10 未満				
4B (4B7 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B1	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B1 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B2	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B3	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B3 FL-0.5～1.0m	FL-0.5～1.0m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B4	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B4 FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B5	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B6	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B6 FL-0.5～1.0m	FL-0.5～1.0m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B8	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B9	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4B9 FL-0.3～0.8m	FL-0.3～0.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4C (4C2, 4, 5, 6, 8 の混合試料)	GL-0～0.5m						10 未満				
4C (4C1, 4, 7 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4C2	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4C3	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満

備考) 「未満」とは定量下限値を下回ったことを表す。

試料名	試料 深度	項目	カドミウム及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
		単位	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
		基準値	45 以下	250 以下	50 以下	15 以下	150 以下	150 以下	150 以下	4000 以下	4000 以下
4C3 FL-0.3～0.8m	FL-0.3～0.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4C5	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10	10 未満	100 未満	100 未満
4C6	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4C8	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10	10 未満	100 未満	100 未満
4C9	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4D (4D1, 2, 3, 4 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4D2 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10	10 未満	100 未満	100 未満
4D3 FL-0.3～0.8m	FL-0.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4D3②FL-0.8～1.3m	FL-0.8～1.3m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4D3②FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
4D4 FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5A (5A5, 6, 7, 8, 9 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5A5 FL-1.2～1.7m	FL-1.2～1.7m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5A6 FL-1.5～2.0m	FL-1.5～2.0m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5A7 FL-0.6～1.1m	FL-0.6～1.1m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5A9 FL-1.6～2.1m	FL-1.6～2.1m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5B (5B2, 4, 5, 6, 8 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5B1 FL-0.6～1.1m	FL-0.6～1.1m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5B3 FL-1.8～2.3m	FL-1.8～2.3m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5B4 FL-0.5～1.0m	FL-0.5～1.0m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5B6 FL-2.1～2.6m	FL-2.1～2.6m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5B7 FL-0.3～0.8m	FL-0.3～0.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5C (5C2, 4, 5, 6, 8 の混合試料)	GL-0～0.5m						10 未満				
5C (5C1, 2, 3 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5C4	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5C5	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5C6	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5C7	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5C8	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5C9	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5D (5D1, 2, 3 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5D1 FL-0.2～0.7m	FL-0.2～0.7m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5D1②FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
5D2 FL-0.2～0.7m	FL-0.2～0.7m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10	10 未満	100 未満	100 未満
5D2②FL-1.3～1.8m	FL-1.3～1.8m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10	10 未満	100 未満	100 未満
6C (6C1, 4, 7 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10	10 未満	100 未満	100 未満
6C1 FL-2.5～3.0m	FL-2.5～3.0m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
6C4 FL-2.8～3.3m	FL-2.8～3.3m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
6C7 FL-1.9～2.4m	FL-1.9～2.4m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
6D (6D1 の混合試料)	GL-0～0.5m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満	10 未満	10 未満	10 未満	100 未満	100 未満
6D1 FL-1.9～2.4m	FL-1.9～2.4m		4.5 未満	20 未満	5 未満	1 未満		10 未満	10 未満	100 未満	100 未満

備考) 「未満」とは定量下限値を下回ったことを表す。

表4 追加表層土壌試験結果（溶出量）

試料名	試料深度	項目	砒素及びその化合物
		単位	mg/L
		基準値	0.01以下
1C3	GL-0～0.5m		0.002
1C5	GL-0～0.5m		0.071
1C6	GL-0～0.5m		0.062
1C9	GL-0～0.5m		0.001

備考）網掛けは基準不適合を示す。

表5 深度調査試験結果（溶出量及び地下水）

地点名	1C5	1C6	1D6	4B1	4B4	4C2	4C5	4C6	4C8	5D2
項目	砒素及び その化合物	砒素及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ふっ素及び その化合物
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	0.8以下	0.8以下	0.8以下	0.8以下	0.8以下	0.8以下
表層 (GL-0～0.5m)	0.071	0.062	0.023	0.53	1.1	0.85	1.2	0.98	1.0	0.32
GL-0.6m		0.001未満	0.001未満			0.08未満	0.85	0.08未満	0.08未満	
配管下 (GL-0.2～0.7)										1.5
配管下 (GL-0.5～1.0)				0.95	0.82					
GL-1.0m	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.08未満	0.93	0.11	0.37	0.40
配管下 (GL-1.0～1.5)			0.001未満							
GL-1.1m				0.77	0.52					
配管下 (GL-1.25～1.75)	0.014									
GL-2.0m	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.44	0.08未満	0.08未満	0.55	0.62	0.77	0.54
GL-3.0m	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08未満	0.12	0.08未満	0.08未満	0.95	0.33	0.25
GL-4.0m	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.16	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
GL-5.0m	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.21
GL-6.0m	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
GL-7.0m	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
GL-8.0m	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
GL-9.0m	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
GL-10.0m	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
地下水	観測されず	観測されず	0.001未満	観測されず	観測されず	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満

備考1) 網掛けは基準不適合を示す。

備考2) 斜字は再掲を示す。

図1 試料採取位置図





図2 形質変更時要届出区域



凡例

: 調査対象地 : 調査範囲外 - - - : 筆の境界

起点 : (X : -95864.234、Y : -17594.429)

: 形質変更時要届出区域
(砒素及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合))

: 形質変更時要届出区域
(ふっ素及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合))





図3 一部解除した区域（令和5年7月）



凡例

 : 調査対象地  : 調査範囲外 - - - : 筆の境界

起点：(X：-95864.234、Y：-17594.429)

 : 形質変更時要届出区域を解除した区域
(砒素及びその化合物 (土壤溶出量基準不適合))

 : 形質変更時要届出区域を解除した区域
(ふっ素及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合))

単位区画名称例

A 3x3 grid of cells is shown. The cells are numbered 1 through 9. Cell 1 is at the top-left, cell 2 is at the top-middle, and cell 3 is at the top-right. Cell 4 is at the middle-left, cell 5 is at the center, and cell 6 is at the middle-right. Cell 7 is at the bottom-left, cell 8 is at the bottom-middle, and cell 9 is at the bottom-right. A force $1A7$ is applied to the center of cell 7, represented by a horizontal arrow pointing to the right. The grid has a width of 10m and a height of 10m . The cells are arranged in a 3x3 grid, with each cell being 10m wide and 10m high.