

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

|                                                                                                                   |          |                                                                         |                                    |                                                                     |                                                                                          |                                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 整理番号                                                                                                              | 整 30-4   | 指定年月日・指定番号                                                              | 平成30年8月10日 指 - 127                 | 所在地                                                                 | 名古屋市熱田区六野一丁目 307番の一部                                                                     |                                                    |             |
| 調製・訂正年月日                                                                                                          |          | 平成30年8月10日（平成30年10月31日一部解除、平成31年1月21日一部解除、令和4年6月14日一部追加指定、令和5年6月7日一部解除） |                                    |                                                                     |                                                                                          |                                                    |             |
| 形質変更時要届出区域の概況                                                                                                     |          | 工場                                                                      |                                    | 面積                                                                  | 当初指定時：2302.5㎡<br>一部指定解除後：2102.5㎡<br>一部指定解除後：1602.5㎡<br>一部指定追加後：1845.8㎡<br>一部指定解除後：220.3㎡ |                                                    |             |
| 法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨                                                                           |          |                                                                         | 法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。 |                                                                     |                                                                                          |                                                    |             |
| 最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類 |          |                                                                         |                                    |                                                                     |                                                                                          |                                                    |             |
| 土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由                            |          |                                                                         |                                    |                                                                     |                                                                                          |                                                    |             |
| 汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置                                                                   |          |                                                                         |                                    |                                                                     |                                                                                          |                                                    |             |
| 第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨                                                                               |          |                                                                         |                                    |                                                                     |                                                                                          |                                                    |             |
| 形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態                                                                                               | 報告受理年月日  | 指定に係る特定有害物質の種類                                                          |                                    | 適合しない基準項目                                                           |                                                                                          | 指定調査機関の名称                                          |             |
|                                                                                                                   | H30.6.13 | 砒素及びその化合物、 <del>フッ素</del> 及びその化合物                                       |                                    | 含有量基準・ <span style="border: 1px solid black;">溶出量基準</span> ・第二溶出量基準 |                                                                                          | 株式会社大林組                                            |             |
|                                                                                                                   | R4.4.20  | 砒素及びその化合物、 <del>フッ素</del> 及びその化合物                                       |                                    | 含有量基準・ <span style="border: 1px solid black;">溶出量基準</span> ・第二溶出量基準 |                                                                                          | 株式会社大林組                                            |             |
|                                                                                                                   |          |                                                                         |                                    | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準                                                 |                                                                                          |                                                    |             |
|                                                                                                                   |          |                                                                         |                                    | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準                                                 |                                                                                          |                                                    |             |
|                                                                                                                   |          |                                                                         |                                    | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準                                                 |                                                                                          |                                                    |             |
| 土地の形質の変更の実施状況                                                                                                     | 届出(着手)時期 | 完了時期                                                                    | 土地の形質の変更の種類                        |                                                                     | 実施者                                                                                      | 土壤搬出                                               | 汚染土壤の処理方法   |
|                                                                                                                   | H30.7.23 | H30.9.3                                                                 | 土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削除去）              |                                                                     | 土地所有者                                                                                    | <span style="border: 1px solid black;">有</span> ・無 | 浄化等処理施設にて処理 |
|                                                                                                                   | H30.7.23 | H30.9.28                                                                | 土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削除去）              |                                                                     | 土地所有者                                                                                    | <span style="border: 1px solid black;">有</span> ・無 | 浄化等処理施設にて処理 |
|                                                                                                                   | R4.6.15  | R5.5.17                                                                 | 土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削除去）              |                                                                     | 土地所有者                                                                                    | <span style="border: 1px solid black;">有</span> ・無 | 浄化等処理施設にて処理 |
|                                                                                                                   |          |                                                                         |                                    |                                                                     |                                                                                          | 有・無                                                |             |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

## 形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態

### 1 形質変更時要届出区域の所在地

名古屋市熱田区六野一丁目 307番の一部（詳細は4のとおり）

### 2 試料の採取を行った日

表のとおり

### 3 調査結果

#### （1）平成27年度調査

##### ア 土壤ガス調査

表1のとおり

##### イ 土壤調査

表2のとおり

##### ウ 深度調査

表3のとおり

##### エ 地下水調査

表4のとおり

#### （2）令和4年度調査

##### ア 土壤ガス調査

表5のとおり

##### イ 土壤調査

表6のとおり

##### ウ 深度調査

表7のとおり

##### エ 地下水調査

表8のとおり

### 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図

図のとおり

表1 土壌ガス調査

| 30 m 格子名 | 地点名／分析検体名（10 m 単位区画） | 試料採取・測定日  | 第一種特定有害物質（揮発性有機化合物） |        |             |              |              |              |         |            |                |                |           |        |        |
|----------|----------------------|-----------|---------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|----------------|----------------|-----------|--------|--------|
|          |                      |           | 土壌ガス測定              |        |             |              |              |              |         |            |                |                |           |        |        |
|          |                      |           | クロロエチレン             | 四塩化炭素  | 1・2－ジクロロエタン | 1・1－ジクロロエチレン | 1・2－ジクロロエチレン | 1・3－ジクロロプロペン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | 1・1・1－トリクロロエタン | 1・1・2－トリクロロエタン | トリクロロエチレン | ベンゼン   |        |
|          |                      |           | 定量下限値               | 0.1未満  | 0.1未満       | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満     | 0.1未満  | 0.05未満 |
|          |                      |           | 単位                  | volppm | volppm      | volppm       | volppm       | volppm       | volppm  | volppm     | volppm         | volppm         | volppm    | volppm | volppm |
| I8       | I8-⑤                 | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| I9       | I9-⑤                 | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| I10      | I10-④                | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| J7       | J7-⑤                 | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| J8       | J8-⑤                 | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| J9       | J9-⑤                 | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| J10      | J10-⑤                | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| K8       | K8-⑤                 | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| K9       | K9-⑤                 | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| K10      | K10-⑤                | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| L8       | L8-⑤                 | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| L9       | L9-⑤                 | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |
| L10      | L10-⑤                | 2018/2/20 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |        |

※NDは定量下限値未満を示す

表2 土壤調査( 1 / 4 頁 )

[illegible]

表2 土壤調査( 2 / 4 頁 )

| 30m格子名 | 分析検体名       | 土壌試料名（地点名） | 試料採取日     | 第二種特定有害物質（重金属等） |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|--------|-------------|------------|-----------|-----------------|----------|--------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|--------------|----------|------------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|
|        |             |            |           | 土壌溶出量           |          |        |           |          |            |          |           |            | 土壌含有量      |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        |             |            |           | カドミウム及びその化合物    | 六価クロム化合物 | シアン化合物 | 水銀及びその化合物 | アルキル水銀   | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | ふっ素及びその化合物 | ほう素及びその化合物 | カドミウム及びその化合物 | 六価クロム化合物 | シアン化合物（遊離シアンとして） | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | ふっ素及びその化合物 | ほう素及びその化合物 |
|        |             |            |           | 基準値             | 0.01以下   | 0.05以下 | 不検出       | 0.0005以下 | 不検出        | 0.01以下   | 0.01以下    | 0.01以下     | 0.8以下      | 1以下          | 150以下    | 250以下            | 50以下      | 15以下       | 150以下    | 150以下     | 150以下      | 4000以下     |
| 定量下限値  | 0.001       | 0.01       | 0.1       | 0.0005          | 0.0005   | 0.002  | 0.005     | 0.001    | 0.08       | 0.05     | 10        | 20         | 5          | 1            | 10       | 10               | 10        | 100        | 100      |           |            |            |
| 単位     | mg/L        | mg/L       | mg/L      | mg/L            | mg/L     | mg/L   | mg/L      | mg/L     | mg/L       | mg/L     | mg/kg     | mg/kg      | mg/kg      | mg/kg        | mg/kg    | mg/kg            | mg/kg     | mg/kg      | mg/kg    | mg/kg     |            |            |
| J8     | J8          | J8-②       | 2018/2/20 |                 |          |        |           |          |            |          |           | 0.05未満     |            |              |          |                  |           |            |          |           | 100未満      |            |
|        |             | J8-④       | 2018/2/20 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        |             | J8-⑤       | 2018/2/20 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        |             | J8-⑥       | 2018/2/21 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J8-⑦        | 2018/2/20  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.05未満    |            |            |              |          |                  |           |            |          |           | 100未満      |            |
|        | J8-⑧        | 2018/2/20  |           |                 |          |        |           |          |            |          |           | 0.05       |            |              |          |                  |           |            |          |           |            | 100未満      |
| J8-⑨   | 2018/2/21   |            |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.05未満    |            |            |              |          |                  |           |            |          |           | 100未満      |            |
| J9     | J9          | J9-②       | 2018/2/20 | 0.001未満         | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.029     | 0.55       | —          | 10未満         | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 16       | 10未満      | 100未満      | —          |
|        |             | J9-④       | 2018/2/20 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        |             | J9-⑤       | 2018/2/20 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        |             | J9-⑥       | 2018/2/21 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        |             | J9-⑧       | 2018/2/21 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-①        | 2018/2/20  |           |                 |          |        |           |          |            | 0.017    |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-②        | 2018/2/20  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.023     |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-③        | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.002     |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-④        | 2018/2/20  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.048     |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-⑤        | 2018/2/20  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.010     |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-⑥        | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.002     |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-⑦        | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.007     |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-⑧        | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.014     |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-⑨        | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.001未満   |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-⑦(旧シキ地下) | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 1.2       |            |            |              |          |                  |           |            |          |           | 140        |            |
|        | J9-⑧(旧シキ地下) | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.70      |            |            |              |          |                  |           |            |          |           | 100未満      |            |
|        | J9-⑩(旧シキ地下) | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.54      |            |            |              |          |                  |           |            |          |           | 100未満      |            |
|        | J9-①        | 2018/2/20  |           |                 |          |        |           |          |            |          |           | 0.05未満     |            |              |          |                  |           |            |          |           |            | 100未満      |
|        | J9-②        | 2018/2/20  |           |                 |          |        |           |          |            |          |           | 0.05未満     |            |              |          |                  |           |            |          |           |            | 100未満      |
|        | J9-③        | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          |           | 0.05未満     |            |              |          |                  |           |            |          |           |            | 100未満      |
| J9-④   | 2018/2/20   |            |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.09      |            |            |              |          |                  |           |            |          |           | 100未満      |            |
| J9-⑤   | 2018/2/20   |            |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.05      |            |            |              |          |                  |           |            |          |           | 100未満      |            |
| J9-⑥   | 2018/2/21   |            |           |                 |          |        |           |          |            |          | 0.05未満    |            |            |              |          |                  |           |            |          |           | 100未満      |            |
| J9     | J9-⑦        | 2018/2/21  | —         | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.05未満    | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | 100未満      |
|        | J9-⑧        | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J9-⑨        | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| J10    | J10         | J10-②      | 2018/2/20 | 0.001未満         | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.012     | 0.75       | 0.06       | 10未満         | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 19       | 10未満      | 100未満      | 100未満      |
|        |             | J10-③      | 2018/2/21 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        |             | J10-④      | 2018/2/20 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        |             | J10-⑤      | 2018/2/20 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        |             | J10-⑥      | 2018/2/21 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J10-①       | 2018/2/22  |           |                 |          |        |           |          |            | 0.010    |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J10-②       | 2018/2/20  |           |                 |          |        |           |          |            | 0.017    |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|        | J10-③       | 2018/2/21  |           |                 |          |        |           |          |            | 0.002    |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| J10-④  | 2018/2/20   |            |           |                 |          |        |           |          | 0.035      |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| J10-⑤  | 2018/2/20   |            |           |                 |          |        |           |          | 0.008      |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| J10-⑥  | 2018/2/21   |            |           |                 |          |        |           |          | 0.002      |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |

表2 土壤調査( 3 / 4 頁 )

| 30m<br>格子名 | 分析検体名     | 土壌試料名（地点名）   | 試料採取日     | 第2種特定有害物質（重金属等） |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|----------|--------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|--------------|----------|------------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|
|            |           |              |           | 土壌溶出量           |          |        |           |          |            |          |           |            | 土壌含有量      |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|            |           |              |           | カドミウム及びその化合物    | 六価クロム化合物 | シアン化合物 | 水銀及びその化合物 | アルキル水銀   | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | ふっ素及びその化合物 | ほう素及びその化合物 | カドミウム及びその化合物 | 六価クロム化合物 | シアン化合物（遊離シアンとして） | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | ふっ素及びその化合物 | ほう素及びその化合物 |
|            |           |              |           | 基準値             | 0.01以下   | 0.05以下 | 不検出       | 0.0005以下 | 不検出        | 0.01以下   | 0.01以下    | 0.01以下     | 0.8以下      | 1以下          | 150以下    | 250以下            | 50以下      | 15以下       | 150以下    | 150以下     | 150以下      | 4000以下     |
| 定量下限値      | 0.001     | 0.01         | 0.1       | 0.0005          | 0.0005   | 0.002  | 0.005     | 0.001    | 0.08       | 0.05     | 10        | 20         | 5          | 1            | 10       | 10               | 10        | 100        | 100      |           |            |            |
| 単位         | mg/L      | mg/L         | mg/L      | mg/L            | mg/L     | mg/L   | mg/L      | mg/L     | mg/L       | mg/L     | mg/kg     | mg/kg      | mg/kg      | mg/kg        | mg/kg    | mg/kg            | mg/kg     | mg/kg      | mg/kg    | mg/kg     |            |            |
| K8         | K8        | K8-④         | 2018/2/22 | 0.001未満         | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.010    | 0.84      | —          | 10未満       | 20未満         | 5未満      | 1未満              | 10未満      | 15         | 10未満     | 100未満     | —          |            |
|            |           | K8-⑤         | 2018/2/23 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|            |           | K8-⑥         | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|            |           | K8-⑧         | 2018/2/23 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|            |           | K8-⑨         | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|            | K8        | K8-④         | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.66      | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          |            |
|            |           | K8-⑤         | 2018/2/23 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.69      | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          |            |
|            |           | K8-⑥         | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.94      | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          |            |
|            |           | K8-⑦         | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.59      | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          |            |
|            |           | K8-⑧         | 2018/2/23 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.72      | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          |            |
|            | K8        | K8-⑨         | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.74      | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|            |           | K8           | K8-④      | 2018/2/22       | —        | —      | —         | —        | —          | —        | —         | 0.05未満     | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | 100未満      |            |
|            |           |              | K8-⑤      | 2018/2/23       |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|            |           |              | K8-⑥      | 2018/2/22       |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| K8-⑦       |           |              | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| K8-⑧       | 2018/2/23 |              |           |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| K9         | K9        | K9-②         | 2018/2/23 | 0.001未満         | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.020     | 0.60       | —          | 10未満         | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 13       | 10未満      | 100未満      | —          |
|            |           | K9-④         | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|            |           | K9-⑤         | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|            |           | K9-⑥         | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|            |           | K9-⑧         | 2018/2/21 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|            | K9        | K9-①         | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.007     | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|            |           | K9-②         | 2018/2/23 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.007     | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|            |           | K9-③         | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.008     | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|            |           | K9-④         | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.013     | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|            |           | K9-⑤         | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.007     | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|            |           | K9-⑥         | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.009     | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|            |           | K9-⑦         | 2018/2/21 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.007     | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|            |           | K9-⑧         | 2018/2/21 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.034     | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|            |           | K9-⑨         | 2018/2/21 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.030     | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|            |           | K9-⑦(旧シキタ地下) | 2018/2/21 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | —         | 0.16       | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | 120        | —          |
|            |           | K9-⑧(旧シキタ地下) | 2018/2/21 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | —         | 3.5        | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | 790        | —          |
|            |           | K9-⑨(旧シキタ地下) | 2018/2/21 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | —         | 1.3        | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | 690        | —          |
|            |           | K9           | K9-①      | 2018/2/22       | —        | —      | —         | —        | —          | —        | —         | —          | 0.05未満     | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | 100未満      |
|            |           |              | K9-②      | 2018/2/23       |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| K9-⑦       | 2018/2/21 |              |           |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| K9-⑧       | 2018/2/21 |              |           |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| K9-⑨       | 2018/2/21 |              |           |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| K9-③       | 2018/2/22 | —            | —         | —               | —        | —      | —         | —        | —          | 0.05未満   | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     |            |            |
| K9-④(側溝)   | 2018/2/22 | —            | —         | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.05未満    | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     |            |            |
| K9-⑤(側溝)   | 2018/2/22 | —            | —         | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.05未満    | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     |            |            |
| K9-⑥       | 2018/2/22 | —            | —         | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.05未満    | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     |            |            |

表2 土壌調査( 4 / 4 頁 )

| 30mm格子名   | 分析検体名      | 土壌試料名（地点名） | 試料採取日     | 第二種特定有害物質（重金属等） |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|----------|--------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|--------------|----------|------------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|
|           |            |            |           | 土壌溶出量           |          |        |           |          |            |          |           |            | 土壌含有量      |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           |            |            |           | カドミウム及びその化合物    | 六価クロム化合物 | シアン化合物 | 水銀及びその化合物 | アルキル水銀   | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | ふっ素及びその化合物 | ほう素及びその化合物 | カドミウム及びその化合物 | 六価クロム化合物 | シアン化合物（遊離シアンとして） | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | ふっ素及びその化合物 | ほう素及びその化合物 |
|           |            |            |           | 基準値             | 0.01以下   | 0.05以下 | 不検出       | 0.0005以下 | 不検出        | 0.01以下   | 0.01以下    | 0.01以下     | 0.8以下      | 1以下          | 150以下    | 250以下            | 50以下      | 15以下       | 150以下    | 150以下     | 150以下      | 4000以下     |
| 定量下限値     | 0.001      | 0.01       | 0.1       | 0.0005          | 0.0005   | 0.002  | 0.005     | 0.001    | 0.08       | 0.05     | 10        | 20         | 5          | 1            | 10       | 10               | 10        | 100        | 100      |           |            |            |
| 単位        | mg/L       | mg/L       | mg/L      | mg/L            | mg/L     | mg/L   | mg/L      | mg/L     | mg/L       | mg/L     | mg/kg     | mg/kg      | mg/kg      | mg/kg        | mg/kg    | mg/kg            | mg/kg     | mg/kg      | mg/kg    | mg/kg     |            |            |
| K10       | K10        | K10-②      | 2018/2/22 | 0.001未満         | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.012     | 0.97       | 0.05未満     | 10未満         | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 39       | 10未満      | 170        | 100未満      |
|           |            | K10-③      | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           |            | K10-④      | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           |            | K10-⑤      | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           |            | K10-⑥      | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           | K10-①      | 2018/2/22  | —         | —               | —        | —      | —         | —        | 0.004      | 0.53     | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         |            |            |
|           | K10-②      | 2018/2/22  | —         | —               | —        | —      | —         | —        | 0.007      | 0.99     | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          |            |
|           | K10-③      | 2018/2/22  | —         | —               | —        | —      | —         | —        | 0.017      | 1.0      | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          |            |
| K10-④     | 2018/2/22  | —          | —         | —               | —        | —      | —         | 0.003    | 0.61       | —        | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         |            |            |
| K10-⑤     | 2018/2/22  | —          | —         | —               | —        | —      | —         | 0.013    | 0.62       | —        | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         |            |            |
| K10-⑥     | 2018/2/22  | —          | —         | —               | —        | —      | —         | 0.011    | 0.56       | —        | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         |            |            |
| L8        | L8         | L8-⑤       | 2018/2/22 | 0.001未満         | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.004     | 0.54       | 0.05未満     | 10未満         | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 130      | 10未満      | 100未満      | 100未満      |
|           |            | L8-⑥       | 2018/2/23 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           |            | L8-⑨       | 2018/2/23 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           | L8-⑤(配管下)  | 2018/2/22  | —         | 0.01            | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 1.7       | —          | —          | 20未満         | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     | —          |            |
| L9        | L9         | L9-②       | 2018/2/22 | 0.001未満         | 0.01     | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.013     | 0.45       | —          | 10未満         | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 17       | 10未満      | 100未満      | —          |
|           |            | L9-③       | 2018/2/23 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           |            | L9-⑤       | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           |            | L9-⑥       | 2018/2/23 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           |            | L9-⑨       | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           | L9-②       | 2018/2/22  | —         | —               | —        | —      | —         | —        | 0.005      | —        | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          |            |
|           | L9-③       | 2018/2/23  | —         | —               | —        | —      | —         | —        | 0.002      | —        | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|           | L9-⑤       | 2018/2/22  | —         | —               | —        | —      | —         | —        | 0.023      | —        | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|           | L9-⑥       | 2018/2/23  | —         | —               | —        | —      | —         | —        | 0.004      | —        | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|           | L9-⑨       | 2018/2/22  | —         | —               | —        | —      | —         | —        | 0.014      | —        | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |
|           | L9-②(配管下)  | 2018/2/22  | —         | 0.01            | —        | —      | —         | —        | —          | 2.0      | —         | —          | —          | 20未満         | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     | —          |            |
|           | L9-⑤(配管下)  | 2018/2/22  | —         | 0.01未満          | —        | —      | —         | —        | —          | 1.8      | —         | —          | —          | 20未満         | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     | —          |            |
|           | L9         | L9         | L9-②      | 2018/2/22       | —        | —      | —         | —        | —          | —        | —         | —          | 0.05未満     | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | 100未満      |
|           |            |            | L9-③      | 2018/2/23       |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| L9-⑨      |            |            | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
| L9-⑤(側溝)  |            | 2018/2/22  | —         | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.05未満    | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | 100未満      |            |
| L9-⑥(側溝)  | 2018/2/23  | —          | —         | —               | —        | —      | —         | —        | —          | 0.05未満   | —         | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     |            |            |
| L10       | L10        | L10-②      | 2018/2/21 | 0.001未満         | 0.01     | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.005     | 0.47       | —          | 10未満         | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 24       | 10未満      | 100未満      | —          |
|           |            | L10-③      | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           |            | L10-⑤      | 2018/2/21 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           |            | L10-⑥      | 2018/2/22 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |
|           | L10-②(配管下) | 2018/2/21  | —         | 0.01            | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 3.5       | —          | —          | 20未満         | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     | —          |            |
|           | L10-⑤(配管下) | 2018/2/21  | —         | 0.01未満          | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.52      | —          | —          | 20未満         | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     | —          |            |
|           | L10        | L10-③      | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | —         | —          | 0.05未満     | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | —          | 100未満      |
|           |            | L10-⑥      | 2018/2/22 | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | —         | —          | 0.05未満     | —            | —        | —                | —         | —          | —        | —         | 100未満      |            |
| L10-②(側溝) | 2018/2/21  | —          | —         | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.05未満    | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     |            |            |
| L10-⑤(側溝) | 2018/2/21  | —          | —         | —               | —        | —      | —         | —        | —          | —        | 0.05未満    | —          | —          | —            | —        | —                | —         | —          | —        | 100未満     |            |            |

※網掛けは基準不適合を示す。

表3 深度調査(1/4頁)

| 30 m 格子名     | 地点名<br>(10 m 区画) | 分析検体名<br>(試料名) | 試料採取深度<br><br>(GL. -m) | 試料採取日       | 第二種特定有害物質<br>(重金属等) |            |
|--------------|------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------|
|              |                  |                |                        |             | 砒素及びその化合物           | ふっ素及びその化合物 |
|              |                  |                |                        |             |                     |            |
|              |                  |                |                        | 基準値         | 0.01以下              | 0.8以下      |
| 定量下限値        | 0.001            | 0.08           |                        |             |                     |            |
| 単位           | mg/L             | mg/L           |                        |             |                     |            |
| I10          | I10-①            | I10-① ― 表層     | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/21   | 0.013               | ―          |
|              |                  | I10-① ― 1.0 m  | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/14   | 0.002               | ―          |
|              |                  | I10-① ― 2.0 m  | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/14   | 0.006               | ―          |
| J8           | J8-④             | J8-④ ― 表層      | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/20   | 0.022               | ―          |
|              |                  | J8-④ ― 1.0 m   | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/16   | 0.030               | ―          |
|              |                  | J8-④ ― 2.0 m   | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/17   | 0.002               | ―          |
|              |                  | J8-④ ― 3.0 m   | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/17   | 0.010               | ―          |
|              | J8-⑤             | J8-⑤ ― 表層      | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/20   | 0.017               | ―          |
|              |                  | J8-⑤ ― 1.0 m   | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/17   | 0.029               | ―          |
|              |                  | J8-⑤ ― 2.0 m   | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/17   | 0.001               | ―          |
|              |                  | J8-⑤ ― 3.0 m   | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/17   | 0.002               | ―          |
|              | J8-⑦             | J8-⑦ ― 表層      | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/20   | 0.019               | ―          |
|              |                  | J8-⑦ ― 1.0 m   | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/17   | 0.005               | ―          |
|              |                  | J8-⑦ ― 2.0 m   | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/17   | 0.001               | ―          |
|              | J9               | J9-①           | J9-① ― 表層              | 0.05 ～ 0.55 | 2018/2/20           | 0.017      |
| J9-① ― 1.0 m |                  |                | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/16   | 0.004               | ―          |
| J9-① ― 2.0 m |                  |                | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/16   | 0.001未満             | ―          |
| J9-②         |                  | J9-② ― 表層      | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/20   | 0.023               | ―          |
|              |                  | J9-② ― 1.0 m   | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/16   | 0.022               | ―          |
|              |                  | J9-② ― 2.0 m   | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/16   | 0.014               | ―          |
|              |                  | J9-② ― 3.0 m   | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/16   | 0.007               | ―          |
|              |                  | J9-② ― 4.0 m   | 3.95 ～ 4.05            | 2018/4/16   | 0.002               | ―          |
| J9-④         |                  | J9-④ ― 表層      | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/20   | 0.048               | ―          |
|              |                  | J9-④ ― 1.0 m   | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/12   | 0.020               | ―          |
|              |                  | J9-④ ― 2.0 m   | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/12   | 0.007               | ―          |
|              |                  | J9-④ ― 3.0 m   | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/12   | 0.004               | ―          |
| J9-⑦         |                  | J9-⑦ ― 旧トコ窯下   | 1.72 ～ 2.22            | 2018/2/21   | ―                   | 1.2        |
|              |                  | J9-⑦ ― 3.0 m   | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/12   | ―                   | 3.4        |
|              |                  | J9-⑦ ― 4.0 m   | 3.95 ～ 4.05            | 2018/4/12   | ―                   | 1.8        |
|              |                  | J9-⑦ ― 5.0 m   | 4.95 ～ 5.05            | 2018/4/12   | ―                   | 0.75       |
|              |                  | J9-⑦ ― 6.0 m   | 5.95 ～ 6.05            | 2018/4/12   | ―                   | 0.61       |
| J9-⑧         |                  | J9-⑧ ― 表層      | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/21   | 0.014               | ―          |
|              | J9-⑧ ― 1.0 m     | 0.95 ～ 1.05    | 2018/4/11              | 0.007       | ―                   |            |
|              | J9-⑧ ― 2.0 m     | 1.95 ～ 2.05    | 2018/4/11              | 0.001       | ―                   |            |

表3 深度調査(2/4頁)

| 30 m 格子名 | 地点名（10 m 区画） | 分析検体名（試料名）    | 試料採取深度<br><br>(GL. -m) | 試料採取日     | 第二種特定有害物質<br>（重金属等） |            |
|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|
|          |              |               |                        |           | 砒素及びその化合物           | ふっ素及びその化合物 |
|          |              |               |                        |           | 基準値                 | 0.01以下     |
|          |              |               |                        | 定量下限値     | 0.001               | 0.08       |
|          |              |               |                        | 単位        | mg/L                | mg/L       |
| J10      | J10-②        | J10-② ― 表層    | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/20 | 0.017               | ―          |
|          |              | J10-② ― 1.0 m | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/10 | 0.002               | ―          |
|          |              | J10-② ― 2.0 m | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/10 | 0.004               | ―          |
|          | J10-④        | J10-④ ― 表層    | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/20 | 0.035               | ―          |
|          |              | J10-④ ― 1.0 m | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/10 | 0.001               | ―          |
|          |              | J10-④ ― 2.0 m | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/10 | 0.001未満             | ―          |
| K8       | K8-⑥         | K8-⑥ ― 表層     | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/22 | ―                   | 0.94       |
|          |              | K8-⑥ ― 1.0 m  | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/16 | ―                   | 1.0        |
|          |              | K8-⑥ ― 2.0 m  | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/16 | ―                   | 0.56       |
|          |              | K8-⑥ ― 3.0 m  | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/16 | ―                   | 0.63       |
| K9       | K9-④         | K9-④ ― 表層     | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/20 | 0.013               | ―          |
|          |              | K9-④ ― 1.0 m  | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/13 | 0.013               | ―          |
|          |              | K9-④ ― 2.0 m  | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/13 | 0.001               | ―          |
|          |              | K9-④ ― 3.0 m  | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/13 | 0.002               | ―          |
|          | K9-⑧         | K9-⑧ ― 表層     | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/21 | 0.034               | ―          |
|          |              | K9-⑧ ― 旧トシ窯下  | 1.85 ～ 2.35            | 2018/2/21 | ―                   | 3.5        |
|          |              | K9-⑧ ― 1.0 m  | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/13 | 0.006               | ―          |
|          |              | K9-⑧ ― 2.0 m  | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/13 | 0.001               | ―          |
|          |              | K9-⑧ ― 3.0 m  | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/13 | ―                   | 9.0        |
|          |              | K9-⑧ ― 4.0 m  | 3.95 ～ 4.05            | 2018/4/13 | ―                   | 6.5        |
|          |              | K9-⑧ ― 5.0 m  | 4.95 ～ 5.05            | 2018/4/13 | ―                   | 2.4        |
|          |              | K9-⑧ ― 6.0 m  | 5.95 ～ 6.05            | 2018/4/13 | ―                   | 1.9        |
|          |              | K9-⑧ ― 7.0 m  | 6.95 ～ 7.05            | 2018/4/13 | ―                   | 0.94       |
|          |              | K9-⑧ ― 8.0 m  | 7.90 ～ 8.00            | 2018/4/13 | ―                   | 0.65       |
|          |              | K9-⑧ ― 9.0 m  | 8.95 ～ 9.05            | 2018/5/21 | ―                   | 0.14       |
| K9       | K9-⑨         | K9-⑨ ― 表層     | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/21 | 0.030               | ―          |
|          |              | K9-⑨ ― 旧トシ窯下  | 1.79 ～ 2.29            | 2018/2/21 | ―                   | 1.3        |
|          |              | K9-⑨ ― 1.0 m  | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/12 | 0.005               | ―          |
|          |              | K9-⑨ ― 2.0 m  | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/12 | 0.008               | ―          |
|          |              | K9-⑨ ― 3.0 m  | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/12 | ―                   | 7.3        |
|          |              | K9-⑨ ― 4.0 m  | 3.95 ～ 4.05            | 2018/4/12 | ―                   | 8.9        |
|          |              | K9-⑨ ― 5.0 m  | 4.95 ～ 5.05            | 2018/4/12 | ―                   | 2.1        |
|          |              | K9-⑨ ― 6.0 m  | 5.95 ～ 6.05            | 2018/4/12 | ―                   | 0.54       |
|          |              | K9-⑨ ― 7.0 m  | 6.95 ～ 7.05            | 2018/4/12 | ―                   | 0.63       |

表3 深度調査(3/4頁)

| 30m格子名 | 地点名<br>(10m区画) | 分析検体名<br>(試料名) | 試料採取深度<br><br>(GL. -m) | 試料採取日     | 第二種特定有害物質<br>(重金属等) |            |
|--------|----------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|
|        |                |                |                        |           | 砒素及びその化合物           | ふっ素及びその化合物 |
|        |                |                |                        |           |                     |            |
|        |                |                |                        | 基準値       | 0.01以下              | 0.8以下      |
| 定量下限値  | 0.001          | 0.08           |                        |           |                     |            |
| 単位     | mg/L           | mg/L           |                        |           |                     |            |
| K10    | K10-②          | K10-② ― 表層     | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/22 | 0.007               | 0.99       |
|        |                | K10-② ― 1.0 m  | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/11 | ―                   | 1.1        |
|        |                | K10-② ― 2.0 m  | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/11 | ―                   | 0.98       |
|        |                | K10-② ― 3.0 m  | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/11 | ―                   | 2.6        |
|        |                | K10-② ― 4.0 m  | 3.95 ～ 4.05            | 2018/4/11 | ―                   | 6.2        |
|        |                | K10-② ― 5.0 m  | 4.95 ～ 5.05            | 2018/4/11 | ―                   | 1.2        |
|        |                | K10-② ― 6.0 m  | 5.95 ～ 6.05            | 2018/4/11 | ―                   | 0.28       |
|        |                | K10-② ― 7.0 m  | 6.95 ～ 7.05            | 2018/4/11 | ―                   | 0.26       |
|        | K10-③          | K10-③ ― 表層     | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/22 | 0.017               | 1.0        |
|        |                | K10-③ ― 1.0 m  | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/10 | 0.015               | 1.9        |
|        |                | K10-③ ― 2.0 m  | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/10 | 0.001未満             | 0.26       |
|        |                | K10-③ ― 3.0 m  | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/10 | 0.001未満             | 0.27       |
|        | K10-⑤          | K10-⑤ ― 表層     | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/22 | 0.013               | 0.62       |
|        |                | K10-⑤ ― 1.0 m  | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/9  | 0.063               | ―          |
|        |                | K10-⑤ ― 2.0 m  | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/9  | 0.001               | ―          |
|        |                | K10-⑤ ― 3.0 m  | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/9  | 0.001未満             | ―          |
|        | K10-⑥          | K10-⑥ ― 表層     | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/22 | 0.011               | 0.56       |
|        |                | K10-⑥ ― 1.0 m  | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/10 | 0.001               | ―          |
|        |                | K10-⑥ ― 2.0 m  | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/10 | 0.001未満             | ―          |
| L8     | L8-⑤           | L8-⑤ ― 配管下     | 2.85 ～ 3.35            | 2018/2/22 | ―                   | 1.7        |
|        |                | L8-⑤ ― 4.0 m   | 3.95 ～ 4.05            | 2018/4/16 | ―                   | 1.7        |
|        |                | L8-⑤ ― 5.0 m   | 4.95 ～ 5.05            | 2018/4/16 | ―                   | 1.3        |
|        |                | L8-⑤ ― 6.0 m   | 5.95 ～ 6.05            | 2018/4/16 | ―                   | 0.32       |
|        |                | L8-⑤ ― 7.0 m   | 6.95 ～ 7.05            | 2018/4/16 | ―                   | 0.23       |
| L9     | L9-②           | L9-② ― 配管下     | 2.95 ～ 3.45            | 2018/2/22 | ―                   | 2.0        |
|        |                | L9-② ― 4.0 m   | 3.95 ～ 4.05            | 2018/4/14 | ―                   | 1.9        |
|        |                | L9-② ― 5.0 m   | 4.95 ～ 5.05            | 2018/4/14 | ―                   | 2.2        |
|        |                | L9-② ― 6.0 m   | 5.95 ～ 6.05            | 2018/4/14 | ―                   | 0.32       |
|        |                | L9-② ― 7.0 m   | 6.95 ～ 7.05            | 2018/4/14 | ―                   | 0.47       |

表3 深度調査(4/4頁)

| 30m格子名       | 地点名<br>(10m区画) | 分析検体名<br>(試料名) | 試料採取深度<br><br>(GL. -m) | 試料採取日     | 第二種特定有害物質<br>(重金属等) |            |       |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|-------|
|              |                |                |                        |           | 砒素及びその化合物           | ふっ素及びその化合物 |       |
|              |                |                |                        |           | 基準値                 | 0.01以下     | 0.8以下 |
|              |                |                |                        |           | 定量下限値               | 0.001      | 0.08  |
|              |                |                |                        | 単位        | mg/L                | mg/L       |       |
| L9           | L9-⑤           | L9-⑤ ― 表層      | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/22 | 0.023               | ―          |       |
|              |                | L9-⑤ ― 配管下     | 2.95 ～ 3.45            | 2018/2/22 | ―                   | 1.8        |       |
|              |                | L9-⑤ ― 1.0 m   | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/13 | 0.012               | ―          |       |
|              |                | L9-⑤ ― 2.0 m   | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/13 | 0.006               | ―          |       |
|              |                | L9-⑤ ― 3.0 m   | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/13 | 0.028               | ―          |       |
|              |                | L9-⑤ ― 4.0 m   | 3.95 ～ 4.05            | 2018/4/13 | 0.023               | 2.2        |       |
|              |                | L9-⑤ ― 5.0 m   | 4.95 ～ 5.05            | 2018/4/13 | 0.025               | 2.1        |       |
|              |                | L9-⑤ ― 6.0 m   | 5.95 ～ 6.05            | 2018/4/13 | 0.006               | 0.47       |       |
|              | L9-⑤ ― 7.0 m   | 6.95 ～ 7.05    | 2018/4/13              | 0.002     | 0.31                |            |       |
|              | L9-⑨           | L9-⑨ ― 表層      | 0.05 ～ 0.55            | 2018/2/22 | 0.014               | ―          |       |
|              |                | L9-⑨ ― 1.0 m   | 0.95 ～ 1.05            | 2018/4/12 | 0.032               | ―          |       |
|              |                | L9-⑨ ― 2.0 m   | 1.95 ～ 2.05            | 2018/4/12 | 0.007               | ―          |       |
|              |                | L9-⑨ ― 3.0 m   | 2.95 ～ 3.05            | 2018/4/12 | 0.027               | ―          |       |
|              |                | L9-⑨ ― 4.0 m   | 3.95 ～ 4.05            | 2018/4/12 | 0.021               | ―          |       |
|              |                | L9-⑨ ― 5.0 m   | 4.95 ～ 5.05            | 2018/4/12 | 0.021               | ―          |       |
|              |                | L9-⑨ ― 6.0 m   | 5.95 ～ 6.05            | 2018/4/12 | 0.002               | ―          |       |
| L9-⑨ ― 7.0 m |                | 6.95 ～ 7.05    | 2018/4/12              | 0.001未満   | ―                   |            |       |
| L10          | L10-②          | L10-② ― 配管下    | 2.95 ～ 3.45            | 2018/2/21 | ―                   | 3.5        |       |
|              |                | L10-② ― 4.0 m  | 3.95 ～ 4.05            | 2018/4/12 | ―                   | 4.6        |       |
|              |                | L10-② ― 5.0 m  | 4.95 ～ 5.05            | 2018/4/12 | ―                   | 0.60       |       |
|              |                | L10-② ― 6.0 m  | 5.95 ～ 6.05            | 2018/4/12 | ―                   | 0.18       |       |

※網掛けは基準不適合を示す。

表 4 地下水調査

| 一部対象区画名（30m格子） | 地点名（10m区画） | 分析検体名（試料名）  | 試料採取深度<br><br>(GL. -m) | 試料採取日     | 第二種特定有害物質<br>(重金属等) |            |       |
|----------------|------------|-------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|-------|
|                |            |             |                        |           | 砒素及びその化合物           | ふっ素及びその化合物 |       |
|                |            |             |                        |           | 基準値                 | 0.01以下     | 0.8以下 |
|                |            |             |                        |           | 定量下限値               | 0.001      | 0.08  |
|                |            |             |                        | 単位        | mg/L                | mg/L       |       |
| I10            | I10-①      | I10-① ー 地下水 | 4.34 ～ 5.34            | 2018/4/16 | 0.001未満             | ー          |       |
| J8             | J8-④       | J8-④ ー 地下水  | 4.63 ～ 5.63            | 2018/4/18 | 0.001未満             | ー          |       |
|                | J8-⑤       | J8-⑤ ー 地下水  | 4.41 ～ 5.41            | 2018/4/18 | 0.001未満             | ー          |       |
|                | J8-⑦       | J8-⑦ ー 地下水  | 4.69 ～ 5.69            | 2018/4/18 | 0.001               | ー          |       |
| J9             | J9-①       | J9-① ー 地下水  | 4.71 ～ 5.71            | 2018/4/18 | 0.001未満             | ー          |       |
|                | J9-②       | J9-② ー 地下水  | 4.66 ～ 5.66            | 2018/4/17 | 0.001未満             | ー          |       |
|                | J9-④       | J9-④ ー 地下水  | 4.74 ～ 5.74            | 2018/4/14 | 0.001未満             | ー          |       |
|                | J9-⑦       | J9-⑦ ー 地下水  | 4.69 ～ 5.69            | 2018/4/13 | ー                   | 0.85       |       |
|                | J9-⑧       | J9-⑧ ー 地下水  | 4.63 ～ 5.63            | 2018/4/12 | 0.001未満             | ー          |       |
| J10            | J10-②      | J10-② ー 地下水 | 4.62 ～ 5.62            | 2018/4/12 | 0.001未満             | ー          |       |
|                | J10-④      | J10-④ ー 地下水 | 4.57 ～ 5.57            | 2018/4/11 | 0.001未満             | ー          |       |
| K8             | K8-⑥       | K8-⑥ ー 地下水  | 4.60 ～ 5.60            | 2018/4/17 | ー                   | 0.44       |       |
| K9             | K9-④       | K9-④ ー 地下水  | 4.67 ～ 5.67            | 2018/4/14 | 0.001未満             | ー          |       |
|                | K9-⑧       | K9-⑧ ー 地下水  | 4.77 ～ 5.77            | 2018/4/14 | 0.001未満             | 0.65       |       |
|                | K9-⑨       | K9-⑨ ー 地下水  | 4.71 ～ 5.71            | 2018/4/13 | 0.001未満             | 0.56       |       |
| K10            | K10-②      | K10-② ー 地下水 | 4.75 ～ 5.75            | 2018/4/12 | ー                   | 1.1        |       |
|                | K10-③      | K10-③ ー 地下水 | 4.70 ～ 5.70            | 2018/4/12 | 0.001未満             | 0.56       |       |
|                | K10-⑤      | K10-⑤ ー 地下水 | 4.58 ～ 5.58            | 2018/4/10 | 0.001未満             | ー          |       |
|                | K10-⑥      | K10-⑥ ー 地下水 | 4.57 ～ 5.57            | 2018/4/11 | 0.001未満             | ー          |       |
| L8             | L8-⑤       | L8-⑤ ー 地下水  | 4.67 ～ 5.67            | 2018/4/17 | ー                   | 0.34       |       |
| L9             | L9-②       | L9-② ー 地下水  | 4.64 ～ 5.64            | 2018/4/16 | ー                   | 0.28       |       |
|                | L9-⑤       | L9-⑤ ー 地下水  | 4.56 ～ 5.56            | 2018/4/14 | 0.001未満             | 0.42       |       |
|                | L9-⑨       | L9-⑨ ー 地下水  | 4.69 ～ 5.69            | 2018/4/13 | 0.001未満             | ー          |       |
| L10            | L10-②      | L10-② ー 地下水 | 4.62 ～ 5.62            | 2018/4/12 | ー                   | 0.49       |       |

※網掛けは基準不適合を示す。

表5 土壌ガス調査(令和4年度調査)

| 30m格子名 | 地点名／分析検体名（10m単位区画） | 試料採取・測定日 | 第一種特定有害物質(揮発性有機化合物) |        |             |              |              |              |         |            |                |                |           |        |
|--------|--------------------|----------|---------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|----------------|----------------|-----------|--------|
|        |                    |          | 土壌ガス測定              |        |             |              |              |              |         |            |                |                |           |        |
|        |                    |          | クロロエチレン             | 四塩化炭素  | 1・2－ジクロロエタン | 1・1－ジクロロエチレン | 1・2－ジクロロエチレン | 1・3－ジクロロプロペン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | 1・1・1－トリクロロエタン | 1・1・2－トリクロロエタン | トリクロロエチレン | ベンゼン   |
|        |                    |          | 定量下限値               | 0.1未満  | 0.1未満       | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満     | 0.05未満 |
|        |                    | 単位       | volppm              | volppm | volppm      | volppm       | volppm       | volppm       | volppm  | volppm     | volppm         | volppm         | volppm    | volppm |
| L6     | L6-⑧               | 2022/2/3 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |
| L7     | L7-⑤               | 2022/2/3 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |
| L8     | L8-③               | 2022/2/3 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |
| K7     | K7-⑤               | 2022/2/3 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |
| K8     | K8-②               | 2022/2/3 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |
| J7     | J7-④               | 2022/2/3 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |
| J8     | J8-①               | 2022/2/3 | ND                  | ND     | ND          | ND           | ND           | ND           | ND      | ND         | ND             | ND             | ND        | ND     |

※NDは定量下限値未満を示す。

表6 土壌調査（令和4年度調査）

| 30m<br>格子名 | 分析検体名      | 土壌試料名（地点名） | 試料採取日    | 第二種特定有害物質（重金属等） |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
|------------|------------|------------|----------|-----------------|----------|--------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|--------------|----------|------------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|--------|
|            |            |            |          | 土壌溶出量           |          |        |           |          |            |          |           |            |            | 土壌含有量        |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
|            |            |            |          | カドミウム及びその化合物    | 六価クロム化合物 | シアン化合物 | 水銀及びその化合物 | アルキル水銀   | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | ふっ素及びその化合物 | ほう素及びその化合物 | カドミウム及びその化合物 | 六価クロム化合物 | シアン化合物（遊離シアンとして） | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | ふっ素及びその化合物 | ほう素及びその化合物 |        |
|            |            |            |          | 基準値             | 0.003以下  | 0.05以下 | 不検出       | 0.0005以下 | 不検出        | 0.01以下   | 0.01以下    | 0.01以下     | 0.8以下      | 1以下          | 45以下     | 250以下            | 50以下      | 15以下       | 150以下    | 150以下     | 150以下      | 4000以下     | 4000以下 |
|            |            |            |          | 定量下限値           | 0.0003   | 0.01   | 0.1       | 0.0005   | 0.0005     | 0.002    | 0.005     | 0.001      | 0.08       | 0.05         | 1        | 20               | 5         | 1          | 10       | 10        | 10         | 100        | 100    |
| 単位         | mg/L       | mg/L       | mg/L     | mg/L            | mg/L     | mg/L   | mg/L      | mg/L     | mg/L       | mg/L     | mg/kg     | mg/kg      | mg/kg      | mg/kg        | mg/kg    | mg/kg            | mg/kg     | mg/kg      | mg/kg    | mg/kg     |            |            |        |
| L6         | L6         | L6-⑧       | 2022/2/4 | 0.0003未満        | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.020     | 0.47       | 0.05未満     | 1未満          | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 21       | 10未満      | 110        | 100未満      |        |
| L7         | L7         | L7-②       | 2022/2/4 | 0.0003未満        | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.004     | 0.22       | 0.05未満     | 1未満          | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 10未満     | 10未満      | 100未満      | 100未満      |        |
|            |            | L7-⑤       | 2022/2/4 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
|            |            | L7-⑥       | 2022/2/4 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
|            |            | L7-⑧       | 2022/2/4 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
|            |            | L7-⑨       | 2022/2/4 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
| L8         | L8         | L8-③       | 2022/2/3 | 0.0003未満        | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.003     | 0.19       | 0.05未満     | 1未満          | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 10未満     | 10未満      | 100未満      | 100未満      |        |
| K7         | K7         | K7-②       | 2022/2/3 | 0.0003未満        | 0.01     | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.004     | 0.41       | 0.05未満     | 1未満          | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 15       | 10未満      | 100未満      | 100未満      |        |
|            |            | K7-④       | 2022/2/4 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
|            |            | K7-⑤       | 2022/2/3 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
|            |            | K7-⑥       | 2022/2/3 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
|            |            | K7-⑧       | 2022/2/3 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
| K8         | K8         | K8-①       | 2022/2/3 | 0.0003未満        | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.003     | 0.38       | 0.05未満     | 1未満          | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 10未満     | 10未満      | 100未満      | 100未満      |        |
|            |            | K8-②       | 2022/2/3 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
|            |            | K8-③       | 2022/2/3 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
| J7         | J7         | J7-①       | 2022/2/3 | 0.0003未満        | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.001     | 0.40       | 0.05未満     | 1未満          | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 15       | 10未満      | 100未満      | 100未満      |        |
|            |            | J7-④       | 2022/2/3 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
|            |            | J7-⑦       | 2022/2/3 |                 |          |        |           |          |            |          |           |            |            |              |          |                  |           |            |          |           |            |            |        |
| J8         | J8         | J8-①       | 2022/2/3 | 0.0003未満        | 0.01未満   | 0.1未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満 | 0.002未満    | 0.005未満  | 0.003     | 0.26       | 0.05未満     | 1未満          | 20未満     | 5未満              | 1未満       | 10未満       | 10未満     | 10未満      | 100未満      | 100未満      |        |
| L6         | L6-③（配管下）  |            | 2022/2/5 | —               | 0.01未満   | —      | —         | —        | —          | —        | —         | 3.0        | —          | —            | 20未満     | —                | —         | —          | —        | —         | 100未満      | —          |        |
| L7         | L7-②（配管下）  |            | 2022/2/5 | —               | 0.01未満   | —      | —         | —        | —          | —        | —         | 2.9        | —          | —            | 20未満     | —                | —         | —          | —        | —         | 100未満      | —          |        |
|            | L7-⑤（配管下）  |            | 2022/2/5 | —               | 0.01未満   | —      | —         | —        | —          | —        | —         | 3.0        | —          | —            | 20未満     | —                | —         | —          | —        | —         | 100未満      | —          |        |
|            | L7-⑧（配管下）  |            | 2022/2/4 | —               | 0.01未満   | —      | —         | —        | —          | —        | —         | 4.5        | —          | —            | 20未満     | —                | —         | —          | —        | —         | 950        | —          |        |
| L8         | L8-⑤（配管下）  |            | 2022/2/4 | —               | 0.01     | —      | —         | —        | —          | —        | —         | —          | —          | —            | 20未満     | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |        |
| L9         | L9-②（配管下）  |            | 2022/2/4 | —               | 0.01     | —      | —         | —        | —          | —        | —         | —          | —          | —            | 20未満     | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |        |
|            | L9-⑤（配管下）  |            | 2022/2/4 | —               | 0.02     | —      | —         | —        | —          | —        | —         | —          | —          | —            | 20未満     | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |        |
| L10        | L10-②（配管下） |            | 2022/2/3 | —               | 0.01未満   | —      | —         | —        | —          | —        | —         | —          | —          | —            | 20未満     | —                | —         | —          | —        | —         | —          | —          |        |
|            | L10-⑤（配管下） |            | 2022/2/3 | —               | 0.01未満   | —      | —         | —        | —          | —        | —         | 1.3        | —          | —            | 20未満     | —                | —         | —          | —        | —         | 100未満      | —          |        |

※網掛けは基準不適合を示す。

表7 深度調査(令和4年度調査)

| 一部対象区画名<br>(30m格子) | 地点名<br>(10m区画) | 分析検体名<br>(試料名) | 試料採取深度<br><br>(GL. -m) | 試料採取日     | 第二種特定有害物質<br>(重金属等) |            |
|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|
|                    |                |                |                        |           | 砒素及びその化合物           | ふっ素及びその化合物 |
|                    |                |                |                        |           |                     |            |
|                    |                |                |                        |           |                     |            |
|                    |                |                |                        | 基準値       | 0.01以下              | 0.8以下      |
| 定量下限値              | 0.001          | 0.08           |                        |           |                     |            |
| 単位                 | mg/L           | mg/L           |                        |           |                     |            |
| L6                 | L6-⑧           | L6-⑧ ― 表層      | 0.05 ～ 0.55            | 2022/2/4  | 0.02                | ―          |
|                    |                | L6-⑧ ― 1.0 m   | 0.95 ～ 1.05            | 2022/3/17 | 0.003               | ―          |
|                    |                | L6-⑧ ― 2.0 m   | 1.95 ～ 2.05            | 2022/3/17 | 0.001               | ―          |
|                    |                | L6-⑧ ― 配管下     | 2.45 ～ 2.95            | 2022/2/4  | ―                   | 3.0        |
|                    |                | L6-⑧ ― 3.0 m   | 2.95 ～ 3.05            | 2022/3/17 | ―                   | 2.2        |
|                    |                | L6-⑧ ― 4.0 m   | 3.95 ～ 4.05            | 2022/3/17 | ―                   | 2.3        |
|                    |                | L6-⑧ ― 5.0 m   | 4.95 ～ 5.05            | 2022/3/17 | ―                   | 0.56       |
|                    |                | L6-⑧ ― 6.0 m   | 5.95 ～ 6.05            | 2022/3/17 | ―                   | 0.30       |
| L7                 | L7-②           | L7-② ― 配管下     | 2.55 ～ 3.05            | 2022/2/4  | ―                   | 2.9        |
|                    |                | L7-② ― 4.0 m   | 3.95 ～ 4.05            | 2022/3/16 | ―                   | 0.79       |
|                    |                | L7-② ― 5.0 m   | 4.95 ～ 5.05            | 2022/3/16 | ―                   | 0.31       |
|                    | L7-⑤           | L7-⑤ ― 配管下     | 2.60 ～ 3.10            | 2022/2/4  | ―                   | 3.0        |
|                    |                | L7-⑤ ― 4.0 m   | 3.95 ～ 4.05            | 2022/3/15 | ―                   | 1.2        |
|                    |                | L7-⑤ ― 5.0 m   | 4.95 ～ 5.05            | 2022/3/15 | ―                   | 0.26       |
|                    |                | L7-⑤ ― 6.0 m   | 5.95 ～ 6.05            | 2022/3/15 | ―                   | 0.16       |
|                    | L7-⑧           | L7-⑧ ― 配管下     | 2.65 ～ 3.15            | 2022/2/4  | ―                   | 4.5        |
|                    |                | L7-⑧ ― 4.0 m   | 3.95 ～ 4.05            | 2022/3/14 | ―                   | 1.7        |
|                    |                | L7-⑧ ― 5.0 m   | 4.95 ～ 5.05            | 2022/3/14 | ―                   | 0.23       |
|                    |                | L7-⑧ ― 6.0 m   | 5.95 ～ 6.05            | 2022/3/14 | ―                   | 0.21       |
| L10                | L10-⑤          | L10-⑤ ― 配管下    | 3.00 ～ 3.50            | 2022/2/4  | ―                   | 1.3        |
|                    |                | L10-⑤ ― 4.0 m  | 3.95 ～ 4.05            | 2022/3/17 | ―                   | 0.21       |
|                    |                | L10-⑤ ― 5.0 m  | 4.95 ～ 5.05            | 2022/3/17 | ―                   | 0.15       |


※網掛けは基準不適合を示す。

表8 地下水調査(令和4年度調査)

| 一部対象区画名<br>(30m格子) | 地点名<br>(10m区画) | 分析検体名<br>(試料名) | 試料採取深度<br><br>(GL. -m) | 試料採取日     | 第二種特定有害物質<br>(重金属等) |            |
|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------|------------|
|                    |                |                |                        |           | 砒素及びその化合物           | ふっ素及びその化合物 |
|                    |                |                |                        |           |                     |            |
|                    |                |                |                        |           |                     |            |
|                    |                |                |                        | 基準値       | 0.01以下              | 0.8以下      |
|                    |                |                |                        | 定量下限値     | 0.001               | 0.08       |
|                    |                |                |                        | 単位        | mg/L                | mg/L       |
|                    |                |                |                        |           |                     |            |
| L6                 | L6-⑧           | L6-⑧ - 地下水     | 4.58 ~ 5.58            | 2022/3/18 | 0.001未満             | 0.90       |
| L7                 | L7-②           | L7-② - 地下水     | 4.86 ~ 5.86            | 2022/3/17 | —                   | 0.52       |
|                    | L7-⑤           | L7-⑤ - 地下水     | 4.64 ~ 5.64            | 2022/3/16 | —                   | 0.58       |
|                    | L7-⑧           | L7-⑧ - 地下水     | 4.89 ~ 5.89            | 2022/3/15 | —                   | 0.45       |
| L10                | L10-⑤          | L10-⑤ - 地下水    | 4.84 ~ 5.84            | 2022/3/18 | —                   | 0.43       |

※網掛けは基準不適合を示す。

図1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（当初指定時）



凡例

- ：調査対象地
- ：筆の境界
- ：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）並びにふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））





図 2 形質変更時要届出区域の一部解除（平成30年10月31日）



凡例


- 👉

調査対象地

--- : 筆の境界
- ▤

形質変更時要届出区域の指定を解除する区域（<sup>ひ</sup>砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））


図3 形質変更時要届出区域の一部解除（平成31年1月21日）



凡例

- ☞ : 調査対象地      - - - : 筆の境界
- ▨ : 形質変更時要届出区域の指定を解除する区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- ▨ : 形質変更時要届出区域の指定を解除する区域（ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））

図 4 形質変更時要届出区域の一部追加（令和 4 年 6 月 1 4 日）



凡例

- ：調査対象地
- ：調査対象地（当初指定時）
- ：筆の境界
- ：形質変更時要届出区域の指定を追加する区域  
（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域の指定追加する区域  
（ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））

|   |   |   |
|---|---|---|
| A |   |   |
| 1 | 2 | ③ |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

1 地点名:A1-③

単位区画凡例

- ：土壤調査地点
- ：土壤ガス調査地点
- ：地下水調査地点

図5 形質変更時要届出区域の一部解除（令和5年6月7日）

