

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2022-17	指定年月日・指定番号	令和5年2月20日 指 - 215	所在地	名古屋市昭和区高辻町1401番の一部及び瑞穂区高辻町1407番1の一部	
調製・訂正年月日		令和5年2月20日（令和5年7月14日一部解除、令和6年1月9日一部追加）				
形質変更時要届出区域の概況		旧事業所		面積	当初指定時：2,835.77㎡ 一部解除後：2,356.62㎡ 一部追加後：3,456.62㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			一部、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R4.11.2	クロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		基礎地盤コンサルタンツ株式会社
	R4.11.2	トリクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		基礎地盤コンサルタンツ株式会社
	R4.11.2	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		基礎地盤コンサルタンツ株式会社
	R4.11.2	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		基礎地盤コンサルタンツ株式会社
	R5.1.20	1,2-ジクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		基礎地盤コンサルタンツ株式会社
	R5.11.1	クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン（措置の実施に伴うもの）		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		基礎地盤コンサルタンツ株式会社
土地の形質の変更の実施状況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	R5.3.10	R5.5.31	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）	土地所有者	有・無	分別等処理
	R5.4.25	R5.6.16	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）	土地所有者	有・無	分別等処理
					有・無	
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市昭和区高辻町1401番の一部及び瑞穂区高辻町1407番1の一部（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日
表のとおり
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1-1 土壌ガス調査【過去調査(平成20年)】(試料採取日:平成20年4月24日)

地点名 分析検体名 (10m単位区画)	第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)										
	土壌ガス測定										
	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
定量下限値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満
単位	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm
C2-②	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-⑥	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

※「ND」は、不検出を示す。

表1-2 土壌調査【過去調査(平成20年)】(試料採取日:平成20年4月24日)

土 壌 試 料 名 ・ 区 画 名		土 壌 汚 染 対 策 法 の 指 定 基 準 項 目																								
		第二種特定有害物質 土 壌 溶 出 量										第二種特定有害物質 土 壌 含 有 量										第三種特定有害物質 土 壌 溶 出 量				
		カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物（遊離シアンとして）	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	シマジン	チウラム	チオベンカルブ	有機りん化合物	ポリ塩化ビフェニル（P C B）	
基準値	0.01以下	0.05以下	不検出	0.0005以下	不検出	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下	150以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下	0.003以下	0.006以下	0.02以下	不検出	不検出		
定量下限値	0.001	0.01	0.1	0.0005	0.0005	0.002	0.005	0.005	0.05	0.05	5	2	5	1	2	10	1	10	10	0.0003	0.0006	0.002	0.1	0.0005		
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
混合	C2-②	<0.001	<0.01	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.005	0.012	0.20	0.06	<5	<2	<5	<1	<2	100	16	<10	<10	－	－	－	－	<0.0005	
	C2-③																									
	D2-①																									
	D2-④																									
	C2-⑥																									
	C2-⑤																									
	C2-⑦																									
	C2-④																									
C2-②	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
C2-③	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
D2-①	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
D2-④	－	－	－	－	－	－	－	0.071	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
C2-⑥	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
C2-⑤	－	－	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
C2-⑦	－	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
C2-④	－	－	－	－	－	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		

※網掛けは、基準不適合を示す。

表2 土壌ガス調査【過去調査（平成30年）】
（試料採取日：平成30年5月18日、19日、26日、27日）

30m 格子名	地点名／分析検体名 (10m単位区画)	第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)				
		土壌ガス測定				
		クロロエチレン	1,1-ジ'クロロエチレン	シス-1,2-ジ'クロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
		定量下限値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	単位	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm
A1	A1-⑤	ND	ND	ND	ND	ND
	A1-⑥	ND	ND	ND	ND	ND
	A1-⑨	ND	ND	ND	ND	ND
A2	A2-①	ND	ND	ND	ND	ND
	A2-②	ND	ND	ND	ND	ND
	A2-③	ND	ND	ND	ND	ND
	A2-④	ND	ND	ND	ND	ND
	A2-⑤	ND	ND	ND	ND	ND
	A2-⑥	ND	ND	ND	ND	ND
	A2-⑦	ND	ND	ND	ND	ND
	A2-⑧	ND	ND	ND	ND	ND
	A2-⑨	ND	ND	ND	ND	0.1
A3	A3-⑤	ND	ND	ND	ND	ND
A4	A4-①	ND	ND	ND	ND	ND
	A4-②	ND	ND	ND	ND	0.1
	A4-③	ND	ND	ND	ND	0.1
	A4-④	ND	ND	ND	ND	ND
	A4-⑤	ND	ND	ND	ND	1.1
	A4-⑥	ND	ND	ND	ND	0.4
B1	B1-③	ND	ND	ND	ND	ND
	B1-④	ND	ND	ND	ND	ND
	B1-⑤	ND	ND	ND	ND	ND
	B1-⑥	ND	ND	ND	ND	ND
	B1-⑦	ND	ND	ND	ND	ND
	B1-⑧	ND	ND	ND	ND	ND
	B1-⑨	ND	ND	ND	ND	ND
B2	B2-①	ND	ND	ND	ND	ND
	B2-②	ND	ND	ND	ND	ND
	B2-③	ND	ND	ND	ND	ND
	B2-④	ND	ND	ND	ND	ND
	B2-⑤	ND	ND	ND	ND	ND
	B2-⑥	ND	ND	ND	ND	ND
	B2-⑦	ND	ND	ND	ND	0.1
	B2-⑧	ND	ND	ND	ND	ND
	B2-⑨	ND	ND	ND	ND	ND
B3	B3-⑤	ND	ND	ND	ND	ND
B4	B4-①	ND	ND	ND	ND	0.3
	B4-②	ND	ND	ND	ND	0.2
	B4-③	ND	ND	ND	ND	ND
	B4-④	ND	ND	ND	ND	0.7
	B4-⑤	ND	ND	ND	ND	0.4
	B4-⑥	ND	ND	ND	ND	ND
C2	C2-⑤	ND	ND	ND	ND	ND
C3	C3-②	ND	ND	ND	ND	ND
	C3-③	ND	ND	ND	ND	ND
	C3-④	ND	ND	ND	ND	ND
	C3-⑤	ND	ND	0.1	ND	0.1
	C3-⑥	ND	ND	ND	ND	0.1
	C3-⑦	ND	ND	ND	ND	ND
	C3-⑧	ND	ND	ND	ND	0.2
	C3-⑨	ND	ND	ND	ND	ND
C4	C4-⑤	ND	ND	ND	ND	ND
D2	D2-⑦	ND	ND	ND	ND	ND
D3	D3-④	ND	ND	ND	ND	ND
D4	D4-④	ND	ND	ND	ND	ND

※「ND」は、不検出を示す。
※網掛けは、土壌ガス検出を示す。

表3-1 土壌ガス調査

30m 格子名	地点名／ 分析検体名（10m単位区画）	試料採取・測定日	第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)											
			土壌ガス測定											
			クロロエチレン	四塩化炭素	1・2ー ジクロロエタン	1・1ー ジクロロエチレン	1・2ー ジクロロエチレン	1・3ー ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1・1・1ー トリクロロエタン	1・1・2ー トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
			定量下限値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		単位	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm	volppm
A1	A1-①	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	A1-②	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	A1-③	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	A1-④	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	A1-⑤	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A3	A3-②	2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	A3-③	2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	A3-④	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	A3-⑥	2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND
	A3-⑦	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	A3-⑧	2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B1	A3-⑨	2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.4	ND	ND
	B1-①	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B1	B1-②	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	B3	B3-①	2022/7/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-②		2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.7	ND	ND
B3-③		2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-④		2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	ND	ND
B3-⑥		2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-⑦		2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.8	ND	ND
B3-⑧		2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.9	ND	ND
C2	B3-⑨	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	C2-①	2022/7/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	C2-②	2022/7/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	C2-③	2022/7/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	C2-④	2022/7/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND
	C2-⑤	2022/7/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	C2-⑥	2022/7/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	C2-⑦	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C4	C2-⑧	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	C2-⑨	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	C4-①	2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.7	ND	ND
	C4-②	2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	C4-③	2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D2	C4-④	2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	C4-⑥	2022/7/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	D2-①	2022/7/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D3	D2-④	2022/7/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	D3-①	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D4	D3-⑦	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	D4-①	2022/7/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

※「ND」は、不検出を示す。
※網掛けは、土壌ガス検出を示す。

表3-2 地下水調査(土壌ガス試料採取ができない地点)

3 0 m 格子名	地点名／分析検体名（1 0 m 単位区画）	試料採取・測定日	第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)											
			地下水測定											
			クロロエチレン	四塩化炭素	1・2－ジクロロエタン	1・1－ジクロロエチレン	1・2－ジクロロエチレン	1・3－ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1・1・1－トリクロロエタン	1・1・2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
			基準値	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下
		定量下限値	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.0002	0.002	0.0005	0.0005	0.0006	0.001	0.001
		単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
C	C3-①	2022/7/13	0.0058	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

※「ND」は、定量下限値未満を示す。
※網掛けは、基準不適合を示す。

表3-3 土壌調査

地点名（10m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質				
				土壌溶出量				
				クロロエチレン	1・1-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1・1・1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
			基準値					
			定量下限値 単位					
				0.002以下 mg/L	0.02以下 mg/L	0.04以下 mg/L	1以下 mg/L	0.01以下 mg/L
A1 (A4-⑤)	A1 -0.05m	0.40 ～ 0.45	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A1 -0.5m	0.85 ～ 0.90	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A1 -1m	1.35 ～ 1.40	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001
	A1 -2m	2.35 ～ 2.40	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A1 -3m	3.35 ～ 3.40	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A1 -4m	4.35 ～ 4.40	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A1 -5m	5.35 ～ 5.40	2022/9/7	0.0016	0.002未満	0.019	—	0.001未満
	A1 -6m	6.35 ～ 6.40	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A1 -7m	7.35 ～ 7.40	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A1 -8m	8.35 ～ 8.40	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A1 -9m	9.35 ～ 9.40	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A1 -10m	10.35 ～ 10.40	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A1 -11m	11.35 ～ 11.40	2022/9/7	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
A2 (B3-⑧)	A2 -0.05m	0.30 ～ 0.35	2022/9/8	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A2 -0.5m	0.75 ～ 0.80	2022/9/8	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.086
	A2 -1m	1.25 ～ 1.30	2022/9/8	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A2 -2m	2.25 ～ 2.30	2022/9/8	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A2 -3m	3.25 ～ 3.30	2022/9/8	0.0002未満	0.002未満	0.004	—	0.001未満
	A2 -4m	4.25 ～ 4.30	2022/9/8	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A2 -5m	5.25 ～ 5.30	2022/9/8	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A2 -6m	6.25 ～ 6.30	2022/9/8	0.0002	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A2 -7m	7.25 ～ 7.30	2022/9/8	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A2 -8m	8.25 ～ 8.30	2022/9/8	0.0002未満	0.002未満	0.023	—	0.001未満
	A2 -9m	9.25 ～ 9.30	2022/9/8	0.0070	0.002未満	0.027	—	0.001未満
	A2 -10m	10.25 ～ 10.30	2022/9/8	0.0004	0.002未満	0.016	—	0.001未満
	A2 -11m	11.25 ～ 11.30	2022/9/8	0.0002	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A2 -12m	12.25 ～ 12.30	2022/9/8	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満

※網掛けは、基準不適合を示す。

表3-3 土壌調査

地点名（10m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質				
				土壌溶出量				
				クロロエチレン	1・1-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1・1・1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
			基準値					
			定量下限値					
			単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A3 (B4-④)	A3 -0.05m	0.40 ～ 0.45	2022/8/30	0.0002	0.002未満	0.011	—	0.19
	A3 -0.5m	0.85 ～ 0.90	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.002
	A3 -1m	1.35 ～ 1.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A3 -2m	2.35 ～ 2.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.005
	A3 -3m	3.35 ～ 3.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A3 -4m	4.35 ～ 4.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A3 -5m	5.35 ～ 5.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A3 -6m	6.35 ～ 6.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A3 -7m	7.35 ～ 7.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A3 -8m	8.35 ～ 8.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.013	—	0.001未満
	A3 -9m	9.35 ～ 9.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A3 -10m	10.35 ～ 10.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A3 -11m	11.35 ～ 11.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A3 -12m	12.35 ～ 12.40	2022/8/30	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
A4 (B3-②)	A4 -0.05m	0.15 ～ 0.20	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -0.5m	0.60 ～ 0.65	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -1m	1.10 ～ 1.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001
	A4 -2m	2.10 ～ 2.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -3m	3.10 ～ 3.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -4m	4.10 ～ 4.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -5m	5.10 ～ 5.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -6m	6.10 ～ 6.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -7m	7.10 ～ 7.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -8m	8.10 ～ 8.15	2022/8/29	0.0005	0.002未満	0.005	—	0.001未満
	A4 -9m	9.10 ～ 9.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -10m	10.10 ～ 10.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -11m	11.10 ～ 11.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4 -12m	12.10 ～ 12.15	2022/8/29	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満

※網掛けは、基準不適合を示す。

表3-3 土壌調査

地点名（10m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質				
				土壌溶出量				
				クロロエチレン	1・1-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1・1・1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
			基準値					
			定量下限値					
			単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
B (C4-①)	B -0.05m	0.20 ～ 0.25	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -0.5m	0.65 ～ 0.70	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -1m	1.15 ～ 1.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -2m	2.15 ～ 2.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -3m	3.15 ～ 3.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -4m	4.15 ～ 4.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -5m	5.15 ～ 5.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -6m	6.15 ～ 6.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -7m	7.15 ～ 7.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -8m	8.15 ～ 8.20	2022/9/10	0.0004	0.002未満	0.016	—	0.001未満
	B -9m	9.15 ～ 9.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -10m	10.15 ～ 10.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -11m	11.15 ～ 11.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	B -12m	12.15 ～ 12.20	2022/9/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
C (C2-④)	C -0.05m	0.30 ～ 0.35	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -0.5m	0.75 ～ 0.80	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -1m	1.25 ～ 1.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -2m	2.25 ～ 2.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -3m	3.25 ～ 3.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -4m	4.25 ～ 4.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -5m	5.25 ～ 5.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -6m	6.25 ～ 6.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -7m	7.25 ～ 7.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -8m	8.25 ～ 8.30	2022/9/9	0.0005	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -9m	9.25 ～ 9.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -10m	10.25 ～ 10.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -11m	11.25 ～ 11.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C -12m	12.25 ～ 12.30	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満

表3-3 土壌調査

地点名（10m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質				
				土壌溶出量				
				クロロエチレン	1・1 ジクロロエチレン	1・2 ジクロロエチレン	1・1・1 トリクロロエタン	トリクロロエチレン
			基準値					
			定量下限値					
			単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
※深度0.0m～5.2mの間は、地下1階及び防火水槽ピットの区間である(1階のコンクリート土間の厚さは0.2m)。								
C3-①	C3-① -5.25m	5.20 ～ 5.25	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.001未満
	C3-① -5.75m	5.65 ～ 5.70	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.001未満
	C3-① -6m	6.15 ～ 6.20	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.001未満
	C3-① -7m	7.15 ～ 7.20	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.001未満
	C3-① -8m	8.15 ～ 8.20	2022/9/9	0.0002	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.001未満
	C3-① -9m	9.15 ～ 9.20	2022/9/9	0.0004	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.001未満
	C3-① -10m	10.15 ～ 10.20	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.001未満
	C3-① -11m	11.15 ～ 11.20	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.001未満
	C3-① -12m	12.15 ～ 12.20	2022/9/9	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.001未満
C3-⑤	C3-⑤ -0.05m	0.20 ～ 0.25	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -0.5m	0.65 ～ 0.70	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -1m	1.15 ～ 1.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -2m	2.15 ～ 2.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -3m	3.15 ～ 3.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -4m	4.15 ～ 4.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.009
	C3-⑤ -5m	5.15 ～ 5.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -6m	6.15 ～ 6.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -7m	7.15 ～ 7.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -8m	8.15 ～ 8.20	2022/8/31	0.0018	0.002未満	0.007	—	0.001未満
	C3-⑤ -9m	9.15 ～ 9.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -10m	10.15 ～ 10.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -11m	11.15 ～ 11.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	C3-⑤ -12m	12.15 ～ 12.20	2022/8/31	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満

表3-4 地下水調査

地点名 (10m単位区画)	分析検体名	試料採取深度 (m)	試料採取日	第一種特定有害物質				
				地下水				
				クロロエチレン	1・1-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1・1・1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
			基準値	0.002以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.01以下
			定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.001
			単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A2 (B3-⑧)	A2 -地下水	7.0 ～ 8.0	2022/9/10	0.012	0.002未満	0.033	—	0.001未満
A3 (B4-④)	A3 -地下水	7.0 ～ 8.0	2022/9/1	0.13	0.002未満	0.24	—	0.003

※網掛けは、基準不適合を示す。

表4-1 土壌調査【追完調査】

地点名（10 m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質					
				土壌溶出量					
				クロロエチレン	1・1ージクロロエチレン	1・2ージクロロエチレン	1・1・1ートリクロロエタン	トリクロロエチレン	
				基準値	0.002以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.01以下
				定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.001
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
A2-㊟	A2-㊟ -0.05m	0.10 ～ 0.15	2022/11/11	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A2-㊟ -0.5m	0.55 ～ 0.60	2022/11/11	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A2-㊟ -1m	1.05 ～ 1.10	2022/11/11	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A2-㊟ -2m	2.05 ～ 2.10	2022/11/11	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A2-㊟ -3m	3.05 ～ 3.10	2022/11/11	0.0002未満	0.002未満	0.004	－	0.001未満	
	A2-㊟ -4m	4.05 ～ 4.10	2022/11/11	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A2-㊟ -5m	5.05 ～ 5.10	2022/11/11	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A2-㊟ -6m	6.05 ～ 6.10	2022/11/11	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A2-㊟ -7m	7.05 ～ 7.10	2022/11/11	0.0021	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A2-㊟ -8m	8.05 ～ 8.10	2022/11/11	0.0009	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A2-㊟ -9m	9.05 ～ 9.10	2022/11/11	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A2-㊟ -10m	10.05 ～ 10.10	2022/11/11	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
A3-㊟	A3-㊟ -0.05m	0.50 ～ 0.55	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -0.5m	0.95 ～ 1.00	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -1m	1.45 ～ 1.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -2m	2.45 ～ 2.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -3m	3.45 ～ 3.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -4m	4.45 ～ 4.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -5m	5.45 ～ 5.50	2022/11/12	0.0006	0.002未満	0.004	－	0.001未満	
	A3-㊟ -6m	6.45 ～ 6.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -7m	7.45 ～ 7.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -8m	8.45 ～ 8.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004	－	0.001未満	
	A3-㊟ -9m	9.45 ～ 9.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -10m	10.45 ～ 10.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -11m	11.45 ～ 11.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	
	A3-㊟ -12m	12.45 ～ 12.50	2022/11/12	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満	

※網掛けは、基準不適合を示す。

表4-1 土壌調査【追完調査】

地点名（10 m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質				
				土壌溶出量				
				クロロエチレン	1・1ージクロロエチレン	1・2ージクロロエチレン	1・1・1ートリクロロエタン	トリクロロエチレン
			基準値	0.002以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.01以下
定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.001			
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
A3-㊟	A3-㊟ -0.05m	0.30 ～ 0.35	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A3-㊟ -0.5m	0.75 ～ 0.80	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A3-㊟ -1m	1.25 ～ 1.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A3-㊟ -2m	2.25 ～ 2.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A3-㊟ -3m	3.25 ～ 3.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.002
	A3-㊟ -4m	4.25 ～ 4.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.003
	A3-㊟ -5m	5.25 ～ 5.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A3-㊟ -6m	6.25 ～ 6.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.032	－	0.001未満
	A3-㊟ -7m	7.25 ～ 7.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A3-㊟ -8m	8.25 ～ 8.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A3-㊟ -9m	9.25 ～ 9.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A3-㊟ -10m	10.25 ～ 10.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A3-㊟ -11m	11.25 ～ 11.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A3-㊟ -12m	12.25 ～ 12.30	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
A4-㊟	A4-㊟ -0.05m	0.30 ～ 0.35	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A4-㊟ -0.5m	0.75 ～ 0.80	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A4-㊟ -1m	1.25 ～ 1.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.004
	A4-㊟ -2m	2.25 ～ 2.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A4-㊟ -3m	3.25 ～ 3.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A4-㊟ -4m	4.25 ～ 4.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A4-㊟ -5m	5.25 ～ 5.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A4-㊟ -6m	6.25 ～ 6.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A4-㊟ -7m	7.25 ～ 7.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A4-㊟ -8m	8.25 ～ 8.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A4-㊟ -9m	9.25 ～ 9.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	A4-㊟ -10m	10.25 ～ 10.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満

表4-1 土壌調査【追完調査】

地点名（10 m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質				
				土壌溶出量				
				クロロエチレン	1・1ージクロロエチレン	1・2ージクロロエチレン	1・1ートリクロロエタン	トリクロロエチレン
基準値	0.002以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.01以下			
定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.001			
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
A4-③	A4-③ -0.05m	0.30 ～ 0.35	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -0.5m	0.75 ～ 0.80	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -1m	1.25 ～ 1.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -2m	2.25 ～ 2.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -3m	3.25 ～ 3.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -4m	4.25 ～ 4.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -5m	5.25 ～ 5.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -6m	6.25 ～ 6.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -7m	7.25 ～ 7.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -8m	8.25 ～ 8.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -9m	9.25 ～ 9.30	2022/11/15	0.0021	0.002未満	0.015	—	0.001未満
	A4-③ -10m	10.25 ～ 10.30	2022/11/15	0.0011	0.002未満	0.016	—	0.001未満
	A4-③ -11m	11.25 ～ 11.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-③ -12m	12.25 ～ 12.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
A4-⑥	A4-⑥ -0.05m	0.20 ～ 0.25	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.081
	A4-⑥ -0.5m	0.65 ～ 0.70	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.015
	A4-⑥ -1m	1.15 ～ 1.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001
	A4-⑥ -2m	2.15 ～ 2.20	2022/11/17	0.0002	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -3m	3.15 ～ 3.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -4m	4.15 ～ 4.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -5m	5.15 ～ 5.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -6m	6.15 ～ 6.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.011	—	0.001未満
	A4-⑥ -7m	7.15 ～ 7.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.002
	A4-⑥ -8m	8.15 ～ 8.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.006	—	0.001未満
	A4-⑥ -9m	9.15 ～ 9.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.008	—	0.001未満
	A4-⑥ -10m	10.15 ～ 10.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -11m	11.15 ～ 11.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -12m	12.15 ～ 12.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -13m	13.15 ～ 13.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -14m	14.15 ～ 14.20	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -14.5m	14.45 ～ 14.50	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -14.55m	14.50 ～ 14.55	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.001未満
	A4-⑥ -15m	14.95 ～ 15.00	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	—	0.003

※網掛けは、基準不適合を示す。

表4-1 土壌調査【追完調査】

地点名（10 m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質				
				土壌溶出量				
				クロロエチレン	1・1－ジクロロエチレン	1・2－ジクロロエチレン	1・1－トリクロロエタン	トリクロロエチレン
基準値	0.002以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.01以下			
定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.001			
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
B2-㉔	B2-㉔ -0.05m	0.15 ～ 0.20	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B2-㉔ -0.5m	0.60 ～ 0.65	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B2-㉔ -1m	1.10 ～ 1.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001
	B2-㉔ -2m	2.10 ～ 2.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B2-㉔ -3m	3.10 ～ 3.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.009	－	0.001未満
	B2-㉔ -4m	4.10 ～ 4.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B2-㉔ -5m	5.10 ～ 5.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B2-㉔ -6m	6.10 ～ 6.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B2-㉔ -7m	7.10 ～ 7.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.006	－	0.001未満
	B2-㉔ -8m	8.10 ～ 8.15	2022/11/10	0.0031	0.002未満	0.018	－	0.001未満
	B2-㉔ -9m	9.10 ～ 9.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B2-㉔ -10m	10.10 ～ 10.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B2-㉔ -11m	11.10 ～ 11.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B2-㉔ -12m	12.10 ～ 12.15	2022/11/10	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
B3-㉔	B3-㉔ -0.05m	0.40 ～ 0.45	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉔ -0.5m	0.85 ～ 0.90	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉔ -1m	1.35 ～ 1.40	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉔ -2m	2.35 ～ 2.40	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉔ -3m	3.35 ～ 3.40	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.002
	B3-㉔ -4m	4.35 ～ 4.40	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉔ -5m	5.35 ～ 5.40	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉔ -6m	6.35 ～ 6.40	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉔ -7m	7.35 ～ 7.40	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉔ -8m	8.35 ～ 8.40	2022/11/14	0.0003	0.002未満	0.085	－	0.001未満
	B3-㉔ -9m	9.35 ～ 9.40	2022/11/14	0.0006	0.002未満	0.007	－	0.001未満
	B3-㉔ -10m	10.35 ～ 10.40	2022/11/14	0.0005	0.002未満	0.007	－	0.001未満
	B3-㉔ -11m	11.35 ～ 11.40	2022/11/14	0.0006	0.002未満	0.018	－	0.001未満
	B3-㉔ -12m	12.35 ～ 12.40	2022/11/14	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満

※網掛けは、基準不適合を示す。

表4-1 土壌調査【追完調査】

地点名（10 m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質				
				土壌溶出量				
				クロロエチレン	1・1ージクロロエチレン	1・2ージクロロエチレン	1・1ートリクロロエタン	トリクロロエチレン
			基準値	0.002以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.01以下
定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.001			
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
B3-㉗	B3-㉗ -0.05m	0.20 ～ 0.25	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉗ -0.5m	0.65 ～ 0.70	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉗ -1m	1.15 ～ 1.20	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉗ -2m	2.15 ～ 2.20	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉗ -3m	3.15 ～ 3.20	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉗ -4m	4.15 ～ 4.20	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉗ -5m	5.15 ～ 5.20	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001
	B3-㉗ -6m	6.15 ～ 6.20	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004	－	0.001未満
	B3-㉗ -7m	7.15 ～ 7.20	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉗ -8m	8.15 ～ 8.20	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.008	－	0.001未満
	B3-㉗ -9m	9.15 ～ 9.20	2022/11/15	0.0015	0.002未満	0.077	－	0.001未満
	B3-㉗ -10m	10.15 ～ 10.20	2022/11/15	0.0030	0.002未満	0.015	－	0.001未満
	B3-㉗ -11m	11.15 ～ 11.20	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B3-㉗ -12m	12.15 ～ 12.20	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
B4-㉑	B4-㉑ -0.05m	0.40 ～ 0.45	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-㉑ -0.5m	0.85 ～ 0.90	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-㉑ -1m	1.35 ～ 1.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-㉑ -2m	2.35 ～ 2.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.002
	B4-㉑ -3m	3.35 ～ 3.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.019	－	0.001未満
	B4-㉑ -4m	4.35 ～ 4.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-㉑ -5m	5.35 ～ 5.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-㉑ -6m	6.35 ～ 6.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004	－	0.001未満
	B4-㉑ -7m	7.35 ～ 7.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-㉑ -8m	8.35 ～ 8.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.006	－	0.001未満
	B4-㉑ -9m	9.35 ～ 9.40	2022/11/16	0.0017	0.002未満	0.015	－	0.001未満
	B4-㉑ -10m	10.35 ～ 10.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004	－	0.001未満
	B4-㉑ -11m	11.35 ～ 11.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-㉑ -12m	12.35 ～ 12.40	2022/11/16	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満

※網掛けは、基準不適合を示す。

表4-1 土壌調査【追完調査】

地点名（10 m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質				
				土壌溶出量				
				クロロエチレン	1・1ージクロロエチレン	1・2ージクロロエチレン	1・1ートリクロロエタン	トリクロロエチレン
			基準値	0.002以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.01以下
定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.001			
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
B4-②	B4-② -0.05m	0.30 ～ 0.35	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -0.5m	0.75 ～ 0.80	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -1m	1.25 ～ 1.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -2m	2.25 ～ 2.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -3m	3.25 ～ 3.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -4m	4.25 ～ 4.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -5m	5.25 ～ 5.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -6m	6.25 ～ 6.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -7m	7.25 ～ 7.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -8m	8.25 ～ 8.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -9m	9.25 ～ 9.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -10m	10.25 ～ 10.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -11m	11.25 ～ 11.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-② -12m	12.25 ～ 12.30	2022/11/17	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
B4-⑤	B4-⑤ -0.05m	0.30 ～ 0.35	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.002
	B4-⑤ -0.5m	0.75 ～ 0.80	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004	－	0.016
	B4-⑤ -1m	1.25 ～ 1.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-⑤ -2m	2.25 ～ 2.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-⑤ -3m	3.25 ～ 3.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-⑤ -4m	4.25 ～ 4.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-⑤ -5m	5.25 ～ 5.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.008	－	0.001未満
	B4-⑤ -6m	6.25 ～ 6.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.005	－	0.001未満
	B4-⑤ -7m	7.25 ～ 7.30	2022/11/15	0.0003	0.002未満	0.056	－	0.001未満
	B4-⑤ -8m	8.25 ～ 8.30	2022/11/15	0.0030	0.002未満	0.044	－	0.001未満
	B4-⑤ -9m	9.25 ～ 9.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.006	－	0.001未満
	B4-⑤ -10m	10.25 ～ 10.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001
	B4-⑤ -11m	11.25 ～ 11.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-⑤ -12m	12.25 ～ 12.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-⑤ -13m	13.25 ～ 13.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-⑤ -14m	14.25 ～ 14.30	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-⑤ -14.5m	14.45 ～ 14.50	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-⑤ -14.55m	14.50 ～ 14.55	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	－	0.001未満
	B4-⑤ -15m	14.95 ～ 15.00	2022/11/15	0.0002未満	0.002未満	0.005	－	0.001未満

※網掛けは、基準不適合を示す。

表4-2 地下水調査【追完調査】

地点名（10 m単位区画）	分析検体名	試料採取深度（m）	試料採取日	第一種特定有害物質 地下水				
				クロロエチレン	1・1 ジクロロエチレン	1・2 ジクロロエチレン	1・1・1 トリクロロエタン	トリクロロエチレン
基準値	0.002以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.01以下			
定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.001			
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
A2-⑨	A2-⑨ -地下水	7.00 ～ 8.00	2022/11/12	0.0054	0.002未満	0.027	－	0.001未満
A3-⑥	A3-⑥ -地下水	7.00 ～ 8.00	2022/11/15	0.049	0.002	1.9	－	0.001未満
A4-③	A4-③ -地下水	7.00 ～ 8.00	2022/11/17	0.27	0.006	2.0	－	0.001未満
A4-⑥	A4-⑥ -地下水	7.00 ～ 8.00	2022/11/18	0.018	0.002未満	0.22	－	0.004
B2-⑦	B2-⑦ -地下水	7.00 ～ 8.00	2022/11/11	0.018	0.002未満	0.038	－	0.001
B3-④	B3-④ -地下水	7.00 ～ 8.00	2022/11/15	0.032	0.002未満	0.15	－	0.001
B3-⑦	B3-⑦ -地下水	7.00 ～ 8.00	2022/11/16	0.36	0.004	1.9	－	0.001
B4-⑤	B4-⑤ -地下水	7.00 ～ 8.00	2022/11/16	0.17	0.002未満	0.71	－	0.004

※網掛けは、基準不適合を示す。

表5-1 土壌調査(表層)

一部対象区画名 （30m格子）	分析検体名	土壌試料名 （10m単位区画）	試料採取日	第二種特定有害物質(重金属等)					
				土壌溶出量			土壌含有量		
				六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物
				基準値	0.05以下	0.01以下	0.01以下	250以下	150以下
			定量下限値	0.01	0.005	0.001	20	10	10
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg	mg/kg	mg/kg			
A1	A1-1	A1-②	2022/7/12	0.01	—	—	<20	—	—
		A1-③	2022/7/12						
		A1-④	2022/7/12						
		A1-⑤	2022/7/12						
		A1-⑧	2022/7/12						
	A1-2	A1-①	2022/7/12	—	<0.005	—	—	15	—
		A1-④	2022/7/12						
	A1-②		2022/7/12	—	<0.005	—	—	35	—
	A1-③		2022/7/12	—	<0.005	—	—	47	—
	A1-④		2022/7/12	—	<0.005	—	—	24	—
A1-⑤		2022/7/12	—	<0.005	—	—	1200	—	
A1-⑧		2022/7/12	—	<0.005	—	—	130	—	
A2	A2-①		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	45	—
	A2-②		2022/7/12	0.01	<0.005	—	<20	360	—
	A2-④		2022/7/13	0.01	<0.005	—	<20	56	—
A3	A3-1	A3-①	2022/7/14	<0.01	—	—	<20	—	—
		A3-②	2022/7/14						
		A3-⑤	2022/7/14						
		A3-⑥	2022/7/14						
		A3-⑧	2022/7/14						
	A3-2	A3-⑦	2022/7/14	—	<0.005	—	—	20	—
		A3-⑧	2022/7/14						
		A3-⑨	2022/7/14						
	A3-①		2022/7/14	—	<0.005	—	—	<10	—
	A3-②		2022/7/14	—	<0.005	—	—	29	—
A3-③		2022/7/14	—	<0.005	—	—	33	—	
A3-⑤		2022/7/14	—	<0.005	—	—	670	—	
A3-⑥		2022/7/14	—	<0.005	—	—	11	—	
A4	A4	A4-②	2022/7/14	<0.01	<0.005	—	<20	48	—
		A4-③	2022/7/14						
		A4-④	2022/7/14						
		A4-⑤	2022/7/14						
		A4-⑥	2022/7/14						
B1	B1	B1-①	2022/7/12	<0.01	—	—	<20	—	—
		B1-②	2022/7/12						
		B1-③	2022/7/12						
		B1-⑥	2022/7/12						
		B1-⑨	2022/7/12						
	B1-①		2022/7/12	—	0.052	—	—	72	—
	B1-②		2022/7/12	—	0.041	—	—	68	—
	B1-③		2022/7/12	—	0.043	—	—	160	—
	B1-⑥		2022/7/12	—	0.086	—	—	390	—
B1-⑨		2022/7/12	—	0.062	—	—	350	—	

※網掛けは、基準不適合を示す。

表5-1 土壌調査(表層)

一部対象区画名（30m格子）	分析検体名	土壌試料名（10m単位区画）	試料採取日	第二種特定有害物質（重金属等）					
				土壌溶出量			土壌含有量		
				六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物
			基準値 定量下限値 単位	0.05以下 0.01 mg/L	0.01以下 0.005 mg/L	0.01以下 0.001 mg/L	250以下 20 mg/kg	150以下 10 mg/kg	150以下 10 mg/kg
B2		B2-③東	2022/7/12	<0.01	0.022	0.007	<20	100	<10
		B2-⑥	2022/7/12	0.01	<0.005	<0.001	<20	32	<10
		B2-⑦	2022/7/13	0.02	<0.005	—	<20	24	—
		B2-⑧	2022/7/13	0.01	<0.005	—	<20	33	—
		B2-⑨	2022/7/13	0.01	<0.005	—	<20	32	—
B3	B3	B3- ②	2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	13	—
		B3- ④	2022/7/14						
		B3- ⑤	2022/7/14						
		B3- ⑥	2022/7/13						
		B3- ⑧	2022/7/14						
		B3-①	2022/7/13	—	<0.005	—	—	31	—
B4	B4	B4- ②	2022/7/14	<0.01	<0.005	—	<20	51	—
		B4- ③	2022/7/13						
		B4- ④	2022/7/13						
		B4- ⑤	2022/7/13						
		B4- ⑥	2022/7/13						
C2	C2	C2- ⑦	2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	56	—
		C2- ⑧	2022/7/13						
		C2- ⑨西	2022/7/13						
		C2-①	2022/7/14	—	—	0.16	—	—	59
		C2-⑥	2022/7/13	—	—	<0.001	—	—	<10
	C2-⑨東	2022/7/13	—	—	0.002	—	—	<10	
C3	C3	C3- ②	2022/7/14	<0.01	<0.005	—	<20	29	—
		C3- ④	2022/7/14						
		C3- ⑤	2022/7/13						
		C3- ⑥	2022/7/13						
C4	C4	C4- ②	2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	24	—
		C4- ③	2022/7/13						
		C4- ④	2022/7/13						
		C4- ⑤	2022/7/13						
		C4- ⑥	2022/7/13						
D2		D2-⑦北	2022/7/13	—	—	0.002	—	—	<10
		D2-⑦南	2022/7/13	<0.01	0.011	—	<20	44	—
D3	D3	D3- ①	2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	48	—
		D3- ④	2022/7/13						
		D3- ⑦	2022/7/13						
D4	D4	D4- ①	2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	76	—
		D4- ④	2022/7/13						

※網掛けは、基準不適合を示す。

表5-2 土壌調査(過去対策済底面(0.5m))

表0-2 土壌調査（過去対策済区画（0.01m））				第二種特定有害物質（重金属等）						
				土壌溶出量試験			土壌含有量試験			
				六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	
										基準値
一部対象区画名（30m格子）	分析検体名	土壌試料名（10m単位区画）	試料採取日	定量下限値	0.01	0.005	0.001	20	10	10
				単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg	mg/kg	mg/kg
A1	A1 0.5～1.0m	A1-② 0.5 ～ 1.0m	2022/7/12	<0.01	—	—	<20	—	—	
		A1-③ 0.5 ～ 1.0m	2022/7/12							
		A1-⑤ 0.5 ～ 1.0m	2022/7/12							
		A1-⑥ 0.5 ～ 1.0m	2022/7/12							
		A1-⑧ 0.5 ～ 1.0m	2022/7/12							
	A1-② 0.5～1.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	110	—	
	A1-③ 0.5～1.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	91	—	
	A1-⑤ 0.5～1.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	120	—	
	A1-⑥ 0.5～1.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	34	—	
	A1-⑧ 0.5～1.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	200	—	
	A1-⑨ 0.5～1.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	440	—	
B1	B1 0.5～1.0m	B1-① 0.5 ～ 1.0m	2022/7/12	<0.01	—	—	<20	—	—	
		B1-④ 0.5 ～ 1.0m	2022/7/12							
	B1-① 0.5～1.0m		2022/7/12	—	0.030	—	—	11	—	
	B1-④ 0.5～1.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	22	—	

※網掛けは、基準不適合を示す。

表5-3 土壌調査(過去対策済底面(1.0m))

一部対象区画名 (30m格子)	分析検体名	土壌試料名 (10m単位区画)	試料採取日	第二種特定有害物質(重金属等)					
				土壌溶出量			土壌含有量		
				六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物
				基準値	0.05以下	0.01以下	0.01以下	250以下	150以下
定量下限値	0.01	0.005	0.001	20	10	10			
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg	mg/kg	mg/kg			
A1	A1 1.0～1.5m	A1-② 1.0 ～ 1.5m	2022/7/12	<0.01	—	—	<20	—	—
		A1-③ 1.0 ～ 1.5m	2022/7/12						
		A1-⑤ 1.0 ～ 1.5m	2022/7/12						
		A1-⑥ 1.0 ～ 1.5m	2022/7/12						
		A1-⑧ 1.0 ～ 1.5m	2022/7/12						
	A1-② 1.0～1.5m		2022/7/12	—	0.012	—	—	11	—
	A1-③ 1.0～1.5m		2022/7/12	—	0.015	—	—	<10	—
	A1-⑤ 1.0～1.5m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	140	—
	A1-⑥ 1.0～1.5m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	65	—
	A1-⑧ 1.0～1.5m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	10	—
	A1-⑨ 1.0～1.5m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	1300	—
A2	A2-① 1.0～1.5m		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	55	—
	A2-② 1.0～1.5m		2022/7/12	<0.01	0.026	—	<20	110	—
	A2-③ 1.0～1.5m		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	56	—
	A2-④ 1.0～1.5m		2022/7/13	0.01	0.005	—	<20	1400	—
	A2-⑤ 1.0～1.5m		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	<10	—
	A2-⑥ 1.0～1.5m		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	100	—
	A2-⑧ 1.0～1.5m		2022/7/13	0.01	<0.005	—	<20	31	—
	A2-⑨ 1.0～1.5m		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	18	—
A3	A3 1.0～1.5m	A3-① 1.0 ～ 1.5m	2022/7/14	<0.01	—	—	<20	—	—
		A3-② 1.0 ～ 1.5m	2022/7/14						
		A3-③ 1.0 ～ 1.5m	2022/7/14						
	A3-① 1.0～1.5m		2022/7/14	—	<0.005	—	—	<10	—
	A3-② 1.0～1.5m		2022/7/14	—	<0.005	—	—	32	—
	A3-③ 1.0～1.5m		2022/7/14	—	<0.005	—	—	98	—
B1	B1 1.0～1.5m	B1-① 1.0 ～ 1.5m	2022/7/12	<0.01	—	—	<20	—	—
		B1-④ 1.0 ～ 1.5m	2022/7/12						
	B1-① 1.0～1.5m		2022/7/12	—	0.034	—	—	14	—
	B1-④ 1.0～1.5m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	18	—
B2	B2-② 1.0～1.5m		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	<10	—
	B2-③西 1.0～1.5m		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	55	—
	B2-④ 1.0～1.5m		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	<10	—
	B2-⑤ 1.0～1.5m		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	<10	—
	B2-⑥ 1.0～1.5m		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	25	—
	B2-⑦ 1.0～1.5m		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	19	—
	B2-⑧ 1.0～1.5m		2022/7/13	0.01	<0.005	—	<20	10	—
	B2-⑨ 1.0～1.5m		2022/7/13	0.03	<0.005	—	<20	40	—
B3	B3-① 1.0～1.5m		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	43	—

※網掛けは、基準不適合を示す。

表5-4 土壌調査(過去対策済底面(1.5m))

一部対象区画名 (30m格子)	分析検体名	土壌試料名 (10m単位区画)	試料採取日	第二種特定有害物質(重金属等)					
				土壌溶出量			土壌含有量		
				六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物
				基準値	0.05以下	0.01以下	0.01以下	250以下	150以下
			定量下限値	0.01	0.005	0.001	20	10	10
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg	mg/kg	mg/kg			
A1	A1 1.5～2.0m	A1-⑧ 1.5 ～ 2.0m	2022/7/12	<0.01	—	—	<20	—	—
		A1-⑨ 1.5 ～ 2.0m	2022/7/12						
	A1-⑧ 1.5～2.0m		2022/7/12	—	0.017	—	—	<10	—
	A1-⑨ 1.5～2.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	110	—
A2	A2-② 1.5～2.0m		2022/7/12	<0.01	0.045	—	<20	180	—
	A2-③ 1.5～2.0m		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	12	—
B1	B1 1.5～2.0m	B1-② 1.5 ～ 2.0m	2022/7/12	<0.01	—	—	<20	—	—
		B1-④ 1.5 ～ 2.0m	2022/7/12						
		B1-⑤ 1.5 ～ 2.0m	2022/7/12						
		B1-⑥ 1.5 ～ 2.0m	2022/7/12						
		B1-⑧ 1.5 ～ 2.0m	2022/7/12						
	B1-① 1.5～2.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	<10	—
	B1-② 1.5～2.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	<10	—
	B1-③ 1.5～2.0m		2022/7/12	—	0.007	—	—	<10	—
	B1-⑤ 1.5～2.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	<10	—
	B1-⑥ 1.5～2.0m		2022/7/12	—	0.047	—	—	54	—
	B1-⑦ 1.5～2.0m		2022/7/12	—	0.011	—	—	<10	—
	B1-⑧ 1.5～2.0m		2022/7/12	—	<0.005	—	—	11	—
B1-⑨ 1.5～2.0m		2022/7/12	—	0.20	—	—	420	—	
B2	B2-① 1.5～2.0m		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	<10	—
	B2-② 1.5～2.0m		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	<10	—
	B2-③西 1.5～2.0m		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	<10	—
	B2-④ 1.5～2.0m		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	<10	—

※網掛けは、基準不適合を示す。

表5-5 土壌調査(配管底面・高圧線底面)

一部対象区画名（30m格子）	分析検体名	土壌試料名（10m単位区画）	試料採取日	第二種特定有害物質(重金属等)						
				土壌溶出量			土壌含有量			
				六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	
				基準値	0.05以下	0.01以下	0.01以下	250以下	150以下	150以下
				定量下限値	0.01	0.005	0.001	20	10	10
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg	mg/kg	mg/kg				
A1	A1-④ 配管底面		2022/7/12	—	0.010	—	—	89	—	
	A1-⑤ 配管底面		2022/7/12	—	<0.005	—	—	160	—	
	A1-⑧ 配管底面		2022/7/12	—	0.045	—	—	310	—	
	A1-⑧ 高圧線底面		2022/7/12	<0.01	<0.005	—	<20	<10	—	
A2	A2-① 配管底面		2022/7/12	—	<0.005	—	—	57	—	
	A2-② 配管底面		2022/7/12	—	<0.005	—	—	310	—	
	A2-② 高圧線底面		2022/7/12	<0.01	0.008	—	<20	120	—	
	A2-③ 高圧線底面		2022/7/14	<0.01	<0.005	—	<20	39	—	
	A2-④ 配管底面		2022/7/13	—	<0.005	—	—	190	—	
	A2-⑤ 高圧線底面		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	18	—	
	A2-⑥ 高圧線底面		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	41	—	
	A2-⑧ 高圧線底面		2022/7/13	0.01	<0.005	—	<20	33	—	
	A2-⑨ 高圧線底面		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	14	—	
A3	A3-① 配管底面		2022/7/14	—	<0.005	—	—	<10	—	
	A3-⑦ 配管底面		2022/7/14	—	<0.005	—	—	260	—	
B2	B2-⑦ 高圧線底面		2022/7/13	<0.01	<0.005	—	<20	13	—	
	B2-⑧ 高圧線底面		2022/7/13	0.01	<0.005	—	<20	<10	—	

※網掛けは、基準不適合を示す。

表5-6 土壌調査（ボーリング調査）

一部対象区画名（30m格子）	分析検体名（10m単位区画）	試料採取深度（m）	試料採取日	第二種特定有害物質（重金属等）				
				土壌溶出量		土壌含有量		
				鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	
				基準値	0.01以下	0.01以下	150以下	150以下
				定量下限値	0.005	0.001	10	10
単位	mg/L	mg/L	mg/kg	mg/kg				
A1	A1-② 1.0～1.5m	1.15 ～ 1.65	2022/7/12	0.012	—	11	—	
	A1-② -1.75m	1.80 ～ 1.90	2022/9/30	0.013	—	—	—	
	A1-② -2m	2.05 ～ 2.15	2022/8/29	<0.005	—	—	—	
	A1-② -3m	3.05 ～ 3.15	2022/8/29	<0.005	—	—	—	
	A1-③ 1.0～1.5m	1.15 ～ 1.65	2022/7/12	0.015	—	<10	—	
	A1-③ -1.75m	1.80 ～ 1.90	2022/9/30	<0.005	—	—	—	
	A1-③ -2m	2.05 ～ 2.15	2022/8/30	0.007	—	—	—	
	A1-③ -3m	3.05 ～ 3.15	2022/8/30	<0.005	—	—	—	
	A1-⑤（表層）	0.15 ～ 0.65	2022/7/12	<0.005	—	1200	—	
	A1-⑤（配管底面）	0.65 ～ 1.15	2022/7/12	<0.005	—	160	—	
	A1-⑤ -1.25m	1.30 ～ 1.40	2022/9/30	—	—	300	—	
	A1-⑤ -1.5m	1.55 ～ 1.65	2022/9/30	—	—	22	—	
	A1-⑤ -2m	2.05 ～ 2.15	2022/8/29	—	—	16	—	
	A1-⑤ -3m	3.05 ～ 3.15	2022/8/29	—	—	<10	—	
	A1-⑧（表層）	0.15 ～ 0.65	2022/7/12	<0.005	—	130	—	
	A1-⑧（配管底面）	0.65 ～ 1.15	2022/7/12	0.045	—	310	—	
	A1-⑧ 0.5～1.0m	0.65 ～ 1.15	2022/7/12	<0.005	—	200	—	
	A1-⑧ 1.5～2.0m	1.65 ～ 2.15	2022/7/12	0.017	—	<10	—	
	A1-⑧ -2m	2.05 ～ 2.15	2022/10/21	—	—	<10	—	
	A1-⑧ -2.25m	2.30 ～ 2.40	2022/9/30	<0.005	—	—	—	
	A1-⑧ -3m	3.05 ～ 3.15	2022/9/1	<0.005	—	<10	—	
	A1-⑧ -4m	4.05 ～ 4.15	2022/9/1	<0.005	—	—	—	
	A1-⑨ 0.5～1.0m	0.65 ～ 1.15	2022/7/12	<0.005	—	440	—	
	A1-⑨ 1.0～1.5m	1.15 ～ 1.65	2022/7/12	<0.005	—	1300	—	
A1-⑨ 1.5～2.0m	1.65 ～ 2.15	2022/7/12	<0.005	—	110	—		
A1-⑨ -2m	2.05 ～ 2.15	2022/10/21	—	—	<10	—		
A1-⑨ -3m	3.05 ～ 3.15	2022/9/1	—	—	<10	—		
A2	A2-②（表層）	0.15 ～ 0.65	2022/7/12	<0.005	—	360	—	
	A2-②（配管底面）	0.65 ～ 1.15	2022/7/12	<0.005	—	310	—	
	A2-② 1.0～1.5m	0.65 ～ 1.15	2022/7/12	0.026	—	110	—	
	A2-② 1.5～2.0m	1.65 ～ 2.15	2022/7/12	0.045	—	180	—	
	A2-② -2.25m	2.30 ～ 2.40	2022/9/30	0.005	—	<10	—	
	A2-② -3m	3.05 ～ 3.15	2022/9/2	<0.005	—	<10	—	
	A2-② -4m	4.05 ～ 4.15	2022/9/2	<0.005	—	<10	—	
	A2-④（表層）	0.15 ～ 0.65	2022/7/13	<0.005	—	56	—	
	A2-④（配管底面）	0.65 ～ 1.15	2022/7/13	<0.005	—	190	—	
	A2-④ 1.0～1.5m	1.15 ～ 1.65	2022/7/13	0.005	—	1400	—	
	A2-④ -1.75m	1.80 ～ 1.90	2022/9/30	—	—	15	—	
	A2-④ -2m	2.05 ～ 2.15	2022/9/2	—	—	13	—	
	A2-④ -3m	3.05 ～ 3.15	2022/9/2	—	—	<10	—	

※網掛けは、基準不適合を示す。

表5-6 土壌調査（ボーリング調査）

一部対象区画名（30m格子）	分析検体名（10m単位区画）	試料採取深度（m）	試料採取日	第二種特定有害物質（重金属等）			
				土壌溶出量		土壌含有量	
				鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物
				基準値	0.01以下	150以下	150以下
			定量下限値	0.005	0.001	10	10
			単位	mg/L	mg/L	mg/kg	mg/kg
A3	A3-⑤（表層）	0.40 ～ 0.90	2022/7/14	<0.005	—	670	—
	A3-⑤ -0.75m	1.05 ～ 1.15	2022/9/7	—	—	50	—
	A3-⑤ -1m	1.30 ～ 1.40	2022/9/7	—	—	70	—
	A3-⑤ -2m	2.30 ～ 2.40	2022/9/7	—	—	<10	—
	A3-⑦（配管底面）	0.50 ～ 1.00	2022/7/14	<0.005	—	260	—
	A3-⑦ -1.25m	1.15 ～ 1.25	2022/9/30	—	—	190	—
	A3-⑦ -1.5m	1.40 ～ 1.50	2022/9/30	—	—	36	—
	A3-⑦ -2m	1.90 ～ 2.00	2022/9/8	—	—	<10	—
	A3-⑦ -3m	2.90 ～ 3.00	2022/9/8	—	—	<10	—
B1	B1-①（表層）	0.30 ～ 0.80	2022/7/12	0.052	—	72	—
	B1-① 0.5～1.0m	0.80 ～ 1.30	2022/7/12	0.030	—	11	—
	B1-① 1.0～1.5m	1.30 ～ 1.80	2022/7/12	0.034	—	14	—
	B1-① 1.5～2.0m	1.80 ～ 2.30	2022/7/12	<0.005	—	<10	—
	B1-① -2m	2.20 ～ 2.30	2022/10/21	<0.005	—	—	—
	B1-① -3m	3.20 ～ 3.30	2022/8/30	<0.005	—	—	—
	B1-②（表層）	0.25 ～ 0.75	2022/7/12	0.041	—	68	—
	B1-② -1m	1.15 ～ 1.25	2022/8/31	0.035	—	—	—
	B1-② -1.25m	1.40 ～ 1.50	2022/9/30	0.025	—	—	—
	B1-② 1.5～2.0m	1.75 ～ 2.25	2022/7/12	<0.005	—	<10	—
	B1-② -2m	2.15 ～ 2.25	2022/10/21	<0.005	—	—	—
	B1-② -3m	3.15 ～ 3.25	2022/8/31	<0.005	—	—	—
	B1-③（表層）	0.00 ～ 0.50	2022/7/12	0.043	—	160	—
	B1-③ -1m	0.90 ～ 1.00	2022/9/1	0.053	—	900	—
	B1-③ -1.25m	1.15 ～ 1.25	2022/9/30	0.005	—	450	—
	B1-③ 1.5～2.0m	1.50 ～ 2.00	2022/7/12	0.007	—	<10	—
	B1-③ -2m	1.90 ～ 2.00	2022/10/21	0.024	—	11	—
	B1-③ -2.25m	2.15 ～ 2.25	2022/11/18	<0.005	—	—	—
	B1-③ -3m	2.90 ～ 3.00	2022/9/1	<0.005	—	<10	—
	B1-③ -4m	3.90 ～ 4.00	2022/9/1	<0.005	—	—	—
	B1-⑥（表層）	0.00 ～ 0.50	2022/7/12	0.086	—	390	—
	B1-⑥ -1m	0.90 ～ 1.00	2022/9/1	—	—	430	—
	B1-⑥ 1.5～2.0m	1.50 ～ 2.00	2022/7/12	0.047	—	54	—
	B1-⑥ -2m	1.90 ～ 2.00	2022/10/21	—	—	59	—
	B1-⑥ -2.25m	2.15 ～ 2.25	2022/9/30	<0.005	—	—	—
	B1-⑥ -3m	2.90 ～ 3.00	2022/9/1	<0.005	—	<10	—
	B1-⑥ -4m	3.90 ～ 4.00	2022/9/1	<0.005	—	—	—

※網掛けは、基準不適合を示す。

表5-6 土壌調査（ボーリング調査）


一部対象区画名（30m格子）	分析検体名（10m単位区画）	試料採取深度（m）	試料採取日	第二種特定有害物質（重金属等）			
				土壌溶出量		土壌含有量	
				鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物
				基準値	0.01以下	150以下	150以下
			定量下限値	0.005	0.001	10	10
			単位	mg/L	mg/L	mg/kg	mg/kg
B1	B1-⑦ 1.5～2.0m	1.65 ～ 2.15	2022/7/12	0.011	—	<10	—
	B1-⑦ -2.25m	2.30 ～ 2.40	2022/9/30	0.021	—	—	—
	B1-⑦ -2.5m	2.55 ～ 2.65	2022/9/30	0.021	—	—	—
	B1-⑦ -2.75m	2.80 ～ 2.90	2022/9/30	<0.005	—	—	—
	B1-⑦ -3m	3.05 ～ 3.15	2022/8/31	<0.005	—	—	—
	B1-⑦ -4m	4.05 ～ 4.15	2022/8/31	<0.005	—	—	—
	B1-⑨（表層）	0.00 ～ 0.50	2022/7/12	0.062	—	350	—
	B1-⑨ 1.5～2.0m	1.50 ～ 2.00	2022/7/12	0.20	—	420	—
	B1-⑨ -2.25m	2.15 ～ 2.25	2022/9/30	<0.005	—	42	—
	B1-⑨ -3m	2.90 ～ 3.00	2022/9/2	0.006	—	23	—
	B1-⑨ -4m	3.90 ～ 4.00	2022/9/2	<0.005	—	<10	—
B2	B2-③東（表層）	0.00 ～ 0.50	2022/7/12	0.022	0.007	100	<10
	B2-③東 -1m	0.90 ～ 1.00	2022/9/2	0.025	—	—	—
	B2-③東 -2m	1.90 ～ 2.00	2022/9/2	0.015	—	—	—
	B2-③東 -2.25m	2.15 ～ 2.25	2022/9/30	0.055	—	—	—
	B2-③東 -2.5m	2.40 ～ 2.50	2022/9/30	<0.005	—	—	—
	B2-③東 -3m	2.90 ～ 3.00	2022/9/2	<0.005	—	—	—
	B2-③東 -4m	3.90 ～ 4.00	2022/9/2	<0.005	—	—	—
C2	C2-①（表層）	0.30 ～ 0.80	2022/7/14	—	0.16	—	59
	C2-① -0.75m	0.95 ～ 1.05	2022/9/30	—	0.005	—	—
	C2-① -1m	1.20 ～ 1.30	2022/8/31	—	0.004	—	—
	C2-① -2m	2.20 ～ 2.30	2022/8/31	—	0.001	—	—
	C2-④（表層）	0.30 ～ 0.80	2008/4/24(溶出量) 2022/9/9(含有量)	—	0.015	—	<10
	C2-④ -0.75m	0.95 ～ 1.05	2022/9/30	—	0.010	—	—
	C2-④ -1m	1.20 ～ 1.30	2022/9/9	—	0.006	—	—
	C2-④ -2m	2.20 ～ 2.30	2022/9/9	—	0.001	—	—
D2	D2-④（表層）	0.08 ～ 0.58	2008/4/24(溶出量) 2022/8/31(含有量)	—	0.071	—	<10
	D2-④ -0.75m	0.73 ～ 0.83	2022/9/30	—	0.003	—	—
	D2-④ -1m	0.98 ～ 1.08	2022/8/31	—	0.001	—	—
	D2-④ -2m	1.98 ～ 2.08	2022/8/31	—	<0.001	—	—
	D2-⑦南（表層）	0.00 ～ 0.50	2022/7/13	0.011	—	44	—
	D2-⑦南 -0.75m	0.65 ～ 0.75	2022/9/30	<0.005	—	—	—
	D2-⑦南 -1m	0.90 ～ 1.00	2022/9/3	0.008	—	—	—
	D2-⑦南 -2m	1.90 ～ 2.00	2022/9/3	0.006	—	—	—

※網掛けは、基準不適合を示す。

表5-7 地下水調査

一部対象区画名 (30m格子)	分析検体名 (10m単位区画)	試料採取深度 (m)	試料採取日	第二種特定有害物質(重金属等)	
				地下水	
				鉛及びその化合物	砒素及びその化合物
				基準値	0.01以下
			基準値	0.01以下	0.01以下
			定量下限値	0.005	0.001
			単位	mg/L	mg/L
A1	A1-② 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/8/30	<0.005	—
	A1-③ 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/1	<0.005	—
	A1-⑧ 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/2	<0.005	—
A2	A2-② 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/7	<0.005	—
B1	B1-① 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/1	<0.005	—
	B1-② 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/1	<0.005	—
	B1-③ 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/2	<0.005	—
	B1-⑥ 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/2	<0.005	—
	B1-⑦ 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/1	<0.005	—
	B1-⑨ 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/3	<0.005	—
B2	B2-③東 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/3	<0.005	—
D2	D2-⑦南 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/7	<0.005	—
C2	C2-① 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/1	—	<0.001
	C2-④ 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/1	—	<0.001
D2	D2-④ 地下水	3.50 ～ 4.50	2022/9/1	—	<0.001

図1 筆



凡例

- :調査対象地
- :筆の境界

単位区画名称例




図2 試料採取位置図（第一種・第二種特定有害物質、PCB対象）【過去調査（平成20年）】




図3 試料採取位置図（第一種特定有害物質対象）【過去調査（平成30年）】





図4 試料採取位置図（第一種特定有害物質対象）



凡例

- : 調査対象地
- : 土壌ガス試料採取地点
- : 地下水試料採取地点
(土壌ガス試料採取ができない地点)
- : 土壌試料採取地点
- : 地下水試料採取地点

単位区画名称例

A		
①	②	③
④	⑤	⑥
⑦	⑧	⑨

1

A1-⑦

図5 試料採取位置図（第一種特定有害物質対象）【追完調査】




図6-1 形質変更時要届出区域（第一種特定有害物質対象）【当初指定時】




図6-2 形質変更時要届出区域（第一種特定有害物質対象）【R6.1 一部追加指定後】





図7 試料採取位置図（第二種特定有害物質対象）



凡例


- : 調査対象地
- : 土壌試料採取地点(表層)
- : 土壌試料採取地点(過去対策済底面若しくは配管底面・高圧線底面)
- : 地下水試料採取地点

単位区画名称例

A		
①	②	③
④	⑤	⑥
⑦	⑧	⑨

A1-⑦

図8-1 形質変更時要届出区域（第二種特定有害物質対象）【当初指定時】



凡例


- : 調査対象地
- : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
- : 形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

単位区画名称例

A			
①	②	③	1
④	⑤	⑥	
⑦	⑧	⑨	

A1-⑦

図8-2 形質変更時要届出区域（第二種特定有害物質対象）【R5.7 一部解除後】



凡例

- : 調査対象地
- : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

単位区画名称例

A			
①	②	③	1
④	⑤	⑥	
⑦	⑧	⑨	
A1-⑦			