様式第二十三（第五十八条第五項関係）

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2023-1	指定年月日・指定番号	令和5年4月21日　指 － 220	所在地	名古屋市千種区東山元町6丁目1番1の一部
調製・訂正年月日	令和5年4月21日（令和6年5月20日一部解除、令和6年12月25日一部解除）				
形質変更時要届出区域の概況	大学			面積	当初指定時：381.71㎡ 一部解除後：294.51㎡ 一部解除後：251.06㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨					
最大形質変更深さより１メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨					

	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	R5.2.28	六価クロム化合物、~~砒素及びその化合物、~~ふっ素及びその化合物	含有量基準・[溶出量基準]・第二溶出量基準	株式会社ダイセキ環境ソリューション
			含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準	
			含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準	
			含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準	
			含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準	

	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
土地の形質の変更の実施状況	R6.1.24	R6.3.21	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）	名古屋市	[有]・無	分別等処理
	R6.1.24	R6.11.21	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）	名古屋市	[有]・無	分別等処理
					有 ・ 無	
					有 ・ 無	

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

１　形質変更時要届出区域の所在地
　　名古屋市千種区東山元町6丁目1番1の一部（詳細は4のとおり）

２　試料の採取を行った日
　　令和４年 11 月 14 日～18 日、令和５年２月９日

３　調査結果
　　表のとおり

４　形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
　　図のとおり

表1 ガス調査

（単位：volppm）

採取位置	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	四塩化炭素	1,2 - ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1 - ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2 - ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3 - ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1 - ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2 - ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
B3-8b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B4-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B4-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B4-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B5-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B5-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B6-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B6-8b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B7-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B8-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C5-1b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C5-2b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C5-3b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C5-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C6-1a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C6-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

備考：定量下限値未満の数値はND（不検出）とする。

表2 表層土壌調査(30m格子(1/3))

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	30m格子（試料採取地点名）					
				B3	B4	B5	B6	B7	B8
				(B3-8a,B3-9)	(B4-7,B4-8,B4-9)	(B5-7,B5-8)	(B6-7,B6-8a)	(B7-7,B7-8,B7-9)	(B8-7,B8-8,B8-9)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.031	0.005未満	0.005未満
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.17	0.14	0.47	0.46	0.28	0.21
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.06	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満
	チウラム	(mg/L)	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
土壌含有量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10	20	20	10	10	10未満
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	30m格子（試料採取地点名）				
				B9	C2	C3	C5	C6
				(B9-7,B9-8,B9-9)	(C2-3)	(C3-1,C3-2,C3-3)	(C5-1a,C5-2a, C5-3a,C5-5)	(C6-1a,C6-2a)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	0.07
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.21	0.33	0.32	0.16	0.10
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.07	0.07
	チウラム	(mg/L)	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
土壌含有量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10	10	10	10	20
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満

備考:網掛けは基準不適合を示す。

表2 表層土壌調査(30m格子(2/3))

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	単位区画(試料採取地点名)					
				B4-7	B4-8	B4-9	B5-7	B5-8	B6-7
				配管下 FL- 1.08~1.58m (GL- 1.03~1.53m)	配管下 FL- 1.02~1.52m (GL- 0.97~1.47m)	配管下 FL- 0.91~1.41m (GL- 0.81~1.31m)	配管下 FL- 0.80~1.30m (GL- 0.65~1.15m)	配管下 FL- 0.79~1.29m (GL- 0.69~1.19m)	配管下 FL- 0.76~1.26m (GL- 0.61~1.11m)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	1.1	0.31	0.96	0.40	0.47	0.57
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	-	-
土壌含有量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	1未満	1未満	1未満	1未満	-	-
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	20未満	20未満	20未満	20未満	-	-
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	1未満	1未満	1未満	1未満	-	-
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満	-	-
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	20	10未満	10
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10未満	10未満	-	-
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	単位区画(試料採取地点名)					
				B6-8b	C3-3	C5-1b		C5-2b	C5-3b
				配管下 FL- 0.73~1.23m (GL- 0.61~1.11m)	配管下 FL- 1.20~1.70m (GL- 1.05~1.55m)	配管下 FL- 0.74~1.24m (GL- 0.64~1.14m)	配管下 FL- 0.77~1.27m (GL- 0.67~1.17m)	配管下 FL- 0.69~1.19m (GL- 0.64~1.14m)	配管下 FL- 0.55~1.05m (GL- 0.40~0.90m)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	-	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	-	0.01未満	0.01未満	-	-	-
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	-	-	-
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	-	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	-	0.002未満	0.002未満	-	-	-
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	-	0.005未満	0.005未満	-	-	-
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.65	0.44	0.27	0.23	0.55	0.54
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-	-
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	-	不検出 (0.1未満)	不検出 (0.1未満)	-	-	-
土壌含有量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	-	1未満	1未満	-	-	-
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	-	20未満	20未満	-	-	-
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	5未満	5未満	5未満	-	-	-
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	-	1未満	1未満	-	-	-
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	-	10未満	10未満	-	-	-
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10	10未満	10未満	-	-	-
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	-	10未満	10未満	-	-	-
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	-	-	-

備考:網掛けは基準不適合を示す。

表2 表層土壌調査(30m格子(3/3))

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	単位区画(試料採取地点名)					
				C5-3b	C5-4		C6-1b		C6-1c
				配管下 FL- 0.71~1.21m (GL- 0.56~1.06m)	配管下 FL- 0.68~1.18m (GL- 0.58~1.08m)	配管下 FL- 0.80~1.30m (GL-0.70~1.20m)	配管下 FL- 0.48~0.98m (GL- 0.38~0.88m)	配管下 FL- 0.62~1.12m (GL- 0.52~1.02m)	配管下 FL- 0.45~0.95m (GL- 0.35~0.85m)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	-	0.01未満	-	-	-	-
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	-	不検出 (0.1未満)	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	-	0.002未満	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.51	0.33	0.56	0.71	0.52	0.08未満
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	-	0.02	-	-	-	-
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	-	不検出 (0.1未満)	-	-	-	-
土壌含有量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	-	1未満	-	-	-	-
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	-	20未満	-	-	-	-
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	-	5未満	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	-	1未満	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	-	10未満	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	-	10未満	-	-	-	-
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	-	10未満	-	-	-	-
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	-	100未満	-	-	-	-

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	単位区画(試料採取地点名)	
				C6-2b	C6-3
				配管下 FL- 0.46~0.96m (GL- 0.36~0.86m)	配管下 FL- 0.67~1.17m (GL- 0.57~1.07m)
土壌溶出量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	-	-
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	-	-
	シアン化合物	(mg/L)	検出されないこと	-	不検出 (0.1未満)
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	-	-
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	-	-
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	-	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	-	-
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.41	0.08未満
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	-	0.02未満
	有機りん化合物	(mg/L)	検出されないこと	-	-
土壌含有量試験	カドミウム及びその化合物	(mg/kg)	45以下	-	-
	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	-	-
	シアン化合物	(mg/kg)	50以下	-	5未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	-	-
	セレン及びその化合物	(mg/kg)	150以下	-	-
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	-	10未満
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	-	-
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	-	100未満

表3　表層土壌調査(個別)

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	単位区画(試料採取地点名)			
				B6-7	B6-8a	C6-1a	C6-2a
土壌溶出量試験	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	-	-	0.10	0.02
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.026	0.012	-	-

備考:網掛けは基準不適合を示す。

表4 地下水調査

単位区画	B4-7	B4-9	B6-7	B6-8a	C6-1a
調査対象物質	ふっ素及びその化合物 (mg/L)	ふっ素及びその化合物 (mg/L)	砒素及びその化合物 (mg/L)	砒素及びその化合物 (mg/L)	六価クロム化合物 (mg/L)
調査結果	0.08未満	0.08未満	0.005未満	0.005未満	0.01未満
地下水基準	0.8以下	0.8以下	0.01以下	0.01以下	0.05以下

図１　試料採取位置図



凡例

：調査対象地　　－－－：筆の境界　　：調査対象地外

起点：（X：-94040.165、Y：-17532.587）

：土壌ガス採取地点

：土壌試料採取地点（表層）

：土壌試料採取地点（配管下）

：地下水採取地点

単位区画名称例



図２　形質変更時要届出区域（当初指定時）



凡例

：調査対象地　　－－－：筆の境界　　：調査対象地外

起点：（X：-94040.165、Y：-17532.587）

：形質変更時要届出区域（六価クロム化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

単位区画名称例



図３　一部解除した区域（令和6年5月）



凡例

：調査対象地　　－－－：筆の境界　　：調査対象地外

起点：（X：-94040.165、Y：-17532.587）

：形質変更時要届出区域を解除した区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

単位区画名称例



図４　一部解除した区域（令和6年12月）



凡例

：調査対象地　　－－－：筆の境界　　：調査対象地外

起点：（X：-94040.165、Y：-17532.587）

：形質変更時要届出区域を解除した区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

単位区画名称例