

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2023-13	指定年月日・指定番号	令和6年1月29日 指 - 232	所在地	名古屋市港区野跡三丁目6番1		
調製・訂正年月日		令和6年1月29日					
形質変更時要届出区域の概況		更地			面積	8352.4 m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R5. 11. 17	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		日本環境デザイン株式会社	
	R5. 11. 17	砒素及びその化合物（施工の円滑化のため）		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		日本環境デザイン株式会社	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市港区野跡三丁目6番1
(詳細は4のとおり)
- 2 試料の採取を行った日
令和3年6月26日、令和3年7月22日、
令和5年4月24日～27日、令和5年6月6日～7日、令和5年8月29日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1

調査地点	溶出量試験(mg／L)										含有量試験(mg／kg)								
	カドミウム 及びその化 合物	六価クロム 化合物	シアン化合 物	水銀及びそ の化合物	アルキル水 銀	セレン及び その化合物	鉛及びその 化合物	砒素及びそ の化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	カドミウム 及びその化 合物	六価クロム 化合物	シアン化合 物	水銀及びそ の化合物	セレン及び その化合物	鉛及びその 化合物	砒素及びそ の化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
A1-2,A1-4,A1-5,A1-6,A1-8	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.013	0.1	<0.02	<0.5	<5	<1	0.01	<0.1	11	2	27	<5
A2-1,A2-2,A2-3,A2-4,A2-5	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.010	0.1	<0.02	<0.5	<5	<1	0.01	<0.1	7	1	22	<5
B1-2,B1-4,B1-5,B1-6,B1-8	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.007	0.1	<0.02	<0.5	<5	<1	<0.01	<0.1	6	1	15	<5
B2-1,B2-2,B2-3,B2-4,B2-5	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.012	0.1	<0.02	<0.5	<5	<1	<0.01	<0.1	8	1	19	<5
C1-2,C1-4,C1-5,C1-6,C1-8	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.012	0.1	<0.02	<0.5	<5	<1	0.02	<0.1	10	2	19	<5
C2-1,C2-2,C2-3,C2-4,C2-5	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.015	0.1	<0.02	<0.5	<5	<1	<0.01	<0.1	8	2	21	<5
D1-2,D1-4,D1-5,D1-6,D1-8	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.013	0.1	<0.02	<0.5	<5	<1	0.01	<0.1	11	2	22	<5
D2-1,D2-2,D2-3,D2-4,D2-5	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.013	0.3	<0.02	<0.5	<5	<1	<0.01	<0.1	8	2	19	<5
E1-2,E1-4,E1-5,E1-6,E1-8	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.014	0.1	<0.02	<0.5	<5	<1	<0.01	<0.1	7	2	18	<5
E2-1,E2-2,E2-3,E2-4,E2-5	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.010	0.1	<0.02	<0.5	<5	<1	0.01	<0.1	8	2	29	<5
F1-2,F1-4,F1-5,F1-6,F1-8	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	0.007	0.2	<0.02	<0.5	<5	<1	0.02	<0.1	16	2	18	<5
F2-1,F2-2,F2-3,F2-5,F2-6	<0.0003	<0.01	ND	<0.0005	ND	<0.002	<0.005	<0.005	0.1	<0.02	<0.5	<5	<1	0.02	<0.1	11	2	17	<5
定量下限値	0.0003	0.01	0.1	0.0005	0.0005	0.002	0.005	0.005	0.1	0.02	0.5	5	1	0.01	0.1	5	1	10	5
基準	0.003以下	0.05以下	検出されないこと	0.0005以下	検出されないこと	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下	45以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下

※網掛けは、基準超過を示す。

※NDは、定量下限値未満を示す。

表2

溶出量試験(mg/L)	
調査地点	砒素及びその化合物
A1-1	0.012
A1-2	0.009
A1-3	0.010
A1-4	0.018
A1-5	0.010
A1-6	0.010
A1-7	0.015
A1-8	0.009
A1-9	0.011
B2-1	0.009
B2-2	0.010
B2-3	0.016
B2-4	0.009
B2-5	0.010
B2-6	0.012
C1-1	0.005未満
C1-2	0.010
C1-3	0.006
C1-4	0.010
C1-5	0.030
C1-6	0.009
C1-7	0.015
C1-8	0.010
C1-9	0.010
C2-1	0.010
C2-2	0.009
C2-3	0.010
定量下限値	0.005
基準	0.01以下

溶出量試験(mg/L)	
調査地点	砒素及びその化合物
C2-4	0.010
C2-5	0.021
C2-6	0.015
D1-1	0.007
D1-2	0.005未満
D1-3	0.018
D1-4	0.010
D1-5	0.007
D1-6	0.010
D1-7	0.023
D1-8	0.019
D1-9	0.009
D2-1	0.015
D2-2	0.017
D2-3	0.005未満
D2-4	0.010
D2-5	0.008
D2-6	0.008
E1-1	0.019
E1-2	0.010
E1-3	0.031
E1-4	0.009
E1-5	0.010
E1-6	0.009
E1-7	0.010
E1-8	0.022
E1-9	0.006
定量下限値	0.005
基準	0.01以下

※網掛けは、基準超過を示す。

表3

溶出量試験		
調査地点	採取深度 (m)	砒素及びその化合物 (mg/L)
A1-1	0.6	0.002
	1.0	0.032
	1.5	0.013
	2.0	0.006
	2.5	0.007
A1-4	0.6	0.009
	1.0	0.006
	1.5	0.007
A1-7	0.6	0.013
	1.0	0.007
	1.5	0.005
A1-9	0.6	0.008
	1.0	0.015
	1.5	0.016
	2.0	0.009
	2.5	0.007
B2-3	0.6	0.002
	1.0	0.009
	1.5	0.002
B2-6	0.6	0.006
	1.0	0.008
	1.5	0.008
C1-5	0.6	0.008
	1.0	0.002
	1.5	0.008
C1-7	0.6	0.020
	1.0	0.016
	1.5	0.009
	2.0	0.009
C2-5	0.6	0.008
	1.0	0.009
	1.5	0.008
C2-6	0.6	0.007
	1.0	0.006
D1-3	0.6	0.062
	1.0	0.011
	1.5	0.005
	2.0	0.009
D1-7	0.6	0.003
	1.0	0.002
	1.5	0.010
D1-8	0.6	0.023
	1.0	0.011
	1.5	0.007
	2.0	0.010
D2-1	0.6	0.006
	1.0	0.006
	1.5	0.006
D2-2	0.6	0.004
	1.0	0.008
	1.5	0.005
E1-1	0.6	0.018
	1.0	0.004
	1.5	0.005
E1-3	0.6	0.039
	1.0	0.009
	1.5	0.008
E1-8	0.6	0.004
	1.0	0.008
	1.5	0.009
基準		0.01以下


※網掛けは、基準超過を示す。

地下水調査	
調査地点	砒素及びその化合物 (mg/L)
A1-1	0.003
A1-4	0.009
A1-7	0.003
A1-9	<0.001
B2-3	0.002
B2-6	<0.001
C1-5	0.004
C1-7	0.009
C2-5	0.003
C2-6	0.005
D1-3	0.004
D1-7	0.004
D1-8	0.005
D2-1	0.003
D2-2	0.004
E1-1	0.006
E1-3	0.003
E1-8	0.003
基準	0.01以下

図 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図



港区野跡三丁目6番1



凡例

□ : 調査対象地（筆の全部）

▨ : 形質変更時要届出区域（^ひ砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））

● : 土壤試料採取地点

			A
地点名:A1-1	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
単位区画凡例			1

形質変更時要届出区域の周辺の地図



◎：形質変更時要届出区域の場所

この背景地図等データは、国土地理院ウェブサイトの地理院地図を使用している。