

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2024-16	指定年月日・指定番号	令和7年1月17日 指 - 253	所在地	名古屋市西区浮野町97番93の一部及び97番94の一部		
調製・訂正年月日		令和7年1月17日					
形質変更時要届出区域の概況		旧市営住宅			面積	4960.09 m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R6. 11. 29	砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物		含有量基準・ 溶出量基準 ・ 第二溶出量基準		エヌエス環境株式会社	
				含有量基準・ 溶出量基準・ 第二溶出量基準			
				含有量基準・ 溶出量基準・ 第二溶出量基準			
				含有量基準・ 溶出量基準・ 第二溶出量基準			
				含有量基準・ 溶出量基準・ 第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市西区浮野町 97 番 93 の一部及び 97 番 94 の一部
- 2 試料の採取を行った日
令和 6 年 5 月 16 日、9 月 17～20 日
- 3 土壤調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

土壤溶出量

[illegible]

表2 土壤分析結果（既往土壤調査）

土壤含有量

[illegible]

表3 土壌分析結果（南側）

分析項目		基準	定量下限値	A3-1	A3-2	A3-3	A3-4	A3-5	A3-6	A3-7	A3-8	A3-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.005	0.011	0.024	0.017	0.004	0.005	0.007	0.010	0.011
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.60	0.31	0.31	0.50	0.46	0.33	0.15	0.25	0.41
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	9	5	5未満	5未満	5	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	B3-1	B3-2	B3-3	B3-4	B3-5	B3-6	B3-7	B3-8	B3-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.014	0.009	0.013	0.002	0.002	0.011	0.003	0.001未満	0.003
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	1.1	0.60	0.67	1.6	0.79	0.48	0.14	0.08未満	0.49
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	380	80	50	50未満	50未満	50	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	C3-1	C3-2	C3-3	C3-4	C3-5	C3-6	C3-7	C3-8	C3-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.007	0.001	0.012	0.001	0.002	0.001未満	0.005	0.006	0.006
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.24	0.12	1.3	0.39	0.40	0.57	0.35	0.26	0.12
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50	150	100	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	A4-1	A4-2	A4-3	A4-4	A4-5	A4-6	A4-7	A4-8	A4-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.016	0.038	0.022	0.007	0.001未満	0.001	0.022	0.005	0.003
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.15	0.37	0.44	0.11	0.08未満	0.36	0.19	0.10	0.28
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	7	5未満	5未満	5未満	5未満	5	9	6
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50	50未満	50	70	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	B4-1	B4-2	B4-3	B4-4	B4-5	B4-6	B4-7	B4-8	B4-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.008	0.010	0.013	0.005	0.006	0.007	0.006	0.010	0.003
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.19	0.28	0.41	0.74	0.51	0.23	0.45	0.44	0.35
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	6	5未満	5	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	70	50未満	50未満	50未満	50未満	50	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	C4-1	C4-2	C4-3	C4-4	C4-5	C4-6	C4-7	C4-8	C4-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.005	0.008	0.007	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	0.003	0.003
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.26	0.61	0.62	0.51	0.62	0.51	0.43	0.29	0.43
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	6	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	100	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	A5-1	A5-2	A5-3	A5-4	A5-5	A5-6	A5-7	A5-8	A5-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.012	0.008	0.009	0.026	0.014	0.008	0.008	0.001未満	0.010
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.41	0.26	0.37	0.14	0.27	0.34	1.2	0.84	0.57
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5未満	6	5未満	5未満	27	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	B5-1	B5-2	B5-3	B5-4	B5-5	B5-6	B5-7	B5-8	B5-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.008	0.002	0.016	0.017	0.019	0.032	0.006	0.004	0.010
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.26	0.08未満	0.18	0.19	0.20	0.10	0.42	0.08未満	0.47
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5	5未満	6	10	5未満	9	7
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	C5-1	C5-2	C5-3	C5-4	C5-5	C5-6	C5-7	C5-8	C5-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.009	0.008	0.008	0.002	0.006	0.002	0.001	0.003	0.014
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.25	0.33	0.23	0.32	0.14	0.11	0.35	0.38	0.15
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5	5未満	5未満	11
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50未満	50未満	60	80	50未満	50未満	60

分析項目		基準	定量下限値	A6-1	A6-2	A6-3	A6-4	A6-5	A6-6	A6-7	A6-8	A6-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.020	0.027	0.055	0.027	0.024	0.011	0.004	0.002	0.011
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.15	0.13	0.08	0.39	0.25	0.32	0.36	0.22	0.24
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	6	7	18	11	8	7	5未満	5未満	5
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50未満	120	50	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	B6-1	B6-2	B6-3	B6-4	B6-5	B6-6	B6-7	B6-8	B6-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.003	0.002	0.021	0.028	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.32	0.55	0.59	0.36	0.42	0.41	0.27	0.31	0.12
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	7	5	7	5	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	C6-1	C6-2	C6-3	C6-4	C6-5	C6-6	C6-7	C6-8	C6-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.002	0.009	0.001未満	0.007	0.013	0.015	0.001未満	0.001未満	0.011
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.47	0.39	0.08未満	0.37	0.22	0.31	0.33	0.35	0.43
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50	50未満	50	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	D6-6
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.001未満
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.40
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満

※網掛けは基準不適合を示す。

表4 土壌分析結果（北側）

分析項目		基準	定量下限値	A1-1	A1-2	A1-3	A1-4	A1-5	A1-6	A1-7	A1-8	A1-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.001	0.009	0.006	0.005	0.001	0.002	0.004	0.005	0.003
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.59	0.57	0.57	0.61	0.51	0.41	0.65	0.80	0.55
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	6	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	B1-1	B1-2	B1-3	B1-4	B1-5	B1-6	B1-7	B1-8	B1-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.003	0.002	0.005	0.006	0.008	0.014
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.84	0.79	0.58	0.95	0.75	0.82	1.0	0.53	0.55
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	70	70	50未満

分析項目		基準	定量下限値	C1-2	C1-3	C1-5	C1-6	C1-8	C1-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.001未満	0.002	0.001	0.003	0.003	0.008
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.28	0.90	1.2	0.87	0.64	0.98
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50	50未満	50未満	50


分析項目		基準	定量下限値	A2-1	A2-2	A2-3	A2-4	A2-5	A2-6	A2-7	A2-8	A2-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.68	0.72	0.71	0.70	0.27	0.77	0.62	0.39	0.48
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満

分析項目		基準	定量下限値	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	B2-5	B2-6	B2-7	B2-8	B2-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.009	0.005	0.006	0.008	0.005	0.006	0.001	0.001	0.007
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.78	0.63	0.48	2.2	1.4	1.0	0.71	0.73	0.68
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	50未満	50未満	160	70	80	50未満	50未満	80

分析項目		基準	定量下限値	C2-2	C2-3	C2-5	C2-6	C2-8	C2-9
砒素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.01以下	0.001	0.002	0.007	0.012	0.005	0.002	0.001
ふっ素及びその化合物	溶出量(mg/L)	0.8以下	0.08	0.49	1.1	0.72	0.92	0.80	0.64
砒素及びその化合物	含有量(mg/kg)	150以下	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ふっ素及びその化合物	含有量(mg/kg)	4000以下	50	50未満	90	120	50	50未満	50未満

※網掛けは基準不適合を示す。

図 1 調査対象地




凡例

----- : 筆の境界

 : 調査対象地

図2 試料採取位置図（既往土壌調査）



凡例

----- : 筆の境界

 : 調査対象地


● : 土壌試料採取地点

単位区画凡例

地点名: A 1-1

A		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

図3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図



凡例

----- : 筆の境界

 : 調査対象地

 : 形質変更時要届出区域
(砒素及びその化合物 (土壤溶出量基準不適合))

 : 形質変更時要届出区域
(ふっ素及びその化合物 (土壤溶出量基準不適合))

● : 土壤試料採取地点

単位区画凡例

A

地点名: A 1-1

1	2	3
4	5	6
7	8	9