

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2024-18	指定年月日・指定番号	令和7年2月25日 指 - 255	所在地	名古屋市昭和区塩付通3丁目1番4、1番18及び1番19並びに広路通1丁目1番、3番1及び3番3	
調製・訂正年月日		令和7年2月25日				
形質変更時要届出区域の概況		更地			面積	5, 573. 15㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由				第二種特定有害物質の試料採取等を省略により指定された形質変更時要届出区域である。		
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R6. 10. 31	砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物（一部の区画については施工の円滑化のため）		含有量基準・溶出量基準・第三溶出量基準		株式会社日本環境分析センター
	R6. 10. 31	鉛及びその化合物（一部の区画については施工の円滑化のため）		含有量基準・溶出量基準・第三溶出量基準		株式会社日本環境分析センター
	R6. 12. 4	鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社日本環境分析センター
	R6. 12. 4	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社日本環境分析センター
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市昭和区塩付通3丁目1番4、1番18及び1番19並びに広路通1丁目1番、3番1及び3番3（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日
令和 6年 9月19日、 11月11日、15日、18日、20日～21日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1-1 土壌調査結果

特定有害物質の種類	分析結果(mg/L)					基準	定量下限値
	A-9a	B-9a	C-5a	E-2a	E-6a		
クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1以下	0.002
1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下	0.004
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下	0.0005
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1以下	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	0.0006
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	0.0003
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	0.005
シアン化合物	検出せず(<0.1)	検出せず(<0.1)	検出せず(<0.1)	検出せず(<0.1)	検出せず(<0.1)	検出されないこと	0.1
水銀及びその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	0.0005
アルキル水銀	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出されないこと	0.0005
セレン及びその化合物	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
砒素及びその化合物	<0.001	0.013	0.002	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
ふっ素及びその化合物	0.33	0.69	0.72	0.59	0.20	0.8以下	0.01
ほう素及びその化合物	0.1	1.3	0.4	0.2	1.5	1以下	0.1
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	0.002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	0.0006
PCB	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出されないこと	0.0005
有機リン化合物	検出せず(<0.1)	検出せず(<0.1)	検出せず(<0.1)	検出せず(<0.1)	検出せず(<0.1)	検出されないこと	0.1

備考 網掛けは基準不適合を示す。

特定有害物質の種類	分析結果(mg/kg)					基準	定量下限値
	A-9a	B-9a	C-5a	E-2a	E-6a		
カドミウム及びその化合物	<4.5	<4.5	<4.5	<4.5	<4.5	45以下	4.5
六価クロム化合物	<25	<25	<25	<25	<25	250以下	25
シアン化合物	<5	<5	<5	<5	<5	50以下(遊離シアンとして)	5
アルキル水銀	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	15以下	1.5
セレン及びその化合物	<15	<15	<15	<15	<15	150以下	15
鉛及びその化合物	<15	500	62	25	<15	150以下	15
砒素及びその化合物	<15	<15	<15	<15	<15	150以下	15
ふっ素及びその化合物	<400	<400	<400	<400	<400	4000以下	400
ほう素及びその化合物	<400	<400	<400	<400	<400	4000以下	400

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表1-2 土壌含有量調査結果

単位:mg/kg

地点名		鉛及びその化合物	基準	定量下限値
A-9a	-1.5m	20	150	10
B-7a	表層	20		
B-9a	-1.5m	500		
C-5a	-1.5m	10未満		
E-2a	-1.5m	50		
E-6a	-1.5m	10		
E-9a	表層+杭残土	1400		
F-1a	表層	10		
F-2a	表層	40		
F-4a	表層	10未満		

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表2-1 土壌溶出量調査結果（追加調査）

単位：mg/L

地点名	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ほう素及びその化合物
A-2 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.7
A-3 表層～0.5m	0.015	0.006	0.1
A-4 表層～0.5m	0.012	0.015	0.6
A-5 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.2
A-6 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.2
A-6 1.0m	0.005未満	0.005未満	0.1未満
A-7 表層～0.5m	0.036	0.005未満	0.8
A-8 表層～0.5m	0.016	0.005未満	0.2
A-8 1.0m	0.018	0.005	0.2
A-9b 表層～0.5m	0.044	0.012	0.1
A-9b 1.0m	0.027	0.008	0.2
B-1 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.1
B-1 1.0m	0.007	0.011	0.2
B-2 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.1未満
B-2 1.0m	0.005未満	0.005未満	0.1
B-3 表層～0.5m	0.013	0.005未満	0.1
B-4 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.2
B-4 1.0m	0.005未満	0.012	0.2
B-5 表層～0.5m	0.005	0.005未満	0.2
B-5 1.0m	0.020	0.005未満	0.3
B-6 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.2
B-7b 表層～0.5m	0.023	0.005未満	0.2
B-7b 1.0m	0.053	0.010	0.2
B-8 表層～0.5m	0.007	0.005未満	0.4
B-9b 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.1未満
C-1 表層～0.5m	0.027	0.005未満	0.4
C-2 表層～0.5m	0.022	0.008	0.7
C-2 1.0m	0.017	0.005未満	0.6
C-3 表層～0.5m	0.024	0.007	0.9
C-4 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.5
C-4 1.0m	0.005未満	0.005未満	0.6
C-5b 表層～0.5m	0.007	0.012	0.2
C-5b 1.0m	0.020	0.005未満	0.1
基準	0.01以下	0.01以下	1以下
定量下限値	0.005	0.005	0.1

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表2-2 土壌溶出量調査結果（追加調査）

単位：mg/L

地点名	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ほう素及びその化合物
C-6 表層～0.5m	0.013	0.008	0.6
C-7 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.4
C-7 1.0m	0.005未満	0.005未満	0.7
C-8 表層～0.5m	0.006	0.008	0.6
C-8 1.0m	0.005	0.009	0.5
C-9 表層～0.5m	0.014	0.008	0.5
D-3 表層～0.5m	0.11	0.005未満	0.1未満
D-6 表層～0.5m	0.013	0.007	0.6
D-8 表層～0.5m	0.019	0.005未満	0.3
D-9 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.5
E-1 表層～0.5m	0.009	0.005未満	0.1
E-2b 表層～0.5m	0.14	0.006	0.8
E-2b 1.0m	0.10	0.005未満	0.4
E-3 表層～0.5m	0.042	0.005	0.6
E-3 1.0m	0.005	0.005未満	0.5
E-4 表層～0.5m	0.23	0.005未満	1.3
E-5 表層～0.5m	0.033	0.006	0.6
E-5 1.0m	0.057	0.006	3.5
E-6b 表層～0.5m	0.015	0.005未満	0.6
E-6b 1.0m	0.024	0.005未満	1.2
E-7 表層～0.5m	0.005未満	0.006	1.6
E-8 表層～0.5m	0.034	0.008	2.2
E-8 1.0m	0.008	0.005未満	1.0
E-9b 表層～0.5m	0.037	0.008	0.7
E-9b 1.0m	0.026	0.005未満	0.3
F-1b 表層～0.5m	0.034	0.005未満	0.4
F-1b 1.0m	0.021	0.005未満	0.3
F-2b 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.5
F-3 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.5
F-4b 表層～0.5m	0.026	0.005未満	0.2
F-4b 1.0m	0.005未満	0.005未満	0.3
F-5 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.1
F-5 1.0m	0.011	0.005未満	0.1
基準	0.01以下	0.01以下	1以下
定量下限値	0.005	0.005	0.1

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表2-3 土壌溶出量調査結果（追加調査）

単位：mg/L

地点名	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ほう素及びその化合物
F-6 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.6
F-7 表層～0.5m	0.041	0.005未満	0.5
F-7 1.0m	0.011	0.005未満	0.4
F-8 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.3
F-8 1.0m	0.005未満	0.005未満	0.5
F-9 表層～0.5m	0.010	0.005未満	0.3
G-1 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.6
G-1 1.0m	0.005未満	0.005未満	0.7
G-2 表層～0.5m	0.009	0.005未満	0.8
G-3 表層～0.5m	0.070	0.007	0.5
G-4 表層～0.5m	0.023	0.005未満	0.7
G-5 表層～0.5m	0.023	0.012	0.4
G-6 表層～0.5m	0.011	0.011	0.2
G-7 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.1未満
G-8 表層～0.5m	0.005未満	0.005未満	0.1未満
G-9 表層～0.5m	0.023	0.005未満	0.1
H-2 表層～0.5m	0.006	0.005未満	0.4
H-3 表層～0.5m	0.013	0.005未満	0.3
基準	0.01以下	0.01以下	1以下
定量下限値	0.005	0.005	0.1

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表3-1 土壌含有量調査結果（追加調査）

単位：mg/kg

地点名	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ほう素及びその化合物
A-2 表層～0.5m	170	5未満	20
A-3 表層～0.5m	100	5未満	10未満
A-4 表層～0.5m	290	5未満	30
A-5 表層～0.5m	10未満	5未満	10未満
A-6 表層～0.5m	50	5未満	10未満
A-6 1.0m	10	5未満	10未満
A-7 表層～0.5m	150	5未満	10
A-8 表層～0.5m	100	5未満	10
A-8 1.0m	90	5未満	10
A-9b 表層～0.5m	50	5未満	10未満
A-9b 1.0m	60	5未満	10未満
B-1 表層～0.5m	60	5未満	10未満
B-1 1.0m	80	5未満	10未満
B-2 表層～0.5m	90	5未満	10
B-2 1.0m	100	5	20
B-3 表層～0.5m	140	5未満	20
B-4 表層～0.5m	120	5未満	20
B-4 1.0m	180	8	10
B-5 表層～0.5m	50	5未満	10未満
B-5 1.0m	130	5未満	20
B-6 表層～0.5m	220	5未満	40
B-7b 表層～0.5m	180	7	10
B-7b 1.0m	270	12	10
B-8 表層～0.5m	230	5未満	50
B-9b 表層～0.5m	170	5未満	30
C-1 表層～0.5m	160	5未満	30
C-2 表層～0.5m	330	5未満	60
C-2 1.0m	220	5未満	40
C-3 表層～0.5m	330	5未満	50
C-4 表層～0.5m	150	5未満	30
C-4 1.0m	270	5未満	60
C-5b 表層～0.5m	20	5未満	10未満
C-5b 1.0m	50	5未満	10未満
基準	150以下	150以下	4000以下
定量下限値	10	5	10

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表3-2 土壌含有量調査結果（追加調査）

単位：mg/kg

地点名	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ほう素及びその化合物
C-6 表層～0.5m	130	5未満	10
C-7 表層～0.5m	140	5未満	30
C-7 1.0m	210	5未満	40
C-8 表層～0.5m	270	5未満	40
C-8 1.0m	180	5未満	30
C-9 表層～0.5m	260	5未満	30
D-3 表層～0.5m	40	5未満	10未満
D-6 表層～0.5m	560	5未満	60
D-8 表層～0.5m	220	5未満	10
D-9 表層～0.5m	150	5未満	20
E-1 表層～0.5m	60	5未満	10未満
E-2b 表層～0.5m	210	5未満	20
E-2b 1.0m	170	5未満	20
E-3 表層～0.5m	260	5未満	20
E-3 1.0m	170	5未満	20
E-4 表層～0.5m	620	5未満	80
E-5 表層～0.5m	290	5未満	20
E-5 1.0m	520	5未満	100
E-6b 表層～0.5m	260	5未満	50
E-6b 1.0m	320	5未満	80
E-7 表層～0.5m	460	5未満	70
E-8 表層～0.5m	860	5未満	180
E-8 1.0m	36	5未満	20
E-9b 表層～0.5m	80	5未満	20
E-9b 1.0m	50	5未満	10未満
F-1b 表層～0.5m	350	5未満	40
F-1b 1.0m	150	5未満	20
F-2b 表層～0.5m	130	5未満	20
F-3 表層～0.5m	320	5未満	70
F-4b 表層～0.5m	110	5未満	20
F-4b 1.0m	90	5未満	20
F-5 表層～0.5m	20	5未満	10未満
F-5 1.0m	20	5未満	10未満
基準	150以下	150以下	4000以下
定量下限値	10	5	10

備考 網掛けは基準不適合を示す。


表3-3 土壌含有量調査結果（追加調査）

単位：mg/kg

地点名	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ほう素及びその化合物
F-6 表層～0.5m	90	5未満	20
F-7 表層～0.5m	130	5未満	30
F-7 1.0m	80	5未満	20
F-8 表層～0.5m	70	5未満	20
F-8 1.0m	170	5未満	40
F-9 表層～0.5m	30	5未満	10未満
G-1 表層～0.5m	110	5未満	20
G-1 1.0m	160	5未満	30
G-2 表層～0.5m	210	5未満	30
G-3 表層～0.5m	150	5未満	20
G-4 表層～0.5m	260	5未満	50
G-5 表層～0.5m	170	7	20
G-6 表層～0.5m	260	5未満	40
G-7 表層～0.5m	10未満	5未満	10未満
G-8 表層～0.5m	10未満	5未満	10未満
G-9 表層～0.5m	20	5未満	10未満
H-2 表層～0.5m	90	5未満	10
H-3 表層～0.5m	20	5未満	10未満
基準	150以下	150以下	4000以下
定量下限値	10	5	10

備考 網掛けは基準不適合を示す。

図 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図



凡例

----- : 筆の境界



: 調査対象地

● : 土壌試料採取地点



: 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合、
土壌含有量基準不適合）、砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）、
ほう素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

単位区画凡例

地点名:A-1

A区画

1	2	3
4	5	6
7	8	9