

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2024-19	指定年月日・指定番号	令和7年3月3日 指 - 256	所在地	名古屋市西区木前町22番の一部	
調製・訂正年月日		令和7年3月3日				
形質変更時要届出区域の概況		旧事業所			面積	276㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨						
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R6. 12. 17	トリクロロエチレン、ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		H S S エンジニアリング株式会社
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市西区木前町22番の一部（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日
令和 6年 5月14日、15日
令和 6年 9月24日～28日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1 土壌ガス調査結果

単位：volppm

地点名	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	トリクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	ベンゼン
A1-1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満
A1-2	0.1未満	0.1	0.3	0.1未満	3.3	79	0.05未満
A1-3	0.1未満	0.1未満	25	0.1未満	27	0.1未満	0.05未満
A1-4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.05未満
A1-5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.5	0.1未満	0.05未満
A1-6	0.1未満	0.1未満	1.1	0.1未満	4.5	0.1未満	0.05未満
A1-7	0.1未満	0.1未満	0.7	0.1未満	2.5	0.1未満	0.08
A1-8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.05未満
A1-9	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.05未満

※ 網掛けは土壌ガス検出を示す

表2 表層土壌調査結果

地点名	六価クロム化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
A1 (2, 4, 5, 6, 8)	0.01未満	2未満	—	—	0.05未満	5未満
A1-1	—	—	0.8	50未満	—	—
A1-2	—	—	0.6	50未満	—	—
A1-3	—	—	0.7	50未満	—	—
A1-4	—	—	0.4	50未満	—	—
A1-5	—	—	0.9	50未満	—	—
A1-6	—	—	1.0	50未満	—	—
A1-7	—	—	0.6	50未満	—	—
A1-8	—	—	0.9	50未満	—	—
A1-9	—	—	0.6	50未満	—	—
基準	0.05以下	250以下	0.8以下	4000以下	1以下	4000以下

※ 網掛けは基準不適合を示す

表3 土壌・地下水調査結果

単位:mg/L

地点名		A1-2						
項目		クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	ふっ素及びその化合物
土壌・地表からの深度(m)	0.05m	ND	ND	0.0001	0.0007	0.0014	ND	—
	0.5m	ND	ND	ND	ND	0.0001	ND	—
	0.75m	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003	—
	1m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	1.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	2.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	3m	ND	ND	ND	ND	0.0001	ND	—
	4m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	6m	ND	ND	ND	ND	0.0001	ND	—
	7m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	8m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	9m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	10m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
地下水		ND	ND	ND	ND	0.0002	ND	—
基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下
定量下限値		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.08

※ NDは定量下限値未満を示す

単位:mg/L

地点名		A1-3						
項目		クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	ふっ素及びその化合物
土壌・地表からの深度(m)	0.05m	ND	ND	0.0019	0.0004	0.0092	0.0007	—
	0.5m	0.0005	ND	0.0058	ND	0.022	0.0007	—
	0.75m	0.0005	ND	0.0043	ND	0.013	0.0006	—
	1m	0.0005	ND	0.0082	ND	0.023	0.0005	—
	1.5m	ND	ND	ND	ND	0.0004	ND	—
	2m	0.0005	ND	0.0005	ND	0.0004	ND	—
	2.5m	ND	ND	ND	ND	0.0004	ND	—
	3m	ND	ND	ND	ND	0.0004	ND	—
	4m	ND	ND	ND	ND	0.0004	ND	—
	5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	6m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	7m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	8m	ND	ND	ND	ND	0.0004	0.0005	—
	9m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	10m	ND	ND	ND	ND	0.0004	ND	—
地下水		0.0006	ND	0.0009	ND	0.0006	0.0005	—
基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下
定量下限値		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.08

※ 網掛けは基準不適合を示す

※ NDは定量下限値未満を示す

表4 土壌・地下水調査結果

単位:mg/L

地点名		A1-4						
項目		クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	ふっ素及びその化合物
土壌・地表からの深度(m)	0.05m	ND	ND	ND	ND	0.0002	0.0017	—
	0.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	0.75m	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001	—
	1m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	1.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	2.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	3m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	4m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	6m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	7m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	8m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	9m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	10m	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001	—
地下水		ND	0.0004	0.0001	ND	ND	0.0002	—
基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下
定量下限値		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.08

※ NDは定量下限値未満を示す

単位:mg/L

地点名		A1-5						
項目		クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	ふっ素及びその化合物
土壌・地表からの深度(m)	0.05m	ND	ND	ND	ND	0.0057	0.0001	—
	0.5m	ND	ND	0.0005	ND	ND	0.0002	—
	0.75m	ND	ND	ND	ND	0.0005	0.0003	0.96
	1m	ND	ND	ND	ND	0.0003	0.0018	1.1
	1.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.77
	2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.73
	2.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.28
	3m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20
	4m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15
	5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19
	6m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22
	7m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26
	8m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27
	9m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33
	10m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.31
地下水		0.0005	0.0004	0.0006	ND	0.0004	0.0005	0.74
基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下
定量下限値		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.08

※ 網掛けは基準不適合を示す

※ NDは定量下限値未満を示す

表5 土壌・地下水調査結果

単位:mg/L

地点名		A1-6						
項目		クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	ふっ素及びその化合物
土壌・地表からの深度(m)	0.05m	ND	ND	ND	ND	0.0044	ND	—
	0.5m	ND	ND	0.0026	ND	ND	ND	—
	0.75m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39
	1m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.50
	1.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.69
	2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.65
	2.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21
	3m	ND	ND	ND	ND	0.0001	ND	0.21
	4m	ND	ND	ND	ND	0.0002	ND	0.16
	5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12
	6m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11
	7m	ND	ND	0.0004	ND	ND	ND	0.20
	8m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33
	9m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.28
	10m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.35
地下水		0.0006	ND	0.0010	ND	0.0004	0.0005	0.67
基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下
定量下限値		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.08

※ NDは定量下限値未満を示す

単位:mg/L

地点名		A1-7						
項目		クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	ふっ素及びその化合物
土壌・地表からの深度(m)	0.05m	ND	ND	ND	ND	0.0013	0.0013	—
	0.5m	ND	ND	0.0004	ND	0.0006	ND	—
	0.75m	ND	ND	0.0029	ND	0.0003	0.0001	—
	1m	ND	ND	0.0002	ND	0.0002	0.0005	—
	1.5m	ND	ND	0.0040	ND	0.0005	0.0005	—
	2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	2.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	3m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	4m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	6m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	7m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	8m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	9m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	10m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
地下水		0.0001	ND	ND	ND	0.0004	0.0007	—
基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下
定量下限値		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.08

※ NDは定量下限値未満を示す

表6 土壌・地下水調査結果

単位:mg/L

地点名		A1-8						
項目		クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	ふっ素及びその化合物
土壌・地表からの深度(m)	0.05m	ND	ND	ND	ND	0.0014	ND	—
	0.5m	ND	ND	0.0004	ND	0.0025	ND	—
	0.75m	ND	ND	0.0007	ND	0.0038	ND	0.85
	1m	ND	ND	ND	0.0001	0.0002	ND	0.78
	1.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8
	2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0
	2.5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.77
	3m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.37
	4m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22
	5m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14
	6m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16
	7m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20
	8m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.31
	9m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.41
	10m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21
地下水		ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	0.77
基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下
定量下限値		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.08

※ 網掛けは基準不適合を示す

※ NDは定量下限値未満を示す


単位:mg/L

地点名		A1-9						
項目		クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン	ふっ素及びその化合物
土壌・地表からの深度(m)	0.05m	ND	ND	ND	ND	0.0004	ND	—
	0.5m	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005	—
	0.75m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	1m	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005	—
	1.5m	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005	—
	2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	2.5m	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004	—
	3m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	4m	ND	ND	ND	ND	0.0005	0.0006	—
	5m	ND	ND	ND	ND	0.0004	ND	—
	6m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	7m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	8m	0.0005	ND	ND	ND	ND	0.0005	—
	9m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	10m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
地下水		0.0015	ND	ND	ND	0.0004	ND	—
基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下
定量下限値		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.08


※ NDは定量下限値未満を示す

図 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図

西区木前町22番



単位区画凡例



凡例

- : 調査対象地 (筆の全部)
- ▨ : 形質変更時要届出区域 (トリクロロエチレン (土壌溶出量基準不適合))
- ▩ : 形質変更時要届出区域 (ふっ素及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合))
- : 土壌ガス試料、土壌試料及び地下水試料採取地点
- : 土壌ガス試料及び土壌試料採取地点