

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 17-1	指定年月日・指定番号	平成17年5月30日 指 - 3	所在地	名古屋市港区大江町12番1、12番2、12番3、13番5及び15番4、本星崎町字北3804番1、3804番3、3804番6、3804番18、3836番3及び3998番及び本星崎町字南3998番4、3998番5、3998番6、4047番8及び4133番並びに南区本星崎町字外屋敷3801番3、3801番7及び3801番9の各一部	
調製・訂正年月日		平成17年5月30日（平成18年9月27日一部解除、平成26年10月14日一部物質除外、令和2年5月26日一部解除、令和6年6月13日一部追加・一部解除、令和6年10月8日一部追加）				
形質変更時要届出区域の概況		工場		面積	指定当初：約21,858㎡ 一部解除後：約21,658㎡ 一部解除後：約21,558㎡ 一部追加・一部解除後：約19,658㎡ 一部追加後：約22,773㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			一部、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由			一部の区画について試料採取等を省略している。（建造物等があり試料採取ができない。）			
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨			一部の区画は土壤汚染対策法施行規則第58条第5項第12号に該当する区域である。			
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	H17.3.24	1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン（当初調査時に、一部の区画について調査省略により溶出量基準不適合。その後、H18.8、R1.11及びR5.9～11に一部の区画について追完調査を実施し溶出量基準適合。）		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		応用地質株式会社
	R5.12.15	クロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		エコサイクル株式会社
	R6.4.23	トリクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		エコサイクル株式会社
	R6.8.7	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		エコサイクル株式会社
	R6.8.7	ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		エコサイクル株式会社

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有 ・ 無	
					有 ・ 無	
					有 ・ 無	
					有 ・ 無	

- 備考
- 1

この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。
- 2

「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

1 形質変更時要届出区域の所在地

次に示す土地の一部の区域（詳細は6のとおり）

- (1) 名古屋市港区本星崎町字北3804番 1、 3、 6、 18
- (2) 名古屋市港区本星崎町字北3836番 3
- (3) 名古屋市港区本星崎町字北3998番
- (4) 名古屋市港区本星崎町字南3998番 4、 5、 6
- (5) 名古屋市港区本星崎町字南4047番 8
- (6) 名古屋市港区本星崎町字南4133番
- (7) 名古屋市南区本星崎町字外屋敷3801番 3、 7、 9
- (8) 名古屋市港区大江町12番 1、 2、 3
- (9) 名古屋市港区大江町13番 5
- (10) 名古屋市港区大江町15番 4

2 試料の採取を行った日

当初調査：平成16年12月18日～平成17年 2月21日

H18追完調査：平成18年 8月22日

R 1追完調査：令和元年11月30日

R 5追完調査：令和 5年 9月11日～11月 1日

R 6調査：令和 6年 4月17日～19日、 5月17日、 7月12日

3 調査結果（当初調査）

- (1) 土壌ガス調査結果（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）
表 1のとおり
- (2) 土壌溶出量調査結果
表 2のとおり
- (3) 地下水調査結果
表 3のとおり

4 調査結果（H18追完調査）

- (1) 土壌ガス調査結果
表 4のとおり

5 調査結果（R 1追完調査）

- (1) 土壌ガス調査結果
表 5のとおり
- (2) 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果
表 6のとおり

6 調査結果（R 5追完調査）

- （1）土壌ガス調査結果
表 7のとおり
- （2）土壌溶出量調査結果
表 8のとおり
- （3）地下水調査結果
表 9のとおり

7 調査結果（R 6調査）

- （1）土壌ガス調査結果
表10のとおり
- （2）土壌溶出量及び土壌含有量調査結果
表11、12のとおり
- （3）地下水調査結果
表13のとおり

8 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図

図 1～ 2のとおり

表1-1 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その1）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	A6	A7	A8							定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	A9-1	A9-2	A9-3	A9-4	A9-5	A9-6	A9-7	A9-8	A9-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.3	0.3	0.1	3.6	1.4	0.1		5.1	0.5	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	17	23	15	14	14	15	0.8	28	0.7	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	A10-1	A10-2	A10-3	A10-4	A10-5	A10-6	A10-7	A10-8	A10-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.2	0.7	0.3	0.1	0.1	0.2	0.5	9.1	220	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	19	19	14	13	7.8	12	2.2	68	2400	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	A11-1	A11-2	A11-3	A11-4	A11-5	A11-6	A11-7	A11-8	A11-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.2	6.1	2.4	0.3	15	8.3	140	9	14	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	14	8.1	5.8	12	23	12	1500	0.4	0.9	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	A12-1	A12-2	A12-3	A12-4	A12-5	A12-6	A12-7	A12-8	A12-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン			0.3		1			1.3		0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	8.4	4.8	15	21	200	3.9	28	510	0.1	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	7.4	7	2.6	19	28000	0.9	1.4	11		0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-2 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その2）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	A13-1	A13-2	A13-3	A13-4	A13-5	A13-6	A13-7	A13-8	A13-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.7			5.2			0.6	0.3	0.2	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン				1.4		0.1	0.4	0.2	0.2	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	A14-1	A14-2		A14-4	A14-5		A14-7	A14-8	A14-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン							0.1			0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン							0.1			0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	A15	A16	A17	A18						定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	A19-1	A19-2	A19-3	A19-4	A19-5	A19-6	A19-7	A19-8	A19-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン			0.4	0.1						0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.2	0.3	0.2							0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	A20-1	A20-2	A20-3	A20-4	A20-5	A20-6	A20-7	A20-8	A20-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン					1		2.7	0.4		0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン				2.6	0.7		1.5	0.2	0.3	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-3 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その3）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	A21-1	A21-2	A21-3	A21-4	A21-5	A21-6	A21-7	A21-8	A21-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン					1.4					0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	B4	B5	B6	B7	B8					定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	B9-1	B9-2	B9-3	B9-4	B9-5	B9-6	B9-7	B9-8	B9-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.3	0.8	18	0.2	2.2	2	0.4	2.1	2.1	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.6	3.6	5	0.1	6.2	3.2	0.2	4.5	4	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	B10-1	B10-2	B10-3	B10-4	B10-5	B10-6	B10-7	B10-8	B10-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン	5.9	0.6	0.5		31	21		9.6	41	0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	790	39	240	4.4	3100	4200	1.6	1800	7200	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	5600	380	3000	0.7	14000	24000	2.2	7800	18000	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	B11-1	B11-2	B11-3	B11-4	B11-5	B11-6	B11-7	B11-8	B11-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン	1.1			18			45	0.5	1.9	0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	360	12	8.6	1800	7.6	5.5	7500	130	320	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	2600	1500	580	9500	920	430	19000	1900	210	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-4 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その4）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	B12-1	B12-2	B12-3	B12-4	B12-5	B12-6	B12-7	B12-8	B12-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	4.2	3.7	5.6	12			0.93	2.4	4.3	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	380	270	380	0.6				180	340	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	B13-1	B13-2	B13-3	B13-4	B13-5	B13-6	B13-7	B13-8	B13-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.1									0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.1			0.1						0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	B14-1	B14-2	B14-3	B14-4	B14-5	B14-6	B14-7	B14-8	B14-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.1									0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.1									0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	B16	B17	B18	B19	B20	B21				定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	C4	C5	C6	C7	C8					定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-5 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その5）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	C9-1	C9-2	C9-3	C9-4	C9-5	C9-6	C9-7	C9-8	C9-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.3	2.9	0.8	0.4	0.2	0.4	4.6	6.3	10	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン		3.9	2.5	0.1	0.7	0.9	91	230	130	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	C10-1	C10-2	C10-3	C10-4	C10-5	C10-6	C10-7	C10-8	C10-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン		2.8	76		1	0.9				0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	2.1	120	18000	6.1	180	200	16	0.2	13	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	4.5	140	5400	21	160	200	190	4.7	21	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	C11-1	C11-2	C11-3	C11-4	C11-5	C11-6	C11-7	C11-8	C11-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン	24	0.5	0.9	1.6					0.7	0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	2400	57	120	200		0.2	0.2	0.6	110	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	190	240	260	330	62	21	58	23	340	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	C12-1	C12-2	C12-3	C12-4	C12-5	C12-6	C12-7	C12-8	C12-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	1.7	3.3	3.5	0.1		0.1				0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン		200	220	2.8	2.7	3			0.3	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	C13-1	C13-2	C13-3	C13-4	C13-5	C13-6	C13-7	C13-8	C13-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.1			0.9			0.1			0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-6 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その6）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	C14-1	C14-2	C14-3	C14-4	C14-5	C14-6	C14-7	C14-8	C14-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	C15	C16	C17							定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	C18-1	C18-2	C18-3	C18-4	C18-5	C18-6	C18-7	C18-8	C18-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン				0.1	1.3				0.4	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン		0.1				0.2			0.8	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	C19-1	C19-2	C19-3	C19-4	C19-5	C19-6	C19-7	C19-8	C19-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン			0.1	0.1	0.3	1.1	0.4	0.5	0.7	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.2	0.2	0.6	0.4	0.5	2.4	0.8	0.8	1	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	C20-1	C20-2	C20-3	C20-4	C20-5	C20-6	C20-7	C20-8	C20-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン				0.9						0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.1			4	0.2					0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-7 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その7）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	C21	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	D15	D16	D17							定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	D18-1	D18-2	D18-3	D18-4	D18-5	D18-6	D18-7	D18-8	D18-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン			0.6							0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン		0.1	0.2			0.2			0.2	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	D19-1	D19-2	D19-3	D19-4	D19-5	D19-6	D19-7	D19-8	D19-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.3			0.2		0.2			0.2	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.2		0.087	0.2	0.2	0.5	0.2		0.5	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	D20-1	D20-2	D20-3	D20-4	D20-5	D20-6	D20-7	D20-8	D20-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン			0.4	5			0.1			0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	11			4.3	0.1		0.4			0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-8 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その8）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	D21	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	E11	E12	E13	E14	E15	E17	E18	E19	E20	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	E21	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	F20	F21	G4	G5	G6	G7	G8			定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-9 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その9）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	G9-1	G9-2	G9-3	G9-4	G9-5	G9-6	G9-7	G9-8	G9-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン					0.6					0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン							0.004	0.003		0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	G10									定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	G11-1	G11-2	G11-3	G11-4	G11-5	G11-6	G11-7	G11-8	G11-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン					0.2	0.3				0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	G12	G13	G14	G15	G16	G17				定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
				G18-4	G18-5	G18-6	G18-7	G18-8	G18-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン									0.2	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-10 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その10）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

				G19-4	G19-5		G19-7	G19-8		定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	G20	G21	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	H11	H12	H13	H14	H15	H16				定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	H18-1	H18-2	H18-3	H18-4	H18-5	H18-6				定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.3				0.1	0.1				0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.2	0.3	0.2		0.2	1.1				0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	H19-1	H19-2		H19-4	H19-5					定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン				1	1.3					0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-11 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その11）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	H20-1	H20-2	H20-3	H20-4	H20-5	H20-6	H20-7	H20-8	H20-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン							0.2			0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン					0.1					0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	H21	I5	I6	I7	I8	I9				定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	I10-1	I10-2	I10-3	I10-4	I10-5	I10-6	I10-7	I10-8	I10-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン			0.2							0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン			0.6	0.1						0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン			1.6		0.1	0.3			0.1	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	I11-1	I11-2	I11-3	I11-4	I11-5	I11-6	I11-7	I11-8	I11-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン						0.7			0.4	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	I12-1	I12-2	I12-3	I12-4	I12-5	I12-6	I12-7	I12-8	I12-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.029			0.3				0.3	0.3	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.21				0.1		0.3	1.2	1.9	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-12 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その12）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	I13									定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	I14-1	I14-2	I14-3	I14-4	I14-5	I14-6	I14-7	I14-8	I14-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン							0.1	0.1		0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン					0.3					0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	I15	I16	I17	I18	I19					定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	I20-1	I20-2	I20-3	I20-4	I20-5	I20-6	I20-7	I20-8	I20-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン			0.1		0.4	0.008		0.1	0.1	0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	I21	J5	J6	J7	J8	J9	J10			定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-13 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その13）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	J11-1	J11-2	J11-3	J11-4	J11-5	J11-6	J11-7	J11-8	J11-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン					0.1					0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	J12-1	J12-2	J12-3	J12-4	J12-5	J12-6	J12-7	J12-8	J12-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン					0.2					0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J20	J21	K6	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	K7-1	K7-2	K7-3	K7-4	K7-5	K7-6	K7-7	K7-8	K7-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン				0.57	0.2					0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン				0.01	1.7					0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	K8	K9	K10	K11	K12	K13				定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表1-14 土壌ガス調査（試料採取地点において土壌中の気体の採取が困難である場合は地下水調査）結果（その14）

単位：土壌ガス調査（ppm）、地下水調査（mg/L）

	K14-1	K14-2	K14-3	K14-4	K14-5	K14-6	K14-7	K14-8	K14-9	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン		0.005								0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.23	4	0.2		0.2		0.43	0.2	0.004	0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン		0.009			0.1					0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	K15-1	K15-2	K15-3	K15-4	K15-5	k15-6				定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.1	0.1		7.7						0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.1			1.8	0.1					0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	K16									定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	L7-1	L7-2	L7-3							定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	L8	L9	L10	L11	L12	L13	M8	M9	M10	定量下限値	地下水基準
1,1-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.1 ppm	0.04 mg/L
トリクロロエチレン										0.1 ppm	0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 網掛けは、地下水調査の実施を示す。

注 空白は定量下限値未満、／は構造物等により試料採取不可であったことを示す。

注 地下水基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表2-1 土壌溶出量調査結果（その1）

単位：mg/L

試料採取位置	A9-1														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	4	5	5.2	6	7	8	9	9.2	10	
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン								0.76	0.17	0.12	0.53	0.59	0.55	0.22	0.04以下
トリクロロエチレン															0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	A11-1														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	4	5	6	6.4	7	8				
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン							0.046	0.12	0.52	0.89	0.59				0.04以下
トリクロロエチレン															0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	A12-5														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	3.2	4	4.6	5	6	7	8	9	10	
1,1-ジクロロエチレン			0.014			0.005									0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.18	0.045	5.6	0.30	0.34	7.5	1.2	3.8	1.7	0.32	2.7	2.0	0.72	0.15	0.04以下
トリクロロエチレン	8	5.5	310	0.059	0.046	0.092	0.56	1.5	1.9	0.044	8.0	9.1	8.4	1.7	0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	A19-3														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	2.7	3	4	5	6	7					
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン						0.019									0.04以下
トリクロロエチレン															0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	A19-4														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	2.6	3	4	5	6	6.8	7	8			
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン															0.04以下
トリクロロエチレン	0.004														0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	A20-4														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	2.8	3	4	5	6						
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン						0.014									0.04以下
トリクロロエチレン			0.004												0.03以下 (0.01以下)

注 空白は定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表2-2 土壌溶出量調査結果（その2）

単位：mg/L

試料採取位置	A21-5													基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	2.7	3	4	5	6	7				
1,1-ジクロロエチレン														0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン										0.045				0.04以下
トリクロロエチレン	0.012	0.011		0.010			0.010	0.008						0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	B9-5													基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	
1,1-ジクロロエチレン														0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン				0.017	0.048	0.005	0.17	0.91	0.72	0.041	0.025	0.009		0.04以下
トリクロロエチレン		0.006												0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	B10-6													基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	1.3	2	3	4	4.6	5	6	6.1	7	8	
1,1-ジクロロエチレン									0.004					0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン					1.0	0.95	0.92	1.0	6.2	3.3	2.1	1.5	0.13	0.04以下
トリクロロエチレン	0.006				0.35	0.010	0.003		0.008					0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	B12-9													基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	1.6	2	3	4	5	6	7	7.4	8	9	
1,1-ジクロロエチレン														0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン														0.04以下
トリクロロエチレン														0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	C9-8													基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1,1-ジクロロエチレン														0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン														0.04以下
トリクロロエチレン														0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	C10-3													基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	4	5	6	7	7.3	8			
1,1-ジクロロエチレン							0.002	0.002	0.02	0.02	0.03			0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン	2.5	1.5	1.4	2.7	1.2	0.89	3.7	4.3	2.5	2.1	3			0.04以下
トリクロロエチレン	0.18	0.27	0.011		0.01	0.01	5.1	14	21	39	86			0.03以下 (0.01以下)

注 空白は定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。（A21-5のトリクロロエチレンは、基準改正後の令和6年に法14条申請されたことに伴い、新たに基準不適合となった箇所である。）

注 基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表2-3 土壌溶出量調査結果（その3）

単位：mg/L

試料採取位置	C11-9														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	4	5	6	7	7.5	8	9			
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン			0.004		0.005										0.04以下
トリクロロエチレン	0.052														0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	C12-1														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8					
1,1-ジクロロエチレン							0.007	0.017	0.016	0.013					0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン				0.28	0.018	0.005	4.2	6.6	16	12					0.04以下
トリクロロエチレン							2.9	9.9	3.6	13					0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	C20-4														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	3.2	4	5	6	7	8	9	10		
1,1-ジクロロエチレン													0.002		0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン		0.008	0.01	0.006		0.004	0.062	0.13	0.057		0.069	1.6	2.8		0.04以下
トリクロロエチレン		0.003	0.006				0.003	0.007	0.021	0.003		0.026	140		0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	D20-1														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	2.6	3	4	4.5	5	5.5	6	6.6	7	8	
1,1-ジクロロエチレン										0.012	0.003	0.004	0.006	0.004	0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン					0.008	0.065	0.007		1.3	4.3	2.4	3.2	3.7	1.2	0.04以下
トリクロロエチレン	0.15	0.003			0.01	0.12			0.53	43	12	20	57	82	0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	H18-6														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	2.2	3	4	4.7	5	6	7	7.6	8	9	
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン					0.058	0.063			0.017	0.094					0.04以下
トリクロロエチレン															0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	I12-9														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	4	5	5.3	6	7	8	9			
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン															0.04以下
トリクロロエチレン				0.01											0.03以下 (0.01以下)

注 空白は定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表2-4 土壌溶出量調査結果（その4）

単位：mg/L

試料採取位置	I14-5														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	2.6	3	4	5	6	7	7.8	8	9		
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン													0.008		0.04以下
トリクロロエチレン															0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	I20-5														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	8.4	9		
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.014														0.04以下
トリクロロエチレン	0.003								0.009						0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	K15-5														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	2	3	4	4.7	5	6	6.75	7	8			
1,1-ジクロロエチレン							0.014	0.020	0.075	0.009	0.004	0.002			0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン						0.035	11	13	38	4.2	1.9	0.41			0.04以下
トリクロロエチレン							100	47	420	390	130	57			0.03以下 (0.01以下)
試料採取位置	L7-2														基準
深度（m）	0～0.05	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	6.43	7	8			
1,1-ジクロロエチレン															0.02以下 (0.1以下)
シス-1,2-ジクロロエチレン															0.04以下
トリクロロエチレン						0.008	0.006	0.005							0.03以下 (0.01以下)

注 空白は定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表3 地下水調査結果

単位：mg/L

	A9-1	A11-1	A12-5	A19-3	A21-5	B10-6	C9-8	C10-3	基準
1,1-ジクロロエチレン	0.052	0.036	0.71			0.26		140	0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	43	41	400	0.23	0.27	35		590	0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.016	0.037	160	0.014	0.011	77		0.65	0.03 mg/L (0.01 mg/L)
	C11-9	D20-1	I12-9	I14-5	I20-5	K15-5	L7-2		基準
1,1-ジクロロエチレン		0.003				0.002			0.02 mg/L (0.1 mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.016	0.51	0.008	0.004		1.0	0.035		0.04 mg/L
トリクロロエチレン	0.006	5.8	0.020	0.012	0.004	6.7	0.017		0.03 mg/L (0.01 mg/L)

注 空白は定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 基準の括弧内は、現行の基準を示す。（1,1-ジクロロエチレンはH26.8.1、トリクロロエチレンはR3.4.1に改正された。）

表4 土壌ガス調査結果（H18追完調査）

単位:volppm				
地点名	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン
B13-6	不検出	不検出	不検出	不検出
B13-9	不検出	不検出	不検出	不検出
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.05

※不検出は定量下限値未満を示す。

表5 土壌ガス調査結果 (R1迫完調査)

採取位置	トリクロロエチレン (volppm)	1,2-ジクロロエチレン			1,1-ジクロロエチレン (volppm)	クロロエチレン (volppm)
		(volppm)	トランス体 (volppm)	シス体 (volppm)		
E19-9	-	-	-	-	-	ND
E20-8	-	-	-	-	-	ND
F19-6	-	-	-	-	-	ND
F20-5	-	-	-	-	-	ND
G19-6	-	-	-	-	-	ND
G20-5	-	-	-	-	-	ND
H19-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H20-2	-	-	-	-	-	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

注 NDは定量下限値未満を示す。

注 1,2-ジクロロエチレンの結果は、トランス-1,2-ジクロロエチレンとシス-1,2-ジクロロエチレンの合算値である。

表6 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果 (R1迫完調査)

調査地点 (30m格子)	(単位区画)	ほう素及びその化合物	
		溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
E19	E19-9	ND	ND
E20	E20-7, 8	ND	ND
F19	F19-3, 6, 9	ND	ND
F20	F20-1, 4, 5, 7, 8	ND	ND
G19	G19-3, 6, 9	ND	ND
G20	G20-1, 2, 4, 7	ND	ND
G20	G20-5 (個別)	ND	ND
H19	H19-3	ND	ND
H20	H20-1	ND	ND
H20	H20-2 (個別)	ND	ND
定量下限値		0.05	10
指定基準		1以下	4000以下

注 NDは定量下限値未満を示す。

表7 土壌ガス調査結果 (R5追完調査)

区画名	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン
	(volppm)	(volppm)	(volppm)	(volppm)
H18-7	ND	ND	ND	0.2
H18-8	ND	ND	ND	ND
H18-9	ND	ND	ND	ND
H19-6	ND	ND	ND	ND
H19-7	ND	ND	ND	ND
H19-8	ND	ND	ND	0.1
H19-9	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1

注 NDは定量下限値未満を示す。

注 網掛けは土壌ガスの検出を示す。

表8-1 土壌溶出量調査結果（R5追完調査）（その1）

地点名	深度 (m)	クロロ エチレン (mg/L)	1,1-ジクロロ エチレン (mg/L)	1,2-ジクロロ エチレン (mg/L)			トリクロロ エチレン (mg/L)
					シス体 (mg/L)	トランス体 (mg/L)	
A19-1	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND
	4.55	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.70	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A19-2	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	0.0021	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.80	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A20-5	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	0.014
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	0.0007	ND	0.006	0.006	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	1.4	0.005	4.8	4.8	0.059	ND
	6.00	1.0	0.009	10	10	0.096	0.027
	7.00	0.60	0.018	11	11	0.097	17
	7.80	0.67	0.060	18	18	0.25	590
	8.00	0.50	0.023	8.0	7.9	0.10	130
	9.00	0.25	0.028	3.5	3.5	0.085	290
	10.00	0.075	0.013	1.0	1.0	0.029	51
土壌溶出量基準		0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.01 以下
定量下限値		0.0002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001

注 NDは定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 1,2-ジクロロエチレンの結果は、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合算値である。

表8-2 土壌溶出量調査結果 (R5追完調査) (その2)

地点名	深度 (m)	クロロ エチレン (mg/L)	1,1-ジクロロ エチレン (mg/L)	1,2-ジクロロ エチレン (mg/L)			トリクロロ エチレン (mg/L)
					シス体 (mg/L)	トランス体 (mg/L)	
A20-7	表層(0.05)	ND	ND	0.009	0.009	ND	0.16
	0.50	ND	ND	0.010	0.010	ND	0.21
	1.00	ND	ND	0.011	0.011	ND	0.11
	2.00	0.0002	ND	0.011	0.011	ND	0.26
	3.00	0.0009	ND	0.010	0.010	ND	0.22
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	0.0005	ND	0.023	0.023	ND	ND
	9.00	0.013	ND	0.096	0.096	ND	ND
	10.00	0.0029	ND	0.018	0.018	ND	ND
A20-8	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	0.075	ND	0.32	0.32	ND	ND
	5.00	0.061	ND	1.5	1.4	0.006	0.008
	6.00	1.1	0.009	8.5	8.4	0.055	5.5
	7.00	0.040	ND	0.10	0.092	0.015	0.004
	8.00	0.076	ND	0.17	0.16	0.015	0.10
	9.00	0.28	0.005	4.5	4.4	0.063	2.1
	10.00	0.31	0.006	4.7	4.6	0.073	1.7
A20-9	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	0.005	0.005	ND	ND
	6.00	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
土壌溶出量基準		0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.01 以下
定量下限値		0.0002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001

注 NDは定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 1,2-ジクロロエチレンの結果は、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合算値である。

表8-3 土壌溶出量調査結果（R5追完調査）（その3）

地点名	深度 (m)	クロロ エチレン (mg/L)	1,1-ジクロロ エチレン (mg/L)	1,2-ジクロロ エチレン (mg/L)			トリクロロ エチレン (mg/L)
					シス体 (mg/L)	トランス体 (mg/L)	
G18-9	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	0.007
	2.00	0.0010	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.70	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H18-1	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H18-2	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
土壌溶出量基準		0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.01 以下
定量下限値		0.0002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001

注 NDは定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 1,2-ジクロロエチレンの結果は、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合算値である。

表8-4 土壌溶出量調査結果（R5追完調査）（その4）

地点名	深度 (m)	クロロ エチレン (mg/L)	1,1-ジクロロ エチレン (mg/L)	1,2-ジクロロ エチレン (mg/L)			トリクロロ エチレン (mg/L)
					シス体 (mg/L)	トランス体 (mg/L)	
H18-3	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.60	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H18-5	表層(0.05)	0.0011	ND	ND	ND	ND	0.013
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H18-7	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	0.013
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	2.00	0.0025	ND	0.006	0.006	ND	0.014
	3.00	0.068	ND	0.18	0.18	ND	ND
	4.00	0.11	ND	0.38	0.37	0.012	0.010
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	0.0050	ND	0.057	0.057	ND	0.037
	7.00	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND
	7.10	0.0007	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	0.38	ND	0.11	0.10	0.004	ND
	9.00	1.7	ND	1.5	1.5	0.018	ND
	10.00	2.3	0.004	6.4	6.3	0.015	ND
土壌溶出量基準		0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.01 以下
定量下限値		0.0002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001

注 NDは定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 1,2-ジクロロエチレンの結果は、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合算値である。

表8-5 土壌溶出量調査結果（R5追完調査）（その5）

地点名	深度 (m)	クロロ エチレン (mg/L)	1,1-ジクロロ エチレン (mg/L)	1,2-ジクロロ エチレン (mg/L)			トリクロロ エチレン (mg/L)
					シス体 (mg/L)	トランス体 (mg/L)	
H19-4	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.80	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H19-5	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	2.00	0.0003	ND	ND	ND	ND	0.001
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H19-8	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
土壌溶出量基準		0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.01 以下
定量下限値		0.0002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001

注 NDは定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 1,2-ジクロロエチレンの結果は、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合算値である。

表8-6 土壌溶出量調査結果（R5追完調査）（その6）

地点名	深度 (m)	クロロ エチレン (mg/L)	1,1-ジクロロ エチレン (mg/L)	1,2-ジクロロ エチレン (mg/L)			トリクロロ エチレン (mg/L)
					シス体 (mg/L)	トランス体 (mg/L)	
H20-5	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND
	3.45	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H20-7	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I20-3	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
土壌溶出量基準		0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.01 以下
定量下限値		0.0002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001

注 NDは定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 1,2-ジクロロエチレンの結果は、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合算値である。

表8-7 土壌溶出量調査結果（R5追完調査）（その7）

地点名	深度 (m)	クロロ エチレン (mg/L)	1,1-ジクロロ エチレン (mg/L)	1,2-ジクロロ エチレン (mg/L)			トリクロロ エチレン (mg/L)
					シス体 (mg/L)	トランス体 (mg/L)	
I20-8	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.70	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I20-9	表層(0.05)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7.80	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
土壌溶出量基準		0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.01 以下
定量下限値		0.0002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001

注 NDは定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 1,2-ジクロロエチレンの結果は、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合算値である。

表9 地下水調査結果 (R5追完調査)

地点名	クロロ エチレン (mg/L)	1,1-ジクロロ エチレン (mg/L)	1,2-ジクロロ エチレン (mg/L)			トリクロロ エチレン (mg/L)
				シス体 (mg/L)	トランス体 (mg/L)	
A19-2	0.011	ND	0.015	0.015	ND	0.005
A20-5	0.84	0.008	3.4	3.4	0.040	35
A20-7	0.052	ND	0.18	0.18	ND	ND
A20-8	18	0.091	120	120	0.48	40
H18-5	0.0032	ND	0.015	0.007	0.010	ND
H18-7	0.043	ND	0.19	0.19	0.005	0.056
地下水基準	0.002 以下	0.1 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.01 以下
定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001

注 NDは定量下限値未満を示す。

注 網掛けは基準不適合を示す。

注 1,2-ジクロロエチレンの結果は、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合算値である。

表10 土壌ガス調査結果（R6調査）

単位：volppm

区画名	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
G29-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G30-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G31-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H29-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H30-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H31-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I29-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I30-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I31-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

注 NDは定量下限値未満を示す。

表11 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（R6調査）

区画名		土壌溶出量(mg/L)				土壌含有量(mg/kg)			
		シアン化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	シアン化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
G29	(4, 5, 6, 8, 9)	ND	0.005	0.87	ND	ND	40	ND	ND
G30	(4, 5, 6, 7, 8)	ND	0.020	1.4	0.1	ND	69	140	ND
G31	(7)	ND	0.028	0.52	ND	ND	49	ND	ND
H29	(2, 4, 5, 6, 8)	ND	0.009	1.1	ND	ND	58	ND	ND
H30	(2, 4, 5, 6, 8)	ND	ND	2.3	0.1	ND	150	230	ND
H31	(1, 4, 5, 7, 8)	ND	ND	0.53	0.1	ND	100	ND	ND
I29	(2, 4, 5, 6, 8)	ND	ND	1.8	0.1	ND	100	190	ND
I30	(2, 4, 5, 6, 8)	ND	0.015	1.5	0.1	ND	3,100	ND	ND
I31	(1, 2, 4, 5, 8)	ND	0.078	0.52	ND	ND	110	ND	ND
定量下限値		0.1	0.001	0.08	0.1	5	15	100	100
指定基準		検出されないこと	0.01以下	0.8以下	1以下	50以下	150以下	4,000以下	4,000以下

注1 NDは定量下限値未滿を示す。

注2 網掛けは基準不適合を示す。

表12-1 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（個別）（R6調査）

区画名	土壌溶出量(mg/L)		土壌含有量(mg/kg)
	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	鉛及び その化合物
G29-4	—	0.29	—
G29-5	—	0.28	—
G29-6	—	0.41	—
G29-7	—	0.62	—
G29-8	—	1.5	—
G29-9	—	0.47	—
G30-4	0.020	0.64	—
G30-5	0.040	1.7	—
G30-6	0.10	0.91	—
G30-7	0.035	0.47	—
G30-8	0.001未満	3.9	—
G30-9	0.11	1.1	—
H29-1	—	0.59	—
H29-2	—	0.60	—
H29-3	—	0.42	—
H29-4	—	1.1	—
H29-5	—	0.41	—
H29-6	—	0.64	—
H29-7	—	0.37	—
H29-8	—	2.2	—
H29-9	—	0.19	—
H30-1	—	0.59	—
H30-2	—	3.5	—
H30-3	—	1.2	—
H30-4	—	3.5	—
H30-5	—	2.9	—
H30-6	—	0.15	—
H30-7	—	0.15	—
H30-8	—	0.99	—
H30-9	—	0.51	—
I29-1	—	0.16	—
I29-2	—	0.43	—
I29-3	—	0.50	—
I29-4	—	0.31	—
I29-5	—	1.0	—
I29-6	—	0.38	—
I29-7	—	0.30	—
I29-8	—	3.6	—
I29-9	—	0.59	—
定量下限値	0.001	0.08	15
指定基準	0.01以下	0.8以下	150以下

注 網掛けは基準不適合を示す。

表12-2 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果（個別）（R6調査）

区画名	土壌溶出量(mg/L)		土壌含有量(mg/kg)
	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物	鉛及び その化合物
I30-1	0.001未満	4.5	170
I30-2	0.69	0.66	15,000
I30-3	0.60	0.50	16,000
I30-4	0.001	2.2	72
I30-5	0.012	2.5	1,300
I30-6	0.001未満	0.47	63
I30-7	0.14	0.86	730
I30-8	0.001	1.5	570
I30-9	0.055	0.70	150
I31-1	0.19	—	—
I31-2	0.055	—	—
I31-4	0.058	—	—
I31-5	0.033	—	—
I31-7	0.21	—	—
I31-8	0.011	—	—
I31-9	0.021	—	—
指定基準	0.01以下	0.8以下	150以下
定量下限値	0.001	0.08	15

注 網掛けは基準不適合を示す。

表13 地下水調査結果（R6調査）

区画名	地下水調査(mg/L)	
	鉛及び その化合物	ふっ素及び その化合物
H30-4	—	0.72
I30-2	0.001未満	—
地下水基準	0.01以下	0.8以下
定量下限値	0.001	0.08




図1-1 試料採取位置図（指定当初及びH18追完調査）




図1-2 試料採取位置図（R1追完調査）




図1-3 試料採取位置図（R5追完調査）





図1-4 形質変更時要届出区域 (R5追完調査による一部追加・一部解除後)



凡例

----- : 筆の境界

□ : 調査対象地

○ : 土壌ガス試料採取地点


● : 土壌試料採取地点

△ : 地下水採取地点

凡例（単位区画）

1		
A1-3	A1-2	A1-1
A1-6	A1-5	A1-4
A1-9	A1-8	A1-7

図2-1 試料採取位置図（R6調査）



凡例

----- : 筆の境界

□ : 調査対象地

▨ : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））


▤ : 形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））

▧ : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））

凡例（単位区画）

1		
A1-3	A1-2	A1-1
A1-6	A1-5	A1-4
A1-9	A1-8	A1-7

図2-2 形質変更時要届出区域（一般管理区域）（R6調査）



凡例

----- : 筆の境界

□ : 調査対象地

▨ : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））

▤ : 形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））

▩ : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））

凡例（単位区画）

1		
A1-3	A1-2	A1-1
A1-6	A1-5	A1-4
A1-9	A1-8	A1-7

図2-3 形質変更時要届出区域（埋立地管理区域）（R6調査）