

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 26-24	指定年月日・指定番号	平成26年12月3日 指 - 72	所在地	名古屋市中村区黄金通8丁目16番 2の一部、中川区長良町1丁目95番6の一部、95番7の一部、95番8の一部、95番9の一部及び95番14の一部	
調製・訂正年月日		平成26年12月3日(平成27年11月30日追加指定、平成29年1月12日一部解除、平成30年8月10日追加指定、平成31年3月28日追加指定、令和元年12月17日追加指定、令和2年8月5日追加指定、令和2年10月19日一部解除、令和3年8月18日追加指定及び一部解除、令和4年3月10日追加指定及び一部解除、令和4年6月14日追加指定、令和5年10月30日追加指定)				
形質変更時要届出区域の概況		工場		面積	当初指定後：6,695.66㎡ 追加指定後：14,577.9㎡ 一部解除後：14,577.9㎡ 追加指定後：16,054.31㎡ 追加指定後：18,781.40㎡ 追加指定後：19,132.40㎡ 追加指定後：20,432.40㎡ 一部解除後：20,326.85㎡ 追加指定・一部解除後：21,237.51㎡ 追加指定・一部解除後：21,569.90㎡ 追加指定後：25,378.95㎡ 追加指定後：25,419.34㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	H26.9.3	シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	H26.9.3	テトラクロロエチレン、水銀及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	H26.9.3	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	H27.8.31	六価クロム化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	H27.8.31	トリクロロエチレン、水銀及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	H27.8.31	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
H27.8.31	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション	

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

前ページから続き

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	H30. 6. 13	六価クロム化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	H30. 6. 13	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	H30. 6. 13	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	H30. 8. 23	テトラクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	H30. 8. 23	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	H30. 8. 23	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R1. 11. 5	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R1. 11. 5	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R2. 5. 25	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R2. 5. 25	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R3. 7. 6	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R3. 7. 6	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R3. 12. 23	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R3. 12. 23	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R4. 5. 11	六価クロム化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R4. 5. 11	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R5. 9. 5	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R5. 9. 5	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

1 形質変更時要届出区域の所在地

名古屋市中村区黄金通 8丁目16番 2の一部、中川区長良町 1丁目95番 6の一部、95番 7の一部、95番 8の一部、95番 9の一部及び95番14の一部

2 試料の採取を行った日

(1) 平成 26 年度調査

平成 26 年 4 月 11 日～20 日、6 月 4 日、6 月 7 日、6 月 14 日～15 日、6 月 28 日～29 日、7 月 6 日、7 月 27 日

(2) 平成 27 年度調査

平成 27 年 6 月 17 日～8 月 11 日

(3) 平成 28 年度追完調査

平成 28 年 11 月 9 日、10 日

(4) 平成 30 年度調査

平成 30 年 4 月 4 日～9 日

(5) 平成 30 年度調査 2

平成 30 年 6 月 30 日～7 月 7 日、7 月 20 日～21 日

(6) 令和元年度調査

令和元年 9 月 19 日

(7) 令和 2 年度調査

令和 2 年 4 月 2 日～17 日、22～28 日

(8) 令和 3 年度調査

令和 3 年 4 月 10 日、17 日

(9) 令和 3 年度調査 2

令和 3 年 11 月 15 日～16 日、18 日

(10) 令和 4 年度調査

令和 4 年 1 月 26 日～31 日、3 月 21 日

(11) 令和 5 年度調査

令和 5 年 7 月 8 日

3 調査結果

表のとおり

4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図

図のとおり

表1-1 土壌ガス調査(平成26年度調査)

調査地点	項目 (volppm)										
	1,1-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	ベンゼン	トリクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,1,2-トリクロロエタン	テトラクロロエチレン
A2-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A4-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A6-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A7-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-2 (1,2)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND
A8-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	ND	ND	ND
A8-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A9-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A10-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A11-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A12-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A13-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A14-2	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A14-3	ND	ND	ND	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A15-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A16-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B4-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B6-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B13-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B16-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B17-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B23-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B24-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B25-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B26-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B27-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C8-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C9-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C19-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C21-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C22-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C23-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D8-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D9-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D10-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D12-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D13-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D15-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D17-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D18-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D19-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D19-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D20-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D21-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E8-3	ND	ND	0.1	0.2	ND	ND	ND	0.4	ND	ND	7.6
E11-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E15-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E18-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E18-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E18-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND
E18-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E19-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E19-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E19-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E19-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E20-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E20-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F11-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F12-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F13-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F14-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F15-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F16-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F18-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

※NDは定量下限値未満であることを示す。

※網掛けはガス検出を示す。

表1-2-1 表層土壌調査(30m格子)(平成26年度調査)

項目 地点	土壌溶出量(mg/L)								
	カドミウム及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン 化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
A2	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.009	0.55	0.02
A3	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005	0.49	0.02
A4	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.007	0.006	0.34	0.04
A5	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0008	0.002未満	0.005	0.018	0.33	0.04
A6	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005未満	0.49	0.04
A7	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.030	0.005	0.29	0.03
A8	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005	0.61	0.03
A9	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005	0.022	0.42	0.04
A10	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005未満	0.24	0.02未満
A11	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005未満	0.28	0.04
A12	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005	0.005未満	0.26	0.02
A13	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.006	0.36	0.04
A14	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005未満	0.72	0.04
A16	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.007	0.35	0.06
B4	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005未満	0.57	0.12
B5	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005	0.50	0.04
B6	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.008	0.005未満	0.39	0.04
B13	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.022	0.19	0.09
B17	0.001未満	0.03	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.009	0.15	0.05
B23	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005未満	0.17	0.02
B24	0.001未満	0.02	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.008	0.005未満	0.22	0.03
B25	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.015	0.005未満	0.26	0.03
B26	0.001未満	0.01	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.010	0.58	0.04
B27	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005未満	0.25	0.02
C8	0.001未満	—	不検出(0.1未満)	—	0.002未満	—	—	—	0.04
C9	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.023	0.19	0.06
C10	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.050	0.24	0.06
C16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C17	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.007	0.39	0.03
C19	0.001未満	—	不検出(0.1未満)	—	0.002未満	—	—	—	0.02
C21	0.001未満	—	不検出(0.1未満)	—	0.002未満	—	—	—	0.03
C22	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005	0.16	0.02
C23	0.001未満	—	不検出(0.1未満)	—	0.002未満	—	—	—	0.02
D8	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.007	0.60	0.05
D9	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.032	0.005未満	0.34	0.17
D10	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.018	0.32	0.17
D11	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.010	0.39	0.07
D13	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.018	0.23	0.05
D14	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.015	0.23	0.12
D15	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.006	0.25	0.07
D16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D17	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.048	0.005	0.26	0.03
D19	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満
D20	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.006	0.007	0.10	0.03
D21	0.001未満	—	不検出(0.1未満)	—	0.002未満	—	—	—	0.02
E8	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	—	0.029	0.32	0.03
E11	0.001未満	—	不検出(0.1未満)	—	0.002未満	—	—	—	0.05
E13	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.014	2.8	0.03
E14	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.015	2.0	0.04
E15	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.063	0.31	0.05
E17	0.001未満	0.01	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.037	0.005未満	0.41	0.02
E18	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005未満	0.47	0.02
E19	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.006	0.54	0.02未満
E20	0.001未満	—	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	—	0.005	0.44	—
F11	0.001未満	—	不検出(0.1未満)	—	0.002未満	—	—	—	0.02
F12	0.001未満	0.01未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005	0.007	0.20	0.02
F15	0.001未満	0.01	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満	0.005	0.33	0.03
F18	0.001未満	—	不検出(0.1未満)	—	0.002未満	—	—	—	0.03
指定基準	0.01以下	0.05以下	検出されないこと	0.0005以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下

※網掛けは基準不適合を示す

表1-2-2 表層土壌調査(30m格子)(平成26年度調査)

項目 地点	土壌含有量(mg/kg)								
	カドミウム及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン 化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
A2	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	110	10未満	100未満	100未満
A3	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	70	10未満	100未満	100未満
A4	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	100	10未満	100未満	100未満
A5	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	160	10未満	100未満	100未満
A6	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	170	10未満	100未満	100未満
A7	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	1300	10未満	100未満	100未満
A8	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	60	10未満	100未満	100未満
A9	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	260	10	100未満	100未満
A10	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	420	10未満	100未満	100未満
A11	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	160	10未満	100未満	100未満
A12	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	310	10未満	100未満	100未満
A13	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	290	10未満	100未満	100未満
A14	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	150	10未満	100未満	100未満
A16	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	240	10未満	100未満	100未満
B4	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	20	10未満	100未満	100未満
B5	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	210	10未満	100未満	100未満
B6	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	70	10未満	100未満	100未満
B13	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	90	10未満	100未満	100未満
B17	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	160	10未満	100未満	100未満
B23	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	90	10未満	100未満	100未満
B24	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	190	10未満	100未満	100未満
B25	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	200	10未満	100未満	100未満
B26	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	220	10未満	100未満	100未満
B27	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	70	10未満	100未満	100未満
C8	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	—	10未満	100未満	100未満
C9	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	110	10	100未満	100未満
C10	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	120	10未満	100未満	100未満
C16	—	20未満	—	—	—	—	—	—	—
C17	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	70	10未満	100未満	100未満
C19	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	—	10未満	100未満	100未満
C21	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	—	10未満	100	100未満
C22	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	80	10未満	100未満	100未満
C23	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	—	10未満	100未満	100未満
D8	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	70	10未満	100未満	100未満
D9	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	4000	10未満	100未満	100未満
D10	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	380	10	100未満	100未満
D11	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	150	10	100未満	100未満
D13	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	100	10未満	100未満	100未満
D14	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	190	10	100未満	100未満
D15	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	40	10未満	100未満	100未満
D16	—	20未満	—	—	—	—	—	—	—
D17	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	30	10未満	100未満	100未満
D19	—	20未満	—	—	—	—	—	—	100未満
D20	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	360	10未満	100未満	100未満
D21	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	—	10未満	100	100未満
E8	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	—	10未満	100未満	100未満
E11	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	—	10未満	100未満	100未満
E13	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	190	50	100	100未満
E14	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	220	30	100	100未満
E15	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	190	30	100未満	100未満
E17	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	1300	10未満	100未満	100未満
E18	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	650	10未満	100未満	100未満
E19	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	160	10	100未満	100未満
E20	10未満	—	5未満	1未満	10未満	—	10未満	100未満	100未満
F11	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	—	10未満	100未満	100未満
F12	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	30	10未満	100未満	100未満
F15	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	750	10	100未満	100未満
F18	10未満	20未満	5未満	1未満	10未満	—	10未満	100未満	100未満
指定基準	150以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下

※網掛けは基準不適合を示す

表1-2-3 表層土壌調査(30m格子)(平成26年度調査)

[illegible]

表1-3-1 表層土壌調査(単位区画)(平成26年度調査)

地点		六価クロム化合物		水銀及び その化合物	鉛及びその化合物		砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物
		土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)
30m格子	単位区画							
A5	A5-1	—	—	0.0005未満	—	130	0.005未満	—
	A5-2	—	—	0.0005未満	—	10	0.052	—
	A5-4,7	—	—	0.0099	—	70	0.007	—
	A5-5	—	—	0.0005未満	—	180	0.056	—
	A5-8,9	—	—	0.0005未満	—	670	0.005未満	—
A6	A6-2	—	—	—	—	50	—	—
	A6-3	—	—	—	—	300	—	—
	A6-5	—	—	—	—	180	—	—
	A6-7,8	—	—	—	—	230	—	—
	A6-9	—	—	—	—	120	—	—
A7	A7-1,2	—	—	—	0.015	730	—	—
	A7-3	—	—	—	0.080	1900	—	—
A9	A9-1	—	—	—	—	140	0.007	—
	A9-2	—	—	—	—	140	0.009	—
	A9-4,7	—	—	—	—	270	0.005未満	—
	A9-8	—	—	—	—	590	0.006	—
A10	A10-1	—	—	—	—	1200	—	—
	A10-8	—	—	—	—	50	—	—
	A10-9	—	—	—	—	50	—	—
A11	A11-1,2	—	—	—	—	300	—	—
	A11-3	—	—	—	—	230	—	—
	A11-5	—	—	—	—	120	—	—
	A11-7,8	—	—	—	—	110	—	—
	A11-6,9	—	—	—	—	150	—	—
A12	A12-1,2	—	—	—	—	370	—	—
	A12-3	—	—	—	—	640	—	—
	A12-4,5	—	—	—	—	220	—	—
	A12-7,8	—	—	—	—	220	—	—
A13	A13-1	—	—	—	—	270	—	—
	A13-2,3	—	—	—	—	260	—	—
	A13-4,7	—	—	—	—	460	—	—
A16	A16-4	—	—	—	—	450	—	—
	A16-5	—	—	—	—	230	—	—
	A16-6,9	—	—	—	—	70	—	—
B5	B5-2	—	—	—	—	70	—	—
	B5-4	—	—	—	—	10	—	—
	B5-5	—	—	—	—	370	—	—
	B5-6	—	—	—	—	200	—	—
	B5-8	—	—	—	—	710	—	—
	B5-1	—	—	—	—	30	—	—
	B5-3	—	—	—	—	260	—	—
	B5-7	—	—	—	—	30	—	—
	B5-9	—	—	—	—	10	—	—
B13	B13-1	—	—	—	—	—	0.012	—
	B13-4	—	—	—	—	—	0.020	—
B17	B17-4,5	—	—	—	—	130	—	—
	B17-7	—	—	—	—	180	—	—
	B17-8,9	—	—	—	—	260	—	—
B24	B24-3	—	—	—	—	140	—	—
	B24-5,8	—	—	—	—	620	—	—
	B24-6,9	—	—	—	—	100	—	—
	B24-4,7	—	—	—	—	60	—	—
B25	B25-1,4	—	—	—	0.015	400	—	—
	B25-2,5	—	—	—	0.006	170	—	—
	B25-3,6	—	—	—	0.008	170	—	—
B26	B26-3,6	—	—	—	—	250	—	—
	B26-1,4	—	—	—	—	150	—	—
	B26-2,5	—	—	—	—	150	—	—
C8	C8-6,9	0.01未満	20未満	0.0005未満	0.064	1500	0.006	0.31
指定基準		0.05以下	250以下	0.0005以下	0.01以下	150以下	0.01以下	0.8以下

※網掛けは基準不適合を示す

表1-3-2 表層土壌調査(単位区画)(平成26年度調査)

地点		六価クロム化合物		水銀及び その化合物	鉛及びその化合物		砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物
		土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)
30m格子	単位区画							
C9	C9-4	—	—	—	—	—	0.006	—
	C9-5	—	—	—	—	—	0.017	—
	C9-6	—	—	—	—	—	0.010	—
	C9-8	—	—	—	—	—	0.005未満	—
	C9-9	—	—	—	—	—	0.016	—
	C9-7	—	—	—	—	—	0.005未満	—
C10	C10-4	—	—	—	—	—	0.005未満	—
	C10-5	—	—	—	—	—	0.023	—
	C10-7	—	—	—	—	—	0.020	—
	C10-8	—	—	—	—	—	0.025	—
	C10-9	—	—	—	—	—	0.035	—
C16	C16-9	0.01未満	—	—	0.029	180	—	—
C17	C17-8	0.01未満	20未満	—	0.005未満	60	—	—
	C17-7	0.01未満	20未満	—	0.009	80	—	—
C19	C19-7 (+C18-9)	0.01	—	0.0005未満	0.005	900	0.005未満	0.50
C21	C21-8,9	0.01	—	0.0005未満	0.005未満	140	0.022	0.15
C23	C23-1	0.01未満	—	0.0005未満	0.005未満	100	0.006	0.14
D9	D9-1	—	—	—	0.010	10	—	—
	D9-2	—	—	—	0.050	10000	—	—
	D9-3	—	—	—	0.005未満	2100	—	—
D10	D10-1	—	—	—	—	190	0.005未満	—
	D10-2	—	—	—	—	70	0.009	—
	D10-3	—	—	—	—	510	0.062	—
D13	D13-4	—	—	—	—	—	0.019	—
	D13-5	—	—	—	—	—	0.005未満	—
	D13-6	—	—	—	—	—	0.005	—
	D13-8	—	—	—	—	—	0.010	—
	D13-9	—	—	—	—	—	0.006	—
	D13-7	—	—	—	—	—	0.005	—
D14	D14-4	—	—	—	—	240	0.010	—
	D14-5	—	—	—	—	140	0.024	—
	D14-6	—	—	—	—	200	0.013	—
	D14-7	—	—	—	—	210	0.005	—
	D14-8	—	—	—	—	300	0.007	—
	D14-9	—	—	—	—	150	0.007	—
D16	D16-3	0.01未満	—	—	0.011	480	—	—
D17	D17-3	—	—	—	0.011	—	—	—
	D17-5	—	—	—	0.005未満	—	—	—
	D17-6	—	—	—	0.006	—	—	—
	D17-4	—	—	—	0.12	740	—	—
	D17-2	0.01未満	20未満	—	0.016	200	—	—
	D17-1	0.01未満	20未満	—	0.013	180	—	—
D19	D19-8,9	0.01未満	—	—	0.005	510	—	—
D20	D20-5	—	—	—	—	170	—	—
	D20-6	—	—	—	—	570	—	—
	D20-4,7	—	—	—	—	670	—	—
D21	D21-1,2	0.01未満	—	0.0005未満	0.005	460	0.007	0.13
E8	E8-3	—	—	—	0.008	80	0.005	—
	E8-6,9	—	—	—	0.022	150	0.027	—
E11	E11-8,9	0.01未満	—	0.0005未満	0.005未満	30	0.014	0.33
E13	E13-2	—	—	—	—	50	0.058	0.52
	E13-3	—	—	—	—	180	0.038	0.49
	E13-4	—	—	—	—	880	0.010	0.29
	E13-5	—	—	—	—	20	0.005未満	4.3
	E13-6	—	—	—	—	130	0.005	4.4
	E13-1	—	—	—	—	250	0.006	0.34
指定基準		0.05以下	250以下	0.0005以下	0.01以下	150以下	0.01以下	0.8以下

※網掛けは基準不適合を示す

表1-3-3 表層土壌調査(単位区画)(平成26年度調査)

地点		六価クロム化合物		水銀及び その化合物	鉛及びその化合物		砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物
		土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)
30m格子	単位区画							
E14	E14-1	—	—	—	—	230	0.012	0.37
	E14-2	—	—	—	—	120	0.006	0.23
	E14-4	—	—	—	—	1400	0.007	2.0
	E14-5	—	—	—	—	20	0.031	5.4
	E14-6	—	—	—	—	20	0.010	0.30
	E14-3	—	—	—	—	30	0.007	0.31
E15	E15-2	—	—	—	—	50	0.005未満	—
	E15-3	—	—	—	—	470	0.072	—
	E15-4	—	—	—	—	120	0.029	—
	E15-5	—	—	—	—	210	0.019	—
	E15-6	—	—	—	—	580	0.023	—
	E15-1	—	—	—	—	50	0.005未満	—
E17	E17-1	—	—	—	0.010	4900	—	—
	E17-2	—	—	—	0.023	3400	—	—
	E17-3	—	—	—	0.034	290	—	—
	E17-7	—	—	—	0.005未満	240	—	—
	E17-8	0.01未満	20未満	—	0.005未満	180	—	—
E18	E18-1	—	—	—	—	150	—	—
	E18-2	—	—	—	—	850	—	—
	E18-9	—	—	—	—	230	—	—
	E18-5	0.24	20未満	—	0.044	2000	—	—
	E18-8	0.02	20未満	—	0.021	500	—	—
	E18-3	0.01未満	20未満	—	0.019	1600	—	—
	E18-6	0.01	20未満	—	0.007	1300	—	—
E19	E19-4	—	—	—	—	120	—	—
	E19-5	—	—	—	—	220	—	—
	E19-1	0.02	20未満	—	0.010	1000	—	—
	E19-2	0.01未満	20未満	—	0.012	800	—	—
	E19-3	0.01未満	20未満	—	0.005	10	—	—
E20	E20-1	0.01未満	20未満	—	0.025	120	—	—
	E20-2	0.01未満	20未満	—	0.007	50	—	—
F11	F11-2	0.01未満	20未満	0.0005未満	0.005未満	10	0.007	0.44
F15	F15-1	—	—	—	—	2100	—	—
	F15-2	—	—	—	—	970	—	—
	F15-3	—	—	—	—	120	—	—
F18	F18-2	0.01未満	—	0.0005未満	0.005未満	100	0.006	0.43
指定基準		0.05以下	250以下	0.0005以下	0.01以下	150以下	0.01以下	0.8以下

※網掛けは基準不適合を示す

表1-4-1 深度調査(第一種特定有害物質)(平成26年度調査)

地点及び 項目 深度	土壌溶出量(mg/L)				
	A8-5			A14-3	
	トリクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
表層	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
0.5m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0036	0.002未満
1m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0048	0.002未満
2m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
3m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
4m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
5m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
6m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
7m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
8m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
9m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
10m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
指定基準	0.03以下	0.04以下	0.1以下	1以下	0.1以下

地点及び 項目 深度	土壌溶出量(mg/L)				
	E8-3				
	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
表層	0.040	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0015
0.5m	0.0082	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満
1m	0.0051	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満
2m	0.28	0.30	0.084	0.002	0.0005未満
3m	0.13	0.18	0.016	0.002未満	0.0005未満
4m	0.0018	0.002未満	0.005	0.002未満	0.0005未満
5m	0.050	0.028	0.004未満	0.002未満	0.0005未満
6m	0.0005	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満
7m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満
8m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満
9m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満
10m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満
指定基準	0.01以下	0.03以下	0.04以下	0.1以下	1以下

地点及び 項目 深度	土壌溶出量(mg/L)		
	E18-6		
	トリクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン
表層	0.002未満	0.004未満	0.002未満
0.5m	0.002	0.004未満	0.002未満
1m	0.003	0.004未満	0.002未満
2m	0.002未満	0.004未満	0.002未満
3m	0.002未満	0.004未満	0.002未満
4m	0.002未満	0.004未満	0.002未満
5m	0.002未満	0.004未満	0.002未満
6m	0.002未満	0.004未満	0.002未満
7m	0.002未満	0.004未満	0.002未満
8m	0.002未満	0.004未満	0.002未満
9m	0.002未満	0.004未満	0.002未満
10m	0.002未満	0.004未満	0.002未満
指定基準	0.03以下	0.04以下	0.1以下

※網掛けは基準不適合を示す

表1-4-2 深度調査(第二種特定有害物質)(平成26年度調査)

地点及び 項目 深度	A5-4		D17-4		E14-5	
	水銀及びその化合物	アルキル水銀	鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物	砒素及びその化合物
	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)
表層	0.0099	不検出(0.0005未満)	0.12	740	5.4	0.031
0.6m			0.005未満	10未満	0.21	—
1m	0.032	不検出(0.0005未満)	0.005未満	10未満	0.51	0.005未満
1.5m	0.0005未満	—				
2m	0.0005未満	—	0.005未満	10	0.08未満	0.014
3m	0.0005未満	—				
土壤溶出量基準	0.0005以下	検出されないこと	0.01以下	—	0.8以下	0.01以下
土壤含有量基準	—	—	—	150以下	—	—

地点及び 項目 深度	E15-3		E18-5		
	砒素及びその化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	
	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
表層	0.072	470	0.24	0.044	2000
0.6m			0.22	—	—
1m	0.012	140	0.04	0.038	4400
1.3m	0.005未満	—			
2m	0.005未満	10未満	0.01未満	0.005未満	30
3m	0.005未満	—		0.007	10
土壤溶出量基準	0.01以下	—	0.05以下	0.01以下	—
土壤含有量基準	—	150以下	—	—	150以下

※網掛けは基準不適合を示す

表1-5 地下水調査(平成26年度調査)

(単位:mg/L)

項目	E8-3	F4-3	F6-2	F8-2	F10-2	地下水基準	第二地下水基準
テトラクロロエチレン	0.64	0.0005未満	0.0005未満	0.0096	0.0005未満	0.01以下	0.1以下
トリクロロエチレン	0.73	0.002未満	0.002未満	0.29	0.003	0.03以下	0.3以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.21	0.004未満	0.004未満	0.30	0.007	0.04以下	0.4以下
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1以下	1以下

項目	A5-4	D17-4	E14-5	E15-3	E18-5	地下水基準	第二地下水基準
六価クロム化合物	—	—	—	—	0.01未満	0.05以下	0.5以下
水銀及びその化合物	0.0005未満	—	—	—	—	0.0005以下	0.005以下
鉛及びその化合物	—	0.005未満	—	—	—	0.01以下	0.1以下
砒素及びその化合物	—	—	—	0.005未満	—	0.01以下	0.1以下
ふっ素及びその化合物	—	—	0.25	—	—	0.8以下	8以下

※網掛けは基準不適合を示す

表2-1 土壌ガス調査(平成27年度調査)

試料採取 単位区画	項目 (volppm)										
	1,1-ジクロロ エチレン	ジクロロ メタン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	四塩化 炭素	1,2- ジクロロ エタン	ベンゼン	トリクロロ エチレン	1,3-ジクロロプ ロペン	1,1,2- トリクロロ エタン	テトラクロロ エチレン
A28-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B12-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B12-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B16-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B21-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C12-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C12-4	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C12-7	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C13-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND
C16-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C17-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C18-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D12-1	ND	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND
D12-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D12-7	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D16-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D16-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.4	ND	ND	ND
D16-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D16-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D16-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D17-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D17-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E12-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E12-5	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E12-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E12-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND
E15-7	ND	ND	ND	0.4	ND	ND	ND	4.5	ND	ND	ND
E15-8	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	4.0	ND	ND	ND
E15-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND
E16-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E16-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E16-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E16-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E16-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E16-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E17-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E17-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E17-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E17-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E17-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E17-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E18-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F14-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F16-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F16-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F17-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F17-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

※NDは定量下限値未満であることを示す。

※網掛けはガス検出を示す。

表2-2-1 表層土壌調査(取扱なし)(平成27年度調査)

項目 調査地点		土壌溶出量 (mg/L)																					
		カドミウム 及びその化 合物	シアン化合 物	水銀及びそ の化合物	セレン及び その化合物	砒素及びその化合物	追加分析	ふっ素及び その化合物	シマジン	チオベンカ ルブ	チウラム	ポリ塩化ビ フェニル	有機りん化 合物										
30m格子	単位区画	混合試料	混合試料	混合試料	混合試料	混合試料	追加分析	混合試料	混合試料	混合試料	混合試料	混合試料	混合試料										
A2	A2-1 A2-5	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.039	0.014 0.063	0.71	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
A10	A10-3	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満		0.13	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
A13	A13-5	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.014		0.36	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
A15	A15-2 A15-3 A15-4	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満		0.54	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
A28	A28-7	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満		0.32	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
B12	B12-1 B12-4 B12-7	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.014		0.008 0.006 X	0.16	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)									
B16	B16-5 B16-8	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.074		0.005未満 0.079	0.16	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)									
B21	B21-4	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.006		0.12	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
B25	B25-7	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満		0.29	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
C8	C8-3	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.76		0.44	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
C12	C12-1 C12-4 C12-7	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.018	0.012 X X	0.21	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
C13	C13-4	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.017		0.55	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
C16	C16-2 C16-5 C16-8 C16-9	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.011		0.008 0.005 0.009 X	0.24	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)									
C18	C18-8	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満		0.25	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
C21	C21-6 C21-7	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満		0.005未満 0.005未満	0.14	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
C23	C23-3	0.001	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満		0.005未満	0.10	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
D12	D12-1 D12-4 D12-7	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満		0.023	X X X	0.12	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)									
D16	D16-2 D16-4 D16-5 D16-6 D16-7 D16-3 D16-8 D16-9	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.015	0.024 0.008 X X 0.005 X 0.012 X	0.16	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
	D18-1 D18-2 D18-3 D18-5 D18-8	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満		0.60	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
	D19-4 D19-5 D19-6 D19-7 D19-8	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満		0.46	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
	D20-2 D21-4	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.005未満		0.08未満 0.08	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)										
	E12-1 E12-5 E12-6 E12-7 E12-9	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満	0.008			0.34	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)									
	E15-7 E15-8 E15-9								0.005未満 0.005未満 0.005未満														
E16-1 E16-3 E16-4 E16-5 E16-9 E16-2 E16-6 E16-7 E16-8	0.001未満								不検出(0.1未満)						0.0005未満	0.002未満	0.016	0.025 0.005未満 0.012 X 0.005未満 X 0.005未満 X 0.011	0.32	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)
F13-1 F13-2 F13-3	0.001未満						不検出(0.1未満)		0.0005未満						0.002未満	0.005未満		0.45	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)
F14-1 F14-2 F14-3	0.001未満						不検出(0.1未満)		0.0005未満						0.002未満	0.005未満		0.39	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)
F16-1 F16-2 F16-3	0.001未満						不検出(0.1未満)		0.0005未満						0.002未満	0.008		0.35	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)
F17-1 F17-2	0.001未満						不検出(0.1未満)	0.0005未満	0.002未満						0.005未満	0.25		0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出(0.0005未満)	不検出(0.1未満)	
指定基準		0.01以下	検出されないこと	0.0005以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	0.003以下	0.02以下	0.006以下	検出されないこと	検出されないこと											
第二溶出量基準		0.3以下	1以下	0.005以下	0.3以下	0.3以下	24以下	0.03以下	0.2以下	0.06以下	0.003以下	1以下											

※網掛けは基準不適合を示す
※×は試料採取等省略を示す

表2-2-2 表層土壌調査(取扱なし)(平成27年度調査)

調査地点		項目	土壌含有量 (mg/kg)				
			カドミウム及びその化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	砒素及びその化合物
			混合試料	混合試料	混合試料	混合試料	混合試料
A2	A2-1		10未満	5未満	1未満	10未満	10未満
	A2-5		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
A10	A10-3		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
A13	A13-5		10未満	5未満	1未満	10未満	100
A15	A15-2		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	A15-3		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	A15-4		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
A28	A28-7		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
B12	B12-1		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	B12-4		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	B12-7		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
B16	B16-5		10未満	5未満	1未満	10未満	40
	B16-8		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
B21	B21-4		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
B25	B25-7		10未満	5未満	1未満	10未満	10
C8	C8-3		10未満	5未満	1未満	10未満	250
C12	C12-1		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	C12-4		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	C12-7		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
C13	C13-4		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
C16	C16-2		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	C16-5		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	C16-8		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	C16-9		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
C18	C18-8		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
C21	C21-6		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	C21-7		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
C23	C23-3		10	5未満	1未満	10未満	100未満
D12	D12-1		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D12-4		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D12-7		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
D16	D16-2		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D16-4		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D16-5		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D16-6		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D16-7		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D16-3		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D16-8		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
D18	D18-1		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D18-2		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D18-3		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D18-5		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D18-8		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
D19	D19-4		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D19-5		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D19-6		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D19-7		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	D19-8		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
D20	D20-2		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
D21	D21-4		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
E12	E12-1		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E12-5		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E12-6		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E12-7		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E12-9		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
E15	E15-7		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E15-8		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E15-9		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
E16	E16-1		10未満	5未満	1未満	10未満	20
	E16-3		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E16-4		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E16-5		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E16-9		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E16-2		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E16-6		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	E16-7		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
F13	F13-1		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	F13-2		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	F13-3		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
F14	F14-1		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	F14-2		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	F14-3		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
F16	F16-1		10未満	5未満	1未満	10未満	10
	F16-2		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
	F16-3		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
F17	F17-1		10未満	5未満	1未満	10未満	10
	F17-2		10未満	5未満	1未満	10未満	100未満
指定基準			150以下	50以下	15以下	150以下	150以下
							4000以下

※網掛けは基準不適合を示す

表2-2-3 表層土壌調査(取扱あり)(平成27年度調査)

調査地点	項目	土壌溶出量 (mg/L)						土壌含有量 (mg/kg)					
		鉛及びその化合物		六価クロム化合物		ほう素及びその化合物		鉛及びその化合物		六価クロム化合物		ほう素及びその化合物	
30m格子	単位区画	混合試料	個別試料	混合試料	個別試料	混合試料	個別試料	混合試料	個別試料	混合試料	個別試料	混合試料	個別試料
A2	A2-1	0.005未満		0.01未満		0.05		40		20未満		100未満	
	A2-5												
A10	A10-3		0.007		0.05		0.02		600		20未満		100未満
A13	A13-5		0.005未満		0.01未満		0.08		20		20未満		100未満
	A15-2	0.05未満		0.01未満		0.08		190		200		100未満	
	A15-4								180				
	A15-3		0.14		0.01未満				5400		20未満		100未満
A28	A28-7		0.005未満		0.01未満		0.03		60		20未満		100未満
	B12-1	0.019		0.01未満		0.03		30				100未満	
	B12-4		0.005未満										
	B12-7管下		0.070		0.01未満		0.03		280		20未満		100未満
	B16-5		0.005		0.01未満				30		20未満		
	B16-8		0.005未満		0.01未満		0.03		50		20未満		100未満
	B16-8管下		0.005未満		0.01未満				20		20未満		
B21	B21-4		0.005未満		0.01未満		0.03		10		20未満		100未満
B25	B25-7		0.005未満		0.01未満		0.04		90		20未満		100未満
C8	C8-3		0.005未満		0.01未満		0.05		40		20未満		100未満
	C12-1管下		0.007		0.01未満		0.02未満		10		20未満		100未満
	C12-4管下		0.012		0.01未満		0.02		110		20未満		100未満
	C12-7管下		0.039		0.01未満		0.02		120		20未満		100未満
	C13-4						0.02						
C13	C13-4管下		0.005未満		0.01未満				40		20未満		100未満
	C16-2												
	C16-5												
	C16-8		0.005未満		0.01未満		0.03		20		20未満		100未満
	C16-9												
	C16-2管下		0.005未満		0.01未満				10		20未満		
	C16-5管下		0.005未満		0.01未満				10		20未満		
	C16-8管下		0.005		0.01未満				10		20未満		
C18	C18-8		0.005未満		0.01未満		0.02未満		230		20未満		100未満
C21	C21-6												
	C21-7	0.005未満		0.01未満		0.04		30		20未満		100未満	
C23	C23-3		0.016		0.01未満		0.02未満		120		20未満		100未満
	D12-1管下		0.079		0.01未満		0.02未満		260		20未満		100未満
	D12-4管下		0.18		0.01		0.03		550		20未満		100未満
	D12-7管下		0.038		0.01未満		0.02		730		20未満		100未満
	D16-4	0.013	0.014					120					
	D16-7		0.009										
	D16-6		0.018						160				
	D16-2		0.005未満		0.01未満				40		20未満		100未満
	D16-5		0.023						110				
	D16-9		0.052		0.01未満				690		20未満		
	D16-2管下		0.005未満		0.01未満				10未満		20未満		
	D16-5管下		0.007		0.01未満				50		20未満		
	D16-8管下		0.005未満		0.01未満				10		20未満		
D17	D17-7		0.008		0.01未満				60		20未満		
	D17-8		0.083		0.01				490		20未満		
	D17-9		0.009		0.01未満				40		20未満		
	D18-1	0.005未満		0.01				720	450	20未満			
	D18-2								930				
	D18-3								810				
	D18-5		0.008		0.01未満		0.05		110		20未満		100未満
	D18-8		0.005		0.02				150		20未満		
	D18-4		0.036		0.01未満				110		20未満		
	D18-6		0.019		0.01未満				610		20未満		
	D18-7		0.030		0.01				290		20未満		
	D18-9		0.060		0.01未満				350		20未満		
	D19-4		0.005未満		0.01				330		20未満		
	D19-5		0.006		0.01				260		20未満		
	D19-6		0.034		0.04		0.03		220		20未満		100未満
	D19-7		0.009		0.27				750		20未満		
	D19-8		0.014		0.02				340		20未満		
D20	D20-2		0.005未満		0.01未満		0.02未満		10		20未満		100未満
D21	D21-4		0.005未満		0.01未満		0.02		60		20未満		100未満
	E12-7	0.005未満		0.01未満		0.06		490	110	20未満		100未満	
	E12-9								980				
	E12-1												
	E12-1管下		0.032		0.01未満				170		20未満		
	E12-5管下		0.005未満		0.01未満		0.06		320		20未満		100未満
	E12-6管下		0.017		0.01未満		0.02未満		360		20未満		100未満
E15	E15-7管下		0.005未満		0.01未満		0.07		330		20未満		100未満
	E15-8管下		0.009		0.01未満		0.04		3800		20未満		100未満
	E15-9管下		0.005未満		0.01		0.06		760		20未満		100未満
	E16-1	0.005未満		0.01未満		0.05		920	110	20未満		100未満	
	E16-3								1600				
	E16-4								670				
	E16-9								1500				
	E16-5												
	E16-2管下		0.018		0.01未満				330		20未満		
	E16-5管下		0.014		0.01未満				330		20未満		
	E16-6管下		0.005未満		0.01未満		0.02		800		20未満		100未満
	E16-7管下		0.016		0.01未満		0.03		240		20未満		100未満
	E16-8管下		0.005未満		0.01未満		0.05		10未満		20未満		100未満
	E16-8L 以下		0.005未満		0.01未満				10未満		20未満		
	E17-4		0.005						530				
	E17-5		0.019						5300				
	E17-6		0.028						6000				
	E17-9		0.007		0.01未満		0.05		150		20未満		100未満
	E17-4管下		0.008		0.01未満		0.02未満		310		20未満		100未満
	E17-5管下		0.005未満		0.01未満		0.03		4100		20未満		100未満
	E17-6管下		0.008		0.01未満		0.02未満		4300		20未満		100未満
	E17-9管下		0.013		0.01未満		0.02未満		50		20未満		100未満
E18	E18-4		0.005未満		0.01未満		0.02未満		100		20未満		100未満
	E18-4L 以下		0.005未満		0.01未満		0.02未満		580		20未満		100未満
F13	F13-1	0.005未満		0.01未満		0.06		190	260	20未満		100未満	
	F13-2								370				
	F13-3		0.005未満		0.01未満				120		20未満		
F14	F14-1		0.006		0.01未満				260		20未満		
	F14-2		0.006		0.08		0.16		450		20未満		100未満
	F14-3		0.005		0.01未満				900		20未満		
F16	F16-1	0.005未満		0.01未満		0.08		640	420	20未満		100未満	
	F16-3								930				
	F16-2												
	F16-2L 以下		0.005		0.01未満				10		20未満		
F17	F17-1		0.051		0.01未満		0.02未満		7200		20未満		100未満
	F17-2		0.032		0.01未満		0.02未満		1200		20未満		100未満
	F17-2管下		0.015		0.01未満		0.02未満		390		20未満		100未満
指定基準		0.01以下		0.05以下		1以下		150以下		250以下		4000以下	

※網掛けは基準不適合を示す

表2-3 深度調査（第一種特定有害物質）（平成27年度調査）

地点及び 項目 深度	土壌溶出量(mg/L)					
	C12-4	C12-7		C16-2		
	ジクロロメタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン	γ-1,2-ジクロロベンゼン	1,1-ジクロロエチレン
表層	0.002未満	0.0015	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
0.5m	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
1m	0.002	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
2m	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
3m	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
4m	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
5m	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
6m	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
7m	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
8m	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
9m	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
10m	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
指定基準	0.02以下	1以下	0.1以下	0.03以下	0.04以下	0.1以下

地点及び 項目 深度	土壌溶出量(mg/L)					
	D12-1			D12-7		
	ジクロロメタン	トリクロロエチレン	γ-1,2-ジクロロベンゼン	1,1-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
表層	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0015	0.002未満
0.5m	0.002未満	0.006	0.004未満	0.002未満	0.0023	0.002未満
1m	0.002未満	0.003	0.004未満	0.002未満	0.0043	0.002未満
2m	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
3m	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
4m	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
5m	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
6m	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
7m	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
8m	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
9m	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
10m	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満
指定基準	0.02以下	0.03以下	0.04以下	0.1以下	1以下	0.1以下

地点及び 項目 深度	土壌溶出量(mg/L)							
	D16-3			E12-5		E12-7		
	トリクロロエチレン	γ-1,2-ジクロロベンゼン	1,1-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン	γ-1,2-ジクロロベンゼン	1,1-ジクロロエチレン
表層	0.002	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
0.5m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
1m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0008	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
2m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
3m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
4m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
5m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
6m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
7m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
8m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
9m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
10m	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
指定基準	0.03以下	0.04以下	0.1以下	1以下	0.1以下	0.03以下	0.04以下	0.1以下

地点及び 項目 深度	土壌溶出量(mg/L)			
	E15-7			
	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	γ-1,2-ジクロロベンゼン	1,1-ジクロロエチレン
表層	0.0005未満	0.005	0.004未満	0.002未満
0.5m	0.0005未満	0.002	0.004未満	0.002未満
1m	0.0012	0.034	0.004未満	0.002未満
2m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
3m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
4m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
5m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
6m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
7m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
8m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
9m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
10m	0.0005未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
指定基準	1以下	0.03以下	0.04以下	0.1以下

※網掛けは基準不適合を示す。

表2-4 地下水調査（平成27年度調査）

[単位：mg/L]

地点名	E15-7		
対象物質	トリクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン
測定結果	0.002未満	0.019	0.002未満
地下水基準	0.03以下	0.04以下	0.1以下

表3 追完調査(第一種特定有害物質)(平成28年度追完調査)

地点及び 項目 深度	土壌溶出量(mg/L)	
	E15-8	E15-9
	トリクロロエチレン	
表層	0.004	0.002未満
0.5m	0.008	0.002
1m	0.047	0.002未満
2m	0.002未満	0.002未満
3m	0.002未満	0.002未満
4m	0.002未満	0.002未満
5m	0.002未満	0.002未満
6m	0.002未満	0.002未満
7m	0.002未満	0.002未満
8m	0.002未満	0.002未満
9m	0.002未満	0.002未満
10m	0.002未満	0.002未満
指定基準	0.03以下	

※網掛けは基準不適合を示す

表4-1 土壌ガス調査（平成30年度調査）

調査地点	項目（vol ppm）											
	クロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン	ジクロロ メタン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	四塩化 炭素	1,2- ジクロロ エタン	ベンゼン	トリクロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロペン	1,1,2- トリクロロ エタン	テトラクロロ エチレン
B1-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B2-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B12-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C9-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C9-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C10-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C10-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C10-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C10-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C10-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C12-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C12-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D5-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D6-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D13-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D13-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D13-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E3-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F4-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

※NDは定量下限値未満であることを示す。

表4-2-1 表層土壌調査（30m格子その１）（平成30年度調査）

項目 地点	土壌溶出量（mg/L）								
	カドミウム及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン 化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
B1	0.001未満	0.005未満	不検出	0.00005未満	0.001未満	0.001	0.011	0.13	0.1未満
B2	0.001未満	0.010	不検出	0.00006	0.001未満	0.001	0.015	0.15	0.1未満
B9	0.001未満	—	不検出	0.00005未満	0.001未満	—	0.005	0.16	—
B10	0.001未満	—	不検出	0.00005未満	0.001未満	—	0.028	0.24	—
B11	0.001未満	—	不検出	0.00005未満	0.001未満	—	0.011	0.21	—
B12	0.001未満	—	不検出	0.00005未満	0.001未満	—	—	0.08未満	—
C2	0.001未満	0.007	不検出	0.00005未満	0.001未満	0.005	0.007	0.23	0.1未満
C3	0.001未満	0.005未満	不検出	0.00005未満	0.001未満	0.002	0.006	0.16	0.1未満
C11	0.001未満	0.005未満	不検出	0.00005未満	0.001未満	0.004	0.009	0.11	0.1未満
C12	0.001未満	—	不検出	0.00005未満	0.001未満	—	—	0.17	—
D3	0.001未満	0.005未満	不検出	0.00005未満	0.001未満	0.001	0.005	0.34	0.1未満
D5	0.001未満	0.005未満	不検出	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.27	0.1未満
D6	0.001未満	0.007	不検出	0.00005未満	0.001未満	0.008	0.007	0.08未満	0.1未満
E3	0.001未満	0.008	不検出	0.00005未満	0.001未満	0.002	0.003	0.08	0.1未満
E4	0.001未満	0.006	不検出	0.00012	0.001未満	0.002	0.010	0.23	0.1未満
F4	0.001未満	0.005未満	不検出	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.013	0.64	0.1未満
指定基準	0.01以下	0.05以下	不検出	0.0005以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下
定量下限値	0.001	0.005	0.02	0.00005	0.001	0.001	0.001	0.08	0.1

※網掛けは基準不適合を示す。

※不検出は定量下限値未満を示す。

表4-2-2 表層土壌調査（30m格子その2）（平成30年度調査）

項目 地点	土壌溶出量 (mg/L)				
	有機りん化合物	ポリ塩化ビフェニル	シマジン	チオベンカルブ	チウラム
B1	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
B2	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
B9	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
B10	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
B11	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
B12	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
C2	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
C3	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
C11	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
C12	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
D3	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
D5	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
D6	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
E3	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
E4	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
F4	不検出	不検出	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満
指定基準	不検出	不検出	0.003以下	0.02以下	0.006以下
定量下限値	0.1	0.0005	0.0003	0.002	0.0006

※不検出は定量下限値未満を示す。

表4-2-3 表層土壌調査（30m格子その3）（平成30年度調査）

項目 地点	土壌含有量（mg/kg）								
	カドミウム及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン 化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
B1	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	110	15未満	400未満	400未満
B2	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	670	15未満	400未満	400未満
B9	15未満	—	5未満	1.5未満	15未満	—	15未満	400未満	—
B10	15未満	—	5未満	1.5未満	15未満	—	15未満	400未満	—
B11	15未満	—	5未満	1.5未満	15未満	—	15未満	400未満	—
B12	15未満	—	5未満	1.5未満	15未満	—	15未満	400未満	—
C2	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	100	15未満	400未満	400未満
C3	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	53	15未満	400未満	400未満
C11	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	89	15未満	400未満	400未満
C12	15未満	—	5未満	1.5未満	15未満	—	15未満	400未満	—
D3	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	78	15未満	400未満	400未満
D5	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	78	15未満	400未満	400未満
D6	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	35	15未満	400未満	400未満
E3	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	75	15未満	400未満	400未満
E4	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	110	15未満	400未満	400未満
F4	15未満	25未満	5未満	1.5未満	15未満	33	15未満	400未満	400未満
指定基準	150以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下
定量下限値	15	25	5	1.5	15	15	15	400	400

※網掛けは基準不適合を示す。

表4-3 表層土壌調査（単位区画）（平成30年度調査）

地点		六価クロム化合物		鉛及びその化合物		砒素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
B2	B2-4	—	—	—	78	0.010	—	—	—
	B2-7	—	—	—	1500	0.013	—	—	—
B9	B9-7	0.005未満	25未満	0.006	93	—	—	0.1未満	400未満
	B9-8	0.012	25未満	0.016	140	—	—	0.1未満	400未満
	B9-9	0.005	25未満	0.007	53	—	—	0.1未満	400未満
B10	B10-7	0.005未満	25未満	0.004	590	0.034	—	0.1未満	400未満
	B10-8	0.005未満	25未満	0.010	68	0.030	—	0.1未満	400未満
	B10-9	0.005未満	25未満	0.004	30	0.016	—	0.1未満	400未満
B11	B11-7	0.005未満	25未満	0.004	33	0.017	—	0.1未満	400未満
	B11-8	0.010	25未満	0.001未満	160	0.004	—	0.1未満	400未満
	B11-9	0.074	25未満	0.031	390	0.009	—	0.1未満	400未満
B12	B12-7	0.009	25未満	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	B12-7 (配管下)	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.1未満	400未満
C9	C9-1	—	—	—	—	0.095	72	—	—
	C9-2	0.008	25未満	0.006	30	0.009	—	0.1未満	400未満
	C9-3	0.005未満	25未満	0.001未満	39	0.001未満	—	0.1未満	400未満
C10	C10-1	0.005未満	25未満	0.002	15未満	0.004	—	0.1未満	400未満
	C10-2	0.005未満	25未満	0.001	15未満	0.003	—	0.1未満	400未満
	C10-3	0.005未満	25未満	0.004	42	0.009	—	0.1未満	400未満
	C10-6	0.005未満	25未満	0.003	88	0.011	—	0.1未満	400未満
	C10-6 (配管下)	0.005未満	25未満	0.001	15未満	—	—	0.1未満	400未満
C11	C11-1	0.012	25未満	0.011	100	—	—	0.1未満	400未満
	C11-2	0.005未満	25未満	0.017	90	—	—	0.1未満	400未満
	C11-3	0.005未満	25未満	0.009	87	—	—	0.1未満	400未満
	C11-4 (配管下)	0.005未満	25未満	0.001	15未満	—	—	0.1未満	400未満
	C11-5 (配管下)	0.005未満	25未満	0.005	78	—	—	0.1未満	400未満
	C11-6 (配管下)	0.005未満	25未満	0.002	15未満	—	—	0.1未満	400未満
C12	C12-1	0.005未満	25未満	0.002	200	—	—	0.1未満	400未満
	C12-1 (配管下)	0.005未満	25未満	0.003	15未満	—	—	0.1未満	400未満
	C12-4	0.005未満	25未満	—	35	—	—	0.1未満	400未満
	C12-4 (配管下)	0.005未満	25未満	—	15未満	—	—	0.1未満	400未満
F4	F4-2	—	—	—	—	0.011	—	—	—
	F4-3	—	—	—	—	0.014	—	—	—
指定基準		0.05以下	250以下	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	1以下	4000以下
定量下限値		0.005	25	0.001	15	0.001	15	0.1	400

※網掛けは基準不適合を示す。

表 5 - 1 土壌ガス調査（平成30年度調査 2）

調査地点	項目（vol ppm）											
	クロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン	ジクロロ メタン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	四塩化 炭素	1,2- ジクロロ エタン	ベンゼン	トリクロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロペン	1,1,2- トリクロロ エタン	テトラ クロロ エチレン
A2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A9-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A10-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A10-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
A10-6	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2
A10-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A10-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
A18-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A18-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A18-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A18-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A18-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A18-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A19-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A19-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B4-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B8-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C8-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C13-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C13-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C13-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C13-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C13-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C13-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C14-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C14-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C14-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C14-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C14-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C14-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C15-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C15-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C15-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C15-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C15-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C15-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D10-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D10-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D13-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D13-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D13-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D15-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D15-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D15-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D16-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E7-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
E10-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
E10-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

※NDは定量下限値未満であることを示す。

※網掛けはガス検出を示す。

表5-2-1 土壌調査（平成30年度調査2）

地点		第二種特定有害物質					
		六価クロム化合物		鉛及びその化合物		ほう素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
A2	A2-1	0.005 未満	25未満	0.002	150	0.1未満	400未満
	A2-3						
	A2-4						
	A2-6						
	A2-9						
A9	A9-9	0.005	25未満	0.017	170	0.1未満	400未満
A10	A10-4	0.005未満	25未満	0.021	550	0.1未満	400未満
	A10-5	0.005未満	25未満	0.11	2300	0.1未満	400未満
	A10-6	0.005	25未満	0.060	940	0.1未満	400未満
	A10-7	0.005未満	25未満	0.024	260	0.1未満	400未満
	A10-8	0.005未満	25未満	0.082	290	0.1未満	400未満
A18	A18-4	0.005未満	25未満	0.037	2100	0.1未満	400未満
	A18-5	0.005未満	25未満	0.001	27	0.1未満	400未満
	A18-6	0.005未満	25未満	0.009	45	0.1未満	400未満
	A18-7	0.005未満	25未満	0.008	84	0.1未満	400未満
	A18-8	0.005未満	25未満	0.007	63	0.1未満	400未満
	A18-9	0.005未満	25未満	0.003	83	0.1未満	400未満
A19	A19-4	0.005未満	25未満	0.005	22	0.1未満	400未満
	A19-7	0.016	25未満	0.012	120	0.1未満	400未満
B4	B4-3	0.005未満	25未満	0.001	31	0.1未満	400未満
B8	B8-9	0.005未満	25未満	0.010	120	0.1未満	400未満
C13	C13-4	0.005	25未満	0.004	19	0.1未満	400未満
	C13-5	0.006	25未満	0.007	47		
	C13-6	0.005未満	25未満	0.009	33		
	C13-7	0.005未満	25未満	0.009	63		
	C13-8	0.025	25未満	0.001未満	61		
	C13-9	0.005未満	25未満	0.003	20		
	C13-4 (配管下)	0.011	25未満	0.008	15未満	0.1未満	400未満
	C13-7 (配管下)	0.010	25未満	0.001	49		
C14	C14-4	0.005未満	25未満	0.001未満	26	0.1未満	400未満
	C14-5	0.005未満	25未満	0.003	29		
	C14-6	0.005未満	25未満	0.001未満	21		
	C14-7	0.005未満	25未満	0.004	30		
	C14-8	0.007	25未満	0.013	72		
	C14-9	0.011	25未満	0.022	140		
溶出量基準・含有量基準		0.05以下	250以下	0.01以下	150以下	1以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表5-2-2 土壌調査（平成30年度調査2）

地点		第二種特定有害物質					
		六価クロム化合物		鉛及びその化合物		ほう素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
C15	C15-4	0.005未満	25未満	0.004	15未満	0.1未満	400未満
	C15-5	0.005未満	25未満	0.001未満	44		
	C15-6	0.005	25未満	0.027	170		
	C15-7	0.008	25未満	0.013	49		
	C15-8	0.005未満	25未満	0.006	25		
	C15-9	0.005未満	25未満	0.015	86		
	C15-4 (配管下)	0.005未満	25未満	0.004	41		
	C15-5 (配管下)	0.008	25未満	0.037	90		
	C15-6 (ピット下)	0.006	25未満	0.009	92		
	C15-6 (配管下)	0.010	25未満	0.009	97		
	C15-9 (ピット下)	0.005未満	25未満	0.031	23		
	C15-9 (配管下)	0.006	25未満	0.039	24		
C16	C16-4	0.005未満	25未満	0.012	160	0.1未満	400未満
	C16-7	0.015	25未満	0.001未満	32		
	C16-4 (配管下)	0.005未満	25未満	0.017	49		
	C16-7 (配管下)	0.005未満	25未満	0.006	26		
D10	D10-7	0.005未満	25未満	0.001未満	15未満	0.1未満	400未満
	D10-8	0.005未満	25未満	0.001未満	310		
D13	D13-1	0.008	25未満	0.008	15未満		
	D13-2	0.005未満	25未満	0.008	20		
	D13-3	0.005未満	25未満	0.014	86		
	D13-1 (配管下)	0.005未満	25未満	0.001	15未満		
D14	D14-1	0.005未満	25未満	0.001未満	120		
	D14-2	0.005未満	25未満	0.001未満	46		
	D14-3	0.013	25未満	0.001未満	22		
D15	D15-1	0.008	25未満	0.001	18		
	D15-2	0.005	25未満	0.001未満	28		
	D15-3	0.005	25未満	0.002	29		
D16	D16-1	0.005未満	25未満	0.002	52		
	D16-1 (ピット下)	0.008	25未満	0.024	45		
E7	E7-6	0.007	25未満	0.064	900	0.1未満	400未満
	E7-6 (配管下)	0.005	25未満	0.033	85		
E10	E10-1	0.005未満	25未満	0.001未満	290	0.1	400未満
	E10-2	0.005未満	25未満	0.001未満	27		
溶出量基準・含有量基準		0.05以下	250以下	0.01以下	150以下	1以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表5-2-3 土壌調査（平成30年度調査2）

地点		第二種特定有害物質					
		カドミウム及びその化合物		シアン化合物		セレン及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
A2	A2-1	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
	A2-3						
	A2-4						
	A2-6						
	A2-9						
A9	A9-9	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
A10	A10-4	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
	A10-5						
	A10-6						
	A10-7						
	A10-8						
A18	A18-4	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
	A18-5						
	A18-6						
	A18-7						
	A18-8						
A19	A19-4	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
	A19-7						
B4	B4-3	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
B8	B8-9	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
C13	C13-5	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15 未満
	C13-6						
	C13-7						
	C13-8						
	C13-9						
C14	C14-5	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
	C14-6						
	C14-7						
	C14-8						
	C14-9						
C15	C15-4	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
	C15-5						
	C15-6						
	C15-7						
	C15-8						
C16	C16-4	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
	C16-7						
D10	D10-7	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001	15未満
	D10-8						
E7	E7-6	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満
E10	E10-1	0.001未満	15未満	不検出	5未満	0.001	15未満
	E10-2						
溶出量基準・含有量基準		0.01以下	150以下	検出されないこと	50以下(遊離シアン)	0.01以下	150以下

※網掛けは基準不適合示す。

表5-2-4 土壌調査（平成30年度調査2）

地点		第二種特定有害物質						
		水銀及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物		
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)		土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
A2	A2-1	0.00005未満	1.5未満			15未満	0.25	400未満
	A2-3			0.015				
	A2-4			0.003				
	A2-6			0.008				
	A2-9			0.007				
A9	A9-9	0.00005未満	1.5未満	0.008		15未満	0.21	400未満
A10	A10-4	0.00005未満	1.5未満	0.005		15未満	0.31	400未満
	A10-5	0.00005未満	1.5未満	0.001		15未満	0.08未満	400未満
	A10-6	0.00005未満	1.5未満	0.001		15未満	0.08未満	400未満
	A10-7	0.00005	1.5未満	0.012		15未満	0.22	400未満
	A10-8	0.00006	1.5未満	0.005		15未満	0.23	400未満
A18	A18-4	0.00012	1.5未満	0.001		15未満	0.43	400未満
	A18-5	0.00005未満	1.5未満	0.009		15未満	0.16	400未満
	A18-6	0.00005未満	1.5未満	0.004		15未満	0.10	400未満
	A18-7	0.00005未満	1.5未満	0.005		15未満	0.14	400未満
	A18-8	0.00005未満	1.5未満	0.010		15未満	0.23	400未満
	A18-9	0.00005未満	1.5未満	0.010		15未満	0.20	400未満
A19	A19-4	0.00005未満	1.5未満	0.006		15未満	0.25	400未満
	A19-7	0.00005未満	1.5未満	0.010		15未満	0.16	400未満
B4	B4-3	0.00005未満	1.5未満	0.014		15未満	0.29	400未満
B8	B8-9	0.00005未満	1.5未満	0.001		15未満	0.08未満	400未満
C13	C13-5	0.00005未満	1.5未満	0.008		15未満	0.20	400未満
	C13-6			0.024				
	C13-7			0.013				
	C13-8			0.015				
	C13-9			0.005				
C14	C14-5	0.00005未満	1.5未満	0.006		15未満	0.24	400未満
	C14-6							
	C14-7							
	C14-8							
	C14-9							
C15	C15-4	0.00005未満	1.5未満	0.012	0.004	15未満	0.20	400未満
	C15-5				0.003			
	C15-6				0.043			
	C15-7				0.009			
	C15-8				0.012			
	C15-9			0.010				
C16	C16-4	0.00005未満	1.5未満	0.016		15未満	0.11	400未満
	C16-7			0.005				
D10	D10-7	0.00005未満	1.5未満	0.002		27	0.75	400未満
	D10-8							
D13	D13-1			0.005				
	D13-2			0.008				
	D13-3			0.010				
D14	D14-1			0.005				
	D14-2			0.019				
	D14-3			0.001未満				
D16	D16-1			0.015				
E7	E7-6	0.00006	1.5未満	0.016		15未満	0.08	400未満
E10	E10-1	0.00005未満	1.5未満	0.006		15未満	0.29	400未満
	E10-2							
溶出量基準・含有量基準		0.0005以下	15以下	0.01以下		150以下	0.8以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表5-2-5 土壌調査（平成30年度調査2）

地点		第三種特定有害物質				
		シマジン	チオベンカルブ	チウラム	ポリ塩化ビフェニル	有機りん化合物
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)
A2	A2-1	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	A2-3					
	A2-4					
	A2-6					
	A2-9					
A9	A9-9	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
A10	A10-4	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	A10-5					
	A10-6					
	A10-7					
	A10-8					
A18	A18-4	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	A18-5					
	A18-6					
	A18-7					
	A18-8					
A19	A19-4	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	A19-7					
B4	B4-3	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
B8	B8-9	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
C13	C13-5	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	C13-6					
	C13-7					
	C13-8					
	C13-9					
C14	C14-5	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	C14-6					
	C14-7					
	C14-8					
	C14-9					
C15	C15-4	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	C15-5					
	C15-6					
	C15-7					
	C15-8					
C16	C16-4	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	C16-7					
D10	D10-7	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	D10-8					
E7	E7-6	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
E10	E10-1	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	E10-2					
溶出量基準・含有量基準		0.003以下	0.02以下	0.006以下	検出されないこと	検出されないこと

※網掛けは基準不適合示す。

表5-3 土壌深度調査（平成30年度調査2）

区画	採取深度 (m)	土壌溶出量 (mg/L)					
		クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
A10-6	0～0.05	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0033	0.0005未満	0.002未満
	0.5	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.014	0.0034	0.002未満
	1.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0075	0.0008	0.002未満
	2.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.0005未満	0.002未満
	3.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.0005未満	0.002未満
	4.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.0005未満	0.002未満
	5.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.0005未満	0.002未満
	6.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.0005未満	0.002未満
	7.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.0005未満	0.002未満
	8.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.0005未満	0.002未満
	9.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.0005未満	0.002未満
	10.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	0.0005未満	0.002未満
E7-6	0～0.05	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	0.5	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	1.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	2.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	3.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	4.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	5.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	6.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	7.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	8.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	9.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	10.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
E10-1	0～0.05	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	0.5	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	1.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	2.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0009	－	0.002未満
	3.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	4.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	5.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	6.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	7.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	8.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	9.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
	10.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.0005未満	－	0.002未満
溶出量基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	1以下	0.03以下

※網掛けは、基準不適合を示す。

表6-1 土壌ガス調査（令和元年度調査）

調査地点	項目（vol ppm）												
	クロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン	ジクロロ メタン	トランス-1,2- ジクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	四塩化 炭素	1,2- ジクロロ エタン	ベンゼン	トリクロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロペン	1,1,2- トリクロロ エタン	テトラ クロロ エチレン
C5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C6-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D6-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

※NDは定量下限値未満（不検出）であることを示す。

表6-2 土壌調査（取扱履歴有り）（令和元年度調査）

地点		第二種特定有害物質					
		六価クロム化合物		鉛及びその化合物		ほう素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
C5	C5-1	0.01未満	20未満	0.005未満	210	0.23	100未満
	C5-2						
	C5-4						
	C5-5						
	C5-6						
C6	C6-1	0.01未満	20未満	0.005未満	60	0.21	100未満
	C6-2						
	C6-4						
	C6-5						
D6	D6-6	0.03	20未満	0.005未満	80	0.07	100未満
	D6-9						
溶出量基準・含有量基準		0.05以下	250以下	0.01以下	150以下	1以下	4000以下

※網掛けは基準不適合を示す

表6-3 土壌調査（取扱履歴無し）（令和元年度調査）

地点		第二種特定有害物質					
		カドミウム及びその化合物		シアン化合物		セレン及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
C5	C5-1	0.001未満	10未満	不検出	5未満	0.002	10未満
	C5-2						
	C5-4						
	C5-5						
	C5-6						
C6	C6-1	0.001未満	10未満	不検出	5未満	0.002未満	10未満
	C6-2						
	C6-4						
	C6-5						
D6	D6-6	0.001未満	10未満	不検出	5未満	0.008	10未満
	D6-9						
溶出量基準・含有量基準		0.01以下	150以下	検出されないこと	50以下(遊離シアン)	0.01以下	150以下

地点		第二種特定有害物質					
		水銀及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
C5	C5-1	0.0005未満	1未満	0.023	10	0.38	100
	C5-2						
	C5-4						
	C5-5						
	C5-6						
C6	C6-1	0.0005未満	1未満	0.005	10未満	0.43	100
	C6-2						
	C6-4						
	C6-5						
D6	D6-6	0.0005未満	1未満	0.014	10未満	0.37	300
	D6-9						
溶出量基準・含有量基準		検出されないこと	15以下	0.01以下	150以下	0.8以下	4000以下

地点		第三種特定有害物質				
		シマジン	チオベンカルブ	チウラム	ポリ塩化ビフェニル	有機りん化合物
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)
C5	C5-1	0.0003以下	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	C5-2					
	C5-4					
	C5-5					
	C5-6					
C6	C6-1	0.0003以下	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	C6-2					
	C6-4					
	C6-5					
D6	D6-6	0.0003以下	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	D6-9					
溶出量基準		0.003以下	0.02以下	0.006以下	検出されないこと	検出されないこと

※網掛けは基準不適合を示す

表6-4 土壌調査（個別分析）（令和元年度調査）

地点		鉛及び その化合物	砒素及び その化合物
30m格子	単位区画	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)
C5	C5-1	30	0.005未満
	C5-2	50	0.007
	C5-3	120	0.005未満
	C5-4	200	0.005
	C5-5	530	0.010
	C5-6	50	0.091
D6	D6-6	—	0.005
	D6-9	—	0.021
溶出量基準・含有量基準		150以下	0.01以下

※網掛けは基準不適合を示す

表7-1-1 土壌ガス調査（令和2年度調査）

調査地点	項目（volppm）											
	クロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン	ジクロロ メタン	1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	四塩化 炭素	1,2- ジクロロ エタン	ベンゼン	トリクロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロパン	1,1,2- トリクロロ エタン	テトラクロロ エチレン
A8-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-5a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND
A8-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A9-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B8-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-2b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-5a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-5b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.2
B9-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
B9-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-1b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-2b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-3b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B10-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-1b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-2b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-3b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B11-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B12-1b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B12-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B12-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

※NDは定量下限値未満であることを示す。

※網掛けはガス検出を示す。

表7-1-2 土壌ガス調査（令和2年度調査）

調査地点	項目 (volppm)											
	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	ベンゼン	トリクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,1,2-トリクロロエタン	テトラクロロエチレン
A8-2C	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND
A8-2E	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-2W	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-5a-E	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-5a-N	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND
A8-5a-NE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND
A8-5a-NW	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-5a-S	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND
A8-5a-SE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	ND	ND	ND
A8-5a-SW	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-5a-W	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-5b-N	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B9-5b-NW	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
B9-5b-S	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
B9-5b-SW	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A8-5a-SE3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND
A8-5a-SE6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	ND	ND	ND
A8-5a-SE7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND
A8-5a-SE8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND
A8-5a-SE9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

※NDは定量下限値未満であることを示す。

※網掛けはガス検出を示す。

※A8-2Cのトリクロロエチレンの数値は過去調査結果を引用

表7-1-3 土壌ガス調査（令和2年度調査）

調査地点	項目 (volppm)											
	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	ベンゼン	トリクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,1,2-トリクロロエタン	テトラクロロエチレン
D13-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D13-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D13-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E13-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E13-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E13-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E13-4a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E13-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E13-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E13-7a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E13-8a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E13-9a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E14-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E14-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E14-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E14-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E14-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E14-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E14-7a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E14-8a	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND	1.8	ND	ND	ND
E14-9a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	ND	ND	ND
E14-8a-E	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND	3.0	ND	ND	ND
E14-8a-E6	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND	2.7	ND	ND	ND
E14-8a-E9	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND	1.9	ND	ND	ND
E14-8a-S	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND
E14-8a-SE	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND
E14-8a-SW	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	0.2	ND	ND	ND
E14-8a-W	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND	0.5	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

※NDは定量下限値未満であることを示す。

※網掛けはガス検出を示す。

表7-2-1 土壌調査（令和2年度調査）

地点		第二種特定有害物質					
		六価クロム化合物		鉛及びその化合物		ほう素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
A8	A8-4	0.01未満	20未満	0.005未満	150	0.04	100未満
	A8-5						
	A8-6						
	A8-8						
	A8-9						
A9	A9-1	0.01未満	20未満	0.005未満	130	0.02	100未満
	A9-4			0.005未満	—		
	A9-7			0.005未満	10		
	A9-8			0.005未満	—		
	A9-9			—	—		
B8	B8-3	0.01未満	20未満	0.005未満	20	0.04	100未満
	B8-6						
B9	B9-1	0.01未満	20未満	0.005未満	90	0.02未満	100未満
	B9-4			0.005未満			
	B9-2	0.01未満	20未満	0.005未満	10	0.02	100未満
	B9-3	0.01未満	20未満	0.005未満	60	0.04	100未満
	B9-5	0.01未満	20未満	0.005未満	200	0.04	100未満
	B9-6	0.01未満	20未満	0.005未満	30	0.04	100未満
	B9-8	0.01未満	20未満	—	240	0.03	100未満
	B9-9	0.01未満	20未満	0.005未満	60	0.05	100未満
B10	B10-1	0.01未満	20未満	0.005未満	50	0.04	100未満
	B10-2	0.01未満	20未満	0.005未満	20	0.02	100未満
	B10-3	0.01未満	20未満	0.005未満	30	0.04	100未満
	B10-4	0.01未満	20未満	0.005未満	10	0.04	100未満
	B10-5	0.01未満	20未満	0.005未満	30	0.03	100未満
	B10-6	0.01未満	20未満	0.005未満	10	0.02未満	100未満
	B10-7	0.01未満	20未満	0.005未満	—	0.03	100未満
	B10-8	0.01未満	20未満	0.005未満	30	0.04	100未満
	B10-9	0.01未満	20未満	0.005未満	20	0.02未満	100未満
B11	B11-1	0.01未満	20未満	0.005未満	150	0.04	100未満
	B11-2	0.01未満	20未満	0.005未満	230	0.04	100未満
	B11-3	0.01未満	20未満	0.005未満	20	0.02未満	100未満
	B11-4	0.01未満	20未満	0.005未満	130	0.08	100未満
	B11-5	0.01未満	20未満	0.005未満	70	0.02	100未満
	B11-6	0.01未満	20未満	0.005未満	170	0.03	100未満
	B11-7	0.01未満	20未満	0.005未満	130	0.07	100未満
	B11-8	0.01未満	20未満	0.005未満	—	0.06	100未満
	B11-9	—	20未満	—	—	0.02未満	100未満
B12	B12-1	0.01未満	20未満	0.005未満	100	0.02	100未満
	B12-4	0.01	20未満	0.005未満	60	0.02	100未満
	B12-7	0.01未満	20未満	—	—	0.02未満	100未満
溶出量基準・含有量基準		0.05以下	250以下	0.01以下	150以下	1以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表7-2-2 土壌調査（令和2年度調査）

地点		第二種特定有害物質					
		カドミウム及びその化合物		シアン化合物		セレン及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
A8	A8-4	0.001未満	10未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	A8-5						
	A8-6						
	A8-8						
	A8-9						
A9	A9-1	0.001未満	10未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	A9-4						
	A9-7						
	A9-8						
	A9-9						
B8	B8-3	0.001未満	10未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	B8-6						
B9	B9-1	0.001未満	10未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	B9-2						
	B9-4						
	B9-5						
	B9-6						
B10	B10-2	0.001未満	10未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	B10-3						
	B10-4						
	B10-5						
	B10-6						
B11	B11-2	0.001未満	10未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	B11-3						
	B11-4						
	B11-5						
	B11-6						
B12	B12-1	0.001未満	10未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	B12-4						
	B12-7						
溶出量基準・含有量基準		0.01以下	150以下	検出されないこと	50以下(遊離シアン)	0.01以下	150以下

表7-2-3 土壌調査（令和2年度調査）

地点		第二種特定有害物質					
		水銀及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
A8	A8-4	0.0005未満	1未満	0.006	10未満	0.31	100未満
	A8-5						
	A8-6						
	A8-8						
A9	A9-1	0.0005未満	1未満	0.007	10未満	0.34	100未満
	A9-4						
	A9-7						
	A9-8						
B8	B8-3	0.0005未満	1未満	0.005未満	10未満	0.67	100未満
	B8-6						
B9	B9-1	0.0005未満	1未満	0.005未満	10未満	0.24	100未満
	B9-2						
	B9-4						
	B9-5						
B10	B10-2	0.0005未満	1未満	0.005	10未満	0.38	100未満
	B10-3			0.011			
	B10-4			0.011			
	B10-5			0.005未満			
	B10-6			0.005未満			
	B10-1	—	—	0.005未満	—	—	—
B11	B11-2	0.0005未満	1未満	0.012	10未満	0.54	100未満
	B11-3			0.015			
	B11-4			0.005未満			
	B11-5			0.008			
	B11-6			0.029			
	B11-1	—	—	0.005未満	—	—	—
	B11-8	—	—	0.010	—	—	—
	B11-9	—	—	0.006	—	—	—
B12	B12-1	0.0005未満	1未満	0.020	10未満	0.14	100未満
	B12-4			0.008			
	B12-7			0.005未満			
溶出量基準・含有量基準		0.0005以下	15以下	0.01以下	150以下	0.8以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表7-2-4 土壌調査（令和2年度調査）

地点		第三種特定有害物質				
		シマジン 土壌溶出量 (mg/L)	チオベンカルブ 土壌溶出量 (mg/L)	チウラム 土壌溶出量 (mg/L)	ポリ塩化ビフェニル 土壌溶出量 (mg/L)	有機りん化合物 土壌溶出量 (mg/L)
30m格子	単位区画					
A8	A8-4	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.1未満)
	A8-5					
	A8-6					
	A8-8					
	A8-9					
A9	A9-1	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.1未満)
	A9-4					
	A9-7					
	A9-8					
	A9-9					
B8	B8-3	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.1未満)
	B8-6					
B9	B9-1	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.1未満)
	B9-2					
	B9-4					
	B9-5					
	B9-6					
B10	B10-2	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.1未満)
	B10-3					
	B10-4					
	B10-5					
	B10-6					
B11	B11-2	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.1未満)
	B11-3					
	B11-4					
	B11-5					
	B11-6					
B12	B12-1	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.1未満)
	B12-4					
	B12-7					
溶出量基準・含有量基準		0.003以下	0.02以下	0.006以下	検出されないこと	検出されないこと

表7-2-5 土壌調査（令和2年度調査）

地点		第二種特定有害物質					
		六価クロム化合物		鉛及びその化合物		ほう素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
E13	E13-4配管下	0.01未満	20未満	0.005未満	1100	0.02未満	100未満
	E13-7	—	—	—	170	—	—
	E13-7配管下	0.01未満	20未満	0.005未満	220	0.04	100未満
	E13-8	—	—	—	370	—	—
	E13-8配管下	0.01未満	20未満	0.005未満	230	0.03	100未満
	E13-9	—	—	—	390	—	—
E14	E13-9配管下	0.01未満	20未満	0.005未満	360	0.04	100未満
	E14-7	—	—	—	1100	—	—
	E14-7配管下	0.01未満	20未満	0.005未満	280	0.04	100未満
	E14-8	—	—	—	1100	—	—
	E14-8配管下	0.01未満	20未満	0.005未満	380	0.08	100未満
	E14-9	—	—	—	580	—	—
溶出量基準・含有量基準		0.05以下	250以下	0.01以下	150以下	1以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表7-2-6 土壌調査（令和2年度調査）

地点		第二種特定有害物質			
		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
E13	E13-7	0.005未満	—	0.25	—
	E13-8	0.043	—	0.35	—
	E13-9	0.007	—	0.29	—
E14	E14-7	0.005未満	—	0.39	—
	E14-8	0.005未満	—	0.42	—
	E14-9	0.015	—	0.42	—
溶出量基準・含有量基準		0.01以下	150以下	0.8以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表7-3-1 土壌深度調査（令和2年度調査）

調査地点名		A8-5a-SE6				
項目	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	
	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	
表層	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
0.5m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.006	0.0005未満	
1m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.007	0.0005未満	
2m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
3m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
4m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
5m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
6m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
7m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
8m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
9m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
10m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
土壌溶出量基準	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.03以下	0.01以下	

調査地点名		B9-5b				
項目	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	
	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	
表層	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0029	
0.5m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0011	
1m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0016	
2m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0014	
3m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
4m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
5m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
6m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
7m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
8m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
9m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
10m	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.0005未満	
土壌溶出量基準	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.03以下	0.01以下	

表7-3-2 土壌深度調査(令和2年度調査)

調査地点名	E14-8a			E14-8a-E			
	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン
項目	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)	土壌溶出量試験 (mg/ℓ)
表層	0.0002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.018
0.5m	0.0002未満	0.002未満	0.0010	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.021
1m	0.0002未満	0.002未満	0.0044	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.025
2m	0.0002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
3m	0.0002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
4m	0.0002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
5m	0.0002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
6m	0.0002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
7m	0.0002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
8m	0.0002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
9m	0.0002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
10m	0.0002未満	0.002未満	0.0005未満	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
土壌溶出量基準	0.002以下	0.1以下	1以下	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.03以下

表8-1 土壌ガス調査結果（令和3年度調査）

調査地点	項目(vol ppm)											
	メタン	1,1-ジメタン	エタン	1,2-ジメタン	1,1,1-トリメタン	四塩化炭素	1,2-ジエタン	ベンゼン	トリメタン	1,3-ジメタン	1,1,2-トリメタン	テトラメタン
C8-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C9-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C10-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C10-5b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C10-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C10-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C10-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C12-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C12-7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D8-3b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D9-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D9-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D9-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D10-1b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D10-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D10-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D11-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D11-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D11-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D12-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

※NDは定量下限値未達を示す。

表8-2 土壌調査（使用履歴有り）（令和3年度調査）

地点		第二種特定有害物質					
		六価クロム化合物		鉛及びその化合物		ほう素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
C8	C8-6	0.01 未満	20未満	0.005未満	120	0.02未満	100未満
	C8-9						
C10	C10-4	0.01 未満	20未満	0.005未満	20		
	C10-7						
	C10-5	0.01 未満	20未満	0.005未満	270		
	C10-6	0.01 未満	20未満	0.005未満	280		
	C10-6 (配管下)	0.01 未満	20未満	0.005未満	10未満	0.02未満	100未満
	C10-8	0.01 未満	20未満	0.005未満	50		
	C10-9	0.01 未満	20未満	0.005未満	170		
C11	C11-4	0.01 未満	20未満	0.005未満	960	0.02	100未満
	C11-5	0.01 未満	20未満	0.005未満	400		
	C11-6	0.01 未満	20未満	0.005未満	10		
	C11-8	0.01 未満	20未満	0.005未満	80		
	C11-9	0.01 未満	20未満	0.005未満	110		
	C11-7	0.01 未満	20未満	0.005未満	90		
	C11-4 (配管下)	0.01 未満	20未満	0.005未満	10未満	0.02未満	100未満
	C11-5 (配管下)	0.01 未満	20未満	0.005未満	10未満	0.02未満	100未満
	C11-6 (配管下)	0.01 未満	20未満	0.005未満	90	0.02未満	100未満
C12	C12-4	0.01 未満	20未満	0.005未満	110	0.02	100未満
	C12-7	0.01 未満	20未満	0.005未満	220		
	C12-4 (配管下)	0.01 未満	20未満	0.005未満	110	0.02未満	100未満
	C12-7 (配管下)	0.01 未満	20未満	0.005未満	190	0.02未満	100未満
D8	D8-3	0.01 未満	20未満	0.005未満	660	0.02未満	100未満
D10	D10-1	0.01 未満	20未満	0.005未満			
	D10-2	0.01 未満	20未満	0.005未満	30		
	D10-3	0.01 未満	20未満	0.005未満	110		
D11	D11-1	0.01 未満	20未満	0.005未満	180		
	D11-2	0.01 未満	20未満	0.005未満	150		
	D11-3	0.01 未満	20未満	0.005未満	70		
D12	D12-1	0.01 未満	20未満	0.005未満	130		
	D12-1 (配管下)	0.01 未満	20未満	0.005未満	370	0.02未満	100未満
溶出量基準・含有量基準		0.05以下	250以下	0.01以下	150以下	1以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表8-3-1 土壌調査（使用履歴無し）（令和3年度調査）

地点		第二種特定有害物質					
		カドミウム及びその化合物		シアン化合物		セレン及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
C8	C8-6	0.0003未満	1未満	不検出	5未満	0.002未満	10未満
	C8-9						
C12	C12-4	0.0003未満	1未満	不検出	5未満	0.002未満	10未満
	C12-7						
D8	D8-3	0.0003未満	1	不検出	5未満	0.002未満	10未満
D12	D12-1	0.0003未満	1未満	不検出	5未満	0.002未満	10未満
溶出量基準・含有量基準		0.003以下	45以下	検出されないこと	50以下	0.01以下	150以下

表8-3-2 土壌調査（使用履歴無し）（令和3年度調査）

地点		第二種特定有害物質					
		水銀及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
C8	C8-6	0.0005未満	1未満	0.005未満	10未満	0.21	100未満
	C8-9			0.005未満			
C12	C12-4	0.0005未満	1未満	0.005未満	10未満	0.08	100未満
	C12-7			0.010			
D8	D8-3	0.0005未満	1未満	0.005未満	10未満	0.35	100未満
D12	D12-1	0.0005未満	1未満	0.012	10	0.14	100未満
溶出量基準・含有量基準		0.0005以下	15以下	0.01以下	150以下	0.8以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表8-3-3 土壌調査（使用履歴無し）（令和3年度調査）

地点		第三種特定有害物質				
		シマジン	チオベンカルブ	チウラム	ポリ塩化ビフェニル	有機りん化合物
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)
C8	C8-6	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	C8-9					
C12	C12-4	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
	C12-7					
D8	D8-3	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
D12	D12-1	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
溶出量基準・含有量基準		0.003以下	0.02以下	0.006以下	検出されないこと	検出されないこと

※網掛けは基準不適合示す。

表9-1 土壌ガス調査（令和3年度調査2）

調査地点	項目(vol ppm)											
	クロロメタン	1,1-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	ベンゼン	トリクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	1,1,2-トリクロロエタン	テトラクロロエチレン
B16-8b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B16-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B17-7b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B17-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-2b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-5a	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-5b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-8c	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C17-1b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C17-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C17-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D16-2c	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D16-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D17-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D17-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

※NDは定量下限値未満を示す。

表9-2 土壌調査（使用履歴有り）（令和3年度調査2）

地点		第二種特定有害物質					
		六価クロム化合物		鉛及びその化合物		ほう素及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
B16	B16-8	0.02	20未満	0.005未満	30	0.06	100未満
	B16-9						
	B16-8配管下	0.02	20未満	0.005未満	40		
B17	B17-7	0.01 未満	20未満	0.005未満		0.02未満	100未満
	B17-8						
C16	C16-2	0.01 未満	20未満	0.005未満	120	0.05	100未満
	C16-3						
	C16-5						
	C16-6						
	C16-9						
	C16-8	0.01	20未満	0.005未満	140		
	C16-2配管下	0.01 未満	20未満	0.005未満	10		
	C16-5配管下	0.01 未満	20未満	0.005未満	10		
	C16-8配管下	0.01 未満	20未満	0.005未満	10		
C17	C17-1	0.01	20未満	0.005未満	30	0.03	100未満
	C17-2						
	C17-4						
	C17-5						
	C17-8						
D16	D16-2	0.01 未満	20未満	0.005未満	180	0.04	100未満
	D16-3	0.01 未満	20未満				
	D16-2配管下	0.01 未満	20未満	0.005未満	30		
D17	D17-1	0.01 未満	20未満			0.03	100未満
	D17-2						
	D17-3				1400		
溶出量基準・含有量基準		0.05以下	250以下	0.01以下	150以下	1以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表9-3-1 土壌調査（使用履歴無し）（令和3年度調査2）

地点		第二種特定有害物質					
		カドミウム及びその化合物		シアン化合物		セレン及びその化合物	
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
B16	B16-8	0.0003未満	1未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	B16-9						
B17	B17-7	0.0003未満	1未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	B17-8						
C16	C16-2	0.0003未満	1未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	C16-3						
	C16-5						
	C16-6						
C17	C17-1	0.0003未満	1未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	C17-2						
	C17-4						
	C17-5						
	C17-8						
D16	D16-2	0.0003未満	1未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	D16-3						
D17	D17-1	0.0003未満	1未満	不検出 (0.1未満)	5未満	0.002未満	10未満
	D17-2						
	D17-3						
溶出量基準・含有量基準		0.003以下	45以下	検出されないこと	50以下	0.01以下	150以下

表9-3-2 土壌調査（使用履歴無し）（令和3年度調査2）

地点		第二種特定有害物質						
		水銀及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物		
30m格子	単位区画	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)		土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
B16	B16-8	0.0005未満	1未満			10未満	0.20	100
	B16-9			0.005未満				
B17	B17-7	0.0005未満	1未満	0.024	0.029	10未満	0.32	100未満
	B17-8				0.018			
C16	C16-2	0.0005未満	1未満	0.008		10未満	0.25	100未満
	C16-3			0.010				
	C16-5			0.008				
	C16-6			0.015				
	C16-9			0.005未満				
	C16-8			0.065				
C17	C17-1	0.0005未満	1未満	0.008		10未満	0.14	100未満
	C17-2							
	C17-4							
	C17-5							
	C17-8							
D16	D16-2	0.0005未満	1未満			10未満	0.10	100未満
	D16-3			0.005未満				
D17	D17-1	0.0005未満	1未満	0.008		10未満	0.13	100未満
	D17-2							
	D17-3							
溶出量基準・含有量基準		0.0005以下	15以下	0.01以下		150以下	0.8以下	4000以下

※網掛けは基準不適合示す。

表10-1 土壌ガス調査結果（令和4年度調査）

採取位置	項目（volppm）											
	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	ベンゼン	トリクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,1,2-トリクロロエタン	テトラクロロエチレン
B22-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B22-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B24-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C20-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C21-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C22-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C23-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D18-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D19-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D19-9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D20-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D21-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E17-3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E17-6b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E18-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E18-2b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND
E18-3b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E18-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E19-1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E19-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

※1：網掛けは土壌ガス検出を示す。

※2：NDは定量下限値未満を示す。

表10-2 土壌調査（第二種特定有害物質）（令和4年度調査）

30m格子	単位区画	六価クロム化合物		鉛及びその化合物		ほう素及びその化合物		カドミウム及びその化合物		シアン化合物		水銀及びその化合物		セレン及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
		土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
B22	B22-8	<		<	<	360	<	<	<	1	<	<	<	<	<	<	<	0.08	<
	B22-9																		
	B23-4																		
B23	B23-5	<		<	<	210	<	<	<	1	<	<	<	<	<	<	<	0.09	<
	B23-6																		
	B23-7																		
	B23-8																		
	B24-5																		
B24	B24-1	<		<	<	300	<	<	<	2	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	B24-2																		
	B24-3																		
	B24-4																		
	B24-6																		
C20	C20-6																		
	C20-7	<		<	<	2100	<	<	<	4	<	<	<	<	<	<	10	0.15	<
	C20-8																		
	C20-9																		
	C21-2																		
C21	C21-4	<		<	<	870	<	<	<	2	<	<	<	<	<	<	<	0.09	<
	C21-5																		
	C21-6																		
	C21-7																		
	C22-1																		
C22	C22-2	<		<	<	200	<	<	<	1	<	<	<	<	<	<	<	0.13	<
	C22-3																		
	C22-4																		
	C22-5																		
C23	C23-1	<		<	<	240	<	<	<	1	<	<	<	<	<	0.005	<	0.11	<
	D18-2		<														<		
	D18-5		<														<		
D18	D18-8	0.10	0.34	<		390	0.15	<	<	<	<	<	<	0.002	<	0.013	10	0.28	100
	D18-6																0.007		
	D18-9																<		
	D19-1																		
	D19-7																		
	D19-2				<	890													
	D19-4																		
D19	D19-5	0.05	<				0.15	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.19	100
	D19-6																		
	D19-8																		
	D19-9	<	<	<	650	<	<	<	<										
	D19-9 配管下	<	<	<	350	<	<	<	<										
	D20-1																		
D20	D20-2																		
	D20-3	<	<	<			0.08	<	<	1	<	<	<	<	<	<	<	0.27	<
	D20-4																		
	D20-5																		
D21	D21-1	<	<	<				<	<	1	<	<	<	<	<	0.008	<	0.1	<
	D21-4				100														
E17	E17-3	0.01	<				0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.15	<
	E17-6a																		
	E17-6a 配管下	<	<	<	4400	0.02	<	<	<										
	E18-3a																	1.7	
E18	E18-1					1720											<	0.17	100
	E18-2a	0.02	<	<			0.05	<	<	2	<	<	<	<	<	<	<	0.96	
	E18-4																	0.98	
	E18-3c	<	<	<	1300	<	<	<	<									0.57	
	E18-2 配管下	<	<	<	4000	<	<	<	<										
	E18-3 配管下	0.01	<	<	1300	<	<	<	<										
	E18-4 配管下	<	<	<	5000	<	<	<	<										
E19	E19-1	<	<	<	40	<	<	<	<	2	<	<	<	<	<	0.005	<	0.14	100
	E19-2				610	<	<	<	<										
基準		0.05以下	250以下	0.01以下	150以下	1以下	4000以下	0.003以下	45以下	検出されないこと	50以下	0.0005以下	15以下	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	0.8以下	4000以下
定量下限値		0.01	20	0.005		0.02	100	0.0003	1	0.1	5	0.0005	1	0.002	10	0.005	10	0.08	100

※1：網掛けは基準不適合を示す。

※2：「<」は定量下限値未満を示す。

表10-3 土壌深度調査（第一種特定有害物質）（令和4年度調査）

区画	採取深度 (m)	土壌溶出量 (mg/L)				
		クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
E18-2b	0~0.05	<	<	<	<	0.001
	0.50	<	<	<	<	0.003
	0.95	<	<	<	<	0.007
	1.0	<	<	<	<	0.006
	2.0	<	<	<	<	<
	3.0	<	<	<	<	<
	4.0	<	<	<	<	<
	5.0	<	<	<	<	<
	6.0	<	<	<	<	<
	7.0	<	<	<	<	<
	8.0	<	<	<	<	<
	9.0	<	<	<	<	<
	10.0	<	<	<	<	<
基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値		0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.001

※「<」は定量下限値未満を示す。

表11-1 土壌ガス調査結果(令和5年度調査)

採取位置	項目 (volppm)						
	クロロエチレン	1,1 - ジクロロエチレン	1,2 - ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン
B16-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B17-4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C16-8b	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

※ NDは定量下限値未満を示す。

表11-2 土壌調査(令和5年度調査)

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	30m格子 (試料採取地点名)		
				B16	B17	C16
				(B16-5)	(B17-4)	(C16-2, C16-5,C16-8a)
土壌溶出量試験	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.03
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下			
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.43	0.17	0.17
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.02	0.02未満	0.04
土壌含有量試験	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下	20未満	20未満	20未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下	1未満	1未満	1未満
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	750		
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下	10未満	10未満	10
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下	100未満	100未満	100未満

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表11-3 土壌調査(令和5年度調査)

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	単位区画 (試料採取地点名)		
				B16-5	B17-4	C16-2
				(B16-5)	(B17-4)	(C16-2)
土壌溶出量試験	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下			
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下			
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下			0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.007	0.013	0.009
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下			
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下			
土壌含有量試験	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下			
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下			
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下		570	40
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下			
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下			
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下			


※ 網掛けは基準不適合を示す。

表11-4 土壌調査(令和5年度調査)

分類	調査対象物質		土壌溶出量基準 土壌含有量基準	単位区画 (試料採取地点名)		
				C16-5	C16-8	
				(C16-5)	(C16-8a)	(C16-8b) 配管下 FL- 0.70~1.20m (GL- 0.40~0.90m)
土壌溶出量試験	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下			0.01未満
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下			
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.005	0.024	
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下			
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	1以下			
土壌含有量試験	六価クロム化合物	(mg/kg)	250以下			20未満
	水銀及びその化合物	(mg/kg)	15以下			
	鉛及びその化合物	(mg/kg)	150以下	50	50	30
	砒素及びその化合物	(mg/kg)	150以下			
	ふっ素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下			
	ほう素及びその化合物	(mg/kg)	4000以下			


※ 網掛けは基準不適合を示す。

図 1－1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成26年度調査）



※凡例は図 1－3 に示す

図 1－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成26年度調査）



※凡例は図 1－3 に示す

図1－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成26年度調査）

凡例

白抜き：調査対象地（記載筆内のみ） **—・—**：筆の境界

起点：（X座標：-94078.989、Y座標：-27198.273）

●：土壌調査地点 ○：ガス調査地点 □：地下水調査地点

▨：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

▤：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

▥：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

▧：形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

▩：形質変更時要届出区域（水銀及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

▪：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

▫：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準、含有量基準不適合））

▬：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

▮：形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

▯：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

▰：形質変更時要届出区域（六価クロム化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌溶出量基準、含有量基準不適合））

▱：形質変更時要届出区域（テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合））

▴：形質変更時要届出区域（トリクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合））






図 2－1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成27年度調査）

中川区長良町 1丁目



※凡例は図 2－3 に示す

図 2－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成 27 年度調査）



※凡例は図 2－3 に示す

図 2－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成27年度調査）

凡例

白抜き：調査対象地（記載筆内のみ） **— · —**：筆の境界

起点：（X座標：-94078.989、Y座標：-27198.273）

●：土壌調査地点 ○：ガス調査地点

：形質変更時要届出区域（テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（トリクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（トリクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（六価クロム化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌溶出量基準、含有量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（六価クロム化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（含有量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（水銀及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準、含有量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準、含有量基準不適合）並びに砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））並びに砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）

：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準、含有量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

単位区画名称例







図 3－1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成28年度追完調査）

中川区長良町 1丁目



※凡例は図 3－3 に示す

図 3－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成28年度追完調査）



※凡例は図 3－3 に示す

図 3－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成28年度追完調査）

凡例

白抜き：調査対象地（記載筆内のみ） **— · —**：筆の境界

起点：（X座標：-94078.989、Y座標：-27198.273）

●：土壌調査地点

☒：形質変更時要届出区域（トリクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

☑：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））







図 4－1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成30年度調査）

中川区長良町 1丁目



※凡例は図 4－3 に示す。

図 4－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成30年度調査）



※凡例は図 4－3 に示す。

図 4－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成30年度調査）






図 5－1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成30年度調査 2）



凡例は図 5－3 に示す。

図 5－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成30年度調査 2）



凡例は図 5－3 に示す。

図 5－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（平成30年度調査2）

凡例

白抜き：調査対象地（記載筆内のみ） **—・—**：筆の境界

起点：（X座標：-94078.989、Y座標：-27198.273）

○：土壌ガス調査地点 ●：土壌採取地点（表層対象）

△：土壌採取地点（配管下） □：土壌採取地点（ピット下）

：形質変更時要届出区域（テトラクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準不適合）並びに砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））






図 6 - 1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和元年度調査）



凡例は図 6 - 3 に示す。

図 6－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和元年度調査）



※凡例は図 6－3 に示す。

図 6－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和元年度調査）

凡例

白抜き：調査対象地（記載筆内のみ） **—・—**：筆の境界

起点：（X座標：-94078.989、Y座標：-27198.273）

●：ガス・土壌採取地点 ○：土壌採取地点

▨：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

▩：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））





図 7 - 1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 2 年度調査）

中川区長良町 1丁目



拡大図

※凡例は図 7 - 3 に示す。





図 7－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 2 年度調査）



※凡例は図 7－3 に示す。

図 7－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 2 年度調査）

凡例

白抜き：調査対象地（記載筆内のみ） **—・—**：筆の境界

起点：（X座標：-94078.989、Y座標：-27198.273）

：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

：形質変更時要届出区域を解除した区域（トリクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合））

：ガス調査地点 ○：土壌調査地点 ●：ガス・土壌調査地点






図 8－1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 3 年度調査）



※凡例は図 8－3 に示す。

図 8－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 3 年度調査）



※凡例は図 8－3 に示す。

図 8－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 3 年度調査）

凡例

白抜き：調査対象地（記載筆内のみ） **— · —**：筆の境界

起点：（X座標：-94078.989、Y座標：-27198.273）

○：土壤ガス採取地点 ●：土壤試料採取地点（地表） △：土壤試料採取地点（配管下）

⊕：土壤試料採取地点（地表（鉛及びその化合物）） ⊖：土壤試料採取地点（地表（鉛及びその化合物以外））

▤：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））

▥：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））

▧：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合及び土壤含有量基準不適合））

▨：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）、鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））

▩：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）、
鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合及び土壤含有量基準不適合））






図 9－1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 3 年度調査 2）



※凡例は図 9－3 に示す。

図 9－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 3 年度調査 2）



※凡例は図 9－3 に示す。

図 9－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図

凡例

白抜き：調査対象地（記載筆内のみ） **— · —**：筆の境界

起点：（X座標：-94078.989、Y座標：-27198.273）

○：土壌ガス調査地点 ●：土壌試料採取地点（表層） △：土壌試料採取地点（配管下）

⦶：土壌試料採取地点（表層（ほう素及びその化合物）） ⊖：土壌試料採取地点（表層（ほう素及びその化合物除く））

⦿：土壌試料採取地点（表層（砒素及びその化合物（溶出））） ⊙：土壌試料採取地点（表層（砒素及びその化合物（溶出）以外））

▨：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

▩：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

▪：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

▧：形質変更時要届出区域を解除した区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

単位区画名称例






図 1 0－1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 4 年度調査）



※凡例は図 1 0－3 に示す。

図 1 0－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 4 年度調査）



※凡例は図 1 0－3 に示す。

図 1 0－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 4 年度調査）






図 1 1 - 1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 5 年度調査）



※凡例は図 1 1 - 3 に示す。

図 1 1－2 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 5 年度調査）



※凡例は図 1 1－3 に示す。

図 1 1－3 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和 5 年度調査）






図 12－1 形質変更時要届出区域（令和 5 年 10 月 30 日時点）



※凡例は図 12－3 に示す。

図12-2 形質変更時要届出区域（令和5年10月30日時点）



※凡例は図12-3に示す。

図 1 2－3 形質変更時要届出区域（令和5年10月30日時点）

凡例

白抜き：調査対象地（記載筆内のみ） **— · · —**：筆の境界

起点：（X座標：-94078.989、Y座標：-27198.273）

- ：形質変更時要届出区域（テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（テトラクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（トリクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（六価クロム化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（六価クロム化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（水銀及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）並びに砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準不適合）並びに砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合）並びに砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合）並びにふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）並びにふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

