

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 28-1	指定年月日・指定番号	平成28年4月28日 指 - 92	所在地	名古屋市南区東又兵ヱ町1丁目57番2の一部
調製・訂正年月日	平成28年4月28日(平成29年2月16日一部指定解除、平成30年6月20日一部指定解除、平成31年2月20日追加指定、令和2年3月12日一部解除)				
形質変更時要届出区域の概況		研究所跡地		面積	当初指定時：14,735㎡ 一部解除後：13,438㎡ 一部解除後：12,693㎡ 追加指定後：13,293㎡ 一部解除後：12,793㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨					
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成28年1月29日	シス=1,2=ジクロロエチレン、トリクロロエチレン	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		応用地質株式会社
	平成28年1月29日	六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		応用地質株式会社
	平成28年1月29日	砒素及びその化合物(基準適合区画にかかる指定の申請)	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		応用地質株式会社
	平成30年10月29日	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		矢作建設工業株式会社
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	H28. 6. 17	H28. 12. 22	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）	土地所有者	☒ 有・無	分別等処理施設又は浄化等処理施設にて処理
	H28. 7. 4	H30. 2. 9	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）	土地所有者	☒ 有・無	分別等処理施設又は浄化等処理施設にて処理
	H28. 7. 4	R2. 1. 7	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）	土地所有者	☒ 有・無	化学脱着
					有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。

- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

1 形質変更時要届出区域の所在地

名古屋市南区東又兵ヱ町1丁目57番2の一部（詳細は5のとおり）

2 試料の採取を行った日

（1）平成 17 年度調査

平成 17 年 1 月 28 日、1 月 31 日、2 月 1 日、3 月 14 日、4 月 26～27 日、5 月 13 日

（2）平成 24 年度調査

平成 24 年 5 月 14～17 日、11 月 2 日、平成 25 年 1 月 16～17 日、1 月 28～30 日

（3）平成 25 年度調査

平成 25 年 11 月 18 日～12 月 14 日

（4）平成 26 年度調査

平成 26 年 6 月 12 日、9 月 2 日

（5）平成 27 年度調査

平成 27 年 7 月 1 日、7 月 17 日、12 月 22 日、平成 28 年 1 月 13 日

（6）平成 30 年度調査

平成 30 年 9 月 25 日、10 月 3 日

3 調査結果

（1）平成 17 年度調査

- ・土壌ガス調査 表 1-1、1-2 のとおり
- ・土壌調査（第二種・第三種）（土壌溶出量） 表 1-3、1-4、1-5 のとおり
- ・土壌調査（第二種）（土壌含有量） 表 1-6 のとおり
- ・地下水調査 表 1-7 のとおり

（2）平成 24 年度調査

- ・土壌ガス調査 表 2-1、2-2 のとおり
- ・土壌調査（第一種）（深度） 表 2-3 のとおり
- ・土壌調査（第二種）（表層） 表 2-4、2-5 のとおり
- ・土壌調査（第三種）（表層） 表 2-6 のとおり

（3）平成 25 年度調査

- ・土壌調査（第一種）（深度） 表 3-1 のとおり
- ・土壌調査（第二種）（深度） 表 3-2 のとおり

（4）平成 26 年度調査

- ・地下水調査 表 4 のとおり

（5）平成 27 年度調査

- ・土壌調査（第一種）（補足） 表 5 のとおり

（6）平成 30 年度調査

- ・土壌調査（土壌溶出量） 表 6-1 のとおり
- ・土壌調査（土壌含有量） 表 6-2 のとおり

4 試料採取位置図

図 1～3 のとおり

5 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図

図 4 のとおり

表1-1 平成17年度(第一種):土壌ガス調査

単位: volppm

区画 \ 項目	四塩化炭素	ベンゼン
140	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
159	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
200	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
203	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
213	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
215	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
218	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
233	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
234	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
235	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
236	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
237	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
238	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
244	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
246	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)

単位: volppm

区画 \ 項目	四塩化炭素	ベンゼン
255	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
256	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
257	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
258	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
259	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
260	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
277	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
278	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
279	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
280	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
281	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
282	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
292	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
299	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)
322	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.05未満)

表1-2 平成17年度(第一種):土壌ガス調査

単位: volppm

区画 \ 項目	シス-1, 2-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン
232	0.13	0.60
233	1.05	—
234	0.52	—
256	0.10	—
322	—	0.39
定量下限値	0.1	0.1

- ※ 網掛けは土壌ガス検出を示す。
- ※ 区画内の試料採取位置は不明である。

表1-3 平成17年度(第二種・第三種):表層土壌調査(土壌溶出量・単位区画(1/2))

単位:mg/L

項目	区画	233	231	235	236	237	指定基準
第一種	カリウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	六価クロム化合物	0.013	0.011	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアノ化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
	アルギル水銀	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
	セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下
	鉛及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
	砒素及びその化合物	0.012	0.027	0.024	0.006	0.009	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.5	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8以下
	ほう素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
第三種	グリ塩化ビフェニル	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
	有機りん化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと

項目	区画	238	235	256	257	258	指定基準
第一種	カリウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.014	0.007	0.049	0.05以下
	シアノ化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
	アルギル水銀	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
	セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下
	鉛及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
	砒素及びその化合物	0.023	0.002未満	0.016	0.020	0.016	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.5	0.6	0.2	0.1	0.4	0.8以下
	ほう素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
第三種	グリ塩化ビフェニル	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
	有機りん化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表1-3 平成17年度(第二種・第三種):表層土壌調査(土壌溶出量・単位区画(2/2))

項目		区画	259	260	277	278	279	指定基準
第一種	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	0.005未満	0.030	0.005未満	0.012	0.013	0.05以下
		鉛化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと
		水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
		アルキル水銀	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
		セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
		砒素及びその化合物	0.020	0.018	0.005	0.009	0.015	0.01以下
		ふっ素及びその化合物	0.6	0.6	0.4	0.5	0.2	0.8以下
		ほう素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
第三種	有機りん化合物	グリ塩化ビフェニル	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
		有機りん化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと

項目		区画	280	281	282	299	322	指定基準
第一種	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価クロム化合物	0.085	0.085	0.009	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		鉛化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと
		水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
		アルキル水銀	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
		セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
		砒素及びその化合物	0.004	0.012	0.018	0.002未満	0.004	0.01以下
		ふっ素及びその化合物	0.1	0.3	0.7	0.1未満	0.5	0.8以下
		ほう素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
第三種	有機りん化合物	グリ塩化ビフェニル	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
		有機りん化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表1-3 平成17年度(第二種・第三種):表層土壌調査(土壌溶出量・30m格子)

項目		117, 138, 158, 159	118, 139, 140, 160, 161	192, 213	193, 214, 215, 216	217, 218, 219	指定基準
		単位:mg/L					
第一種	カリウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.017	0.005未満	0.05以下
	シアノ化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
	アルギル水銀	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
	セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下
	鉛及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
	砒素及びその化合物	0.021	0.005	0.002未満	0.017	0.008	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.8以下
	ほう素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
第三種	グリ塩化ビフェニル	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
	有機りん化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと
項目		179, 200, 220, 221, 222	182, 202, 203, 204, 224	243, 244	245, 246, 247, 291	292	指定基準
第一種	カリウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアノ化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
	アルギル水銀	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
	セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下
	鉛及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
	砒素及びその化合物	0.016	0.005	0.002未満	0.004	0.002	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.8以下
	ほう素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
第三種	グリ塩化ビフェニル	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
	有機りん化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表1-4 平成17年度(第二種):表層土壌調査(土壌溶出量・再調査及び補足調査)

汚染判明区画再調査 (単位:区画)							
項目	233	234	235	238	256	単位: mg/L	
六価クロム化合物							指定基準
砒素及びその化合物	0.014	0.041	0.018	0.011	0.031		0.05以下 0.01以下
汚染判明区画再調査 (単位:区画)							
項目	257	258	259	260	279	単位: mg/L	
六価クロム化合物							指定基準
砒素及びその化合物	0.022	0.007	0.019	0.020	0.014		0.05以下 0.01以下
汚染判明区画再調査 (単位:区画)							
項目	280	281	282	単位: mg/L			
六価クロム化合物	0.005未満	0.018					指定基準
砒素及びその化合物		0.022	0.017				0.05以下 0.01以下
汚染判明区画再調査 (30m格子)							
項目	117, 138, 158, 159	193, 214, 215, 216	179, 200, 220, 221, 222	単位: mg/L			
六価クロム化合物							指定基準
砒素及びその化合物	0.058	0.011	0.015				0.05以下 0.01以下
任意区画補足調査							
項目	16	39	187	273	単位: mg/L		
六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			指定基準
砒素及びその化合物	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.05以下 0.01以下
任意区画補足調査 (区画内試料採取位置不明)							
項目	88	112	単位: mg/L				
砒素及びその化合物	0.004	0.007					指定基準 0.01以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表1-5 平成17年度(第二種):深度土壌調査(土壌溶出量)

任意区画調査		単位:mg/L	
区画及び深度	項目	元素及び その化合物	指定基準
257	表層	0.014	0.01以下
	-5~-50cm	0.034	
	-1.0m	0.004	
	-2.0m	0.001	
	-2.8m	0.003	
	-3.0m	0.002	
	-3.5m	0.054	
298	表層	0.001	
	-5~-50cm	0.001	
	-1.0m	0.001未満	
	-2.0m	0.003	
	-2.5m	0.003	
	-3.0m	0.002	
	-4.0m	0.020	

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表1-6 平成17年度(第二種):表層土壌調査(土壌含有量・単位区画(1/2))

単位:mg/kg

項目	区画	233	234	235	236	237	指定基準
第二種	カドミウム及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	六価クロム化合物	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	250以下
	ジソ化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	50以下
	水銀及びその化合物	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	銅及びその化合物	22	29	25	18	18	150以下
	砒素及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下
	ほう素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下

項目	区画	238	255	256	257	258	指定基準
第二種	カドミウム及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	六価クロム化合物	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	250以下
	ジソ化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	50以下
	水銀及びその化合物	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	銅及びその化合物	15未満	17	22	30	37	150以下
	砒素及びその化合物	37	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下
	ほう素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下

表1-6 平成17年度(第二種):表層土壌調査(土壌含有量・単位区画(2/2))

単位:mg/kg

項目	区画	259	260	277	278	279	指定基準
第二種	カドミウム及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	六価クロム化合物	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	250以下
	ジソ化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	50以下
	水銀及びその化合物	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	鉛及びその化合物	62	15未満	17	45	27	150以下
	砒素及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下
	ほう素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下

項目	区画	280	281	282	299	322	指定基準
第二種	カドミウム及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	六価クロム化合物	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	250以下
	ジソ化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	50以下
	水銀及びその化合物	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	15以下
	鉛及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	鉛及びその化合物	22	43	22	15未満	18	150以下
	砒素及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下
	ほう素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下

表1-6 平成17年度(第二種):表層土壌調査(土壌含有量・30m格子)

項目	区画	単位：mg/kg						
		117, 138, 158, 159	118, 139, 140, 160, 161	192, 213	193, 214, 215, 216	217, 218, 219	指定基準	
第二種	カドミウム及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下	
	六価クロム化合物	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	250以下	
	鉛化合物	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	50以下	
	水銀及びその化合物	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	15以下	
	砒及びびその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下	
	銅及びその化合物	16	24	19	21	22	150以下	
	砒素及びその化合物	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下	
	ふっ素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下	
ほう素及びその化合物	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下		

単位:mg/kg

項 目		区画	179, 200, 220, 221, 222	182, 202, 203, 204, 224	243, 244	245, 246, 247, 291	292	指定基準
第 二 種	カドミウム及びその化合物		15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	六価クロム化合物		25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	250以下
	鉛化合物		5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	50以下
	水銀及びその化合物		1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	1.5未満	15以下
	砒素及びその化合物		15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	銅及びその化合物		28	18	36	15未満	15未満	150以下
	砒素及びその化合物		25	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	ふっ素及びその化合物		100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下
ほう素及びその化合物		100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	4,000以下	

表1-7 平成17年度:地下水調査

単位: mg/L

区画 項目		210	298	304	地下水基準
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.020	0.058	0.014	0.04以下
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01以下
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下
	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	シアン化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと
	水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
	メチル水銀	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	鉛及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
	砒素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	ふっ素及びその化合物	0.2	0.3	0.2	0.8以下
	ほう素及びその化合物	0.15	0.30	0.18	1以下
第三種特定有害物質	シアン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
	チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
	チラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	ポリ塩化ビフェニル	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
	有機りん化合物	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表2-1 平成24年度(第一種):土壌ガス調査(30m格子(1/2))

単位: volppm

項目 区画	四酸化 炭素	L,2-ジクロロ エタン	L,1-ジクロロ エチレン	シス-1,2-ジ クロロエチレン	1,3-ジクロロ プロペン	ジクロロ メタン	テトラクロロ エチレン	1,1,1-トリ クロロエタン	1,1,2-トリ クロロエタン	トリクロロ エチレン	ベンゼン
A-5	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
7	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
10	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
13	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
B-14	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
A-35	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
37	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
40	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
43	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
B-44	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
A-65	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
67	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
70	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
73	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
96	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
99	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
102	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
104	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
A-126	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
128	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
131	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
134	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
137	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
140	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
143	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

※ 網掛けは「検ガス検出」を示す。
 ※ N.Dは定量下限値未満を示す。

表2-1 平成24年度(第一種):土壌ガス調査(30m格子(2/2))

単位: volppm

項目 区画	四酸化 炭素	L,2-ジクロロ エタン	L,1-ジクロロ エチレン	シス-1,2-ジ クロロエチレン	1,3-ジクロロ プロペン	ジクロロ メタン	テトラクロロ エチレン	1,1,1-トリ クロロエタン	1,1,2-トリ クロロエタン	トリクロロ エチレン	ベンゼン
146	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.6	N.D
A-189	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
191	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
194	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
197	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
200	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
203	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
206	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
209	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
A-254	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
256	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
259	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
262	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
265	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
268	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
271	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
274	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
A-321	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
323	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
326	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
329	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
332	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
335	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
338	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
341	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
定量下限値		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

※ 網掛けは「検ガス検出」を示す。
※ N.Dは定量下限値未満を示す。

表2-2 平成24年度(第一種):土壌ガス調査(単位区画)

単位: vol1ppm

区画 \ 項目	1,1-ジクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	ジクロロ メタン	トリクロロ エチレン
3	-	-	N. D	-
1	-	-	N. D	-
12	-	-	N. D	-
13 (再掲)	-	-	0.1	-
14	-	-	N. D	-
22	-	-	N. D	-
23	-	-	N. D	-
24	-	-	N. D	-
112	-	-	N. D	-
113	-	-	N. D	-
114	-	-	N. D	-
133	-	-	N. D	-
134 (再掲)	-	-	0.1	-
135	-	-	N. D	-
154	-	-	N. D	-
155	-	-	N. D	-
156	-	-	N. D	-
124	N. D	N. D	-	N. D
145	N. D	N. D	-	N. D
146 (再掲)	N. D	N. D	-	0.6
166	N. D	N. D	-	N. D
167	N. D	0.1	-	1.1
233	-	-	N. D	-
234	-	-	0.1	-
235	-	-	0.2	-
255	-	-	0.1	-
256 (再掲)	-	-	0.2	-
257	-	-	N. D	-
277	-	-	N. D	-
278	-	-	N. D	-
279	-	-	N. D	-
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1

※ 網掛けは土壌ガス検出を示す。

※ N. Dは定量下限値未満を示す。

表2-3 平成24年度(第一種):深度調査

単位:mg/L

区画 (深度) \ 項目		1,1-ジクロロ エチン	シス-1,2- ジクロロエチン	ジクロロ メタン	トリクロロ エチレン
13	(GL-0.5m)	—	—	<0.002	—
	(GL-1.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-2.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-3.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-4.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-5.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-6.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-7.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-8.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-9.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-10.0m)	—	—	<0.002	—
134	(GL-0.5m)	—	—	<0.002	—
	(GL-1.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-2.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-3.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-4.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-5.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-6.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-7.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-8.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-9.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-10.0m)	—	—	<0.002	—
167	(GL-0.5m)	<0.002	<0.004	—	0.010
	(GL-1.0m)	<0.002	<0.004	—	0.012
	(GL-2.0m)	<0.002	0.009	—	0.003
	(GL-3.0m)	<0.002	0.008	—	<0.001
	(GL-4.0m)	<0.002	<0.004	—	<0.001
	(GL-5.0m)	<0.002	<0.004	—	<0.001
	(GL-6.0m)	<0.002	<0.004	—	<0.001
	(GL-7.0m)	<0.002	<0.004	—	<0.001
	(GL-8.0m)	<0.002	<0.004	—	<0.001
	(GL-9.0m)	<0.002	<0.004	—	<0.001
	(GL-10.0m)	<0.002	<0.004	—	<0.001
235-256 中心点	(GL-0.5m)	—	—	<0.002	—
	(GL-1.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-2.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-3.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-4.0m)	—	0.10	<0.002	—
	(GL-5.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-6.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-7.0m)	—	0.011	<0.002	—
	(GL-8.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-9.0m)	—	—	<0.002	—
	(GL-10.0m)	—	—	<0.002	—
指定基準		0.1以下	0.04以下	0.02以下	0.03以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ <は定量下限値未満を示す。

表2-4 平成24年度(第二種):表層土壌調査(土壌溶出量・30m格子(1/2))

区画		項目		単位:mg/L							
		カドミウム	六価クロム		シニ	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素
1, A-5, 5, A-15, 15		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.001	0.004	0.3	<0.1
7, 8, 16, 17, 18		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.009	0.005	0.5	<0.1
9, 10, 11, 20, 21		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.007	0.004	0.5	<0.1
3, 12, 13, 14, 23		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.010	0.7	<0.1
B-4, B-14, B-24		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.3	<0.1
A-25, A-35, 35, A-45, 45		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.001	0.019	0.5	<0.1
27, 36, 37, 38, 47		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.022	0.006	0.4	<0.1
30, 39, 40, 41, 50		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.002	0.002	0.5	<0.1
33, 42, 43, 44, 53		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.006	0.6	<0.1
B-34, B-44, B-54		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.005	0.2	<0.1
A-55, A-65, 65, A-85, 85		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.009	0.028	0.4	<0.1
57, 66, 67, 68, 87		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.002	0.003	0.6	<0.1
60, 69, 70, 71, 90		<0.001	0.009		<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.019	0.8	<0.1
63, 72, 73, 74, 93		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.007	0.9	<0.1
B-64, 75, 95, 96, 97		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.001	0.010	0.5	<0.1
98, 99, 100		<0.001	0.010		<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.021	0.8	<0.1
101, 102, 103		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.001	0.007	0.5	<0.1
104		<0.001	0.008		<0.1	<0.0005	0.002	<0.001	0.068	0.5	<0.1
A-105, A-126, 126, A-147, 147		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.001	0.006	0.4	<0.1
107, 127, 128, 129, 149		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.001	0.012	0.6	<0.1
110, 130, 131, 132, 152		<0.001	0.007		<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.031	0.7	<0.1
113, 133, 134, 135, 155		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.002	0.037	0.5	<0.1
117, 137, 138, 158, 159		<0.001	0.029		<0.1	<0.0005	0.001	<0.001	0.021	0.5	<0.1
118, 139, 140, 160, 161		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.027	0.4	<0.1
122, 142, 143, 144, 164		<0.001	<0.005		<0.1	<0.0005	<0.001	0.002	0.005	1.9	<0.1
指定基準		0.01 以下	0.05 以下		検出されないこと	0.0005 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.8 以下	1 以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ <は定量下限値未満を示す。

表2-4 平成24年度(第二種):表層土壌調査(土壌溶出量・30m格子(2/2))

区画	項目		カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	フッ素	ほう素
124, 145, 146, 166, 167			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.001	0.005	0.5	<0.1
A-168, A-189, 189, A-210, 210			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.007	0.012	0.5	<0.1
170, 191, 192, 212, 213			<0.001	0.008	<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.014	0.6	<0.1
193, 194, 214, 215, 216			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	0.001	<0.001	0.067	0.5	0.1
176, 197, 217, 218, 219			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.015	0.5	<0.1
179, 200, 220, 221, 222			<0.001	0.007	<0.1	<0.0005	0.001	<0.001	0.054	0.5	0.2
181, 203, 223, 221, 225			<0.001	0.006	<0.1	<0.0005	<0.001	0.003	0.029	0.3	<0.1
185, 205, 206, 207, 227			<0.001	0.010	<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.008	0.4	<0.1
188, 208, 209, 229, 230			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.006	0.004	0.2	<0.1
232, A-251, 251, A-276, 276			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.001	0.024	0.3	<0.1
234, 235, 256, 257, 279			<0.001	0.008	<0.1	<0.0005	0.001	<0.001	0.044	0.3	0.1
258, 259, 260, 280, 281			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.010	0.2	0.2
240, 261, 262, 263, 284			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.001	0.004	0.6	<0.1
243, 241, 264, 265, 287			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.012	0.4	<0.1
245, 246, 247, 268, 291			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.004	0.018	0.4	<0.1
249, 270, 271, 272, 292			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	0.006	0.5	<0.1
252, 273, 274, 275, 296			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.007	0.004	0.2	<0.1
A-298, 298, A-321, 321			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.002	0.004	0.6	<0.1
299, 300, 322, 323, 324			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.027	0.058	0.3	<0.1
302, 303, 325, 326, 327			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.016	0.024	0.3	<0.1
305, 306, 328, 329, 330			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.001	0.007	0.5	<0.1
309, 310, 331, 332, 333			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.002	0.017	0.4	<0.1
312, 313, 334, 335, 336			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.003	0.011	0.4	<0.1
314, 315, 337, 338, 339			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.002	0.001	0.4	<0.1
317, 318, 340, 341, 342			<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.001	0.015	0.005	0.4	<0.1
指定基準			0.01 以下	0.05 以下	検出されな いこと	0.0005 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.8 以下	1 以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ <は定量下限値未満を示す。

表2-4 平成24年度(第二種):表層土壌調査(土壌含有量・30m格子(1/2))

区画	項目		カドミウム	六価クロム	ジソ	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素
1, A-5, 5, A-15, 15			<15	<25	<5	<1.5	<15	19	<15	<100	<100
7, 8, 16, 17, 18			<15	<25	<5	<1.5	<15	21	<15	<100	<100
9, 10, 11, 20, 21			<15	<25	<5	<1.5	<15	20	<15	<100	<100
3, 12, 13, 14, 23			<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
B-4, B-14, B-24			<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
A-25, A-35, 35, A-45, 45			<15	<25	<5	<1.5	<15	35	<15	<100	<100
27, 36, 37, 38, 47			<15	<25	<5	<1.5	<15	16	<15	<100	<100
30, 39, 40, 41, 50			<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
33, 42, 43, 44, 53			<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
B-34, B-44, B-51			<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
A-55, A-65, 65, A-85, 85			<15	<25	<5	<1.5	<15	20	16	<100	<100
57, 66, 67, 68, 87			<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
60, 69, 70, 71, 90			<15	<25	<5	<1.5	<15	16	<15	<100	<100
63, 72, 73, 74, 93			<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
B-64, 75, 95, 96, 97			<15	<25	<5	<1.5	<15	17	<15	<100	<100
98, 99, 100			<15	<25	<5	<1.5	<15	17	<15	110	<100
101, 102, 103			<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
104			<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	37	<100	<100
A-105, A-126, 126, A-147, 147			<15	<25	<5	<1.5	<15	22	<15	<100	<100
107, 127, 128, 129, 149			<15	<25	<5	<1.5	<15	25	<15	<100	<100
110, 130, 131, 132, 152			<15	<25	<5	<1.5	<15	130	<15	<100	<100
113, 133, 134, 135, 155			<15	<25	<5	<1.5	<15	23	<15	<100	<100
117, 137, 138, 158, 159			<15	<25	<5	<1.5	<15	22	<15	<100	<100
118, 139, 140, 160, 161			<15	<25	<5	<1.5	<15	18	<15	<100	<100
122, 112, 143, 114, 164			<15	<25	<5	<1.5	<15	16	<15	<100	<100
指定基準			150 以下	250 以下	50 以下	15 以下	150 以下	150 以下	150 以下	4,000 以下	4,000 以下

※ <は定量下限値未満を示す。

表2-4 平成24年度(第二種):表層土壌調査(土壌含有量・30m格子(2/2))

単位:mg/kg

区画	項目	カドミウム	六価クロム	シソ	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素
124, 145, 146, 166, 167		<15	<25	<5	<1.5	<15	16	<15	<100	<100
A-168, A-189, 189, A-210, 210		<15	<25	<5	<1.5	<15	25	<15	<100	<100
170, 191, 192, 212, 213		<15	<25	<5	<1.5	<15	21	<15	<100	<100
193, 194, 214, 215, 216		<15	<25	<5	<1.5	<15	21	<15	110	<100
176, 197, 217, 218, 219		<15	<25	<5	<1.5	<15	18	<15	<100	<100
179, 200, 220, 221, 222		<15	<25	<5	<1.5	<15	17	<15	<100	<100
181, 203, 223, 224, 225		<15	<25	<5	<1.5	<15	17	<15	<100	<100
185, 205, 206, 207, 227		<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
188, 208, 209, 229, 230		<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
232, A-254, 254, A-276, 276		<15	<25	<5	<1.5	<15	19	<15	<100	<100
234, 235, 256, 257, 279		<15	<25	<5	<1.5	<15	320	<15	<100	<100
258, 259, 260, 280, 281		<15	<25	<5	<1.5	<15	16	<15	110	<100
240, 261, 262, 263, 284		<15	<25	<5	<1.5	<15	16	<15	<100	<100
243, 244, 264, 265, 287		<15	<25	<5	<1.5	<15	15	<15	<100	<100
245, 246, 247, 268, 291		<15	<25	<5	<1.5	<15	18	<15	<100	<100
249, 270, 271, 272, 292		<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
252, 273, 274, 275, 296		<15	<25	<5	<1.5	<15	15	<15	<100	<100
A-298, 298, A-321, 321		<15	<25	<5	<1.5	<15	32	<15	<100	<100
299, 300, 322, 323, 324		<15	<25	<5	<1.5	<15	18	<15	<100	<100
302, 303, 325, 326, 327		<15	<25	<5	<1.5	<15	18	<15	<100	<100
305, 306, 328, 329, 330		<15	<25	<5	<1.5	<15	22	<15	<100	<100
309, 310, 331, 332, 333		<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
312, 313, 334, 335, 336		<15	<25	<5	<1.5	<15	19	<15	<100	<100
314, 315, 337, 338, 339		<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
317, 318, 340, 341, 342		<15	<25	<5	<1.5	<15	<15	<15	<100	<100
指定基準		150 以下	250 以下	50 以下	15 以下	150 以下	150 以下	150 以下	4,000 以下	4,000 以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ <は定量下限値未満を示す。

表2-5 平成24年度(第二種):表層土壌調査(土壌溶出量・単位区画(1/4))

単位:mg/L

項目 区画	土壌溶出量調査 鉛及びその化合物
27	0.003
36	0.001
37	0.011
38	0.029
47	0.009
26	0.005
28	0.072
46	0.013
48	0.018
299	0.031
300	0.005
322	0.055
323	0.012
324	0.023
301	<0.001
302	0.015
303	0.014
325	0.013
326	0.016
327	0.009
304	0.006
317	0.012
318	0.011
340	0.032
341	0.009
342	0.017
319	0.067
指定基準	0.01以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。
 ※ <は定量下限値未満を示す。

単位:mg/L

項目 区画	土壌溶出量調査 ふっ素及びその化合物
63	0.6
72	0.7
73	0.9
71	1.2
93	0.3
62	0.6
61	0.9
92	0.1
91	0.3
122	0.6
142	0.3
143	4.6
144	0.4
164	0.2
121	0.3
123	0.5
163	0.1
165	0.1
指定基準	0.8以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。
 ※ <は定量下限値未満を示す。

表2-5 平成24年度(第二種):表層土壌調査(土壌溶出量・単位区画(2/4))

単位:mg/L

項目 区画	土壌溶出量調査 砒素及びその化合物
A-25	0.041
A-35	0.012
35	0.019
A-45	0.011
45	0.010
25	0.003
A-55	0.069
A-65	0.034
65	0.009
A-85	0.007
85	0.007
55	0.007
60	0.014
69	0.005
70	0.011
71	0.006
90	0.013
59	0.004
61	0.003
89	0.013
91	0.006
98	0.039
99	0.003
100	0.010
101 (正掲)	0.068
107	0.007
127	0.005
128	0.006
129	0.043
149	0.007
106	0.006
108	0.009
148	0.003
150	0.018
指定基準	0.01以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ <は定量下限値未満を示す。

単位:mg/L

項目 区画	土壌溶出量調査 砒素及びその化合物
110	0.020
130	0.026
131	0.008
132	0.029
152	0.022
109	0.019
111	0.049
151	0.025
153	0.034
113	0.039
133	0.020
134	0.020
135	0.037
155	0.018
112	0.019
114	0.023
154	0.025
156	0.072
117	0.067
137	0.006
138	0.015
158	0.027
159	0.019
115	0.082
116	0.085
136	0.10
157	0.047
118	0.031
139	0.022
140	0.007
160	0.013
161	0.007
119	0.023
120	0.011
141	0.004
162	0.005
指定基準	0.01以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ <は定量下限値未満を示す。

表2-5 平成24年度(第二種):表層土壌調査(土壌溶出量・単位区画(3/4))

単位:mg/L

項目 区画	土壌溶出量調査 砒素及びその化合物
A-168	0.010
A-189	0.009
189	0.008
A-210	0.009
210	0.017
168	0.009
170	0.008
191	0.009
192	0.007
212	0.015
213	0.022
169	0.005
171	0.015
190	0.009
211	0.027
193	0.061
194	0.059
214	0.039
215	0.021
216	0.042
172	0.090
173	0.062
174	0.14
195	0.048
176	0.010
197	0.015
217	0.012
218	0.012
219	0.015
175	0.028
177	0.009
196	0.007
198	0.008
指定基準	0.01以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。
※ <は定量下限値未満を示す。

単位:mg/L

項目 区画	土壌溶出量調査 砒素及びその化合物
179	0.091
200	0.013
220	0.034
221	0.029
222	0.040
178	0.069
180	0.002
199	0.037
201	0.026
181	0.022
203	0.005
223	0.024
224	0.026
225	0.017
182	0.010
183	0.007
202	0.017
204	0.004
232	0.014
A-254	0.004
254	0.009
A-276	0.008
276	0.012
A-232	0.017
234	0.011
235	0.026
256	0.022
257	0.022
279	0.061
233	0.042
255	0.008
277	0.017
278	0.012
指定基準	0.01以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。
※ <は定量下限値未満を示す。

表2-5 平成24年度(第二種):表層土壌調査(土壌溶出量・単位区画(4/4))

単位:mg/L

項目 区画	土壌溶出量調査 砒素及びその化合物
243	0.013
244	0.009
264	0.024
265	0.008
287	0.043
242	0.008
266	0.042
286	0.049
288	0.007
245	0.025
246	0.014
247	0.005
268	0.013
291	0.013
267	0.006
269	0.002
289	0.030
290	0.003
299	0.057
300	0.011
322	0.010
323	0.13
324	0.008
301	0.008
302	0.032
303	0.045
325	0.005
326	0.005
327	0.004
304	0.011
309	0.017
310	0.006
331	0.030
332	0.042
333	0.025
308	0.017
指定基準	0.01以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。
 ※ <は定量下限値未満を示す。

単位:mg/L

項目 区画	土壌溶出量調査 砒素及びその化合物
312	0.007
313	0.002
334	0.030
335	0.048
336	0.008
311	0.036
指定基準	0.01以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。
 ※ <は定量下限値未満を示す。

表2-5 平成24年度(第二種):表層土壌調査(土壌含有量・単位区画)

単位:mg/kg

項目 区画	土壌含有量調査
	鉛及びその化合物
234	21
235	76
256	20
257	17
279	18
233	16
255	18
277	22
278	<15
指定基準	150以下

※ <は定量下限値未満を示す。

表2-6 平成24年度(第三種):表層土壌調査(30m格子)

単位:mg/L

区画	項II	シマジソ	チオベンソカルブ	チウラム	PCB	有機りん
1, A-5, 5, A-15, 15		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
7, 8, 16, 17, 18		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
9, 10, 11, 20, 21		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
3, 12, 13, 14, 23		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
B-4, B-14, B-24		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
A-25, A-35, 35, A-45, 45		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
27, 36, 37, 38, 47		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
30, 39, 40, 41, 50		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
33, 42, 43, 44, 53		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
B-34, B-44, B-54		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
A-55, A-65, 65, A-85, 85		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
57, 66, 67, 68, 87		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
60, 69, 70, 71, 90		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
63, 72, 73, 74, 93		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
B-64, 75, 95, 96, 97		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
98, 99, 100		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
101, 102, 103		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
104		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
A-105, A-126, 126, A-147, 147		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
107, 127, 128, 129, 149		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
110, 130, 131, 132, 152		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
113, 133, 134, 135, 155		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
117, 137, 138, 158, 159		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
118, 139, 140, 160, 161		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
122, 142, 143, 144, 164		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
124, 145, 146, 166, 167		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
A-168, A-189, 189, A-210, 210		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
170, 191, 192, 212, 213		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
193, 194, 211, 215, 216		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
176, 197, 217, 218, 219		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
179, 200, 220, 221, 222		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
181, 203, 223, 224, 225		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
185, 205, 206, 207, 227		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
188, 208, 209, 229, 230		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
232, A-254, 254, A-276, 276		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
234, 235, 256, 257, 279		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
258, 259, 260, 280, 281		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
240, 261, 262, 263, 284		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
243, 244, 264, 265, 287		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
245, 246, 247, 268, 291		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
249, 270, 271, 272, 292		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
252, 273, 271, 275, 296		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
A-298, 298, A-321, 321		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
299, 300, 322, 323, 324		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
302, 303, 325, 326, 327		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
305, 306, 328, 329, 330		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
309, 310, 331, 332, 333		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
312, 313, 334, 335, 336		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
314, 315, 337, 338, 339		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
317, 318, 340, 341, 342		<0.0003	<0.002	<0.0006	<0.0005	<0.1
指定基準		0.003 以下	0.02 以下	0.006 以下	検出され ないこと	検出され ないこと

※ <は定量下限値未満を示す。

表3-1 平成25年度(第一種):深度調査(土壌溶出量(1/1))

単位:mg/L

区画	234						235						256				257				235-256 中心点
	シズ-1,2-ジクロロエチレン	デトラクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シズ-1,2-ジクロロエチレン	デトラクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	シズ-1,2-ジクロロエチレン	デトラクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	シズ-1,2-ジクロロエチレン	デトラクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン				
項目																					
1m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
3m	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4m	0.016	ND	ND	ND	ND	0.020	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5m	0.14	ND	ND	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6m	0.062	ND	ND	0.049	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	ND			
5	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND	ND	ND	0.011			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8m	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
追加採取深度	2.95m 6.80m						2.95m						3.30m				2.80m				-
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.006以下	0.03以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.01以下	0.006以下	0.03以下	0.04以下	0.01以下	0.006以下	0.03以下	0.04以下			
定量下限値	0.004	0.001	0.0006	0.003	0.002	0.004	0.001	0.0006	0.003	0.004	0.001	0.0006	0.003	0.004	0.001	0.0006	0.003	0.004			

※ NDは定量下限値未満を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表3-2 平成25年度(第二種):深度調査(土壌溶出量(1/10))

単位:mg/L

区画	A-25	28	A-35	35	37	38	A-45	46	48	A-55	60	64	A-65	70	73	74	89
項目	砒素	鉛	砒素	砒素	鉛	鉛	砒素	鉛	鉛	砒素	砒素	ふっ素	砒素	砒素	ふっ素	ふっ素	砒素
表層	0.041	0.072	0.012	0.019	0.011	0.029	0.011	0.013	0.018	0.069	0.014	0.9	0.034	0.014	0.9	1.2	0.013
1m	0.002	ND	0.002	0.006	0.001	0.009	0.005	ND	ND	0.002	0.004	0.95	0.003	0.003	1.1	0.92	0.003
┆	-	0.001	-	-	-	0.002	0.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2m	0.004	ND	0.012	0.017	0.001	0.009	0.025	0.001	0.002	0.026	0.003	0.17	0.008	0.013	0.90	0.65	0.001
┆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-	-	-	-	-
3m	0.005	ND	0.003	0.004	ND	ND	0.006	ND	ND	0.007	0.013	0.57	0.012	0.004	0.25	0.33	0.001
┆	0.008	ND	0.009	0.005	0.001	ND	0.015	ND	ND	0.002	0.008	-	0.003	0.003	0.31	-	0.001
4m	0.003	0.002	0.095	0.037	ND	ND	0.056	0.001	ND	0.008	0.010	0.98	0.020	0.014	0.40	0.99	0.002
┆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5m	-	-	0.050	0.035	-	-	0.041	-	-	-	-	0.93	0.039	0.061	-	0.68	-
┆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6m	-	-	0.046	0.028	-	-	0.074	-	-	-	-	0.13	0.098	0.003	-	0.20	-
┆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-
7m	-	-	0.006	0.003	-	-	0.006	-	-	-	-	0.09	0.014	-	-	-	-
┆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-
8m	-	-	0.004	0.006	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.012	-	-	-	-
┆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-
┆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-
追加採取深度	3.70m	1.55m 3.75m	3.60m	3.45m	3.65m	1.80m 3.60m	1.80m 3.40m	3.50m	3.70m	3.60m	3.45m	2.25m	3.80m 7.15m	3.15m 6.90m	3.10m	-	3.15m
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	0.8以下	0.01以下
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.08	0.001	0.001	0.08	0.08	0.001

※ NDは定量下限値未達を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表3-2 平成25年度(第二種):深度調査(土壌溶出量(2/10))

単位:mg/L

区画	90	98	104	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	129
項目	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素
表層	0.013	0.039	0.068	0.019	0.020	0.049	0.007	0.019	0.039	0.023	0.082	0.067	0.031	0.023	0.011	0.043
1m	0.006	0.024	0.008	ND	0.004	0.003	0.004	0.032	0.020	0.041	0.007	0.013	0.002	0.001	0.003	0.007
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	-	-
2m	0.003	0.006	0.004	0.015	0.007	0.003	0.043	0.011	0.008	0.011	0.001	0.002	0.003	0.001	ND	0.018
}	-	-	-	0.002	0.005	0.001	0.008	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-
3m	0.001	0.001	0.001	0.005	0.004	0.001	0.004	0.018	0.001	0.007	0.003	0.002	0.003	0.001	0.020	0.009
}	0.002	0.001	0.002	-	-	-	-	0.024	-	0.009	-	-	-	-	-	0.008
4m	0.11	0.007	ND	0.003	0.002	0.045	0.038	0.012	0.003	0.039	0.003	0.002	0.001	0.001	0.006	0.002
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5m	0.018	-	-	-	-	0.003	0.001	0.002	-	0.019	-	-	-	-	0.007	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6m	0.002	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001	-	0.006	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7m	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
追加採取深度	3.10m	3.10m	3.10m	2.90m	2.85m	2.75m	2.30m	3.55m	2.30m	3.30m	-	-	1.65m	1.45m	-	3.20m
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

※ NDは定量下限値未満を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表3-2 平成25年度(第二種):深度調査(土壌溶出量(3/10))

単位:mg/L

区画	130	132	133	134	135	136	138	139	143	150	151	152	153	154	155	156	157
項目	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	ふっ素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素
表層	0.026	0.029	0.020	0.020	0.037	0.10	0.015	0.022	4.6	0.018	0.025	0.022	0.034	0.025	0.018	0.072	0.047
1m	0.002	0.011	0.001	0.028	0.003	0.009	0.010	0.009	0.53	0.003	0.003	0.001	0.006	ND	0.024	0.002	0.007
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	0.002	-	-	-
2m	0.015	0.044	0.005	0.004	0.032	0.004	0.005	0.005	0.28	0.008	0.004	0.001	0.003	0.002	0.007	0.007	0.002
}	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.001	-	-	0.004
3m	0.003	0.005	0.004	ND	0.003	0.003	0.001	0.001	0.18	0.002	0.004	0.003	0.016	0.008	0.002	0.001	0.004
}	0.006	-	-	0.001	0.001	-	0.001	0.003	0.30	-	0.010	0.006	-	-	-	-	-
4m	0.005	0.009	0.008	0.002	0.003	0.001	0.004	0.009	0.32	ND	0.012	0.058	0.078	0.041	0.001	0.004	0.005
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.009	0.010	0.007	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	0.001	ND	0.001	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
追加採取深度	3.15m	-	2.85m	3.80m	3.85m	-	3.30m	3.50m	3.40m	-	3.10m	1.85m 3.20m	2.75m	1.85m 2.80m	-	-	2.45m
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.08	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

※ NDは定量下限値未満を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表3-2 平成25年度(第二種):深度調査(土壌溶出量(4/10))

単位:mg/L

区画	158	159	160	171	172	173	174	175	178	179	181	193	194	195	197	199	200
項目	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素
表層	0.027	0.019	0.013	0.015	0.090	0.062	0.14	0.028	0.069	0.094	0.022	0.064	0.059	0.048	0.015	0.037	0.013
1m	0.024	0.004	0.024	0.010	0.008	0.002	0.003	0.005	0.001	0.021	0.030	0.007	0.014	0.002	0.003	0.012	0.031
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2m	0.002	0.002	ND	0.002	0.005	0.002	0.007	ND	ND	0.017	ND	0.001	0.001	0.001	0.002	0.009	0.010
}	-	-	-	-	-	0.002	0.002	-	-	-	-	-	0.002	-	-	0.006	-
3m	0.007	0.006	0.004	0.003	0.006	0.002	0.008	0.008	0.003	0.003	0.005	ND	0.002	0.002	0.002	0.025	0.021
}	0.003	0.016	0.007	0.006	-	-	-	-	0.007	0.005	-	0.002	-	0.007	-	-	0.010
4m	0.027	0.004	0.002	0.079	0.003	0.050	0.018	0.003	0.029	0.018	0.006	0.058	0.053	0.024	0.033	0.025	0.020
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5m	0.006	0.001	-	0.022	-	0.006	ND	-	0.016	0.009	-	0.001	0.003	0.001	0.009	0.012	0.008
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6m	ND	-	-	0.002	-	0.001	0.001	-	0.002	ND	-	0.001	0.001	0.001	0.001	ND	0.002
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7m	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	0.001	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
追加採取深度	3.50m	3.40m	3.40m	3.05m	-	2.80m	2.70m	-	3.15m	3.25m	-	3.25m	2.80m	3.55m	-	2.75m	3.70m
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

※ NDは定量下限値未満を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表3-2 平成25年度(第二種):深度調査(土壌溶出量(5/10))

単位:mg/L

区画	201	202	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
項目	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素
表層	0.026	0.017	0.017	0.027	0.015	0.022	0.039	0.021	0.011	0.012	0.012	0.015	0.034	0.029	0.040	0.024
1m	0.008	0.004	0.002	0.004	0.012	0.004	0.039	0.058	0.039	0.010	0.011	0.024	0.052	0.010	0.024	0.036
}	-	-	ND	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2m	0.002	0.007	0.001	ND	0.001	0.001	0.057	0.023	0.086	0.012	0.024	0.015	0.007	0.003	0.003	0.004
}	-	0.007	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-	0.006	0.002	0.005	0.003	0.001
3m	0.011	0.006	0.005	0.005	0.001	0.007	0.006	0.012	0.020	0.008	0.003	0.032	0.034	0.008	0.021	0.006
}	-	-	0.002	0.008	0.001	0.001	0.011	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-
4m	0.010	0.064	0.012	0.028	0.002	0.046	0.014	0.014	0.067	0.090	0.027	0.018	0.025	0.023	0.015	0.012
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5m	ND	0.001	0.049	0.015	-	0.002	0.002	0.001	0.028	0.023	0.010	0.024	0.015	0.001	0.001	ND
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6m	-	ND	0.003	0.001	-	0.001	ND	0.001	0.020	0.002	0.006	0.002	ND	ND	ND	ND
}	-	-	0.021	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7m	-	-	0.014	-	-	-	-	-	0.001	0.002	-	ND	ND	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8m	-	-	0.002	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9m	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
追加採取深度	-	2.65m	1.80m 3.25m 6.80m	1.50m 3.05m 6.55m	3.25m	3.10m	3.60m	2.85m	-	-	3.15m	2.65m	2.50m	2.65m	2.60m	2.75m
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

※ NDは定量下限値未滿を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表3-2 平成25年度(第二種):深度調査(土壌溶出量(6/10))

単位:mg/L

区画	224	225	A-232	232	233	234	235	238	243	245	246
項目	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素
表層	0.026	0.017	0.017	0.014	0.012	0.014	0.042	0.027	0.041	0.011	0.013
1m	0.027	0.026	0.003	0.035	0.055	0.045	0.063	0.001	0.005	0.007	0.028
┌	-	-	ND	0.001	-	-	-	-	-	-	-
2m	0.021	0.002	0.001	0.001	0.012	0.007	0.063	0.001	0.002	0.004	0.001
┌	0.001	-	-	0.002	0.008	ND	0.002	-	0.003	-	0.003
3m	0.013	0.001	0.002	0.006	0.004	0.002	0.004	0.001	0.006	0.001	0.012
┌	-	-	0.002	-	-	-	-	0.001	-	0.002	-
4m	0.009	0.002	0.093	0.003	0.062	0.001	0.053	0.013	0.021	0.029	0.010
┌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5m	ND	-	0.028	-	0.006	-	0.005	0.030	ND	ND	0.001
┌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6m	-	-	0.002	-	0.002	-	0.001	0.012	ND	ND	-
┌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7m	-	-	0.005	-	-	-	-	0.004	-	-	-
┌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8m	-	-	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-
┌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
┌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
追加採取深度	2.70m	-	1.95m 3.30m	1.60m 2.95m	2.95m	2.95m	2.95m	3.15m	2.70m	3.20m	2.70m
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

※ NDは定量下限値未満を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表3-2 平成25年度(第二種):深度調査(土壌溶出量(7/10))

単位:mg/L

区画	256				257	258			259	260	264	266	268	276	277	278
項目	砒素				砒素	砒素			砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素
表層	0.016	0.031	0.022	0.020	0.022	0.014	0.016	0.007	0.020	0.019	0.024	0.042	0.013	0.012	0.017	0.012
1m	0.077				0.004				0.041		0.005	0.001	0.002	0.022	0.027	0.007
┌	-				-				-		-	-	-	-	-	-
2m	0.006				0.001				0.045		0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	ND
┌	-				0.003				-		0.003	0.001	-	0.002	0.007	0.003
3m	0.003				0.002				0.002		0.013	0.004	0.004	0.001	0.001	ND
┌	0.038				0.051				0.012		-	-	-	-	-	-
4m	0.003				0.034				0.080		0.049	0.022	0.002	0.004	0.015	0.038
┌	-				-				-		-	-	-	-	-	-
5m	0.001				0.004				0.046		0.007	0.007	-	-	0.006	0.002
┌	-				-				-		-	-	-	-	-	-
6m	-				0.001				0.005		ND	ND	-	-	0.002	0.001
┌	-				-				-		-	-	-	-	-	-
7m	-				-				0.001		-	-	-	-	-	-
┌	-				-				-		-	-	-	-	-	-
8m	-				-				-		-	-	-	-	-	-
┌	-				-				-		-	-	-	-	-	-
9m	-				-				-		-	-	-	-	-	-
┌	-				-				-		-	-	-	-	-	-
10m	-				-				-		-	-	-	-	-	-
追加採取深度	3.30m				2.80m 3.50m				3.30m		2.65m	2.90m	-	2.75m	2.70m	2.60m
指定基準	0.01以下				0.01以下				0.01以下		0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.001				0.001				0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

※ NDは定量下限値未達を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表3-2 平成25年度(第二種):深度調査(土壌溶出量(8/10))

単位:mg/L

区画	279			280	281			282	286	287	289	291	298	299		300
項目	砒素			六価クロム	六価クロム		砒素		砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	鉛	砒素	砒素
表層	0.015	0.014	0.064	0.085	0.085	0.018	0.012	0.022	0.018	0.017	0.030	0.013	0.001	0.031	0.057	0.011
1m	0.046			0.053	0.038	ND		0.041	0.006	0.015	0.003	0.048	ND	0.001	ND	0.002
┌	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2m	0.012			ND	ND	0.001		0.004	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	ND	0.001	ND
┌	0.004			ND	-	-		-	ND	-	-	-	0.003	ND	0.002	0.004
3m	0.007			ND	ND	0.002		0.002	0.002	ND	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
┌	-			-	-	-		-	-	-	0.003	-	-	-	-	-
4m	0.019			ND	ND	0.014		0.003	0.042	0.014	0.005	0.001	0.020	0.001	0.010	0.042
┌	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5m	0.002			-	-	0.018		-	0.002	0.001	-	-	0.003	-	-	0.002
┌	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6m	0.001			-	-	0.004		-	ND	ND	-	-	0.010	-	-	0.001
┌	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7m	-			-	-	0.001		-	-	-	-	-	-	-	-	-
┌	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8m	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
┌	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9m	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
┌	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10m	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
追加採取深度	2.45m			2.80m	-			-	2.80m	-	3.20m	-	2.50m	2.45m		2.60m
指定基準	0.01以下			0.05以下	0.05以下	0.01以下		0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.001			0.009	0.009	0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

※ NDは定量下限値未満を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表3-2 平成25年度(第二種):深度調査(土壌溶出量(9/10))

単位:mg/L

区画	302		303		304	308	309	311	317	318	319	322	323		324	325	326
	鉛	砒素	鉛	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	砒素	鉛	鉛	鉛
表層	0.015	0.032	0.014	0.045	0.011	0.017	0.017	0.036	0.012	0.011	0.067	0.055	0.012	0.13	0.023	0.013	0.016
1m	ND	ND	ND	0.003	0.003	0.012	0.022	0.012	ND	ND	ND	0.001	0.006	0.003	0.004	ND	0.001
└	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2m	ND	ND	ND	0.001	ND	0.001	0.003	0.003	ND	0.001	0.001	ND	ND	0.003	ND	ND	ND
└	ND	0.002	-	-	-	0.001	ND	0.001	-	-	-	ND	ND	0.003	ND	-	-
3m	ND	0.005	ND	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	ND
└	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	ND	-	-	-	-	-	-	-
4m	ND	0.011	ND	0.003	0.009	0.053	0.006	0.010	0.001	0.001	ND	ND	0.001	0.042	0.001	ND	0.001
└	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5m	-	0.035	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-
└	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6m	-	0.005	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-
└	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7m	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
└	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
└	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
└	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
追加採取深度	2.75m		-		-	2.50m	2.85m	2.55m	3.20m	3.70m	-	2.55m	2.45m		2.60m	-	-
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

※ NDは定量下限値未満を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

単位:mg/L

表3-2 平成25年度(第二種):深度調査(土壌溶出量(10/10))

区画	331	332	333	334	335	340	342
項目	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	鉛	鉛
表層	0.030	0.042	0.025	0.030	0.049	0.032	0.017
1m	0.008	0.003	0.010	0.021	0.002	0.001	0.003
}	-	-	-	-	-	-	-
2m	0.002	0.011	0.003	0.001	0.001	ND	ND
}	ND	0.002	0.003	ND	0.002	0.001	-
3m	ND	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
}	-	-	-	-	-	-	-
4m	0.004	0.030	0.062	0.010	0.008	0.001	0.001
}	-	-	-	-	-	-	-
5m	-	0.002	0.001	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-
6m	-	ND	ND	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-
7m	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-
8m	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-
9m	-	-	-	-	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-
10m	-	-	-	-	-	-	-
追加採取深度	2.95m	2.65m	2.45m	2.60m	2.35m	2.90m	-
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

※ NDは定量下限値未満を示す。

※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表4 平成26年度：地下水調査

項目		234	298	地下水基準
シス-1,2-ジクロロエチレン		37	0.45	0.04以下
トリクロロエチレン		16	—	0.03以下
1,1-ジクロロエチレン		0.076	—	0.1以下
六価クロム化合物		—	0.005未満	0.05以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表5 平成27年度(第一種):補足調査(土壌溶出量(2/3))

単位: ng/L(土壌ガス調査: volppm)															
区画	146			167			232			233			322		
項目	トリクロロ エチレン	シス-1,2 -ジクロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン	トリクロロ エチレン	シス-1,2 -ジクロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン	トリクロロ エチレン	シス-1,2 -ジクロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン	トリクロロ エチレン	シス-1,2 -ジクロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン	トリクロロ エチレン	シス-1,2 -ジクロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン
土壌ガス調査	0.6	—	—	1.7	0.7	—	0.60	0.73	—	—	7.05	—	0.39	—	—
表層	0.001	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
50cm	0.003	0.002未満	0.002未満	0.010	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.020	0.013	0.002未満
1m	0.014	0.002未満	0.002未満	0.012	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
2m	0.003	0.002	0.002未満	0.003	0.009	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
2.55m	0.001未満	0.001	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.6m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.002未満	0.002未満
2.7m	—	—	—	0.001未満	0.006	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3m	—	—	—	0.001未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満
4m	—	—	—	0.001未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.006	0.002未満
5m	—	—	—	0.001未満	0.004未満	0.002未満	0.055	0.23	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満
6m	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.023	0.061	0.002未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.007	0.013	0.002未満
6.55m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.004未満	0.002未満	—	—	—
7m	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	—	—	—	0.002未満	0.004未満	0.002未満
7.3m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.004未満	0.002未満
8m	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	—	—	—	—	—	—
9m	—	—	—	0.001未満	0.004未満	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10m	—	—	—	0.001未満	0.004未満	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指定基準	0.03以下	0.04以下	0.1以下	0.03以下	0.04以下	0.1以下	0.03以下	0.04以下	0.1以下	0.03以下	0.04以下	0.1以下	0.03以下	0.04以下	0.1以下

※ 斜掛りは基準不適合を示す。
※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表5 平成27年度(第一種):補足調査(土壌溶出量(3/3))

区画		234			235		256		257		235-256 中心
項目		トリクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン	トリクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	トリクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	トリクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン
土壌ガス調査	表層	—	0.52	—	—	—	—	0.10	—	—	—
	50cm	0.001未満	0.002未満	0.002未満	—	—	0.001未満	0.002未満	—	—	0.002未満
	1m	0.001未満	0.002未満	0.002未満	—	—	0.001未満	0.002未満	—	—	—
	2m	0.003未満	0.004未満	0.002未満	0.003未満	0.001未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.004未満	—
	2.8m	0.003未満	0.004未満	0.002未満	0.003未満	0.001未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.004未満	—
	2.85m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満
	2.95m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3m	0.003未満	0.008	0.002未満	0.003未満	0.001未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.001未満	—
	3.3m	—	—	—	—	—	0.003未満	0.004未満	—	—	—
	4m	0.003未満	0.016	0.002未満	0.003未満	0.020	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.004未満	0.10
深 度 調 査	5m	0.011	0.14	0.002未満	0.003未満	0.001未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.001未満	—
	6m	0.019	0.062	0.002未満	0.003未満	0.001未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.008	—
	6.8m	0.003未満	0.004未満	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
	7m	0.003未満	0.004未満	0.002未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.004未満	0.011	0.024	0.011
	8m	0.003未満	0.007	0.002未満	0.003未満	0.001未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.001未満	—
	9m	0.003未満	0.004未満	0.002未満	0.003未満	0.001未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.004未満	—
	10m	0.003未満	0.004未満	0.002未満	0.003未満	0.001未満	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.004未満	—
	指定基準	0.03以下	0.04以下	0.1以下	0.03以下	0.04以下	0.03以下	0.04以下	0.03以下	0.04以下	0.04以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。
※ 斜体は既往調査結果の再掲である。

表 6-1 平成 30 年度 土壌調査（土壌溶出量）

単位：mg/L

区分画	15	25	45	55	65	189	基準値
第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04
	1,3-ジクロロプロパン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
	ジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
	テトラクロロエチレン	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.01
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	1
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006
	トリクロロエチレン	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.03
	ベンゼン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
	クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
	カドミウム	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
	六価クロム	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.05
第二種特定有害物質	シアン	不検出（0.1 未満）	不検出（0.1 未満）	不検出（0.1 未満）	不検出（0.1 未満）	不検出（0.1 未満）	検出されないこと
	水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005
	セレン	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.01
	鉛	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01
	砒素	0.014	0.015	0.012	0.022	0.016	0.017
	ふっ素	0.80	0.63	0.56	0.53	0.40	0.8
	ほう素	0.12	0.10	0.11	0.07	0.06	1
	シマジン	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003
	チオベンカルブ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
	チウラム	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006
第三種特定有害物質	P C B	不検出（0.0005 未満）	不検出（0.0005 未満）	不検出（0.0005 未満）	不検出（0.0005 未満）	不検出（0.0005 未満）	検出されないこと
	有機りん	不検出（0.1 未満）	不検出（0.1 未満）	不検出（0.1 未満）	不検出（0.1 未満）	不検出（0.1 未満）	検出されないこと

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表 6-2 平成 30 年度 土壌調査（土壌含有量）

単位：mg/Kg

区画	15	25	45	55	65	189	基準値
第二種特定有害物質	カドミウム	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	150
	六価クロム	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	250
	シアン	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	50
	水銀	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	15
	セレン	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	150
	鉛	20	20	20	10	20	150
	砒素	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	150
	ふっ素	100 未満	100 未満	100 未満	100 未満	100 未満	4000
	ほう素	100 未満	100 未満	100 未満	100 未満	100 未満	4000

※ 網掛けは基準不適合を示す。

図1-1 平成17年度調査 土壌ガス検出区画及び試料採取位置図【第一種特定有害物質】




図1-2 平成17年度調査 汚染判別区画及び試料採取位置図【第二種・第三種特定有害物質】




図2-1 平成24年度調査 上壊ガス検出区画及び試料採取位置図【第一種特定有害物質】





図2-3 平成30年度調査 汚染判明区画及び試料採取位置図






図4-1 形質変更時要届出区域【第一種特定有害物質】





図4-2 形質変更時要届出区域【第二種特定有害物質】



右欄の表記は、左欄の簡略名として用いている。

特定有害物質の種類	簡略名
カドミウム及びその化合物	カドミウム
六価クロム化合物	六価クロム
シアン化合物	シアン
水銀及びその化合物	水銀
セレン及びその化合物	セレン
鉛及びその化合物	鉛
砒素及びその化合物	砒素
ふっ素及びその化合物	ふっ素
ほう素及びその化合物	ほう素
ポリ塩化ビフェニル	PCB
有機りん化合物	有機りん