

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2020-2	指定年月日・指定番号	令和2年4月30日 指 - 160	所在地	名古屋市熱田区三本松町101番20の一部	
調製・訂正年月日		令和2年4月30日（令和2年9月3日一部指定解除、令和4年8月24日指定解除）				
形質変更時要届出区域の概況		駐車場跡地		面積	当初指定時：5050.791㎡ 一部解除後：1055.021㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨			法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置			盛土措置が講じられている。			
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R2.2.19	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	R2.2.19	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
	R2.2.19	ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社フィールド・パートナーズ
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	R2.2.21	R2.7.1 (中間報告)	土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削による除去）	土地所有者	有・無	分別等処理
	R2.2.21	R4.7.6	土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削による除去）	土地所有者	有・無	分別等処理
					有・無	
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態

1 形質変更時要届出区域の所在地

名古屋市熱田区三本松町101番20の一部
(詳細は4のとおり)

2 試料の採取を行った日

平成29年2月16日～22日、
令和元年7月23日～25日、30日、31日、
令和元年8月1日、2日、5日～10日、13日～17日、21日、23日、24日、
令和元年9月9日、13日、
令和元年10月1日、11月27日、
令和2年1月11日

3 調査結果

(1) 土壤ガス調査

表1-1のとおり

(2) 土壤調査(混合)

表2-1、2-2のとおり

(3) 土壤調査(個別)

表3-1、3-2のとおり

(4) 土壤調査(深度)

表4-1～4-7のとおり

(5) 地下水調査

表5-1のとおり

4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図

図1～4のとおり

表1 土壌ガス調査

単位：volppm

調査地点 項目	a1-4	b1-5	b2-5	c1-5	c2-5	d1-5	d2-5	e1-3	定量下限値
クロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
ジクロロメタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1,1-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
四塩化炭素	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
ベンゼン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
1,2-ジクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
トリクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,3-ジクロロプロペン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
1,1,2-トリクロロエタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
テトラクロロエチレン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1

※NDは定量下限値未満を示す

表 2-1 土壌調査 (混合)

分析項目			基準値	定量下限値	a1 (1, 4)	b1 (2, 4, 5, 6, 8)	b2 (2, 4, 5, 6, 8)	c1 (2, 4, 5, 6, 8)
					旧表土	旧表土	旧表土	旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種 特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005 (※0.01)	<	<	<	<
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.002)	<	<	0.002	<
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.006	<	0.005	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.001	0.008	0.015	0.011
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.98	0.80	0.59	0.71
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1 (※0.05)	0.1	0.20	0.1	0.08
	第三種	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<
含有量 (mg/kg)	第二種 特定有害物質	カドミウム及びその化合物	150以下	1.0 (※1)	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10 (※2)	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5 (※1)	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0 (※0.05)	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0 (※2)	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	1100	380	250	300
		砒素及びその化合物	150以下	10 (※1)	<	4	<	4
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100 (※50)	<	230	<	98
		ほう素及びその化合物	4000以下	50 (※5)	<	22	<	15

第三種 : 第三種特定有害物質

< : 定量下限値未満を示す。

: 基準不適合を示す。

斜体 : 既往調査結果を示す (既往調査の定量下限値は※参照)。

表 2-2 土壌調査 (混合)

分析項目			基準値	定量下限値	c2 (2, 4, 5, 6, 8)	d1 (2, 4, 5, 6, 8)	d2 (2, 4, 5, 6, 8)	e1 (3, 6)
					旧表土	旧表土	旧表土	旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種 特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005 (※0.01)	<	<	<	<
		シアン化合物	検出されないこと	0.1	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.002)	<	0.002	<	<
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	<	0.017	0.007	0.026
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.010	0.017	0.003	0.015
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.65	1.2	1.3	1.1
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1 (※0.05)	0.15	0.2	0.2	<
	第三種	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	0.0005	<	<	<	<
含有量 (mg/kg)	第二種 特定有害物質	カドミウム及びその化合物	150以下	1.0 (※1)	<	<	<	<
		六価クロム化合物	250以下	10 (※2)	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5 (※1)	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下	1.0 (※0.05)	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	150以下	1.0 (※2)	<	<	<	<
		鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	440	650	520	950
		砒素及びその化合物	150以下	10 (※1)	3	<	<	24
		ふっ素及びその化合物	4000以下	100 (※50)	120	<	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50 (※5)	12	<	<	<

第三種 : 第三種特定有害物質

< : 定量下限値未満を示す。

: 基準不適合を示す。

斜体 : 既往調査結果を示す (既往調査の定量下限値は※参照)。

表 3-1 土壌調査（個別）

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	a1-1旧表土	a1-4旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.0	0.96
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	340	1900

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	b1-1旧表土	b1-2旧表土	b1-3旧表土	b1-4旧表土	b1-5旧表土
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	350	140	160	250	330

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	b1-6旧表土	b1-7旧表土	b1-8旧表土	b1-9旧表土
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	890	480	410	230

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	b2-1旧表土	b2-2旧表土	b2-3旧表土	b2-4旧表土	b2-5旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.011	0.007	0.007	0.011	0.012
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	220	290	420	230	300

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	b2-6旧表土	b2-7旧表土	b2-8旧表土	b2-9旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.009	0.005	0.020	0.005
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	250	340	390	650

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	c1-1旧表土	c1-2旧表土	c1-3旧表土	c1-4旧表土	c1-5旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.003	<	0.018	0.009	0.025
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	460	120	630	230	300

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	c1-6旧表土	c1-7旧表土	c1-8旧表土	c1-9旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.005	0.013	0.009	0.002
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	590	1800	530	260

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	c2-1旧表土	c2-2旧表土	c2-3旧表土	c2-4旧表土	c2-5旧表土
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	1200	750	1200	320	330

第二種：第二種特定有害物質
<：定量下限値未滿を示す。
：基準不適合を示す。
斜体：既往調査結果を示す(既往調査の定量下限値は※参照)。

表 3-2 土壌調査（個別）

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	c2-6旧表土	c2-7旧表土	c2-8旧表土	c2-9旧表土
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	310	100	220	120

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	d1-1旧表土	d1-2旧表土	d1-3旧表土	d1-4旧表土	d1-5旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.005	0.009	0.002	0.030	0.030
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.015	0.027	0.013	0.004	0.015
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	2.4	2.4	2.7	1.2	0.58
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	490	1300	710	820	850

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	d1-6旧表土	d1-7旧表土	d1-8旧表土	d1-9旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.012	<	0.010	0.014
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.007	0.002	0.016	0.012
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.48	0.84	0.57	0.73
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	240	110	240	470

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	d2-1旧表土	d2-2旧表土	d2-3旧表土	d2-4旧表土	d2-5旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.2	1.5	0.16	1.4	2.3
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	130	940	780	500	190

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	d2-6旧表土	d2-7旧表土	d2-8旧表土	d2-9旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.98	1.6	0.62	0.50
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	320	390	310	95

分析項目			汚染状態に関する基準	定量下限値	e1-3旧表土	e1-6旧表土
溶出量 (mg/L)	第二種	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.008	0.051
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.020	0.018
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.3	0.94
含有量 (mg/kg)	第二種	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	920	1100

第二種：第二種特定有害物質
<：定量下限値未満を示す。
：基準不適合を示す。
斜体：既往調査結果を示す(既往調査の定量下限値は※参照)。

表 4-1 土壌調査（深度）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.5～3.0m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
a1-1	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.0	0.68	1.6	<	0.61	0.50	0.41
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	340	28	13	-	-	<	-

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.5～3.0m	3.0m	4.0m	4.25m	5.0m	6.0m	
a1-4	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.96	0.47	0.99	0.16	0.20	0.15	
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	1900	75	11	-	<	-	

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度			
						旧表土 2.45～2.95m	3.0m	4.0m	5.0m
b1-1	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	350	130	12	43

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度		
						旧表土 2.3～2.8m	3.0m	4.0m
b1-3	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	160	53	140

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
b1-4	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	250	260	160	<	<	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
b1-5	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	330	380	370	38	16	12	14

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
b1-6	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	890	1800	56	36	12	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度		
						旧表土 2.35～2.85m	3.0m	4.0m
b1-7	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	480	16	12

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
b1-8	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	410	310	300	21	<	<	16

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度		
						旧表土 2.35～2.85m	3.0m	4.0m
b1-9	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	230	11	10

- : 調査対象外
< : 定量下限値未満を示す。
斜体 : 基準不適合を示す。
斜体 : 既往調査結果を示す(既往調査の定量下限値は※参照)。

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 1.8～2.3m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
b2-1	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.011	0.019	0.001	0.003	0.004	0.003
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	220	23	-	-	<	-

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度				
						旧表土 1.85～2.35m	2.5m	2.75m	3.0m	4.0m
b2-2	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	290	320	<	11	11

地点名	分析項目			汚染状況に 関する基準	定量 下限値	深度			
						旧表土 2.0～2.5m	2.75m	3.0m	4.0m
b2-3	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	420	340	110	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 1.8～2.3m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
b2-4	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.011	0.003	-	-	0.006	-
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	230	240	10	12	<	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度			
						旧表土 1.75～2.25m	2.5m	3.0m	4.0m
b2-5	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.012	0.002	0.003	0.001
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	300	<	<	10

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 1.65～2.15m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
b2-6	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	250	120	220	<	<	<	15

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 1.85～2.35m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
b2-7	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	340	170	13	12	11	10

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 2.4～2.9m	3.0m	3.5m	3.75m	4.0m	5.0m
b2-8	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.020	0.012	0.001	-	0.008	0.002
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	390	260	250	<	21	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 1.6～2.1m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
b2-9	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	650	310	10	<	<	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c1-1	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	460	490	18	18	<	<

- : 調査対象外
- < : 定量下限値未満を示す。
- : 基準不適合を示す。

表 4-3 土壌調査（深度）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度					
						旧表土 2.25～2.75m	3.0m	3.5m	3.75m	4.0m	5.0m
c1-3	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.018	0.014	0.015	0.005	0.004	0.006
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	630	310	16	－	11	11

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c1-4	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	230	1000	79	<	12	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c1-5	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	0.025	0.008	－	－	<	<
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	300	430	<	11	12	14

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c1-6	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	590	390	16	<	12	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度					
						旧表土 2.15～2.65m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c1-7	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.013	0.015	0.004	0.002	0.002	0.003
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	1800	37	－	－	<	－

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c1-8	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	530	1000	110	<	14	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度		
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	4.0m
c1-9	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	260	45	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度		
						旧表土 2.25～2.75m	3.0m	4.0m
c2-1	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	1200	15	11

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c2-2	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	750	1700	52	11	12	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c2-3	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	1200	270	16	10	14	<

－：調査対象外
<：定量下限値未満を示す。
斜体：基準不適合を示す。
斜体：既往調査結果を示す(既往調査の定量下限値は※参照)。

表 4-4 土壌調査（深度）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c2-4	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	320	220	11	<	11	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c2-5	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	330	720	15	11	10	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
c2-6	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	310	190	42	13	13	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度		
						旧表土 2.3～2.8m	3.0m	4.0m
c2-8	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10 (※5)	220	87	12

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
d1-1	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.015	0.004	0.004	-	-	-	-
			ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	2.4	1.0	1.0	0.21	0.39	0.37	0.36
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	490	260	14	-	-	17	-

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.25～2.75m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
d1-2	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.027	0.018	0.002	-	-	0.002	-
			ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	2.4	1.5	1.8	0.10	0.79	0.67	0.62
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	1300	330	<	-	-	<	-

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.1～2.6m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
d1-3	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.013	0.008	0.002	-	-	-	-
			ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	2.7	2.7	1.2	0.11	0.62	0.78	0.60
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	710	590	15	-	-	<	-

- : 調査対象外
< : 定量下限値未満を示す。
 : 基準不適合を示す。
斜体 : 既往調査結果を示す(既往調査の定量下限値は※参照)。

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.3～2.8m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
d1-4	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.030	<	0.001	-	-	-	-
			ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.2	0.86	0.93	0.41	0.15	0.31	0.35
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150以下	10	820	110	13	-	-	-	-	

地点名		分析項目		汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度					
						旧表土 2.35～2.85m	3.0m	3.5m	3.75m	4.0m	5.0m
d1-5	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.030	0.013	0.026	0.004	0.005	0.001
			砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.015	0.008	-	-	0.003	-
	含有量 (mg/kg)	鉛及びその化合物	150以下	10	850	590	410	25	<	<	

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度		
						旧表土 2.3～2.8m	3.0m	4.0m
d1-6	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.012	0.001	0.004
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	240	78	11

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
d1-7	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.84	0.20	1.9	0.13	0.46	0.58	0.42

地点名	分析項目		汚染状況に関する基準	定量 下限値	深度						
					旧表土 2.15～2.65m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m	
d1-8	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.016	0.005	-	-	0.005	-
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	240	2900	99	31	13	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度		
						旧表土 2.3～2.8m	3.0m	4.0m
d1-9	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.014	0.006	0.003
			砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.012	0.007	0.007
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	470	67	10

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.1～2.6m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
d2-1	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.2	1.4	1.6	0.43	0.50	0.60	0.58

- : 調査対象外
- < : 定量下限値未満を示す。
- : 基準不適合を示す。

表 4-6 土壌調査（深度）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度							
						旧表土 2.1～2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	5.25m	5.5m	6.0m	7.0m
d2-2	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.5	1.1	0.41	1.0	<	0.32	0.31	0.14
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	940	26	10	-	-	-	-	-

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度			
						旧表土 2.1～2.6m	2.75m	3.0m	4.0m
d2-3	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	780	530	23	11

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度		
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	4.0m
d2-4	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.4	0.45	0.39
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	500	12	<

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.1～2.6m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
d2-5	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	2.3	0.93	1.6	0.54	0.31	0.42	0.32
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	190	12	10	-	-	-	-

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 1.85～2.35m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
d2-6	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.98	1.4	1.8	0.95	0.49	0.46	0.39
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	320	11	11	-	-	-	-

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度						
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
d2-7	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.6	1.1	1.1	0.08	0.48	0.51	0.28
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	390	11	<	-	-	-	-

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	定量下限値	深度					
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	3.25m	3.5m	4.0m	5.0m
d2-8	含有量 (mg/kg)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	150以下	10	310	220	26	11	<	<

- : 調査対象外
< : 定量下限値未満を示す。
 : 基準不適合を示す。

表 4-7 土壌調査（深度）

地点名	分析項目			汚染状況に 関する基準	定量 下限値	深度						
						旧表土 2.2～2.7m	3.0m	4.0m	4.25m	4.5m	5.0m	6.0m
e1-3	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.020	0.003	0.004	-	-	-	-
			ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.3	1.2	1.4	<	0.78	0.61	0.37
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	920	270	12	-	-	<	-

地点名	分析項目			汚染状況に 関する基準	定量 下限値	深度					
						旧表土 2.15～2.65m	3.0m	3.5m	3.75m	4.0m	5.0m
e1-6	溶出量 (mg/L)	第二種 特定 有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	0.051	<	-	-	0.006	-
			砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.018	0.003	-	-	0.003	-
			ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.94	1.0	1.3	0.57	0.68	0.18
	含有量 (mg/kg)		鉛及びその化合物	150以下	10	1100	88	-	-	33	-

-

<

: 調査対象外

: 定量下限値未満を示す。

: 基準不適合を示す。

表 5-1 地下水調査

分析項目			地下水基準	定量下限値	a1-1 地下水	a1-4 地下水
地下水濃度 (mg/L)	第二種	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.70	0.48

分析項目			地下水基準	定量下限値	b2-1 地下水	b2-4 地下水	b2-5 地下水	b2-8 地下水
地下水濃度 (mg/L)	第二種	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.003	0.006	0.004	0.007

分析項目			地下水基準	定量下限値	c1-2 地下水	c1-3 地下水	c1-5 地下水	c1-7 地下水
地下水濃度 (mg/L)	第二種	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001 (※0.005)	<	0.003	0.029	0.008
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.0	-	-	-


分析項目			地下水基準	定量下限値	d1-1 地下水	d1-2 地下水	d1-3 地下水	d1-4 地下水	d1-5 地下水	d1-6 地下水	d1-7 地下水	d1-8 地下水	d1-9 地下水
地下水濃度 (mg/L)	第二種	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	<	<	<	-	-	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.005	0.012	0.009	-	0.003	-	-	0.003	0.007
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.81	0.94	1.2	0.62	-	-	0.74	-	-

分析項目			地下水基準	定量下限値	d2-1 地下水	d2-2 地下水	d2-4 地下水	d2-5 地下水	d2-6 地下水	d2-7 地下水
地下水濃度 (mg/L)	第二種	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1.1	1.1	0.69	1.3	1.9	0.42

分析項目			地下水基準	定量下限値	e1-3 地下水	e1-6 地下水
地下水濃度 (mg/L)	第二種	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	0.003	0.003
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.82	0.93

第二種：第二種特定有害物質
-：調査対象外の分析項目
<：定量下限値未満を示す。
：基準不適合を示す。
斜体：既往調査結果を示す(既往調査の定量下限値は※参照)。


図1 形質変更時要届出区域（当初指定時）



凡例

- ：調査対象地（筆の全部）
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（^ひ砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））

図2 試料採取位置図（当初指定時）



凡例

- ：調査対象地（筆の全部）
- ：土壌ガス調査地点
- ：土壌調査地点
- ：地下水調査地点

図3 形質変更時要届出区域（解除した土地）





図4 形質変更時要届出区域（一部解除後）



凡例

 : 調査対象地（筆の全部）

 : 形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））

：形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））