

名古屋市南区におけるシロマダラ *Dinodon orientale* の確認記録

野呂 達哉

なごや生物多様性センター 〒468-0066 愛知県名古屋市天白区元八事5-230

New records of the Oriental odd-tooth snake *Dinodon orientale* in Minami-ku, Nagoya City, Aichi prefecture, Japan

Tatsuya NORO

Nagoya Biodiversity Center, 5-230 Motoyagoto, Tempaku-ku, Nagoya, Aichi 468-0066, Japan

Correspondence:

Tatsuya NORO E-mail: shrew-mole@ace.ocn.ne.jp

シロマダラ *Dinodon orientale* は夜行性で人目につく機会が少ないため、非常に珍しいヘビだと考えられている。しかし、都市域でも稀に見つかることがある。名古屋市内では、これまで、平和公園や猪高緑地といった公園緑地内で確認されていた。しかし、確認事例が少なく、市のレッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類とされている(矢部, 2015)。

今回、市内の都市域である南区において、シロマダラが続けて二例確認されたので報告する。確認地点である南区の笠寺小学校とその周辺については図1に示した。

## 事例1

日時: 2014年9月25日

場所: 南区本星崎町宮浦・名鉄名古屋本線線路沿いの路上 (N 35°5' 21.361", E136°56' 10.388")。

全長40cmほどの死体が発見された。写真のみが残る(図2)。

## 事例2

日時: 2014年10月10日

場所: 南区本星崎町本城・名古屋市立笠寺小学校敷地内 (N 35°5' 24.882", E136°56' 6.701")。

全長20cmほどの幼蛇の死体が発見された。破損が酷いため、正確な計測はできなかった。

無水エタノールによる液浸標本として、なごや生物多様性センターに収蔵した(標本番号:

RE00010)。

今回、名古屋市南区で見つかったシロマダラは、全長40cmほどの亜成体と全長20cmほどの幼体であった。山梨県で行われた調査では、シロマダラの孵化幼体(体長18cm)は9月に現れ、翌年の9月後半には体長が35cmに達するとされる(Yamasaki and Mori, 2015)。これらのことから推測すると、南区で見つかったシロマダラは、事例1が前年度に孵化した個体、事例2が当年に孵化した個体であると考えられる。よって、南区の笠寺小学校周辺においては、シロマダラが繁殖・定着している可能性が非常に高いと言える。

シロマダラは他種のヘビやトカゲ類を専門に捕食する爬虫類食のヘビである。そのため、生息条件として餌となるトカゲ類の生息が必要不可欠である。また、石垣のように昼間に潜む隠れ場所があることも重要な生息条件の一つである。今回、シロマダラが見つかった地域は、道路や宅地に囲まれた都市域であるものの、確認場所である笠寺小学校敷地内とその周辺や北側の七所神社、丹八山公園、南側の星宮社といった場所には、シロマダラの生息条件を満たすと考えられる環境が少ないながらも点在している。シロマダラは稀なヘビとされるが、都市域においても生息条件を満たす環境が残っていれば、今回の事例のように生息している場所があるのかもしれない。今後、更なる情報の収集とフィールドでの生息分布調査が望まれる。




図1. シロマダラの確認地点（名古屋市南区の笠寺小学校とその周辺）  
名古屋都市計画写真地図DVD-ROM Ver1.1より作成.

## 謝辞

シロマダラ発見の情報をいち早く知らせてくださった「名古屋城外堀ヒメボタルを受け継ぐ者たち」の安田和代さんと貴重なシロマダラの記録を提供して下さった笠寺小学校の大西貴久教頭先生ならびに当時笠寺小学校に赴任されていた樫山大祐先生にはこの場を借りて深く感謝いたします。

## 引用文献

- 矢部 隆. 2015. シロマダラ. 名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックなごや2015 動物編, pp.119. 名古屋市環境局環境企画部環境活動推進課, 名古屋市.
- Yamasaki, Y. and Y. Mori. 2015. Natural History of the Oriental Odd-Tooth Snake (*Dinodon orientale*) in Yamanashi, Japan: Seasonal Activity and Body Condition Associated with Sex. *Current Herpetology*, 34(1): 60–66.



図2. 名鉄名古屋本線線路沿いの路上（南区本星崎町宮浦）で発見されたシロマダラの死体

