

測定日 河川（測定地点）		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y	
		荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川				荒子川	E類型	☆☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数				
測定項目（単位）		境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋														
一般項目	採取時刻	時分	10:10	10:57	10:00	9:40	10:05	10:30	10:00	8:33	10:00	9:55	9:50														
	天候		曇	快晴	曇	曇	晴	晴	曇	快晴	快晴	晴	曇														
	気温	℃	18.2	24.6	26.9	28.1	33.4	36.2	30.3	15.1	14.0	10.4	11.6	10.1	21.6	10.1	36.2						12	12	-/12	-/12	
	水温	℃	17.1	21.2	25.0	23.9	30.1	27.8	27.4	21.5	17.5	16.4	17.8	16.7	21.9	16.4	30.1						12	12	-/12	-/12	
	透視度	cm	>100	>100	>100	73	>100	90	>100	>100	>100	>100	>100	>100	97	73	>100			70			12	0	12	-/12	0/12
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
生活環境項目	全水深	m	0.30	0.18	0.29	0.40	0.50	0.41	0.25	0.14	0.16	0.15	0.12	0.14													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30													
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53													
	降雨状況（当日）	mm	13.0	－	0.0	6.5	－	13.5	0.0	－	0.0	0.5	0.0	6.5													
	〃（前日）	mm	－	－	－	1.0	0.0	－	1.0	－	0.0	1.0	－	－													
	〃（前々日）	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	－	1.5	－	19.5	0.0	0.0	0.0													
	pH	mg/L	7.0	7.1	7.2	7.2	7.5	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.5	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	D O	mg/L	7.5	6.4	7.0	7.2	6.7	7.2	5.7	6.5	6.5	5.2	5.8	4.6	6.4	4.6	7.5	2		5		0	12	1	12	0/12	1/12
	B O D	mg/L	6.7	1.2	1.5	0.7	2.7	0.7	1.6	0.5	0.9	4.3	14	9.7	3.7 (4.3)	0.5	14		10		3	1	12	4	12	1/12	4/12
	C O D	mg/L	7.6	7.5	7.8	5.1	4.5	3.6	7.8	5.8	5.9	8.8	9.1	10	7.0	3.6	10					12	12	-/12	-/12		
	S S	mg/L	4	3	3	8	5	3	2	2	2	1	1	1	3	1	8	－	10			12	0	12	-/12	0/12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	5.6		3.9		2.5		6.7		7.1		9.7		5.9	2.5	9.7					6	6	-/6	-/6		
	全リン	mg/L	0.48		0.32		0.16		0.46		1.4		0.86		0.61	0.16	1.40					6	6	-/6	-/6		
	全亜鉛	mg/L		0.023			0.010			0.029			0.031		0.023	0.010	0.031	0.03	0.03	1	4	1	4	1/4	1/4		
	ノニルフェノール	mg/L						0.00007							0.00007	0.00007	0.00007	0.002	0.002	0	1	0	1	0/1	0/1		
L A S	mg/L						<0.0006							0.0006	0.0006	0.0006	0.05	0.05	0	1	0	1	0/1	0/1			
ふん便性大腸菌群数	条/100ml	<2	2	<2	<2	36	750	10	2	<2	<2	<2	<2	68	<2	750			1000		12	0	12	-/12	0/12		
健康項目	カドミウム	mg/L																0.003	0.003								
	全シアン	mg/L																0.1	0.1								
	鉛	mg/L																0.01	0.01								
	六価クロム	mg/L																0.05	0.05								
	砒素	mg/L																0.01	0.01								
	総水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	アルキル水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	P C B	mg/L																0.0005	0.0005								
	ジクロロメタン	mg/L																0.02	0.02								
	四塩化炭素	mg/L																0.002	0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																0.004	0.004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																0.1	0.1								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																0.04	0.04								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																1	1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																0.006	0.006								
	トリクロロエチレン	mg/L																0.01	0.01								
	テトラクロロエチレン	mg/L																0.01	0.01								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																0.002	0.002								
	チウラム	mg/L																0.006	0.006								
	シマジン	mg/L																0.003	0.003								
チオベンカルブ	mg/L																0.02	0.02									
ベンゼン	mg/L																0.01	0.01									
セレン	mg/L																0.01	0.01									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																10	10									
要監視項目	ふっ素	mg/L																0.8	0.8								
	ほう素	mg/L																1	1								
	1,4-ジオキ																										

測定日 河川（測定地点）		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y			
		荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川				荒子川	E類型	☆	超過数	検体数	超過数	検体数						
測定項目（単位）		荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所																
一般項目	採取時刻	時分	8:55	8:55	10:30	10:30	9:42	11:11	10:40	10:35	11:15	10:50	9:40	10:45															
	天候		曇	快晴	曇	曇	曇	晴	曇	快晴	晴	晴	晴	曇															
	気温	℃	16.4	13.7	27.5	29.7	32.2	36.3	28.3	18.9	10.9	9.6	9.0	10.9	20.3	9.0	36.3							12	12	-12	-12		
	水温	℃	15.6	18.8	25.0	26.2	29.3	29.5	26.8	15.5	13.7	8.4	8.5	10.3	19.0	8.4	29.5							12	12	-12	-12		
	透視度	cm	40	42	38	38	56	35	44	26	56	73	25	19	41	19	73				30			12	3	12	-12	3/12	
	透明度	m																											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭															
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心															
	色相		淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄色															
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層															
	全水深	m	0.60	0.56	0.58	0.55	0.63	0.55	0.35	0.51	0.33	0.31	0.80	0.29															
	水色																												
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30															
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53															
	降雨状況（当日）	mm	13.0	－	0.0	6.5	－	13.5	0.0	－	0.0	0.5	0.0	6.5															
	〃（前日）	mm	－	－	－	1.0	0.0	－	1.0	－	0.0	1.0	－	－															
	〃（前々日）	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	－	1.5	－	19.5	0.0	0.0	0															
生活環境項目	pH		8.5	9.2	9.1	9.0	8.2	8.2	8.6	9.3	8.2	8.8	9.4	9.7	8.9	8.2	9.7	6.0	8.5	6.5	8.5	8	12	8	12	8/12	8/12		
	D O	mg/L	12	14	14	12	8.3	10	12	14	10	15	18	21	13	8.3	21	2	3			0	12	0	12	0/12	0/12		
	B O D	mg/L	4.4	5.2	4.8	5.9	2.9	7.0	4.2	5.6	4.0	4.2	11	11	5.9 (5.9)	2.9	11.0	10		8	2	12	2	12	2/12	2/12			
	C O D	mg/L	6.9	11	9.2	8.4	6.3	8.3	9.1	7.8	8.2	7.4	14	14	9.2	6.3	14							12	12	-12	-12		
	S S	mg/L	8	11	12	15	4	11	9	12	8	5	18	21	11	4	21	－		20	－	12	1	12	-12	1/12			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND							2	2	-2	-2		
	全窒素	mg/L	2.6		2.1		1.5		2.0		5.1		5.1		3.1	1.5	5.1							6	6	-6	-6		
	全リン	mg/L	0.31		0.21		0.24		0.15		0.52		0.75		0.36	0.15	0.75							6	6	-6	-6		
	全亜鉛	mg/L	0.012	0.010	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008	0.003	0.021	0.016	0.014	0.014	0.010	0.003	0.021	0.03		0.03	0	12	0	12	0/12	0/12			
	ノニルフェノール	mg/L	0.00008	0.00013	0.00006	0.00010	0.00037	0.00023	0.00023	0.00009	0.00020	0.00012	0.00008	0.00007	0.00015	0.00006	0.00037	0.002		0.002	0	12	0	12	0/12	0/12			
	L A S	mg/L	0.0077	0.0046	<0.0006	0.0009	<0.0006	0.0012	0.0024	0.0006	0.0049	0.027	0.0075	<0.0006	0.0049	<0.0006	0.027	0.05		0.05	0	12	0	12	0/12	0/12			
	ふん便性大腸菌群数 （個/100ml）																												
健康項目	ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003		0.003	0	6	0	6	0/6	0/6			
	全ｼﾝｸﾞ	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	0.1		0.1	0	6	0	6	0/6	0/6			
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01		0.01	0	6	0	6	0/6	0/6			
	六価ｸﾛﾛﾑ	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05		0.05	0	6	0	6	0/6	0/6			
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2			
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005		0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6			
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND	0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1			
	P C B	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1			
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4			
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾂﾅﾝ	mg/L		0.0074			0.0055			0.025			0.015		0.013	0.0055	0.025	0.004		0.004	4	4	4	4	4/4	4/4			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｲﾂﾅﾝ	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1		0.1	0	4	0	4	0/4	0/4			
	ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾂﾅﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04		0.04	0	4	0	4	0/4	0/4			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾂﾅﾝ	mg/L		<0.1			<0.1																						

測定日		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値			m/n	x/y			
河川（測定地点）		中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	(75%値)			E 類型	☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数					
測定項目（単位）		東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋														
一般項目	採取時刻	時分	10:35	10:10	10:30	9:55	10:40	10:10	10:35	10:00	10:35	10:00	10:25	10:05													
	天候		雨	快晴	曇	曇	晴	晴	曇	快晴	晴	快晴	晴	曇													
	気温	℃	16.0	26.1	27.1	28.5	34.0	31.9	29.7	18.9	12.4	10.8	11.9	13.4	21.7	10.8	34.0					12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	15.7	20.7	25.7	28.2	32.1	30.3	27.6	16.8	12.2	11.2	10.5	12.2	20.3	10.5	32.1					12	12	-/12	-/12		
	透視度	cm	32	15	37	14	41	24	65	>100	64	13	10	8	35	8	>100		50			12	9	12	-/12	9/12	
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	黄褐色	淡黄色	黄褐色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	黄褐色	黄褐色	黄褐色													
	採取水深	m	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.70													
	全水深	m	3.55	3.55	3.57	3.57	3.57	3.58	3.56	3.56	3.54	3.54	3.58	3.51													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30													
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53													
	降雨状況（当日）	mm	13.0	-	0.0	6.5	-	13.5	0.0	-	0.0	0.5	0.0	6.5													
〃（前日）	mm	-	-	-	1.0	0.0	-	1.0	-	0.0	1.0	-	-														
〃（前々日）	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	-	1.5	-	19.5	0.0	0.0	0														
生活環境項目	pH		7.5	9.4	8.3	9.0	8.9	8.6	7.5	7.4	7.5	8.9	9.0	9.1	8.4	7.4	9.4	6.0	8.5	6.5	8.5	7	12	7	12	7/12	7/12
	D O	mg/L	10	16	12	14	10	10	8.7	8.3	9.4	16	17	18	12	8.3	18	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	B O D	mg/L	6.3	19	5.4	10	3.8	7.7	3.4	1.8	4.2	24	17	36	12 (17)	1.8	36		10		5	4	12	8	12	4/12	8/12
	C O D	mg/L	7.9	14	6.7	9.6	6.8	8.1	5.6	4.3	6.6	23	30	48	14	4.3	48					12	12	-/12	-/12		
	S S	mg/L	2	17	10	11	3	7	2	1	4	53	62	88	22	1	88	-		15	-	12	4	12	-/12	4/12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					2	2	-/2	-/2		
	全窒素	mg/L	3.2		2.9		1.1		2.0		2.8		5.9		3.0	1.1	5.9					6	6	-/6	-/6		
	全リン	mg/L	0.22		0.28		0.10		0.10		0.10		0.45		0.21	0.10	0.45					6	6	-/6	-/6		
	全亜鉛	mg/L	0.031	0.019	0.017	0.014	0.006	0.012	0.015	0.023	0.030	0.048	0.049	0.062	0.027	0.006	0.062	0.03		0.03	4	12	4	12	4/12	4/12	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00009	0.00009	0.00042	<0.00006	0.00009	<0.00006	0.00009	<0.00006	0.00011	0.00025	0.00017	0.00016	0.00014	<0.0006	0.00042	0.002		0.002	0	12	0	12	0/12	0/12	
	L A S	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0033	<0.0006	0.0032	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0010	<0.0006	0.0033	0.05		0.05	0	12	0	12	0/12	0/12	
	ふん便性大腸菌群数	数/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003		0.003	0	6	0	6	0/6	0/6	
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	0.1		0.1	0	6	0	6	0/6	0/6	
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01		0.01	0	6	0	6	0/6	0/6	
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05		0.05	0	6	0	6	0/6	0/6	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2	
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005		0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6	
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND	0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	P C B	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004		0.004	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1		0.1	0	4	0	4	0/4	0/4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04		0.04	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1		1	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006																							

	測定日		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値			条例目標値			法基準値			条例目標値			m/n	x/y
	河川（測定地点）		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川				D類型	☆☆☆				超 過 数	検 体 数	超 過 数	検 体 数					
	測定項目（単位）		小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋																	
一般項目	採取時刻	時分	9:20	9:20	9:20	9:20	9:10	9:20	9:20	9:20	9:15	9:25	9:15	9:22																	
	天候		曇	快晴	曇	曇	晴	晴	晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇																	
	気温	℃	17.8	19.8	28.2	28.3	35.3	32.8	30.3	14.9	13.4	8.8	10.4	12.4	21.0	8.8	35.3									12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	17.0	20.4	24.3	25.2	29.2	29.2	27.1	17.5	13.5	12.7	11.2	13.8	20.1	11.2	29.2									12	12	-/12	-/12		
	透視度	cm	96	39	47	74	97	>100	97	85	64	72	67	81	77	39	>100									70	12	4	12	-/12	4/12
	透明度	m																													
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭																	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心																
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色																
	採取水深	m	表層	0.62	0.55	表層	0.62	0.67	0.73	表層	表層	0.69	表層	0.57																	
	全水深	m	1.98	3.14	2.76	2.44	3.10	3.38	3.66	2.27	2.35	3.45	2.47	2.85																	
	水色																														
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30																	
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53																	
	降雨状況（当日）	mm	13.0	－	0.0	6.5	－	13.5	0.0	－	0.0	0.5	0.0	6.5																	
〃（前日）	mm	－	－	－	1.0	0.0	－	1.0	－	0.0	1.0	－	－																		
〃（前々日）	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	－	1.5	－	19.5	0.0	0.0	0.0																		
生活環境項目	pH		6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	7.0	6.7	6.9	6.9	6.9	6.7	7.0	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12				
	DO	mg/L	6.0	4.6	5.4	3.0	3.9	3.9	3.4	5.9	6.2	6.6	5.8	5.0	5.0	3.0	6.6	2	5			0	12	5	12	0/12	5/12				
	BOD	mg/L	5.1	6.5	3.5	3.1	2.6	2.1	2.4	2.4	2.4	2.0	2.7	1.8	3.1 (3.1)	1.8	6.5		8	3	0	12	4	12	0/12	4/12					
	COD	mg/L	9.7	10	9.3	7.4	7.5	6.8	8.1	7.8	7.0	7.8	7.4	8.8	8.1	6.8	10.0							12	12	-/12	-/12				
	SS	mg/L	4	7	14	5	3	3	3	3	6	6	5	4	5	3	14	100	10	0	12	1	12	0/12	1/12						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																													
	全窒素	mg/L		6.7											6.7	6.7	6.7							1	1	-/1	-/1				
	全リン	mg/L		0.75											0.75	0.75	0.75							1	1	-/1	-/1				
	全亜鉛	mg/L		0.048											0.048	0.048	0.048	0.03	0.03			1	1	1	1	1/1	1/1				
	ノニルフェノール	mg/L	0.00013												0.00013	0.00013	0.00013	0.002	0.002			0	1	0	1	0/1	0/1				
	LAS	mg/L	0.0080												0.0080	0.0080	0.0080	0.05	0.05			0	1	0	1	0/1	0/1				
ふん便性大腸菌群数	数/100ml	2000	24000	550	5700	510	550	5400	60	2400	440	290	600	3500	60	24000					1000	12	5	12	-/12	5/12					
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003			0	2	0	2	0/2	0/2				
	全シアン	mg/L					ND						ND		ND	ND	ND	0.1	0.1			0	2	0	2	0/2	0/2				
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01			0	2	0	2	0/2	0/2				
	六価クロム	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05			0	2	0	2	0/2	0/2				
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01			0	2	0	2	0/2	0/2				
	総水銀	mg/L																0.0005	0.0005												
	アルキル水銀	mg/L																0.0005	0.0005												
	PCB	mg/L																0.0005	0.0005												
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02			0	2	0	2	0/2	0/2				
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002			0	2	0	2	0/2	0/2				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004			0	2	0	2	0/2	0/2				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1			0	2	0	2	0/2	0/2				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04			0	2	0	2	0/2	0/2				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1	1			0	2	0	2	0/2	0/2				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006			0	2	0	2	0/2	0/2				
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.																

測定日		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値			m/n	x/y		
河川（測定地点）		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	(75%値)				D 類型	☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数			
測定項目（単位）		港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋													
一般項目	採取時刻	時分	11:20	10:55	11:10	10:50	11:20	10:50	11:15	10:55	11:10	10:45	11:15	10:50												
	天候		曇	快晴	曇	曇	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	晴	曇												
	気温	℃	14.1	19.7	26.6	30.6	33.4	31.0	27.9	20.1	17.6	12.6	12.4	14.3	21.7	12.4	33.4					12	12	-/12	-/12	
	水温	℃	15.5	21.0	25.0	27.1	32.0	30.5	27.2	19.8	14.8	13.2	12.0	13.0	20.9	12.0	32.0					12	12	-/12	-/12	
	透視度	cm	44	28	20	51	16	28	92	>100	>100	>100	>100	>100	65	16	>100		50			12	5	12	-/12	5/12
	透明度	m																								
	臭気		無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		淡黄色	淡黄色	淡褐色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色												
	採取水深	m	1.10	1.19	1.11	1.05	1.37	1.37	1.30	1.23	1.32	1.42	1.29	1.33												
	全水深	m	5.54	5.96	5.57	5.25	6.89	6.89	6.53	6.16	6.63	7.10	6.46	6.66												
	水色																									
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30												
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53												
	降雨状況（当日）	mm	13.0	－	0.0	6.5	－	13.5	0.0	－	0.0	0.5	0.0	6.5												
〃（前日）	mm	－	－	－	1.0	0.0	－	1.0	－	0.0	1.0	－	－													
〃（前々日）	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	－	1.5	－	19.5	0.0	0.0	0.0													
生活環境項目	pH		7.3	8.0	8.0	7.1	8.3	7.9	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.5	7.0	8.3	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	6.9	9.7	11	3.0	11	10	4.6	5.5	4.3	5.6	5.7	5.6	6.9	3.0	11	2		5	0	12	3	12	0/12	3/12
	BOD	mg/L	5.4	16	16	4.9	8.7	10	3.4	1.5	2.2	2.4	2.3	2.5	6.3 (8.7)	1.5	16		8	5	4	12	5	12	4/12	5/12
	COD	mg/L	6.1	11	13	6.8	8.7	9.0	5.7	4.4	6.1	4.9	5.2	6.0	7.2	4.4	13					12	12	-/12	-/12	
	SS	mg/L	2	10	11	3	14	9	1	<1	1	2	1	2	5	1	14	100		15	0	12	0	12	0/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					2	2	-/2	-/2	
	全窒素	mg/L	4.1		5.0		3.6		3.3		5.1		6.3		4.6	3.3	6.3					6	6	-/6	-/6	
	全リン	mg/L	0.27		0.62		0.25		0.28		0.24		0.23		0.32	0.23	0.62					6	6	-/6	-/6	
	全亜鉛	mg/L	0.024	0.024	0.017	0.024	0.020	0.018	0.023	0.023	0.049	0.025	0.031	0.030	0.026	0.017	0.049	0.03		0.03	2	12	2	12	2/12	2/12
	ノニルフェノール	mg/L	0.00011	0.00009	0.00008	0.00011	0.00017	0.00013	0.00010	0.00020	0.00026	0.00018	0.00013	0.00019	0.00015	0.00008	0.00026	0.002		0.002	0	12	0	12	0/12	0/12
	LAS	mg/L	0.0017	0.0030	<0.0006	0.024	<0.0006	0.0006	0.0020	0.0019	0.016	0.015	0.010	0.022	0.010	<0.0006	0.0240	0.05		0.05	0	12	0	12	0/12	0/12
ふん便性大腸菌群数	数/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	6	0	6	0/6	0/6		
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	6	0	6	0/6	0/6	
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	6	0	6	0/6	0/6	
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	6	0	6	0/6	0/6	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2	
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6	
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	4	0	4	0/4	0/4	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0/4	0/4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.000																			

測定日 河川（測定地点） 測定項目（単位）		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	超過数	検体数	超過数	検体数	m/n	x/y	
		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川				山崎川	D類型	☆☆☆								
一般項目	採取時刻	時分	9:35	9:20	9:20	9:10	9:15	9:15	9:20	9:20	9:20	9:15	9:30	9:20													
	天候		曇	快晴	曇	曇	晴	薄曇	曇	快晴	晴	快晴	快晴	曇													
	気温	℃	17.1	17.9	27.2	27.4	33.2	31.5	32.8	13.9	8.9	7.5	9.4	10.5	19.8	7.5	33.2						12	12	-/12	-/12	
	水温	℃	16.8	15.8	22.2	24.2	26.3	24.5	23.7	14.9	11.5	10.6	9.8	12.7	17.8	9.8	26.3						12	12	-/12	-/12	
	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	70	>100	>100	>100	>100	>100	>100						12	0	12	-/12	0/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.08	0.05	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07	0.07													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30													
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53													
	降雨状況（当日）	mm	13.0	－	0.0	6.5	－	13.5	0.0	－	0.0	0.5	0.0	6.5													
	〃（前日）	mm	－	－	－	1.0	0.0	－	1.0	－	0.0	1.0	－	－													
	〃（前々日）	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	－	1.5	－	19.5	0.0	0.0	0.0													
生活環境項目	pH		6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.7	6.7	7.0	6.9	6.7	6.8	6.8	6.7	7.0	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	D O	mg/L	8.7	6.8	7.8	6.4	7.2	6.9	6.2	8.9	9.6	9.8	10	9.7	8.2	6.2	10	2	5			0	12	0	12	0/12	0/12
	B O D	mg/L	2.7	2.5	1.5	1.4	1.6	1.2	1.9	0.6	1.4	0.7	1.1	1.5	1.5 (1.6)	0.6	2.7	8	3	0	12	0	12	0/12	0/12		
	C O D	mg/L	4.1	5.1	3.5	3.6	4.0	2.5	4.5	2.6	3.0	1.4	2.4	2.5	3.3	1.4	5.1					12	12	-/12	-/12		
	S S	mg/L	5	4	4	3	4	2	4	1	5	2	3	3	3	1	5	100	10	0	12	0	12	0/12	0/12		
	n－ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	1.3		1.7		1.5		1.8		1.7		1.7		1.6	1.3	1.8					6	6	-/6	-/6		
	全リン	mg/L	0.048		0.049		0.047		0.062		0.29		0.028		0.087	0.028	0.290					6	6	-/6	-/6		
	全亜鉛	mg/L		0.012			0.011			0.016			0.028		0.017	0.011	0.028	0.03	0.03	0	4	0	4	0/4	0/4		
	ノニルフェノール	mg/L						0.00006							0.00006	0.00006	0.00006	0.002	0.002	0	1	0	1	0/1	0/1		
	L A S	mg/L						0.0007							0.0007	0.0007	0.0007	0.05	0.05	0	1	0	1	0/1	0/1		
	ふん便性大腸菌群数（数/100ml）		1500	17000	600	550	550	930	1900	410	1900	240	260	240	2200	240	17000		1000		12	4	12	-/12	4/12		
	健康項目	カドミウム	mg/L																0.003	0.003							
全シソ		mg/L																0.1	0.1								
鉛		mg/L																0.01	0.01								
六価クロム		mg/L																0.05	0.05								
砒素		mg/L																0.01	0.01								
総水銀		mg/L																0.0005	0.0005								
アルキル水銀		mg/L																0.0005	0.0005								
P C B		mg/L																0.0005	0.0005								
ジクロロメタン		mg/L																0.02	0.02								
四塩化炭素		mg/L																0.002	0.002								
1,2-ジクロロエタン		mg/L																0.004	0.004								
1,1-ジクロロエチレン		mg/L																0.1	0.1								
シス－1,2-ジクロロエチレン		mg/L																0.04	0.04								
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L																1	1								
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L																0.006	0.006								
トリクロロエチレン		mg/L																0.01	0.01								
テトラクロロエチレン		mg/L																0.01	0.01								
1,3-ジクロロプロパン		mg/L																0.002	0.002								
チウラム		mg/L																0.006	0.006								
シマジン		mg/L																0.003	0.003								
チオベンカルブ		mg/L																0.02	0.02								
ベンゼン		mg/L																0.01	0.01								
セレン	mg/L																0.01	0.01									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																10	10									
ふっ素	mg/L																0.8	0.8									
ほう素	mg/L																1	1									

測定日		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 D類型	条例目標値 ☆	法基準値 超過数	条例目標値 検体数	超過数	検体数	m/n	x/y		
河川（測定地点）		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川													
測定項目（単位）		道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋													
一般項目	採取時刻	時分	11:10	11:25	10:55	10:55	10:40	10:45	10:55	11:05	11:00	10:45	11:00	10:30												
	天候		曇	快晴	曇	曇	晴	薄曇	曇	快晴	晴	晴	晴	曇												
	気温	℃	16.8	21.8	29.1	28.2	34.3	31.9	32.2	15.8	12.6	11.7	10.1	10.9	21.3	10.1	34.3				12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	18.0	21.4	25.2	27.5	32.7	30.3	28.7	21.3	14.3	15.2	15.0	15.5	22.1	14.3	32.7				12	12	-/12	-/12		
	透視度	cm	32	30	34	18	17	33	68	>100	>100	34	52	55	48	17	>100		30		12	2	12	-/12	2/12	
	透明度	m																								
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡灰黄色	淡黄緑色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡灰黄色	淡黄色												
	採取水深	m	0.63	0.66	0.61	0.57	0.92	0.82	0.78	0.83	0.91	0.88	0.88	0.85												
	全水深	m	3.16	3.32	3.05	2.86	4.60	4.10	3.90	4.18	4.57	4.40	4.40	4.25												
	水色																									
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30												
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53												
	降雨状況（当日）	mm	13.0	－	0.0	6.5	－	13.5	0.0	－	0.0	0.5	0.0	6.5												
〃（前日）	mm	－	－	－	1.0	0.0	－	1.0	－	0.0	1.0	－	－													
〃（前々日）	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	－	1.5	－	19.5	0.0	0.0	0.0													
生活環境項目	pH		7.3	8.2	7.9	6.9	8.0	7.7	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4	6.9	8.2	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	5.5	11	7.3	1.3	10	10	5.6	5.2	6.2	4.4	4.7	5.1	6.4	1.3	11	2	3	1	12	1	12	1/12	1/12	
	BOD	mg/L	5.6	7.7	9.1	7.3	7.7	5.2	3.5	1.7	1.9	5.6	3.7	3.6	5.2 (7.3)	1.7	9.1	8	8	1	12	1	12	1/12	1/12	
	COD	mg/L	8.2	8.8	8.9	7.8	9.4	7.5	6.1	4.8	5.9	9.3	9.8	9.2	8.0	4.8	9.8				12	12	-/12	-/12		
	SS	mg/L	3	4	9	3	12	7	3	1	1	5	4	3	5	1	12	100	20	0	12	0	12	0/12	0/12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND				2	2	-/2	-/2		
	全窒素	mg/L	6.2		5.2		5.1		4.5		7.5		11		6.6	4.5	11				6	6	-/6	-/6		
	全リン	mg/L	0.24		0.25		0.14		0.27		0.41		0.43		0.29	0.14	0.43				6	6	-/6	-/6		
	全亜鉛	mg/L	0.021	0.018	0.015	0.018	0.013	0.021	0.018	0.013	0.031	0.013	0.086	0.013	0.023	0.013	0.086	0.03	0.03	2	12	2	12	2/12	2/12	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00010	0.00008	<0.00006	0.00008	0.00013	0.00011	0.00011	0.00006	0.00009	0.00016	0.00022	0.00028	0.00012	<0.0006	0.00028	0.002	0.002	0	12	0	12	0/12	0/12	
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.013	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.010	0.022	0.0061	0.017	0.0060	<0.0006	0.022	0.05	0.05	0	12	0	12	0/12	0/12	
ふん便性大腸菌群数	数/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	6	0	6	0/6	0/6		
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	6	0	6	0/6	0/6	
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	6	0	6	0/6	0/6	
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	6	0	6	0/6	0/6	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2	
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6	
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	ジクロロメタン	mg/L		0.003			<0.002			<0.002			<0.002		0.003	<0.002	0.003	0.02	0.02	0	4	0	4	0/4	0/4	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0/4	0/4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006	0	4	0	4	0/4	0/4</	

測定日		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C類型	条例目標値 ☆☆	法基準値 超過数	検体数	法基準値 超過数	検体数	m/n	x/y			
河川（測定地点）		天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川													
測定項目（単位）		天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋													
一般項目	採取時刻	時分	10:40	10:30	10:40	10:45	11:10	10:25	11:15	10:30	10:15	11:10	10:30	10:55													
	天候		曇	快晴	曇	曇	曇	曇	曇	快晴	晴	曇	薄曇	曇													
	気温	℃	14.8	22.0	26.0	28.0	35.1	32.9	28.5	19.1	11.4	11.3	9.0	13.2	20.9	9.0	35.1				12	12	-/12	-/12			
	水温	℃	15.7	21.0	24.0	26.0	29.5	28.0	25.8	17.9	14.5	11.7	11.1	13.6	19.9	11.1	29.5				12	12	-/12	-/12			
	透視度	cm	92	65	98	>100	84	>100	>100	>100	>100	>100	>100	92	94	65	>100		50		12	0	12	-/12	0/12		
	透明度	m																									
	臭気		無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.26	0.32	0.32	0.29	1.08	1.05	0.64	0.45	0.45	0.70	0.32	0.60													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30													
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53													
	降雨状況（当日）	mm	13.0	－	0.0	6.5	－	13.5	0.0	－	0.0	0.5	0.0	6.5													
〃（前日）	mm	－	－	－	1.0	0.0	－	1.0	－	0.0	1.0	－	－														
〃（前々日）	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	－	1.5	－	19.5	0.0	0.0	0.0														
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.4	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12	
	DO	mg/L	7.6	7.0	6.9	6.8	5.9	6.2	6.5	8.6	8.9	7.3	7.6	7.6	7.2	5.9	8.9	5		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD	mg/L	6.1	2.8	2.6	1.3	1.3	0.9	1.5	1.0	1.9	3.5	4.3	7.4	2.9 (3.5)	0.9	7.4		5		5	2	12	2	12	2/12	2/12
	COD	mg/L	7.7	7.5	6.2	5.2	5.4	4.6	6.6	5.1	5.3	6.0	6.2	8.0	6.2	4.6	8.0					12	12	-/12	-/12		
	SS	mg/L	5	7	3	6	2	1	2	1	4	3	1	5	3	1	7	50		15	0	12	0	12	0/12	0/12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L		5.6											5.6	5.6	5.6				－	1	－	1	-/1	-/1	
	全リン	mg/L		0.28											0.28	0.28	0.28				－	1	－	1	-/1	-/1	
	全亜鉛	mg/L		0.029											0.029	0.029	0.029	0.03		0.03	0	1	0	1	0/1	0/1	
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1	
LAS	mg/L		0.0021											0.0021	0.0021	0.0021	0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1		
ふん便性大腸菌群数	個/100ml																										
健康項目	ｶﾞﾄﾞﾐﾕﾑ	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2		
	全ｼｱﾝ	mg/L					ND						ND		ND	ND	0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2		
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	六価ｸﾛﾑ	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2		
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	総水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	P C B	mg/L																0.0005	0.0005								
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2	
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	1		1	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2		
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002		0.002	0						

測定日		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C類型	条例目標値 ☆☆	法基準値 超過数	検体数	法基準値 超過数	検体数	m/n	x/y		
河川（測定地点）		天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋													
測定項目（単位）																										
一般項目	採取時刻	時分	11:05	8:45	10:48	11:01	10:50	10:35	10:51	8:55	10:10	9:40	11:32	10:30												
	天候		曇	快晴	曇	曇	晴	曇	曇	快晴	晴	晴	晴	曇												
	気温	℃	15.2	13.5	26.8	29.4	34.4	32.1	26.9	15.2	11.4	10.2	10.8	13.1	19.9	10.2	34.4				12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	18.2	17.2	24.8	25.6	30.4	29.0	26.5	15.6	12.3	11.8	10.6	13.0	19.6	10.6	30.4				12	12	-/12	-/12		
	透視度	cm	>100	69	38	40	38	33	75	>100	46	64	84	73	63	33	>100		50		12	5	12	-/12	5/12	
	透明度	m																								
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色												
	採取水深	m	表層	0.72	表層	表層	0.71	0.77	0.63	表層	表層	0.58	表層	0.63												
	全水深	m	1.73	3.62	2.15	1.65	3.55	3.85	3.15	2.40	2.46	2.90	2.38	3.15												
	水色																									
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30												
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53												
	降雨状況（当日）	mm	13.0	－	0.0	6.5	－	13.5	0.0	－	0.0	0.5	0.0	6.5												
〃（前日）	mm	－	－	－	1.0	0.0	－	1.0	－	0.0	1.0	－	－													
〃（前々日）	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	－	1.5	－	19.5	0.0	0.0	0.0													
生活環境項目	pH		7.2	7.4	7.8	7.3	8.5	8.1	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.5	7.2	8.5	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	D O	mg/L	4.3	5.7	8.5	4.3	13	11	4.9	6.6	7.6	5.6	6.8	6.1	7.0	4.3	13	5	5	5	3	12	3	12	3/12	3/12
	B O D	mg/L	2.0	1.6	5.7	2.2	6.0	6.0	2.6	1.0	1.9	1.7	1.2	1.6	2.8 (2.6)	1.0	6.0		5	5	3	12	3	12	3/12	3/12
	C O D	mg/L	5.0	7.3	7.1	5.2	8.1	7.0	4.9	4.3	6.6	3.9	5.9	7.8	6.1	3.9	8.1					12	12	-/12	-/12	
	S S	mg/L	1	2	10	6	14	7	2	1	3	2	2	2	4	1	14	50	15	0	12	0	12	0/12	0/12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					2	2	-/2	-/2	
	全窒素	mg/L	3.4		4.8		3.2		2.9		5.6		5.6		4.3	2.9	5.6					6	6	-/6	-/6	
	全リン	mg/L	0.32		0.48		0.36		0.34		0.36		0.23		0.35	0.23	0.48					6	6	-/6	-/6	
	全亜鉛	mg/L	0.022	0.019	0.016	0.013	0.012	0.014	0.014	0.017	0.034	0.012	0.028	0.027	0.019	0.012	0.034	0.03	0.03	1	12	1	12	1/12	1/12	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00013	0.00014	0.00018	0.00009	0.00016	0.00013	0.00010	0.00017	0.00026	0.00007	0.00014	0.00024	0.00015	0.00007	0.00026	0.002	0.002	0	12	0	12	0/12	0/12	
	L A S	mg/L	<0.0006	0.0011	<0.0006	0.0006	0.0017	<0.0006	0.0022	0.0013	0.015	0.0091	0.0043	0.0027	0.0033	<0.0006	0.015	0.05	0.05	0	12	0	12	0/12	0/12	
	ふん便性大腸菌群数	数/100ml																								
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	6	0	6	0/6	0/6	
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	6	0	6	0/6	0/6	
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	6	0	6	0/6	0/6	
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	6	0	6	0/6	0/6	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2	
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6	
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	P C B	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	4	0	4	0/4	0/4	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0/4	0/4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.00.											

測定日		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均				法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値						
河川（測定地点）		植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	(75%値)	最低	最高						m/n	x/y				
測定項目（単位）		植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋					—	☆☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数				
一般項目	採取時刻	時分	8:50	8:20	8:30	8:25	8:20	8:45	8:40	8:30	8:45	8:35	9:00	8:50													
	天候		曇	快晴	曇	曇	快晴	薄曇	曇	快晴	晴	快晴	快晴	曇													
	気温	℃	17.5	17.6	26.2	28.0	33.6	32.2	30.2	13.8	8.5	6.5	6.1	10.1	19.2	6.1	33.6					12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	17.2	17.2	23.0	25.2	29.4	27.0	25.8	15.3	11.8	11.2	9.5	12.5	18.8	9.5	29.4					12	12	-/12	-/12		
	透視度	cm	81	>100	>100	>100	95	>100	>100	>100	>100	>100	95	>100	98	81	>100			70		12	0	12	-/12	0/12	
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	無色	淡褐色	淡褐色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.43	0.47	0.41	0.47	0.49	0.45	0.37	0.36	0.60	0.34	0.42	0.45													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30													
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53													
降雨状況（当日）	mm	13.0	—	0.0	6.5	—	13.5	0.0	—	0.0	0.5	0.0	6.5														
〃（前日）	mm	—	—	—	1.0	0.0	—	1.0	—	0.0	1.0	—	—														
〃（前々日）	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	—	1.5	—	19.5	0.0	0.0	0.0														
生活環境項目	pH		7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	—	—	6.5	8.5	—	12	0	12	-/12	0/12
	DO	mg/L	8.3	8.3	7.1	7.1	6.2	6.8	6.7	8.1	8.9	9.1	9.6	8.8	7.9	6.2	9.6	—	—	5		—	12	0	12	-/12	0/12
	BOD	mg/L	2.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.1	1.0	1.8	2.0	2.7	2.5	1.7 (2.0)	1.0	2.7	—	—	3		—	12	0	12	-/12	0/12
	COD	mg/L	6.4	7.0	5.3	5.2	5.6	4.0	6.0	5.0	4.5	5.0	5.9	5.3	5.4	4.0	7.0					12	12	-/12	-/12		
	SS	mg/L	5	3	3	4	3	3	4	2	3	2	4	3	3	2	5	—	—	10		—	12	0	12	-/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	3.0		3.1		3.3		3.7		3.0		4.0		3.4	3.0	4.0					6	6	-/6	-/6		
	全リン	mg/L	0.11		0.097		0.086		0.10		0.10		0.12		0.10	0.086	0.12					6	6	-/6	-/6		
	全亜鉛	mg/L		0.026			0.035			0.023			0.046		0.033	0.023	0.046			0.03		—	4	2	4	-/4	2/4
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.0006	<0.0006			0.002		—	1	0	1	-/1	0/1
	L A S	mg/L		0.0040											0.0040	0.0040	0.0040			0.05		—	1	0	1	-/1	0/1
ふん便性大腸菌群数	数/100ml	210	230	310	670	350	570	280	180	8900	280	60	50	1000	50	8900			1000		12	1	12	-/12	1/12		
健康項目	ｶﾞﾄﾞﾐﾕﾑ	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	1	0	1	0/1	0/1			
	全ｼﾝｸﾞ	mg/L		ND										ND	ND	ND	0.1	0.1	0	1	0	1	0/1	0/1			
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1			
	六価ｸﾛﾑ	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	1	0	1	0/1	0/1			
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1			
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1			
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L																									
	P C B	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1		
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	1	0	1	0/1	0/1		
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	1	0	1	0/1	0/1		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	1	0	1	0/1	0/1		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	1	0	1	0/1	0/1		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	1	0	1	0/1	0/1		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	1	0	1	0/1	0/1		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006	0	1	0	1	0/1	0/1		
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1		
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.										

	測定日		4月17日		5月8日		6月5日		7月3日		8月7日		9月10日		10月2日		11月6日		12月11日		1月14日		2月5日		3月3日		平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）	測定項目（単位）	庄内川 水分橋		庄内川 水分橋		庄内川 水分橋		庄内川 水分橋		庄内川 水分橋		庄内川 水分橋		庄内川 水分橋		庄内川 水分橋		庄内川 水分橋		庄内川 水分橋		庄内川 水分橋		庄内川 水分橋					D類型	☆☆	超過 数	検 体 数	超過 数	検 体 数				
一般項目	採取時刻	時分	9:15	15:15	9:25	15:30	8:55	15:16	8:50	14:50	8:21	14:25	9:00	15:05	8:47	15:17	9:24	15:25	9:00	15:00	8:30	14:30	8:30	15:07	8:40	14:40													
	天候		曇	雨	快晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	快晴	快晴	晴	曇	快晴	晴	晴	雨	晴	曇	20.4	4.9	36.5						24	24	-/24	-/24	
	気温	℃	16.1	14.4	15.9	23.2	25.9	28.4	27.0	28.0	31.4	34.7	30.8	36.5	27.3	28.0	15.2	22.4	11.8	16.8	5.2	11.6	4.9	7.8	11.2	14.3	22.5	9.8	32.0					24	24	-/24	-/24		
	水温	℃	14.3	14.1	19.1	22.6	25.1	26.1	22.9	23.5	29.9	32.0	29.6	31.7	28.6	28.3	23.7	24.8	16.5	11.2	9.8	11.8	23.7	23.7	23.2	23.9	82	45	>100			50		24	2	24	-/24	2/24	
	透視度	cm	95	>100	45	53	>100	>100	72	71	>100	>100	80	>100	>100	>100	80	57	>100	73	>100	>100	51	82	45	58									24	2	24		
	透明度	m																																					
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色	淡黄白色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.65	0.68	0.38	0.37	0.32	0.29	0.72	0.67	0.35	0.38	0.38	0.41	0.52	0.57	0.58	0.59	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48													
	水色																																						
満潮時刻	時分																																						
干潮時刻	時分																																						
降雨状況（当日）	mm																																						
〃（前日）	mm																																						
〃（前々日）	mm																																						
生活環境項目	pH（日平均値）		7.4	7.5	7.0	7.0	6.9	7.0	7.4	7.1	7.3	7.4	7.1	7.3	7.0	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	7.0	6.7	7.5	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO（日平均値）	mg/L	9.9	10	8.2	9.4	7.0	8.7	8.3	8.5	7.0	10	6.6	8.5	6.3	7.1	5.4	5.1	8.7	8.8	10	10	5.8	6.6	11	6.1	8.0	5.3	10	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD（日平均値）	mg/L	2.3	1.7	3.0	3.1	2.8	2.4	1.1	1.2	1.7	2.7	3.1	2.2	3.7	4.2	6.4	7.0	4.5	4.6	3.2	3.2	10	9.2	6.6	6.9	4.0	1.2	9.6	8		5	1	12	3	12	1/12	3/12	
	COD	mg/L	4.7		8.4		9.6		5.1		4.4		7.9		11		21		14		7.6		33		29		13	4.4	33						12	12	-/12	-/12	
	SS（日平均値）	mg/L	5	4	8	7	6	5	7	5	3	4	2	2	4	5	9	10	6	7	3	2	10	8	14	13	6	2	14	100		15	0	12	0	12	0/12	0/12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L	ND								ND				ND			10		ND							ND	ND	ND						4	4	-/4	-/4	
	全窒素	mg/L	2.1		2.1		2.1		1.5		1.2		1.6		2.0		2.6		2.2		2.3		3.3		5.0		2.3	1.2	5.0					12	12	-/12	-/12		
	全リン	mg/L	0.11		0.12		0.17		0.11		0.056		0.091		0.14		0.12		0.16		0.11		0.17		0.22		0.13	0.056	0.22					12	12	-/12	-/12		
	全亜鉛	mg/L	0.015		0.022		0.014		0.012		0.013		0.013		0.013		0.080		0.015		0.021		0.021		0.022		0.022	0.012	0.080			0.03	0.03	1	12	1	12	1/12	1/12
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006						<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006				<0.00006							<0.00006	<0.00006	<0.00006			0.002	0.002	0	4	0	4	0/4	0/4	
	L A S	mg/L	0.0028						0.010		0.010		0.010		0.010				0.018								0.0080	0.0010	0.018			0.05	0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	110						400		400				1600				400								630	110	1600			1000		4	1	4	-/4	1/4	
健康項目	カドミウム	mg/L							<0.0005										<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005			0.003	0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L							ND										ND								ND	ND	ND			0.1	0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L	<0.005						<0.005						<0.005				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005			0.01	0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	六価クロム	mg/L							<0.01						<0.01				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01			0.05	0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L	<0.005						<0.005						<0.005				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005			0.01	0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	総水銀	mg/L							<																														

測定日		4月16日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m/n	x/y				
海域（測定地点）		藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)				C・IV類型	☆☆	超過数	超過数	超過数					
測定項目（単位）		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
一般項目	採取時刻	時分	14:35	9:30	7:55	8:50	9:00	8:40	8:05	11:15	10:25	10:22	8:55													
	天候		晴	快晴	曇	曇	晴	曇	快晴	晴	晴	薄曇	曇													
	気温	℃	19.7	20.1	24.7	28.1	33.6	29.6	28.8	16.6	16.0	10.1	9.2	20.5	9.2	33.6				12	12	-/12	-/12			
	水温	℃	18.3	16.4	22.3	24.5	28.5	27.3	26.4	20.3	15.4	12.2	10.9	19.5	10.9	28.5				12	12	-/12	-/24			
	透視度	cm	60	>100	80	67	44	38	85	37	54	88	>100	68.8	37	>100		70		12	6	12	-/12	6/12		
	透明度	m	0.63	1.00	0.75	0.56	0.68	0.95	0.40	0.55	0.57	0.70	0.35	0.64	0.35	1.00				12	12	-/12	-/12			
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.63	1.00	0.75	0.56	0.68	0.95	0.40	0.55	0.57	0.70	0.35													
	水色		710	410	410	810	812	812	906	810	408	812	810													
	満潮時刻	時分	15:54	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26													
	干潮時刻	時分	10:04	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52													
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	－	－	0.0	6.5	－	13.5	0.0	－	0.0	0.5	0.0													
	〃（前日）	mm	1.0	－	－	1.0	0.0	－	1.0	－	0.0	1.0	－													
	〃（前々日）	mm	16.5	7.0	0.0	10.5	0.0	－	1.5	－	19.5	0.0	0.0													
	pH		8.0	8.0	7.6	7.3	7.5	7.4	7.6	7.8	7.9	8.0	7.9	7.7	7.3	8.0	7.0	8.3	7.8	8.3	0	12	5	12	0/12	5/12
	D O	mg/L	8.5	7.6	6.0	4.6	6.4	5.2	4.4	6.2	8.9	6.9	8.9	6.8	4.4	8.9	2		5		0	12	2	12	0/12	2/12
	B O D	mg/L																								
	C O D	mg/L	6.2	3.6	4.3	4.3	4.2	4.3	3.1	3.2	4.5	2.0	2.7	3.8 (4.3)	2.0	6.2		8		3	0	12	10	12	0/12	10/12
	S S	mg/L	6	2	4	4	6	8	5	13	6	3	2	5	2	13			5	－	12	5	12	-/12	5/12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																								
	全窒素	mg/L	1.8	0.61	0.95	1.1	1.1	1.1	0.70	0.67	1.4	0.60	0.71	1.0	0.60	1.8		1		1	6	12	6	12	6/12	6/12
	全リン	mg/L	0.15	0.077	0.16	0.18	0.23	0.19	0.17	0.15	0.11	0.070	0.094	0.14	0.07	0.23		0.09		0.09	10	12	10	12	10/12	10/12
	全亜鉛	mg/L	0.006	0.003	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.011	0.006	0.006	0.007	0.003	0.011		0.01		0.01	2	12	2	12	2/12	2/12
	ノニルフェノール	mg/L	0.00010	0.00009	0.00014	0.00019	0.00016	0.00020	0.00011	0.00006	0.00010	0.00006	0.00007	0.00017	0.00008	0.00020		0.0001		0.0001	0	12	0	12	0/12	0/12
	L A S	mg/L	0.0060	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0011	<0.0006	0.0043	0.0007	0.0011	0.0016	<0.0006	0.0060		0.006		0.006	0	12	0	12	0/12	0/12
健康項目	ふん便性大腸菌群数	cfu/100ml																								
	カドミウム	mg/L																0.003		0.003						
	全シアン	mg/L																0.1		0.1						
	鉛	mg/L																0.01		0.01						
	六価クロム	mg/L																0.05		0.05						
	砒素	mg/L																0.01		0.01						
	総水銀	mg/L																0.0005		0.0005						
	アルキル水銀	mg/L																0.0005		0.0005						
	P C B	mg/L																0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L																0.02		0.02						
	四塩化炭素	mg/L																0.002		0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																0.004		0.004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																0.1		0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																0.04		0.04						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																1		1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																0.004		0.004						
	トリクロロエチレン	mg/L																0.01		0.01						
	テトラクロロエチレン	mg/L																0.01		0.01						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																0.002		0.002						
	チウム	mg/L																0.006		0.006						
	シマジン	mg/L																0.003		0.003						
	チオベンカルブ	mg/L																0.02		0.02						
	ベンゼン	mg/L																0.01		0.01						
	セレン	mg/L																0.01		0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																10		10						
要監視項目	ふっ素	mg/L																								
	ほう素	mg/L																								
	1,4-ジニトロベンゼン	mg/L																0.05		0.05						
	ホルムアルデヒド	mg/L																								
	ニッケル	mg/L																								
	トリブチル鉛	mg/L																								
	アンチモン	mg/L																								
特殊項目	全マンガン	mg/L																								
	4-ヒオキソカルフェノール	mg/L					<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004					1	1	-/1	-/1		
	アニリン	mg/L					<0.002							<0.002	<0.002	<0.002					1	1	-/1	-/1		
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003					1	1	-/1	-/1		
その他項目	フェノール類	mg/L																								
	銅	mg/L																								
	溶解性鉄	mg/L																								
	溶解性マンガ	mg/L																								
	クロム	mg/L																								
	アンモニア性窒素	mg/L																								
	亜硝酸性窒素	mg/L																								
	硝酸性窒素	mg/L																								
	有機性窒素	mg/L																								
	ホルトリン酸態燐	mg/L																								
	懸濁態窒素	mg/L				0.05	<0.05	0.12			0.11	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	0.12				6	6	-/6	-/6			
その他項目	電気伝導率	mS/m																								
	塩化物イオン	mg/L																								

[illegible]

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日	平均 (75%値)	最低	最高	条 目 目 標 値	条 目 目 標 値	x/y	
ため池(測定地点) 測定項目(単位)		牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池				☆☆	超 過 数	検 体 数	
一般項目	採取時刻	時分	7:55	7:20	7:40	7:40	7:31	8:00	7:40	7:40	7:45	7:45	8:00	8:15						
	天候		曇	快晴	曇	曇	快晴	薄曇	曇	快晴	晴	快晴	快晴	曇						
	気温	℃	15.7	16.0	25.3	26.4	33.6	30.2	28.4	11.9	7.0	6.0	4.2	9.5	17.9	4.2	33.6			12
	水温	℃	17.0	17.6	24.5	26.1	30.8	27.9	26.3	14.0	8.9	7.4	6.5	10.5	18.1	6.5	30.8			12
	透視度	cm	20	20	22	30	71	51	41	28	26	32	23	19	32	19	71	50	10	12
	透明度	m																		
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	色相		淡黄褐色	淡緑褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡緑色	淡黄色							
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m	0.83	0.71	0.68	0.80	0.64	0.71	0.68	0.71	0.70	0.74	0.75	0.73						
	水色																			
	満潮時刻	時分	16:45	7:21	6:29	5:35	10:34	9:16	8:13	14:29	11:40	9:25	14:26	11:30						
	干潮時刻	時分	10:45	14:04	13:16	12:23	16:24	15:06	14:04	7:13	18:00	15:12	8:52	5:53						
	降雨状況(当日)	mm	13.0	－	0.0	6.5	－	13.5	0.0	－	0.0	0.5	0.0	6.5						
生活環境項目	〃(前日)	mm	－	－	－	1.0	0.0	－	1.0	－	0.0	1.0	－	－						
	〃(前々日)	mm	1.0	7.0	0.0	10.5	0.0	－	1.5	－	19.5	0.0	0.0	0.0						
	pH		6.8	7.0	6.6	6.6	6.6	6.7	6.9	6.9	7.3	7.0	7.1	7.1	6.9	6.6	7.3			12
	DO	mg/L	8.2	8.0	4.7	5.2	3.0	3.4	2.8	7.7	10	11	11	10	7.1	2.8	11			12
	BOD	mg/L	6.9	5.6	3.8	2.7	2.0	3.3	2.3	4.0	4.8	4.2	5.5	7.3	4.4	2.0	7.3			12
	COD	mg/L	13	14	10	9.7	8.3	10	10	9.9	9.3	8.8	10	14	11 (10)	8.3	14	6	12	12
	SS	mg/L	29	24	20	10	3	7	5	18	16	13	19	20	15	3	29	15	7	12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																		
	全窒素	mg/L	1.0	1.1	0.86	0.68	0.48	0.51	0.58	0.69	0.73	0.73	0.80	1.0	0.76	0.48	1.1	1	1	12
	全リン	mg/L	0.11	0.11	0.093	0.070	0.044	0.061	0.053	0.076	0.077	0.070	0.080	0.11	0.080	0.044	0.11	0.1	3	12
	全亜鉛	mg/L		0.003			0.007			0.003			0.006		0.005	0.003	0.007	0.03	0	4
	ノニルフェノール	mg/L							<0.00006						<0.00006	<0.0006	<0.0006	0.002	0	1
	LAS	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.05	0	1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																		
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0	1
	全シアン	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.1	0	1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0	1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0	1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0	1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0	1
	アルキル水銀	mg/L																0.0005		
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0	1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0	1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0	1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1	0	1
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0	1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0	1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01	0	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0	1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0	1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003	0	1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0	1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0	1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	10	0	1
	ふっ素	mg/L		0.08											0.08	0.08	0.08	0.8	0	1
	ほう素	mg/L		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	1	0	1
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05	0	1
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																		
	ニッケル	mg/L																		
	モリブデン	mg/L																		
	アンチモン	mg/L																		
	全マンガン	mg/L																		
	4-tert-オクタチルフェノール	mg/L																		
	アニリン	mg/L																		
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
	フェノール類	mg/L																		
	銅	mg/L																		
	溶解性鉄	mg/L																		
	溶解性マンガンのクロム	mg/L																		
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																		
	亜硝酸性窒素	mg/L																		
	硝酸性窒素	mg/L																		
	有機性窒素	mg/L																		
	オルトリン酸態リン	mg/L																		
	懸濁態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m	7.9		7.9		7.7		8.5		8.6		7.3		8.0	7.3	8.6			6
	塩化物イオン	mg/L	5		5		4		4		5		4		5	4	5			6
	塩分																			
	陰イオン界面活性剤	mg/L																		
	クロロフィルa	mg/m3	39		36		15		9.6		46		41		31	9.6	46			6
	フコクロフィチン	mg/m3																		
	流量	m3/S																		

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。
3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池				☆☆	超過数	検体数		
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	12:30	11:35	12:25	11:20								
	天候		曇	曇	曇	晴								
	気温	℃	14.0	29.1	27.6	10.9	20.4	10.9	29.1				4	-/4
	水温	℃	16.2	27.0	26.8	9.0	19.8	9.0	27.0				4	-/4
	透視度	cm	30	44	32	14	30	14	44	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡緑色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.42	0.56	0.52	0.57								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	〃 (前日)	mm	－	1.0	1.0	1.0								
	〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		8.5	8.1	7.8	7.1	7.9	7.1	8.5				4	-/4
	D O	mg/L	11	9.8	10	9.0	10	9	11				4	-/4
	B O D	mg/L	4.3	2.1	3.3	3.4	3.3	2.1	4.3				4	-/4
	C O D	mg/L	7.0	5.6	7.8	5.7	6.5 (7.0)	5.6	7.8	6	2	4	2/4	
	S S	mg/L	8	5	8	33	14	5	33	15	1	4	1/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.64	0.43	0.50	1.3	0.72	0.43	1.3	1	1	4	1/4	
	全リン	mg/L	0.05	0.032	0.045	0.093	0.055	0.032	0.093	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.010	0.006	0.002	0.010	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	7	5	6	8	7	5	8				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		11		13	12	11	13				2	-/2
	クロフィラ	mg/m3	26	16	32	28	26	16	32				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.01	0.03	0.61	0.17	0.01	0.61				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	0.46	0.13	<0.01	0.46				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		大久手池	大久手池	大久手池	大久手池				☆☆	超過数	検体数		
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	9:40	8:55	9:25	8:45								
	天候		曇	曇	薄曇	晴								
	気温	℃	15.0	26.2	28.2	6.8	19.1	6.8	28.2				4	-/4
	水温	℃	15.9	26.8	27.0	7.9	19.4	7.9	27.0				4	-/4
	透視度	cm	38	35	24	25	31	24	38	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄緑色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄緑色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.47	0.70	0.59	0.68								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	〃 (前日)	mm	－	1.0	1.0	1.0								
	〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		7.8	7.6	7.6	7.2	7.6	7.2	7.8				4	-/4
	DO	mg/L	9.9	8.0	8.1	11	9.3	8.0	11				4	-/4
	BOD	mg/L	2.4	1.5	1.4	1.3	1.7	1.3	2.4				4	-/4
	COD	mg/L	4.7	3.8	5.1	3.2	4.2 (4.7)	3.2	5.1	6	0	4	0/4	
	SS	mg/L	8	8	13	7	9	7	13	15	0	4	1/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.30	0.40	0.33	0.40	0.36	0.30	0.40	1	0	4	0/4	
	全リン	mg/L	0.030	0.031	0.054	0.036	0.038	0.030	0.054	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.003		0.004	0.004	0.003	0.004	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	5	2	1	3	1	5				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		7.6		6.2	6.9	6.2	7.6				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	<2.0	5.5	14	5.3	6.7	<2.0	14				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.03	<0.01	0.02	<0.01	0.03				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.20	0.06	<0.01	0.20				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		大村池	大村池	大村池	大村池				☆☆	超過数	検体数		
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	9:10	8:20	9:00	8:15								
	天候		曇	薄曇	薄曇	晴								
	気温	℃	14.0	27.2	27.4	5.9	18.6	5.9	27.4				4	-/4
	水温	℃	15.6	25.8	26.0	7.0	18.6	7.0	26.0				4	-/4
	透視度	cm	25	25	22	18	23	18	25	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄緑色	淡茶褐色	淡黄褐色	淡緑黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.29	0.50	0.48	0.48								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	〃 (前日)	mm	－	1.0	1.0	1.0								
	〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		7.1	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3				4	-/4
	D O	mg/L	9.7	8.9	7.8	12	10	7.8	12				4	-/4
	B O D	mg/L	2.6	2.5	2.3	2.6	2.5	2.3	2.6				4	-/4
	C O D	mg/L	6.3	10	7.7	5.0	7.3 (7.7)	5.0	10	6	3	4	3/4	
	S S	mg/L	10	12	23	20	16	10	23	15	2	4	2/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.42	0.68	0.56	0.47	0.53	0.42	0.7	1	0	4	0/4	
	全リン	mg/L	0.069	0.099	0.10	0.090	0.090	0.069	0.10	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.008	0.006	0.004	0.008	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	2	3	4	3	2	4				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		3.8		4.7	4.3	3.8	4.7				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	4.0	33	59	19	29	4.0	59				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	0.04				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池				☆☆	超過数	検体数		
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	10:50	10:10	10:35	9:55								
	天候		雨	曇	曇	晴								
	気温	℃	14.5	27.1	30.2	8.7	20.1	8.7	30.2				4	-/4
	水温	℃	16.0	26.7	28.0	9.0	19.9	9.0	28.0				4	-/4
	透視度	cm	61	94	38	60	63	38	94	50		1	4	1/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡々黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.81	0.78	0.79	0.78								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	〃 (前日)	mm	－	1.0	1.0	1.0								
	〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		7.3	7.3	9.5	6.8	7.7	6.8	9.5				4	-/4
	D O	mg/L	10	9.2	11	11	10	9.2	11				4	-/4
	B O D	mg/L	2.6	1.8	6.4	1.3	3	1.3	6.4				4	-/4
	C O D	mg/L	6.8	6.2	14	4.8	8.0 (6.8)	4.8	14	6	3	4	3/4	
	S S	mg/L	5	3	11	4	6	3	11	15	0	4	0/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.40	0.40	1.2	0.78	0.70	0.40	1.2	1	1	4	1/4	
	全リン	mg/L	0.030	0.040	0.038	0.028	0.034	0.028	0.040	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.003	0.002	0.001	0.003	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
ほう素	mg/L									1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	4	4	5	4	4	5				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		6.5		7.5	7.0	6.5	7.5				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	5.7	12	75	4.5	24	4.5	75				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	0.04	0.46	0.13	<0.01	0.46				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.22	0.06	<0.01	0.22				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		安田池	安田池	安田池	安田池				☆☆	超過数	検体数		
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	10:05	9:25	9:55	9:15								
	天候		曇	曇	薄曇	晴								
	気温	℃	16.0	27.3	29.0	7.9	20.1	7.9	29.0				4	-/4
	水温	℃	16.4	26.7	27.0	8.0	19.5	8.0	27.0				4	-/4
	透視度	cm	24	25	34	55	35	24	55	50		3	4	3/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄褐色	淡黄緑色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.75	0.72	0.73	0.92								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	〃 (前日)	mm	－	1.0	1.0	1.0								
	〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		7.8	9.0	8.3	6.9	8.0	6.9	9.0				4	-/4
	DO	mg/L	10	9.3	9.1	11	10	9.1	11				4	-/4
	BOD	mg/L	5.8	4.2	2.7	2.7	3.9	2.7	5.8				4	-/4
	COD	mg/L	15	12	8.4	7.6	11 (12)	7.6	15	6	4	4	4	4/4
	SS	mg/L	14	14	8	5	10	5	14	15	0	4	0/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	1.0	1.3	0.62	1.2	1.0	0.62	1.3	1	2	4	2/4	
	全リン	mg/L	0.087	0.12	0.061	0.056	0.081	0.056	0.12	0.1	1	4	1/4	
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.002	0.002	0.001	0.002	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	6	4	4	4	5	4	6				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		6.8		6.8	6.8	6.8	6.8				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	23	34	28	14	25	14	34				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.05	0.53	0.15	0.01	0.53				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.03	<0.01	<0.01	0.25	0.08	<0.01	0.25				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池				☆☆		超過数	検体数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	11:50	10:55	11:35	10:45								
	天候		曇	薄曇	曇	晴								
	気温	℃	14.2	28.4	29.6	8.9	20.3	8.9	29.6				4	-/4
	水温	℃	15.7	26.7	25.9	8.9	19.3	8.9	26.7				4	-/4
	透視度	cm	26	48	60	44	45	26	60	50		3	4	3/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		茶褐色	淡茶褐色	淡黄色	褐色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.29	0.40	0.55	0.55								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	〃 (前日)	mm	－	1.0	1.0	1.0								
	〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		7.0	6.6	6.7	6.5	6.7	6.5	7.0				4	-/4
	D O	mg/L	8.2	4.4	5.4	7.0	6.3	4.4	8.2				4	-/4
	B O D	mg/L	3.6	3.0	5.2	1.8	3.4	1.8	5.2				4	-/4
	C O D	mg/L	11	11	17	8.0	12 (11)	8.0	17	6	4	4	4	4/4
	S S	mg/L	8	6	16	6	9	6	16	15	1	4	4	1/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.61	0.57	0.77	0.45	0.60	0.45	0.77	1	0	4	4	0/4
	全リン	mg/L	0.048	0.039	0.059	0.022	0.042	0.022	0.059	0.1	0	4	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.03	0	2	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	メチル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	2	2	3	3	2	5				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		4.2		6.2	5.2	4.2	6.2				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	3.4	15	37	4.3	15	3.4	37				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	<0.01	0.04	0.01	0.02	<0.01	0.04				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池				☆☆	超過数	検体数		
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	10:05	10:15	10:30	10:15								
	天候		雨	曇	薄曇	晴								
	気温	℃	14.2	26.7	30.0	8.9	20.0	8.9	30.0				4	-/4
	水温	℃	15.7	26.5	25.7	9.6	19.4	9.6	26.5				4	-/4
	透視度	cm	43	65	22	36	42	22	65	50		3	4	3/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	微川藻臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡々黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.61	0.50	0.50	0.61								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	〃 (前日)	mm	－	1.0	1.0	1.0								
	〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		7.9	6.9	6.9	7.0	7.2	6.9	7.9				4	-/4
	DO	mg/L	11	5.1	1.5	7.8	6.4	1.5	11				4	-/4
	BOD	mg/L	3.1	2.5	16	2.9	6.1	2.5	16				4	-/4
	COD	mg/L	5.7	5.6	30	5.0	12 (5.7)	5.0	30	6	1	4	1/4	
	SS	mg/L	4	7	81	5	24	4	81	15	1	4	1/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.50	0.44	0.89	0.82	0.66	0.44	0.89	1	0	4	0/4	
	全リン	mg/L	0.032	0.036	0.29	0.040	0.10	0.032	0.29	0.1	1	4	1/4	
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.003	0.003	0.002	0.003	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	4	12	7	7	4	12				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		8.7		12	10	8.7	12				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	10	18	130	14	43	10	130				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	0.04	0.43	0.12	<0.01	0.43				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.08	<0.01	<0.01	0.17	0.07	<0.01	0.17				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		新海池	新海池	新海池	新海池				☆☆		超過数	検体数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	10:40	10:45	11:10	10:50								
	天候		雨	曇	曇	晴								
	気温	℃	13.5	27.6	28.9	7.5	19.4	7.5	28.9				4	-/4
	水温	℃	15.7	27.5	26.9	8.9	19.8	8.9	27.5				4	-/4
	透視度	cm	17	40	21	36	29	17	40	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡緑色	淡黄色	淡緑色	淡々黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.40	0.36	0.31	0.41								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
〃 (前日)	mm	－	1.0	1.0	1.0									
〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0									
生活環境項目	pH		9.4	9.0	9.6	7.0	8.8	7.0	9.6				4	-/4
	DO	mg/L	11	10	11	9.8	10	9.8	11				4	-/4
	BOD	mg/L	9.2	3.5	5.4	2.0	5.0	2.0	9.2				4	-/4
	COD	mg/L	17	7.6	14	5.4	11 (14)	5.4	17	6	3	4	3/4	
	SS	mg/L	16	9	15	5	11	5	16	15	1	4	1/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	1.1	0.80	1.3	1.0	1.1	0.8	1.3	1	2	4	2/4	
	全リン	mg/L	0.085	0.054	0.069	0.035	0.061	0.035	0.085	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.003		0.007	0.005	0.003	0.007	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
ふっ素	mg/L									0.8				
ほう素	mg/L									1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	8	5	6	5	6	5	8				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		7.9		9.4	8.7	7.9	9.4				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	100	25	100	10	59	10	100				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	<0.01	0.04	0.41	0.12	<0.01	0.41				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.34	0.09	<0.01	0.34				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池				☆☆		超過数	検体数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	11:00	11:15	11:40	11:20								
	天候		雨	薄曇	薄曇	晴								
	気温	℃	13.4	28.3	27.9	9.2	19.7	9.2	28.3				4	-/4
	水温	℃	15.5	27.8	26.7	9.1	19.8	9.1	27.8				4	-/4
	透視度	cm	30	23	13	24	23	13	30	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡々黄白色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.71	0.72	0.64	0.5								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況(当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	”(前日)	mm	—	1.0	1.0	1.0								
	”(前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		8.0	8.2	9.2	6.8	8.1	6.8	9.2				4	-/4
	DO	mg/L	10	9.3	9.5	9.7	10	9.3	10				4	-/4
	BOD	mg/L	5.1	4.4	11	2.9	5.9	2.9	11.0				4	-/4
	COD	mg/L	8.6	10	17	5.8	10 (10)	5.8	17	6	3	4	3/4	
	SS	mg/L	8	17	13	12	13	8	17	15	1	4	1/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.66	0.85	1.6	0.80	0.98	0.66	1.6	1	1	4	1/4	
	全リン	mg/L	0.061	0.094	0.099	0.055	0.077	0.055	0.099	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.005		0.004	0.005	0.004	0.005	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	6	4	5	5	5	4	6				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		9.7		8.4	9.1	8.4	9.7				2	-/2
	クロフィルa	mg/m3	18	41	130	18	52	18	130				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	0.04	0.05	0.03	<0.01	0.05				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.24	0.07	<0.01	0.24				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		蜷池	蜷池	蜷池	蜷池				☆☆		超過数	検体数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	11:30	11:40	12:00	11:40								
	天候		曇	曇	曇	晴								
	気温	℃	14.0	27.6	28.2	8.8	19.7	8.8	28.2				4	-/4
	水温	℃	15.9	27.3	26.5	9.3	19.8	9.3	27.3				4	-/4
	透視度	cm	28	24	14	26	23	14	28	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.71	0.54	0.43	0.69								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	〃 (前日)	mm	－	1.0	1.0	1.0								
	〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		7.9	7.8	8.9	7.7	8.1	7.7	8.9				4	-/4
	DO	mg/L	10	8.3	10	12	10	8	12				4	-/4
	BOD	mg/L	4.2	2.9	11	3.5	5.4	2.9	11.0				4	-/4
	COD	mg/L	7.7	8.0	16	6.2	9.5 (8.0)	6.2	16	6	4	4	4	4/4
	SS	mg/L	10	13	17	10	13	10	17	15	1	4	4	1/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.58	0.68	1.4	0.66	0.83	0.58	1.4	1	1	4	4	1/4
	全リン	mg/L	0.051	0.058	0.085	0.046	0.060	0.046	0.085	0.1	0	4	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.002	0.002	0.002	0.002	0.03	0	2	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	メチル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	3	4	4	4	3	5				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		11		12	12	11	12				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	16	28	150	24	55	16	150				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.03	<0.01	0.04				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.03	<0.01	0.08				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条 例 目 標 値		条 例 目 標 値		x/y
	ため池(測定地点) 測定項目 (単位)		水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池				☆☆		超 過 数	検 体 数	
一般項目	採取時刻	時分	11:50	12:00	12:30	12:05								
	天候		曇	曇	薄曇	晴								
	気温	℃	14.3	27.2	31.2	10.0	20.7	10.0	31.2				4	-/4
	水温	℃	16.2	27.5	26.9	11.1	20.4	11.1	27.5				4	-/4
	透視度	cm	12	12	18	19	15	12	19	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄褐色	淡黄色	淡緑色	淡緑色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.45	0.54	0.51	0.74								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	〃 (前日)	mm	－	1.0	1.0	1.0								
	〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		7.9	9.4	9.7	9.4	9.1	7.9	9.7				4	-/4
	D O	mg/L	9.9	16	13	18	14	9.9	18				4	-/4
	B O D	mg/L	8.2	3.1	5.3	10	6.7	3.1	10				4	-/4
	C O D	mg/L	9.6	9.5	14	11	11 (11)	9.5	14	6	4	4	4	4/4
	S S	mg/L	45	34	33	19	33	19	45	15	4	4	4	4/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	4.6	2.9	1.7	4.7	3.5	1.7	4.7	1	4	4	4	4/4
	全リン	mg/L	0.20	0.22	0.30	0.33	0.26	0.20	0.33	0.1	4	4	4	4/4
	全亜鉛	mg/L		0.018		0.011	0.015	0.011	0.018	0.03	0	2		0/2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	メチル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	13	7	21	16	14	7	21				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		16		24	20	16	24				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	68	130	130	200	130	68	200				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	1.1	0.01	0.04	0.87	0.51	0.01	1.1				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	1.8	1.6	<0.01	2.8	1.6	<0.01	2.8				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.09	0.08	<0.01	0.08	0.07	<0.01	0.09				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月17日	7月3日	10月2日	1月15日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		荒池	荒池	荒池	荒池				☆☆		超過数	検体数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	9:30	9:35	9:40	9:40								
	天候		雨	曇	薄曇	晴								
	気温	℃	15.1	26.3	27.0	8.5	19.2	8.5	27.0				4	-/4
	水温	℃	15.6	26.2	25.8	8.5	19.0	8.5	26.2				4	-/4
	透視度	cm	32	15	5	26	20	5	32	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄色	淡黄緑色	緑色	淡黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.37	0.18	0.08	0.34								
	水色													
	満潮時刻	時分	16:45	5:35	8:13	9:25								
	干潮時刻	時分	10:45	12:23	14:04	15:12								
	降雨状況 (当日)	mm	13.0	6.5	0.0	0.5								
	〃 (前日)	mm	—	1.0	1.0	1.0								
	〃 (前々日)	mm	1.0	10.5	1.5	0.0								
生活環境項目	pH		7.6	8.0	9.3	7.7	8.2	7.6	9.3				4	-/4
	DO	mg/L	8.9	8.7	9.7	9.8	9.3	8.7	10				4	-/4
	BOD	mg/L	3.4	8.2	24	5.5	10	3.4	24				4	-/4
	COD	mg/L	8.5	13	53	7.7	21 (13)	7.7	53	6	4	4	4	4/4
	SS	mg/L	11	28	110	7	39	7	110	15	2	4	4	2/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	1.0	1.5	5.7	1.3	2.4	1.0	5.7	1	3	4	4	3/4
	全リン	mg/L	0.060	0.17	0.61	0.076	0.23	0.060	0.61	0.1	2	4	4	2/4
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.001	0.003	0.001	0.004	0.03	0	2	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	6	3	4	5	5	3	6				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		12		18	15	12	18				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	17	130	820	62	260	17	820				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	<0.01	0.04	0.50	0.15	<0.01	0.50				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.38	<0.01	<0.01	0.20	0.15	<0.01	0.38				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、x／y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。