

名古屋市南陽工場設備更新事業
に係る環境影響評価書

(廃棄物処理施設の建設)

資料編

令和2年8月

名古屋市

目 次

【事業計画等】

資料 1-1	既存施設における排ガス測定結果	1
資料 1-2	建設機械（種類別）の月別稼働台数	2

【地域概況】

資料 2-1	大気汚染に係る環境基準等	6
資料 2-2	騒音に係る環境基準	8
資料 2-3	水質汚濁に係る環境基準等	9
資料 2-4	土壌の汚染に係る環境基準	19
資料 2-5	ダイオキシン類に係る環境基準	20
資料 2-6	大気汚染に係る規制基準等	21
資料 2-7	騒音に係る規制基準等	25
資料 2-8	振動に係る規制基準等	27
資料 2-9	悪臭に係る規制基準等	29
資料 2-10	水質汚濁に係る規制基準等	31
資料 2-11	地下水に係る規制基準等	35
資料 2-12	土壌汚染に係る指定基準等	36
資料 2-13	ダイオキシン類に係る規制基準	37
資料 2-14	中高層建築物の日影規制	38
資料 2-15	鳥獣保護区に係る規制	39

【大 気 質】

資料 3-1	既存の建築物等における石綿の使用状況調査結果	40
資料 3-2	地上気象調査結果	45
資料 3-3	気象の異常年検定結果	120
資料 3-4	上層気象調査結果	122
資料 3-5	大気質調査結果	143
資料 3-6	自動車交通量等調査結果	264
資料 3-7	大気質の予測に用いた気象条件	273
資料 3-8	建設機械の稼働による大気汚染の予測方法	274
資料 3-9	建設機械に係る大気汚染物質排出量の算定	278
資料 3-10	工事関係車両及び施設関連車両の走行による大気汚染の予測方法	280
資料 3-11	工事関係車両及び施設関連車両に係る大気汚染物質排出量の算定	282
資料 3-12	施設の稼働による大気汚染の予測方法	284
資料 3-13	大気汚染の予測に用いた変換式の設定	291

【悪 臭】

資料 4-1	施設の稼働（排ガス）による臭気の予測方法	294

【騒 音】

資料 5-1	環境騒音調査結果	295
資料 5-2	道路交通騒音調査結果	307
資料 5-3	建設機械の稼働による騒音の予測方法	313
資料 5-4	工事関係車両及び施設関連車両の走行による騒音の予測方法	316
資料 5-5	施設の稼働による騒音の予測方法	318
資料 5-6	工事関係車両の走行による等価騒音レベルの時間別予測結果	322
資料 5-7	施設関連車両の走行による等価騒音レベルの時間別予測結果	324

【振 動】

資料 6-1	環境振動調査結果	326
資料 6-2	道路交通振動調査結果	338
資料 6-3	地盤卓越振動数調査結果	344
資料 6-4	建設機械の稼働及び施設の稼働による振動の予測方法	347
資料 6-5	工事関係車両及び施設関連車両の走行による振動の予測方法	352
資料 6-6	工事関係車両の走行による振動レベルの時間別予測結果	354
資料 6-7	施設関連車両の走行による振動レベルの時間別予測結果	356

【低周波音】

資料 7-1	低周波音調査結果	358

【土 壌】

資料 8-1	地歴調査結果	382

【地 下 水】

資料 9-1	地下水位調査結果	388

【地 盤】

資料 10-1	地下水位の低下による地盤沈下の予測方法	390

【安 全 性】

資料 11-1	歩行者数及び自転車交通量調査結果	396
資料 11-2	安全性の予測に用いた自動車背景交通量	398

【廃棄物等】

資料 12-1	建築系廃棄物の発生量の予測に用いた原単位等	399

【動 物】

資料 13-1	鳥類調査結果	402

【景 観】

資料 14-1 形態率の概要	429

【温室効果ガス等】

資料 15-1 工事中における温室効果ガスの算出方法及び排出量	430
資料 15-2 供用時における温室効果ガスの算出方法及び排出量	436

○本書に掲載した地図（p. 265～270）は、名古屋都市計画基本図（縮尺 2 千 5 百分の 1、平成 27 年度）を使用したものである。

<略 称>

以下に示す法律名等については、略称を用いた。

法 律 名 等	略 称
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）	「廃棄物処理法」
「県民の生活環境の保全等に関する条例」（平成 15 年愛知県条例第 7 号）	「愛知県生活環境保全条例」
「県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則」（平成 15 年愛知県規則第 87 号）	「愛知県生活環境保全条例施行規則」
「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」（平成 15 年名古屋市条例第 15 号）	「名古屋市環境保全条例」
「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則」（平成 15 年名古屋市規則第 117 号）	「名古屋市環境保全条例施行細則」
名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線	あおなみ線
大気汚染常時監視測定局	常監局
一般環境大気測定局	一般局
自動車排出ガス測定局	自排局

平成 26 年度から平成 30 年度の 5 年間ににおける排ガスの測定結果を以下に示す。

ばいじん等の測定とダイオキシン類の測定をそれぞれ行った。

ばいじん等の測定は、焼却炉ごと、概ね 2 ヶ月の稼働ごとに 1 回、測定を行った。平成 26 年度から平成 30 年度の 5 年間に、1 号炉で 19 回、2 号炉で 19 回、3 号炉で 17 回、3 炉合計で 55 回測定を行った。ダイオキシン類の測定は、焼却炉ごとに年 2 回測定を行い、5 年間に 3 炉合計で合計 30 回行った。

いずれの測定においても、すべての項目で基準値及び管理値に適合していた。

項 目			単 位	測定結果			基準値	管理値
				最 大	最 小	平 均		
排ガス量	湿 り		m ³ _N /h・炉	190,000	129,820	165,125	－	－
	乾 き		m ³ _N /h・炉	160,000	105,650	137,933	－	－
酸素濃度			%	12.8	10.1	11.1	－	－
排ガス温度			℃	219	210	216	－	－
排ガス濃度	ばいじん		g/m ³ _N	<0.003	<0.002	<0.002	0.08	0.01
	硫黄酸化物	排出量	m ³ _N /h・炉	0.092	<0.053	0.070	26.755	(1.379)
		濃 度	ppm	0.6	<0.5	0.5	(194)	10
	窒素酸化物		ppm	24	10	16	250	30
	塩化水素		mg/m ³ _N	13	<1.0	2.2	700	(24)
			ppm	8.2	<0.6	1.4	(430)	15
	水 銀		μg/m ³ _N	14	0.047	1.2	50	30
	ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³ _N	0.000070	0	0.0000045	1	0.5

注) 1: 「管理値」は、法令で定められた基準値よりも厳しい値として自主的に定めた値である。

2: 「基準値」及び「管理値」の欄で括弧書きの数値は、以下の式により換算した値である。

硫黄酸化物排出量 (m³_N/h・炉) = 硫黄酸化物濃度 (ppm) × 乾き排ガス量[平均] (m³_N/h・炉) × 10⁻⁶

塩化水素濃度 (mg/m³_N) = 塩化水素濃度 (ppm) × 分子量 36.5 (g/mol) ÷ モル体積 22.4 (L/mol)

3: 排ガス濃度は、標準酸素濃度 12% に補正した状態での濃度を示す。

4: 測定値が定量下限値未満の場合は、定量下限値に「<」を付して示す。

5: ばいじんの測定結果は、全て定量下限値未満であったため、最大値及び平均値に「<」を付して示した。

6: 定量下限値未満であった測定結果については、定量下限値を用いて平均値を算出した。

資料 1-2 建設機械（種類別）の月別稼働台数

[本編 p. 21 参照]

建設機械（種類別）の月別稼働台数を表 1-2-1 (1)～(3)に示す。

表 1-2-1(1) 建設機械（種類別）の月別稼働台数

建設機械		工事着工後月数（ヶ月目）																					
種類	規格	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
杭打機	三点式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全周回転掘削機	最大径 2000mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンジン発電機	75kVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バックホウ	1.2m³	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0
バックホウ	0.7m³	0	0	0	0	0	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25	25	25	25	25	0
バックホウ	0.45t	0	0	0	0	25	50	25	25	50	75	75	50	50	50	50	50	25	25	25	25	25	0
ブルドーザ	4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	800t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	500t	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	50	50	50	50	50	25	25	25	0	0	0	0
クローラークレーン	350t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	200t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	150t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	25	25	25	25	0	0	0	0	0
クローラークレーン	120t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	90t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	50t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オートテレーンクレーン	200t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ラフテレーンクレーン	80t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ラフテレーンクレーン	60t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	0	0	25	25	25	25	0
ラフテレーンクレーン	50t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ラフテレーンクレーン	25t	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	25	25	25	25	0
ラフテレーンクレーン	16t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンクリートポンプ車	50m³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホイールローダー	1.3m³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロードローラー	7t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルトフィニッシャー	6m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計台数		0	0	0	0	25	125	150	150	200	225	275	250	215	225	225	150	125	150	100	100	100	0

表 1-2-1 (2) 建設機械（種類別）の月別稼働台数

建設機械		工事着工後月数（ヶ月目）																					
種類	規格	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
杭打機	三点式	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全周回転掘削機	最大径 2000mm	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンジン発電機	75kVA	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176	176	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バックホウ	1.2m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バックホウ	0.7m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	132	264	264	220	220	66	66	66	0	0	0	0	0	0
バックホウ	0.45t	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	44	44	44	44
ブルドーザ	4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	44	44	22	22	22	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	800t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	0
クローラークレーン	500t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	350t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22
クローラークレーン	200t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	150t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	120t	0	0	0	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	90t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22	22
クローラークレーン	65t	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	88	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローラークレーン	50t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0
オートテレーンクレーン	200t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ラフテレーンクレーン	80t	0	0	0	44	66	66	88	88	88	88	88	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
ラフテレーンクレーン	60t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
ラフテレーンクレーン	50t	0	0	0	0	0	0	0	0	44	66	66	66	66	11	11	11	22	22	44	44	44	44
ラフテレーンクレーン	25t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ラフテレーンクレーン	16t	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンクリートポンプ車	50m ³	0	0	0	6	12	12	12	12	12	12	12	6	6	0	0	0	12	12	12	12	12	12
ホイールローダー	1.3m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロードローラー	7t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスファルトフィニッシャー	6m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計台数		0	0	44	72	100	100	100	100	628	826	826	732	732	231	231	231	210	210	232	232	232	232

表 1-2-1(3) 建設機械（種類別）の月別稼働台数

建設機械		工事着工後月数（ヶ月目）																				合計
種類	規格	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
杭打機	三点式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330
全周回転掘削機	最大径 2000mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
エンジン発電機	75kVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792
バックホウ	1.2m³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
バックホウ	0.7m³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132	110	88	44	0	0	0	0	0	0	2,429
バックホウ	0.45t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	1,096
ブルドーザ	4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	44	22	22	0	0	0	0	0	0	418
クローラークレーン	800t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
クローラークレーン	500t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425
クローラークレーン	350t	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
クローラークレーン	200t	0	0	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
クローラークレーン	150t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115
クローラークレーン	120t	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
クローラークレーン	90t	22	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286
クローラークレーン	65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396
クローラークレーン	50t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
オートテレーンクレーン	200t	0	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
ラフテレーンクレーン	80t	44	44	44	44	44	44	44	44	44	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540
ラフテレーンクレーン	60t	44	44	44	44	44	44	44	44	22	22	22	22	22	5	5	5	5	5	0	0	1,196
ラフテレーンクレーン	50t	22	22	49	54	54	44	32	32	42	37	32	27	22	0	0	0	0	0	0	0	1,030
ラフテレーンクレーン	25t	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582
ラフテレーンクレーン	16t	0	0	3	3	3	3	3	3	3	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	99
コンクリートポンプ車	50m³	6	6	6	6	6	12	12	12	6	16	16	6	6	0	0	0	0	0	0	0	290
ホイールローダー	1.3m³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	44	22	22	0	0	0	0	0	0	176
ロードローラー	7t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	88	88	22	0	0	0	0	0	0	286
アスファルトフィニッシャー	6m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	44	44	22	0	0	0	0	0	0	154
合計台数		160	160	234	239	217	235	201	179	161	485	458	421	350	137	5	5	5	5	0	0	12,748

(1) 大気汚染に係る環境基準

(昭和 48 年環境庁告示第 25 号)

(昭和 53 年環境庁告示第 38 号)

(平成 21 年環境省告示第 33 号)

物 質	環 境 基 準
二酸化硫黄 (SO ₂)	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。
一酸化炭素 (CO)	1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。
浮遊粒子状物質 (SPM)	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること。
光化学オキシダント (Ox)	1 時間値が 0.06ppm 以下であること。
二酸化窒素 (NO ₂)	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。
微小粒子状物質 (PM2.5)	1 年平均値が 15 μg/m ³ 以下であり、かつ、1 日平均値が 35 μg/m ³ 以下であること。

(2) 名古屋市の大気汚染に係る環境目標値

(平成 29 年名古屋市告示第 804 号)

物 質	環 境 目 標 値		地 域
	市民の健康の保護 に係る目標値	快適な生活環境の確保 に係る目標値	
二酸化窒素 (NO ₂)	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であること。	—	名古屋市 全 域
浮遊粒子状物質 (SPM)	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること。	1 年平均値が 0.015mg/m ³ 以下であること。	
光化学オキシダント (Ox)	1 時間値が 0.06ppm 以下であること。	—	
微小粒子状物質 (PM2.5)	1 年平均値が 15 μg/m ³ 以下であり、かつ、1 日平均値が 35 μg/m ³ 以下であること。	—	

(3) 有害大気汚染物質

ア 環境基準が定められている物質

(平成 9 年環境庁告示第 4 号)

物 質	環 境 基 準
ベンゼン	1 年平均値が $0.003\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。
トリクロロエチレン	1 年平均値が $0.13\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。
テトラクロロエチレン	1 年平均値が $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。
ジクロロメタン	1 年平均値が $0.15\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。

イ 指針値が定められている物質

(平成 15 年環境省通知環管総発第 0309300004 号)

(平成 18 年環境省通知環水大総発第 061220001 号)

(平成 22 年環境省通知環水大総発第 101015002 号)

(平成 26 年環境省通知環水大総発第 1405011 号)

物 質	指 針 値
アクリロニトリル	年平均値 $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
塩化ビニルモノマー	年平均値 $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
水銀及びその化合物	年平均値 $0.04\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
ニッケル化合物	年平均値 $0.025\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
クロロホルム	年平均値 $18\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
1,2-ジクロロエタン	年平均値 $1.6\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
1,3-ブタジエン	年平均値 $2.5\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
ヒ素及びその化合物	年平均値 $6\text{ng}/\text{m}^3$ 以下であること。
マンガン及びその化合物	年平均値 $0.14\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。

(4) 塩化水素に係る目標環境濃度

(昭和 52 年環境庁大気保全局長通達環大規第 136 号)

物 質	目 標 環 境 濃 度
塩化水素	0.02ppm

(平成 10 年環境庁告示第 64 号)
(平成 24 年名古屋市告示第 141 号)

地域の 類型・区分		道路に面する地域以外の地域			道路に面する地域	
		地域の類型			地域の区分	
		A A	A 及び B	C	A 地域のうち 2 車線以上の車線 を有する道路に 面する地域	B 地域のうち 2 車線以上の車線 を有する道路に 面する地域及び C 地域のうち車 線を有する道路 に面する地域
基準 値	昼間	50 デシベル 以下	55 デシベル 以下	60 デシベル 以下	60 デシベル 以下	65 デシベル 以下
	夜間	40 デシベル 以下	45 デシベル 以下	50 デシベル 以下	55 デシベル 以下	60 デシベル 以下
備考		地域の類型 A A : 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 A : 第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域及び第 2 種中高層住居専用地域 B : 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 C : 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 時間区分 昼間：午前 6 時から午後 10 時まで 夜間：午後 10 時から翌日の午前 6 時まで				

＜幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値＞

基準 値	昼間	70 デシベル以下
	夜間	65 デシベル以下
備考		個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下）によることができる。

注) 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。

- ・「道路法」（昭和 27 年法律第 180 号）第 3 条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっては 4 車線以上の区間に限る。）
- ・一般自動車道であって「都市計画法施行規則」（昭和 44 年建設省令第 49 号）第 7 条第 1 項第 1 号に定める自動車専用道路

(1) 水質汚濁に係る環境基準

ア 人の健康の保護に関する環境基準

(昭和 46 年環境庁告示第 59 号)

項 目	基準値
カドミウム	0.003mg/L 以下
全シアン	検出されないこと。
鉛	0.01mg/L 以下
六価クロム	0.05mg/L 以下
砒素	0.01mg/L 以下
総水銀	0.0005mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと。
P C B	検出されないこと。
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下
四塩化炭素	0.002mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L 以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下
チウラム	0.006mg/L 以下
シマジン	0.003mg/L 以下
チオベンカルブ	0.02mg/L 以下
ベンゼン	0.01mg/L 以下
セレン	0.01mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L 以下
ふっ素	0.8mg/L 以下
ほう素	1mg/L 以下
1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下
備考 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。	
2 「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。	
3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。	
4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格 K0102 (以下、「規格」という。) 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。	

イ 生活環境の保全に関する環境基準

(昭和 46 年環境庁告示第 59 号)

(7) 河川（湖沼を除く。）

a

項目 類型	利用目的の 適応性	基 準 値					該当 水域
		水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	
A A	水道 1 級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	50 MPN/100mL 以下	水域類型ごとに指定する水域
A	水道 2 級 水産 1 級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	1,000 MPN/100mL 以下	
B	水道 3 級 水産 2 級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 mg/L 以下	25 mg/L 以下	5 mg/L 以上	5,000 MPN/100mL 以下	
C	水産 3 級 工業用水 1 級 及びD以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 mg/L 以下	50 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	
D	工業用水 2 級 農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8 mg/L 以下	100 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	
E	工業用水 3 級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10 mg/L 以下	ごみ等の浮遊 が認められないこと	2 mg/L 以上	—	
備考 1 基準値は、日間平均値とする。 2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5 mg/L 以上とする。							

注) 1: 自然環境保全: 自然探勝等の環境保全

2: 水 道 1 級: ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 2 級: 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

〃 3 級: 前処理等を伴う高度な浄水操作を行うもの

3: 水 産 1 級: ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用

〃 2 級: サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用

〃 3 級: コイ、フナ等 β -中腐水性水域の水産生物用

4: 工業用水 1 級: 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

〃 2 級: 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

〃 3 級: 特殊の浄水操作を行うもの

5: 環境保全: 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

<水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定>

水 域	該当類型
庄 内 川 下 流（水分橋より下流）	D
新 川 下 流（新橋より下流）	D
日 光 川（全 域）	D

注) 調査地域内の水域のみを示す。

b

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値			該 当 水 域
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキル ベンゼンスルホン酸 及びその塩	
生物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	水域類型ごとに指定する水域
生物 特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	
生物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
生物 特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.04 mg/L 以下	
備考	基準値は、年間平均値とする。				

＜水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定＞

水 域	該当類型
庄 内 川 （ 全 域 ）	生物B
新 川 下 流 （ 新 橋 より 下 流 ）	生物B
日 光 川 （ 全 域 ）	生物B

注）調査地域内の水域のみを示す。

(イ) 海域

a

項目 類型	利用目的の 適応性	基 準 値					該当 水域
		水素イオン 濃度 (pH)	化学的 酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	n-ヘキサン 抽出物質 (油分等)	
A	水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄 に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	2 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	1,000MPN /100mL 以下	検出されな いこと	水域類型ごとに 指定する水域
B	水産2級 工業用水 及びCの欄に 掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	検出されな いこと	
C	環境保全	7.0 以上 8.3 以下	8 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	—	
備考	水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN／100mL 以下とする。						

注) 1: 自然環境保全: 自然探勝等の環境保全

2: 水産1級: マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃 2級: ボラ、ノリ等の水産生物用

3: 環境保全: 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

<水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定>

水 域	該当類型
名古屋港（甲）	C

注) 1: 名古屋港（甲）とは、木曽川左岸導流堤南端と外港第1航路第1燈標（北緯34度58分6秒、東経136度47分55秒）を結ぶ線、同地点と知多市と常滑市の境界である陸岸の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域をいう。

2: 調査地域内の水域のみを示す。

b

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値		該当 水域
		全窒素	全磷	
I	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの (水産 2 種及び 3 種を除く。)	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	水域類型ごとに 指定する水域
Ⅱ	水産 1 種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの (水産 2 種及び 3 種を除く。)	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	
Ⅲ	水産 2 種 及びⅣの欄に掲げるもの (水産 3 種を除く。)	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
Ⅳ	水産 3 種 工業用水 生物生息環境保全	1 mg/L 以下	0.09 mg/L 以下	
備考 1 基準値は、年間平均値とする。 2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。				

注) 1: 自然環境保全: 自然探勝等の環境保全

2: 水産1種: 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃 2種: 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃 3種: 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3: 生物生息環境保全: 年間を通して底生生物が生息できる限度

<全窒素及び全リンに係る環境基準の水域類型指定>

水 域	該当類型
伊 勢 湾 (イ)	Ⅳ

注) 1: 伊勢湾(イ)とは、木曽川左岸導流堤南端から伊勢湾燈標まで引いた線、同燈標から名古屋港南5区埋立地南端まで引いた線、同埋立地東端から日長川河口左岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。

2: 調査地域内の水域のみを示す。

c

項目 類型	水生生物の生息状況 の適応性	基 準 値			該当水域
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキル ベンゼンスルホン酸 及びその塩	
生物A	水生生物の生息する 水域	0.02 mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.01 mg/L 以下	水域類型ご とに指定す る水域
生物特A	生物Aの水域のうち、 水生生物の産卵場(繁 殖場)又は幼稚仔の生 育場として特に保全 が必要な水域	0.01 mg/L 以下	0.0007mg/L 以下	0.006 mg/L 以下	

<水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定>


水 域	該当類型
伊 勢 湾 (イ)	生物特A

注) 1: 伊勢湾(イ)とは、愛知県名古屋市港区空見町空見ふ頭内南西部フェリーふ頭西側の陸地の地点と愛知県海部郡飛島村金岡木場金岡ふ頭北東端の陸地の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域をいう。

2: 調査地域内の水域のみを示す。

【各水域の環境基準の類型】

(全窒素、全燐に係る環境基準及び水生生物の保全に係る水質環境基準の類型を除く)



出典)「平成30年度 公共用水域及び地下水の状況」(名古屋市, 令和元年)

(2) 水質汚濁に係る環境目標値

(平成 17 年名古屋市告示第 402 号)

ア 水の安全性に関する目標

市内全ての公共用水域において、水質汚濁に係る環境基準(昭和 46 年環境庁告示第 59 号)に定める、人の健康の保護に関する環境基準を達成することとする。

イ 水質の汚濁に関する目標(河川及び海域のみ抜粋)

「エ 地域区分」に掲げる地域について、下表のとおりである。

項目	区分 水質の 階級	河 川			海 域		測定方法
		☆☆☆	☆☆	☆	☆☆	☆	
		川に入っ ての遊び が楽しめる	水際の 遊びが 楽しめる	岸際の 散歩が 楽しめる	水際の 遊びが 楽しめる	岸際の 散歩が 楽しめる	
水素イオン 濃度 (pH)		6.5 以上 8.5 以下			7.8 以上 8.3 以下		規格 12.1 に定める方法又は ガラス電極を用いる水質自動 監視測定装置によりこれと同 程度の計測結果の得られる方 法
生物化学的 酸素要求量 (BOD)		3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	8 mg/L 以下	—	—	規格 21 に定める方法
化学的 酸素要求量 (COD)		—	—	—	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	規格 17 に定める方法
浮遊物質 (SS)		10 mg/L 以下	15 mg/L 以下	20 mg/L 以下	5 mg/L 以下	10 mg/L 以下	付表 9 に掲げる方法
溶存酸素量 (DO)		5 mg/L 以上		3 mg/L 以上	5 mg/L 以上		規格 32 に定める方法又は隔 膜電極を用いる水質自動測定 装置によりこれと同程度の計 測結果の得られる方法
ふん便性 大腸菌群数		1000 個 /100mL 以下	—	—	—	—	メンブレンフィルター法又 は、疎水性格子付きメンブ ランフィルター法
全窒素		—	—	—	1 mg/L 以下		規格 45.2、45.3 又は 45.4 に 定める方法
全 磷		—	—	—	0.09 mg/L 以下		規格 46.3 に定める方法
全亜鉛		0.03 mg/L 以下			0.01 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	規格 53 に定める方法(準備操 作は規格 53 に定める方法に よるほか、付表 10 に掲げる方 法によることができる。また、 規格 53 で使用する水につい ては付表 10 の 1(1)による。)
ノニルフェノール		0.002 mg/L 以下			0.0007 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	付表 11 に掲げる方法
直鎖アルキルベン ゼンスルホン酸及 びその塩 (LAS)		0.05 mg/L 以下			0.006 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下	付表 12 に掲げる方法

注) 1:「測定方法」の欄において「規格」とは、日本工業規格 K0102 をいい、「付表」とは昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表に掲げるものをいう。

2: pH、DO、ふん便性大腸菌群数及び SS は日間平均値とする。

3: BOD、COD の年間評価については、75%水質値によるものとする。

4: 全窒素、全磷、全亜鉛、ノニルフェノール、LAS については、年間平均値とする。


ウ 親しみやすい指標による目標（河川及び海域のみ抜粋）

「エ 地域区分」に掲げる地域について、下表のとおりである。

項目	区分 水質の イメージ	河 川			海 域	
		☆☆☆	☆☆	☆	☆☆	☆
		川に入っ ての遊び が楽しめる	水際での 遊びが 楽しめる	岸辺の散歩 が楽しめる	水際での 遊びが 楽しめる	岸辺の散歩 が楽しめる
水のにごり (透視度)		にごりがない (おおむね 70 cm以上)	にごりが少ない (おおむね 50 cm以上)	にごりがある (おおむね 30 cm以上)	にごりがない (おおむね 70 cm以上)	
水のおい		顔を近づけて も不快でない こと。	水際に寄っても 不快でない こと。	橋や護岸で 不快でないこと。	不快でないこと。	
水の色		異常な着色のないこと。			赤潮・苦潮等の 異常な着色のないこと。	
水の流れ		流れのあること。			—	—
ご み		ごみが捨てられていないこと。				
生物指標		(淡水域) アユ、 モロコ類、 ヒラタカゲロ ウ類、 カワゲラ類	(淡水域) カマツカ、 オイカワ、 コカゲロウ類、 シマトビケラ類 ハグロトンボ	(淡水域) フナ類、 イトトンボ類、 ミズムシ(甲殻類)、 ヒル類	(海域) クロダイ、 マハゼ、 シロギス、 カレイ類、 ヤドカリ類、 アサリ	(海域) ボラ、 スズキ、 イソギンチャク 類、 フジツボ類
		(汽水域) マハゼ、スズキ、ボラ、ヤマトシ ジミ		(汽水域) フジツボ類、 ゴカイ類	(干潟) チゴガニ、 アナジャコ、 ヤマトシジミ	(干潟) ニホンドロソコ エビ、 ゴカイ類、 ヤマトオサガニ

エ 地域区分（河川及び海域のみ抜粋）

水 域	区 分	水質のイメージ	地 域
河 川	☆☆☆	川に入っ ての遊び が楽しめる	荒子川上流部（境橋から上流の水域に限る。）、堀川上流部（猿投橋から上流の水域に限る。）、堀川中流部（猿投橋から松重橋の水域に限る。）、山崎川上流部（新瑞橋から上流の水域に限る。）、庄内川上流部（松川橋から上流の水域に限る。）、植田川（全域）、扇川（全域）及びこれらに流入する公共用水域（ため池を除く。)
	☆☆	水際での遊びが楽しめる	中川運河（全域）、堀川下流部（松重橋から下流の水域に限る。）、天白川（全域）、庄内川下流部（松川橋より下流の水域に限る。）、香流川（全域）、新川上流部（平田橋から上流の水域に限る。）、新川下流部（平田橋から下流の水域に限る。）、福田川（全域）及びこれらに流入する公共用水域（ため池を除く。)
	☆	岸辺の散歩が楽しめる	荒子川下流部（境橋から下流の水域に限る。）、新堀川（全域）、山崎川下流部（新瑞橋から下流の水域に限る。）、矢田川（全域）、戸田川（全域）、鞍流瀬川（全域）、及びこれらに流入する公共用水域（ため池を除く。)
海 域	☆☆	水際での遊びが楽しめる	名古屋市地先の海域のうち庄内川左岸線を港区金城ふ頭二丁目及び金城ふ頭三丁目の区域の西岸に沿って延長した線より西の海域
	☆	岸辺の散歩が楽しめる	名古屋市地先の海域のうち☆☆区分の地域に属しない海域



出典)「平成 30 年度 公共用水域及び地下水の状況」(名古屋市, 令和元年)

(3) 地下水の水質汚濁に係る環境基準

(平成9年環境庁告示第10号)

項 目	基 準 値
カドミウム	0.003mg/L 以下
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01mg/L 以下
六価クロム	0.05mg/L 以下
砒素	0.01mg/L 以下
総水銀	0.0005mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと
P C B	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下
四塩化炭素	0.002mg/L 以下
クロロエチレン	0.002mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L 以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下
チウラム	0.006mg/L 以下
シマジン	0.003mg/L 以下
チオベンカルブ	0.02mg/L 以下
ベンゼン	0.01mg/L 以下
セレン	0.01mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L 以下
ふっ素	0.8mg/L 以下
ほう素	1mg/L 以下
1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下
備考 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。	

(平成 3 年環境庁告示第 46 号)

項 目	環境上の条件
カドミウム	検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1kg につき 0.4mg 以下であること。
全シアン	検液中に検出されないこと。
有機燐 ^{リン}	検液中に検出されないこと。
鉛	検液 1L につき 0.01mg 以下であること。
六価クロム	検液 1L につき 0.05mg 以下であること。
砒素	検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。
総水銀	検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。
アルキル水銀	検液中に検出されないこと。
P C B	検液中に検出されないこと。
銅	農用地（田に限る。）において、土壌 1kg につき 125mg 未満であること。
ジクロロメタン	検液 1L につき 0.02mg 以下であること。
四塩化炭素	検液 1L につき 0.002mg 以下であること。
クロロエチレン	検液 1L につき 0.002mg 以下であること。
1,2-ジクロロエタン	検液 1L につき 0.004mg 以下であること。
1,1-ジクロロエチレン	検液 1L につき 0.1mg 以下であること。
1,2-ジクロロエチレン	検液 1L につき 0.04mg 以下であること。
1,1,1-トリクロロエタン	検液 1L につき 1mg 以下であること。
1,1,2-トリクロロエタン	検液 1L につき 0.006mg 以下であること。
トリクロロエチレン	検液 1L につき 0.03mg 以下であること。
テトラクロロエチレン	検液 1L につき 0.01mg 以下であること。
1,3-ジクロロプロペン	検液 1L につき 0.002mg 以下であること。
チウラム	検液 1L につき 0.006mg 以下であること。
シマジン	検液 1L につき 0.003mg 以下であること。
チオベンカルブ	検液 1L につき 0.02mg 以下であること。
ベンゼン	検液 1L につき 0.01mg 以下であること。
セレン	検液 1L につき 0.01mg 以下であること。
ふっ素	検液 1L につき 0.8mg 以下であること。
ほう素	検液 1L につき 1mg 以下であること。
1,4-ジオキサン	検液 1L につき 0.05mg 以下であること。
備考 1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあつては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。	
2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあつては、汚染土壌が地下水水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。	
3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。	
4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。	
5 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。	

(平成 11 年環境庁告示第 68 号)

媒 体	基 準 値
大 気	0.6pg-TEQ/m ³ 以下
水 質 (水底の底質を除く。)	1pg-TEQ/L 以下
水底の底質	150pg-TEQ/g 以下
土 壌	1,000pg-TEQ/g 以下
備考 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 2 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 3 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に 2 を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 4 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/g 以上の場合（簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2 を乗じた値が 250pg-TEQ/g 以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。	

(大気汚染防止法施行令 (昭和 43 年政令第 329 号))
 (大気汚染防止法施行規則 (昭和 46 年厚生省・通商産業省令第 1 号))
 (愛知県生活環境保全条例施行規則)

(1) ばい煙発生施設

施設名	対 象 規 模	
	大気汚染防止法	愛知県生活環境保全条例
廃棄物焼却炉	火格子面積 2m ² 以上 又は 焼却能力 200kg/時以上 【法施行令 別表第 1 の第 13 項】	火格子面積 2m ² 以上 又は 焼却能力 150kg/時以上 【条例施行規則 別表第 1 の第 14 項】 (法に規定するばい煙発生施設を除く。)

(2) 硫黄酸化物の規制

ア 排出基準 (K 値規制)

$q = K \times 10^{-3} H e^2$ により算出した量

q : 硫黄酸化物の量 (m³_N/時)

K : 1.17 (大気汚染防止法施行規則第 7 条で定められた値)

He : 以下に規定する方法により補正された排出口の高さ (m)

$$H e = H_0 + 0.65 (H m + H t)$$

$$H m = \frac{0.795 \sqrt{Q \cdot V}}{1 + \frac{2.58}{V}}$$

$$H t = 2.01 \times 10^{-3} \cdot Q \cdot (T - 288) \left(2.301 \log J + \frac{1}{J} - 1 \right)$$

$$J = \frac{1}{\sqrt{Q \cdot V}} \left(1460 - 296 \times \frac{V}{T - 288} \right) + 1$$

これらの式において、H₀、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表す。

H₀ : 排出口の実高さ (m)

Q : 15℃における排出ガス量 (m³/秒)

V : 排出ガスの排出速度 (m/秒)

T : 排出ガスの温度 (絶対温度)

イ 総量の規制

項 目	大気汚染防止法（総量規制）	愛知県生活環境保全条例（総排出量規制）
対象工場等	特定工場等 全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが500L/時以上の工場・事業場 （総量規制が適用されるばい煙発生施設は、法施行令別表第1の1の項から14の項まで、18の項、21の項、23の項から26の項まで及び28の項から32の項までのものである。）	大気指定工場等 1. 大気指定施設の燃焼設備の燃料（廃棄物焼却炉において焼却される廃油を含む。）の燃焼能力の合計が重油に換算した量で 500L/時以上の工場等 (2. 以下省略)
基 準 式	特定工場等の新設、既設の特定工場等の施設の設置等 $Q = aW^{0.95} + r a' \{ (W + W_i)^{0.95} - W^{0.95} \}$ Q：硫黄酸化物の排出許容量（m^3_N/h） W：昭和51年3月31日以前に設置されたばい煙発生施設で使用する燃原料の合計値（L/時） W_i：昭和51年4月1日以後に設置されたばい煙発生施設で使用する燃原料の合計値（L/時） a, a', r：定数 a：2.17×10⁻³ a'：2.17×10⁻³ r：1/3	既設の大気指定工場等の施設の設置、変更、廃止 $Q = 0.7R_1 (\alpha S_1 - \alpha S_2) (aW_1 + b) + 0.7R_2 \alpha S_2 (aW_1 + b) + R_3 [0.7\alpha S_3 \{ (aW_2 + b) - (aW_1 + b) \} + Q'] + R_4 Q'$ 大気指定工場等の新設 $Q = R_3 \{ 0.7\alpha S_3 (aW_2 + b) + Q'' \}$ Q：硫黄酸化物の排出許容量（$m^3_N/時$） W₁：昭和49年9月29日現在の大气指定施設の燃焼能力の合計値（L/時） W₂：大気指定施設の燃焼能力の合計値（L/時） Q'、Q''：大気指定施設から燃料以外のものの燃焼によって排出される硫黄酸化物の量（$m^3_N/時$） a, b, R₁, R₂, R₃, αS_1, αS_2, αS_3：定数（下表参照）

県条例に基づく総量規制の定数

R ₁	R ₂	R ₃
0	1.0	1.0

αS_1	αS_2	αS_3
$\frac{0.771 - 0.0271 \log y_1}{100}$	$\frac{0.432 - 0.0351 \log y_1}{100}$	$\frac{0.432 - 0.0351 \log y_1}{100}$

$$y_1 = aW_1 + b, \quad y_2 = | (aW_2 + b) - (aW_1 + b) |$$

大気指定工場等における大気指定施設の燃焼設備の燃料の燃焼能力の合計（重油の量に換算した1時間あたり）	a	b
500L 以上 1,000L 未満	0.643	16
1,000L 以上 5,000L 未満	0.743	-84
5,000L 以上 10,000L 未満	0.606	620
10,000L 以上	0.861	-1,930

(3) ばいじんの規制

施 設 名	大気汚染防止法 (設置年月日：H10. 7. 1～)	
	処理能力 (t/h)	排出基準 (g/m ³ _N)
廃棄物焼却炉	4 以上	0.04
	2 ～ 4	0.08
	2 未満	0.15

注) ばいじん濃度は、酸素濃度 12%に換算した値を用いる。

(4) 廃棄物焼却炉に係る有害物質の規制

ア 塩化水素の排出基準

施 設 名	大気汚染防止法	
	対象施設	排出基準 (mg/m ³ _N)
廃棄物焼却炉	法該当施設すべて	塩化水素 700 (酸素濃度 12%換算)

イ 窒素酸化物の排出基準

施 設 名	大気汚染防止法 (設置年月日：S54. 8. 10～)	
	排出ガス量 (万 m ³ _N /h)	排出基準 (ppm)
浮遊回転燃焼式焼却炉 (連続炉)	4 以上	450
	4 未満	450
特殊廃棄物焼却炉 (連続炉)	4 以上	250
	4 未満	700
廃棄物焼却炉 (上記以外の連続炉)	4 以上	250
	4 未満	250
廃棄物焼却炉 (連続炉以外)	4 以上	250

注) 1：特殊廃棄物焼却炉とは、「ニトロ化合物、アミノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの」をいう。

2：窒素酸化物濃度は、酸素濃度 12%に換算した値を用いる。

ウ 水銀の排出基準

施 設 名	大気汚染防止法 (設置年月日：H30. 4. 1～)	
	対象施設	排出基準 (μg/m ³ _N)
一般廃棄物焼却炉	法該当施設すべて	全水銀 30 (酸素濃度 12%換算)

(5) 「名古屋市環境保全条例」に規定する窒素酸化物の総量規制

(名古屋市環境保全条例施行細則)

ア 対象工場等（大気規制工場）

窒素酸化物排出施設（下表）を定格能力で運転する場合に使用される燃料・原料の量を窒素酸化物の排出特性を勘案して重油の量に換算したものの合計が1時間当たり500リットル以上のもの

窒素酸化物排出施設	対象規模
廃棄物焼却炉	火格子面積 2m ² 以上
	又は 焼却能力 150kg/時以上

イ 大気規制基準

$$Q = 3.705 \times \{ \Sigma (C1 \times F1) + \Sigma (C2 \times F2) \}^{0.94}$$

Q：大気規制工場から排出が許容される窒素酸化物の量（NO₂換算 g/時）

F1、F2：窒素酸化物排出施設を定格能力で運転する場合に使用される燃料・原料の量を重油の量へ換算したもの

ただし、F1：平成元年9月30日現に設置されている施設について

F2：平成元年10月1日以後に設置された施設について

C1、C2：下表参照

ただし、C1：平成元年9月30日現に設置されている施設について

C2：平成元年10月1日以後に設置された施設について

窒素酸化物排出施設の種類		C1	C2
廃棄物焼却炉	都市ゴミの焼却の用に供するもの	0.70	0.40

(1) 騒音発生施設を設置する工場等に係る騒音の規制基準

(昭和 43 年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第 1 号)

(名古屋市環境保全条例施行細則)

単位：dB

地域の区分	時間の区分	昼 間	朝・夕	夜 間
		8時～19時	6時～8時 19時～22時	22時～ 翌日6時
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域		45	40	40
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域		50	45	40
近隣商業地域 商業地域 準工業地域		65	60	50
都市計画区域で用途地域の定められていない地域		60	55	50
工業地域		70	65	60
工業専用地域		75	75	70

注) 1: 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域の定められていない地域、工業地域又は工業専用地域の学校、保育所、病院、診療所（患者を入院させるための施設を有するもの）、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 50m の区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から 5dB を減じた値とする。

2: 第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、又は準住居地域に接する工業地域又は工業専用地域のその接する境界線から、その工業地域又は工業専用地域内へ 50m の範囲内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から 5dB を減じた値とする。(1 の規定の適用を受ける区域を除く。)

(事業予定地は準工業地域に立地しているが、敷地の周囲 50m の区域内に学校等は存在しないことから、計画施設について注) 1 の規定は適用されない。)

(2) 「騒音規制法」及び「名古屋市環境保全条例」に基づく特定建設作業に係る騒音の基準

(昭和 41 年厚生省・建設省告示第 1 号)

(名古屋市環境保全条例施行細則)

規制の種別	地域の区分	基準等
基準値	①、②、③	85dBを超えないこと
作業時間	①	午後7時～翌日の午前7時の時間内でないこと
	②	午後10時～翌日の午前6時の時間内でないこと
*1日あたりの作業時間	①	10時間を超えないこと
	②	14時間を超えないこと
作業期間	①、②、③	連続6日を超えないこと
作業日	①、②、③	日曜日その他の休日でないこと

注) 1: 基準値は、騒音特定建設作業の場所の敷地の境界線での値

2: 基準値を超えている場合、騒音の防止の方法の改善のみならず1日の作業時間を*欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することができる。

3: 地域の区分

①: ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画区域で用途地域の定めのない地域

イ 工業地域及び工業専用地域のうち、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80mの区域

②: 工業地域 (①地域のイの区域を除く。)

③: 工業専用地域 (①地域のイの区域を除く。)

(3) 「騒音規制法」及び「名古屋市環境保全条例」に基づく特定建設作業

(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号))
(名古屋市環境保全条例施行細則)

騒音 規制法	項番号 市条例	特定建設作業の種類
1	1	くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2	2	びょう打機を使用する作業
3	3	さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4	4	空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5	5	コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m ³ 以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6	—	バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
7	—	トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
8	—	ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業
—	6	鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はブロック造の建造物を動力、火薬又は鉄球を使用して解体し、又は破壊する作業
—	7	コンクリートミキサーを用いる作業及びコンクリートミキサー車を使用してコンクリートを搬入する作業
—	8	コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
—	9	ブルドーザー、パワーショベル、バックホウ、スクレイパ、トラクターショベルその他これらに類する機械(これらに類する機械にあつては原動機として最高出力74.6kW以上のディーゼルエンジンを使用するものに限る。)を用いる作業
—	10	ロードローラー、振動ローラー又はてん圧機を用いる作業

(4) 「騒音規制法」第17条第1項に基づく自動車騒音の限度

(騒音規制法施行規則(平成12年総理府令第15号))
(平成12年名古屋市告示第89号)
単位: dB

区域の区分	昼 間	夜 間
	6時～22時	22時～翌日6時
a 区域及びb 区域のうち1車線を有する道路に面する区域	65	55
a 区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域	70	65
b 区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 c 区域のうち車線を有する道路に面する区域	75	70

注) 1: 区域の区分

a 区域: 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

b 区域: 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、都市計画区域で用途地域の定められていない地域

c 区域: 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

2: 幹線交通を担う道路に近接する区域に係る特例

2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲については、上の表にかかわらず、昼間75dB、夜間70dBとする。

なお、「幹線交通を担う道路」とは次に掲げる道路をいう。

- ・「道路法」第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
- ・一般自動車道であつて「都市計画法施行規則」第7条第1号に定める自動車専用道路

(1) 振動発生施設を設置する工場等に係る振動の規制基準

(昭和 51 年環境庁告示第 90 号)
(名古屋市環境保全条例施行細則)

単位：dB

地域の区分	時間の区分	
	昼 間 7時～20時	夜 間 20時～翌日7時
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域	60	55
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域	65	55
近隣商業地域 商業地域 準工業地域	65	60
都市計画区域で用途地域の定められていない地域	65	60
工業地域	70	65
工業専用地域	75	70

注) 1：工業地域又は工業専用地域のうち、学校、保育所、病院、診療所（患者を入院させるための施設を有するもの）、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 50m の区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から 5dB を減じた値とする。

2：第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、又は準住居地域に接する工業地域又は工業専用地域のその接する境界線から、その工業地域又は工業専用地域内へ 50m の範囲内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から 5dB を減じた値とする。（1 の規定の適用を受ける区域を除く。）

（事業予定地は準工業地域に立地していることから、計画施設について注）の規定は適用されない。）

(2) 「振動規制法」及び「名古屋市環境保全条例」に基づく特定建設作業に係る振動の基準

(振動規制法施行規則 昭和 51 年総理府令第 58 号)

(名古屋市環境保全条例施行細則)

規制の種別	地域の区分	基 準 等
基準値	①、②、③	75dBを超えないこと
作業時間	①	午後7時～翌日の午前7時の時間内でないこと
	②	午後10時～翌日の午前6時の時間内でないこと
*1日あたりの作業時間	①	10時間を超えないこと
	②	14時間を超えないこと
作業期間	①、②、③	連続6日を超えないこと
作業日	①、②、③	日曜日その他の休日でないこと

注) 1：基準値は、振動特定建設作業の場所の敷地の境界線での値

2：基準値を超えている場合、振動の防止の方法の改善のみならず1日の作業時間を*欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することができる。

3：地域の区分

①：ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画区域で用途地域の定めのない地域

イ 工業地域及び工業専用地域のうち、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80mの区域

②：工業地域（①地域のイの区域を除く。）

③：工業専用地域（①地域のイの区域を除く。）

(3) 「振動規制法」及び「名古屋市環境保全条例」に基づく特定建設作業

(振動規制法施行令 (昭和51年政令第280号))

(振動規制法施行規則)

(名古屋市環境保全条例施行細則)

項番号		特定建設作業の種類
振動 規制法	市条例	
1	1	くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業
2	2	鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3	3	舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。）
4	4	ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。）

(4) 「振動規制法」第16条第1項に基づく道路交通振動の限度

(振動規制法施行規則 昭和51年総理府令第58号)

(昭和61年名古屋市告示第113号)

単位: dB

区域の区分	該当地域	昼 間	夜 間
		7時～20時	20時～翌日7時
第1種区域	第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域	65	60
第2種区域	近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 都市計画区域で用途地域の定められていない地域	70	65

(1) 「悪臭防止法」第4条第1項に基づく規制

(悪臭防止法施行規則 昭和47年総理府令第39号)

工場・事業場の事業活動に伴い排出される特定悪臭物質については、「悪臭防止法」により次の3つの規制基準が定められている。

- ア 敷地境界線の地表における規制（1号規制、22物質）
- イ 煙突等からの排出口における規制（2号規制、13物質）
- ウ 排出水の敷地外における規制（3号規制、4物質）

特定悪臭物質の規制基準一覧表（○：規制対象）

物質名	(a) 1号規制 (ppm)		(b) 2号規制 ^注	(c) 3号規制 (mg/L)			
				排出水量 (Q; m ³ /秒)			
				Q ≤ 10 ⁻³	10 ⁻³ < Q ≤ 0.1	0.1 < Q	
アンモニア	○	1	○				
メチルメルカプタン	○	0.002		○	0.03	0.007	0.002
硫化水素	○	0.02	○	○	0.1	0.02	0.005
硫化メチル	○	0.01		○	0.3	0.07	0.01
二硫化メチル	○	0.009		○	0.6	0.1	0.03
トリメチルアミン	○	0.005	○				
アセトアルデヒド	○	0.05					
プロピオンアルデヒド	○	0.05	○				
ノルマルブチルアルデヒド	○	0.009	○				
イソブチルアルデヒド	○	0.02	○				
ノルマルバレールアルデヒド	○	0.009	○				
イソバレールアルデヒド	○	0.003	○				
イソブタノール	○	0.9	○				
酢酸エチル	○	3	○				
メチルイソブチルケトン	○	1	○				
トルエン	○	10	○				
スチレン	○	0.4					
キシレン	○	1	○				
プロピオン酸	○	0.03					
ノルマル酪酸	○	0.001					
ノルマル吉草酸	○	0.0009					
イソ吉草酸	○	0.001					

注) 規制基準 (q : 特定悪臭物質の排出量、m³/時) は以下の換算式で求められる。

$$q = 0.108 \times H e^2 \cdot C m$$

H e : 補正された排出口高さ (m)

C m : 敷地境界線の基準値 (ppm)

(2) 「悪臭対策指導指針」に規定する指導基準値

(平成 15 年名古屋市告示第 412 号)

区域の区分		指導基準値	
種別	該当地域	工場等の敷地の境界線 における臭気指数	工場等の排出口から 排出される臭気指数
第1種 区域	第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域	10	25
第2種 区域	近隣商業地域 商業地域 準工業地域 未指定地域	13	27
第3種 区域	工業地域 工業専用地域	15	30
備考 1 区域の区分該当地域の欄中の各地域（未指定地域を除く。）は、「都市計画法」第8条第1項第1号の規定による地域をいい、未指定地域とはその他の地域をいう。 2 第3種区域内に所在し、その敷地が第1種区域と接している工場等については、第2種区域に係る指導基準値を適用する。ただし、当該工場等の敷地境界で第1種区域に接しない部分については、第3種区域に係る工場等の敷地の境界線における臭気指数の指導基準値を適用する。 3 測定方法は、「臭気指数及び臭気排出強度の算定方法」（平成7年環境省告示第63号）により行う。			

(1) 水質汚濁防止法に基づく排水基準

(水質汚濁防止法 (昭和 45 年法律第 138 号))

(排水基準を定める省令 (昭和 46 年総理府令第 35 号))

(水質汚濁防止法第三条第三項に基づく排水基準を定める条例 (昭和 47 年愛知県条例第 4 号))

ア 一律排水基準

(7) 人の健康に係る排水基準

すべての特定事業場の排水に対して、以下の基準が適用される。

単位: mg/L

番号	有害物質の種類	許容限度	番号	有害物質の種類	許容限度
1	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.03	17	1,1,2-トリクロロエタン	0.06
2	シアン化合物	シアン 1	18	1,3-ジクロロプロペン	0.02
3	有機リン化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、EPN)	1	19	チウラム	0.06
			20	シマジン	0.03
4	鉛及び化合物	鉛 0.1	21	チオベンカルブ	0.2
5	六価クロム化合物	六価クロム 0.5	22	ベンゼン	0.1
6	砒素及びその化合物	砒素 0.1	23	セレン及びその化合物	セレン 0.1
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005	24	ほう素及びその化合物	ほう素10以下(海域以外) ほう素230以下(海域)
	アルキル水銀	検出されないこと			
8	ポリ塩化ビフェニル	0.003	25	ふっ素及びその化合物	ふっ素8以下(海域以外) ふっ素15以下(海域)
9	トリクロロエチレン	0.1			
10	テトラクロロエチレン	0.1			
11	ジクロロメタン	0.2			
12	四塩化炭素	0.02	26	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100(アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量)
13	1,2-ジクロロエタン	0.04			
14	1,1-ジクロロエチレン	1			
15	1,2-ジクロロエチレン (シス体)	0.4	27	塩化ビニルモノマー	—
	〃 (トランス体)	—			
16	1,1,1-トリクロロエタン	3	28	1,4-ジオキサン	0.5

(イ) 生活環境項目に係る排水基準

一日当たりの平均的な排水量が、50m³以上のすべての特定事業場に適用される。

単位：mg/L (pH・大腸菌群数を除く)

番号	項目	許容限度	番号	項目	許容限度
1	水素イオン濃度 (pH)	海域以外の公共用水域に 排出されるもの 5.8以上8.6以下	6	フェノール類含有量	5
			7	銅含有量	3
			8	亜鉛含有量※	2
		海域に排出されるもの 5.0以上9.0以下	9	溶解性鉄含有量	10
			10	溶解性マンガン含有量	10
			11	クロム含有量	2
2	生物化学的酸素要求量 (BOD)	160 (日間平均120)	12	大腸菌群数	日間平均 3,000個/cm ³
3	化学的酸素要求量 (COD)	160 (日間平均120)	13	窒素含有量	120 (日間平均60)
4	浮遊物質 (SS)	200 (日間平均150)			
5	ノルマルヘキサン抽出物含有量		14	燐含有量	16 (日間平均 8)
	・ 鉱油類含有量	5			
	・ 動植物油脂類含有量	30			

備考

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 BODについての排水基準は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排水に限り適用し、CODについての排水基準は海域及び湖沼に排出される排水に限り適用する。

3 窒素含有量、燐含有量についての排水基準は、窒素又は燐が湖沼プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼（名古屋市においては、牧野池）、及び海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがある海域として環境庁長官が定める海域及びこれらに流入する公共用水域（名古屋市においては、名古屋港又は名古屋港に流入する河川等）に排出される排水に限り適用する。

イ 上乗せ排出基準

愛知県条例により、事業場の業種、排水量、水域、設置時期、下水道処理区域の内外等ごとに上乗せ排水基準が適用される。名古屋港・庄内川等水域において一般廃棄物の焼却施設を有するものに適用される上乗せ排水基準は下表のとおりである。

工場又は事業場		項目及び許容限度 (mg/L)							適用日 適用期間
		BOD	COD	SS	鉱油	動植物油	フェノール類	銅	
既設	下水道 処理区域	25 (20)	25 (20)	70 (50)	5	10	1	1	S48. 6. 24
	その他の地域	40 (30)	—	50 (40)	—	—	—	—	S58. 1. 1
新設	下水道 処理区域	25 (20)	25 (20)	30 (20)	2	10	0.5	1	S48. 4. 1
	その他の地域	25 (20)	25 (20)	30 (20)	2	10	0.5	1	S48. 4. 1
備考 1 「下水道処理区域」とは、「下水道法」第2条第8号に規定する処理地域 2 BODについての上乗せ排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排水について適用 CODについての上乗せ排水基準は、海域及び湖沼に排出される排水について適用									

注) () 内は日間平均。

(2) 総量削減計画に基づく水質総量規制

(水質汚濁防止法)

(化学的酸素要求量 (COD) に係る総量規制基準 平成 29 年愛知県告示第 286 号)

(窒素含有量に係る総量規制基準 平成 29 年愛知県告示第 287 号)

(りん含有量に係る総量規制基準 平成 29 年愛知県告示第 288 号)

指定地域内に立地している日平均排水量 (冷却水等を含む。) が 50m³ 以上である特定事業場 (指定地域内事業場) に対し、化学的酸素要求量 (COD)、窒素含有量及びりん含有量について 1 日あたりの許容排出量について総量規制基準が定められている。

総量規制基準は、以下の算式により設定される。

$$L = C \times Q \times 10^{-3}$$

L : 排出が許容される 1 日の汚濁負荷量 (kg/日)

C : 都道府県知事が指定地域内事業場の業種等の区分ごとに定める一定の COD、窒素含有量又はりん含有量の濃度 (mg/L)

Q : 特定排水の量 (m³/日)

(3) 地下水汚染未然防止措置

(水質汚濁防止法施行規則 (昭和 46 年総理府・通商産業省令第 2 号))

ア 対象事業者

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設 (以下「有害物質使用特定施設等」という。) の設置者、又は設置しようとする者。下水道に汚水等を全量排出している者も対象

イ 構造等に関する基準が適用される範囲

有害物質使用特定施設等の本体、施設の床面及び周囲、付帯する配管等及び排水溝等

ウ 定期点検及び記録の保存

有害物質使用特定施設等の設置者は、施設の構造・使用の方法等について、定期点検を行い、その記録を 3 年間保存しなければならない。また、定期点検以外であっても、有害物質を含む水の漏洩等の異常が確認された際には、その記録を 3 年間保存しなければならない。

エ 使用の方法

有害物質使用特定施設等において有害物質を含む水の受け入れ、移し替え、分配等の作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、地下に浸透しない方法で行うとともに、有害物質を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等、施設の運転を適切に行うこととされており、使用の方法や点検の方法に関する管理要領を定めなければならない。

(4) 底質の暫定除去基準

(昭和 50 年環境庁水質保全局長通達環水管第 119 号)

水 銀	底質の乾燥重量当たり 海域 : $C = 0.18 \cdot \frac{\Delta H}{J} \cdot \frac{1}{S}$ (ppm) 以上 ΔH = 平均潮位差 (m) J = 溶出率 S = 安全率 河川及び湖沼 : 25ppm 以上
	PCB 底質の乾燥重量当たり 10ppm 以上

(5) 下水道放流水の水質基準（特定施設のある事業場）

（下水道法施行令（昭和34年政令第147号））

（名古屋市下水道条例（昭和22年名古屋市条例第35号））

（名古屋市下水道条例施行規程（平成12年上下水道局管理規程第58号））

排水量(m ³ /日)			50 未満	50 以上 1,000 未満		1,000 以上 3,000 未満	3,000 以上
環境項目等	温度		-	45℃以下		45℃以下 (40℃以下)	
	水素イオン濃度 (pH)		5 以上	5 以上 9 以下		5 以上 9 以下 (5.7 以上 8.7 以下)	
	生物化学的酸素要求量 (BOD)		-	600 以下	2,000 以下	600 以下	600 以下 (300 以下)
	浮遊物質 (SS)		-	600 以下	1,400 以下	600 以下	600 以下 (300 以下)
	沃素消費量		-	220 以下			
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	50 以下	5 以下			
		動植物油脂類	50 以下	30 以下			
	※銅		3 以下	3 以下			
	※亜鉛		2 以下	2 以下			
	※クロム		2 以下	2 以下			
	※フェノール類		-	5 以下			
	※鉄 (溶解性)		-	10 以下			
	※マンガン (溶解性)		-	10 以下			
有害物質	カドミウム		0.03 以下				
	シアン		1 以下				
	有機燐		1 以下				
	鉛		0.1 以下				
	六価クロム		0.5 以下				
	砒素		0.1 以下				
	水銀		0.005 以下				
	アルキル水銀		検出されないこと				
	ポリ塩化ビフェニル		0.003 以下				
	トリクロロエチレン		0.1 以下				
	テトラクロロエチレン		0.1 以下				
	ジクロロメタン		0.2 以下				
	四塩化炭素		0.02 以下				
	1,2-ジクロロエタン		0.04 以下				
	1,1-ジクロロエチレン		1 以下				
	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.4 以下				
	1,1,1-トリクロロエタン		3 以下				
	1,1,2-トリクロロエタン		0.06 以下				
	1,3-ジクロロプロペン		0.02 以下				
	チウラム		0.06 以下				
	シマジン		0.03 以下				
	チオベンカルブ		0.2 以下				
	ベンゼン		0.1 以下				
	セレン及びその化合物		0.1 以下				
	ほう素及びその化合物		10 以下				
	ふっ素及びその化合物		8 以下				
	1,4-ジオキサン		0.5 以下				
	ダイオキシン類		10 以下				

備考

1. 単位は、水素イオン濃度は水素指数、その他（温度を除く）は mg/L

2. 網掛けの項目は直罰の水質基準（直罰基準）、その他は除害施設等が必要な水質基準（除害施設設置基準）を示す。

3. ※印の水質については、新たに工場・事業場を設置する場合は、排水量が 20m³/日以上 の工場・事業場に直罰基準が適用される。

4. （ ） 内の基準は、製造業又はガス供給業の用に供する施設から排出される下水についてのみ適用される。

5. ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を設置する事業場に対して直罰基準が適用される。それ以外の事業場に対しては、下水道終末処理場からの放流水が、ダイオキシン類の規制を受けている場合に限り除外施設設置基準が適用される。

(1) 揚水規制基準

(名古屋市環境保全条例施行細則)

項 目	基 準
ストレーナーの位置	地表面下10m以浅であること。
揚水機の吐出口の断面積	19cm ² 以下であること。
揚水機の原動機の定格出力	2.2kW以下であること。
揚水設備を設置する工場等の揚水設備による総揚水量	350m ³ /日以下であること。

(2) 地下水採取規制

(名古屋市環境保全条例施行細則)

設備の種類	揚水設備	井戸設備
ポンプ等の吐出口断面積	6cm ² を超える場合	6cm ² 以下の場合
設置に必要な申請等	地下水の採取の許可の申請	井戸設備の設置の届出
揚水量等の測定、報告等の義務	・ 毎月の揚水量の測定 ・ 地下水位の測定（毎月 1 回以上） ・ 測定結果の記録、保管（3 年間） ・ 測定結果の報告（毎年）	

(土壌汚染対策法施行規則 (平成 14 年環境省令第 29 号))
(名古屋市環境保全条例施行細則)

分 類	特定有害物質	指定基準・土壌汚染等処理基準	
		土壌溶出量基準 地下水基準 (mg/L)	土壌含有量基準 (mg/kg)
(第一種特定有害物質) 揮発性有機化合物	クロロエチレン	0.002 以下	—
	四塩化炭素	0.002 以下	—
	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	—
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	—
	1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	—
	1,3-ジクロロプロペン	0.002 以下	—
	ジクロロメタン	0.02 以下	—
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	—
	1,1,1-トリクロロエタン	1 以下	—
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下	—
	トリクロロエチレン	0.03 以下	—
	ベンゼン	0.01 以下	—
(第二種特定有害物質) 重金属等	カドミウム及びその化合物	0.01 以下	150 以下
	六価クロム化合物	0.05 以下	250 以下
	シアン化合物	検出されないこと	50 以下 (遊離シアンとして)
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	15 以下
	うちアルキル水銀	検出されないこと	
	セレン及びその化合物	0.01 以下	150 以下
	鉛及びその化合物	0.01 以下	150 以下
	砒素及びその化合物	0.01 以下	150 以下
	ふっ素及びその化合物	0.8 以下	4,000 以下
(第三種特定有害物質) 農薬等	ほう素及びその化合物	1 以下	4,000 以下
	シマジン	0.003 以下	—
	チウラム	0.006 以下	—
	チオベンカルブ	0.02 以下	—
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと	—
	有機りん化合物	検出されないこと	—

(ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (平成 11 年政令第 433 号))
 (ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (平成 11 年総理府令第 67 号))

(1) 廃棄物焼却炉の排出ガスに係る排出基準

特定施設の種類	施設規模 (焼却能力)	排出基準 (設置年月日 : H12. 1. 15～)
廃棄物焼却炉 (火床面積が 0.5m ² 以上又は 燃焼能力が 50kg/h 以上)	4t/h 以上	0.1ng-TEQ/m ³ _N 以下
	2t/h 以上 4t/h 未満	1ng-TEQ/m ³ _N 以下
	2t/h 未満	5ng-TEQ/m ³ _N 以下

注) ダイオキシン類濃度は、酸素濃度 12%に換算した値を用いる。

(2) 廃棄物焼却炉の排水に係る排出基準


特定施設の種類	排出基準
廃棄物焼却炉の排ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設の汚水又は廃液を排出する施設	10pg-TEQ/L 以下

(3) ばいじん及び燃え殻の処理基準

特定施設の種類	処理基準
廃棄物焼却炉の集じん機で集められたばいじん及び燃え殻	3ng-TEQ/g 以下

注) 埋立等の処分 (再生を含む。) を行う場合には、この処理基準以下に処理しなければならない。

(名古屋市中高層建築物日影規制条例 (昭和 52 年名古屋市条例第 58 号))

規制を受ける 区 域	規制を 受ける 建築物	測定面 (平均地盤面からの高さ)	規制を受ける日影時間	
			境界線から 5m を超え、10m 以内 の範囲における 日影時間	境界線から 10m を超える範囲に おける日影時間
			冬至日において 午前 8 時～午後 4 時	
第一種・第二 種中高層住居 専用地域	高さ が 10m を 超える 建築物		3 時間	2 時間
第一種・第二 種・準住居地 域			4 時間	2.5 時間
近隣商業地域 (容積率が 400%地域は除 く)・準工業地 域			5 時間	3 時間

出典)「知っておきたい建築の法規」(名古屋市ウェブサイト)

(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (平成 14 年法律第 88 号))

区 分	制度の概要	規制の概要	存続期間
鳥獣保護区 (法第 28 条)	鳥獣の保護を図るため、必要があると認められる地域に指定するもの。	狩猟が認められない。	20 年以内 (期間は更新可能)
特別保護地区 (法第 29 条)	鳥獣保護区の区域内において、鳥獣の保護及びその生息地の保護を図るため、必要があると認められる地域に指定するもの。	【要許可行為】 ・ 工作物の新築等 ・ 水面の埋立、干拓 ・ 木竹の伐採 ※1ha 以下の埋立、干拓や住宅の設置など鳥獣の保護に支障がない行為として政令に定める不許可行為がある。	鳥獣保護区の存続期間の範囲内

(1) 吹付け材等の使用状況調査（平成 17 年度，名古屋市）

ア 調査内容

吹付け材及び折板裏断熱材の使用状況

イ 調査方法

図面、目視

ウ 調査結果

調査結果を表 3-1-1 及び表 3-1-2 に示す。（いずれも分析は未実施のため、石綿含有の有無は不明）

表 3-1-1 吹付け材の使用状況

No.	種 類	場 所
1	吹付けパーライト	管理棟 1 階～屋上：階段裏
2	吹付けロックウール	工場棟 1 階：投入ステージ等の柱・梁
3	吹付けパーライト	工場棟 1 階：配変電室の天井
4	吹付けパーライト	工場棟 1 階：工作室の天井
5	吹付けロックウール	工場棟 1 階：非常用発電機室等の柱・梁
6	吹付けロックウール	工場棟 1 階：熱交換器置場の柱・梁
7	吹付けロックウール	工場棟 2 階：灰バンカ室等の梁
8	吹付けロックウール	工場棟 2 階：ファンルームの柱・梁
9	吹付けパーライト	工場棟 4 階：脱気器室の天井
10	吹付けパーライト	工場棟 4 階：無停電電源装置室の天井
11	吹付けロックウール	工場棟 6 階：換気ファン室等の梁
12	吹付けパーライト	工場棟地下 1 階～屋上：階段裏
13	吹付けロックウール	連絡通路（管理棟・工場棟）：床下・天井

表 3-1-2 折板裏断熱材の使用状況

No.	種 類	場 所
14	折板裏断熱材	油庫：屋根

(2) 石綿含有定性分析（平成 17 年度，名古屋市）

ア 試料採取場所

吹付け材 12 箇所（No.1～No.12）及び折板裏断熱材 1 箇所（No.14）

イ 分析対象

クリソタイル、アモサイト、クロシドライト

ウ 分析方法

「建材中の石綿含有率の分析方法について」（平成 17 年 6 月 22 日付け基安化発第 0622001 号）

エ 分析結果

分析結果を表 3-1-3 及び表 3-1-4 に示す。

表 3-1-3 吹付け材の定性分析結果

No.	種 類	場 所	結 果
1	吹付けパーライト	管理棟 1 階～屋上：階段裏	石綿なし
2	吹付けロックウール	工場棟 1 階：投入ステージ等の柱・梁	石綿なし
3	吹付けパーライト	工場棟 1 階：配変電室の天井	石綿なし
4	吹付けパーライト	工場棟 1 階：工作室の天井	石綿なし
5	吹付けロックウール	工場棟 1 階：非常用発電機室等の柱・梁	クリソタイル検出
6	吹付けロックウール	工場棟 1 階：熱交換器置場の柱・梁	石綿なし
7	吹付けロックウール	工場棟 2 階：灰バンカ室等の梁	クリソタイル検出
8	吹付けロックウール	工場棟 2 階：ファンルームの柱・梁	石綿なし
9	吹付けパーライト	工場棟 4 階：脱気器室の天井	石綿なし
10	吹付けパーライト	工場棟 4 階：無停電電源装置室の天井	石綿なし
11	吹付けロックウール	工場棟 6 階：換気ファン室等の梁	クリソタイル検出
12	吹付けパーライト	工場棟地下 1 階～屋上：階段裏	石綿なし
13	吹付けロックウール	連絡通路（管理棟・工場棟）：床下・天井	石綿なし

表 3-1-4 折板裏断熱材の定性分析結果

No.	種 類	場 所	結 果
14	折板裏断熱材	油庫：屋根	クリソタイル検出

(4) 石綿含有定量分析（平成 17 年度、名古屋市）

ア 試料採取場所

吹付け材 3 箇所（No.5, 7, 11）及び折板裏断熱材 1 箇所（No.14）

イ 分析対象

クリソタイル

ウ 分析方法

「建材中の石綿含有率の分析方法について」（平成 17 年 6 月 22 日付け基安化発第 0622001 号）

エ 分析結果

分析結果を表 3-1-5 及び表 3-1-6 に示す。

表 3-1-5 吹付け材の定量分析結果

No.	種 類	場 所	結 果	判定基準
5	吹付けロックウール	工場棟 1 階：非常用発電機室等の柱・梁	石綿なし（0.5wt%未満）	1wt%
7	吹付けロックウール	工場棟 2 階：灰バンカ室等の梁	石綿なし（0.5wt%未満）	
11	吹付けロックウール	工場棟 6 階：換気ファン室等の梁	石綿なし（0.5wt%未満）	

表 3-1-6 折板裏断熱材の定量分析結果

No.	種 類	場 所	結 果	判定基準
14	折板裏断熱材	油庫：屋根	石綿あり（5wt%以上）	1wt%

(5) 石綿含有定性分析（平成 18 年度，名古屋市）

ア 調査目的

判定基準の改正（1wt%から 0.1wt%へ変更）及び分析方法の改正に伴う再分析

イ 試料採取場所

改正前の定量分析で 0.5wt%未満であった吹付け材 3 箇所（No.5, 7, 11）

ウ 分析対象

クリソタイル、アモサイト、クロシドライト

エ 分析方法

JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」

オ 分析結果

分析結果を表 3-1-7 に示す。

表 3-1-7 吹付け材の定性分析結果

No.	種 類	場 所	結 果
5	吹付けロックウール	工場棟 1 階：非常用発電機室等の柱・梁	石綿なし
7	吹付けロックウール	工場棟 2 階：灰バンカ室等の梁	石綿なし
11	吹付けロックウール	工場棟 6 階：換気ファン室等の梁	石綿なし

(6) 石綿含有定性分析（平成 19 年度，名古屋市）

ア 調査目的

分析が必要な石綿の対象が 3 種（アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト）追加されたことに伴う再分析

イ 試料採取場所

「石綿含有なし」と判断した吹付け材 13 箇所（No.1～13）

ウ 分析対象

アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト

エ 分析方法

JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」

オ 分析結果

分析結果を表 3-1-8 に示す。

表 3-1-8 吹付け材の定性分析結果

No.	種 類	場 所	結 果
1	吹付けパーライト	管理棟 1 階～屋上：階段裏	石綿なし
2	吹付けロックウール	工場棟 1 階：投入ステージ等の柱・梁	石綿なし
3	吹付けパーライト	工場棟 1 階：配変電室の天井	石綿なし
4	吹付けパーライト	工場棟 1 階：工作室の天井	石綿なし
5	吹付けロックウール	工場棟 1 階：非常用発電機室等の柱・梁	石綿なし
6	吹付けロックウール	工場棟 1 階：熱交換器置場の柱・梁	石綿なし
7	吹付けロックウール	工場棟 2 階：灰バンカ室等の梁	石綿なし
8	吹付けロックウール	工場棟 2 階：ファンルームの柱・梁	石綿なし
9	吹付けパーライト	工場棟 4 階：脱気器室の天井	石綿なし
10	吹付けパーライト	工場棟 4 階：無停電電源装置室の天井	石綿なし
11	吹付けロックウール	工場棟 6 階：換気ファン室等の梁	石綿なし
12	吹付けパーライト	工場棟地下 1 階～屋上：階段裏	石綿なし
13	吹付けロックウール	連絡通路（管理棟・工場棟）：床下・天井	石綿なし

(7) 溶融スラグストックヤード建設工事（平成 18 年度，名古屋市）

ア 工事着手時期

平成 18 年 9 月 1 日以後

イ 大気汚染防止法における取扱い

平成 18 年 9 月 1 日以後に設置の工事に着手した建築物等については石綿が使用されていないことが明らかであるため規制対象外

(8) 油庫改修工事（平成 19 年度，名古屋市）

屋根に使用されていた折板裏断熱材（クリソタイル）を除去

(9) 耐火被覆改修その他工事（平成 25 年度，名古屋市）

設計図において炉室の耐火被覆材について「アスベスト定性分析より、アスベスト含有なし」との記載あり

(10) 室内等に露出している保温材等の使用状況調査（平成 27 年度，名古屋市）

ア 調査目的

石綿障害予防規則の改正により、「石綿を含有する保温材、耐火被覆材等」（レベル 2）についても、劣化・損傷等により粉じんを飛散させるおそれがある場合には除去等の措置が必要となったことから、目視により保温材、耐火被覆材及び煙突用断熱材の劣化・損傷等の状況を調査

イ 調査対象場所

- ・市民や職員等が通常立ち入る場所（天井内や壁内等に隠れているものは対象外。また、専門の作業員のみが立ち入るような機械室や床下ピット、共同溝等も対象外）において露出している保温材及び耐火被覆材
- ・煙突

ウ 調査結果

- ・保温材及び耐火被覆材の劣化等の状況
蒸気コンデンサーヤード等で耐火被覆材が露出、劣化・損傷「あり」だが、耐火被覆改修その他工事（平成 25 年度）における定性分析で「アスベスト含有なし」を確認済
- ・煙突内部には断熱材なし

地上気象調査結果は、以下に示すとおりである。

風向調査結果		表 3-2-1(1)～(12)
風速調査結果		表 3-2-2(1)～(12)
気温調査結果		表 3-2-3(1)～(12)
湿度調査結果		表 3-2-4(1)～(12)
日射量調査結果		表 3-2-5(1)～(12)
放射収支量調査結果		表 3-2-6(1)～(12)
風速階級別の大気安定度出現頻度	...	表 3-2-7(1)～(2)

表 3-2-1(1) 風向調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向	
1 (火)	NW	N	NNE	NNE	NW	NNE	NNE	NNE	N	WSW	SSE	WSW	SW	SW	SSW	S	S	S	S	SSE	SSE	SE	ESE	E	24	NNE	
2 (水)	E	NE	ESE	E	ESE	E	SE	SSE	SSE	SSW	S	SE	SE	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	24	SSE	
3 (木)	S	S	SSW	SW	SSW	SW	SSW	WSW	W	WNW	NW	NW	NW	N	N	N	N	NW	NNW	N	NNW	NNW	NW	E	24	NW	
4 (金)	SSE	WNW	WSW	WSW	W	W	WNW	WNW	W	NW	W	W	NNW	WSW	WNW	NW	NW	WNW	NW	WNW	NNW	NNW	SW	WNW	24	WNW	
5 (土)	SE	ESE	ENE	S	NNW	NNE	NNE	S	SW	SSE	SSW	SSW	ENE	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WNW	NW	NE	NW	24	SW	
6 (日)	NW	NNE	NNE	NNE	N	NW	NNE	NE	NW	E	WSW	WSW	SW	SSW	S	S	S	SE	SE	SSE	WNW	NNW	NE	SE	24	NNE	
7 (月)	ESE	E	E	E	NNW	N	NNW	NW	NNW	NNE	N	NW	NW	NW	NW	NE	WNW	SW	WSW	W	NW	Calm	NW	Calm	24	NW	
8 (火)	NE	E	Calm	N	NNE	W	Calm	ESE	SSW	SSW	S	S	SSW	S	SSW	SSW	WSW	W	WSW	W	W	W	WSW	WNW	24	W	
9 (水)	NW	NW	NW	N	N	NNE	NNE	N	N	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	24	NW	
10 (木)	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	NNW	24	NW	
11 (金)	N	NNE	NE	NNE	NNE	NW	NE	NE	NE	NE	SW	SSW	SSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	S	ESE	ESE	ESE	24	NE	
12 (土)	ENE	NE	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NW	SW	SSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	SSW	S	S	SE	SSE	SE	SE	24	WSW	
13 (日)	SE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	ESE	SSE	SSE	SSE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	SSW	WNW	NW	E	S	WSW	24	SE	
14 (月)	SSW	W	WNW	NNE	NNE	NNE	NW	NW	WNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	N	N	N	NNE	N	N	NNE	NNW	24	NNW	
15 (火)	NNE	NNE	NNE	N	N	NNE	NNE	NNE	NE	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SW	SSW	SSW	S	SSE	SE	SE	SSE	SE	24	NNE	
16 (水)	E	E	ESE	Calm	NW	Calm	WSW	WSW	SSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SE	S	SSW	SE	ESE	SE	SSE	24	WSW	
17 (木)	SE	S	E	E	NW	NNE	NNE	ENE	SW	S	SSW	WSW	W	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	Calm	SW	WNW	NW	24	NNE	
18 (金)	NW	NW	NNE	WNW	NNE	NW	NW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	SSW	SW	WSW	SSW	SSE	SE	SE	SE	SE	24	SW	
19 (土)	SE	SSE	NNW	N	NNE	N	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	N	24	NNW	
20 (日)	NNW	NW	NW	N	N	NNE	N	NNE	NNE	NNE	WSW	SW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	S	SSW	SW	WSW	WNW	24	SW	
21 (月)	WNW	NNW	NW	NNE	NW	NNW	NNE	NNE	NNW	NE	WSW	SSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSE	S	S	24	SSW	
22 (火)	NW	NW	NW	NW	NNW	NNE	NE	NE	E	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	S	S	SSW	S	S	S	S	SE	SE	24	S	
23 (水)	SE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	NE	NW	NW	N	N	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	N	NNE	NE	24	NW	
24 (木)	NE	NNE	NNW	NW	NNE	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	N	W	S	NNE	Calm	24	NW	
25 (金)	NNE	NE	N	NW	NNW	N	NNE	NNE	NNE	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	SSW	SSW	SSE	ESE	NE	24	WSW	
26 (土)	N	N	NNE	NNE	NNE	N	N	NNE	SSW	NNE	W	SW	SW	WSW	SW	SSW	S	S	SSE	SSE	SE	SE	SE	ESE	24	NNE	
27 (日)	ESE	SSE	E	NNE	NW	NNW	N	NW	W	W	SW	SW	SW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	SW	SW	SSW	SSW	ESE	SE	24	SW	
28 (月)	S	SE	SE	SE	ESE	SSE	SE	SE	SE	SSW	SW	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSE	SSE	SSE	S	SE	SE	24	SE
29 (火)	ESE	E	ESE	E	NE	ESE	ESE	ENE	WSW	SSW	WSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	S	SE	24	SSW	
30 (水)	ESE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	ESE	E	E	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	N	NW	NW	NNE	NNE	NNE	WNW	24	NNE	
31 (木)	WNW	NW	NW	N	NNW	N	N	NE	NNE	NE	ENE	N	ESE	E	ESE	NW	NW	NW	NW	NW	NW	N	Calm	NNE	24	NW	
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744		
最多風向	NW	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NNE	WSW	WSW	SW	WSW	SW	NW	SW	SSW	SSW	SSE	NW	NNE	SE	SE		NW	

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	85	24	6	22	32	49	37	42	62	54	62	19	23	116	53	49	9	744
出現率(%)	11.4	3.2	0.8	3.0	4.3	6.6	5.0	5.6	8.3	7.3	8.3	2.6	3.1	15.6	7.1	6.6	1.2	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(2) 風向調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～6 月 30 日 (土)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向
1 (金)	NW	NE	N	N	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	NW	W	WNW	W	W	W	WNW	S	SW	WSW	W	24	W
2 (土)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NE	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	S	S	S	SSE	SSE	SE	E	24	NNE
3 (日)	ESE	ESE	E	ENE	ENE	NE	NE	NE	WSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	S	S	SSW	S	S	S	S	24	S
4 (月)	SE	ESE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	N	WNW	WSW	W	SW	SW	SW	SW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	WSW	SW	24	SW
5 (火)	WNW	N	NW	N	NNW	NW	NNE	WSW	WSW	SSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	SSW	S	S	S	SSE	SSE	SW	SW	24	WSW
6 (水)	SW	NW	SW	SW	E	NNE	Calm	NW	NW	N	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	N	W	W	WSW	W	WSW	WSW	24	NW
7 (木)	Calm	NW	NNW	Calm	NW	NW	NW	NW	SW	SSW	SSW	SSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	S	SSE	SSW	SSW	24	SSW
8 (金)	SSW	SE	ESE	SE	SE	ESE	SE	E	SW	WSW	SW	WSW	WSW	SW	SSW	SSW	SW	E	SE	ESE	ESE	NNE	N	NNE	24	SE
9 (土)	NNE	NNE	NNE	NW	Calm	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NNW	N	N	NNW	WNW	W	WNW	WNW	NW	NNE	NNE	NNE	24	NW
10 (日)	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNW	NW	NW	NNW	NW	S	NW	NNE	NW	NNE	N	N	NW	N	WNW	NW	NW	24	NW
11 (月)	N	NNE	NNE	NNW	NNW	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	W	NW	WNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	WSW	W	WSW	24	NNE
12 (火)	NNE	N	NW	WSW	W	NE	SW	S	WNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	24	NW
13 (水)	NNW	NW	NW	N	NNW	NW	N	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	N	NNW	NNW	WNW	NW	NNW	NNE	N	24	NNW
14 (木)	NNE	NW	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SSW	SSW	S	SSE	S	S	SSE	ESE	24	NNE
15 (金)	ESE	ESE	E	ENE	SE	SSE	NNW	NW	NNW	NW	NNE	WSW	NW	NW	W	SW	WNW	NNW	WSW	Calm	NE	Calm	WSW	NE	24	NW
16 (土)	N	N	N	N	NNE	N	N	NNW	NNW	NW	SW	SSW	SSW	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	S	SE	SE	24	N
17 (日)	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	SSE	SSE	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	SSE	SSE	ESE	SE	24	SSW
18 (月)	E	E	NE	NE	NNE	ESE	WNW	NE	NE	NNE	NE	NW	NNE	NW	W	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	W	SSW	WSW	24	NE
19 (火)	NW	NNE	NE	ENE	SE	W	Calm	SW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	S	SSE	SSE	SE	24	SSW
20 (水)	SE	SE	SE	SE	SSE	S	SSE	SSE	NW	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	N	N	NE	WNW	NNE	NE	NNE	NW	24	NE
21 (木)	NNW	NW	WSW	Calm	NNW	ENE	NW	S	NW	NW	W	W	W	W	SW	WNW	W	W	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	24	NW
22 (金)	WNW	NW	NNW	NNW	NNE	NNW	NW	NNE	NNE	NNW	WNW	SW	SSW	SSW	W	WNW	WNW	NW	WSW	SW	WSW	S	S	S	24	WNW
23 (土)	E	ENE	N	NW	NNE	N	NNE	N	N	E	WSW	SW	SSE	ENE	NE	NNE	NNE	NNW	NW	NNW	Calm	Calm	NW	N	24	N
24 (日)	ENE	NE	NE	NNE	NNE	N	NNE	N	Calm	SSW	SW	SSW	S	SSW	SSW	W	WNW	WNW	NW	NW	WNW	NW	NW	NW	24	NW
25 (月)	NW	NW	NE	N	Calm	NE	NNE	NW	W	W	SW	SSW	SSW	SSW	WSW	WSW	SW	SW	SSW	SSE	SE	SSE	SE	SE	24	SW
26 (火)	ESE	SE	SSE	SSE	SE	ESE	ESE	ESE	SW	SW	S	SSW	WSW	SSW	SSW	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	24	SSE
27 (水)	S	S	SE	SSE	SE	SSE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSW	WSW	WSW	WNW	W	SW	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	24	SSE
28 (木)	SE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SE	SSE	S	SE	SE	SE	W	W	SW	S	SSE	SSE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	24	SE
29 (金)	SE	SSE	SSE	S	S	S	S	S	S	SSE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	WNW	E	E	NNE	N	24	S
30 (土)	NNE	NNE	NNE	SSE	S	S	SSE	S	S	S	S	S	S	SSW	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	24	S
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720	
最多風向	NNE	NW	NNE	N	NNE	NW	NNE	NW	NW	NW	SW	SSW	WSW	NW	SW	SW	SSW	SSW	S	S	S	NNE	SSE	SE		NW

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	66	27	8	12	21	44	54	70	55	56	55	30	29	89	50	42	12	720
出現率(%)	9.2	3.8	1.1	1.7	2.9	6.1	7.5	9.7	7.6	7.8	7.6	4.2	4.0	12.4	6.9	5.8	1.7	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(3) 風向調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～平成 30 年 7 月 31 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向
1 (日)	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	S	S	SSW	S	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SE	SSE	SE	24	SSE
2 (月)	E	SE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	SE	SSE	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	S	SE	SE	SSE	24	SSW	
3 (火)	SSE	SE	SSE	SE	SE	ESE	SE	SE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	24	S	
4 (水)	SE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	S	SSW	24	S
5 (木)	SE	S	S	SSE	SE	ESE	SSE	S	SSW	S	SE	SE	S	SSE	S	S	S	SSE	S	S	S	S	SSW	SW	24	S
6 (金)	SW	SSE	SE	Cal	Cal	SW	SSW	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	S	S	SSE	S	SSE	SSE	S	SSE	S	S	24	SSE
7 (土)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SSE	SSE	S	SSE	S	S	24	S
8 (日)	SSW	SW	S	S	SSE	SSE	SSE	S	S	SSW	S	S	S	S	S	S	SSW	S	SSW	S	S	SW	S	SSE	24	S
9 (月)	SE	ESE	E	ENE	ENE	E	E	Cal	SW	SSW	WSW	SW	WSW	WSW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	SSE	SE	SE	SSE	24	SSW
10 (火)	SE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	SW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SE	SE	SE	24	WSW
11 (水)	SSE	SE	SE	E	ENE	SE	Cal	NNE	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	WNW	W	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	N	24	WSW
12 (木)	NNW	NNW	NW	NNW	NNE	NNE	NNE	N	NW	NW	WNW	NW	NNW	NW	NNW	WNW	NW	NNW	NW	NW	S	NNW	NE	SSW	24	NW
13 (金)	WSW	WSW	SW	SW	Cal	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	WSW	NW	24	NW
14 (土)	NW	NNE	NNW	NE	NW	NNE	NNE	NNE	N	NNW	W	W	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSE	SSE	SE	SSW	SSW	S	SE	24	NNE
15 (日)	SSE	ESE	SE	WNW	NW	WNW	W	WSW	W	WSW	SW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	SW	SSW	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	24	SSE
16 (月)	ESE	SE	ESE	NE	NW	NNE	NNW	NW	SSW	WSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	S	S	SE	SSE	SE	SE	SSE	24	SW
17 (火)	SE	SE	SE	SE	ESE	E	ESE	SSE	WSW	SW	SW	WSW	SSW	SW	WSW	WSW	SSW	SSW	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	24	SE
18 (水)	SE	ESE	ESE	E	NNW	NNW	NW	NW	WNW	W	W	SW	SW	SW	SW	S	SSW	S	S	S	S	SSE	SSE	SSE	24	S
19 (木)	SE	SSW	SSE	W	NW	NW	NW	SE	WSW	SW	SSW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW	S	SSW	S	S	S	SSW	SSW	SSW	24	SSW
20 (金)	S	S	S	SW	SSW	SE	S	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	S	SSE	SSE	24	S
21 (土)	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	E	SSW	SW	SSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	SSW	SSW	SSE	S	SSE	ESE	ESE	ESE	24	ESE
22 (日)	ESE	ESE	SE	ESE	Cal	N	ESE	WNW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SW	WSW	SW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	NNW	24	SW
23 (月)	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNW	N	N	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	24	NW
24 (火)	NW	NW	N	N	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	W	WSW	W	W	WSW	S	SSW	S	S	SSW	SSW	24	NW	
25 (水)	SW	SSW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	SW	SW	SSW	S	S	S	SSE	SSW	S	SSE	SSE	24	S	
26 (木)	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	Cal	S	SSW	WSW	SW	SW	SSW	S	S	S	S	S	S	S	S	SSW	S	24	S
27 (金)	S	S	SSE	SSW	SSE	SSW	SE	SE	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	WSW	24	SSW
28 (土)	WNW	NNW	NW	NW	NNW	NNE	NE	ESE	SSW	W	W	NW	NNW	N	NW	NW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNE	NNE	NNE	24	NNW
29 (日)	ENE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	24	SSE	
30 (月)	SE	ESE	SE	NE	NNE	NNE	NNE	Cal	SW	SE	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	24	SSW
31 (火)	SSW	SSW	SSE	SSE	ESE	SE	WNW	W	WSW	WSW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	SW	S	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	24	SSW
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	
最多風向	SE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	NNE	SE	WSW	SSW	WSW	WSW	SW	SW	S	S	SSW	S	S	S	S	NNE	SSE	SE		S

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	17	5	4	8	36	77	83	136	108	59	61	15	13	61	42	11	8	744
出現率(%)	2.3	0.7	0.5	1.1	4.8	10.3	11.2	18.3	14.5	7.9	8.2	2.0	1.7	8.2	5.6	1.5	1.1	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(4) 風向調査結果 (8 月)

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日 (水) ～8 月 31 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向
1 (水)	WSW	WSW	WSW	W	Calm	NW	WNW	SW	SW	SSW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	WSW	S	SSE	SSE	SE	S	SE	SE	24	SSW
2 (木)	ESE	SE	SW	Calm	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	WNW	NW	SW	SW	SW	SW	W	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	N	NW	24	NW
3 (金)	N	NNE	N	NNE	NNE	NNW	NNE	WNW	WSW	W	WNW	WNW	NW	W	W	WNW	WNW	NW	NW	NNW	N	NNE	NNE	NNE	24	NNE
4 (土)	N	NNW	NNE	NW	NW	NNE	NNE	NE	ESE	WSW	WSW	SW	SW	SSW	SSW	WSW	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	24	SSW
5 (日)	SW	SW	SSW	SW	WSW	WSW	W	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	WNW	WNW	NW	NNW	NW	NW	NW	24	SW
6 (月)	NW	NW	NW	NNE	N	NW	N	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	SE	NE	24	NW
7 (火)	ENE	NW	SW	NNE	NE	NE	NE	ENE	NE	NNE	NE	W	W	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	W	WNW	NNW	N	NNE	24	NE
8 (水)	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNW	N	NNE	NNE	N	NW	NW	WNW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	24	NW
9 (木)	ENE	Calm	NE	NW	NE	NE	WSW	SW	WSW	W	W	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	WNW	WNW	WSW	W	W	WNW	SSW	24	NW
10 (金)	S	E	SE	ESE	E	ESE	NE	NE	NE	NW	SW	SW	SW	SSW	SSW	S	S	S	SSW	S	SSE	S	SSE	SE	24	S
11 (土)	ESE	SSE	N	NW	NW	NNW	NE	NNE	SSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	SSE	SE	SE	SSE	SSE	24	SW
12 (日)	SE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	Calm	Calm	SSE	SSW	NW	E	S	SW	SW	NW	NNW	ENE	NNE	NE	ENE	NW	NNW	NW	24	NW
13 (月)	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NW	N	NNE	SSW	SW	SSW	SW	SW	SSW	WSW	WSW	WSW	S	SW	SSE	ESE	SE	NNE	NNE	24	NNE
14 (火)	NNE	E	NNE	N	NNW	NNW	WSW	W	WSW	W	WSW	WSW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	24	SSE
15 (水)	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	S	SE	SE	SE	SSE	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	24	SSE
16 (木)	SSE	SSE	SE	SE	S	SSE	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	WSW	WSW	NW	W	WNW	NW	NW	24	SSW
17 (金)	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	N	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	NW	NNE	NNE	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	N	NNE	NNE	24	NNW
18 (土)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SW	SW	SSW	S	S	S	SSE	SSE	SE	SE	24	NNE
19 (日)	SE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	SSE	SSW	WSW	SW	WSW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	S	SSE	SE	SSE	E	24	ESE
20 (月)	SE	ENE	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NW	W	WNW	NW	N	WNW	W	WSW	SW	WSW	SW	WSW	Calm	NNE	ESE	SE	24	NNE
21 (火)	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SE	SSE	S	S	SSE	SSE	SSE	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	24	SSE
22 (水)	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	S	SE	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SW	WSW	SSW	SSE	SE	ESE	ESE	24	SSE
23 (木)	SSE	SSE	SE	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	S	24	SE
24 (金)	SSE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	24	S
25 (土)	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSW	SSW	SSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	W	SW	ESE	SE	Calm	24	WSW
26 (日)	ESE	ESE	NE	NE	NW	NW	N	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	N	NNE	24	WNW
27 (月)	NNE	N	NNE	Calm	NW	NNW	NW	NNE	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	N	NW	NW	NW	24	NW
28 (火)	NW	NW	NW	NW	NW	NE	NNW	NE	NW	NW	NW	NW	N	SW	NW	W	WNW	WNW	NW	NW	WNW	NW	W	WNW	24	NW
29 (水)	NW	NNE	NW	NNE	NE	WNW	NW	NNW	NNE	WSW	SW	WSW	WSW	W	W	SSW	WSW	SW	SW	SW	SSW	S	SSE	SSE	24	SW
30 (木)	SE	ESE	SE	Calm	NW	N	W	WSW	NNW	WNW	SSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	S	S	SE	SE	SSE	24	SSW
31 (金)	Calm	S	SSW	SW	SW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	SW	SSW	SW	SW	NNE	N	NW	NNW	NE	NW	NW	W	WNW	24	SW
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	
最多風向	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NNW	NNE	NNE	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	S	SSW	SSE	SSE	NNE	SSE	SSE		NW

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	61	22	6	6	31	56	70	60	61	70	57	27	45	92	44	26	10	744
出現率(%)	8.2	3.0	0.8	0.8	4.2	7.5	9.4	8.1	8.2	9.4	7.7	3.6	6.0	12.4	5.9	3.5	1.3	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(5) 風向調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～9 月 30 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向	
1 (土)	Calm	WNW	NNE	NE	NNE	NE	NNE	E	E	SE	ESE	SSE	SE	SE	SSW	NW	NNE	NW	N	NNE	NE	NNW	NW	NE	24	NNE	
2 (日)	NNW	NNW	NE	N	NW	NE	NW	NE	NE	S	SW	SSW	WSW	SW	WSW	SSW	S	SSE	SSE	SE	SE	SE	ESE	ESE	24	NE	
3 (月)	ESE	E	NW	NNE	NE	NNE	NNE	E	SSE	SSW	SW	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	SSE	SE	SE	ESE	ESE	24	SSW	
4 (火)	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	S	SSE	24	SSE	
5 (水)	S	SE	ENE	NNW	SE	Calm	NNW	NE	S	SW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SW	W	Calm	Calm	ESE	ESE	24	SSW	
6 (木)	SW	WSW	NW	NNW	NW	NE	NNE	N	NNE	SSW	SSW	SSW	SW	SW	W	SW	SSW	SSE	S	S	SE	SSE	SSW	S	24	SSW	
7 (金)	SSW	W	NE	Calm	SE	E	NE	NW	W	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	SSE	S	S	S	SSW	24	SSW	
8 (土)	SSW	S	S	S	S	SSW	SW	WNW	NNW	NNW	NNW	NE	NNE	NW	NW	NW	NW	W	WSW	SW	WSW	Calm	NW		24	NW	
9 (日)	NW	NNE	NW	NNW	NE	S	SW	S	S	SSW	S	S	S	S	SSE	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	24	S	
10 (月)	SSE	SSE	SSE	SSE	SW	SW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SE	ESE	ENE	NE	E	Calm	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	24	NW	
11 (火)	NNW	NNE	NNE	NW	NW	NW	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	N	WSW	SW	S	SSW	ESE	ESE	E	NE	NNE	NW	NNE	NNW	24	NNE	
12 (水)	NW	NNW	NW	SSE	SE	SSE	SSE	S	SW	WSW	SW	SW	WSW	SW	SSW	SW	S	S	SSE	SSE	SSE	SE	ESE	ESE	24	SSE	
13 (木)	NE	NE	NNE	NNE	NNE	N	N	NNE	NE	NE	ENE	W	W	WSW	W	SW	WSW	WSW	W	Calm	WNW	Calm	NW	NW	24	NNE	
14 (金)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	WSW	WSW	WSW	WNW	W	WSW	WSW	W	WNW	NNW	NW	NW	NNW	Calm	WNW	24	NNE	
15 (土)	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	WNW	WSW	SSW	SW	WSW	Calm	Calm	NNE	NE	NNE	N	NE	ENE	NW	W	Calm	NNE	24	Calm	
16 (日)	NW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNE	ENE	SSE	SSW	SW	SW	SW	SW	W	W	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	24	Calm	
17 (月)	NW	NW	NW	WNW	N	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	24	NW	
18 (火)	NNE	WNW	NNW	NE	NE	NE	NNE	N	NNW	NW	N	NNW	W	WNW	WNW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	N	24	WNW
19 (水)	NW	N	NNE	NNE	NNW	NNE	NNW	NNW	NNE	NE	NW	WSW	WNW	WNW	SW	SW	SW	WSW	SSW	SSW	S	SSE	SE	ESE	24	NNE	
20 (木)	ENE	NNW	N	NNE	NNE	NW	N	SSW	S	NNE	SE	ESE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NW	NE	NNE		24	NNE	
21 (金)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	Calm	NNE	NNE	Calm	Calm	Calm	WNW	W	Calm	Calm	Calm	NNE	NE	NE	Calm	NNW	Calm	NNE	NE	24	Calm	
22 (土)	NE	NNW	NW	Calm	NNE	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW		24	NW	
23 (日)	Calm	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	NW	NW	W	W	WSW	SSW	WSW	SSW	SW	WSW	NW	SW	NW	ESE	NNW	24	NNE	
24 (月)	Calm	Calm	NNW	N	NNE	N	NNW	NNE	NW	N	SW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NNE	NW	NW	NNE	Calm	Calm	24	WNW	
25 (火)	WNW	NW	Calm	NNE	NNE	NNE	NNW	ENE	NE	NE	NE	N	NNE	NW	NW	N	NNE	NNE	Calm	Calm	NNW	ENE	N	NNE	24	NNE	
26 (水)	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NW	WSW	W	W	NW	NNW	NE	NNE	NNW	NE	NNW	NNW	24	NNE	
27 (木)	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NNE	ENE	N	WSW	W	WSW	Calm	S	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	24	NW	
28 (金)	NNW	N	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	WSW	WNW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	S	SSE	SSE	SE	SE	ESE	ESE	24	NNE	
29 (土)	ESE	E	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NW	N	N	NW	N	Calm	NNW	24	NNE	
30 (日)	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NNE	SSE	SE	SE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	SW	WNW	24	NE	
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720		
最多風向	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	SW	SSW	NNE	SW	SSW	SW	NNE	NW	SSE	NW	NW	NNE	Calm	NW		NNE	

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	111	52	9	8	20	27	41	42	53	39	28	22	32	103	53	29	51	720
出現率(%)	15.4	7.2	1.3	1.1	2.8	3.8	5.7	5.8	7.4	5.4	3.9	3.1	4.4	14.3	7.4	4.0	7.1	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(6) 風向調査結果 (10 月)

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日 (月)～10 月 31 日 (水)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向
1 (月)	W	WNW	WNW	W	ENE	NNW	NW	WNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	N	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	NW	24	WNW
2 (火)	N	NNW	NW	NW	NNW	WNW	NNW	SSW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	24	NW
3 (水)	NE	NNE	NNE	NNE	Calm	NW	NW	N	NE	NNW	NE	SSW	WNW	WNW	SW	SW	WSW	W	SW	SSW	S	SSE	SSE	ESE	24	NNE
4 (木)	ENE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	W	WSW	W	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	24	NNE
5 (金)	NNE	NNE	N	NNE	N	NNE	NNE	NNW	N	N	NW	SW	SSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	NW	SE	SSE	SE	SSE	SSE	24	NNE
6 (土)	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	24	SSE
7 (日)	SE	S	WNW	N	N	NW	NNE	NW	NW	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	W	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	24	NW
8 (月)	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	N	N	N	NW	WNW	WSW	WSW	W	WNW	W	Calm	NNE	NE	NE	NNE	24	NNE
9 (火)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	SSW	WSW	W	SW	SW	SW	WSW	SW	WSW	SSW	S	SE	ESE	24	NNE
10 (水)	NNE	NNE	NNE	NNW	N	NNE	NNE	NNE	ENE	WNW	WNW	SW	SW	W	NW	N	NNE	NE	ENE	NNE	NNE	NNE	NW	NW	24	NNE
11 (木)	NW	N	NE	NNE	NW	NNW	NNE	NNE	NW	NW	NW	NW	SW	NNE	E	Calm	N	NNW	NNE	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	24	NW
12 (金)	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NW	N	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	N	NNE	N	NNE	24	NNW
13 (土)	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	WNW	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	24	NNE
14 (日)	WNW	Calm	WSW	SSW	ESE	NW	NNW	WNW	WSW	SSW	SE	SW	SSW	SW	SSW	SW	WSW	W	WSW	W	WNW	Calm	NE	NE	24	SSW
15 (月)	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	WNW	WNW	Calm	N	NNE	NNE	E	NNE	ENE	Calm	WNW	WNW	Calm	Calm	Calm	NW	NNE	24	NNE
16 (火)	N	NNE	NNE	NNE	NW	N	NNE	NNE	NE	NNW	NNE	SW	WSW	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	WNW	SW	WNW	N	NE	ESE	24	NNE
17 (水)	NNW	Calm	E	NNE	N	NW	N	NNE	NNE	NW	NNE	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	N	NNE	NNE	NNE	NNE	24	NNE
18 (木)	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	N	W	SW	WSW	SW	WSW	WSW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	NE	Calm	Calm	24	NNE
19 (金)	N	N	N	NNW	NNE	NNE	NW	Calm	NE	ENE	WSW	SW	SW	SW	SSW	S	SSW	S	E	ENE	NNW	NNW	N	NNE	24	SW
20 (土)	NNE	NNE	NNE	Calm	NW	NNE	N	NNE	NNE	N	NNE	NNW	NNW	N	NNE	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	24	NNE
21 (日)	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	WNW	WSW	SW	W	W	WNW	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	24	NNE
22 (月)	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NE	WSW	WSW	SW	SW	WSW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	ESE	ESE	Calm	NE	24	NNE
23 (火)	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	NW	NW	WNW	W	WNW	WNW	NW	NNW	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	24	NNE
24 (水)	NNE	N	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	N	NNE	NNE	24	NNE
25 (木)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	W	WNW	W	WNW	WNW	NW	Calm	NE	NE	NE	24	NNE
26 (金)	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	W	WSW	SW	SSW	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	24	SSE
27 (土)	SSE	SSE	SSE	S	WSW	SSW	Calm	NW	WNW	W	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NW	NW	24	NW
28 (日)	WNW	WNW	NW	WNW	NE	WNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	SW	SW	NNW	NW	NW	WSW	W	WNW	WNW	NW	Calm	NW	24	WNW
29 (月)	N	NNE	N	NNE	NNW	N	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	W	WSW	SE	WNW	N	NNE	NNW	NW	Calm	NNE	NNE	WNW	WNW	24	NNE
30 (火)	E	E	ENE	NNE	Calm	Calm	NNW	NNW	N	NW	NNW	WNW	NW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	24	NNW
31 (水)	NNW	NNW	NE	NW	WNW	NNW	NNE	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	24	NW
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	
最多風向	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	SW	NW	NW	WSW	SW	NW	NNW	NW	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE		MME

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	198	29	8	6	6	14	29	11	20	35	37	23	58	105	82	57	26	744
出現率(%)	26.6	3.9	1.1	0.8	0.8	1.9	3.9	1.5	2.7	4.7	5.0	3.1	7.8	14.1	11.0	7.7	3.5	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(7) 風向調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No.1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向
1 (木)	Calm	NNE	NE	NW	NW	NNE	NNE	NW	NNW	NNW	N	N	N	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	24	NW
2 (金)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	WNW	NNW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	NE	NE	NE	NW	24	NNE
3 (土)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NE	NE	SW	S	SW	WSW	W	SW	NW	N	Calm	NE	NW	NNE	24	NNE
4 (日)	N	NNW	NNE	NNW	NNE	NW	NNE	NNE	N	NNW	NW	NNW	NW	NE	NNE	NE	NNE	NNE	NW	N	NNE	NE	NNW	NNE	24	NNE
5 (月)	NNE	N	NNE	NNE	NNW	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NW	NNW	NE	Calm	SSW	WNW	W	W	WNW	Calm	NNE	ENE	E	24	NNE
6 (火)	NNE	NNE	NNE	N	NW	NW	NNE	NNW	NNW	NNE	NE	NE	NNW	N	NNE	NNE	NE	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	24	NNE
7 (水)	NW	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	N	N	NNW	NNE	NE	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WNW	ENE	NE	NNE	N	NNW	24	NNE
8 (木)	NNW	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	NE	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	S	SSE	ESE	SE	E	24	NNE	
9 (金)	E	Calm	NE	NE	N	NW	NW	NNW	NNE	NNE	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	Calm	Calm	NW	NNW	N	NW	NW	24	NW
10 (土)	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	24	NNW
11 (日)	NNW	NE	NNE	NE	NE	NNE	NNW	ENE	E	NE	NW	NNW	NE	S	WNW	WSW	WNW	SW	W	N	Calm	NE	NW	NNE	24	NE
12 (月)	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	ENE	WSW	WNW	WNW	W	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	NW	NW	NNW	24	NW
13 (火)	NW	NNE	NNE	NNW	NNW	NW	NNW	NNE	NNE	N	NNE	N	NNE	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	24	NW
14 (水)	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	NNW	NNE	N	NW	NW	NW	N	NW	NW	NNW	NNE	NNE	NNE	24	NW
15 (木)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	N	NW	NNE	NE	NNE	NNE	NE	SSW	WNW	SSW	SW	W	WNW	WNW	Calm	ENE	E	ENE	NNW	24	NNE
16 (金)	NW	NW	NW	NE	NNE	NW	NNE	NE	NNE	NW	NE	NE	E	SW	NE	NE	NNE	WNW	NW	NW	N	NNE	NW	NNE	24	NW
17 (土)	NNE	NW	NNE	NNE	NNW	NNW	N	NNE	NNE	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNE	NE	NNE	NE	24	NW	
18 (日)	NNE	N	N	NE	NNE	NE	N	NNE	NNE	NE	NNW	NE	NNE	SSE	SW	E	Calm	WNW	NW	WNW	WNW	ENE	ENE	NW	24	NNE
19 (月)	N	NNW	N	NW	N	N	N	Calm	NNE	NW	N	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	N	NW	24	NNW
20 (火)	NNE	NE	NNE	N	NNE	NNW	NNE	NW	NNW	N	NNE	NNE	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NNE	24	NNW
21 (水)	NW	NNE	NNE	NNW	NNW	NW	NW	NNE	NNE	N	NE	NE	NNE	N	NW	NW	WNW	NNW	Calm	ENE	NNW	NNE	NW	N	24	NNE
22 (木)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	WNW	Calm	NE	WNW	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	24	NW
23 (金)	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NNE	NNE	NNE	24	NW
24 (土)	NNE	NNE	NE	NE	NNE	N	N	NNW	NNE	NNE	NE	ENE	WNW	NNW	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NE	NE	N	NW	24	NNE
25 (日)	N	N	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	NNW	NNE	ENE	NE	SW	SW	NE	NE	NW	NNE	NW	WNW	NNW	NNE	N	NNE	24	NNE
26 (月)	NNE	NNE	NNE	NNW	NW	NW	NNW	N	NE	NNE	NW	SSW	NW	NW	NE	NE	NE	ENE	WNW	WNW	N	NE	NW	NNW	24	NW
27 (火)	NNE	NW	NNW	NE	NNE	NNE	NNW	NNE	NE	NE	NW	NE	SE	SW	SW	WSW	WSW	WNW	NNE	ENE	Calm	Calm	NW	NNE	24	NNE
28 (水)	NNE	NW	NNE	NNE	NW	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	N	NW	NW	NW	NNW	N	24	NNE
29 (木)	NW	NNW	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	Calm	NNW	24	NNW
30 (金)	NNE	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NW	NW	N	NW	NW	NNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	NE	NNE	24	NW
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720	
最多風向	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NE	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	NNE		NW

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	169	64	13	7	1	2	2	4	4	15	14	7	43	183	115	61	16	720
出現率(%)	23.5	8.9	1.8	1.0	0.1	0.3	0.3	0.6	0.6	2.1	1.9	1.0	6.0	25.4	16.0	8.5	2.2	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(8) 風向調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～12 月 31 日 (月)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向
1 (土)	NNE	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NNE	SW	SW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NNW	N	24	NW
2 (日)	NW	NE	NNE	N	NE	NE	NNE	NW	N	NNE	NNE	NE	N	WNW	NNE	WNW	WNW	N	NNW	NNE	NW	NE	NNE	NNE	24	NNE
3 (月)	NNE	N	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	N	NNE	N	NE	NNE	NW	NNE	NNE	NE	24	NNE
4 (火)	NW	NNE	NNE	NNE	N	N	NNE	NNE	N	NNE	Calm	WNW	NNE	NNE	NNW	NNE	NW	NE	SSW	Calm	NE	NNE	NNW	NW	24	NNE
5 (水)	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	WNW	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	24	NW
6 (木)	NNE	NNW	NNE	NNW	NNE	WNW	SSE	NW	N	NNE	N	NNW	NNE	NNE	NNE	NNW	NNW	E	SE	WNW	WNW	NW	NW	N	24	NNE
7 (金)	NW	NNW	N	NW	NW	NNW	WNW	WNW	NW	NNW	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	24	NW
8 (土)	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	N	NNE	NNW	NNW	N	NNE	N	N	N	NNW	NNE	NNE	NW	NW	24	NW
9 (日)	NNW	NNW	N	N	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	N	NNW	NNW	NW	24	NW
10 (月)	NW	N	NNE	NNE	N	N	N	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	24	NW
11 (火)	NE	NNE	NE	N	N	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NNW	N	NNE	WNW	SW	Calm	N	ENE	NE	NNE	NNE	NNW	NW	NW	24	NNE
12 (水)	NNW	WNW	N	NNE	ESE	NNE	Calm	Calm	WNW	NNE	NNW	NW	NNW	N	N	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	N	24	NNW
13 (木)	NNW	NNE	NNE	N	NW	NNE	NNE	NW	NW	NNE	NNE	NNE	N	NW	WNW	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	E	WNW	N	24	NNE
14 (金)	E	NNW	NNE	N	WNW	NW	NNW	NNW	N	N	NNE	N	NNE	N	NNW	NNW	NNW	N	NNE	NNE	N	NNW	NW	NNW	24	NNW
15 (土)	NNE	NNE	NNE	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NW	NNE	NNW	NNW	N	NW	N	N	NE	NE	24	NNE
16 (日)	NE	NW	NNE	NW	NW	NW	N	Calm	N	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NW	NNW	NNE	NW	N	NNW	NNW	N	N	24	NE
17 (月)	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NNE	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NNW	NNW	NNE	N	NE	NNW	NNE	NNW	N	N	N	24	NNE
18 (火)	NNW	NW	NNW	NNE	NE	N	WNW	NW	WNW	NW	WNW	NW	NW	WNW	W	WNW	Calm	Calm	N	NNE	E	W	NNE	NNW	24	WNW
19 (水)	N	NNW	E	ENE	NNE	NE	WNW	NNW	WNW	Calm	S	SW	SSW	WSW	WNW	WNW	WNW	NNE	WNW	N	NE	ENE	NE	ENE	24	WNW
20 (木)	ENE	NW	NNW	Calm	WNW	NNE	NNE	NW	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	Calm	NW	NW	NW	N	NW	N	N	24	NNE
21 (金)	N	NNE	NE	NNE	NNE	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	ENE	SW	SSW	SW	SSW	ESE	ESE	E	Calm	Calm	NNE	NNE	24	NNE
22 (土)	NNE	NNE	N	NNE	N	NNE	N	NNE	NNE	N	N	N	NNW	NW	NW	WNW	NW	NW	N	NNW	NE	NE	NNE	W	24	NNE
23 (日)	NE	Calm	Calm	NNW	NW	NW	NNW	NNE	NNE	NW	NNE	NW	NE	Calm	NW	NNE	NW	NNW	Calm	WNW	NW	NW	NW	NW	24	NW
24 (月)	NNW	NW	NW	NW	NW	NNE	N	N	NNE	N	NNE	NNE	NNE	N	N	N	NNE	NNW	NW	NNE	NW	N	NNE	NW	24	NNE
25 (火)	NNE	NNW	NW	NNW	NNE	NW	NNW	WNW	N	NNE	N	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	WNW	WNW	NW	NE	NNW	NW	NW	NW	24	WNW
26 (水)	NNE	NNE	N	NW	NNE	NW	NW	N	NE	NNE	NNE	NNE	N	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	24	NW
27 (木)	NW	NNW	NW	N	NW	NNW	NW	NW	NW	N	N	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	24	NW
28 (金)	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NNE	NW	W	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	24	NW
29 (土)	NW	WNW	WNW	NW	WNW	N	Calm	W	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NW	24	NW
30 (日)	WNW	WNW	NW	NE	NNE	N	NW	N	NNW	NW	WNW	NW	NW	N	N	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NNE	24	NW
31 (月)	N	NNE	NNW	NNE	NW	NNW	N	NW	NW	NW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	24	NW
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	
最多風向	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NNE	NW	NNE	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	NW		NW

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	164	35	5	6	4	1	1	1	4	6	4	7	55	224	111	98	18	744
出現率(%)	22.0	4.7	0.7	0.8	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.8	0.5	0.9	7.4	30.1	14.9	13.2	2.4	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(9) 風向調査結果 (1 月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向
1 (火)	NW	WNW	NW	WNW	NW	NNW	N	NW	NNE	NNW	NNE	N	N	NE	SW	WNW	WNW	SE	WSW	WSW	WSW	SSW	NW	E	24	NW
2 (水)	NNE	W	NNW	N	WNW	NW	N	NW	WNW	NW	N	NNW	NW	N	N	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	24	NW
3 (木)	W	NW	N	N	N	NW	NW	NNE	NE	NNW	NW	N	NNW	NNW	N	N	N	NNE	NW	NNE	NW	NW	NW	NNW	24	NW
4 (金)	WNW	NNE	NNE	NNW	NNE	NW	NW	NE	NW	ESE	NNE	NE	NNW	NW	NW	WNW	W	Calm	Calm	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	24	NNE
5 (土)	NNW	NW	NNE	NNE	NNE	WNW	N	NNE	N	N	NNE	NNE	ENE	NNW	NNW	NNW	NNE	NNW	NW	NW	NE	NNW	NW	NW	24	NNE
6 (日)	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	N	NW	NW	NW	24	NW
7 (月)	NNW	NW	NNE	W	NNW	NNW	NNW	N	NNE	NNW	NNE	NNE	NNW	NNW	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	NE	S	NE	NNE	24	NNW
8 (火)	NNW	NNE	NW	WNW	NNW	NNE	N	NE	NNW	WNW	NNE	E	NNE	NNE	NE	NW	NW	NNE	N	NW	N	NNE	NW	NW	24	NNE
9 (水)	N	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	N	NE	NNE	NE	24	NNW
10 (木)	NE	NNE	NNE	NW	NW	NNW	NNE	NW	NE	N	NW	NW	NNE	NNE	NW	NNE	NNE	NE	NE	ENE	NE	NNE	NNE	NNE	24	NNW
11 (金)	N	NNE	N	NW	NNE	NNE	NNW	NNW	NNW	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NW	NW	NNW	N	NNW	NNE	NNE	NE	24	NNW
12 (土)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NW	Calm	N	NNE	NNE	NNE	WNW	WSW	SW	ESE	ENE	ENE	NE	Calm	Calm	NW	NNE	NE	NE	24	NNE
13 (日)	NW	N	Calm	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNW	N	N	NW	NW	NW	NW	NNW	N	N	N	NNW	NNE	24	NNE
14 (月)	NNE	NE	NNE	NNE	NNW	N	N	NNE	NNE	NNE	N	N	NNW	N	NW	NW	NW	NW	NW	N	NW	ENE	NNE	Calm	24	NNE
15 (火)	NW	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NE	NW	NNE	NE	NW	NW	NW	NE	NNE	ENE	ENE	NNE	NW	NW	NNW	NNE	NE	24	NNE
16 (水)	N	NW	WNW	NE	NNE	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	N	NW	WNW	NW	WNW	NW	WNW	NW	NW	24	NW
17 (木)	NW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNE	NNE	NNW	NW	NW	NW	NNW	N	NNW	NNW	N	NNW	NNE	NNE	NE	NE	N	NW	24	NW
18 (金)	NNW	NW	NW	NNW	N	NW	NNE	NW	N	NNE	NNW	NNW	N	NNE	NNW	NNW	NNW	N	NNE	N	NNE	NNE	WNW	Calm	24	NNW
19 (土)	NE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NW	WNW	N	NNW	NNE	NW	N	NE	N	NW	W	NE	NE	24	NNE
20 (日)	NNW	N	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	N	N	N	NNE	NW	N	NE	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	24	NW
21 (月)	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NNE	NNW	NNW	NE	NE	NE	NE	W	24	NW
22 (火)	W	W	NW	N	WSW	W	WNW	WSW	NNE	N	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	WNW	NW	NW	NW	NNE	NNE	24	NW
23 (水)	NNE	NNE	W	NNW	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	Calm	W	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	NNE	NNE	NNW	24	NNE
24 (木)	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	N	NW	NW	N	NNE	N	N	NNE	N	N	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	N	NNE	24	NW
25 (金)	NNW	NNE	NNE	N	N	WNW	NNW	N	NNE	NW	N	N	WSW	W	SSW	S	SSE	ESE	WSW	S	SE	SE	WNW	N	24	N
26 (土)	WNW	W	WNW	N	N	N	N	NNW	N	N	N	NNW	N	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	24	NW
27 (日)	NW	NW	NNW	N	N	NW	NE	NE	N	NNE	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NNE	WNW	NW	NNW	WNW	24	NNW
28 (月)	NW	NE	NE	NNW	NNW	NNW	NNE	N	ENE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	N	NNE	NNE	N	NNW	NW	24	NNE
29 (火)	NW	N	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNE	NNW	NNW	N	NNE	N	N	N	N	NNW	NNW	NW	NW	NNE	24	NNW
30 (水)	NE	E	Calm	NW	NE	NNW	NNE	NNE	NE	NNE	N	NW	SSW	S	WSW	WSW	Calm	SW	W	W	NW	NNE	ENE	Calm	24	NNE
31 (木)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	WNW	NW	NW	NNW	Calm	NNW	N	S	SSW	WSW	WSW	NW	NW	N	NNE	NNW	NNW	NNW	24	NNE
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	
最多風向	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NNE	NW	NNE	NNE	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	NW		NW

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	157	53	9	3	3	3	1	6	4	3	12	15	40	190	122	110	13	744
出現率(%)	21.1	7.1	1.2	0.4	0.4	0.4	0.1	0.8	0.5	0.4	1.6	2.0	5.4	25.5	16.4	14.8	1.7	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(10) 風向調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 28 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向
1 (金)	NNW	N	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	N	NW	NW	NW	N	NW	NW	NW	N	NNE	24	NW
2 (土)	NNW	W	NNE	N	N	NW	NW	NW	NNE	NW	N	WNW	W	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	W	24	NW
3 (日)	SW	NNW	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NNW	NNW	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	N	N	N	N	NNE	NNE	NNE	NNE	24	NNE
4 (月)	NNE	NNE	NW	NW	NNE	NNE	NW	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	N	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNE	NNE	NW	NW	24	NW
5 (火)	NW	NW	NW	N	N	N	NNE	NW	NNW	NNE	NNE	NE	ENE	WNW	SW	W	WNW	SW	WSW	Cal m	ESE	NE	NNE	NNE	24	NNE
6 (水)	N	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNW	NNW	NE	NNE	NNE	NE	ENE	NNW	NNE	N	NNE	W	Cal m	W	WNW	NNW	NE	NE	24	NNE
7 (木)	NE	NE	NNE	NNE	NW	NNW	NNE	NW	WNW	Cal m	NNE	NNE	E	SW	SW	Cal m	SE	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	24	NNE
8 (金)	NNW	NW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	N	N	NNW	NW	NNW	NNE	NNE	N	NNW	N	NNE	NW	N	NNE	NNE	NNE	24	NNW
9 (土)	NNE	NNE	NNE	N	NE	NE	NNW	NNE	ESE	E	WNW	NE	NNE	NE	SSW	SW	Cal m	NNW	NNW	NNE	N	NW	NNW	NW	24	NNE
10 (日)	N	N	NNW	NNW	N	NW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	N	N	N	NNW	NW	24	NNW
11 (月)	NNE	NNE	NNE	NE	N	NNE	NNE	NNE	NW	NW	N	N	NNE	N	N	NNE	NNE	N	NW	Cal m	WNW	NNW	NW	WNW	24	NNE
12 (火)	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	N	NW	NW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NE	NNE	24	NW
13 (水)	N	NNE	N	NNW	NNW	WNW	SW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	N	N	NW	24	NW
14 (木)	NW	NW	NNW	NNE	N	NNW	NNE	NNE	N	N	N	N	N	N	N	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	N	NNW	24	N
15 (金)	NNE	WNW	Cal m	NNE	N	NNW	WNW	NW	NNW	ESE	S	SSW	WSW	WSW	WNW	NE	NW	N	NE	NNW	NNE	WNW	NNW	NNW	24	NNW
16 (土)	NE	NNE	N	NW	NW	NNE	NNE	NNW	NNW	WNW	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	24	NW
17 (日)	NW	N	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	N	NNE	N	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	24	NW
18 (月)	NW	NNW	N	NNE	NW	NW	N	NE	NNE	NNE	NNW	N	WNW	WNW	WSW	WSW	SW	W	NW	WSW	SW	E	ESE	E	24	NW
19 (火)	NE	WNW	NW	W	NNW	NNE	NNE	N	NNW	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NNW	NNW	N	N	NNE	NNE	24	NNE
20 (水)	NW	NNW	SSE	NNE	Cal m	WNW	NNE	NNE	NNE	N	SSE	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	N	NNW	NW	NW	NNW	NNW	24	NW
21 (木)	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	24	NW
22 (金)	NW	NW	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	N	NNW	NNE	NE	SW	WSW	SW	SW	WSW	SW	SW	SSW	NE	NNE	N	NNE	24	NNE
23 (土)	NNE	NNE	N	NNE	WNW	NNE	NNE	N	NNE	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	N	NNW	N	N	N	N	NNE	NNE	24	N
24 (日)	NW	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	WSW	W	W	WSW	SW	N	W	WSW	SW	Cal m	NNE	24	NNE
25 (月)	NW	NNE	NW	NNW	WNW	NNW	W	N	NNE	N	NNE	NE	W	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NNW	WNW	NW	NNW	NW	NW	24	NW
26 (火)	NW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NNE	24	NW
27 (水)	NNE	NNE	NW	NNE	NNE	NNE	NW	N	N	NE	NE	NW	NW	WNW	SW	SW	WNW	WNW	NW	Cal m	Cal m	N	NE	NE	24	NNE
28 (木)	NNE	N	NW	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NW	NNW	W	WNW	WNW	NW	NNW	NNW	24	NNE
測定数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	672	
最多風向	NW	NNE	NW	NNE	NW	NNE	NNE	NW	NNW	NNE	NNE	NE	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	NNE		NW

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Cal m	合計
出現個数	137	31	5	4	4	1	1	1	3	19	10	14	35	190	112	94	11	672
出現率(%)	20.4	4.6	0.7	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.4	2.8	1.5	2.1	5.2	28.3	16.7	14.0	1.6	100.0

注) Cal m (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(11) 風向調査結果 (3 月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金) ～31 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向
1 (金)	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	24	NW
2 (土)	NNW	NW	NW	N	NW	NW	NNE	NNE	N	NNW	NNE	N	NNE	WSW	WNW	NW	SW	W	WNW	Calm	NE	NE	NNE	NNE	24	NNE
3 (日)	N	NNE	NNE	N	N	N	NNE	N	NNW	NNE	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	Calm	WNW	Calm	Calm	Calm	NNW	24	NW
4 (月)	NNW	NW	NNE	NNW	NW	NNE	N	NNW	NNW	NNE	NE	NE	NNW	NW	NNW	WNW	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	24	NNW
5 (火)	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	N	NNW	NNW	N	WNW	NNW	N	W	SW	SW	SW	WNW	W	SSE	SSW	Calm	ENE	24	NW
6 (水)	NNW	NNW	NNE	NW	N	NNE	NNW	NW	NW	N	NNW	WSW	W	NE	NE	NW	NNE	NNE	NNE	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	24	NNE
7 (木)	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	24	NNW
8 (金)	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNE	NNE	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NW	NNW	NW	NW	NW	N	NNE	24	NW
9 (土)	NW	NNE	NE	N	NNE	NW	WNW	N	NNE	NE	NE	SW	W	SSW	SSW	SSW	S	S	SE	SE	SE	ESE	ENE	NNE	24	NNE
10 (日)	NE	N	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	NW	NNW	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NE	NNE	N	24	NNE
11 (月)	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	W	Calm	E	ESE	SE	NNW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	WNW	NW	NW	24	NW
12 (火)	NW	NW	NW	Calm	WNW	NNW	NNE	NW	NE	SSE	S	SW	WNW	NW	NNE	N	NNW	N	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNE	24	NW
13 (水)	Calm	Calm	WNW	NNE	SE	SE	SSW	SW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	N	NNW	NE	NNE	NE	NE	E	24	NW
14 (木)	E	ENE	ENE	ENE	NNE	NNE	NNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NNE	NNE	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	24	NW
15 (金)	N	N	NNE	NNE	NNW	NNE	N	NNE	NNE	NE	WSW	SSW	SSE	SSW	SSW	SSW	SW	S	S	SSE	ESE	ESE	NNE	NW	24	NNE
16 (土)	NW	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	24	NW
17 (日)	NNW	NW	Calm	NW	ENE	ENE	N	NW	NNE	NW	NNW	NNW	N	NNE	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	N	24	NW
18 (月)	NW	NW	NNE	NNE	N	NNE	NNE	ENE	NNE	NNE	N	SW	SW	Calm	SW	SW	WSW	SW	SW	S	ESE	ESE	E	N	24	NNE
19 (火)	NW	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	W	WSW	SW	WSW	W	WSW	W	WSW	SSW	SW	NE	NE	NE	24	NNE
20 (水)	NE	NNE	NNE	NE	NNE	WNW	NE	NNE	NW	W	SW	SW	WSW	SW	SSW	S	S	SSW	SSW	S	S	SSE	ESE	ESE	24	NNE
21 (木)	E	W	NNE	E	ESE	SE	SE	N	N	N	NNE	NNW	NNE	NW	N	NNE	N	N	NNW	N	NNE	NNE	NNE	NNW	24	NNE
22 (金)	NW	WNW	NW	NW	NNW	NNE	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	24	NW
23 (土)	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NNE	NW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	24	NW
24 (日)	W	WNW	WNW	NW	NNW	NE	NNE	NW	NW	NNW	NNE	NW	NNW	N	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	N	NE	NNE	24	NW
25 (月)	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNE	N	Calm	SW	SW	SW	S	SSW	SSW	SSW	SW	SW	WSW	W	Calm	SW	WNW	NW	NNE	24	SW
26 (火)	NNW	NW	NW	NNW	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	N	NNE	NNE		24	NW
27 (水)	NNW	N	NW	NW	NNE	NNW	NE	NW	SW	SW	SSE	SSW	S	S	SSW	SSW	WSW	W	WSW	E	S	SSW	SSW	S	24	SSW
28 (木)	SE	SSE	ENE	WSW	NW	WNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	NW	NNE	NNW	N	NNW	NW	NW	NW	NW	WNW		24	NW
29 (金)	WNW	NW	NW	NW	NNE	NE	N	NNE	NNE	NNE	NE	S	SSW	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	S	SSW	SW	SSW	ESE	24	SW
30 (土)	N	NNE	NNW	N	N	NNW	N	NNW	NW	Calm	W	W	W	WSW	NW	NW	NNE	NNE	NNE	ENE	E	ESE	Calm	SSE	24	NNE
31 (日)	ESE	N	NNE	NNE	ENE	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NNE	NW	NW	WNW	NW	NW	NNW	NW	24	NW
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	
最多風向	NNW	NW	NNE	NW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	NNE		NW

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	136	29	11	8	12	9	8	17	22	33	17	17	29	207	114	59	16	744
出現率(%)	18.3	3.9	1.5	1.1	1.6	1.2	1.1	2.3	3.0	4.4	2.3	2.3	3.9	27.8	15.3	7.9	2.2	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-1(12) 風向調査結果 (4 月)

調査期間：平成 31 年 4 月 1 日 (月) ～30 日 (火)

調査地点：No.1 事業予定地

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	最多風向	
1 (月)	WNW	W	NNW	NW	NNE	NNE	NW	NNW	NNW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NNW	NW	NNW	NW	24	NW	
2 (火)	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	N	NW	NW	NW	NNE	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	24	NW	
3 (水)	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNE	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	N	NW	N	24	NW		
4 (木)	NW	NNE	NW	NW	N	NNE	NNE	N	NNE	SE	SE	WNW	NW	SW	WNW	NW	W	WSW	WSW	WSW	WNW	WNW	W	Calm	24	NW	
5 (金)	N	ESE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NE	NE	E	SE	S	S	SW	SW	SW	SSW	SW	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	24	NNE	
6 (土)	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NE	N	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	N	NW	NNW	NW	24	NW	
7 (日)	NNW	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	NE	NE	SW	SW	SSW	NNW	NW	NNW	NNW	N	NNE	NW	NW	NW	NNW	NW	24	NNE	
8 (月)	NNW	N	NE	NW	NNW	WSW	SSW	NNW	NNW	NNW	WSW	WNW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	N	NW	NW	NW	WNW	24	NW	
9 (火)	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNE	N	NW	N	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	N	NW	NE	24	NW	
10 (水)	NNW	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	N	NNE	NNE	NNE	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NE	NNW	NW	24	NNE
11 (木)	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	N	N	NNW	N	NNW	NNW	N	NNW	NW	NNW	NNE	N	NW	NW	NW	NW	24	NW	
12 (金)	N	N	N	NW	NW	NW	NNW	NE	N	ENE	S	SSW	SSW	WSW	WSW	WSW	W	WNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	24	NW	
13 (土)	NNW	NNE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	N	W	SSW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	S	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	24	NNE	
14 (日)	SE	ESE	ESE	E	NNE	N	NNE	NE	SE	WSW	SSW	SSW	S	S	S	SSE	S	S	S	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	24	S	
15 (月)	SE	SSW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	24	NW	
16 (火)	NNW	NNW	NW	NW	NNE	NNE	NE	NE	NE	ENE	SSW	SW	SSW	WSW	WSW	SW	SW	SSW	S	SSW	NW	ENE	E	WNW	24	SSW	
17 (水)	NNW	NW	WNW	NNW	NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	Calm	E	E	ESE	SE	SSW	SSW	E	N	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	NE	24	NNE	
18 (木)	N	N	NNW	NW	NW	NW	N	N	NE	WSW	SW	SSW	WSW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SE	SE	SE	E	E	24	SSW	
19 (金)	E	ENE	NNE	N	NNW	WNW	NW	N	NNE	NE	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNW	WNW	NW	NW	NW	24	NNW	
20 (土)	NW	NW	NW	NW	N	NE	NE	NE	NNE	NNW	WSW	W	SSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	SSE	N	24	SSW	
21 (日)	Calm	NW	NNE	NW	NNE	W	NNE	ENE	SSW	WSW	SSW	SW	SSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SE	SE	SE	SE	ESE	24	SW	
22 (月)	NW	Calm	NNW	NE	NW	NW	NW	NNE	NNE	NNW	NW	W	W	SW	SW	W	WNW	WNW	WNW	N	N	NW	Calm	NE	24	NW	
23 (火)	NNE	Calm	NNE	N	NNE	NNW	NNW	NE	WSW	SW	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	WSW	SW	SSW	SSE	SSE	SSE	SSE	24	SSW	
24 (水)	SSE	SSE	SSE	ESE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	S	24	SSE	
25 (木)	S	S	SW	SW	WSW	W	SW	SSW	W	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	NW	WNW	W	WNW	NW	NE	NNW	WNW	NE	24	SW	
26 (金)	NNE	NE	Calm	N	NNE	NNE	NW	WNW	N	SSE	N	WNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	N	NW	NW	NNW	NW	24	NW	
27 (土)	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	N	NW	NNW	NW	NW	NNW	N	N	NNW	N	NW	N	N	NW	NW	24	NW	
28 (日)	NNW	NW	NNW	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NNW	NNE	N	S	W	SW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	Calm	Calm	24	SW	
29 (月)	NNW	NNW	NW	NNE	NW	NNW	NNW	NW	NW	WNW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	S	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	ESE	SE	SE	24	SSE	
30 (火)	E	ENE	NE	NNE	NE	NNE	ESE	SE	SSE	SE	SSE	W	SSE	W	NW	WNW	WNW	WNW	Calm	Calm	Calm	WNW	NNE	NW	24	WNW	
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720		
最多風向	NNW	NW	NW	NW	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNW	NW	SW	SSW	SW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NNW	NW		NW	

風向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	69	33	6	10	8	23	36	25	37	43	29	17	37	170	111	54	12	720
出現率(%)	9.6	4.6	0.8	1.4	1.1	3.2	5.0	3.5	5.1	6.0	4.0	2.4	5.1	23.6	15.4	7.5	1.7	100.0

注) Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

表 3-2-2(1) 風速調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	単位：m/s																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 (火)	2.9	2.6	2.6	2.1	1.2	2.6	2.5	2.5	1.9	1.6	1.5	2.8	4.7	4.5	3.7	4.4	6.8	7.5	4.0	4.2	5.0	4.3	3.5	1.4
2 (水)	1.7	0.9	1.2	0.9	1.2	0.6	1.2	3.4	4.0	6.9	7.4	4.7	5.6	7.4	7.8	7.2	7.7	7.4	8.3	8.9	8.5	6.7	6.3	6.1
3 (木)	6.3	5.0	2.5	3.7	3.9	4.3	2.6	3.2	3.5	4.5	5.4	4.3	4.6	4.1	3.0	3.3	2.5	3.9	2.7	3.3	3.1	2.4	2.3	0.7
4 (金)	1.5	1.3	6.9	7.8	6.0	4.9	2.9	2.2	6.3	3.1	4.0	2.8	2.0	1.6	3.4	6.5	4.4	2.9	2.1	1.5	1.5	2.1	1.2	1.8
5 (土)	0.8	1.4	1.7	0.8	2.5	1.2	1.3	0.7	1.5	1.3	1.1	1.2	2.1	3.0	2.8	2.6	2.2	4.5	3.1	3.9	2.3	2.6	2.7	1.6
6 (日)	3.2	3.5	2.9	3.7	1.2	2.5	2.3	2.5	1.2	1.4	1.3	1.9	4.8	4.0	6.2	5.5	4.7	4.2	3.8	1.5	0.8	2.2	3.1	2.6
7 (月)	3.0	2.6	2.5	2.3	3.2	2.0	2.1	3.5	2.2	1.8	1.4	1.0	2.8	2.8	2.2	2.6	1.9	0.6	0.8	1.6	1.0	0.4	1.1	0.4
8 (火)	0.6	0.5	0.4	1.1	1.7	1.7	0.1	0.6	3.7	6.9	7.2	5.8	6.1	5.2	5.2	3.7	2.9	3.6	3.0	2.2	2.8	2.7	1.9	1.5
9 (水)	1.7	2.6	2.8	1.7	3.0	3.5	3.5	2.5	2.3	3.4	3.0	4.1	4.1	4.9	6.0	4.4	4.7	4.5	4.5	2.9	2.5	3.1	2.9	1.6
10 (木)	2.1	2.9	3.7	3.6	4.0	4.7	5.0	5.0	5.6	5.4	4.7	5.7	5.2	5.8	5.6	4.4	6.4	6.2	3.4	3.1	2.8	2.8	1.1	1.3
11 (金)	1.6	2.9	3.0	1.9	2.5	2.0	1.6	2.0	2.2	1.8	2.2	1.9	1.5	1.3	1.6	5.7	5.4	4.3	5.3	3.4	2.9	2.5	3.3	2.4
12 (土)	1.6	1.0	1.5	2.8	4.1	1.5	2.2	0.8	1.2	1.7	0.7	2.3	3.4	2.6	3.9	2.5	5.9	5.6	5.4	4.5	5.3	5.8	4.5	4.7
13 (日)	4.0	4.5	4.7	4.6	4.1	2.4	3.0	3.2	2.4	2.6	3.4	4.4	2.4	3.4	3.1	4.5	1.9	2.8	1.1	2.0	2.3	1.4	1.6	3.0
14 (月)	1.8	0.6	1.0	2.1	1.4	2.8	4.6	5.0	4.5	5.6	4.9	3.8	4.2	4.3	4.5	4.6	3.6	3.0	3.3	3.6	1.9	2.0	2.9	1.3
15 (火)	2.5	2.0	1.5	1.1	1.5	2.5	2.9	1.7	1.7	1.9	1.0	1.7	3.2	4.3	4.7	4.5	4.6	5.3	3.8	3.3	3.9	3.0	3.1	2.8
16 (水)	2.1	1.8	1.6	0.3	1.5	0.1	0.9	0.7	1.0	1.0	3.0	3.3	4.1	5.3	4.5	4.4	3.0	3.8	3.6	2.1	2.8	2.7	2.9	3.7
17 (木)	2.3	1.9	1.1	1.4	1.1	0.8	2.3	1.0	1.6	1.3	2.3	1.6	2.0	3.6	3.6	3.4	2.1	1.6	2.3	1.9	0.1	1.1	1.2	1.7
18 (金)	0.8	0.9	2.8	1.0	1.6	2.0	0.8	1.0	1.5	1.0	1.1	1.6	3.6	3.3	2.0	4.4	1.6	2.9	3.5	3.4	2.6	3.8	2.3	3.4
19 (土)	4.7	2.0	3.2	4.1	4.0	2.3	2.8	4.9	4.1	4.7	3.3	3.9	5.2	7.2	8.3	9.0	7.7	7.3	6.7	6.5	6.0	4.5	4.1	2.6
20 (日)	3.7	3.6	2.6	2.7	1.8	4.0	3.4	3.6	3.3	2.1	1.8	3.9	7.3	7.8	8.7	7.1	6.4	5.6	5.2	4.5	4.0	2.6	1.5	1.2
21 (月)	0.9	1.3	1.9	2.6	0.8	1.7	1.6	1.5	0.8	1.6	2.5	1.4	3.0	8.0	7.6	6.6	7.9	6.5	6.1	6.1	4.9	2.1	0.8	0.5
22 (火)	1.1	0.6	0.9	2.0	1.0	2.6	1.5	1.8	0.8	1.1	4.3	6.5	8.0	8.9	8.8	9.0	9.7	8.3	8.8	7.7	6.2	6.4	4.4	3.6
23 (水)	3.1	3.8	3.6	3.1	2.3	2.3	2.4	0.8	1.5	3.2	1.4	2.2	3.2	1.1	2.4	2.3	1.7	1.4	1.5	2.2	1.8	1.5	3.7	2.8
24 (木)	1.8	1.2	0.9	1.2	2.3	2.0	2.8	4.3	3.4	3.5	4.0	4.1	4.1	5.3	4.5	5.2	4.4	3.2	2.1	1.7	1.3	0.8	1.0	0.2
25 (金)	1.4	2.8	1.5	2.2	1.1	2.0	1.9	3.1	1.1	1.6	1.7	1.0	4.1	4.1	3.6	5.3	5.9	3.9	3.7	1.8	1.5	3.1	2.3	1.5
26 (土)	0.8	1.8	2.0	2.5	1.4	2.3	1.5	2.6	0.5	2.2	2.5	2.0	4.3	4.3	3.3	8.1	6.5	6.2	4.7	5.9	5.1	3.9	2.7	3.0
27 (日)	2.6	0.7	2.3	1.5	1.1	1.3	0.6	0.8	2.6	1.9	2.5	4.2	4.0	4.3	4.0	3.7	5.0	2.3	3.1	3.5	2.1	2.8	2.9	3.3
28 (月)	3.5	3.9	3.2	4.6	3.3	2.7	3.9	3.2	3.6	3.3	4.4	1.3	1.4	4.4	4.6	3.6	4.1	5.0	3.6	4.6	3.5	4.6	2.7	3.1
29 (火)	2.1	2.1	1.8	2.0	0.6	1.5	0.8	0.9	1.0	0.7	1.3	3.9	4.9	4.6	4.8	5.5	4.4	5.1	5.6	5.9	5.1	4.5	3.6	3.9
30 (水)	2.8	2.3	2.9	2.3	3.1	3.0	3.2	1.7	1.5	2.9	3.5	4.7	5.1	3.1	4.3	4.1	2.7	1.7	2.6	1.9	0.8	1.4	2.0	1.0
31 (木)	1.6	2.2	1.0	1.1	1.0	1.1	1.7	3.1	1.5	2.0	0.9	2.9	4.7	1.5	1.4	1.2	1.6	2.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.3	1.7
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
平均	2.3	2.2	2.3	2.4	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.7	2.9	3.1	4.1	4.4	4.5	4.8	4.5	4.3	3.8	3.6	3.1	2.9	2.6	2.3
最大	6.3	5.0	6.9	7.8	6.0	4.9	5.0	5.0	6.3	6.9	7.4	6.5	8.0	8.9	8.8	9.0	9.7	8.3	8.8	8.9	8.5	6.7	6.3	6.1
最小	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.1	0.1	0.6	0.5	0.7	0.7	1.0	1.4	1.1	1.4	1.2	1.6	0.6	0.8	1.4	0.1	0.4	0.3	0.2

表 3-2-2(2) 風速調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～6 月 30 日 (土)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時	単位：m/s																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 (金)	1.1	0.9	1.4	2.2	0.8	1.9	3.4	2.8	2.9	3.8	3.7	2.7	3.2	3.7	2.4	4.3	4.2	4.8	3.6	2.0	0.6	1.6	2.7	0.6
2 (土)	2.1	2.9	2.5	3.1	2.6	0.9	1.8	1.6	2.0	1.4	1.3	3.4	4.6	4.4	5.8	5.7	4.5	4.9	6.0	5.4	4.5	3.4	2.6	1.5
3 (日)	2.7	1.8	1.0	1.2	1.1	0.7	1.8	1.2	1.8	1.6	5.0	4.9	4.9	4.8	4.5	3.9	5.8	6.2	6.0	5.2	4.7	4.9	4.8	3.1
4 (月)	1.9	0.9	0.7	1.8	1.9	2.3	2.5	1.4	1.9	2.1	3.1	3.8	7.1	8.0	7.8	7.7	6.5	6.3	5.5	5.0	4.4	4.0	2.7	2.4
5 (火)	1.5	1.0	1.2	1.3	1.2	1.8	1.6	1.6	1.6	1.3	1.8	6.5	6.5	6.1	5.6	5.5	3.9	3.3	4.1	5.4	3.8	2.1	1.9	3.2
6 (水)	2.7	0.9	2.0	1.4	1.7	1.8	0.4	2.0	1.2	1.2	1.5	1.3	1.4	1.9	1.6	0.9	1.6	0.7	0.8	1.3	1.1	1.5	1.8	1.4
7 (木)	0.4	1.3	0.7	0.2	0.8	0.6	1.1	1.0	1.5	1.6	1.8	2.1	4.5	5.3	6.6	5.9	5.4	5.1	4.6	3.8	2.7	3.1	4.0	3.9
8 (金)	3.5	2.0	2.5	1.7	1.8	1.8	2.0	1.9	1.3	2.3	2.9	3.9	4.9	4.9	5.1	1.8	1.7	1.9	2.8	2.1	2.2	0.6	1.9	3.0
9 (土)	3.3	3.1	3.4	1.1	0.4	1.3	1.6	3.5	4.9	4.4	4.5	4.4	2.9	3.2	2.8	2.3	4.1	4.5	3.2	2.0	0.8	3.7	2.2	1.7
10 (日)	0.5	1.1	3.3	2.6	1.5	1.7	2.2	1.8	2.2	1.0	0.9	1.7	1.1	1.2	1.1	0.6	1.3	1.7	1.2	1.5	1.6	0.9	1.4	1.6
11 (月)	1.7	3.2	2.0	1.0	1.3	1.8	2.5	2.5	3.5	2.9	1.6	1.7	2.9	2.3	2.4	2.7	3.7	3.4	3.1	1.5	1.0	1.3	3.5	2.6
12 (火)	2.0	0.6	1.2	1.4	1.0	1.5	2.4	1.8	1.6	3.2	4.5	5.6	2.8	5.5	3.9	5.7	5.3	5.4	7.0	5.1	2.7	2.2	2.9	1.7
13 (水)	2.2	2.9	3.5	1.7	1.7	2.0	2.5	3.3	3.1	4.1	3.6	4.7	5.1	3.6	4.6	4.3	3.4	2.9	2.2	2.3	1.9	0.8	2.8	1.6
14 (木)	1.9	1.7	1.4	1.2	3.2	3.7	4.0	2.0	1.0	2.9	2.0	2.0	4.2	5.9	5.7	5.1	4.9	5.3	4.9	5.2	2.4	2.8	2.8	2.9
15 (金)	3.3	3.3	1.7	2.1	3.3	2.7	2.0	2.5	1.1	1.8	0.7	1.6	2.1	0.8	1.7	4.9	1.2	1.8	1.1	0.3	2.0	0.4	1.2	2.0
16 (土)	1.0	1.8	1.2	1.5	2.7	1.5	1.7	2.4	2.4	1.6	2.3	2.3	2.5	3.9	3.6	4.7	6.4	7.4	7.2	6.2	5.5	5.2	3.7	3.7
17 (日)	3.6	2.6	2.3	2.5	2.0	1.9	3.2	2.2	1.9	2.1	2.6	4.9	6.2	7.5	8.0	7.0	6.4	6.7	7.0	6.3	5.1	5.4	2.6	4.1
18 (月)	2.4	2.8	2.9	2.7	1.7	5.0	0.8	2.0	3.2	1.5	2.4	1.6	2.4	1.8	2.0	5.1	5.2	5.1	4.1	3.7	2.0	1.8	0.6	0.9
19 (火)	1.2	1.3	1.9	1.9	1.9	1.0	0.1	0.5	0.9	3.4	3.1	3.4	5.8	6.5	7.0	7.4	7.3	6.7	6.1	7.2	5.9	5.3	4.6	3.8
20 (水)	6.1	6.0	4.3	3.9	5.9	4.3	6.1	5.4	1.8	4.3	3.3	2.6	2.8	1.7	1.9	1.7	0.8	1.2	1.5	0.8	1.5	2.3	2.5	2.9
21 (木)	1.3	1.8	1.0	0.3	1.6	2.0	2.0	0.6	3.0	2.9	2.9	2.7	2.3	2.1	1.9	2.4	1.8	3.0	3.5	3.0	3.0	1.7	1.3	1.7
22 (金)	1.2	1.4	2.3	1.3	2.6	0.5	2.3	2.4	2.2	1.0	0.9	1.8	3.3	1.6	3.7	4.9	4.8	2.7	3.5	3.8	2.4	0.8	2.4	1.3
23 (土)	1.6	2.0	1.3	1.0	2.9	2.4	2.0	0.5	0.7	2.3	2.9	6.3	2.7	3.9	4.6	3.4	3.1	1.6	2.0	1.4	0.3	0.0	0.9	0.5
24 (日)	2.0	1.9	1.0	2.2	1.5	1.5	1.6	1.9	0.4	1.6	3.5	2.6	1.8	1.8	3.3	3.1	3.3	3.2	2.5	2.9	1.6	3.2	1.5	1.5
25 (月)	1.8	2.1	1.9	2.7	0.3	1.3	3.0	1.6	2.7	2.3	2.2	2.3	1.6	3.0	5.0	5.4	4.6	4.6	2.8	2.9	3.6	4.1	4.7	1.4
26 (火)	1.5	2.9	3.0	2.8	1.9	2.6	2.3	1.4	1.6	3.7	4.1	3.7	4.8	6.0	5.1	6.5	6.6	5.6	4.9	5.0	4.1	4.8	4.4	4.8
27 (水)	7.7	6.9	4.8	4.8	3.9	4.8	5.5	5.2	4.2	3.2	4.2	3.5	3.0	4.2	1.5	1.9	2.4	4.3	4.1	5.1	4.1	3.4	2.4	2.6
28 (木)	3.3	4.0	4.8	4.3	3.8	4.0	4.2	3.9	2.6	2.7	1.9	1.7	1.9	0.8	1.8	4.2	6.1	6.2	5.7	6.3	4.5	6.2	4.6	4.4
29 (金)	4.8	5.5	5.2	4.8	8.0	8.8	7.6	7.6	9.0	10.3	10.4	10.8	10.7	9.3	10.0	8.6	8.3	8.8	6.4	5.6	3.8	3.9	2.8	1.9
30 (土)	2.4	2.0	1.3	5.6	6.8	6.5	6.4	4.8	6.3	6.4	7.6	7.5	7.0	6.7	7.7	7.8	6.1	6.3	5.3	5.4	5.7	5.0	4.4	6.0
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
平均	2.4	2.4	2.3	2.2	2.4	2.5	2.7	2.4	2.5	2.8	3.1	3.6	3.9	4.1	4.3	4.5	4.4	4.4	4.1	3.8	3.0	2.9	2.8	2.5
最大	7.7	6.9	5.2	5.6	8.0	8.8	7.6	7.6	9.0	10.3	10.4	10.8	10.7	9.3	10.0	8.6	8.3	8.8	7.2	7.2	5.9	6.2	4.8	6.0
最小	0.4	0.6	0.7	0.2	0.3	0.5	0.1	0.5	0.4	1.0	0.7	1.3	1.1	0.8	1.1	0.6	0.8	0.7	0.8	0.3	0.3	0.0	0.6	0.5

表 3-2-2(3) 風速調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～7 月 31 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：m/s																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小
1 (日)	4.8	7.7	6.5	5.7	5.2	5.5	5.2	5.5	6.8	6.6	5.8	6.7	8.2	8.5	7.8	7.8	8.1	7.3	6.5	5.3	6.5	3.4	4.6	3.1	24	6.2	8.5	3.1
2 (月)	2.4	2.5	1.3	2.2	2.2	2.9	3.0	3.4	3.4	4.6	5.3	6.0	6.7	7.4	7.8	8.3	6.5	6.7	6.0	6.1	3.8	3.6	4.4	4.7	24	4.6	8.3	1.3
3 (火)	5.2	4.6	5.1	4.1	4.3	3.3	4.0	3.4	3.8	5.1	6.5	6.0	6.2	7.3	8.7	8.4	9.5	8.8	7.6	8.0	6.7	6.4	6.2	6.2	24	6.1	9.5	3.3
4 (水)	7.3	9.0	9.8	8.2	9.8	10.5	10.6	11.0	9.7	11.2	10.7	9.4	10.2	9.0	9.0	9.4	11.1	9.7	8.3	6.2	7.6	6.2	6.4	6.2	24	9.0	11.2	6.2
5 (木)	1.4	4.3	4.0	2.7	3.0	2.5	4.5	5.3	3.9	1.8	3.0	3.6	4.7	4.6	6.2	6.2	6.4	3.7	4.5	6.0	6.3	8.2	7.5	7.8	24	4.7	8.2	1.4
6 (金)	1.2	2.7	2.9	0.2	0.2	1.7	2.3	3.4	3.2	2.7	3.5	4.4	5.1	6.0	7.0	6.1	5.7	7.4	3.9	5.7	7.2	8.1	8.7	8.6	24	4.5	8.7	0.2
7 (土)	9.9	9.9	9.9	9.6	9.3	9.7	9.6	8.6	10.5	10.7	10.3	10.3	7.8	10.6	9.7	10.3	9.7	10.8	7.1	6.2	9.5	7.5	7.6	6.3	24	9.2	10.8	6.2
8 (日)	6.8	3.7	6.2	1.9	3.2	3.3	2.7	5.6	6.2	6.4	7.0	6.5	6.7	6.8	7.2	6.6	7.2	5.7	5.6	4.7	3.5	1.3	3.0	2.5	24	5.0	7.2	1.3
9 (月)	3.6	2.2	2.0	2.2	2.2	2.4	1.6	0.4	0.8	1.4	3.7	4.6	6.3	6.4	6.6	6.1	5.6	6.1	5.7	5.2	4.7	4.1	3.3	3.3	24	3.8	6.6	0.4
10 (火)	2.4	1.2	1.5	2.5	2.5	2.4	1.8	1.5	2.7	4.2	3.4	4.4	4.4	4.5	4.9	5.1	5.7	4.7	4.2	3.0	3.4	2.4	1.8	3.2	24	3.2	5.7	1.2
11 (水)	2.8	1.9	2.0	1.2	0.8	0.8	0.4	0.8	1.9	2.4	3.1	4.1	4.5	5.3	4.0	3.9	3.1	2.5	4.1	3.0	2.2	3.1	1.0	1.3	24	2.5	5.3	0.4
12 (木)	0.8	1.1	2.2	0.9	1.9	2.2	2.4	2.4	3.0	2.5	3.3	3.1	3.0	3.6	4.0	3.3	3.0	3.8	3.2	2.9	2.6	0.5	1.3	2.2	24	2.5	4.0	0.5
13 (金)	2.6	3.1	2.0	0.6	0.1	1.4	1.7	3.2	2.7	4.4	4.4	4.6	4.3	4.4	3.8	3.9	4.2	3.2	3.6	2.5	3.7	2.7	0.5	0.6	24	2.8	4.6	0.1
14 (土)	0.6	1.5	0.8	0.5	1.7	0.6	2.0	3.2	1.5	1.7	2.2	2.9	3.6	4.9	5.1	4.0	5.5	6.6	6.0	6.1	3.4	2.9	1.7	2.4	24	3.0	6.6	0.5
15 (日)	1.8	1.9	1.0	1.3	2.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.2	2.3	3.0	4.6	5.4	5.8	5.8	5.9	5.7	6.1	4.9	4.6	4.6	3.5	2.4	24	3.4	6.1	1.0
16 (月)	2.4	2.1	1.3	0.7	0.6	1.2	0.9	1.3	1.5	2.4	3.2	3.0	3.5	2.8	4.7	5.3	3.9	5.9	7.3	5.5	6.7	6.0	3.5	2.9	24	3.3	7.3	0.6
17 (火)	3.3	2.6	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.1	1.7	1.0	1.3	2.2	2.6	4.1	5.2	5.7	5.1	5.1	6.3	6.8	6.3	5.3	4.0	4.2	24	3.5	6.8	1.0
18 (水)	2.7	2.3	1.9	1.4	2.2	2.0	1.6	1.2	1.8	2.1	3.3	4.8	4.6	5.7	6.3	6.3	6.3	5.4	5.8	3.4	5.7	4.3	6.2	4.7	24	3.8	6.3	1.2
19 (木)	3.9	2.8	1.4	1.2	1.7	2.5	1.9	0.6	2.1	1.8	3.2	4.8	5.7	5.7	5.6	6.6	6.2	7.3	7.6	6.8	7.9	6.2	6.1	5.0	24	4.4	7.9	0.6
20 (金)	3.4	3.5	2.9	3.4	2.7	2.8	2.1	3.0	3.6	2.6	4.6	5.3	5.0	6.3	6.3	6.7	7.3	6.8	7.2	5.9	5.4	4.7	3.7	3.3	24	4.5	7.3	2.1
21 (土)	3.8	2.7	2.4	2.0	2.5	2.8	1.8	0.8	1.9	1.8	3.6	3.5	4.8	5.4	6.0	5.2	5.6	4.6	4.7	4.1	4.2	3.2	3.4	2.7	24	3.5	6.0	0.8
22 (日)	2.7	1.7	1.9	1.7	0.4	0.6	0.6	1.5	1.7	1.0	1.8	2.3	2.8	2.1	5.7	4.7	4.8	3.8	4.4	2.2	2.8	2.0	2.0	3.2	24	2.4	5.7	0.4
23 (月)	2.4	2.7	1.4	1.3	1.2	1.0	2.4	1.7	2.2	3.1	4.1	4.3	4.4	4.3	4.6	5.6	5.8	4.2	4.9	4.8	3.7	4.1	4.6	3.9	24	3.4	5.8	1.0
24 (火)	3.9	3.2	1.7	1.3	2.0	3.2	2.1	3.9	2.3	3.5	3.3	2.4	2.9	3.8	2.9	4.3	4.6	3.9	7.6	6.3	5.1	3.6	3.0	2.8	24	3.5	7.6	1.3
25 (水)	2.4	2.1	1.7	0.7	0.5	1.3	1.8	2.0	1.6	2.1	1.3	3.0	5.9	6.7	6.4	6.6	7.9	8.6	8.3	4.9	6.0	2.5	3.2	3.5	24	3.8	8.6	0.5
26 (木)	1.6	2.0	2.2	1.8	2.3	1.6	0.9	0.0	0.8	2.2	3.6	5.4	8.2	8.3	8.6	9.1	9.1	8.6	8.1	7.0	6.6	5.7	5.4	6.5	24	4.8	9.1	0.0
27 (金)	6.2	5.2	4.6	2.3	3.4	2.7	3.4	2.3	3.6	3.9	5.0	6.2	6.7	7.2	6.0	6.2	6.8	6.2	6.3	7.8	5.0	4.0	3.6	2.6	24	4.9	7.8	2.3
28 (土)	1.7	1.8	2.1	1.5	1.3	1.9	1.8	3.3	1.3	1.4	2.5	1.8	2.7	2.0	3.0	4.7	4.2	4.4	5.1	3.9	3.2	4.4	5.6	6.4	24	3.0	6.4	1.3
29 (日)	12.8	14.3	9.9	9.2	7.6	6.2	6.8	7.5	9.0	9.7	9.2	10.5	10.1	8.1	10.3	10.2	10.1	9.0	7.1	7.4	5.0	4.2	3.5	4.2	24	8.4	14.3	3.5
30 (月)	5.0	3.4	2.8	1.6	2.4	2.3	1.2	0.0	0.8	5.4	3.6	4.8	8.6	9.4	8.6	8.5	8.1	7.4	6.7	4.6	5.2	4.1	4.3	3.3	24	4.7	9.4	0.0
31 (火)	2.8	2.9	3.8	3.1	2.3	1.2	0.9	1.4	3.1	2.4	5.5	5.7	7.1	8.3	7.7	6.2	5.6	4.9	5.1	5.2	4.2	3.3	2.9	2.7	24	4.1	8.3	0.9
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	4.4	14.3	0.0
平均	3.7	3.6	3.3	2.5	2.7	2.8	2.7	2.9	3.2	3.7	4.3	4.8	5.5	6.0	6.3	6.4	6.4	6.1	6.0	5.2	5.1	4.3	4.1	4.0				
最大 最小	12.8 0.6	14.3 1.1	9.9 0.8	9.6 0.2	9.8 0.1	10.5 0.6	10.6 0.4	11.0 0.0	10.5 0.8	11.2 1.0	10.7 1.3	10.5 1.8	10.2 2.6	10.6 2.0	10.3 2.9	10.3 3.3	11.1 3.0	10.8 2.5	8.3 3.2	8.0 2.2	9.5 2.2	8.2 0.5	8.7 0.5	8.6 0.6				

表 3-2-2(4) 風速調査結果 (8 月)

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日 (水) ～8 月 31 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：m/s																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小
1 (水)	1.4	2.2	1.5	0.6	0.0	1.2	1.6	1.5	1.8	1.6	2.1	2.5	4.3	4.3	4.6	3.2	3.7	4.7	4.3	2.6	2.5	2.7	2.0	2.2	24	2.5	4.7	0.0
2 (木)	1.6	1.3	1.3	0.0	0.8	1.6	3.4	3.1	1.1	2.3	1.6	3.2	3.8	4.4	4.5	4.7	3.7	4.6	3.0	1.7	2.1	1.3	1.2	1.1	24	2.4	4.7	0.0
3 (金)	1.1	1.7	1.2	1.7	3.1	1.4	3.0	1.3	2.7	2.1	3.2	3.5	3.7	5.7	5.3	5.4	4.7	4.4	3.8	2.2	2.5	2.8	2.7	1.0	24	2.9	5.7	1.0
4 (土)	1.1	1.6	1.3	1.2	0.5	1.4	3.1	2.0	0.7	1.9	3.9	4.6	5.1	5.0	4.3	4.8	5.3	4.2	4.8	4.6	3.6	3.7	3.5	3.6	24	3.2	5.3	0.5
5 (日)	2.0	1.9	1.9	2.2	1.6	1.4	0.9	1.1	1.5	1.5	2.4	3.7	3.5	4.1	5.6	5.6	5.0	4.0	2.4	2.7	2.6	1.9	2.7	1.7	24	2.7	5.6	0.9
6 (月)	1.1	2.0	0.9	2.3	1.3	2.1	1.5	2.7	2.5	3.6	2.5	3.2	4.1	4.0	4.1	3.9	3.5	2.9	3.1	3.0	2.3	2.2	0.8	1.6	24	2.6	4.1	0.8
7 (火)	1.8	1.0	3.0	1.1	0.8	1.8	1.6	1.3	2.1	2.0	0.9	3.8	3.6	6.0	5.2	4.2	5.4	4.2	3.1	3.4	2.2	1.3	1.6	3.2	24	2.7	6.0	0.8
8 (水)	1.0	2.4	3.5	3.4	1.4	1.8	2.1	4.2	4.5	2.4	4.5	3.8	3.7	4.5	2.5	3.7	3.7	3.9	2.6	4.4	4.3	4.5	4.0	1.7	24	3.3	4.5	1.0
9 (木)	0.9	0.2	0.9	0.7	0.9	0.7	1.0	1.4	2.6	2.8	3.0	3.8	4.9	3.8	4.0	4.3	3.9	2.9	2.5	2.7	3.4	3.0	1.7	1.8	24	2.4	4.9	0.2
10 (金)	2.1	0.7	2.9	2.4	2.2	1.7	2.3	1.7	2.4	2.4	3.6	3.9	3.3	3.9	5.3	6.2	6.6	5.3	5.9	4.7	3.9	2.7	2.6	2.2	24	3.4	6.6	0.7
11 (土)	2.2	1.3	0.9	2.2	1.8	1.0	3.3	1.5	1.6	2.5	4.2	5.6	4.1	4.0	5.6	6.8	7.0	5.8	3.4	3.2	4.0	3.8	3.3	2.4	24	3.4	7.0	0.9
12 (日)	2.1	2.3	1.5	2.0	1.4	0.8	0.4	0.4	0.9	1.2	1.1	0.9	0.8	4.6	8.1	4.3	2.7	1.4	2.0	3.9	1.5	0.5	1.5	1.0	24	2.0	8.1	0.4
13 (月)	2.8	3.4	2.0	2.5	1.3	1.1	1.5	1.5	0.6	1.8	1.5	3.1	2.9	3.9	4.0	3.9	2.9	3.2	2.9	2.9	3.5	3.3	1.1	2.7	24	2.5	4.0	0.6
14 (火)	1.4	1.7	0.9	1.5	1.1	1.4	1.6	0.8	1.1	1.6	2.0	2.9	6.8	6.5	5.1	8.0	8.6	7.6	6.8	4.6	4.9	3.9	4.2	5.5	24	3.8	8.6	0.8
15 (水)	3.6	3.9	3.9	4.5	4.1	3.6	6.3	3.8	4.6	4.5	3.8	6.3	6.6	5.2	5.2	5.5	5.5	6.0	6.9	5.0	4.9	4.4	5.0	4.9	24	4.9	6.9	3.6
16 (木)	2.7	3.9	3.7	2.5	2.7	2.7	5.7	5.9	4.7	5.2	5.4	5.6	4.5	3.2	5.0	4.6	3.2	4.6	6.2	4.8	3.5	3.5	4.8	4.7	24	4.3	6.2	2.5
17 (金)	4.0	4.7	2.7	3.6	2.4	2.7	3.8	3.4	3.3	3.8	3.4	4.0	4.5	4.2	4.7	7.2	3.9	4.3	3.7	2.3	1.7	1.8	3.1	3.5	24	3.6	7.2	1.7
18 (土)	4.2	3.8	3.7	4.8	3.1	3.3	2.0	2.7	1.2	1.6	1.6	4.2	5.7	6.9	6.8	5.8	6.5	7.0	7.3	7.1	5.0	4.2	4.7	3.6	24	4.5	7.3	1.2
19 (日)	2.8	3.4	3.3	2.0	1.7	1.8	1.2	1.9	2.3	1.7	2.9	3.7	4.8	5.1	6.7	5.3	5.8	6.3	6.7	6.9	4.9	4.6	3.8	1.8	24	3.8	6.9	1.2
20 (月)	1.7	2.0	0.8	2.3	1.7	3.1	3.5	1.9	1.7	1.9	2.7	1.7	2.3	3.2	2.4	2.3	2.5	3.7	3.5	1.6	0.2	1.3	2.8	3.7	24	2.3	3.7	0.2
21 (火)	2.2	5.4	4.0	3.7	4.5	5.0	3.5	6.1	7.1	8.0	8.0	8.6	9.8	7.4	6.8	9.9	9.0	8.3	6.6	7.3	7.5	6.8	7.1	6.3	24	6.6	9.9	2.2
22 (水)	5.5	7.1	6.8	4.8	5.0	4.5	2.6	4.0	3.9	6.4	5.8	7.1	6.1	4.8	6.8	6.9	7.2	6.1	5.8	6.1	5.5	5.1	4.1	4.1	24	5.5	7.2	2.6
23 (木)	7.8	6.4	6.6	3.9	4.2	6.1	7.5	7.9	10.7	10.6	10.1	12.4	11.5	10.6	9.6	11.4	10.1	10.7	8.7	11.7	11.7	12.4	14.9	15.8	24	9.7	15.8	3.9
24 (金)	16.8	14.8	14.5	12.6	10.5	9.8	8.4	9.1	10.4	8.1	9.8	10.2	10.5	11.0	10.8	9.4	8.6	8.8	8.0	7.5	6.6	4.8	5.0	4.8	24	9.6	16.8	4.8
25 (土)	5.4	3.2	3.3	2.7	2.3	2.4	2.7	3.8	4.2	4.4	3.3	3.1	1.6	2.3	5.0	5.0	4.5	3.8	2.8	2.6	2.1	1.4	1.4	0.0	24	3.1	5.4	0.0
26 (日)	1.0	1.7	2.2	2.5	1.9	0.7	0.9	0.8	2.8	2.4	2.3	2.4	2.1	3.0	2.0	3.3	3.0	3.3	2.4	1.5	1.2	1.1	0.9	3.5	24	2.0	3.5	0.7
27 (月)	2.0	1.2	1.8	0.3	1.6	0.9	1.8	1.8	2.6	2.6	3.9	3.2	3.2	3.1	3.9	3.6	3.6	4.1	3.1	1.1	0.6	3.6	2.7	3.2	24	2.5	4.1	0.3
28 (火)	3.9	3.4	2.1	0.8	2.2	0.5	0.9	1.3	2.3	1.4	2.1	1.9	2.6	4.5	2.3	1.7	2.8	2.7	2.5	1.6	2.1	2.2	1.7	2.5	24	2.2	4.5	0.5
29 (水)	2.8	2.1	2.9	2.6	1.8	1.9	2.3	0.9	1.0	2.6	3.5	2.7	3.1	2.7	2.7	2.1	6.0	7.2	5.9	5.1	4.1	3.9	2.9	3.1	24	3.2	7.2	0.9
30 (木)	2.0	2.1	1.8	0.0	3.0	0.6	0.6	1.6	1.5	1.3	1.3	2.0	1.8	1.5	1.9	4.1	6.1	6.2	4.5	4.2	2.5	2.9	2.1	2.6	24	2.4	6.2	0.0
31 (金)	0.0	0.5	2.2	2.8	3.7	1.6	3.1	3.9	3.8	3.0	0.5	1.6	2.4	4.2	4.8	6.1	3.4	3.1	1.0	1.7	0.6	1.7	2.0	2.1	24	2.5	6.1	0.0
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	3.6	16.8	0.0
平均	2.9	3.0	2.9	2.6	2.4	2.3	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4	4.2	4.4	4.8	5.0	5.3	5.1	5.0	4.4	4.0	3.5	3.3	3.3	3.3				
最大	16.8	14.8	14.5	12.6	10.5	9.8	8.4	9.1	10.7	10.6	10.1	12.4	11.5	11.0	10.8	11.4	10.1	10.7	8.7	11.7	11.7	12.4	14.9	15.8				
最小	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	0.6	1.2	0.5	0.9	0.8	1.5	1.9	1.7	2.5	1.4	1.0	1.1	0.2	0.5	0.8	0.0				

表 3-2-2(5) 風速調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～9 月 30 日 (日)

調査地点：No.1 事業予定地

単位：m/s																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小
1 (土)	0.0	1.2	1.8	3.2	3.2	2.9	4.1	1.6	0.7	2.8	2.5	2.1	2.4	0.8	1.1	2.6	2.3	1.6	0.6	1.0	2.4	3.7	2.3	3.6	24	2.1	4.1	0.0
2 (日)	2.3	1.1	3.0	1.5	1.3	2.8	1.8	2.9	1.9	1.8	1.2	0.9	3.4	6.2	6.0	6.6	7.2	5.4	4.9	3.4	3.8	4.0	4.1	3.5	24	3.4	7.2	0.9
3 (月)	2.9	1.7	1.5	1.3	2.2	1.9	1.8	1.2	0.8	0.7	2.0	3.3	6.0	6.9	7.6	6.5	6.7	7.7	6.0	5.1	4.8	4.0	4.7	4.3	24	3.8	7.7	0.7
4 (火)	4.2	4.8	5.0	6.0	7.8	6.7	6.9	6.9	9.6	12.0	13.0	15.0	17.0	20.2	24.6	22.9	16.6	8.0	8.3	8.0	8.6	8.1	6.6	7.5	24	10.6	24.6	4.2
5 (水)	4.8	3.4	1.3	0.5	1.5	0.0	1.0	0.9	0.9	2.6	1.2	2.4	2.5	3.6	3.8	2.1	5.1	2.8	3.6	1.4	0.3	0.3	0.8	2.1	24	2.0	5.1	0.0
6 (木)	3.4	3.3	1.6	1.0	2.3	1.3	1.6	1.3	1.0	1.3	1.2	1.1	1.7	3.2	3.5	3.1	3.4	3.8	4.3	3.4	3.2	4.4	5.8	6.1	24	2.8	6.1	1.0
7 (金)	3.4	1.2	1.3	0.2	1.6	1.5	1.0	1.5	1.4	3.8	6.0	4.4	6.6	6.9	9.3	9.6	8.1	6.6	5.7	4.4	5.1	4.5	7.2	8.9	24	4.6	9.6	0.2
8 (土)	6.0	6.6	4.9	5.5	5.3	5.6	5.4	2.2	1.9	2.4	1.3	3.9	1.9	1.5	3.0	2.9	3.3	2.0	1.5	1.2	3.3	1.7	0.0	0.5	24	3.1	6.6	0.0
9 (日)	2.0	1.1	0.7	1.3	1.6	1.8	1.7	6.4	6.6	4.5	9.4	9.7	8.9	9.3	9.1	8.8	8.2	8.1	7.5	7.3	7.1	5.9	4.4	5.8	24	5.7	9.7	0.7
10 (月)	6.0	5.3	4.0	4.2	3.8	3.8	3.0	3.5	2.7	2.1	4.7	2.2	3.1	3.6	3.9	3.2	0.3	3.6	2.6	0.9	1.8	3.3	3.5	2.2	24	3.2	6.0	0.3
11 (火)	0.9	3.1	0.9	1.3	1.0	1.7	1.3	1.1	2.5	2.2	2.0	0.8	1.3	3.0	9.3	5.5	1.8	2.6	1.5	1.9	0.9	1.4	1.4	1.7	24	2.1	9.3	0.8
12 (水)	1.0	1.5	1.5	1.1	1.9	2.1	3.1	1.8	2.8	1.7	1.7	2.1	2.5	2.2	4.0	3.3	3.4	2.7	6.7	5.6	4.8	4.3	4.5	3.3	24	2.9	6.7	1.0
13 (木)	1.4	2.4	1.2	1.1	1.7	1.1	1.8	2.6	2.0	1.9	0.7	1.1	3.2	0.6	1.0	2.9	3.0	2.5	1.6	0.0	0.9	0.0	1.6	1.5	24	1.6	3.2	0.0
14 (金)	1.8	2.7	2.7	4.5	3.9	2.7	2.3	2.0	1.3	2.3	2.7	1.3	2.3	1.7	0.6	1.7	2.4	1.2	2.1	1.0	2.0	1.0	0.0	0.5	24	1.9	4.5	0.0
15 (土)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.4	2.0	3.0	2.0	1.7	0.4	0.0	1.4	1.4	1.3	1.1	1.8	1.0	0.8	1.4	0.2	1.5	24	0.9	3.0	0.0
16 (日)	1.7	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.3	1.1	0.5	1.2	1.8	2.4	2.6	2.9	4.2	3.5	2.0	3.2	3.4	3.6	2.1	4.0	3.1	24	1.9	4.2	0.0
17 (月)	2.8	1.9	1.9	2.0	2.0	3.1	2.0	2.6	3.5	4.2	3.3	4.6	4.3	4.5	5.1	2.9	3.9	4.3	3.2	2.8	2.0	3.6	4.5	3.8	24	3.3	5.1	1.9
18 (火)	2.8	1.5	0.9	3.2	2.8	2.5	2.2	2.3	1.6	2.6	1.7	2.2	3.3	4.0	3.0	5.3	4.2	2.9	2.2	2.7	2.3	1.9	0.8	1.3	24	2.5	5.3	0.8
19 (水)	1.7	0.8	1.9	2.2	0.7	3.2	1.5	1.6	2.0	2.9	1.6	3.1	2.7	1.3	2.7	3.5	4.0	3.9	3.8	3.9	5.5	3.4	2.8	3.3	24	2.7	5.5	0.7
20 (木)	1.4	2.7	1.4	1.3	1.8	1.8	0.8	1.8	4.9	1.4	4.7	1.0	2.4	2.8	1.9	4.1	3.6	4.0	4.8	3.1	0.9	1.7	1.0	1.3	24	2.4	4.9	0.8
21 (金)	3.0	2.5	2.5	2.0	0.9	0.2	0.8	0.8	0.4	0.0	0.0	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.1	0.0	2.2	0.1	0.5	2.2	24	0.9	3.0	0.0
22 (土)	3.2	1.1	2.2	0.2	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	1.4	2.5	3.6	5.6	5.9	4.9	3.9	4.7	4.1	3.7	3.4	1.9	3.3	0.7	2.7	24	2.5	5.9	0.0
23 (日)	0.3	3.2	2.3	2.9	2.3	1.2	2.2	2.6	3.5	2.9	1.8	1.3	1.7	3.0	3.4	4.3	3.7	2.6	1.8	0.6	1.2	2.2	1.2	2.5	24	2.3	4.3	0.3
24 (月)	0.0	0.2	2.4	2.2	2.7	1.6	1.3	1.9	1.5	1.5	1.3	2.1	2.6	2.3	2.7	2.4	2.2	1.5	0.9	1.2	1.3	1.4	0.1	0.0	24	1.6	2.7	0.0
25 (火)	0.5	1.9	0.3	2.0	2.6	3.5	1.1	2.8	2.2	2.5	3.1	2.0	2.3	3.0	3.3	1.3	1.5	0.6	0.3	0.0	0.6	1.8	1.0	2.0	24	1.8	3.5	0.0
26 (水)	3.0	3.3	2.6	2.1	2.4	3.3	2.8	3.4	3.2	1.9	3.0	1.2	2.0	2.0	4.9	3.8	4.0	1.4	1.6	1.9	1.1	2.0	3.1	3.4	24	2.6	4.9	1.1
27 (木)	0.8	1.6	3.3	2.2	2.3	1.2	2.8	2.5	1.9	1.3	1.1	1.3	0.4	1.3	2.4	3.0	2.7	1.9	4.0	3.3	2.2	2.0	3.7	1.5	24	2.1	4.0	0.4
28 (金)	1.4	2.1	1.2	0.8	2.0	1.9	2.8	4.0	5.0	3.1	1.4	2.0	3.2	2.6	2.5	4.4	3.0	6.0	5.2	6.0	3.3	1.7	2.5	2.7	24	3.0	6.0	0.8
29 (土)	3.1	0.8	2.7	3.8	1.8	1.6	2.2	2.7	3.4	3.4	3.9	3.3	3.1	3.5	3.6	4.1	2.5	3.0	2.4	1.4	1.4	1.4	0.3	1.7	24	2.5	4.1	0.3
30 (日)	0.9	0.8	1.8	1.1	0.5	2.3	1.8	2.9	2.8	3.5	2.0	3.9	3.3	1.4	9.0	10.1	9.8	12.8	14.8	16.0	18.0	18.8	13.2	4.8	24	6.5	18.8	0.5
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720	3.0 24.6 0.0		
平均	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.1	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	3.4	3.7	4.7	4.7	4.2	3.7	3.7	3.2	3.2	3.2	2.9	3.0				
最大	6.0	6.6	5.0	6.0	7.8	6.7	6.9	6.9	9.6	12.0	13.0	15.0	17.0	20.2	24.6	22.9	16.6	12.8	14.8	16.0	18.0	18.8	13.2	8.9				
最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0			

表 3-2-2(6) 風速調査結果 (10 月)

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日 (月) ～10 月 31 日 (水)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：m/s																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小
1 (月)	17.5	7.8	5.9	5.9	3.5	1.7	3.4	2.7	2.9	2.8	4.7	3.9	4.9	5.2	5.0	3.7	4.0	2.4	2.4	2.0	1.7	0.9	1.8	1.9	24	4.1	17.5	0.9
2 (火)	0.8	0.9	0.8	1.4	1.5	1.9	1.3	0.6	2.4	1.7	1.7	2.0	3.8	3.7	3.3	3.5	3.7	3.1	4.0	1.3	1.3	0.7	2.2	0.7	24	2.0	4.0	0.6
3 (水)	2.2	2.4	2.5	2.6	0.1	1.2	2.6	1.2	2.6	1.5	2.2	2.2	2.4	2.0	4.7	4.4	3.7	3.2	1.8	2.8	2.8	2.7	2.9	2.5	24	2.5	4.7	0.1
4 (木)	1.8	2.5	3.5	4.3	3.5	2.6	1.8	0.9	1.4	2.2	2.3	1.3	1.9	1.1	2.2	1.7	1.8	1.8	1.3	2.3	2.4	1.5	1.4	1.6	24	2.0	4.3	0.9
5 (金)	0.7	1.0	1.9	2.8	1.9	2.0	1.7	1.0	1.6	0.6	1.3	0.9	1.9	2.2	0.9	2.2	2.1	1.3	0.7	4.8	3.7	3.5	5.0	6.3	24	2.2	6.3	0.6
6 (土)	6.0	5.7	5.4	5.7	4.5	4.9	5.9	7.7	10.3	9.4	8.8	10.0	9.5	9.1	9.6	11.9	10.1	10.1	10.0	8.7	6.7	6.3	4.8	3.9	24	7.7	11.9	3.9
7 (日)	4.6	3.4	3.5	2.0	1.6	2.0	1.6	2.8	2.0	2.1	3.2	3.5	2.7	3.8	2.6	5.2	3.4	3.6	2.0	2.1	1.2	1.0	0.6	1.6	24	2.6	5.2	0.6
8 (月)	1.9	2.0	2.9	1.4	3.0	3.5	2.9	3.6	3.2	2.2	1.9	1.2	3.1	3.5	2.3	4.1	3.7	2.7	1.0	0.3	2.9	3.0	2.7	2.5	24	2.6	4.1	0.3
9 (火)	3.5	2.0	3.4	2.9	3.2	2.3	2.9	2.5	3.3	2.7	1.4	1.2	3.0	2.3	4.8	4.6	3.6	3.3	4.0	2.7	3.7	4.0	3.8	1.3	24	3.0	4.8	1.2
10 (水)	1.1	2.7	1.7	1.3	1.8	2.4	3.1	2.6	0.6	1.6	1.8	0.8	1.8	3.0	2.7	2.1	2.8	3.5	3.2	2.2	2.0	1.8	0.8	2.7	24	2.1	3.5	0.6
11 (木)	1.9	1.5	1.0	1.1	2.6	1.4	2.0	3.1	0.9	2.2	1.6	1.4	1.6	0.5	1.0	0.1	1.7	1.9	2.5	1.6	1.6	2.9	4.3	2.0	24	1.8	4.3	0.1
12 (金)	1.8	5.2	4.9	3.7	4.2	5.3	2.5	3.9	4.1	4.9	2.7	5.7	5.2	6.4	4.9	3.2	3.2	2.9	2.4	1.9	2.4	3.4	2.9	3.5	24	3.8	6.4	1.8
13 (土)	4.4	3.3	3.5	4.5	2.3	2.9	3.2	1.8	3.6	4.2	3.6	2.1	1.7	2.8	2.7	3.6	4.7	5.1	4.3	3.6	2.3	2.7	4.9	3.0	24	3.4	5.1	1.7
14 (日)	2.3	0.0	1.8	1.4	1.6	1.0	2.2	0.6	1.3	1.1	1.2	1.6	1.6	2.1	2.6	1.9	4.0	3.7	3.4	2.6	1.2	0.4	1.8	2.9	24	1.8	4.0	0.0
15 (月)	1.6	2.3	2.4	2.4	2.3	3.1	2.7	1.7	1.7	0.2	1.1	2.0	2.2	1.4	1.0	0.5	0.4	1.1	1.7	0.3	0.0	0.0	1.4	2.2	24	1.5	3.1	0.0
16 (火)	1.7	3.4	2.8	3.9	1.2	1.6	2.9	1.5	1.5	1.6	2.0	1.3	1.3	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	1.3	1.0	1.9	1.2	24	1.5	3.9	0.0
17 (水)	2.1	0.4	2.7	1.9	1.2	0.8	0.6	3.0	2.3	2.1	2.6	2.4	2.4	4.3	4.3	2.2	1.8	1.7	1.4	0.8	3.0	2.4	2.0	2.4	24	2.1	4.3	0.4
18 (木)	1.3	3.8	2.7	3.3	1.2	2.3	2.7	2.9	2.4	1.3	1.7	0.9	3.4	3.5	3.2	4.0	4.0	4.1	4.4	4.2	2.7	1.4	0.0	0.2	24	2.6	4.4	0.0
19 (金)	1.9	1.3	1.9	1.3	2.5	2.6	1.7	0.4	2.2	0.8	1.7	4.3	3.8	4.2	5.3	6.0	4.6	4.4	4.5	1.6	1.1	1.2	1.7	1.0	24	2.6	6.0	0.4
20 (土)	2.3	3.7	2.6	0.4	0.9	3.3	1.5	2.7	2.5	1.8	4.3	2.8	2.8	2.7	3.9	3.5	2.0	2.1	2.9	1.8	2.1	2.7	2.5	2.5	24	2.5	4.3	0.4
21 (日)	3.4	3.3	1.2	3.2	2.1	2.3	2.6	3.1	2.7	2.8	2.5	2.2	1.9	1.5	1.9	3.3	2.6	3.7	1.5	2.7	1.3	1.4	1.3	1.9	24	2.4	3.7	1.2
22 (月)	2.2	1.9	3.1	3.1	2.1	2.3	1.3	2.5	2.1	1.9	1.5	1.3	0.7	2.2	4.1	4.4	4.1	4.0	4.5	3.6	3.2	3.0	0.4	1.5	24	2.5	4.5	0.4
23 (火)	2.4	2.7	2.3	3.2	2.3	2.7	1.7	2.2	1.6	0.5	1.8	2.0	1.6	0.7	2.6	2.2	1.4	1.3	0.5	0.9	1.8	2.8	3.7	2.3	24	2.0	3.7	0.5
24 (水)	3.3	1.4	0.8	2.5	3.1	2.1	2.1	3.3	3.4	2.9	2.8	2.8	3.3	4.9	5.5	5.1	3.9	2.6	2.4	1.3	1.4	0.9	1.5	2.1	24	2.7	5.5	0.8
25 (木)	2.8	3.4	3.5	3.2	3.9	3.5	3.5	3.2	2.6	3.6	3.3	2.4	2.4	1.8	4.2	3.7	3.4	2.6	1.6	2.2	0.2	2.0	1.5	2.2	24	2.8	4.2	0.2
26 (金)	1.6	1.5	1.2	2.6	2.4	1.9	3.0	2.1	2.1	1.5	2.0	1.7	3.7	5.3	8.5	7.4	7.5	7.3	5.6	5.8	6.8	6.4	5.7	5.7	24	4.1	8.5	1.2
27 (土)	5.9	5.3	4.1	3.4	2.2	3.7	0.4	2.3	1.0	1.3	1.7	1.7	4.6	4.9	3.7	3.9	2.9	2.6	1.7	1.1	1.0	1.5	1.8	2.5	24	2.7	5.9	0.4
28 (日)	1.6	1.6	0.9	1.3	1.4	2.5	2.2	2.9	3.2	3.2	2.9	2.4	3.0	1.6	1.7	2.1	1.6	2.0	4.3	2.0	0.9	1.3	0.3	2.4	24	2.1	4.3	0.3
29 (月)	1.9	1.8	2.4	1.7	2.3	2.0	2.3	2.6	0.8	2.0	2.2	2.1	1.9	2.0	4.0	1.8	1.5	1.3	1.7	0.3	2.2	0.5	1.6	1.3	24	1.8	4.0	0.3
30 (火)	0.7	2.4	1.0	0.9	0.0	0.4	1.3	1.1	1.8	2.2	2.9	4.8	3.3	2.6	3.2	4.7	3.1	1.5	2.5	0.6	1.9	1.5	2.4	2.0	24	2.0	4.8	0.0
31 (水)	1.8	1.3	1.5	0.9	1.6	0.6	1.5	0.6	2.4	2.5	2.1	4.1	4.8	4.6	4.1	4.4	3.2	3.3	2.2	2.1	1.2	1.4	2.2	1.6	24	2.3	4.8	0.6
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	2.6 17.5 0.0		
平均	2.9	2.6	2.6	2.6	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.3	2.5	2.5	3.0	3.1	3.6	3.6	3.2	3.0	2.8	2.3	2.2	2.1	2.3	2.3				
最大	17.5	7.8	5.9	5.9	4.5	5.3	5.9	7.7	10.3	9.4	8.8	10.0	9.5	9.1	9.6	11.9	10.1	10.1	10.0	8.7	6.8	6.4	5.7	6.3				
最小	0.7	0.0	0.8	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	1.1	0.8	0.7	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2				

表 3-2-2(7) 風速調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No.1 事業予定地

日\時																									単位：m/s			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (木)	0.4	1.1	1.4	2.8	2.4	2.6	1.4	1.3	0.6	1.4	2.6	3.2	4.0	4.5	4.5	3.9	5.0	4.7	3.1	2.0	2.2	2.9	2.2	3.7	24	2.7	5.0	0.4
2 (金)	3.6	5.0	3.2	2.8	3.6	3.4	2.9	2.4	2.5	2.3	3.2	2.7	2.4	3.0	1.5	4.1	4.0	2.6	1.3	0.8	0.9	2.4	2.5	1.4	24	2.7	5.0	0.8
3 (土)	3.8	3.7	3.8	3.4	2.2	3.7	3.2	2.5	3.0	1.1	2.1	1.5	1.3	1.7	1.8	1.5	1.7	2.5	0.7	1.1	0.0	1.9	1.6	3.4	24	2.2	3.8	0.0
4 (日)	1.7	1.2	3.1	1.8	2.6	2.7	2.2	3.8	2.1	2.6	3.0	2.8	3.0	4.4	3.3	3.1	2.7	2.0	2.4	1.2	2.0	2.4	1.1	1.4	24	2.4	4.4	1.1
5 (月)	2.4	1.6	1.6	2.6	1.2	1.7	2.5	4.0	3.1	2.1	1.9	1.8	1.0	1.4	0.0	0.5	0.7	1.4	1.5	0.9	0.3	0.6	1.8	1.7	24	1.6	4.0	0.0
6 (火)	2.4	3.3	3.4	1.7	3.6	1.8	2.0	3.3	3.9	3.0	3.8	3.1	3.8	2.0	3.5	3.0	1.9	4.1	3.0	4.2	1.6	0.6	3.2	1.3	24	2.8	4.2	0.6
7 (水)	1.1	1.1	2.9	1.4	2.0	2.5	1.9	1.4	1.4	1.9	2.3	0.8	1.0	3.0	3.2	3.0	3.2	2.9	1.7	2.5	2.8	0.8	0.5	1.1	24	1.9	3.2	0.5
8 (木)	1.5	1.2	1.8	2.2	2.0	1.9	2.8	1.6	1.7	1.1	1.1	1.2	3.3	3.9	4.6	3.5	4.1	4.1	4.0	4.1	2.2	2.5	1.6	2.5	24	2.5	4.6	1.1
9 (金)	1.4	0.0	1.6	1.1	1.1	0.8	1.2	1.2	1.4	3.4	2.6	3.6	2.9	3.2	1.3	1.3	0.7	0.3	0.4	1.1	0.6	1.0	1.7	1.8	24	1.5	3.6	0.0
10 (土)	1.4	1.6	0.9	3.6	3.2	1.9	3.9	4.4	3.0	4.9	4.6	4.5	3.8	6.4	5.1	6.6	5.3	5.0	4.6	4.4	4.9	4.6	3.8	4.8	24	4.1	6.6	0.9
11 (日)	0.9	2.4	2.5	3.0	2.8	2.5	1.0	0.5	0.8	1.3	2.2	1.2	2.3	1.4	1.8	1.7	0.6	2.2	0.9	0.7	0.3	1.6	2.0	2.5	24	1.6	3.0	0.3
12 (月)	3.1	2.2	3.2	3.8	3.1	2.4	2.2	1.0	2.9	1.1	0.5	1.6	1.4	1.6	2.5	2.2	3.8	3.5	3.7	1.4	3.2	2.8	3.7	3.1	24	2.5	3.8	0.5
13 (火)	2.1	2.1	2.9	0.6	1.0	0.7	1.3	2.6	1.8	1.4	3.6	2.0	2.2	3.1	2.7	3.7	4.6	4.4	4.4	3.6	3.5	4.3	3.6	4.3	24	2.8	4.6	0.6
14 (水)	4.3	4.0	4.1	2.0	2.1	2.0	2.2	2.6	3.7	3.5	3.4	2.5	2.4	2.5	3.0	3.7	3.1	2.2	3.8	4.0	1.5	2.4	1.9	3.7	24	2.9	4.3	1.5
15 (木)	3.5	2.7	3.0	3.2	1.7	1.8	2.5	2.6	2.4	2.5	2.4	1.9	1.2	1.9	2.3	3.9	3.0	2.5	1.2	0.0	2.0	3.1	1.8	1.0	24	2.3	3.9	0.0
16 (金)	2.1	0.8	4.0	3.3	2.1	1.4	2.7	3.1	1.9	2.5	1.8	1.4	1.2	0.5	1.2	1.3	0.9	1.6	1.1	0.5	1.2	0.7	1.4	1.1	24	1.7	4.0	0.5
17 (土)	2.4	2.5	3.4	3.2	1.5	0.7	2.1	2.2	2.1	1.7	2.8	4.1	3.6	4.5	4.5	5.1	3.5	3.4	4.0	2.2	3.5	4.0	3.3	2.9	24	3.1	5.1	0.7
18 (日)	2.5	1.5	2.5	3.4	2.5	3.4	1.6	3.1	3.4	2.3	2.5	2.0	0.7	0.7	0.9	0.7	0.1	1.5	0.9	1.6	1.0	1.7	0.9	2.3	24	1.8	3.4	0.1
19 (月)	1.5	1.2	1.7	2.8	1.3	1.4	0.9	0.2	2.1	3.0	1.3	4.3	4.0	3.8	4.1	6.1	3.6	4.3	4.3	4.2	4.2	2.5	2.5	2.5	24	2.8	6.1	0.2
20 (火)	3.3	2.6	2.8	2.8	4.1	1.2	3.4	3.7	3.8	2.6	4.0	5.3	4.0	3.8	4.3	4.6	3.5	4.2	4.1	3.9	3.3	2.7	0.8	2.1	24	3.4	5.3	0.8
21 (水)	2.6	2.2	2.2	1.4	0.8	3.2	2.5	3.8	3.0	1.3	2.8	2.0	3.8	1.3	1.5	2.4	2.0	1.5	0.0	2.0	0.9	1.2	1.4	0.8	24	1.9	3.8	0.0
22 (木)	3.2	2.0	4.1	2.8	2.3	1.3	1.2	0.2	1.2	1.5	2.0	3.3	3.4	6.1	5.1	6.3	6.9	4.9	6.9	5.0	6.5	4.5	2.7	3.6	24	3.6	6.9	0.2
23 (金)	3.9	2.9	4.1	3.9	2.7	4.1	3.3	3.3	3.9	4.1	3.9	4.2	4.9	5.7	4.5	5.7	4.4	3.5	2.7	2.5	1.4	0.5	3.0	3.7	24	3.6	5.7	0.5
24 (土)	4.1	3.2	3.3	2.2	2.5	1.6	1.1	1.2	2.7	2.9	2.5	0.8	2.4	2.0	3.4	2.4	1.9	1.9	1.9	1.6	1.2	1.4	1.5	2.2	24	2.2	4.1	0.8
25 (日)	1.5	1.7	2.3	2.8	2.9	3.7	3.2	2.5	2.8	1.7	0.7	1.5	0.8	1.1	1.8	0.7	2.1	1.6	2.1	1.2	1.6	1.6	1.8	2.5	24	1.9	3.7	0.7
26 (月)	2.4	3.7	2.9	1.1	3.1	1.9	4.4	2.8	3.1	2.0	1.6	1.5	2.6	1.9	2.8	1.7	0.7	1.0	1.2	1.6	1.2	2.0	0.6	3.6	24	2.1	4.4	0.6
27 (火)	3.4	2.3	1.0	2.1	3.3	1.9	2.4	2.6	3.0	1.9	1.7	2.3	0.9	2.1	2.5	3.0	1.8	1.3	0.7	0.8	0.1	0.4	2.3	2.9	24	1.9	3.4	0.1
28 (水)	4.5	1.0	4.1	3.4	1.6	3.6	2.1	3.0	2.7	2.1	3.3	3.2	1.5	3.8	2.9	2.8	3.6	2.9	3.2	2.7	2.8	2.1	0.9	1.9	24	2.7	4.5	0.9
29 (木)	1.2	1.3	2.4	1.9	1.6	1.8	2.2	1.9	2.7	2.2	2.7	2.8	2.9	4.0	5.5	5.7	4.6	4.1	3.8	4.2	2.7	1.6	0.2	0.7	24	2.7	5.7	0.2
30 (金)	3.4	3.5	1.5	1.4	1.4	1.7	2.1	1.7	2.4	1.3	1.9	2.5	3.2	2.1	3.1	3.5	1.8	2.6	1.5	1.7	2.2	1.8	1.4	1.3	24	2.1	3.5	1.3
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720			
平 均	2.5	2.2	2.7	2.5	2.3	2.2	2.3	2.4	2.5	2.2	2.5	2.5	2.5	2.9	3.0	3.3	2.9	2.8	2.5	2.3	2.1	1.9	2.4		2.5			
最 大	4.5	5.0	4.1	3.9	4.1	4.1	4.4	4.4	3.9	4.9	4.6	5.3	4.9	6.4	5.5	6.6	6.9	5.0	6.9	5.0	6.5	4.6	3.8	4.8		6.9		
最 小	0.4	0.0	0.9	0.6	0.8	0.7	0.9	0.2	0.6	1.1	0.5	0.8	0.7	0.5	0.0	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.7			0.0	

表 3-2-2(8) 風速調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～平成 30 年 12 月 31 日 (月)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：m/s			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (土)	0.6	2.8	2.0	2.6	2.4	1.0	1.5	0.5	0.8	2.2	1.0	1.9	2.3	6.3	5.6	4.5	4.4	3.5	2.4	3.2	2.1	3.4	1.6	2.2	24	2.5	6.3	0.5
2 (日)	1.8	3.0	2.6	1.4	3.0	2.4	2.5	2.2	2.4	3.2	3.3	3.0	1.1	2.3	1.9	1.0	1.2	1.0	0.8	0.9	1.2	1.7	2.1	1.8	24	2.0	3.3	0.8
3 (月)	2.3	1.8	3.4	2.8	2.8	2.7	2.4	2.8	2.3	3.3	4.2	1.5	3.1	1.9	1.6	1.7	2.1	1.0	0.7	1.8	1.6	1.6	2.6	3.0	24	2.3	4.2	0.7
4 (火)	2.5	2.0	2.2	1.3	0.5	0.9	0.9	1.5	1.2	2.9	0.4	1.4	1.7	1.6	1.1	1.3	2.1	1.5	1.6	0.3	1.2	2.7	2.5	6.1	24	1.7	6.1	0.3
5 (水)	3.1	4.8	3.1	3.5	4.4	2.9	4.4	3.0	5.1	4.4	3.9	3.7	3.2	4.9	2.9	4.4	3.4	1.8	2.6	3.9	3.9	4.5	3.6	3.2	24	3.7	5.1	1.8
6 (木)	2.5	1.9	2.1	1.3	1.5	1.7	0.5	2.1	1.7	1.9	0.9	2.2	2.4	2.0	2.6	2.2	1.6	0.6	1.7	2.0	2.8	3.6	4.5	2.6	24	2.0	4.5	0.5
7 (金)	2.8	1.5	1.4	3.1	2.7	1.7	1.9	3.0	3.7	3.1	3.8	2.5	4.8	6.4	4.9	4.8	4.5	6.4	6.2	5.4	5.3	4.4	4.5	4.4	24	3.9	6.4	1.4
8 (土)	3.9	3.6	3.4	4.0	3.3	3.2	3.3	3.3	3.6	3.1	2.5	3.4	2.3	3.2	3.7	2.8	4.1	3.2	4.2	3.1	2.4	1.7	4.0	6.6	24	3.4	6.6	1.7
9 (日)	2.8	1.5	2.2	2.4	3.4	2.7	2.8	3.2	3.5	4.6	4.2	4.1	3.3	3.3	4.9	3.2	4.1	3.4	2.4	3.2	1.9	1.8	1.9	2.0	24	3.0	4.9	1.5
10 (月)	2.8	2.0	3.7	3.5	2.0	1.1	1.3	1.5	1.8	3.3	2.3	4.4	2.9	3.0	4.2	3.2	3.1	3.6	4.2	2.5	2.8	4.4	3.3	2.8	24	2.9	4.4	1.1
11 (火)	2.6	3.0	2.6	0.9	2.5	1.9	3.1	2.1	3.0	2.9	2.5	2.4	2.0	1.3	0.5	0.0	1.4	2.5	3.2	2.6	3.1	1.3	1.7	1.9	24	2.1	3.2	0.0
12 (水)	1.3	0.9	0.7	2.1	1.0	2.5	0.3	0.4	0.9	1.6	4.9	6.1	4.4	3.8	4.0	3.3	4.7	3.1	3.8	5.2	4.5	2.9	3.0	2.7	24	2.8	6.1	0.3
13 (木)	2.4	2.4	1.4	1.3	2.1	1.2	3.7	1.1	1.8	3.8	3.4	3.6	2.6	2.5	1.5	2.1	2.8	2.5	2.7	3.5	2.4	1.2	0.8	0.8	24	2.2	3.8	0.8
14 (金)	0.9	1.1	4.4	1.8	3.0	3.1	3.3	2.8	4.0	4.5	6.2	5.1	4.3	4.9	4.0	3.3	2.8	2.0	3.7	2.6	1.2	0.8	2.0	1.4	24	3.1	6.2	0.8
15 (土)	2.4	2.1	3.0	2.0	1.3	1.5	1.3	2.0	1.2	3.8	4.2	3.8	5.2	5.7	4.6	5.2	2.8	2.6	2.5	2.1	1.0	0.7	2.7	3.7	24	2.8	5.7	0.7
16 (日)	3.1	2.1	3.8	2.1	3.0	1.3	1.2	0.2	1.2	0.9	1.5	0.8	2.3	1.6	1.9	1.9	1.0	2.1	0.8	1.2	1.8	2.1	3.0	2.3	24	1.8	3.8	0.2
17 (月)	4.5	3.3	3.4	3.5	2.8	1.7	1.8	1.9	1.9	3.1	2.8	3.7	5.4	2.3	3.2	3.6	3.1	5.2	2.5	4.5	2.5	4.3	2.9	3.0	24	3.2	5.4	1.7
18 (火)	2.8	2.8	2.0	0.9	0.9	1.5	1.7	1.8	3.0	2.7	3.8	2.8	1.6	1.6	1.8	1.5	0.3	0.0	2.1	2.4	1.4	1.6	1.5	1.0	24	1.8	3.8	0.0
19 (水)	1.4	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	2.2	0.9	0.6	0.1	0.8	1.3	1.4	1.9	4.8	5.6	2.9	2.6	2.9	0.7	1.7	2.3	1.5	2.1	24	1.8	5.6	0.1
20 (木)	2.0	0.6	2.9	0.0	1.7	3.0	2.4	1.2	2.4	3.2	2.8	1.9	3.5	2.2	2.2	1.4	0.0	1.1	2.4	2.6	1.4	0.9	1.0	1.1	24	1.8	3.5	0.0
21 (金)	1.9	3.0	3.6	4.5	4.1	2.4	2.1	1.6	3.5	4.2	3.2	2.0	0.5	1.8	1.5	2.4	1.6	1.0	1.4	1.1	0.3	0.4	2.2	3.6	24	2.2	4.5	0.3
22 (土)	3.2	3.8	2.5	3.4	2.3	2.8	2.2	3.3	2.8	2.7	2.0	2.1	1.9	1.4	1.8	1.8	1.4	1.7	2.2	1.3	1.7	3.0	1.1	0.8	24	2.2	3.8	0.8
23 (日)	0.9	0.1	0.2	0.7	2.1	1.0	1.7	2.4	1.3	1.3	0.8	1.4	2.1	0.3	1.7	1.4	0.5	1.6	0.3	1.8	3.7	4.9	2.4	2.8	24	1.6	4.9	0.1
24 (月)	3.4	5.8	7.2	2.0	3.6	3.8	3.0	2.7	4.4	3.5	6.9	7.0	5.7	5.2	4.0	3.2	4.9	1.1	3.3	3.5	2.9	1.5	2.7	1.4	24	3.9	7.2	1.1
25 (火)	1.8	1.2	2.2	1.2	2.5	0.8	1.8	0.7	1.3	3.0	1.9	1.9	2.5	3.1	1.5	1.8	1.6	2.2	1.8	2.5	2.5	0.7	1.3	1.3	24	1.8	3.1	0.7
26 (水)	1.6	2.3	2.5	1.8	2.4	0.7	1.1	1.9	3.8	3.4	3.0	3.2	1.9	2.9	4.1	4.1	3.9	2.5	2.6	2.7	2.3	2.8	3.0	2.0	24	2.6	4.1	0.7
27 (木)	2.3	1.7	3.6	2.3	4.3	2.3	4.0	6.0	5.6	2.9	3.2	2.8	5.8	6.2	5.4	6.1	4.4	5.2	6.8	4.7	3.1	4.6	4.3	3.1	24	4.2	6.8	1.7
28 (金)	2.4	4.2	4.9	6.3	3.0	1.9	1.4	2.4	0.8	3.0	3.3	4.6	4.6	5.2	5.2	3.9	3.2	3.1	3.1	2.7	2.5	3.1	2.0	1.9	24	3.3	6.3	0.8
29 (土)	2.8	2.0	3.1	2.0	1.8	1.2	0.0	1.5	1.1	0.6	2.5	1.4	1.8	4.5	4.0	2.8	2.3	2.5	3.1	3.5	3.2	2.3	2.2	1.7	24	2.2	4.5	0.0
30 (日)	1.9	1.5	1.9	1.7	2.0	1.5	1.3	1.6	1.9	2.0	3.0	2.9	3.8	3.3	4.4	4.2	2.5	2.5	3.9	2.1	0.8	2.1	2.1	2.0	24	2.4	4.4	0.8
31 (月)	1.9	3.0	2.2	2.7	2.0	2.1	2.5	2.5	3.2	2.8	2.3	2.3	2.2	3.8	5.9	3.6	3.9	3.3	3.7	3.4	3.1	2.5	2.0	2.4	24	2.9	5.9	1.9
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	2.6 7.2 0.0		
平 均	2.3	2.3	2.7	2.3	2.4	1.9	2.1	2.1	2.4	2.8	3.0	2.9	3.0	3.2	3.3	3.0	2.7	2.5	2.8	2.7	2.3	2.4	2.5	2.5				
最 大	4.5	5.8	7.2	6.3	4.4	3.8	4.4	6.0	5.6	4.6	6.9	7.0	5.8	6.4	5.9	6.1	4.9	6.4	6.8	5.4	5.3	4.9	4.5	6.6				
最 小	0.6	0.1	0.2	0.0	0.5	0.7	0.0	0.2	0.6	0.1	0.4	0.8	0.5	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	0.8				

表 3-2-2(9) 風速調査結果 (1 月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：m/s																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (火)	2.8	2.2	2.1	1.9	2.5	1.9	1.3	1.8	1.2	1.6	3.2	2.1	1.8	2.3	1.5	1.2	2.8	2.2	5.1	5.5	3.1	3.7	1.7	1.8	24	2.4	5.5	1.2
2 (水)	0.8	0.9	1.6	0.8	0.8	2.3	1.6	2.2	3.3	4.2	3.4	3.6	4.2	2.7	4.3	4.1	4.2	2.9	2.6	1.4	1.9	2.7	2.8	2.0	24	2.6	4.3	0.8
3 (木)	1.9	2.3	1.8	2.4	1.8	3.8	2.7	1.2	1.8	2.5	3.0	4.0	4.8	4.2	4.4	3.0	2.4	3.4	2.5	3.2	3.2	2.8	2.5	2.3	24	2.8	4.8	1.2
4 (金)	2.0	2.0	4.5	1.1	3.6	2.8	2.1	1.7	1.7	0.5	1.5	2.8	2.2	1.0	1.6	2.0	2.2	0.0	0.2	1.7	0.6	1.2	1.3	1.9	24	1.8	4.5	0.0
5 (土)	0.9	2.0	3.8	2.9	1.9	1.0	1.7	2.1	2.6	2.0	4.3	2.9	1.1	3.5	6.0	3.3	4.7	2.8	3.6	3.1	2.3	2.2	3.4	3.2	24	2.8	6.0	0.9
6 (日)	2.8	2.6	5.2	4.9	5.1	3.5	3.8	3.2	3.9	3.1	2.2	2.8	2.7	3.6	4.0	4.9	3.4	4.7	4.0	3.4	1.4	2.8	2.0	3.5	24	3.5	5.2	1.4
7 (月)	1.3	2.5	0.9	0.6	1.6	1.9	2.7	1.9	1.9	1.9	4.3	4.4	3.3	3.5	3.6	4.7	3.2	2.2	1.0	0.9	1.2	1.7	1.6	2.0	24	2.3	4.7	0.6
8 (火)	0.7	1.6	1.1	1.2	1.9	0.9	1.0	3.0	1.0	1.8	1.0	0.8	0.9	2.5	0.5	2.2	1.9	3.2	2.0	0.8	1.2	1.8	2.8	3.8	24	1.7	3.8	0.5
9 (水)	2.3	3.4	4.4	6.2	5.1	3.4	5.0	3.1	2.9	3.6	4.2	4.2	4.0	3.5	4.0	3.7	3.1	2.7	3.0	2.6	2.2	3.8	3.4	3.8	24	3.7	6.2	2.2
10 (木)	2.8	1.5	1.9	0.9	1.6	0.9	2.9	1.8	2.5	1.0	1.9	2.0	1.8	3.2	1.6	2.2	1.2	2.0	2.1	1.9	2.5	2.8	1.8	2.8	24	2.0	3.2	0.9
11 (金)	2.0	3.4	2.1	1.5	0.5	1.1	1.7	2.3	1.6	3.8	2.0	2.7	3.8	3.8	5.6	2.7	4.6	3.6	2.8	3.1	1.2	4.5	3.4	3.3	24	2.8	5.6	0.5
12 (土)	3.8	2.8	2.4	2.4	1.9	1.0	0.3	1.2	1.3	2.7	2.7	2.8	3.1	1.7	0.7	1.1	1.6	1.0	0.3	0.4	1.3	1.4	1.7	1.9	24	1.7	3.8	0.3
13 (日)	0.7	1.1	0.4	3.1	3.3	3.1	2.4	3.0	4.8	4.1	3.7	2.1	2.5	2.3	4.3	5.3	2.7	3.1	2.3	2.5	1.9	1.7	1.1	1.7	24	2.6	5.3	0.4
14 (月)	2.4	3.1	2.8	3.0	1.2	1.8	0.9	1.7	2.5	1.9	1.7	2.1	2.2	3.1	3.1	3.7	4.0	2.5	2.0	1.1	1.3	2.5	1.7	0.2	24	2.2	4.0	0.2
15 (火)	1.9	1.2	2.4	3.5	3.2	2.9	1.1	2.0	1.9	1.7	1.2	1.4	3.2	2.2	0.8	2.1	1.3	2.1	0.8	2.6	0.6	0.9	2.2	1.8	24	1.9	3.5	0.6
16 (水)	1.3	1.9	2.3	0.9	1.6	1.5	2.1	2.6	2.9	5.1	5.1	2.3	2.7	3.8	4.2	2.4	2.1	2.8	2.9	2.1	2.4	1.7	2.8	1.6	24	2.5	5.1	0.9
17 (木)	2.1	2.3	1.9	1.4	1.5	2.3	1.7	1.8	1.3	2.3	2.4	3.5	0.9	3.0	4.0	3.1	3.1	2.9	3.9	3.4	3.2	3.3	1.8	2.1	24	2.5	4.0	0.9
18 (金)	2.1	3.7	4.2	2.7	3.1	1.5	1.9	2.4	2.6	4.3	2.7	3.3	4.8	4.8	4.8	4.2	2.5	2.2	3.4	1.9	3.2	0.9	0.7	0.1	24	2.8	4.8	0.1
19 (土)	1.0	1.7	2.4	1.7	1.3	2.5	1.7	2.8	2.4	1.9	1.1	1.6	2.5	2.8	2.1	2.5	1.6	1.5	1.1	0.9	1.3	0.7	1.8	1.0	24	1.7	2.8	0.7
20 (日)	2.2	1.5	1.8	1.8	2.6	1.9	2.8	3.1	2.8	2.3	3.5	3.2	1.0	1.5	0.9	3.4	4.5	6.2	6.0	5.1	5.1	5.7	5.7	3.8	24	3.3	6.2	0.9
21 (月)	3.7	2.4	2.0	1.6	1.9	2.0	1.8	2.0	1.7	2.9	2.4	4.6	2.6	4.1	3.0	2.2	2.5	1.0	1.6	2.8	3.1	3.0	1.7	1.6	24	2.4	4.6	1.0
22 (火)	2.1	1.7	2.1	1.4	3.1	3.2	4.2	1.1	5.6	2.9	4.2	4.5	4.7	4.9	2.8	3.2	3.9	2.4	2.3	2.1	1.8	1.9	2.4	3.5	24	3.0	5.6	1.1
23 (水)	3.1	3.4	1.5	2.3	2.4	1.9	3.6	3.4	2.7	1.1	1.3	3.2	2.8	1.8	0.3	1.5	1.7	1.7	0.8	2.6	1.4	1.4	2.6	1.2	24	2.1	3.6	0.3
24 (木)	1.8	2.8	2.2	2.0	4.6	3.5	3.0	2.9	2.9	4.1	5.3	4.9	4.7	5.6	4.3	3.6	2.9	1.9	1.8	3.2	3.8	3.6	2.2	4.1	24	3.4	5.6	1.8
25 (金)	1.6	3.2	2.8	1.4	2.4	1.4	0.9	1.1	1.3	1.7	2.0	1.6	1.8	1.7	1.5	1.3	1.0	0.6	0.6	2.9	3.2	2.7	3.0	2.0	24	1.8	3.2	0.6
26 (土)	2.8	4.4	4.1	1.9	3.3	2.0	2.3	2.7	2.8	4.0	3.1	6.3	5.5	5.2	7.6	5.2	5.1	4.2	3.7	1.9	1.2	2.6	3.3	2.5	24	3.7	7.6	1.2
27 (日)	1.8	2.8	1.2	2.2	2.0	1.6	1.5	1.8	1.4	4.7	3.6	4.1	4.2	4.0	4.2	2.8	2.8	1.8	2.0	3.2	1.1	1.9	1.7	2.4	24	2.5	4.7	1.1
28 (月)	1.6	2.9	2.2	1.4	2.0	1.7	2.3	1.7	1.3	1.6	1.8	2.4	1.7	2.5	4.1	3.5	2.6	1.0	3.4	2.3	3.2	4.2	2.0	2.8	24	2.3	4.2	1.0
29 (火)	3.0	1.8	3.0	5.2	2.9	1.5	2.7	2.9	3.1	2.9	5.4	3.9	3.8	4.7	5.5	6.7	3.6	3.6	2.1	1.7	2.6	2.6	1.0	2.1	24	3.3	6.7	1.0
30 (水)	3.1	2.9	0.0	2.2	3.1	1.6	2.5	2.2	2.2	2.6	2.0	1.6	1.7	1.1	1.1	1.5	0.0	0.8	1.9	1.8	1.0	2.0	0.9	0.4	24	1.7	3.1	0.0
31 (木)	1.9	3.0	3.4	2.1	2.7	0.9	1.4	2.5	0.9	0.5	0.3	1.1	1.0	0.9	0.8	1.7	0.8	2.0	3.4	3.8	5.5	3.5	3.2	4.0	24	2.1	5.5	0.3
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	2.1	2.4	2.4	2.2	2.5	2.0	2.2	2.2	2.3	2.6	2.8	3.0	2.8	3.1	3.1	3.1	2.7	2.4	2.4	2.2	2.5	2.3	2.3		2.5			
最 大	3.8	4.4	5.2	6.2	5.1	3.8	5.0	3.4	5.6	5.1	5.4	6.3	5.5	5.6	7.6	6.7	5.1	6.2	6.0	5.5	5.5	5.7	5.7	4.1		7.6		
最 小	0.7	0.9	0.0	0.6	0.5	0.9	0.3	1.1	0.9	0.5	0.3	0.8	0.9	0.9	0.3	1.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.1			0.0	

表 3-2-2(10) 風速調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 28 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：m/s			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (金)	2.8	3.7	1.9	3.7	4.4	1.3	1.8	2.8	1.9	4.5	4.2	4.3	4.8	3.5	4.3	6.2	4.6	3.4	1.7	3.4	1.8	2.4	1.6	1.3	24	3.2	6.2	1.3
2 (土)	0.8	0.7	2.4	0.5	1.4	2.0	1.8	2.3	0.6	1.7	0.8	2.0	2.6	3.0	2.8	3.1	3.1	2.4	1.3	0.9	1.9	2.1	2.0	2.3	24	1.9	3.1	0.5
3 (日)	1.0	1.1	1.1	1.0	0.7	1.2	2.3	0.9	2.2	2.9	1.9	1.7	2.3	2.2	2.7	3.7	3.2	2.9	3.1	2.7	2.5	2.6	1.4	1.4	24	2.0	3.7	0.7
4 (月)	2.7	1.7	0.6	2.0	3.1	1.4	4.3	3.4	6.0	4.7	3.0	4.5	4.5	5.2	4.1	6.9	5.3	4.8	3.6	2.5	3.0	3.8	2.3	2.1	24	3.6	6.9	0.6
5 (火)	2.4	2.0	1.8	2.2	1.0	1.2	2.6	1.2	1.2	2.8	3.6	3.1	2.3	1.7	3.6	3.3	1.9	2.5	2.0	1.2	0.2	0.7	1.4	2.8	24	2.0	3.6	0.2
6 (水)	1.8	2.9	3.5	3.0	1.4	1.6	1.0	1.4	1.6	2.5	3.1	1.7	1.2	1.8	2.5	2.4	1.7	1.9	0.1	0.6	1.6	0.9	1.8	2.1	24	1.8	3.5	0.1
7 (木)	2.3	2.8	2.0	3.5	1.8	1.5	2.5	1.1	1.5	0.4	2.3	2.2	0.7	0.5	0.9	0.4	1.2	1.9	2.1	1.6	2.8	2.9	3.4	2.5	24	1.9	3.5	0.4
8 (金)	2.3	1.4	1.0	1.7	1.9	1.1	1.0	2.4	3.0	3.7	3.8	4.0	4.4	4.6	6.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.7	1.8	2.6	3.7	4.3	24	3.0	6.2	1.0
9 (土)	3.6	2.9	2.3	1.0	2.3	2.3	0.9	2.6	1.6	1.4	0.7	0.9	2.3	0.7	0.7	1.3	0.3	1.9	3.4	3.6	2.5	2.7	1.9	5.1	24	2.0	5.1	0.3
10 (日)	3.6	2.2	2.5	2.9	2.5	2.7	2.4	2.6	2.8	2.9	3.5	3.4	4.0	3.5	4.5	4.3	3.5	4.8	2.4	3.5	2.5	1.6	1.8	1.8	24	3.0	4.8	1.6
11 (月)	1.9	2.0	3.2	3.3	1.7	2.5	3.2	4.5	1.8	2.1	1.8	2.6	2.2	2.7	2.6	4.4	3.7	1.2	1.8	0.4	0.9	2.5	3.0	2.0	24	2.4	4.5	0.4
12 (火)	2.5	4.5	3.9	2.6	2.5	3.5	2.9	3.4	2.7	2.4	4.0	5.5	4.8	5.1	5.5	6.0	4.5	3.7	3.9	4.0	4.1	3.0	1.0	2.5	24	3.7	6.0	1.0
13 (水)	1.3	1.5	1.3	1.2	1.0	1.1	0.6	1.7	1.6	2.0	2.9	2.7	3.9	4.0	5.2	4.2	3.4	2.4	3.6	3.0	1.6	1.2	3.0	3.2	24	2.4	5.2	0.6
14 (木)	4.4	3.0	2.0	1.9	2.2	1.9	4.8	2.5	3.8	3.0	3.4	4.5	4.1	4.8	3.4	6.0	4.1	4.2	2.7	1.9	3.5	2.0	2.4	1.1	24	3.2	6.0	1.1
15 (金)	2.9	2.0	0.2	1.1	1.1	1.3	2.0	1.0	1.0	1.1	2.3	1.3	1.6	2.7	1.2	0.6	1.8	1.2	1.7	1.1	1.7	0.8	1.2	0.8	24	1.4	2.9	0.2
16 (土)	3.2	3.1	2.2	2.4	1.4	1.6	3.1	1.9	1.6	1.8	2.3	4.8	5.1	3.3	4.1	5.7	4.0	3.9	3.3	2.1	2.1	3.4	2.7	3.3	24	3.0	5.7	1.4
17 (日)	3.3	2.3	2.9	2.0	3.0	2.2	0.8	2.8	2.3	3.3	4.4	3.6	4.0	4.6	5.3	5.3	6.1	4.5	3.0	3.1	3.6	2.8	2.8	3.2	24	3.4	6.1	0.8
18 (月)	2.6	0.9	1.3	1.4	0.7	2.6	1.8	2.4	2.3	1.2	2.2	2.5	3.5	2.4	4.0	3.5	5.2	2.4	2.1	1.3	1.1	1.8	1.5	1.8	24	2.2	5.2	0.7
19 (火)	1.8	1.0	1.0	0.7	1.0	2.5	1.9	1.0	1.1	2.9	2.5	2.5	2.0	2.3	1.8	2.5	2.0	3.5	3.9	2.8	2.1	2.3	2.7	2.4	24	2.1	3.9	0.7
20 (水)	1.6	1.8	1.0	2.9	0.0	2.2	0.8	2.5	3.0	2.0	1.5	2.5	3.2	6.0	5.3	5.8	6.1	6.0	3.6	3.2	4.4	4.3	3.5	3.7	24	3.2	6.1	0.0
21 (木)	2.9	3.3	2.8	3.2	1.6	2.9	3.9	2.2	3.9	6.0	3.8	4.1	4.5	3.7	7.0	5.7	6.0	6.1	4.1	4.1	3.4	2.0	1.3	2.8	24	3.8	7.0	1.3
22 (金)	2.3	0.9	2.8	3.0	0.8	1.7	2.2	2.6	1.8	1.5	2.9	2.0	1.9	2.0	2.3	3.0	2.3	4.5	2.3	0.6	2.7	3.1	2.1	3.4	24	2.3	4.5	0.6
23 (土)	4.1	3.3	2.5	3.6	1.8	3.0	3.3	2.3	5.1	4.4	4.2	3.3	3.8	4.4	5.6	4.0	3.3	4.1	4.5	4.7	3.0	3.0	4.4	3.8	24	3.7	5.6	1.8
24 (日)	2.2	2.6	2.4	3.3	2.5	2.9	1.5	2.5	3.6	3.7	3.3	2.1	0.8	1.4	1.4	2.4	3.1	2.1	0.7	1.5	1.8	2.6	0.0	1.8	24	2.2	3.7	0.0
25 (月)	0.5	2.0	3.3	1.1	0.9	2.6	0.8	1.6	3.2	1.3	3.2	3.3	3.5	2.6	4.2	4.5	4.7	3.7	2.7	1.8	2.9	4.3	3.7	2.4	24	2.7	4.7	0.5
26 (火)	4.0	3.4	2.6	4.5	4.3	4.5	3.1	1.8	2.2	3.3	3.6	4.0	4.9	3.7	4.7	4.8	4.0	4.4	3.5	3.4	4.1	4.0	3.4	4.3	24	3.8	4.9	1.8
27 (水)	3.9	4.7	4.0	3.0	3.8	2.6	0.8	1.6	2.0	3.0	3.2	1.8	2.3	1.5	1.4	1.7	1.8	2.0	0.6	0.3	0.4	0.5	1.3	2.3	24	2.1	4.7	0.3
28 (木)	2.3	1.4	2.5	2.6	2.5	3.1	3.0	3.7	2.9	4.2	2.5	4.7	4.1	5.2	4.0	3.8	3.2	3.9	3.2	2.5	2.0	3.2	5.0	4.3	24	3.3	5.2	1.4
測定数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	672			
平 均	2.5	2.3	2.2	2.3	1.9	2.2	2.2	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.2	3.2	3.6	3.9	3.5	3.3	2.6	2.3	2.4	2.5	2.4	2.7		2.7		
最 大	4.4	4.7	4.0	4.5	4.4	4.5	4.8	4.5	6.0	6.0	4.4	5.5	5.1	6.0	7.0	6.9	6.1	6.1	4.5	4.7	4.4	4.3	5.0	5.1			7.0	
最 小	0.5	0.7	0.2	0.5	0.0	1.1	0.6	0.9	0.6	0.4	0.7	0.9	0.7	0.5	0.7	0.4	0.3	1.2	0.1	0.3	0.2	0.5	0.0	0.8				0.0

表 3-2-2(11) 風速調査結果 (3 月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金) ～3 月 31 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：m/s			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (金)	3.6	3.0	4.1	3.7	4.7	2.7	3.7	4.4	5.1	6.2	4.6	3.7	4.6	5.2	4.4	5.0	4.7	4.2	5.0	4.6	4.2	4.5	4.7	4.0	24	4.4	6.2	2.7
2 (土)	2.8	3.6	2.4	2.0	3.4	3.6	2.6	1.6	2.1	2.1	3.3	3.7	2.9	2.3	2.4	1.7	4.4	3.0	2.1	0.0	2.9	3.1	2.2	2.8	24	2.6	4.4	0.0
3 (日)	0.9	2.1	1.8	1.8	1.9	1.2	2.2	1.0	0.9	1.9	1.6	1.3	1.5	1.3	2.1	2.4	1.2	2.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.1	1.1	24	1.3	2.4	0.0
4 (月)	0.6	1.3	2.1	0.7	3.3	2.8	0.5	1.4	0.8	2.1	3.4	1.3	3.5	3.4	4.0	4.0	2.1	3.6	5.7	5.3	4.7	4.2	4.3	4.3	24	2.9	5.7	0.5
5 (火)	4.3	4.0	3.6	4.3	4.2	3.5	3.5	3.0	2.7	3.2	2.6	3.0	2.7	1.5	3.2	5.0	5.6	4.6	2.2	1.5	1.2	2.0	0.0	0.8	24	3.0	5.6	0.0
6 (水)	1.2	0.9	1.6	2.0	1.5	1.7	0.7	2.2	2.8	1.3	0.8	1.6	1.1	0.7	0.7	0.9	2.3	2.3	1.9	2.9	4.3	4.0	4.2	4.2	24	2.0	4.3	0.7
7 (木)	3.5	4.3	4.2	2.3	3.9	2.8	1.9	3.9	3.8	4.7	3.9	5.5	6.3	8.0	8.2	5.5	6.5	6.7	6.7	6.0	4.5	4.7	4.7	3.9	24	4.9	8.2	1.9
8 (金)	4.6	4.2	3.7	4.6	4.3	3.8	2.3	2.5	4.0	5.8	4.2	4.3	4.9	4.8	4.6	4.8	3.7	4.6	4.3	3.8	3.6	3.3	1.3	3.3	24	4.0	5.8	1.3
9 (土)	1.8	1.5	2.5	1.7	2.8	2.4	0.6	1.2	2.7	1.7	0.9	0.9	1.1	3.3	4.1	3.5	3.9	5.0	4.7	4.5	3.9	3.4	0.8	1.5	24	2.5	5.0	0.6
10 (日)	1.9	3.0	2.2	2.3	1.2	2.6	3.0	1.8	1.7	1.6	1.9	2.0	0.7	2.1	2.4	2.9	2.2	3.0	3.6	1.6	1.7	2.4	3.4	1.3	24	2.2	3.6	0.7
11 (月)	2.2	1.6	0.9	3.2	3.6	2.6	0.3	2.1	1.6	0.8	0.9	2.1	6.5	7.2	7.3	6.7	7.0	5.2	5.7	3.7	5.0	3.1	4.3	3.6	24	3.6	7.3	0.3
12 (火)	3.2	1.8	2.2	0.3	1.0	1.6	0.5	1.3	1.5	0.5	0.8	1.6	1.3	1.8	4.0	1.3	2.1	1.4	2.5	1.8	2.6	2.5	0.8	1.1	24	1.6	4.0	0.3
13 (水)	0.4	0.3	0.6	1.0	1.4	1.8	5.5	4.3	4.0	3.8	6.9	5.8	6.5	6.1	5.9	5.6	6.7	4.3	3.9	4.6	2.8	4.0	2.3	2.1	24	3.8	6.9	0.3
14 (木)	1.9	2.3	2.9	2.7	2.9	3.0	3.6	2.1	3.8	3.2	2.3	4.0	3.7	5.1	4.8	2.6	3.6	4.7	3.8	4.1	4.1	4.3	2.3	1.5	24	3.3	5.1	1.5
15 (金)	1.3	1.6	1.9	2.1	0.9	3.1	1.7	3.0	2.4	2.4	2.0	0.9	0.9	2.5	2.5	2.0	5.0	6.6	4.2	3.4	1.9	2.8	2.0	3.3	24	2.5	6.6	0.9
16 (土)	3.0	1.5	1.9	2.0	1.4	1.2	1.6	4.5	5.8	5.0	3.0	3.5	7.2	5.8	5.2	6.9	6.7	5.4	4.7	4.1	4.5	4.2	4.2	2.4	24	4.0	7.2	1.2
17 (日)	1.3	1.0	0.3	0.7	1.8	1.4	1.6	1.6	2.5	3.3	2.9	2.1	2.2	3.2	2.6	3.5	4.5	2.9	3.5	1.8	1.9	2.1	4.0	0.7	24	2.2	4.5	0.3
18 (月)	1.3	3.3	2.3	2.6	1.7	3.5	2.9	1.5	4.0	3.7	1.9	1.1	1.7	0.4	2.8	3.5	4.5	4.5	3.7	2.7	2.8	2.9	2.6	1.1	24	2.6	4.5	0.4
19 (火)	2.4	2.5	1.7	2.3	2.7	3.4	1.5	2.3	1.5	1.3	1.0	1.6	1.9	3.8	2.9	3.3	3.0	3.2	2.1	1.6	0.8	0.7	2.7	3.3	24	2.2	3.8	0.7
20 (水)	2.9	2.2	2.5	2.1	1.8	1.4	2.7	3.1	1.2	2.1	1.9	0.9	1.7	3.1	5.5	6.4	6.7	5.5	4.3	3.6	2.3	3.2	2.7	2.6	24	3.0	6.7	0.9
21 (木)	1.9	0.7	1.8	2.4	3.3	3.7	1.3	2.7	2.9	1.9	2.6	1.9	2.3	1.5	2.1	1.8	2.2	2.1	2.1	1.7	1.8	1.5	0.6	1.4	24	2.0	3.7	0.6
22 (金)	3.2	2.2	4.2	4.0	4.7	2.5	5.0	4.0	6.3	6.5	5.3	4.9	5.6	7.2	5.9	9.1	6.0	5.2	6.0	6.0	5.9	6.7	4.8	6.1	24	5.3	9.1	2.2
23 (土)	6.9	4.2	4.3	3.4	2.6	4.4	4.1	3.7	2.7	3.1	4.1	2.5	1.2	4.2	6.4	4.9	5.0	6.4	3.8	4.1	4.3	2.0	3.1	2.8	24	3.9	6.9	1.2
24 (日)	0.7	5.7	4.9	2.2	1.2	1.7	1.6	2.8	3.4	3.9	4.9	4.9	3.8	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	4.4	2.4	3.2	1.0	1.6	2.9	24	3.4	5.7	0.7
25 (月)	1.5	2.0	1.5	1.5	2.9	2.4	1.7	0.2	0.9	1.1	1.0	1.2	1.2	1.9	2.0	4.6	4.5	2.3	1.7	0.1	0.8	1.5	2.0	0.6	24	1.7	4.6	0.1
26 (火)	1.7	1.2	1.8	1.1	2.9	1.3	2.1	1.9	3.1	3.1	3.0	3.2	5.6	6.3	6.7	7.2	6.2	4.8	6.9	4.2	4.0	2.3	4.1	5.1	24	3.7	7.2	1.1
27 (水)	1.2	1.8	4.0	2.7	1.6	1.3	2.3	0.8	1.4	1.1	0.8	2.6	2.4	1.4	5.0	5.7	6.6	3.9	1.7	0.9	3.8	4.9	4.3	2.6	24	2.7	6.6	0.8
28 (木)	1.0	1.6	1.8	1.5	2.5	2.0	2.5	5.4	4.5	5.5	4.5	3.1	3.7	5.0	3.1	4.1	4.3	3.6	3.4	4.7	5.6	2.1	2.7	2.1	24	3.3	5.6	1.0
29 (金)	2.0	2.7	0.7	4.1	1.6	3.5	1.9	1.9	2.3	3.4	2.7	1.0	1.7	1.2	1.3	1.4	3.3	5.6	4.0	4.1	3.0	2.2	2.3	1.0	24	2.5	5.6	0.7
30 (土)	1.4	2.7	2.2	1.0	1.8	1.0	0.8	1.8	0.8	0.0	1.0	1.1	2.8	0.8	3.2	4.0	3.9	4.6	4.3	4.8	3.4	0.8	0.3	2.7	24	2.1	4.8	0.0
31 (日)	2.7	1.2	1.7	1.0	3.3	4.1	4.3	5.0	5.0	6.8	5.9	6.3	6.9	7.4	6.3	5.3	5.0	5.6	4.9	4.0	4.9	2.6	3.1	3.1	24	4.4	7.4	1.0
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	3.0 9.1 0.0		
平 均	2.2	2.3	2.4	2.2	2.5	2.5	2.3	2.5	2.8	3.0	2.8	2.7	3.2	3.7	4.1	4.2	4.5	4.2	3.8	3.2	3.2	2.9	2.7	2.6				
最 大	6.9	5.7	4.9	4.6	4.7	4.4	5.5	5.4	6.3	6.8	6.9	6.3	7.2	8.0	8.2	9.1	7.0	6.7	6.9	6.0	5.9	6.7	4.8	6.1				
最 小	0.4	0.3	0.3	0.3	0.9	1.0	0.3	0.2	0.8	0.0	0.8	0.9	0.7	0.4	0.7	0.9	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6				

表 3-2-2(12) 風速調査結果 (4 月)

調査期間：平成 31 年 4 月 1 日 (月) ～4 月 30 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：m/s																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小
1 (月)	3.9	2.4	3.7	3.1	2.6	3.6	2.5	2.6	3.1	4.1	3.6	4.4	5.4	4.8	5.8	5.1	5.5	7.0	4.7	2.0	3.2	4.2	3.3	3.7	24	3.9	7.0	2.0
2 (火)	5.3	3.6	3.9	3.7	3.7	3.6	2.5	2.3	2.3	2.8	5.2	5.3	4.7	4.2	3.8	1.5	6.1	3.7	4.0	4.6	3.0	3.8	1.8	3.3	24	3.7	6.1	1.5
3 (水)	3.4	1.2	4.1	3.5	2.3	3.8	2.1	3.5	5.3	3.0	4.7	5.1	4.5	4.1	6.5	3.9	6.6	6.1	3.6	4.2	4.2	2.1	4.0	0.9	24	3.9	6.6	0.9
4 (木)	2.4	1.0	1.0	2.9	2.3	2.9	2.1	0.8	1.8	1.1	1.1	2.8	3.7	1.7	4.5	2.8	1.7	2.8	3.1	2.1	2.2	2.2	1.0	0.1	24	2.1	4.5	0.1
5 (金)	0.6	1.5	1.1	3.4	1.6	3.6	2.8	1.4	1.1	0.6	1.0	1.8	1.7	4.1	2.1	2.7	3.7	3.9	1.4	4.5	2.8	2.7	3.5	2.1	24	2.3	4.5	0.6
6 (土)	1.1	1.8	2.4	2.6	0.8	1.1	2.2	1.5	4.5	3.8	4.9	3.9	4.2	5.3	5.5	4.3	5.0	3.5	2.8	4.2	1.2	2.6	0.7	3.3	24	3.1	5.5	0.7
7 (日)	4.6	0.6	2.0	2.7	1.0	1.6	1.5	2.3	2.5	1.7	1.9	1.8	1.3	4.0	4.5	3.8	3.1	4.0	5.3	3.2	3.0	4.1	2.0	2.6	24	2.7	5.3	0.6
8 (月)	4.2	2.9	4.3	2.0	0.8	2.6	5.3	1.3	2.7	1.9	3.3	3.7	5.2	5.1	4.3	4.5	3.4	6.8	5.7	5.6	5.7	5.6	3.5	4.6	24	4.0	6.8	0.8
9 (火)	5.0	4.8	4.5	3.9	3.1	3.6	3.3	3.2	4.8	3.7	4.1	4.6	4.4	4.8	4.6	3.7	4.7	4.5	2.5	2.6	3.8	1.9	2.2	2.0	24	3.8	5.0	1.9
10 (水)	1.2	4.1	2.1	2.3	3.1	3.1	3.4	4.0	5.7	5.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.1	3.9	2.1	2.1	2.0	2.2	1.1	3.1	1.5	3.7	24	3.2	5.7	1.1
11 (木)	5.2	5.3	5.8	6.0	5.1	6.0	5.6	5.7	4.0	4.2	4.0	4.3	5.2	4.5	4.5	4.6	4.0	4.3	4.1	2.2	4.0	3.9	2.4	2.3	24	4.5	6.0	2.2
12 (金)	1.3	1.7	1.2	1.4	3.1	2.0	0.5	2.6	1.8	0.9	1.1	2.4	2.6	1.6	3.0	3.1	5.0	4.7	4.7	4.2	3.6	2.9	1.6	1.8	24	2.5	5.0	0.5
13 (土)	1.1	1.7	4.0	3.3	2.9	2.0	3.6	2.4	1.7	1.0	1.7	1.0	4.9	4.6	4.7	6.7	7.4	6.8	6.7	6.7	7.4	5.8	4.0	3.5	24	4.0	7.4	1.0
14 (日)	3.8	3.4	1.5	2.2	0.5	0.9	1.5	0.8	1.8	1.3	4.1	5.1	7.1	6.8	7.9	8.3	5.8	7.2	2.8	4.4	2.7	4.9	4.3	5.6	24	3.9	8.3	0.5
15 (月)	2.0	1.3	2.3	4.8	5.8	5.1	4.9	4.4	5.5	6.5	5.8	5.5	5.3	4.2	7.6	8.0	6.5	6.2	4.7	4.9	4.8	3.0	3.2	2.1	24	4.8	8.0	1.3
16 (火)	1.4	2.1	1.4	4.1	2.4	2.4	2.7	3.7	3.0	1.2	2.6	2.0	2.7	4.1	6.0	5.1	4.6	5.4	5.2	4.6	0.8	1.3	2.0	1.6	24	3.0	6.0	0.8
17 (水)	1.1	2.1	2.4	4.0	3.1	2.8	2.2	1.9	3.3	0.0	2.1	2.5	2.8	1.3	2.0	1.4	2.1	1.1	1.1	1.4	2.1	2.4	1.1	1.7	24	2.0	4.0	0.0
18 (木)	1.3	1.4	0.5	3.5	1.3	0.7	1.0	0.8	1.6	2.4	1.7	2.6	4.1	4.0	4.6	4.2	4.2	5.1	3.1	3.2	4.1	3.7	1.5	1.6	24	2.6	5.1	0.5
19 (金)	2.4	1.1	0.9	1.5	0.9	0.5	1.8	1.3	1.9	1.9	1.6	3.0	2.8	5.4	3.3	3.9	4.7	3.6	1.9	4.1	2.8	5.2	4.0	5.2	24	2.7	5.4	0.5
20 (土)	2.8	4.3	4.1	3.5	0.7	2.3	3.9	4.7	4.0	1.7	1.8	2.4	5.2	6.5	6.7	4.6	5.0	5.0	5.5	5.3	4.1	3.1	0.9	0.8	24	3.7	6.7	0.7
21 (日)	0.0	0.6	2.6	0.8	2.4	0.7	1.2	1.1	1.2	1.5	2.1	2.0	2.9	2.2	3.9	3.2	4.7	2.7	1.2	2.6	2.2	2.3	2.5	2.6	24	2.1	4.7	0.0
22 (月)	0.7	0.1	1.0	0.9	1.8	3.3	1.5	1.5	3.5	2.9	2.9	2.6	3.3	4.8	4.4	6.7	5.1	4.4	3.6	2.1	0.6	2.1	0.3	1.0	24	2.5	6.7	0.1
23 (火)	2.1	0.1	3.3	1.8	1.0	1.6	1.0	1.0	1.3	0.7	4.8	6.5	7.0	7.9	6.9	7.3	5.9	5.0	4.7	3.8	4.6	4.4	5.2	4.5	24	3.9	7.9	0.1
24 (水)	4.9	5.1	5.3	4.5	2.4	4.9	6.5	4.9	5.2	6.9	6.8	7.5	7.4	7.4	6.4	6.2	6.5	6.0	4.6	5.4	5.7	6.3	9.2	7.8	24	6.0	9.2	2.4
25 (木)	5.6	5.1	2.8	3.4	4.0	2.5	2.8	2.7	1.6	1.6	2.6	3.3	2.6	2.6	2.5	2.2	2.7	3.2	2.8	2.3	2.5	0.8	1.2	0.6	24	2.7	5.6	0.6
26 (金)	1.8	2.0	0.3	0.5	2.1	1.8	1.9	0.7	0.8	1.5	2.1	1.7	3.4	5.1	7.0	4.7	3.7	2.9	2.8	2.2	4.7	3.2	2.8	2.7	24	2.6	7.0	0.3
27 (土)	2.0	5.0	7.0	4.9	6.4	6.4	4.7	6.2	7.1	4.6	7.9	8.1	9.0	8.2	9.2	4.3	5.1	3.6	3.4	3.4	2.3	2.3	2.9	3.3	24	5.3	9.2	2.0
28 (日)	2.6	2.4	2.3	3.1	2.8	3.0	4.8	4.2	2.0	3.1	1.8	1.2	1.0	5.0	4.8	4.4	5.9	5.2	4.7	3.4	1.8	1.4	0.4	0.1	24	3.0	5.9	0.1
29 (月)	2.4	1.5	1.9	2.3	1.7	0.7	1.4	0.7	1.4	0.9	1.3	2.0	1.5	1.6	3.1	6.2	5.6	4.9	6.1	6.3	4.7	2.6	3.4	3.8	24	2.8	6.3	0.7
30 (火)	2.8	2.4	3.0	2.7	2.7	2.1	2.6	7.7	8.0	4.8	1.2	2.1	4.9	1.6	2.5	3.4	3.1	1.7	0.4	0.4	0.3	0.9	0.8	0.5	24	2.6	8.0	0.3
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720	3.3	9.2	0.0
平均	2.6	2.4	2.8	3.0	2.5	2.7	2.8	2.7	3.2	2.6	3.2	3.5	4.2	4.4	4.9	4.5	4.7	4.4	3.6	3.6	3.2	3.2	2.6	2.6				
最大	5.6	5.3	7.0	6.0	6.4	6.4	6.5	7.7	8.0	6.9	7.9	8.1	9.0	8.2	9.2	8.3	7.4	7.2	6.7	6.7	7.4	6.3	9.2	7.8				
最小	0.0	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.0	1.0	1.0	1.0	1.3	2.0	1.4	1.7	1.1	0.4	0.4	0.3	0.8	0.3	0.1				

表 3-2-3(1) 気温調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：℃

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (火)	16.5	16.8	16.5	16.2	15.6	15.5	17.3	19.3	21.3	23.0	24.7	25.7	25.9	26.7	25.6	25.9	25.2	23.9	22.3	21.8	21.2	21.2	20.8	20.2	24	21.2	26.7	15.5
2 (水)	20.0	19.9	19.6	19.6	19.2	19.6	19.6	20.3	20.8	21.4	21.4	20.3	20.1	19.6	19.7	19.6	19.2	19.0	19.0	19.0	18.9	19.2	19.2	20.1	24	19.8	21.4	18.9
3 (木)	20.4	20.5	20.4	19.7	19.6	20.1	20.5	21.2	22.5	23.0	22.0	21.5	21.0	20.1	19.2	18.5	18.6	18.3	17.9	16.9	16.5	15.9	15.1	15.2	24	19.4	23.0	15.1
4 (金)	15.0	13.0	15.3	14.5	13.9	13.8	15.1	15.7	17.4	17.3	18.0	18.6	19.3	20.2	19.5	16.3	17.3	16.8	16.6	15.4	16.3	15.1	14.7	14.2	24	16.2	20.2	13.0
5 (土)	14.3	13.9	13.2	12.3	11.7	12.1	13.9	16.3	17.0	18.2	19.8	20.8	21.6	22.7	23.4	23.9	23.2	21.9	21.1	20.9	20.7	19.8	18.1		24	18.4	23.9	11.7
6 (日)	16.9	16.6	16.1	15.8	15.3	14.4	16.4	17.5	20.1	21.9	22.5	24.1	24.5	25.0	23.4	22.7	22.3	21.7	20.9	20.2	18.9	16.6	16.4	15.9	24	19.4	25.0	14.4
7 (月)	15.3	15.3	15.9	16.2	15.5	15.3	15.4	15.3	15.8	16.0	16.8	16.9	17.2	17.3	17.4	17.5	17.7	17.6	17.7	17.6	17.6	17.7	17.8	17.7	24	16.7	17.8	15.3
8 (火)	17.7	17.7	17.8	17.6	17.4	17.2	18.1	19.0	20.4	19.7	18.9	19.5	19.4	18.9	17.9	17.3	17.3	16.8	16.6	16.1	16.2	16.0	15.9	15.6	24	17.7	20.4	15.6
9 (水)	15.5	15.5	15.0	15.2	15.6	15.2	15.5	16.3	17.1	18.5	20.0	21.2	21.7	21.4	21.5	20.3	19.6	17.7	16.2	15.7	15.2	14.8	14.3	13.9	24	17.2	21.7	13.9
10 (木)	13.4	13.3	13.1	12.9	12.6	13.3	14.2	15.3	16.0	17.0	17.1	18.0	19.1	19.2	18.8	18.4	17.4	15.8	14.8	14.0	13.5	13.3	12.7	12.3	24	15.2	19.2	12.3
11 (金)	12.1	11.4	11.7	10.9	10.7	10.3	11.9	14.2	15.7	17.6	19.2	20.6	22.0	23.0	23.2	21.8	21.6	20.8	19.9	19.2	18.7	17.7	17.1	16.6	24	17.0	23.2	10.3
12 (土)	16.7	14.9	14.3	14.3	14.0	14.0	15.3	16.9	18.1	20.0	20.7	22.5	23.0	23.9	24.4	24.6	22.9	21.8	21.4	20.4	19.4	18.9	18.8	18.8	24	19.2	24.6	14.0
13 (日)	18.9	18.8	18.6	18.6	18.9	19.0	19.2	19.4	19.1	18.5	18.7	18.7	16.8	17.0	17.5	16.8	17.4	17.4	17.6	17.5	17.4	17.5	17.8	17.6	24	18.1	19.4	16.8
14 (月)	17.7	17.8	17.5	17.4	17.3	18.7	19.9	21.1	22.0	22.0	23.3	23.8	25.4	26.1	26.1	26.1	25.3	23.9	23.4	22.6	21.3	20.2	19.4	18.9	24	21.6	26.1	17.3
15 (火)	18.3	17.9	17.5	16.8	16.3	16.7	18.1	20.3	22.0	23.3	24.6	25.3	25.9	25.8	25.9	25.6	24.3	23.4	22.5	22.1	21.6	21.6	20.9	20.5	24	21.6	25.9	16.3
16 (水)	20.0	19.7	19.5	18.7	18.5	19.3	19.7	20.7	22.0	22.9	23.3	23.8	24.9	24.7	25.2	24.9	24.5	24.2	23.4	22.4	22.5	22.2	21.8	21.9	24	22.1	25.2	18.5
17 (木)	21.5	21.1	21.3	21.0	20.9	21.0	21.7	23.1	24.1	25.2	25.5	26.4	28.1	28.1	27.8	27.8	27.9	27.8	27.4	27.0	24.6	23.7	24.6	24.3	24	24.7	28.1	20.9
18 (金)	23.7	23.0	23.1	22.5	22.5	22.9	23.7	24.2	26.7	27.5	27.6	27.2	27.8	26.9	28.1	27.5	27.7	27.0	26.0	25.5	24.6	23.7	22.9	22.1	24	25.2	28.1	22.1
19 (土)	22.4	22.6	20.9	19.1	18.2	18.4	18.3	19.0	20.3	20.9	22.2	21.1	20.8	20.0	19.1	18.3	17.6	16.6	15.6	15.1	14.7	14.3	14.3	14.7	24	18.5	22.6	14.3
20 (日)	13.7	13.4	13.3	13.9	13.7	14.0	14.8	15.4	16.6	17.5	19.0	20.4	19.9	20.0	20.1	20.2	19.7	19.2	18.6	18.7	18.5	18.3	17.9	17.5	24	17.3	20.4	13.3
21 (月)	16.9	17.0	16.3	16.5	16.1	16.5	17.1	18.3	20.4	21.6	22.3	23.8	24.4	23.5	23.4	23.7	23.1	22.2	21.3	20.8	20.3	19.6	19.1	19.2	24	20.1	24.4	16.1
22 (火)	17.5	17.4	16.6	15.9	15.6	15.6	17.8	19.5	21.2	22.1	23.0	23.4	23.0	23.1	23.5	23.0	22.3	21.7	21.2	20.8	20.6	20.5	19.8	19.5	24	20.2	23.5	15.6
23 (水)	19.4	19.1	18.8	18.3	18.3	18.7	19.1	19.4	19.2	17.4	17.4	17.8	17.1	18.5	18.2	17.5	17.3	17.6	17.6	17.3	17.3	17.3	17.3	17.5	24	18.1	19.4	17.1
24 (木)	17.7	17.8	17.7	17.2	17.7	19.1	20.3	21.1	22.1	23.4	24.3	25.5	25.8	27.3	27.0	26.8	26.1	25.3	24.1	23.1	20.9	20.0	20.9	19.3	24	22.1	27.3	17.2
25 (金)	19.5	19.0	18.0	17.1	16.7	17.0	18.6	20.4	22.4	24.4	24.7	26.5	26.7	26.8	27.1	26.4	26.1	25.6	24.8	23.7	23.3	22.9	22.7	22.9	24	22.6	27.1	16.7
26 (土)	22.5	21.7	21.3	20.8	20.7	20.6	20.5	21.4	23.5	24.9	25.4	25.3	24.9	24.9	25.0	23.6	23.8	23.2	22.5	21.5	20.8	20.4	20.3	20.0	24	22.5	25.4	20.0
27 (日)	20.1	20.1	19.5	19.4	18.7	19.2	20.7	22.5	23.0	24.5	25.3	25.6	27.2	27.3	27.9	28.5	28.4	27.5	23.9	23.5	23.2	23.5	22.7	22.4	24	23.5	28.5	18.7
28 (月)	22.3	22.1	21.4	21.4	21.4	21.6	21.9	22.3	23.1	23.5	23.6	23.9	24.0	24.8	24.0	24.0	23.7	22.8	22.3	22.3	22.0	21.9	21.6	21.6	24	22.6	24.8	21.4
29 (火)	21.4	21.0	20.6	21.0	20.8	20.9	21.8	22.5	22.5	23.6	23.6	24.1	24.4	25.1	25.5	24.3	24.0	23.4	23.1	22.9	22.6	22.6	22.6	22.5	24	22.8	25.5	20.6
30 (水)	22.2	22.0	21.9	21.8	21.8	21.2	21.0	21.1	21.0	20.5	19.8	19.6	19.0	18.1	17.8	18.9	19.4	19.2	18.5	18.5	18.5	18.7	18.3	17.5	24	19.8	22.2	17.5
31 (木)	17.2	17.0	16.7	16.6	16.4	16.7	17.2	17.6	18.1	18.5	19.3	18.3	17.4	17.6	17.9	17.9	17.9	17.9	17.7	17.6	17.8	17.7	17.0	17.2	24	17.6	19.3	16.4
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	18.3	18.0	17.7	17.4	17.1	17.4	18.2	19.2	20.4	21.2	21.7	22.3	22.5	22.7	22.6	22.2	21.9	21.2	20.5	20.0	19.5	19.2	18.9	18.6		19.9		
最 高	23.7	23.0	23.1	22.5	22.5	22.9	23.7	24.2	26.7	27.5	27.6	27.2	28.1	28.1	28.1	28.5	28.4	27.8	27.4	27.0	24.6	23.7	24.6	24.3			28.5	
最 低	12.1	11.4	11.7	10.9	10.7	10.3	11.9	14.2	15.7	16.0	16.8	16.9	16.8	17.0	17.4	16.3	17.3	15.8	14.8	14.0	13.5	13.3	12.7	12.3				10.3

表 3-2-3(2) 気温調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～6 月 30 日 (土)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：℃			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (金)	16.9	17.1	17.1	17.6	17.0	18.0	19.3	20.7	21.9	23.2	24.0	24.3	25.3	26.6	26.5	26.4	25.5	24.4	22.6	21.1	20.0	20.5	20.2	19.0	24	21.5	26.6	16.9
2 (土)	19.3	18.7	17.7	17.2	16.9	17.3	18.8	20.4	22.3	24.3	24.7	25.2	25.5	26.6	25.9	26.0	25.6	24.4	22.9	22.5	22.0	21.7	21.3	21.0	24	22.0	26.6	16.9
3 (日)	20.5	20.2	19.9	19.7	19.5	20.2	21.3	22.4	23.3	24.4	24.7	25.2	25.7	26.3	25.7	25.4	25.3	24.5	23.5	22.6	22.3	22.3	22.3	22.1	24	22.9	26.3	19.5
4 (月)	21.9	21.8	21.3	21.1	20.7	20.7	22.1	24.1	24.0	25.1	26.1	26.4	25.9	25.5	25.9	25.1	25.1	24.1	23.5	22.9	22.5	22.2	22.3	22.3	24	23.4	26.4	20.7
5 (火)	21.8	21.6	20.8	20.8	20.5	21.0	22.3	23.1	24.0	25.0	25.9	25.6	25.4	25.1	25.7	25.0	24.5	24.2	23.6	23.2	22.8	22.5	22.5	22.2	24	23.3	25.9	20.5
6 (水)	20.6	19.4	19.2	18.6	17.8	18.2	18.6	18.7	18.8	19.0	19.3	19.6	19.8	20.5	20.3	20.1	20.3	20.5	20.1	20.3	20.5	20.3	20.5	20.4	24	19.6	20.6	17.8
7 (木)	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.2	20.7	21.4	22.2	22.9	24.5	25.2	25.3	26.0	25.3	24.8	24.9	24.1	23.7	23.3	22.9	22.6	22.2	21.8	24	22.7	26.0	20.1
8 (金)	21.8	21.4	21.1	20.9	21.3	21.5	21.6	22.5	23.5	24.3	24.5	24.9	24.7	24.0	23.8	24.2	23.2	21.7	22.0	22.0	22.1	21.6	21.4	21.4	24	22.6	24.9	20.9
9 (土)	21.4	21.1	20.9	21.0	20.8	21.5	22.2	24.1	25.7	26.4	27.2	27.8	28.6	29.0	29.5	29.3	28.4	26.6	24.5	23.2	22.6	22.6	22.0	21.6	24	24.5	29.5	20.8
10 (日)	20.6	20.4	20.2	20.3	20.2	20.8	21.1	21.6	21.6	22.1	22.7	22.8	22.5	22.5	22.8	22.8	22.0	21.2	21.3	21.2	21.2	21.2	21.1	21.1	24	21.5	22.8	20.2
11 (月)	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.4	22.2	23.0	24.1	25.1	25.8	26.7	26.2	27.9	29.0	28.6	27.8	27.0	23.8	24.1	23.9	23.2	22.9	23.3	24	24.2	29.0	20.9
12 (火)	22.7	22.2	22.2	22.0	22.2	23.1	23.4	24.7	26.6	26.7	27.4	28.2	28.1	28.5	26.0	26.7	25.3	23.8	22.2	21.3	21.1	21.2	20.4	20.4	24	24.0	28.5	20.4
13 (水)	20.4	20.1	20.2	20.1	20.0	21.0	22.5	23.0	24.2	24.8	25.5	26.5	27.2	27.7	27.4	27.7	26.4	25.0	23.4	21.9	21.6	20.4	20.0	19.4	24	23.2	27.7	19.4
14 (木)	18.8	18.5	18.4	18.0	18.4	18.3	20.1	21.1	22.4	23.4	24.6	25.6	26.3	25.7	25.3	25.3	24.6	23.8	23.4	23.0	23.0	23.0	23.1	23.1	24	22.4	26.3	18.0
15 (金)	23.1	23.1	23.2	23.0	22.5	21.7	21.1	21.0	21.2	21.5	22.2	22.6	22.8	23.4	23.4	22.5	21.8	20.3	20.4	20.4	21.1	20.1	19.4	19.6	24	21.7	23.4	19.4
16 (土)	18.7	18.7	18.3	17.9	17.8	18.0	19.4	20.2	21.5	22.1	23.3	24.2	24.8	25.4	25.3	25.1	24.3	22.7	21.9	21.3	21.2	20.8	20.5	20.3	24	21.4	25.4	17.8
17 (日)	19.7	19.5	19.4	19.5	19.4	19.5	20.4	21.3	22.5	22.2	23.0	23.5	24.0	25.0	24.0	24.3	24.4	23.4	22.8	22.4	22.0	22.0	21.6	21.7	24	22.0	25.0	19.4
18 (月)	21.6	21.6	21.4	21.3	21.2	19.7	19.4	19.2	19.1	18.8	18.9	19.2	21.3	23.3	23.9	24.2	24.0	23.6	23.3	22.6	22.3	21.8	21.9	21.0	24	21.4	24.2	18.8
19 (火)	20.7	22.0	21.7	21.5	20.8	21.5	22.6	24.0	24.9	24.8	25.5	26.9	27.2	27.3	26.3	25.2	24.1	23.5	23.0	22.6	22.2	21.9	21.2	20.9	24	23.4	27.3	20.7
20 (水)	20.8	20.7	20.6	20.5	20.5	20.8	20.7	21.1	20.8	20.6	20.8	20.9	21.3	21.5	21.5	21.8	22.0	21.9	21.8	22.0	21.8	22.0	21.9	21.8	24	21.3	22.0	20.5
21 (木)	21.8	21.7	21.6	21.6	21.5	21.9	22.6	22.9	24.2	24.9	24.5	24.5	24.8	25.3	26.2	26.9	26.8	26.4	25.7	24.8	24.0	23.3	22.7	21.8	24	23.9	26.9	21.5
22 (金)	20.2	20.1	20.4	20.1	19.1	20.1	21.0	22.2	24.5	25.0	26.1	27.5	28.0	28.7	30.1	29.6	29.7	28.7	26.1	24.8	24.1	23.2	23.3	22.8	24	24.4	30.1	19.1
23 (土)	22.6	22.2	21.8	21.0	20.9	20.7	20.9	20.8	21.7	22.6	22.5	21.3	19.5	19.0	18.8	19.2	19.7	20.3	19.6	19.8	19.6	19.5	19.9	20.3	24	20.6	22.6	18.8
24 (日)	20.3	20.3	20.1	19.6	19.2	19.2	19.7	20.4	20.9	23.0	24.1	25.2	26.5	27.8	28.5	30.4	30.7	29.4	28.1	27.2	26.1	26.3	25.3	24.2	24	24.3	30.7	19.2
25 (月)	25.1	24.3	23.2	23.2	22.4	23.2	24.4	25.7	26.4	27.9	28.9	30.3	31.4	31.1	30.5	30.3	30.1	29.3	28.3	27.6	27.0	25.8	25.9	25.2	24	27.0	31.4	22.4
26 (火)	24.8	24.4	23.8	23.7	23.4	24.0	24.7	26.0	26.2	26.7	28.7	28.9	28.5	28.8	28.7	27.8	27.3	26.9	26.4	26.1	26.1	25.9	26.0	26.0	24	26.2	28.9	23.4
27 (水)	25.4	25.2	24.8	24.9	24.9	25.0	26.2	26.6	27.2	27.5	29.3	29.6	31.0	30.9	31.5	31.1	30.5	29.4	28.6	27.6	27.2	27.1	27.1	26.7	24	27.7	31.5	24.8
28 (木)	26.3	26.1	25.8	25.9	25.4	25.7	26.2	26.6	27.0	27.2	27.7	28.7	28.9	29.5	30.2	31.1	30.3	28.7	27.3	26.4	26.0	25.8	25.6	25.8	24	27.3	31.1	25.4
29 (金)	25.6	25.4	25.5	25.5	25.7	25.8	25.8	26.8	27.7	26.2	26.7	28.7	28.7	29.0	28.5	28.5	27.9	27.0	26.6	23.9	24.1	24.2	24.2	24.0	24	26.3	29.0	23.9
30 (土)	23.7	23.7	24.2	25.9	25.9	26.1	26.1	26.8	27.3	28.2	29.0	29.9	30.5	30.5	29.9	28.9	28.3	27.8	27.5	27.2	27.0	26.7	26.6	26.6	24	27.3	30.5	23.7
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720			
平 均	21.6	21.4	21.2	21.1	20.9	21.2	21.9	22.7	23.6	24.2	24.9	25.5	25.9	26.3	26.2	26.1	25.7	24.8	23.9	23.3	23.0	22.7	22.5	22.3		23.5		
最 高	26.3	26.1	25.8	25.9	25.9	26.1	26.2	26.8	27.7	28.2	29.3	30.3	31.4	31.1	31.5	31.1	30.7	29.4	28.6	27.6	27.2	27.1	27.1	26.7		31.5		
最 低	16.9	17.1	17.1	17.2	16.9	17.3	18.6	18.7	18.8	18.8	18.9	19.2	19.5	19.0	18.8	19.2	19.7	20.3	19.6	19.8	19.6	19.5	19.4	19.0			16.9	

表 3-2-3(3) 気温調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～7 月 31 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：℃			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (日)	26.3	26.1	26.0	26.1	26.0	26.2	26.8	27.6	27.7	28.5	29.4	29.7	30.1	30.2	30.0	29.7	28.8	28.2	27.6	27.0	26.6	26.3	26.3	26.4	24	27.7	30.2	26.0
2 (月)	26.1	25.9	25.8	26.2	26.2	26.1	26.7	27.6	28.1	28.3	29.0	29.7	30.6	30.8	30.8	30.3	29.5	28.7	27.9	27.4	27.0	26.5	26.3	26.3	24	27.8	30.8	25.8
3 (火)	26.2	25.9	25.9	25.5	25.5	25.7	26.3	26.9	27.8	28.3	28.2	29.0	29.5	29.0	28.9	28.9	28.2	27.4	27.0	26.5	26.5	26.1	25.5	25.3	24	27.1	29.5	25.3
4 (水)	25.6	26.1	26.1	26.6	26.4	26.3	26.7	26.6	26.3	26.7	26.5	26.9	26.6	26.4	27.0	26.6	26.8	27.0	26.9	26.9	26.8	26.6	26.4	26.3	24	26.5	27.0	25.6
5 (木)	25.7	25.6	25.6	25.6	25.3	25.1	24.8	25.1	25.0	24.9	25.7	26.0	26.0	26.0	26.2	26.4	26.5	26.1	25.8	25.6	25.3	25.1	24.9	23.4	24	25.5	26.5	23.4
6 (金)	22.8	23.4	23.3	23.4	23.3	23.4	23.8	24.0	24.2	24.0	24.5	25.2	25.6	25.6	25.7	25.7	25.8	25.8	25.7	25.8	26.0	25.9	25.9	25.6	24	24.8	26.0	22.8
7 (土)	25.7	25.8	25.7	25.7	25.7	25.8	26.0	26.1	26.3	27.1	26.7	26.4	26.2	26.2	25.9	26.1	25.8	25.4	24.9	24.8	24.8	24.9	25.1	25.2	24	25.8	27.1	24.8
8 (日)	24.7	24.5	25.0	24.6	24.2	24.5	25.2	26.0	26.4	27.6	28.3	28.3	29.1	29.3	28.7	29.2	28.7	27.9	27.2	26.7	26.4	25.9	26.0	25.7	24	26.7	29.3	24.2
9 (月)	25.8	25.1	24.9	25.0	25.1	25.8	26.9	28.5	29.4	30.0	29.8	30.0	29.9	29.5	29.4	29.5	29.3	28.4	28.2	27.7	27.3	26.9	26.8	26.6	24	27.7	30.0	24.9
10 (火)	26.4	25.9	25.9	25.7	25.2	25.7	26.9	27.2	27.7	29.2	30.0	30.6	31.0	31.4	31.4	31.6	30.3	30.2	29.4	29.0	28.6	27.8	27.6	27.1	24	28.4	31.6	25.2
11 (水)	26.9	26.6	26.4	25.9	26.2	26.6	26.9	28.9	29.5	30.3	31.8	32.0	32.9	31.6	32.2	33.1	32.5	32.3	31.7	30.8	30.9	30.0	29.6	28.9	24	29.8	33.1	25.9
12 (木)	28.3	28.0	27.4	27.3	27.2	26.9	27.2	27.0	27.4	29.5	31.0	32.5	33.0	32.6	32.6	33.2	32.3	31.7	30.9	30.3	28.6	29.1	29.1	27.8	24	29.6	33.2	26.9
13 (金)	27.2	26.9	26.8	26.8	26.8	27.1	28.0	29.2	30.2	31.9	32.6	34.1	32.1	31.7	32.2	33.5	33.3	32.9	31.8	31.1	30.5	29.7	28.3	27.8	24	30.1	34.1	26.8
14 (土)	27.9	27.4	26.9	26.5	26.6	26.9	27.6	29.5	31.1	32.5	33.1	33.8	34.4	34.7	34.4	34.3	33.9	32.4	30.8	30.1	28.8	28.9	28.7	28.8	24	30.4	34.7	26.5
15 (日)	29.0	28.2	28.3	27.5	27.5	27.7	28.6	29.8	30.4	31.7	32.6	33.0	33.1	33.7	34.1	33.6	32.7	32.1	30.6	30.0	29.2	29.1	28.9	28.8	24	30.4	34.1	27.5
16 (月)	28.5	28.2	27.9	27.8	27.3	28.2	29.3	30.2	31.3	32.1	32.7	33.4	34.2	34.7	35.1	34.4	34.3	32.4	31.1	30.6	29.8	29.0	28.8	28.9	24	30.8	35.1	27.3
17 (火)	28.5	28.5	28.2	28.2	28.0	28.3	28.9	29.9	30.7	31.5	32.5	33.6	33.7	34.2	34.5	34.1	33.2	32.0	31.1	30.5	29.3	28.9	28.8	28.5	24	30.7	34.5	28.0
18 (水)	28.5	28.5	28.5	28.7	28.6	28.5	29.5	30.4	31.8	33.0	35.0	35.1	35.6	35.5	35.4	34.7	33.2	32.3	31.2	30.8	30.6	30.1	29.3	29.4	24	31.4	35.6	28.5
19 (木)	29.3	29.1	28.9	29.0	28.8	28.5	29.5	29.7	31.4	32.5	33.3	33.7	33.7	34.3	34.7	33.6	32.7	31.5	30.2	29.6	29.2	29.2	29.0	29.0	24	30.9	34.7	28.5
20 (金)	28.7	28.8	28.7	28.6	28.3	28.7	29.2	29.9	31.0	32.2	32.7	33.4	33.8	33.8	33.5	33.1	32.3	31.2	30.5	29.8	29.5	29.2	28.8	28.5	24	30.6	33.8	28.3
21 (土)	28.3	28.1	28.0	27.9	27.7	27.9	29.0	30.2	31.0	32.1	33.6	34.2	34.2	34.9	34.4	34.4	33.1	32.4	30.9	30.4	29.6	29.1	28.7	28.6	24	30.8	34.9	27.7
22 (日)	28.2	28.0	28.1	27.9	28.1	28.1	29.3	30.3	31.7	33.3	34.3	34.9	36.3	36.6	36.2	35.9	35.1	34.6	35.1	34.2	33.6	32.9	32.1	31.3	24	32.3	36.6	27.9
23 (月)	30.9	30.5	30.3	30.2	29.0	29.6	30.0	31.8	34.3	35.6	36.7	37.4	37.8	38.1	38.0	37.6	36.2	34.8	33.0	31.8	31.3	31.0	30.3	30.0	24	33.2	38.1	29.0
24 (火)	29.7	29.2	28.9	28.7	28.8	29.3	30.3	32.0	33.1	33.5	35.3	35.8	36.3	37.4	36.7	37.1	35.5	34.3	30.9	30.5	30.0	29.9	29.8	29.7	24	32.2	37.4	28.7
25 (水)	29.6	29.3	28.6	28.3	28.2	28.4	29.5	30.5	31.6	32.5	32.6	33.9	33.8	33.4	32.9	32.6	31.8	30.5	29.9	29.8	27.9	29.0	28.8	28.4	24	30.5	33.9	27.9
26 (木)	28.0	28.2	27.9	27.8	27.7	27.8	28.5	29.1	30.5	31.3	31.8	31.9	32.0	31.9	31.1	30.4	29.3	28.9	28.3	28.2	28.0	27.9	27.9	27.7	24	29.3	32.0	27.7
27 (金)	27.7	27.5	27.0	26.6	26.5	26.7	26.6	27.3	27.6	28.3	29.3	30.4	30.5	29.7	30.8	30.2	29.7	29.3	28.3	27.6	27.7	27.5	27.3	27.0	24	28.2	30.8	26.5
28 (土)	26.8	26.7	26.6	26.2	25.9	26.0	26.6	26.7	25.8	26.4	28.2	29.4	31.3	33.3	34.2	34.4	32.8	31.8	29.7	30.6	30.2	30.0	30.3	29.2	24	29.1	34.4	25.8
29 (日)	27.7	25.3	25.5	26.0	25.5	26.4	27.1	27.4	29.6	29.6	30.6	31.2	29.4	29.6	29.7	29.7	29.2	28.5	28.3	28.2	28.1	27.4	27.4	27.2	24	28.1	31.2	25.3
30 (月)	27.2	26.7	26.9	26.8	26.3	26.5	27.6	30.3	31.1	31.4	32.1	33.1	32.2	32.0	31.5	31.0	30.2	29.5	28.8	28.3	28.1	27.8	27.9	28.0	24	29.2	33.1	26.3
31 (火)	27.9	27.8	27.8	27.7	27.5	27.5	27.9	28.3	28.7	29.4	29.7	31.0	31.5	31.1	31.6	31.7	31.1	30.0	29.5	28.8	28.6	28.1	27.8	27.4	24	29.1	31.7	27.4
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	27.4	27.2	27.0	26.9	26.8	27.0	27.7	28.5	29.3	30.2	31.0	31.6	31.8	31.9	31.9	31.8	31.1	30.3	29.5	29.0	28.5	28.3	28.0	27.7		29.2		
最 高	30.9	30.5	30.3	30.2	29.0	29.6	30.3	32.0	34.3	35.6	36.7	37.4	37.8	38.1	38.0	37.6	36.2	34.8	35.1	34.2	33.6	32.9	32.1	31.3			38.1	
最 低	22.8	23.4	23.3	23.4	23.3	23.4	23.8	24.0	24.2	24.0	24.5	25.2	25.6	25.6	25.7	25.7	25.8	25.4	24.9	24.8	24.8	24.9	24.9	23.4				22.8

表 3-2-3(4) 気温調査結果 (8 月)

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日 (水) ～8 月 31 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：℃																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最高	最低
1 (水)	27.3	27.2	26.9	26.5	26.3	26.4	27.3	28.6	29.9	30.9	32.1	32.6	33.1	33.8	34.5	34.5	34.0	32.5	31.5	30.9	30.1	29.9	29.4	29.1	24	30.2	34.5	26.3
2 (木)	28.9	29.0	28.8	28.6	28.6	29.1	29.9	30.9	32.2	33.5	34.4	35.3	35.9	36.3	36.1	37.5	36.8	35.4	34.8	33.9	32.8	31.9	31.0	30.3	24	32.6	37.5	28.6
3 (金)	29.8	29.4	28.7	28.3	28.1	28.4	29.3	31.2	31.9	33.7	35.8	36.6	38.3	37.5	37.9	37.0	35.6	35.0	33.6	32.7	32.2	31.2	30.3	29.7	24	32.6	38.3	28.1
4 (土)	29.2	28.7	28.3	27.8	27.5	28.0	29.3	30.5	31.4	32.0	32.7	33.2	33.4	33.5	34.4	34.0	33.1	32.7	31.8	31.0	30.5	30.0	29.5	29.0	24	30.9	34.4	27.5
5 (日)	28.7	28.7	28.7	28.7	28.6	28.4	28.7	29.9	30.9	32.2	33.7	34.5	35.7	36.0	35.5	35.2	34.9	36.3	35.1	34.4	33.4	32.2	31.6	30.8	24	32.2	36.3	28.4
6 (月)	30.3	30.3	30.0	29.6	29.1	29.5	30.9	32.0	33.0	34.2	35.5	36.9	36.4	36.9	37.6	37.6	37.0	35.2	33.3	32.4	31.7	31.2	30.5	30.6	24	33.0	37.6	29.1
7 (火)	30.5	29.9	29.4	27.8	27.5	28.1	28.3	28.0	28.6	27.6	29.1	29.4	30.6	29.5	30.0	30.9	30.4	29.9	29.6	29.2	28.1	28.6	27.8	27.6	24	29.0	30.9	27.5
8 (水)	27.2	26.9	26.5	26.7	26.3	26.3	27.6	28.9	30.8	32.3	33.6	35.5	36.8	36.0	35.4	34.1	32.5	32.0	30.6	29.3	29.2	28.5	28.3	28.0	24	30.4	36.8	26.3
9 (木)	27.8	27.2	27.5	27.7	27.2	27.8	29.2	29.8	31.4	33.1	34.0	35.7	35.7	36.0	36.3	35.6	34.6	33.6	31.2	30.4	30.4	29.9	30.0	29.6	24	31.3	36.3	27.2
10 (金)	29.6	29.3	29.2	28.9	29.0	29.0	29.9	30.5	31.6	32.0	32.1	33.0	33.9	33.6	34.2	32.5	31.7	31.4	30.4	29.9	29.8	29.6	29.5	29.2	24	30.8	34.2	28.9
11 (土)	29.1	29.1	28.8	28.5	28.3	28.4	29.1	30.0	31.5	32.9	33.0	33.7	34.8	35.4	34.8	33.7	32.1	31.3	30.9	30.5	29.7	29.4	29.4	29.2	24	31.0	35.4	28.3
12 (日)	29.2	28.9	29.0	28.8	28.6	28.8	29.6	30.1	31.9	32.6	28.5	31.0	33.1	33.0	32.3	26.2	26.5	27.0	26.8	26.5	27.0	26.5	26.6	26.5	24	29.0	33.1	26.2
13 (月)	26.5	26.5	26.5	26.5	26.3	26.3	27.2	28.2	30.3	31.3	32.5	33.1	33.7	33.9	32.6	32.6	32.7	31.7	31.3	30.3	29.8	29.4	28.8	28.7	24	29.9	33.9	26.3
14 (火)	28.6	28.3	28.2	27.4	27.6	27.6	27.1	28.2	28.8	29.8	31.4	31.4	32.4	32.9	33.1	32.0	31.3	30.5	29.9	29.4	29.1	28.9	28.7	28.5	24	29.6	33.1	27.1
15 (水)	28.2	27.7	27.5	27.4	27.4	26.2	26.2	26.8	26.5	27.3	28.4	28.9	28.9	26.9	27.2	28.1	27.4	27.2	26.3	26.4	26.4	26.7	26.8	26.9	24	27.2	28.9	26.2
16 (木)	27.2	27.4	27.2	27.2	27.4	27.4	27.7	28.4	28.7	28.4	28.7	29.4	30.1	29.4	29.7	29.9	30.1	29.9	29.9	28.8	27.3	27.5	26.8	26.3	24	28.4	30.1	26.3
17 (金)	25.9	25.0	24.7	24.2	23.2	23.6	25.6	26.0	26.4	27.7	28.7	29.9	30.0	30.7	31.3	30.4	29.5	28.5	26.8	25.8	24.8	24.2	23.8	23.2	24	26.7	31.3	23.2
18 (土)	22.6	22.3	22.3	22.3	22.2	21.7	22.4	23.7	25.4	26.8	26.9	27.5	27.6	27.7	27.9	27.8	27.3	26.3	25.6	25.4	24.7	24.5	24.2	23.6	24	24.9	27.9	21.7
19 (日)	23.7	23.6	23.4	23.5	23.4	23.0	23.4	24.9	26.1	27.0	27.8	28.2	28.5	28.6	27.7	28.1	27.7	26.8	26.2	25.7	25.7	25.3	25.0	24.3	24	25.7	28.6	23.0
20 (月)	24.2	24.3	23.6	24.0	23.6	23.1	23.9	24.8	26.9	25.6	26.1	27.1	28.6	28.9	29.2	29.0	28.7	27.4	27.0	25.4	25.5	26.6	26.9	26.9	24	26.1	29.2	23.1
21 (火)	26.3	26.9	26.8	27.0	27.2	27.1	26.6	28.5	29.3	30.2	30.5	31.4	31.4	31.7	30.5	30.0	30.0	29.2	28.8	28.5	28.3	28.3	28.0	28.0	24	28.8	31.7	26.3
22 (水)	28.0	27.9	27.6	27.4	27.4	27.4	28.0	29.3	29.2	30.5	31.4	32.5	32.9	33.5	33.4	32.4	31.8	30.8	29.3	29.3	28.9	28.9	29.0	28.9	24	29.8	33.5	27.4
23 (木)	29.0	28.7	28.5	28.4	28.5	29.1	29.7	30.6	31.4	30.8	30.4	30.8	30.3	30.4	29.9	29.7	28.5	27.3	28.0	28.5	28.4	27.5	27.3	26.8	24	29.1	31.4	26.8
24 (金)	27.2	27.3	27.3	27.8	27.7	27.8	27.8	28.1	28.2	28.8	29.5	29.8	29.8	29.9	30.5	29.8	29.8	29.1	28.7	28.6	28.4	28.4	28.3	28.3	24	28.6	30.5	27.2
25 (土)	28.3	27.8	27.8	27.7	27.7	27.6	28.3	29.6	30.4	30.1	31.6	32.2	32.7	33.8	33.0	32.5	31.9	31.1	30.9	30.3	30.0	29.1	29.0	29.0	24	30.1	33.8	27.6
26 (日)	28.4	28.3	28.7	28.1	27.1	27.0	28.4	29.5	30.3	31.4	32.9	33.4	34.1	34.9	35.7	35.2	34.7	32.8	31.5	31.1	30.2	29.8	29.6	29.4	24	30.9	35.7	27.0
27 (月)	29.1	28.9	28.4	27.2	27.2	27.4	28.3	29.1	30.7	32.0	33.7	34.8	35.2	35.7	35.8	36.1	35.2	33.6	32.0	30.4	30.6	30.2	29.2	28.9	24	31.2	36.1	27.2
28 (火)	28.4	28.6	27.9	27.8	27.3	27.7	28.2	29.0	29.5	31.4	31.5	32.6	32.6	27.3	28.8	29.8	30.0	29.4	29.3	29.0	28.7	28.8	27.7	28.1	24	29.1	32.6	27.3
29 (水)	28.2	27.3	27.5	27.4	27.1	27.1	27.1	29.1	30.3	31.5	31.6	32.8	33.8	33.9	34.4	34.1	31.9	30.7	30.2	29.8	29.6	29.6	28.8	28.4	24	30.1	34.4	27.1
30 (木)	28.0	27.8	27.7	27.5	26.7	26.9	27.8	28.5	29.8	30.3	31.6	32.0	33.0	33.7	33.4	32.7	31.4	30.5	30.0	29.8	29.7	29.0	28.9	28.6	24	29.8	33.7	26.7
31 (金)	28.8	28.5	28.6	28.3	28.5	28.3	29.3	29.9	30.4	30.6	29.9	29.5	32.3	33.3	33.1	29.2	26.3	25.9	26.1	26.2	26.2	26.1	26.0	25.8	24	28.6	33.3	25.8
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平均	27.9	27.7	27.5	27.3	27.1	27.1	27.8	28.8	29.8	30.6	31.3	32.1	32.8	32.7	32.8	32.2	31.5	30.7	29.9	29.3	28.9	28.6	28.3	28.0		29.6		
最高	30.5	30.3	30.0	29.6	29.1	29.5	30.9	32.0	33.0	34.2	35.8	36.9	38.3	37.5	37.9	37.6	37.0	36.3	35.1	34.4	33.4	32.2	31.6	30.8			38.3	
最低	22.6	22.3	22.3	22.3	22.2	21.7	22.4	23.7	25.4	25.6	26.1	27.1	27.6	26.9	27.2	26.2	26.3	25.9	25.6	25.4	24.7	24.2	23.8	23.2				21.7

表 3-2-3(5) 気温調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～9 月 30 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：℃			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (土)	25.7	25.6	25.6	25.3	24.4	24.4	24.0	24.6	24.2	24.5	24.5	26.1	26.4	27.1	26.1	25.5	25.4	25.0	25.2	25.2	25.2	24.7	23.9	24.0	24	25.1	27.1	23.9
2 (日)	23.6	23.3	23.7	23.0	22.8	23.0	23.7	24.2	26.5	27.2	28.0	29.0	29.3	28.0	28.2	26.2	26.8	26.5	26.3	25.8	25.7	25.6	25.4	25.3	24	25.7	29.3	22.8
3 (月)	25.3	24.6	24.1	23.7	23.3	23.4	23.8	25.1	27.2	27.4	27.9	28.7	29.6	29.7	29.5	29.4	28.6	27.5	26.9	26.8	26.4	26.2	26.4	26.3	24	26.6	29.7	23.3
4 (火)	24.2	24.7	25.0	26.0	26.1	26.2	26.8	27.4	27.6	28.8	28.6	28.8	27.0	26.0	26.3	27.5	26.6	26.5	27.5	27.5	26.8	24.9	25.0	24.5	24	26.5	28.8	24.2
5 (水)	24.2	24.0	23.9	23.9	24.2	24.2	24.5	25.6	27.7	29.0	29.7	30.9	31.3	31.6	31.6	31.7	30.4	29.8	28.5	28.0	28.1	27.3	26.8	26.3	24	27.6	31.7	23.9
6 (木)	26.1	26.1	24.4	23.6	23.4	23.0	24.3	25.3	27.2	28.3	28.9	29.3	28.9	30.0	29.5	28.9	28.3	28.0	27.6	27.3	27.0	26.5	26.2	25.5	24	26.8	30.0	23.0
7 (金)	24.5	23.5	24.0	23.7	23.8	24.1	24.8	25.1	26.3	27.3	28.7	29.2	29.5	29.8	29.8	29.6	28.8	28.3	27.9	27.6	27.5	27.4	27.4	27.1	24	26.9	29.8	23.5
8 (土)	26.4	26.6	26.9	27.0	27.0	26.7	26.1	24.9	27.3	27.2	26.4	27.2	27.6	28.7	28.1	27.4	26.7	26.2	25.9	26.0	25.2	23.5	23.8	24.0	24	26.4	28.7	23.5
9 (日)	23.9	23.8	24.0	24.1	24.3	25.9	25.2	27.2	27.7	26.8	28.6	29.0	28.8	29.2	28.7	28.3	27.8	27.6	27.3	27.2	27.0	26.3	26.7	26.2	24	26.7	29.2	23.8
10 (月)	26.1	26.1	26.0	26.3	25.2	25.1	25.6	26.0	26.2	25.8	25.2	24.9	24.3	24.2	23.6	23.8	24.5	23.6	23.3	22.9	22.3	21.8	21.3	21.1	24	24.4	26.3	21.1
11 (火)	21.0	21.3	20.8	20.3	19.9	20.0	21.3	22.7	23.6	24.7	25.4	26.3	27.2	26.9	23.6	22.0	22.1	22.1	22.1	22.4	22.4	22.4	22.1	22.3	24	22.7	27.2	19.9
12 (水)	22.2	22.2	22.1	22.0	22.4	22.5	22.3	22.6	22.2	22.0	22.2	22.3	22.0	22.4	23.0	23.1	22.8	22.7	22.5	22.1	21.4	21.7	21.5	21.2	24	22.2	23.1	21.2
13 (木)	21.3	21.2	20.7	20.4	20.3	20.2	21.0	21.9	23.0	24.2	25.4	25.9	26.6	26.1	25.6	24.9	24.6	24.7	23.9	24.0	24.3	24.5	24.1	23.5	24	23.4	26.6	20.2
14 (金)	23.3	23.0	22.4	21.8	21.8	21.7	21.8	21.9	22.6	22.0	21.8	21.9	22.3	22.7	23.2	23.5	23.0	22.4	22.3	22.4	21.9	21.6	21.7	21.7	24	22.3	23.5	21.6
15 (土)	21.8	21.8	21.8	21.7	21.8	21.8	22.0	22.3	22.7	22.9	23.2	23.5	23.8	24.0	23.7	23.3	23.7	23.9	23.7	24.0	23.6	23.6	23.1	23.0	24	22.9	24.0	21.7
16 (日)	22.9	23.0	22.8	22.8	22.8	22.9	22.8	23.5	24.8	26.5	26.0	28.1	28.7	29.2	29.5	29.3	29.2	27.7	27.9	27.4	26.9	27.0	26.8	26.2	24	26.0	29.5	22.8
17 (月)	26.3	26.0	25.7	25.4	25.4	25.0	25.5	25.8	26.5	28.6	29.4	30.1	30.1	30.3	28.4	28.1	27.3	26.3	26.2	25.4	25.0	24.3	23.7	23.5	24	26.6	30.3	23.5
18 (火)	23.6	22.4	22.5	22.8	22.5	22.5	23.5	24.8	26.1	27.8	28.6	29.9	30.2	30.5	30.3	29.3	28.2	26.9	25.5	24.5	23.6	24.6	22.9	22.3	24	25.7	30.5	22.3
19 (水)	22.0	21.4	21.2	21.0	20.5	20.0	20.3	22.0	23.5	24.8	25.8	27.6	28.0	29.2	28.6	28.7	28.1	26.8	26.2	25.2	25.1	24.6	24.1	23.7	24	24.5	29.2	20.0
20 (木)	22.9	21.7	21.3	21.2	21.2	20.6	21.2	20.9	21.2	20.6	20.2	20.1	19.6	19.5	19.7	19.2	19.5	19.0	18.8	18.9	18.7	18.6	18.8	18.8	24	20.1	22.9	18.6
21 (金)	18.9	18.8	18.9	19.0	19.2	19.2	19.1	19.4	19.6	20.0	20.2	20.6	20.6	20.8	21.1	21.3	21.3	21.0	21.0	21.1	21.1	21.1	21.1	21.2	24	20.2	21.3	18.8
22 (土)	21.1	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.5	21.7	22.6	24.1	26.2	28.1	28.3	28.9	28.9	28.2	26.6	24.8	24.0	23.4	22.9	23.0	22.1	21.9	24	23.9	28.9	21.1
23 (日)	21.8	21.3	21.3	20.8	20.3	19.8	20.8	22.7	23.7	25.5	26.8	27.7	28.6	28.6	27.6	27.6	26.8	26.6	26.1	25.0	25.1	24.9	24.2	23.9	24	24.5	28.6	19.8
24 (月)	22.7	22.2	22.5	22.2	22.2	21.7	22.3	23.9	26.0	27.1	27.0	28.2	28.5	28.6	28.2	28.0	27.7	26.5	26.2	25.5	24.4	24.6	23.4	23.1	24	25.1	28.6	21.7
25 (火)	23.2	22.6	22.5	22.9	23.0	22.8	22.3	21.6	21.1	21.2	21.3	20.9	21.1	21.8	22.0	22.3	22.3	22.2	21.8	21.6	21.6	21.6	21.1	20.8	24	21.9	23.2	20.8
26 (水)	20.4	20.1	19.8	19.8	19.9	19.2	19.2	21.4	22.0	23.5	24.5	24.6	25.0	24.8	20.8	20.3	19.2	18.7	19.3	18.9	18.6	18.7	18.8	18.7	24	20.7	25.0	18.6
27 (木)	18.4	18.1	17.9	17.7	17.3	17.2	17.4	17.9	17.7	18.2	19.1	20.4	21.1	21.9	22.5	23.6	23.2	22.1	21.2	20.6	20.6	20.0	19.1	18.4	24	19.7	23.6	17.2
28 (金)	18.3	18.2	17.3	16.8	17.4	17.0	18.2	19.9	21.6	23.2	24.4	26.2	25.6	26.2	26.4	26.2	25.7	24.3	23.4	22.9	22.3	22.2	21.8	21.6	24	22.0	26.4	16.8
29 (土)	21.6	21.7	20.8	19.5	19.2	19.5	19.4	19.2	19.4	19.5	19.8	19.4	19.1	18.7	18.2	18.2	18.2	17.9	18.0	18.0	17.8	17.9	18.0	18.1	24	19.0	21.7	17.8
30 (日)	18.1	18.2	18.3	18.3	18.3	18.5	18.8	20.1	20.1	20.3	20.2	20.5	20.6	21.6	25.4	26.0	26.5	25.8	25.3	25.1	24.9	24.4	24.2	24.4	24	21.8	26.5	18.1
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720			
平 均	22.7	22.5	22.3	22.1	22.0	22.0	22.3	23.1	23.9	24.6	25.1	25.8	26.0	26.2	25.9	25.7	25.3	24.7	24.4	24.1	23.8	23.5	23.2	23.0		23.9		
最 高	26.4	26.6	26.9	27.0	27.0	26.7	26.8	27.4	27.7	29.0	29.7	30.9	31.3	31.6	31.6	31.7	30.4	29.8	28.5	28.0	28.1	27.4	27.4	27.1		31.7		
最 低	18.1	18.1	17.3	16.8	17.3	17.0	17.4	17.9	17.7	18.2	19.1	19.4	19.1	18.7	18.2	18.2	18.2	17.9	18.0	18.0	17.8	17.9	18.0	18.1			16.8	

表 3-2-3(6) 気温調査結果 (10 月)

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日 (月) ～10 月 31 日 (水)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：℃			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (月)	24.2	23.9	22.3	23.3	23.2	23.6	22.3	22.7	24.1	25.2	25.6	26.0	26.4	26.6	25.7	24.5	22.7	22.0	21.3	20.4	19.5	19.4	19.2	18.6	24	23.0	26.6	18.6
2 (火)	18.5	18.2	18.1	16.8	18.3	17.8	18.2	19.9	21.3	22.3	23.0	25.3	24.6	25.0	24.5	24.0	23.5	22.0	21.5	21.1	20.3	20.0	19.6	19.2	24	21.0	25.3	16.8
3 (水)	19.1	18.7	17.9	18.0	17.0	16.4	17.0	18.7	20.9	22.6	23.9	24.8	26.0	26.3	24.7	24.3	23.7	23.2	23.0	22.6	22.6	22.2	21.9	21.3	24	21.5	26.3	16.4
4 (木)	21.1	20.2	19.1	18.9	18.8	18.4	18.8	19.4	20.0	21.3	21.6	22.0	21.9	21.7	21.0	21.1	20.9	20.4	20.4	20.1	20.2	20.2	20.2	20.1	24	20.3	22.0	18.4
5 (金)	20.2	20.2	19.9	19.7	19.7	19.8	20.2	20.9	21.4	22.5	23.9	24.8	25.8	25.7	26.5	24.9	24.8	24.2	24.2	25.9	25.2	24.9	24.7	24.6	24	23.1	26.5	19.7
6 (土)	24.9	25.1	25.1	25.1	25.1	25.0	25.3	26.8	26.3	25.3	26.6	27.8	26.8	26.2	26.6	26.9	25.9	25.9	25.9	25.5	25.4	25.5	25.4	25.0	24	25.8	27.8	24.9
7 (日)	25.0	25.1	24.1	23.9	23.1	23.5	23.9	24.5	25.7	26.3	27.0	27.7	28.1	28.4	28.3	27.2	25.8	24.2	23.3	22.6	22.6	21.4	21.0	20.7	24	24.7	28.4	20.7
8 (月)	19.7	20.3	20.3	19.6	19.9	19.4	20.3	21.5	22.4	24.0	24.8	26.2	27.4	27.2	27.2	27.3	25.8	23.6	22.2	22.7	22.7	22.3	22.0	21.0	24	22.9	27.4	19.4
9 (火)	19.8	19.4	19.3	19.0	18.4	18.3	18.7	20.7	22.1	23.4	25.1	26.1	26.8	27.3	26.5	26.3	25.8	24.6	24.2	23.4	23.4	22.7	22.3	21.7	24	22.7	27.3	18.3
10 (水)	20.9	19.7	20.0	19.0	19.2	19.4	19.8	20.3	22.9	23.0	23.1	23.3	23.6	23.2	22.3	21.3	20.8	20.9	21.3	20.9	20.2	20.1	19.8	19.8	24	21.0	23.6	19.0
11 (木)	19.7	19.8	20.0	19.9	19.5	19.1	19.4	20.9	21.4	21.7	22.0	22.3	22.0	21.6	21.7	22.1	21.5	20.8	20.4	20.0	20.1	20.0	19.1	19.3	24	20.6	22.3	19.1
12 (金)	19.1	19.2	17.4	17.8	17.9	17.4	17.6	17.5	18.9	19.3	21.7	21.9	21.1	21.2	20.7	20.2	19.9	18.7	17.8	17.6	17.6	16.9	16.5	16.0	24	18.7	21.9	16.0
13 (土)	16.1	16.0	15.5	15.7	15.5	15.3	15.4	16.4	17.3	19.0	19.8	20.5	20.9	21.3	21.5	20.7	20.6	20.9	20.6	20.4	20.0	19.9	18.4	18.1	24	18.6	21.5	15.3
14 (日)	16.6	16.7	17.1	17.7	17.2	16.7	16.3	16.6	18.1	19.0	20.0	21.8	21.6	23.2	22.9	22.5	21.8	20.6	20.4	19.8	18.6	18.9	19.2	18.9	24	19.3	23.2	16.3
15 (月)	18.3	17.9	17.4	16.9	16.8	16.7	16.9	16.8	16.6	17.1	17.3	16.9	17.5	18.1	18.7	18.8	18.5	17.4	17.2	17.0	17.4	15.8	16.1	16.0	24	17.3	18.8	15.8
16 (火)	15.4	14.7	14.9	14.6	13.6	14.1	14.5	15.0	16.1	17.0	18.0	18.7	19.3	20.1	20.3	20.3	19.4	18.6	18.1	19.2	18.6	18.3	18.4	17.8	24	17.3	20.3	13.6
17 (水)	17.1	16.8	17.1	16.6	16.6	15.6	16.2	17.7	19.7	21.2	22.0	22.9	23.1	22.5	22.9	22.7	21.5	20.0	20.0	19.5	18.8	18.5	17.9	17.3	24	19.3	23.1	15.6
18 (木)	16.7	16.1	15.9	15.7	14.9	14.8	15.3	16.8	18.6	20.1	21.6	21.7	22.6	23.2	22.8	22.7	22.1	21.5	21.1	21.1	20.4	19.5	19.6	17.9	24	19.3	23.2	14.8
19 (金)	17.0	16.7	16.6	16.9	17.0	17.0	16.5	17.1	19.2	20.4	21.4	21.6	22.0	21.8	21.6	21.5	20.7	20.4	18.3	18.8	18.8	18.5	16.7	16.3	24	18.9	22.0	16.3
20 (土)	16.2	15.7	15.7	14.6	14.1	14.4	15.0	16.5	17.9	19.0	20.7	21.2	20.7	19.8	19.6	19.8	19.5	18.1	17.0	16.3	15.7	15.4	14.9	14.8	24	17.2	21.2	14.1
21 (日)	14.3	13.9	13.7	13.5	13.1	12.9	13.4	15.2	16.7	18.1	19.1	20.9	21.8	23.1	23.5	22.8	21.0	20.0	18.1	18.1	17.8	17.6	16.9	15.9	24	17.6	23.5	12.9
22 (月)	14.2	14.0	13.7	13.6	13.3	13.1	12.7	14.0	15.8	17.3	19.1	20.2	21.6	22.2	21.8	20.9	20.5	20.5	20.5	20.5	19.1	18.5	17.7	17.1	24	17.6	22.2	12.7
23 (火)	14.9	14.5	13.9	14.2	14.1	14.1	13.9	14.8	15.5	16.9	17.0	16.9	19.1	19.6	19.7	19.3	18.8	18.3	18.2	18.5	17.2	16.3	15.8	15.7	24	16.6	19.7	13.9
24 (水)	15.4	15.3	15.5	15.8	15.8	16.0	16.4	16.8	18.3	19.6	21.9	22.3	22.9	24.1	23.5	22.2	21.0	19.6	19.2	18.6	18.0	17.5	16.9	16.5	24	18.7	24.1	15.3
25 (木)	16.0	15.5	15.3	15.7	15.3	15.0	15.2	16.6	18.0	19.4	20.6	21.9	22.6	23.8	23.2	22.0	19.9	18.3	17.0	16.6	17.3	16.9	16.2	16.0	24	18.1	23.8	15.0
26 (金)	15.0	13.9	13.3	13.3	13.0	12.6	12.8	14.3	16.3	17.9	19.9	21.8	22.2	22.6	22.9	21.6	21.6	21.4	21.1	20.6	20.6	19.6	18.8	18.6	24	18.2	22.9	12.6
27 (土)	18.4	18.3	18.4	18.9	18.8	18.6	18.7	18.1	18.5	19.7	20.3	20.6	21.7	21.8	21.4	20.5	18.6	17.6	17.2	17.0	16.3	15.9	15.1	15.0	24	18.6	21.8	15.0
28 (日)	14.0	13.5	13.8	11.9	12.0	12.1	12.7	14.2	16.2	17.4	18.1	19.7	19.8	19.8	19.8	19.6	18.9	18.8	17.3	15.9	15.5	14.4	12.8	13.5	24	15.9	19.8	11.9
29 (月)	13.1	12.5	12.2	11.7	11.3	11.0	11.3	13.3	15.5	17.3	18.1	19.8	19.4	20.6	20.5	19.8	19.2	18.4	17.8	16.8	16.8	15.0	14.6	14.3	24	15.8	20.6	11.0
30 (火)	14.4	13.9	13.4	13.6	14.4	14.3	14.0	17.0	17.5	19.3	18.6	20.2	19.5	18.7	18.8	17.2	16.1	15.2	14.8	14.3	13.9	13.5	13.1	12.5	24	15.8	20.2	12.5
31 (水)	12.5	12.6	12.9	12.0	11.8	12.1	12.6	14.5	14.8	14.9	16.1	16.3	16.2	16.0	16.1	15.1	14.2	13.8	13.3	12.9	12.6	12.2	12.3	11.6	24	13.7	16.3	11.6
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	17.7	17.4	17.1	16.9	16.7	16.6	16.8	17.9	19.2	20.2	21.2	22.1	22.4	22.7	22.5	21.9	21.1	20.3	19.8	19.5	19.1	18.6	18.2	17.8		19.3		
最 高	25.0	25.1	25.1	25.1	25.1	25.0	25.3	26.8	26.3	26.3	27.0	27.8	28.1	28.4	28.3	27.3	25.9	25.9	25.9	25.9	25.4	25.5	25.4	25.0			28.4	
最 低	12.5	12.5	12.2	11.7	11.3	11.0	11.3	13.3	14.8	14.9	16.1	16.3	16.2	16.0	16.1	15.1	14.2	13.8	13.3	12.9	12.6	12.2	12.3	11.6				11.0

表 3-2-3(7) 気温調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No.1 事業予定地

単位：℃																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (木)	11.1	11.2	11.2	10.4	9.8	10.3	10.5	11.5	12.9	13.9	16.4	17.4	18.5	19.1	17.8	16.9	15.6	14.6	14.2	13.7	13.3	13.0	12.5	12.0	24	13.7	19.1	9.8
2 (金)	12.0	12.1	11.5	11.1	11.0	10.7	10.9	12.5	13.8	15.8	17.4	18.4	19.3	19.6	19.3	18.6	17.0	15.5	14.3	13.9	14.9	14.5	14.1	13.2	24	14.6	19.6	10.7
3 (土)	13.1	12.6	12.2	11.9	12.1	12.2	12.3	13.3	14.2	15.6	17.2	17.8	18.8	19.3	19.9	19.5	18.5	18.6	17.1	16.3	16.2	16.0	14.3	14.3	24	15.6	19.9	11.9
4 (日)	13.8	13.8	13.9	14.2	13.8	13.2	13.4	14.2	14.8	15.2	14.9	15.0	14.8	15.5	15.9	16.3	16.3	16.1	15.9	15.8	15.6	15.9	15.7	15.7	24	15.0	16.3	13.2
5 (月)	15.6	15.4	15.3	15.1	14.5	14.6	14.7	16.0	17.0	18.2	19.3	20.0	20.4	21.2	20.8	20.9	20.4	18.8	18.9	19.2	19.1	19.1	18.9	17.9	24	18.0	21.2	14.5
6 (火)	17.4	17.1	17.2	17.2	17.0	16.9	17.1	17.1	16.8	17.0	17.6	18.5	19.2	19.8	20.0	20.0	19.7	19.2	18.5	18.1	17.6	16.9	15.9	16.3	24	17.8	20.0	15.9
7 (水)	16.0	15.4	15.6	15.3	15.1	14.7	15.2	16.5	18.1	20.1	21.0	21.5	22.4	22.8	22.0	21.5	20.8	19.5	18.5	18.9	18.3	17.4	16.8	16.6	24	18.3	22.8	14.7
8 (木)	15.6	15.7	15.1	15.3	15.6	15.4	14.7	15.3	16.8	18.5	19.6	20.8	21.4	21.5	21.0	20.7	20.2	20.1	19.9	19.8	19.0	18.4	18.2	17.7	24	18.2	21.5	14.7
9 (金)	17.7	17.6	17.1	17.6	17.6	17.1	17.0	16.9	16.4	16.3	16.3	16.3	16.6	17.9	18.6	18.8	18.5	18.4	18.3	18.1	18.3	17.8	17.9	17.6	24	17.5	18.8	16.3
10 (土)	17.2	17.0	17.0	16.7	16.5	16.2	15.7	17.9	18.7	19.8	20.8	21.6	20.8	20.8	20.7	19.8	17.8	16.8	16.3	15.9	16.2	14.7	14.9	14.3	24	17.7	21.6	14.3
11 (日)	13.9	13.5	13.2	13.4	12.7	11.9	11.0	12.7	14.7	16.0	17.7	18.8	19.8	20.5	20.7	20.1	18.7	19.0	16.7	16.6	15.9	15.6	14.1	13.1	24	15.8	20.7	11.0
12 (月)	13.2	13.3	13.5	13.5	13.8	13.5	12.6	13.5	15.0	16.3	17.8	18.2	19.0	19.6	19.3	18.3	18.6	17.9	17.9	17.4	16.7	16.7	16.0	15.8	24	16.1	19.6	12.6
13 (火)	15.4	15.2	14.8	14.8	14.6	15.2	14.9	15.7	16.0	17.4	17.9	19.5	19.8	19.6	19.3	18.6	17.6	16.6	16.0	15.6	15.1	14.7	14.0	13.2	24	16.3	19.8	13.2
14 (水)	13.0	12.5	12.0	11.5	11.2	11.0	11.6	12.9	15.5	16.3	16.8	18.2	18.6	19.1	18.7	17.8	16.6	16.0	15.1	14.4	13.6	13.0	12.6	12.2	24	14.6	19.1	11.0
15 (木)	11.9	11.6	11.2	10.4	9.6	9.4	9.6	10.6	12.8	14.7	15.9	17.2	17.7	18.1	18.5	17.8	16.3	15.1	14.3	14.1	14.3	13.7	13.3	13.0	24	13.8	18.5	9.4
16 (金)	11.2	10.4	9.8	9.8	9.7	8.7	9.2	10.7	11.9	13.1	14.6	16.0	17.0	16.8	17.1	16.9	16.5	15.3	14.4	14.4	14.4	14.5	12.9	13.0	24	13.3	17.1	8.7
17 (土)	12.9	12.3	12.4	12.5	12.5	12.2	12.4	13.0	15.1	17.2	18.2	19.2	19.1	19.8	20.0	19.0	17.6	16.1	15.7	15.0	14.7	14.1	13.9	13.2	24	15.3	20.0	12.2
18 (日)	12.4	11.8	11.3	11.4	11.5	11.4	10.3	12.2	13.5	15.0	15.7	16.3	17.0	17.3	17.2	17.3	16.9	16.2	16.6	16.0	15.5	15.9	15.6	14.2	24	14.5	17.3	10.3
19 (月)	13.9	13.8	13.7	13.2	13.3	13.6	13.6	13.7	13.9	14.2	15.4	16.0	16.5	16.8	16.7	15.9	15.2	14.9	14.6	14.0	12.8	12.5	12.0	11.4	24	14.2	16.8	11.4
20 (火)	12.1	11.3	10.3	9.3	9.8	8.9	9.8	10.4	13.1	14.5	15.4	16.6	16.9	16.8	16.8	15.9	14.2	13.3	12.4	12.1	11.9	11.5	10.6	10.2	24	12.7	16.9	8.9
21 (水)	10.3	8.6	8.4	7.9	7.7	6.8	7.2	8.0	9.4	11.2	12.8	14.4	16.3	16.7	17.1	16.3	15.2	15.1	14.5	14.8	14.2	14.0	13.2	12.7	24	12.2	17.1	6.8
22 (木)	12.8	12.6	12.6	12.5	12.2	12.3	11.8	12.2	13.3	13.5	14.5	14.8	16.0	16.3	15.6	14.6	12.8	12.5	11.8	11.2	11.3	10.9	10.4	10.2	24	12.9	16.3	10.2
23 (金)	9.6	9.5	9.0	8.8	8.5	8.5	7.9	9.5	10.2	11.0	11.4	12.0	12.0	12.0	12.2	10.4	9.7	9.4	9.5	9.2	7.6	8.8	8.4	8.1	24	9.7	12.2	7.6
24 (土)	7.9	7.5	7.1	6.8	6.9	6.0	5.8	6.8	8.5	9.9	11.2	12.4	13.4	14.6	14.7	13.8	12.4	11.5	10.6	9.6	10.6	9.0	9.5	8.0	24	9.8	14.7	5.8
25 (日)	7.1	6.8	6.9	6.2	6.5	6.4	6.6	7.4	8.8	10.8	12.3	14.1	14.7	15.7	15.7	15.2	13.8	13.6	12.7	11.0	11.2	11.3	9.9	9.5	24	10.6	15.7	6.2
26 (月)	8.9	8.6	8.6	8.0	7.3	7.6	7.8	9.7	10.9	12.9	15.1	16.5	17.3	17.3	17.1	16.8	15.6	14.7	14.6	13.9	13.8	14.0	13.0	12.2	24	12.6	17.3	7.3
27 (火)	12.3	11.9	11.4	11.5	11.3	11.0	10.1	11.5	13.6	14.8	16.7	17.7	19.0	19.4	18.7	18.2	16.8	16.2	16.7	15.8	15.7	14.6	13.4	13.2	24	14.6	19.4	10.1
28 (水)	12.4	11.5	11.5	11.1	10.5	10.3	10.3	11.0	13.3	14.8	15.7	18.0	19.2	19.1	18.8	18.6	17.5	17.1	15.4	14.1	14.0	13.2	13.1	12.9	24	14.3	19.2	10.3
29 (木)	12.5	13.1	13.3	12.2	13.0	12.0	12.3	12.9	13.9	15.0	15.6	17.1	17.2	16.8	16.4	15.0	13.7	13.3	12.9	12.6	12.1	11.8	10.9	10.5	24	13.6	17.2	10.5
30 (金)	10.5	9.4	9.2	9.5	8.8	8.1	8.7	9.6	10.7	12.6	12.9	13.4	14.3	15.2	15.3	14.6	13.3	12.9	11.9	11.8	11.3	10.6	10.9	10.1	24	11.5	15.3	8.1
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720			
平 均	12.8	12.4	12.2	12.0	11.8	11.5	11.5	12.5	13.8	15.1	16.1	17.1	17.8	18.2	18.1	17.5	16.5	15.8	15.2	14.8	14.5	14.1	13.6	13.1		14.5		
最 高	17.7	17.6	17.2	17.6	17.6	17.1	17.1	17.9	18.7	20.1	21.0	21.6	22.4	22.8	22.0	21.5	20.8	20.1	19.9	19.8	19.1	19.1	18.9	17.9		22.8		
最 低	7.1	6.8	6.9	6.2	6.5	6.0	5.8	6.8	8.5	9.9	11.2	12.0	12.0	12.0	12.2	10.4	9.7	9.4	9.5	9.2	7.6	8.8	8.4	8.0			5.8	

表 3-2-3(8) 気温調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～12 月 31 日 (月)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：℃																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (土)	9.3	7.8	7.7	7.4	7.7	7.4	7.5	8.5	9.7	11.3	12.8	14.2	14.6	16.5	16.2	15.3	14.2	13.4	12.3	12.1	12.1	11.5	11.0	10.1	24	11.3	16.5	7.4
2 (日)	10.1	10.2	9.8	8.9	8.9	8.7	8.1	7.4	8.5	9.6	10.8	12.5	13.4	14.9	15.4	14.9	14.1	14.4	13.7	12.8	12.7	12.4	12.0	12.4	24	11.5	15.4	7.4
3 (月)	12.0	11.8	11.5	11.6	11.6	11.7	11.8	11.9	12.2	13.1	13.5	13.9	13.9	14.3	14.4	14.5	14.5	14.5	14.6	14.7	14.0	13.9	13.9	14.1	24	13.2	14.7	11.5
4 (火)	13.8	13.8	13.9	13.9	14.0	14.1	14.1	14.4	14.8	15.5	16.7	16.6	16.6	16.7	16.5	16.4	16.0	16.0	16.2	16.2	16.0	16.2	16.9	17.4	24	15.5	17.4	13.8
5 (水)	17.4	16.9	16.2	16.0	15.7	15.1	15.1	15.9	16.7	18.1	18.0	18.9	19.3	19.4	18.9	18.2	16.3	14.5	14.8	14.2	13.6	13.0	12.4	12.1	24	16.1	19.4	12.1
6 (木)	11.8	11.3	11.5	11.4	11.2	11.2	11.1	11.3	12.0	12.7	12.9	13.4	12.9	13.4	13.4	12.7	11.7	12.8	13.4	13.0	13.5	13.9	14.1	14.6	24	12.6	14.6	11.1
7 (金)	13.8	14.0	13.7	14.0	13.7	13.9	13.6	13.7	14.1	14.3	14.3	14.9	15.2	13.9	13.1	12.2	11.8	10.9	9.8	9.1	8.8	8.3	8.1	7.5	24	12.4	15.2	7.5
8 (土)	7.0	7.0	6.9	7.1	6.8	6.7	6.6	7.1	7.6	7.4	8.0	8.6	9.1	10.0	9.6	8.6	8.2	7.7	7.3	7.1	6.3	5.8	5.9	5.8	24	7.4	10.0	5.8
9 (日)	4.8	4.4	4.4	4.1	3.7	3.8	4.0	5.2	6.5	7.3	7.3	8.1	8.4	8.2	8.2	7.4	6.5	5.9	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5	4.2	24	5.7	8.4	3.7
10 (月)	4.0	3.9	3.8	3.5	3.2	3.5	3.3	4.5	5.5	6.4	7.5	8.1	8.7	9.1	9.6	9.5	8.5	8.1	7.6	6.9	6.5	6.2	6.0	5.5	24	6.2	9.6	3.2
11 (火)	5.0	5.1	4.7	3.5	3.5	2.1	1.8	2.6	4.1	6.0	7.3	7.0	8.9	9.7	10.1	10.1	10.1	9.4	7.6	6.6	6.4	6.3	6.4	6.4	24	6.3	10.1	1.8
12 (水)	6.4	6.5	6.8	7.2	7.8	7.9	8.0	8.3	8.4	11.3	13.8	14.2	13.2	13.5	12.3	12.2	11.3	10.7	9.3	8.2	7.7	8.2	8.1	7.8	24	9.5	14.2	6.4
13 (木)	6.8	6.3	5.4	5.7	5.1	4.6	5.2	5.2	6.7	8.2	9.1	10.3	11.1	11.3	11.2	10.9	10.6	10.4	9.9	9.2	8.6	9.3	7.0	8.6	24	8.2	11.3	4.6
14 (金)	8.7	8.9	7.5	6.7	5.7	6.0	6.0	6.3	8.3	8.7	9.3	9.3	9.4	8.8	8.6	8.1	7.2	6.5	6.0	5.3	4.8	4.0	4.0	4.3	24	7.0	9.4	4.0
15 (土)	4.3	4.2	4.2	3.7	3.6	3.9	4.2	4.6	5.7	7.2	8.2	8.5	8.4	8.8	8.5	8.2	7.6	6.7	6.1	5.0	4.5	4.2	4.4	4.2	24	5.8	8.8	3.6
16 (日)	3.7	1.8	1.8	1.0	0.6	1.2	1.7	2.5	5.1	5.3	6.7	8.4	8.9	9.1	9.3	9.1	8.5	8.1	7.9	7.8	7.9	6.5	6.1	6.2	24	5.6	9.3	0.6
17 (月)	6.3	6.1	6.0	5.9	5.9	6.2	6.3	6.8	7.9	9.9	11.6	13.0	12.4	13.1	12.8	12.0	11.5	11.1	10.7	10.2	9.9	8.8	8.4	8.4	24	9.2	13.1	5.9
18 (火)	8.3	6.9	6.4	7.3	6.3	6.2	6.2	6.8	7.8	7.8	9.4	9.7	9.3	9.5	9.9	10.3	9.6	10.1	9.6	9.5	9.2	8.9	8.0	8.3	24	8.4	10.3	6.2
19 (水)	7.6	7.2	6.7	5.9	6.2	5.9	4.2	4.3	5.9	8.3	9.7	9.9	10.6	12.1	12.9	12.8	12.0	10.7	11.4	9.0	9.6	9.4	8.8	9.1	24	8.8	12.9	4.2
20 (木)	8.4	7.6	7.4	6.3	6.0	6.1	6.3	6.3	6.9	8.2	10.3	11.2	11.3	11.7	12.3	12.2	11.6	11.2	10.2	10.3	10.6	10.0	9.3	8.3	24	9.2	12.3	6.0
21 (金)	8.1	7.3	7.4	6.9	6.2	5.6	5.3	5.9	7.6	8.9	10.3	12.1	13.5	13.7	13.9	13.6	12.6	12.1	13.2	12.4	10.7	10.0	9.7	9.3	24	9.8	13.9	5.3
22 (土)	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.6	9.0	9.8	10.3	11.2	12.3	13.4	14.1	14.1	14.6	14.1	13.3	13.0	11.6	11.6	11.3	9.6	24	10.8	14.6	8.2
23 (日)	10.6	10.3	9.6	9.7	9.3	9.0	9.4	9.5	9.8	9.9	10.6	10.8	11.4	12.8	12.6	12.1	12.0	11.8	11.6	11.6	12.8	12.4	11.7	11.5	24	11.0	12.8	9.0
24 (月)	11.6	10.9	10.0	9.7	8.9	8.5	8.0	8.3	9.0	10.2	10.2	10.3	10.2	10.6	10.1	9.8	8.8	8.0	7.2	7.0	5.5	5.0	5.0	3.3	24	8.6	11.6	3.3
25 (火)	3.6	3.2	3.1	3.8	3.1	2.1	2.0	2.2	4.6	5.7	7.0	8.6	10.2	10.9	11.2	11.2	9.9	8.9	7.8	9.0	8.3	7.2	5.9	4.6	24	6.4	11.2	2.0
26 (水)	4.5	4.4	3.9	4.2	4.4	4.4	4.7	5.3	7.0	7.5	8.6	9.8	10.8	12.0	11.7	11.4	10.5	10.2	9.4	9.0	9.2	8.7	8.8	8.0	24	7.9	12.0	3.9
27 (木)	8.5	9.0	8.3	9.0	8.7	8.7	8.5	8.4	9.8	10.9	10.3	10.4	9.8	9.5	9.5	9.0	8.4	7.4	6.4	5.5	5.3	5.9	5.8	3.7	24	8.2	10.9	3.7
28 (金)	3.2	3.6	3.3	2.6	2.7	2.6	2.3	2.0	2.3	3.8	4.5	5.1	4.9	5.8	5.2	4.4	3.4	3.1	2.5	2.1	1.9	1.9	1.7	1.5	24	3.2	5.8	1.5
29 (土)	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7	0.3	0.5	0.8	1.5	1.8	2.7	2.5	3.5	5.0	4.3	4.3	3.2	2.8	3.1	2.4	1.8	1.5	1.5	1.3	24	2.0	5.0	0.3
30 (日)	0.9	0.8	0.4	1.4	1.0	1.3	1.1	1.1	2.7	4.2	5.7	6.0	6.0	7.4	7.5	6.3	5.3	4.5	3.7	3.1	2.3	2.6	2.0	2.1	24	3.3	7.5	0.4
31 (月)	1.7	1.7	1.9	1.4	0.8	1.5	1.9	2.0	2.7	4.3	5.7	6.6	8.2	7.9	8.2	7.6	6.4	5.6	4.8	4.3	4.0	3.4	3.5	4.1	24	4.2	8.2	0.8
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	8.6 19.4 0.3		
平 均	7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	6.4	6.4	6.7	7.8	8.8	9.8	10.5	10.9	11.4	11.3	10.9	10.2	9.7	9.2	8.8	8.4	8.1	7.8	7.6				
最 高	17.4	16.9	16.2	16.0	15.7	15.1	15.1	15.9	16.7	18.1	18.0	18.9	19.3	19.4	18.9	18.2	16.3	16.0	16.2	16.2	16.0	16.2	16.9	17.4				
最 低	0.7	0.6	0.4	0.8	0.6	0.3	0.5	0.8	1.5	1.8	2.7	2.5	3.5	5.0	4.3	4.3	3.2	2.8	2.5	2.1	1.8	1.5	1.5	1.3				0.3

表 3-2-3(9) 気温調査結果 (1 月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：℃

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低	
1 (火)	2.2	1.3	1.2	0.6	0.9	1.7	0.6	0.9	2.7	4.7	6.3	7.3	8.2	8.6	8.7	8.5	9.0	8.4	8.1	8.3	8.4	8.4	7.7	7.3	24	5.4	9.0	0.6	
2 (水)	7.5	7.3	6.9	6.8	6.8	6.3	6.3	6.2	6.4	7.4	8.3	8.9	9.0	9.6	9.2	8.3	6.9	6.1	5.7	5.0	5.3	5.5	5.1	5.5	24	6.9	9.6	5.0	
3 (木)	5.7	5.4	4.9	4.7	4.3	4.4	4.1	3.9	4.9	6.9	7.9	8.3	9.0	8.8	9.2	7.6	6.5	6.0	5.9	5.4	4.0	3.2	3.4	3.3	24	5.7	9.2	3.2	
4 (金)	2.2	3.6	3.9	3.1	2.6	1.3	0.5	2.3	3.0	5.2	6.9	7.8	8.6	9.4	9.7	9.8	8.8	7.9	8.3	7.5	7.1	7.3	7.2	6.5	24	5.9	9.8	0.5	
5 (土)	6.1	5.7	5.8	5.6	5.3	4.8	4.8	4.8	5.1	6.1	7.7	8.7	9.6	10.7	9.9	10.2	9.1	9.2	8.8	8.7	8.5	8.0	7.3	7.0	24	7.4	10.7	4.8	
6 (日)	6.4	5.6	5.8	5.1	4.5	4.7	4.2	4.7	5.6	6.1	6.8	7.2	8.2	8.5	7.8	7.3	6.8	5.6	4.9	5.0	3.7	3.3	3.0	3.5	24	5.6	8.5	3.0	
7 (月)	3.4	3.4	2.3	3.1	2.7	3.1	3.1	3.3	4.4	5.8	7.7	8.4	9.5	10.0	9.9	9.2	8.0	7.3	6.3	6.9	6.1	7.7	6.6	6.3	24	6.0	10.0	2.3	
8 (火)	4.8	5.0	4.5	3.4	3.5	3.6	3.7	4.2	4.3	5.1	6.8	8.9	9.2	10.1	10.5	10.1	9.9	9.3	9.0	8.3	8.0	7.6	7.1	7.3	24	6.8	10.5	3.4	
9 (水)	6.5	4.9	5.6	4.7	5.2	4.4	5.3	5.0	5.6	5.7	6.4	6.1	7.0	6.8	6.3	6.0	4.9	4.3	3.5	3.2	2.9	2.2	2.2	2.3	24	4.9	7.0	2.2	
10 (木)	2.0	1.5	0.6	-0.2	-0.9	-1.2	-0.4	-0.4	0.8	1.8	2.2	2.3	2.4	3.3	4.1	4.0	4.0	4.4	4.5	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	24	2.4	4.8	-1.2	
11 (金)	4.9	4.7	4.8	4.6	3.6	4.0	3.4	3.0	4.9	6.4	8.6	11.1	11.6	11.3	11.2	10.5	9.0	7.9	7.5	6.9	5.4	5.5	4.8	5.2	24	6.7	11.6	3.0	
12 (土)	5.0	4.3	3.8	4.0	3.5	3.1	3.5	3.9	4.8	5.5	5.8	6.8	7.1	7.9	8.4	8.5	8.5	7.9	6.6	6.3	4.8	5.7	4.6	4.7	24	5.6	8.5	3.1	
13 (日)	3.9	4.3	3.2	3.4	4.3	3.6	3.2	4.3	5.7	7.4	8.9	10.9	11.7	13.1	12.6	11.8	10.4	9.4	8.8	8.6	8.1	6.9	7.1	6.0	24	7.4	13.1	3.2	
14 (月)	5.3	5.3	4.9	4.3	3.5	3.3	2.6	3.7	5.1	6.6	8.6	10.2	11.1	11.4	12.0	11.6	10.3	9.2	7.8	7.1	6.8	6.7	6.1	3.9	24	7.0	12.0	2.6	
15 (火)	4.7	3.6	3.5	2.7	3.1	2.7	2.4	3.5	4.0	5.3	7.2	7.7	7.6	7.5	7.4	6.9	6.8	6.9	6.6	6.2	6.3	6.0	5.7	6.0	24	5.4	7.7	2.4	
16 (水)	6.3	5.4	5.0	5.8	6.5	6.8	5.9	6.5	7.8	8.4	8.8	9.3	9.1	8.9	8.4	7.9	7.2	5.9	5.4	5.0	4.6	4.2	4.1	4.3	24	6.6	9.3	4.1	
17 (木)	4.9	4.5	4.7	4.5	4.0	4.3	4.3	4.6	6.2	7.1	7.7	8.1	8.5	10.1	10.4	9.4	8.4	8.1	6.6	6.9	6.4	6.4	6.4	6.1	24	6.6	10.4	4.0	
18 (金)	6.0	5.9	5.3	5.4	5.0	3.8	3.5	3.8	5.0	6.0	7.7	8.3	8.6	8.8	9.1	8.1	7.1	6.5	5.4	5.4	4.7	3.9	3.4	3.4	24	5.8	9.1	3.4	
19 (土)	3.8	3.8	3.4	3.2	3.4	3.5	2.9	3.3	4.7	6.4	8.0	9.0	9.8	10.7	10.8	10.7	10.1	9.3	8.2	8.1	7.0	5.4	6.4	5.5	24	6.6	10.8	2.9	
20 (日)	4.8	4.9	5.4	5.3	5.3	5.2	5.4	4.7	4.8	5.4	5.3	5.4	6.1	6.4	7.6	10.1	9.1	8.4	7.5	7.9	7.3	6.9	6.5	5.4	24	6.3	10.1	4.7	
21 (月)	5.6	5.0	4.9	4.0	4.1	3.5	2.9	3.7	4.5	5.4	6.2	6.5	6.1	6.7	7.6	6.9	6.2	6.1	6.4	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	24	5.6	7.6	2.9	
22 (火)	6.9	7.0	6.4	6.5	6.4	6.9	7.0	6.9	6.1	6.9	7.9	9.4	9.8	10.1	9.6	8.8	7.4	6.9	6.5	5.9	5.4	4.2	4.7	4.5	24	7.0	10.1	4.2	
23 (水)	4.4	3.8	2.3	2.4	1.7	1.4	0.9	1.7	3.0	5.3	6.7	6.4	8.2	9.2	10.4	10.5	9.7	7.4	7.8	7.4	6.6	6.8	7.1	8.7	24	5.8	10.5	0.9	
24 (木)	7.4	6.8	6.8	6.3	5.4	5.0	4.2	4.1	5.4	7.0	6.9	7.7	8.1	8.1	6.7	6.8	5.7	5.0	4.2	3.9	3.3	2.6	2.8	3.2	24	5.6	8.1	2.6	
25 (金)	3.3	3.1	2.8	2.1	2.1	1.5	1.3	2.5	3.7	5.7	6.7	6.9	7.0	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	8.0	7.8	7.3	7.7	6.0	24	5.4	8.0	1.3	
26 (土)	6.2	6.3	6.3	4.7	4.7	3.9	3.8	4.0	5.0	5.9	4.6	5.1	5.7	6.1	3.2	2.4	2.2	2.1	1.7	1.7	1.3	1.2	0.9	0.6	24	3.7	6.3	0.6	
27 (日)	0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.0	1.5	3.3	4.9	6.1	7.6	7.7	8.3	7.9	7.6	7.0	6.4	5.3	5.1	3.4	3.7	3.5	2.7	24	4.1	8.3	0.6	
28 (月)	3.4	3.4	3.5	2.5	1.2	1.3	0.9	1.3	2.4	3.5	4.2	5.9	6.0	5.2	4.9	5.1	5.2	5.3	4.4	4.3	5.0	5.3	4.8	4.6	24	3.9	6.0	0.9	
29 (火)	4.4	3.6	3.1	3.3	3.0	2.4	1.7	2.5	4.2	5.9	6.8	7.2	8.0	8.3	7.7	7.6	7.1	6.3	5.2	4.3	4.5	3.6	3.5	3.5	24	4.9	8.3	1.7	
30 (水)	3.3	2.7	1.2	1.7	1.6	0.1	0.8	1.0	3.8	4.9	6.2	7.3	9.3	9.5	9.9	10.6	10.0	8.2	7.1	5.5	5.9	5.6	5.6	4.1	24	5.2	10.6	0.1	
31 (木)	3.4	3.9	3.8	4.2	4.6	4.4	4.2	4.1	4.6	5.3	6.2	7.1	7.1	7.2	6.7	6.5	6.4	5.9	5.5	5.7	4.7	4.6	4.9	4.4	24	5.2	7.2	3.4	
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744				
平 均	4.7	4.4	4.1	3.8	3.6	3.4	3.2	3.5	4.6	5.8	6.8	7.7	8.2	8.6	8.6	8.3	7.6	6.9	6.3	6.1	5.6	5.4	5.2	4.9		5.7			
最 高	7.5	7.3	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	7.8	8.4	8.9	11.1	11.7	13.1	12.6	11.8	10.4	9.4	9.0	8.7	8.5	8.4	7.7	8.7			13.1		
最 低	0.6	1.0	0.6	-0.2	-0.9	-1.2	-0.4	-0.4	0.8	1.8	2.2	2.3	2.4	3.3	3.2	2.4	2.2	2.1	1.7	1.7	1.3	1.2	0.9	0.6				-1.2	

表 3-2-3(10) 気温調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 29 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：℃			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (金)	4.1	4.0	3.0	2.6	2.3	2.0	2.4	2.7	3.9	4.6	5.5	6.2	6.3	7.1	7.0	6.6	5.4	4.4	4.3	3.6	3.5	3.4	3.1	2.4	24	4.2	7.1	2.0
2 (土)	2.0	1.7	2.2	0.7	0.5	0.1	0.0	1.3	2.9	4.4	6.0	7.9	9.9	10.8	11.1	10.4	10.1	8.8	7.7	8.0	7.1	6.8	5.5	5.1	24	5.5	11.1	0.0
3 (日)	4.7	4.9	4.5	4.1	4.0	3.7	3.4	3.1	4.1	6.3	7.6	9.2	9.2	9.8	9.1	8.6	6.9	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	24	6.1	9.8	3.1
4 (月)	6.0	6.1	6.4	6.3	6.8	7.2	11.5	12.3	13.0	13.3	12.6	13.1	12.4	11.9	12.4	12.0	10.8	9.8	9.2	8.7	8.0	7.8	6.2	6.4	24	9.6	13.3	6.0
5 (火)	6.0	6.2	5.5	5.2	5.1	4.3	4.4	4.6	6.6	8.1	9.6	10.6	11.1	11.9	12.2	11.9	11.3	10.1	9.0	8.3	7.7	7.3	7.3	6.7	24	8.0	12.2	4.3
6 (水)	5.4	5.4	5.8	6.0	6.1	6.6	6.4	6.4	7.3	6.8	6.8	7.1	7.6	8.1	9.7	10.9	10.9	9.0	7.6	7.7	7.7	7.0	8.0	7.6	24	7.4	10.9	5.4
7 (木)	7.4	7.3	7.0	6.6	5.2	4.3	4.1	4.2	5.6	7.9	8.8	10.5	12.0	12.4	12.5	12.9	12.5	12.5	12.9	11.8	11.6	11.2	10.7	10.0	24	9.2	12.9	4.1
8 (金)	9.0	8.0	7.6	7.3	7.3	6.4	5.8	6.4	7.4	8.2	8.7	8.7	9.2	9.2	8.8	7.8	6.8	6.0	5.1	3.9	3.9	3.2	2.9	2.7	24	6.7	9.2	2.7
9 (土)	2.7	2.3	2.7	2.2	2.7	2.9	2.7	3.1	3.7	4.6	4.9	5.3	5.8	6.3	6.8	6.9	6.5	6.7	6.6	6.2	5.7	5.6	4.9	4.8	24	4.7	6.9	2.2
10 (日)	4.6	4.1	4.2	3.8	3.6	2.7	2.5	3.3	4.0	4.7	5.5	6.1	6.0	6.8	7.2	6.0	5.4	4.5	4.6	4.1	4.0	3.6	3.9	3.4	24	4.5	7.2	2.5
11 (月)	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	2.9	3.2	3.7	4.6	5.1	6.4	6.5	7.5	7.5	7.2	6.6	6.5	5.7	5.1	4.9	4.5	5.5	5.2	5.1	24	5.0	7.5	2.9
12 (火)	5.1	4.7	4.8	4.1	4.1	4.1	4.3	4.9	6.2	6.8	8.0	7.6	7.7	9.6	8.9	8.1	7.6	6.5	5.9	5.8	5.8	5.8	5.2	5.7	24	6.1	9.6	4.1
13 (水)	5.1	4.9	4.9	4.8	4.8	4.3	4.5	5.7	6.4	7.0	9.3	9.5	9.8	10.6	9.9	9.2	8.0	7.2	6.3	5.7	5.1	6.3	6.3	5.9	24	6.7	10.6	4.3
14 (木)	5.5	5.4	4.8	4.7	4.2	3.7	3.8	3.5	4.9	6.0	6.4	7.0	7.8	7.2	7.5	6.8	6.1	5.1	4.3	3.9	3.1	3.0	2.2	1.5	24	4.9	7.8	1.5
15 (金)	1.0	0.4	0.0	0.7	0.7	0.8	0.1	1.4	3.1	4.5	5.8	6.9	6.8	6.4	6.4	6.7	7.2	6.9	6.6	6.1	5.9	5.6	5.6	5.5	24	4.2	7.2	0.0
16 (土)	5.7	5.4	4.8	4.8	4.7	4.9	5.4	5.8	7.1	7.8	10.0	11.0	10.9	10.3	9.9	9.8	9.1	8.2	7.1	6.7	6.0	5.9	5.5	5.4	24	7.2	11.0	4.7
17 (日)	5.2	5.0	4.2	3.9	3.1	3.3	3.4	4.3	5.9	7.2	7.9	9.8	9.8	9.6	10.0	8.9	7.9	7.0	6.1	5.6	5.0	4.2	3.9	3.4	24	6.0	10.0	3.1
18 (月)	3.4	2.6	3.2	2.4	1.4	1.6	1.8	3.1	5.3	8.2	9.4	10.9	11.5	12.4	12.6	12.5	11.5	10.7	9.4	8.0	7.4	8.7	8.3	8.1	24	7.3	12.6	1.4
19 (火)	8.2	7.1	6.9	6.8	7.0	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	6.9	6.6	6.4	6.6	7.0	7.7	7.6	8.1	7.9	8.4	8.8	9.0	9.0	9.0	24	7.5	9.0	6.4
20 (水)	9.3	9.6	9.8	10.1	9.9	9.7	10.3	10.5	10.9	12.4	14.2	15.5	15.6	16.6	15.1	14.0	12.9	11.6	10.6	10.1	9.6	9.4	8.9	8.8	24	11.5	16.6	8.8
21 (木)	8.4	7.9	7.5	7.4	7.0	8.0	6.9	7.8	8.9	9.3	9.8	10.5	11.2	10.9	11.2	10.5	9.3	8.4	7.9	7.4	6.9	6.4	6.4	5.7	24	8.4	11.2	5.7
22 (金)	5.6	4.6	5.1	5.1	4.3	4.4	4.6	6.0	7.0	8.2	9.7	10.8	12.8	12.9	13.1	12.4	12.1	10.7	10.3	8.8	9.9	9.1	8.9	8.9	24	8.6	13.1	4.3
23 (土)	8.9	8.6	8.2	8.6	7.8	8.2	7.2	7.9	10.0	11.6	12.8	12.9	13.1	13.4	12.7	12.2	11.7	10.4	9.4	9.2	7.8	7.1	6.4	6.0	24	9.7	13.4	6.0
24 (日)	5.3	4.8	4.8	5.1	4.9	4.6	3.8	4.3	6.2	7.8	9.0	10.2	12.2	12.7	13.4	13.3	12.1	10.8	10.6	10.5	10.6	10.8	10.5	10.6	24	8.7	13.4	3.8
25 (月)	10.8	10.4	9.7	9.3	7.8	9.1	8.2	9.1	11.2	12.7	13.7	15.1	16.4	16.6	17.2	16.7	15.4	13.6	12.7	11.1	11.6	11.0	10.7	10.1	24	12.1	17.2	7.8
26 (火)	10.3	10.5	10.0	9.2	9.2	8.5	8.0	9.0	10.2	11.3	12.1	13.5	13.8	14.8	14.6	13.4	12.1	10.3	9.7	9.0	8.3	7.9	7.6	6.9	24	10.4	14.8	6.9
27 (水)	6.5	6.7	5.8	6.2	5.7	5.4	5.0	6.0	7.3	8.0	8.6	9.7	11.2	11.8	12.1	11.6	11.7	11.2	10.9	10.8	10.8	10.9	10.9	10.7	24	9.0	12.1	5.0
28 (木)	10.5	9.8	9.6	9.6	9.4	8.6	8.3	8.2	8.3	8.6	9.1	9.3	9.8	10.3	10.9	11.7	12.2	12.2	11.3	10.3	9.8	9.8	10.8	10.6	24	10.0	12.2	8.2
測定数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	672			
平 均	6.1	5.8	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.6	6.8	7.8	8.8	9.6	10.1	10.5	10.6	10.2	9.6	8.7	8.0	7.5	7.2	7.1	6.8	6.5		7.5		
最 高	10.8	10.5	10.0	10.1	9.9	9.7	11.5	12.3	13.0	13.3	14.2	15.5	16.4	16.6	17.2	16.7	15.4	13.6	12.9	11.8	11.6	11.2	10.9	10.7			17.2	
最 低	1.0	0.4	0.0	0.7	0.5	0.1	0.0	1.3	2.9	4.4	4.9	5.3	5.8	6.3	6.4	6.0	5.4	4.4	4.3	3.6	3.1	3.0	2.2	1.5				0.0

表 3-2-3(11) 気温調査結果 (3 月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金)～3 月 31 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：℃			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (金)	10.5	9.2	9.1	9.5	8.5	8.3	9.1	9.4	11.3	12.2	13.2	14.5	14.5	14.9	14.6	14.0	12.6	11.1	10.3	9.7	9.0	8.5	8.1	8.0	24	10.8	14.9	8.0
2 (土)	7.7	6.9	7.1	7.5	7.0	6.8	6.0	7.2	9.0	10.1	11.6	13.0	13.8	14.8	14.9	15.0	13.7	12.3	11.3	10.6	11.1	11.0	10.2	9.7	24	10.3	15.0	6.0
3 (日)	9.0	8.7	8.5	8.5	8.3	8.0	8.1	8.5	9.2	10.3	10.8	10.7	10.8	10.9	10.5	10.6	10.8	10.8	10.4	10.4	10.2	10.4	10.3	10.0	24	9.8	10.9	8.0
4 (月)	9.9	9.8	9.6	9.6	9.6	9.6	9.5	9.7	10.5	11.2	12.3	13.4	12.6	12.8	13.0	12.3	12.4	11.2	9.7	9.7	9.4	9.2	9.0	8.9	24	10.6	13.4	8.9
5 (火)	9.0	9.1	8.9	8.4	8.3	8.6	8.9	9.9	11.2	12.4	13.5	14.5	15.0	16.0	16.1	15.0	14.0	13.4	13.0	12.4	12.3	11.2	10.0	10.2	24	11.7	16.1	8.3
6 (水)	10.1	9.8	9.5	8.9	8.6	8.5	8.6	9.6	10.8	11.8	13.3	13.5	14.0	15.1	15.4	15.5	15.0	13.0	12.0	11.3	10.7	10.5	10.0	9.8	24	11.5	15.5	8.5
7 (木)	9.6	9.5	9.6	9.6	9.8	9.7	9.8	11.3	13.0	13.5	14.6	15.0	14.8	13.6	11.9	11.8	10.6	10.1	9.2	8.4	7.9	7.8	7.0	6.7	24	10.6	15.0	6.7
8 (金)	6.2	5.8	4.9	4.4	4.2	4.5	5.2	6.6	8.0	9.1	9.6	10.4	11.2	11.4	11.5	11.3	11.0	9.3	8.7	7.7	7.3	6.8	6.2	6.1	24	7.8	11.5	4.2
9 (土)	4.6	5.0	4.9	4.1	3.0	1.8	2.4	3.8	6.3	8.0	10.0	11.4	12.3	14.0	14.9	14.6	14.0	13.2	12.7	12.2	12.0	11.2	10.7	9.6	24	9.0	14.9	1.8
10 (日)	9.1	7.8	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	8.5	9.7	10.4	9.5	10.3	10.1	10.1	10.7	10.9	11.1	11.0	11.1	11.7	11.5	11.4	11.0	10.5	24	9.8	11.7	7.4
11 (月)	10.1	9.9	9.7	9.8	9.7	10.2	10.5	10.8	11.2	11.4	12.0	13.7	14.3	14.6	14.2	13.5	12.7	12.2	11.4	11.5	11.4	10.4	10.4	10.2	24	11.5	14.6	9.7
12 (火)	9.1	9.5	8.3	7.8	6.8	7.0	7.0	7.9	9.4	12.0	11.5	13.4	13.0	14.2	13.4	13.8	13.6	12.9	12.2	11.7	11.4	9.8	9.8	9.4	24	10.6	14.2	6.8
13 (水)	8.9	8.5	8.0	7.6	8.1	8.1	9.9	9.2	9.4	11.1	12.0	11.8	10.2	10.0	9.4	9.3	8.4	5.9	3.5	4.7	3.3	3.7	3.9	4.2	24	7.9	12.0	3.3
14 (木)	4.1	4.2	4.4	4.7	4.3	3.9	4.4	5.3	7.2	7.4	7.9	9.0	9.0	10.6	8.2	9.4	8.7	7.9	7.6	7.0	6.6	6.4	5.4	4.7	24	6.6	10.6	3.9
15 (金)	4.2	4.5	4.4	3.7	2.9	2.8	3.0	4.3	5.8	7.8	10.0	10.7	11.6	12.4	12.9	12.8	11.8	11.5	11.3	11.3	10.5	9.9	9.2	7.8	24	8.2	12.9	2.8
16 (土)	7.2	7.1	7.3	7.4	7.1	6.9	6.9	8.0	8.8	10.3	12.3	13.2	12.8	12.5	12.4	12.5	11.5	10.2	9.6	8.8	8.2	7.8	7.2	6.0	24	9.3	13.2	6.0
17 (日)	5.7	4.8	4.0	4.3	4.7	4.0	3.7	4.8	5.8	5.7	6.8	4.2	5.7	6.4	7.7	9.2	9.3	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.0	5.6	24	6.0	9.3	3.7
18 (月)	5.3	4.4	4.1	4.2	3.4	3.1	3.0	5.5	7.0	8.3	10.1	11.2	12.6	13.2	13.4	13.1	12.3	11.2	11.0	10.9	10.3	9.8	9.4	9.0	24	8.6	13.4	3.0
19 (火)	7.4	7.5	7.2	7.0	6.7	6.9	7.4	8.1	9.7	10.8	12.5	13.5	14.7	14.8	13.9	13.8	13.6	13.0	12.5	12.2	11.4	12.1	12.0	11.6	24	10.8	14.8	6.7
20 (水)	11.2	10.9	10.2	10.1	9.2	7.5	9.6	10.7	12.7	13.6	14.9	17.4	17.9	19.0	18.4	17.6	16.8	15.8	15.1	14.7	14.5	14.9	14.3	14.1	24	13.8	19.0	7.5
21 (木)	14.1	14.5	13.4	13.1	13.5	14.4	11.7	11.4	11.4	12.1	13.3	14.1	14.9	16.1	16.4	16.0	15.9	15.5	15.7	15.4	15.4	15.2	15.4	15.3	24	14.3	16.4	11.4
22 (金)	15.2	15.3	16.0	16.2	15.9	15.1	14.5	15.8	15.4	15.7	15.9	15.3	14.9	13.4	14.0	12.7	11.6	10.7	9.3	8.3	7.8	6.8	6.5	6.6	24	12.9	16.2	6.5
23 (土)	6.7	6.3	6.5	7.0	6.7	6.1	6.4	7.2	7.2	7.6	7.6	8.9	11.0	12.3	11.5	11.2	10.5	8.7	8.1	7.1	6.5	5.3	4.7	4.7	24	7.7	12.3	4.7
24 (日)	4.5	5.4	4.9	4.9	3.9	3.4	4.2	5.1	7.3	8.5	9.6	9.8	10.6	11.7	11.3	11.4	10.8	9.7	8.9	8.1	7.6	7.5	7.1	6.7	24	7.6	11.7	3.4
25 (月)	6.2	5.5	5.3	4.3	4.1	4.3	5.0	6.5	8.1	10.1	11.8	12.8	13.9	14.0	14.2	13.5	12.9	12.8	12.1	12.1	11.7	11.4	11.2	10.7	24	9.8	14.2	4.1
26 (火)	10.1	8.7	8.7	8.8	8.8	8.3	8.4	9.5	10.3	12.3	14.8	17.0	17.7	17.9	17.6	16.5	15.7	14.6	12.3	11.8	11.7	12.4	11.9	10.9	24	12.4	17.9	8.3
27 (水)	10.5	10.6	9.5	8.2	8.6	7.2	8.6	10.4	11.2	12.6	14.2	15.3	16.7	17.6	17.2	17.5	18.7	18.0	17.5	16.5	15.4	15.2	15.4	15.0	24	13.7	18.7	7.2
28 (木)	15.1	14.2	13.7	14.8	15.2	14.7	14.4	14.1	14.2	15.0	14.8	14.9	15.1	15.4	15.2	14.9	14.1	13.3	11.7	10.4	9.9	9.3	8.9	8.3	24	13.4	15.4	8.3
29 (金)	7.9	7.5	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	8.2	9.5	10.3	12.2	12.9	14.5	15.2	16.2	16.0	15.4	13.0	12.9	13.3	12.9	12.5	12.7	12.1	24	11.3	16.2	7.2
30 (土)	10.8	10.5	9.3	10.0	10.3	10.3	10.7	10.9	11.4	11.7	12.7	14.5	14.5	15.0	13.6	11.8	11.4	11.8	11.6	11.0	11.1	11.0	10.6	10.9	24	11.6	15.0	9.3
31 (日)	10.4	9.8	9.2	8.8	9.8	9.2	9.1	10.4	11.0	11.2	12.0	12.6	13.1	12.6	12.4	11.5	10.6	9.3	8.9	8.5	8.4	8.2	7.7	7.7	24	10.1	13.1	7.7
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	10.3	19.0	1.8
平 均	8.7	8.4	8.1	8.0	7.8	7.5	7.8	8.7	9.8	10.8	11.8	12.7	13.2	13.6	13.5	13.2	12.6	11.6	10.9	10.5	10.1	9.8	9.4	9.1				
最 高	15.2	15.3	16.0	16.2	15.9	15.1	14.5	15.8	15.4	15.7	15.9	17.4	17.9	19.0	18.4	17.6	18.7	18.0	17.5	16.5	15.4	15.2	15.4	15.3				
最 低	4.1	4.2	4.0	3.7	2.9	1.8	2.4	3.8	5.8	5.7	6.8	4.2	5.7	6.4	7.7	9.2	8.4	5.9	3.5	4.7	3.3	3.7	3.9	4.2				

表 3-2-3(12) 気温調査結果 (4 月)

調査期間：平成 30 年 4 月 1 日 (月)～4 月 30 日 (火)

調査地点：No.1 事業予定地

単位：℃																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (月)	7.6	7.1	7.3	7.2	6.9	6.1	6.9	8.2	9.0	10.1	11.2	12.2	12.8	12.2	12.6	10.2	9.6	8.0	7.3	7.5	7.3	5.5	5.5	5.4	24	8.5	12.8	5.4
2 (火)	5.3	4.5	4.1	4.2	4.6	4.0	4.8	5.9	7.4	9.0	10.5	11.6	9.1	8.7	7.5	8.7	9.2	7.8	7.0	6.6	5.7	5.8	5.0	5.3	24	6.8	11.6	4.0
3 (水)	4.8	4.0	4.2	3.5	3.8	3.6	5.0	6.8	8.0	9.4	9.8	10.6	11.3	12.3	11.4	10.9	10.6	9.2	8.2	7.8	7.8	7.4	5.5	5.5	24	7.6	12.3	3.5
4 (木)	5.2	4.7	3.5	3.5	3.9	3.3	4.2	5.7	8.5	10.2	11.7	13.9	15.1	14.9	16.6	17.1	15.7	14.8	13.9	13.3	12.1	11.8	11.0	10.8	24	10.2	17.1	3.3
5 (金)	9.1	9.5	7.6	7.1	6.9	7.3	7.5	8.6	10.9	14.3	16.6	17.1	18.2	19.0	19.2	19.6	18.1	17.6	17.6	17.7	16.4	15.7	14.2	14.3	24	13.8	19.6	6.9
6 (土)	13.7	14.0	13.4	13.9	13.5	14.1	13.8	13.8	15.6	17.0	18.5	18.8	19.6	20.0	20.4	19.7	18.9	17.8	16.6	16.1	15.1	14.7	13.9	13.4	24	16.1	20.4	13.4
7 (日)	12.1	12.1	11.7	11.4	9.7	9.8	10.3	12.5	14.4	16.9	18.3	19.3	21.2	21.6	22.5	21.8	20.4	19.0	18.2	17.8	17.3	16.9	16.4	15.8	24	16.1	22.5	9.7
8 (月)	15.4	12.3	12.4	11.6	11.8	12.3	12.4	13.0	15.4	17.3	17.8	19.3	20.1	19.1	19.6	17.7	16.6	16.5	14.8	13.1	12.2	11.2	11.1	10.6	24	14.7	20.1	10.6
9 (火)	10.6	9.9	9.4	9.2	8.8	8.6	9.5	11.2	12.1	13.2	13.9	15.4	15.9	16.6	16.6	16.4	15.3	14.3	12.6	12.4	12.8	12.4	12.0	12.0	24	12.5	16.6	8.6
10 (水)	11.6	12.0	11.7	10.1	8.5	7.9	8.4	8.3	8.0	7.2	6.7	7.9	8.3	8.0	8.1	8.4	9.0	9.3	9.4	9.7	9.8	10.0	10.3	10.5	24	9.1	12.0	6.7
11 (木)	11.1	10.2	9.5	9.3	9.0	8.8	9.7	11.3	12.6	12.8	14.3	15.3	15.1	15.9	15.1	14.7	13.5	13.0	12.6	11.6	10.7	10.4	10.0	9.7	24	11.9	15.9	8.8
12 (金)	9.5	9.5	9.7	9.5	9.3	9.0	9.7	10.8	11.6	12.5	13.2	14.1	14.8	15.9	16.1	15.2	15.6	14.0	12.8	12.2	11.8	11.0	10.5	10.0	24	12.0	16.1	9.0
13 (土)	8.9	9.0	9.1	8.7	8.1	8.4	8.9	10.1	11.8	13.7	14.4	15.8	15.8	16.6	16.7	15.6	15.3	14.9	14.5	14.6	14.5	14.5	14.2	14.1	24	12.8	16.7	8.1
14 (日)	13.7	13.2	12.7	12.6	12.4	11.7	12.7	13.6	14.4	15.6	16.4	16.3	16.4	16.3	16.5	16.2	16.0	14.5	13.8	14.1	13.7	13.6	12.8	12.7	24	14.2	16.5	11.7
15 (月)	12.8	12.9	12.9	13.2	12.6	12.0	12.5	13.5	13.1	14.9	15.8	15.9	16.0	16.4	16.5	16.2	15.3	13.8	12.3	11.6	11.1	10.5	10.3	10.4	24	13.4	16.5	10.3
16 (火)	9.8	9.0	8.5	7.8	7.7	8.0	9.6	10.8	12.5	14.6	15.8	17.3	18.8	19.8	19.4	18.7	17.4	17.2	16.5	16.1	14.4	15.2	15.5	14.4	24	14.0	19.8	7.7
17 (水)	13.4	12.7	11.6	11.6	11.9	11.8	12.2	13.2	13.9	14.9	14.3	14.1	14.3	13.7	13.5	13.8	14.0	13.8	13.6	13.3	13.2	13.3	13.0	13.2	24	13.3	14.9	11.6
18 (木)	12.8	12.4	12.0	11.3	10.8	11.3	12.7	13.8	15.9	17.1	18.9	19.6	19.9	20.8	20.7	20.2	19.7	19.1	17.9	17.4	16.7	16.4	15.7	15.4	24	16.2	20.8	10.8
19 (金)	15.0	14.9	14.3	14.4	14.2	14.4	15.1	16.6	18.1	20.2	21.3	20.3	19.9	20.5	20.4	20.3	18.6	17.3	15.7	14.8	13.9	14.3	13.5	12.8	24	16.7	21.3	12.8
20 (土)	12.3	11.9	11.0	9.9	9.6	10.1	11.3	13.3	14.9	16.5	17.5	19.6	20.1	19.4	19.3	19.3	18.7	17.6	16.8	16.3	15.9	15.7	15.4	15.3	24	15.3	20.1	9.6
21 (日)	15.1	14.8	14.7	13.7	13.3	13.0	14.0	15.8	16.8	18.0	19.4	20.4	21.4	21.3	20.8	21.3	19.5	19.0	18.5	18.2	17.9	17.9	17.9	17.8	24	17.5	21.4	13.0
22 (月)	17.6	17.5	17.4	17.4	16.8	16.7	18.3	20.2	21.0	22.2	23.7	25.0	25.7	25.2	25.9	26.5	25.4	23.2	21.6	20.9	19.6	18.3	18.2	17.4	24	20.9	26.5	16.7
23 (火)	16.6	16.1	16.5	16.1	15.7	15.7	16.4	17.7	19.1	20.6	20.2	20.2	21.4	22.1	21.1	21.3	19.7	18.7	18.8	19.6	19.8	19.9	19.8	19.8	24	18.9	22.1	15.7
24 (水)	19.5	18.5	18.3	18.1	18.4	18.4	18.9	18.9	19.0	18.9	19.4	19.8	19.4	19.0	19.0	18.9	19.2	19.2	19.1	19.0	19.2	19.3	19.3	19.2	24	19.0	19.8	18.1
25 (木)	19.1	19.4	18.6	18.7	18.7	18.9	18.9	19.2	19.8	20.0	21.4	20.9	21.7	23.5	24.3	25.0	24.7	23.1	22.0	21.4	20.1	19.2	18.3	18.4	24	20.6	25.0	18.3
26 (金)	18.3	18.0	18.0	17.9	17.6	17.5	17.6	18.3	18.8	20.4	20.1	22.6	22.1	23.0	21.2	21.0	20.5	19.2	18.1	16.7	16.1	15.8	15.1	14.3	24	18.7	23.0	14.3
27 (土)	14.0	14.1	13.2	12.8	12.0	12.1	13.1	13.7	15.1	14.5	14.7	14.4	13.9	13.2	12.6	13.6	13.3	12.8	11.9	10.8	10.7	10.1	9.2	8.7	24	12.7	15.1	8.7
28 (日)	8.7	8.5	8.6	8.4	7.9	8.2	8.8	10.3	12.7	13.1	14.7	16.2	17.1	16.4	16.5	16.2	16.0	15.1	14.9	15.0	14.8	14.5	13.7	13.7	24	12.9	17.1	7.9
29 (月)	12.6	12.3	12.1	12.1	11.8	12.0	12.4	13.8	14.9	15.5	16.4	17.4	17.5	17.9	17.9	17.9	17.5	16.9	16.4	15.9	15.0	14.5	14.3	14.1	24	15.0	17.9	11.8
30 (火)	13.9	13.8	13.6	13.3	13.2	13.5	14.6	15.4	15.4	15.6	16.3	16.3	16.8	17.0	16.9	17.2	17.2	17.2	17.2	17.0	17.1	16.8	16.7	16.7	24	15.8	17.2	13.2
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720				
平 均	12.3	12.0	11.6	11.3	11.0	11.0	11.7	12.8	14.0	15.2	16.1	16.9	17.3	17.5	17.5	17.3	16.7	15.8	15.0	14.6	14.1	13.8	13.3	13.1	14.2			
最 高	19.5	19.4	18.6	18.7	18.7	18.9	18.9	20.2	21.0	22.2	23.7	25.0	25.7	25.2	25.9	26.5	25.4	23.2	22.0	21.4	20.1	19.9	19.8	19.8	26.5			
最 低	4.8	4.0	3.5	3.5	3.8	3.3	4.2	5.7	7.4	7.2	6.7	7.9	8.3	8.0	7.5	8.4	9.0	7.8	7.0	6.6	5.7	5.5	5.0	5.3	3.3			

表 3-2-4(1) 湿度調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：%			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (火)	83	80	80	80	81	80	70	59	52	55	47	48	51	49	55	50	49	54	67	61	59	56	59	60	24	62	83	47
2 (水)	60	60	60	61	63	64	67	73	77	76	76	86	91	94	93	94	93	94	93	93	95	94	94	96	24	81	96	60
3 (木)	96	96	97	98	98	94	93	89	72	60	58	55	59	55	57	56	57	56	39	43	44	47	50	56	24	68	98	39
4 (金)	62	67	53	54	52	53	52	45	41	41	42	39	34	30	28	47	42	43	45	54	47	54	67	67	24	48	67	28
5 (土)	71	67	69	76	79	76	70	59	45	44	39	40	34	35	35	34	42	52	58	49	41	43	51	55	24	53	79	34
6 (日)	57	60	57	60	56	65	56	49	48	43	36	33	38	43	50	60	66	67	73	81	67	82	91	90	24	60	91	33
7 (月)	95	96	96	96	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	95	97	97	97	98	97	98	97	97	97	24	97	98	95
8 (火)	97	96	89	86	85	88	78	74	76	72	80	76	77	81	83	87	91	94	94	96	97	97	96	98	24	87	98	72
9 (水)	99	97	95	92	89	83	81	70	66	56	52	51	47	49	47	47	51	54	59	60	61	61	62	63	24	66	99	47
10 (木)	64	63	65	65	63	59	54	49	48	46	46	44	41	43	41	40	41	46	50	52	50	47	53	56	24	51	65	40
11 (金)	57	60	61	67	69	71	64	53	44	35	38	40	33	23	27	46	51	56	62	68	71	72	73	74	24	55	74	23
12 (土)	71	78	81	75	71	71	64	61	54	52	45	41	37	46	48	47	56	59	59	69	77	84	83	84	24	63	84	37
13 (日)	83	84	87	88	87	87	86	84	89	97	95	95	97	97	98	97	95	97	97	98	99	98	97	98	24	93	99	83
14 (月)	99	99	99	98	99	82	75	64	57	55	51	45	41	38	36	36	37	41	42	42	47	52	59	58	24	61	99	36
15 (火)	62	64	66	67	70	68	63	58	52	51	47	54	56	60	64	63	66	64	66	68	71	69	80	82	24	64	82	47
16 (水)	80	80	80	83	89	85	82	75	72	70	70	70	68	67	64	68	70	66	69	76	74	75	82	83	24	75	89	64
17 (木)	87	90	87	88	90	88	84	77	77	69	71	61	57	56	58	58	58	58	61	63	74	80	79	78	24	73	90	56
18 (金)	80	83	83	86	85	83	79	80	71	64	63	68	67	71	65	69	65	70	76	73	79	84	92	95	24	76	95	63
19 (土)	94	94	81	78	73	67	66	63	56	51	48	46	48	48	49	52	52	55	57	57	59	61	60	58	24	61	94	46
20 (日)	61	61	60	58	60	60	55	53	47	45	47	51	54	57	63	64	62	66	69	67	69	69	70	77	24	60	77	45
21 (月)	79	76	82	82	84	81	77	68	61	52	40	39	40	43	34	35	34	40	47	54	60	62	74	68	24	59	84	34
22 (火)	78	74	67	67	69	66	64	57	51	51	51	53	56	61	55	52	55	61	62	64	66	68	68	67	24	62	78	51
23 (水)	69	69	70	72	70	66	66	64	72	86	88	91	90	91	91	95	95	96	97	98	97	97	97	97	24	84	98	64
24 (木)	97	97	96	98	95	82	74	61	54	49	40	34	33	30	27	28	25	25	20	22	35	42	24	30	24	51	98	20
25 (金)	33	37	41	51	62	64	59	53	47	42	38	38	45	44	43	45	48	49	52	60	65	61	56	51	24	49	65	33
26 (土)	55	58	59	60	59	59	56	52	46	37	43	50	55	49	62	73	68	69	76	82	80	83	85	84	24	63	85	37
27 (日)	83	84	84	83	88	86	80	71	69	62	60	63	53	51	39	35	29	34	70	72	75	69	69	70	24	66	88	29
28 (月)	75	71	79	84	81	83	83	80	75	76	74	71	72	69	72	72	72	81	83	77	84	84	83	83	24	78	84	69
29 (火)	84	83	84	81	82	81	78	72	75	65	70	69	70	67	64	70	72	76	77	81	85	86	84	83	24	77	86	64
30 (水)	80	79	80	80	79	84	87	88	84	87	84	85	84	88	92	90	88	89	89	86	86	83	86	92	24	85	92	79
31 (木)	93	92	93	93	94	92	89	88	86	82	79	90	95	96	95	93	94	94	96	96	94	94	96	96	24	92	96	79
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	794			
平 均	77	77	77	78	78	76	73	67	63	60	59	59	59	59	59	61	62	65	68	70	71	73	75	76		68		
最 高	99	99	99	98	99	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	98	98	99	98	98			99	
最 低	33	37	41	51	52	53	52	45	41	35	36	33	33	23	27	28	25	25	20	22	35	42	24	30				20

表 3-2-4(2) 湿度調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～6 月 30 日 (土)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：%			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (金)	98	94	86	77	80	72	65	54	51	45	43	40	37	40	38	44	44	50	58	62	75	72	74	78	24	62	98	37
2 (土)	71	71	76	79	81	80	77	69	62	66	53	58	56	46	53	52	59	59	69	70	78	78	82	82	24	68	82	46
3 (日)	82	82	81	82	82	80	73	69	65	62	61	59	57	52	55	58	51	48	65	77	74	75	77	78	24	69	82	48
4 (月)	76	74	80	80	81	79	69	63	61	57	59	58	61	62	53	57	59	68	70	75	79	82	82	83	24	70	83	53
5 (火)	82	80	83	73	76	77	75	74	67	63	56	63	60	62	59	62	67	68	70	75	82	84	84	85	24	72	85	56
6 (水)	83	94	92	96	95	96	96	96	97	95	96	96	93	91	92	94	96	94	96	94	94	95	95	96	24	94	97	83
7 (木)	96	97	97	97	98	98	94	92	86	82	77	75	73	73	72	72	73	79	81	85	88	87	89	88	24	85	98	72
8 (金)	85	87	91	91	89	87	86	82	76	72	74	74	72	78	84	80	91	90	91	96	95	98	98	98	24	86	98	72
9 (土)	96	95	97	97	97	95	92	70	60	55	54	49	46	43	42	41	50	57	63	68	68	71	69	70	24	69	97	41
10 (日)	75	75	76	76	75	74	71	70	70	70	74	73	79	81	83	81	83	90	94	94	95	96	96	95	24	81	96	70
11 (月)	95	95	95	96	95	93	90	85	76	71	68	68	74	67	68	61	62	66	85	81	76	85	80	76	24	80	96	61
12 (火)	75	77	76	84	77	72	75	72	63	56	53	51	50	50	54	54	54	57	60	65	67	63	67	67	24	64	84	50
13 (水)	68	70	71	73	74	70	61	56	54	49	46	45	40	42	40	42	39	42	47	59	57	62	64	68	24	56	74	39
14 (木)	69	71	71	73	71	70	61	55	52	53	54	49	56	59	63	68	72	78	80	81	83	85	81	79	24	68	85	49
15 (金)	79	76	75	74	73	82	91	94	94	91	88	85	78	75	77	82	90	87	89	91	91	83	83	76	24	84	94	73
16 (土)	78	71	71	69	66	64	58	52	50	50	54	49	51	51	48	51	59	73	77	81	81	82	85	83	24	65	85	48
17 (日)	85	86	84	82	84	83	77	74	69	71	68	67	66	61	62	65	64	71	74	78	77	79	79	78	24	74	86	61
18 (月)	75	74	76	73	76	85	85	92	88	92	91	91	83	73	69	73	76	74	73	77	81	81	85	87	24	80	92	69
19 (火)	87	79	82	84	89	85	83	73	74	75	72	61	62	60	65	68	73	77	80	80	85	88	93	93	24	78	93	60
20 (水)	92	94	95	95	94	95	94	93	97	96	94	95	95	96	97	95	95	97	97	98	98	97	97	97	24	96	98	92
21 (木)	97	96	97	95	87	82	78	81	70	65	69	68	66	65	55	50	50	54	56	61	61	63	62	54	24	70	97	50
22 (金)	63	59	60	62	77	72	71	62	51	47	46	46	47	45	32	33	34	36	64	76	82	86	82	82	24	59	86	32
23 (土)	81	76	71	71	70	72	71	72	70	76	73	90	94	95	93	96	88	88	89	86	88	91	85	86	24	82	96	70
24 (日)	87	88	88	90	94	92	89	85	81	76	71	71	66	64	65	45	38	35	40	44	50	54	62	69	24	69	94	35
25 (月)	58	61	67	66	72	65	61	61	61	60	58	59	54	56	55	55	55	60	68	67	66	70	67	70	24	62	72	54
26 (火)	73	79	87	87	86	83	78	75	74	70	65	63	70	66	67	72	78	80	83	86	86	87	90	86	24	78	90	63
27 (水)	82	83	87	90	89	89	84	82	78	74	70	69	64	59	59	65	68	70	76	78	81	82	81	82	24	77	90	59
28 (木)	84	86	87	88	89	89	87	85	82	82	78	74	74	73	73	64	66	74	79	85	86	86	88	87	24	81	89	64
29 (金)	88	90	90	90	90	90	91	84	80	90	87	76	80	76	76	79	81	86	89	86	94	92	91	90	24	86	94	76
30 (土)	93	93	92	91	91	90	89	86	83	77	74	70	69	70	73	71	76	79	82	85	86	89	90	89	24	83	93	69
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720			
平 均	82	82	83	83	83	82	79	75	71	70	68	66	66	64	64	64	66	70	75	78	80	81	82	82		75		
最 高	98	97	97	97	98	98	96	96	97	96	96	96	95	96	97	96	96	97	97	98	98	98	98	98			98	
最 低	58	59	60	62	66	64	58	52	50	45	43	40	37	40	32	33	34	35	40	44	50	54	62	54				32

表 3-2-4(3) 湿度調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～7 月 31 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：%																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (日)	93	93	92	92	91	90	86	80	75	72	69	71	65	68	70	68	70	76	79	84	83	82	83	83	24	80	93	65
2 (月)	82	83	79	76	76	77	78	76	74	77	76	75	71	70	69	69	73	76	81	86	86	89	89	88	24	78	89	69
3 (火)	88	90	88	90	91	87	84	81	73	68	67	69	67	69	67	68	72	77	75	80	80	83	89	90	24	79	91	67
4 (水)	91	90	89	87	90	89	87	88	91	88	89	85	87	88	85	87	85	84	84	84	83	84	84	87	24	87	91	83
5 (木)	90	91	90	89	92	93	91	93	95	96	95	92	91	91	88	88	85	89	91	92	93	92	94	95	24	92	96	85
6 (金)	97	97	97	96	98	98	97	96	96	95	96	96	94	95	95	94	94	93	94	93	91	92	92	93	24	95	98	91
7 (土)	92	91	91	91	91	90	88	88	85	81	83	84	87	87	90	87	90	92	96	95	96	95	95	94	24	90	96	81
8 (日)	91	94	92	91	93	92	91	88	86	80	72	75	70	69	73	70	73	78	79	83	84	89	89	88	24	83	94	69
9 (月)	85	88	89	86	85	83	78	70	73	70	71	71	72	73	71	75	73	78	78	83	84	87	85	87	24	79	89	70
10 (火)	87	87	85	85	86	84	81	81	80	75	72	67	68	64	64	60	67	65	74	76	78	84	82	85	24	77	87	60
11 (水)	84	86	90	90	89	86	85	79	76	67	65	64	63	68	65	56	59	57	58	61	57	61	61	63	24	70	90	56
12 (木)	66	69	72	74	74	79	78	80	75	65	64	55	51	56	53	53	58	57	60	61	82	69	67	80	24	67	82	51
13 (金)	84	90	89	87	83	84	72	69	64	56	57	53	57	55	54	52	52	51	54	56	58	60	71	71	24	66	90	51
14 (土)	69	72	76	77	77	77	74	67	62	55	52	48	55	54	56	58	55	61	69	68	83	79	80	76	24	67	83	48
15 (日)	72	76	75	83	82	81	77	74	66	69	65	63	63	59	55	59	63	64	70	73	76	76	79	81	24	71	83	55
16 (月)	82	83	83	82	86	82	75	71	69	66	67	67	63	62	62	64	62	69	73	74	78	82	83	81	24	74	86	62
17 (火)	84	85	84	84	86	82	80	76	71	69	67	64	67	62	63	65	68	74	76	76	81	83	84	86	24	76	86	62
18 (水)	85	85	85	83	85	84	78	73	71	65	52	64	57	54	59	61	70	71	75	79	77	79	85	82	24	73	85	52
19 (木)	81	87	87	85	86	80	75	75	72	68	66	65	65	62	60	62	62	73	80	82	80	79	83	82	24	75	87	60
20 (金)	83	84	85	86	87	80	78	76	72	66	66	63	64	63	61	63	66	72	72	80	81	82	82	83	24	75	87	61
21 (土)	82	86	85	86	86	83	78	70	68	64	56	54	55	54	54	57	60	64	72	76	80	81	83	82	24	72	86	54
22 (日)	82	83	82	82	81	84	78	74	68	58	59	58	52	51	54	56	61	68	48	51	46	50	54	57	24	64	84	46
23 (月)	59	62	63	63	69	68	69	61	48	49	44	44	42	41	39	42	43	48	53	57	59	58	61	64	24	54	69	39
24 (火)	65	68	71	73	73	71	65	56	53	50	44	41	39	39	38	39	43	51	78	78	78	78	75	75	24	60	78	38
25 (水)	75	79	76	76	76	76	72	71	69	65	63	61	64	63	68	67	69	74	77	80	92	85	84	81	24	73	92	61
26 (木)	81	77	78	75	77	78	75	72	68	66	65	66	69	68	68	68	70	70	73	70	74	75	74	74	24	72	81	65
27 (金)	75	75	76	78	77	72	71	69	71	67	62	58	59	63	59	62	67	61	65	70	71	74	76	75	24	69	78	58
28 (土)	70	71	71	72	76	76	74	78	83	81	76	65	55	49	49	49	55	58	68	61	62	62	61	68	24	66	83	49
29 (日)	75	91	91	89	93	86	80	80	70	69	64	65	73	70	70	67	76	78	79	79	80	83	82	83	24	78	93	64
30 (月)	82	84	80	78	79	76	71	56	53	52	59	58	60	63	66	65	67	67	71	74	77	79	80	80	24	70	84	52
31 (火)	80	80	78	80	81	81	80	80	79	75	73	67	66	68	66	64	63	69	72	79	78	79	79	84	24	75	84	63
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	81	83	83	83	84	82	79	76	73	69	67	65	65	64	64	64	67	70	73	76	78	78	80	81		74		
最 高	97	97	97	96	98	98	97	96	96	96	96	96	94	95	95	94	94	93	96	95	96	95	95	95			98	
最 低	59	62	63	63	69	68	65	56	48	49	44	41	39	39	38	39	43	48	48	51	46	50	54	57				38

表 3-2-4(4) 湿度調査結果 (8 月)

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日 (水) ～8 月 31 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：%																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (水)	81	82	85	87	87	87	84	75	70	69	55	57	58	54	52	53	54	68	67	71	76	79	81	81	24	71	87	52
2 (木)	83	83	86	86	80	72	68	63	60	57	53	55	54	54	56	42	47	51	52	53	53	54	58	62	24	62	86	42
3 (金)	63	61	66	70	72	72	66	64	56	47	40	36	32	41	38	41	46	45	47	46	46	49	54	57	24	52	72	32
4 (土)	60	63	64	67	70	68	60	55	55	55	59	58	60	60	59	56	67	66	69	72	74	75	83	84	24	65	84	55
5 (日)	86	87	86	84	85	87	84	79	72	63	60	57	54	53	56	57	63	36	43	44	49	55	57	61	24	65	87	36
6 (月)	63	63	66	69	72	70	63	57	54	49	48	45	44	43	45	42	45	48	54	58	60	62	67	63	24	56	72	42
7 (火)	65	67	79	85	86	85	72	85	71	74	74	69	61	76	71	69	71	74	75	76	64	64	63	65	24	73	86	61
8 (水)	68	67	69	69	70	73	66	59	56	51	46	45	42	43	43	44	53	53	58	63	64	67	68	71	24	59	73	42
9 (木)	72	74	75	73	76	73	71	67	63	57	55	47	48	47	47	49	51	57	65	69	68	69	70	74	24	63	76	47
10 (金)	74	75	75	78	78	76	69	66	62	63	67	64	57	61	58	63	66	69	75	76	76	79	79	80	24	70	80	57
11 (土)	83	82	79	76	76	75	74	71	69	60	63	60	55	46	54	62	68	70	75	75	77	80	80	81	24	70	83	46
12 (日)	82	82	81	81	81	81	79	74	67	64	87	74	60	70	66	94	88	87	89	88	88	91	90	87	24	80	94	60
13 (月)	88	88	87	86	88	88	82	78	74	71	65	59	55	60	66	67	64	71	75	80	82	83	82	82	24	76	88	55
14 (火)	83	87	83	88	89	87	96	92	86	81	69	77	64	56	59	61	67	72	73	78	79	81	81	83	24	78	96	56
15 (水)	84	84	85	83	83	93	89	90	92	86	83	80	82	89	85	84	87	86	92	93	92	92	92	92	24	87	93	80
16 (木)	93	90	93	93	92	92	87	86	83	83	81	80	76	79	78	76	73	76	71	68	74	69	69	64	24	80	93	64
17 (金)	60	60	58	61	66	63	53	51	46	39	39	37	36	36	34	26	34	37	47	51	56	57	54	54	24	48	66	26
18 (土)	56	58	58	56	58	60	62	56	54	52	51	54	55	61	60	56	60	64	67	65	65	64	64	65	24	59	67	51
19 (日)	66	65	67	68	67	71	69	62	58	53	53	50	49	52	57	56	55	57	59	66	68	65	64	66	24	61	71	49
20 (月)	64	66	74	68	73	71	68	63	59	66	64	59	57	58	60	64	70	73	81	92	93	92	89	87	24	71	93	57
21 (火)	92	87	87	87	85	86	91	80	75	71	70	64	61	60	68	72	73	77	79	82	83	82	86	86	24	79	92	60
22 (水)	86	87	86	89	89	89	83	76	76	71	61	56	54	52	50	63	61	68	82	79	82	76	68	67	24	73	89	50
23 (木)	66	67	71	69	71	68	66	63	62	64	69	68	71	71	75	77	85	91	85	83	83	89	89	94	24	75	94	62
24 (金)	91	91	91	89	88	87	89	88	86	83	77	79	78	76	75	78	78	80	83	83	84	84	85	85	24	84	91	75
25 (土)	84	87	88	88	88	89	85	79	75	74	69	70	59	58	65	66	70	76	76	79	81	83	82	84	24	77	89	58
26 (日)	86	86	76	77	80	82	77	71	65	59	54	57	50	48	47	46	47	64	73	71	75	74	68	66	24	67	86	46
27 (月)	68	66	69	75	75	75	71	66	61	57	51	46	45	42	40	42	42	46	52	56	57	58	65	67	24	58	75	40
28 (火)	68	67	70	73	75	74	73	69	65	60	59	54	55	88	76	75	69	76	75	73	69	76	73	24	70	88	54	
29 (水)	71	77	74	75	78	80	78	73	66	62	64	57	55	51	49	52	70	77	78	78	74	72	81	84	24	70	84	49
30 (木)	86	84	85	85	78	78	74	71	69	64	61	59	57	46	54	65	69	72	75	73	75	80	81	82	24	72	86	46
31 (金)	81	83	79	80	78	75	74	72	71	67	74	77	57	59	59	65	85	91	91	89	90	91	89	87	24	78	91	57
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	76	76	77	78	79	78	75	71	67	64	62	60	56	58	58	60	64	67	70	72	73	74	75	75		69		
最 高	93	91	93	93	92	93	96	92	92	86	87	80	82	89	85	94	88	91	92	93	93	92	92	94			96	
最 低	56	58	58	56	58	60	53	51	46	39	39	36	32	36	34	26	34	36	43	44	46	49	54	54				26

表 3-2-4(5) 湿度調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～9 月 30 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：%			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (土)	87	90	91	87	87	92	94	94	95	93	90	84	78	78	83	88	88	89	87	86	87	80	84	88	24	88	95	78
2 (日)	93	88	89	93	89	87	86	81	73	72	61	56	62	72	74	80	84	82	83	85	83	83	82	83	24	80	93	56
3 (月)	84	85	93	94	90	87	88	80	75	73	73	71	66	66	69	68	72	77	82	80	83	80	79	78	24	79	94	66
4 (火)	93	90	92	89	89	89	88	86	85	78	79	76	84	90	92	85	89	89	85	85	89	93	94	95	24	88	95	76
5 (水)	92	94	91	93	94	96	95	90	83	71	68	61	62	53	57	55	68	67	78	79	68	66	77	83	24	77	96	53
6 (木)	73	71	77	81	82	84	80	77	68	61	56	53	59	52	50	58	65	70	79	81	83	81	85	87	24	71	87	50
7 (金)	91	91	92	95	92	93	93	96	91	84	78	77	74	72	71	72	76	76	78	80	84	84	84	85	24	84	96	71
8 (土)	89	89	88	86	86	91	91	84	68	65	72	68	68	63	65	67	69	70	74	75	86	93	92	95	24	79	95	63
9 (日)	95	96	96	97	96	95	93	87	80	89	77	77	76	73	74	75	79	79	82	84	86	88	90	85	24	85	97	73
10 (月)	87	90	91	91	92	91	90	86	84	92	94	95	95	96	91	86	86	89	88	88	85	82	82	82	24	89	96	82
11 (火)	81	76	79	82	87	86	79	74	67	66	61	60	63	61	89	95	95	93	93	91	90	93	93	93	24	81	95	60
12 (水)	93	94	95	79	78	79	77	78	80	79	83	82	86	84	75	75	76	77	74	71	78	75	74	74	24	80	95	71
13 (木)	76	78	85	84	86	84	79	78	73	67	61	60	62	66	66	70	67	73	75	79	74	72	76	83	24	74	86	60
14 (金)	85	88	93	96	97	96	94	93	92	90	95	95	92	90	87	86	88	95	95	94	96	97	97	97	24	93	97	85
15 (土)	97	97	97	97	97	98	98	97	95	94	92	92	95	93	96	97	97	97	96	96	97	97	97	97	24	96	98	92
16 (日)	98	97	98	98	98	98	98	96	89	82	82	79	73	73	67	70	70	75	68	68	69	69	70	73	24	82	98	67
17 (月)	71	73	73	74	75	77	73	72	63	55	52	50	49	49	54	56	57	60	59	60	63	67	70	70	24	63	77	49
18 (火)	69	76	77	77	77	77	72	69	64	57	48	42	43	45	44	44	47	52	59	60	60	52	61	64	24	60	77	42
19 (水)	63	66	65	67	68	74	75	68	57	50	41	41	31	37	43	40	44	52	55	67	68	76	77	79	24	59	79	31
20 (木)	69	69	70	71	73	81	74	90	87	94	89	91	95	96	96	95	94	97	96	97	97	97	97	97	24	88	97	69
21 (金)	97	97	98	98	97	98	98	97	97	97	97	96	96	95	97	95	96	96	97	97	97	96	97	96	24	97	98	95
22 (土)	96	96	96	95	96	97	97	96	93	89	81	66	59	54	53	54	57	61	62	65	67	63	67	67	24	76	97	53
23 (日)	70	73	71	74	78	82	77	65	58	58	55	55	54	57	68	67	72	72	80	81	83	81	75	73	24	70	83	54
24 (月)	78	81	80	81	83	85	82	80	73	66	73	65	64	60	61	64	66	67	63	60	68	67	73	75	24	71	85	60
25 (火)	75	74	72	69	64	64	73	83	83	81	82	91	85	83	79	75	74	74	76	78	79	81	83	80	24	77	91	64
26 (水)	82	82	80	81	69	77	78	66	60	58	57	55	56	61	89	92	96	97	97	97	96	97	95	95	24	80	97	55
27 (木)	96	96	94	93	95	96	93	92	94	91	90	83	79	76	65	60	64	70	70	69	66	68	72	75	24	81	96	60
28 (金)	75	74	79	82	77	80	72	66	60	54	55	41	51	55	42	47	52	62	70	76	80	80	80	79	24	66	82	41
29 (土)	77	74	79	89	92	92	93	95	93	90	84	90	90	95	95	94	96	97	96	96	98	97	97	97	24	92	98	74
30 (日)	96	95	95	96	97	97	94	90	90	90	93	94	98	94	90	88	84	92	94	95	95	93	92	92	24	93	98	84
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720			
平 均	84	85	86	86	86	87	86	84	79	76	74	72	72	71	73	73	76	78	80	81	82	82	83	84		80		
最 高	98	97	98	98	98	98	98	97	97	97	97	96	98	96	97	97	97	97	97	97	98	97	97	97			98	
最 低	63	66	65	67	64	64	72	65	57	50	41	41	31	37	42	40	44	52	55	60	60	52	61	64				31

表 3-2-4(6) 湿度調査結果 (10 月)

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日 (月) ～10 月 31 日 (水)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：%																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (月)	78	77	85	76	75	72	70	70	63	59	45	43	40	39	44	40	50	53	57	61	66	66	66	71	24	61	85	39
2 (火)	71	72	71	78	64	65	70	63	54	51	50	48	49	48	48	49	50	54	56	57	61	64	68	69	24	60	78	48
3 (水)	72	70	73	74	82	85	83	75	61	54	51	49	45	42	58	57	61	58	61	71	70	70	73	75	24	65	85	42
4 (木)	72	67	75	78	80	82	80	77	77	76	77	70	72	77	82	80	81	82	81	82	83	85	85	87	24	79	87	67
5 (金)	88	87	92	92	92	90	89	87	84	79	73	67	65	65	65	71	72	76	77	70	73	76	79	80	24	79	92	65
6 (土)	80	79	79	81	83	83	83	77	79	86	82	76	83	89	87	85	93	91	89	91	91	90	90	91	24	85	93	76
7 (日)	91	91	93	76	77	73	73	67	65	61	60	55	55	48	51	55	59	63	65	69	67	73	74	75	24	68	93	48
8 (月)	81	79	77	83	82	78	75	65	61	50	47	48	43	42	50	49	48	56	61	58	62	62	64	65	24	62	83	42
9 (火)	68	72	70	74	82	82	79	66	64	60	54	50	40	40	54	55	55	63	70	63	71	76	82	84	24	66	84	40
10 (水)	80	81	81	85	83	82	79	78	67	69	70	72	73	74	83	91	94	93	90	91	95	95	96	96	24	83	96	67
11 (木)	95	92	92	92	91	89	89	81	80	76	74	75	75	85	79	75	70	74	74	75	69	65	72	71	24	80	95	65
12 (金)	70	66	75	70	66	64	62	60	53	52	43	42	43	43	43	47	49	52	57	58	59	61	61	62	24	57	75	42
13 (土)	60	61	64	63	64	64	65	61	58	52	52	51	50	57	53	60	67	64	62	65	65	73	80	85	24	62	85	50
14 (日)	92	93	89	83	88	95	95	93	87	80	71	66	63	60	58	61	64	74	75	69	72	73	69	69	24	77	95	58
15 (月)	70	74	79	81	79	80	79	80	89	87	87	88	89	86	82	78	80	86	87	88	86	93	92	91	24	84	93	70
16 (火)	93	94	92	90	95	91	88	86	80	74	71	71	69	63	67	67	71	75	80	79	84	75	74	80	24	80	95	63
17 (水)	79	80	81	85	78	85	81	68	53	47	41	39	37	43	44	43	52	62	60	61	62	65	65	69	24	62	85	37
18 (木)	69	71	71	71	75	77	71	65	59	57	56	55	55	49	54	52	54	64	69	69	74	77	72	82	24	65	82	49
19 (金)	80	81	82	80	79	79	81	79	70	66	61	63	66	68	69	66	71	72	85	79	78	80	83	82	24	75	85	61
20 (土)	79	82	78	84	84	78	76	69	66	61	51	49	48	50	47	43	42	45	50	56	60	62	64	62	24	62	84	42
21 (日)	63	63	63	65	67	68	62	53	47	40	36	31	29	22	22	44	42	52	61	64	66	65	68	71	24	53	71	22
22 (月)	80	74	72	71	72	73	73	68	59	53	53	47	42	45	47	56	58	54	54	54	62	58	59	58	24	60	80	42
23 (火)	79	74	76	76	72	73	71	67	65	60	60	66	57	52	51	55	57	60	60	65	76	86	87	90	24	68	90	51
24 (水)	92	93	91	90	89	90	88	84	78	70	59	54	53	43	43	45	46	50	51	53	53	55	58	59	24	66	93	43
25 (木)	61	64	63	59	60	64	64	56	48	43	40	38	34	29	37	42	55	62	68	67	66	68	69	70	24	55	70	29
26 (金)	74	77	81	83	81	81	82	73	65	57	58	59	64	60	61	66	66	68	68	71	74	80	87	89	24	72	89	57
27 (土)	91	94	93	87	87	92	94	95	90	85	67	66	47	44	46	53	58	61	60	59	61	61	65	63	24	72	95	44
28 (日)	70	73	68	81	81	82	78	72	59	52	50	48	52	45	39	40	42	50	53	60	63	69	76	73	24	62	82	39
29 (月)	76	80	82	84	83	85	83	74	61	55	52	50	52	49	45	46	49	52	53	57	59	67	69	78	24	64	85	45
30 (火)	79	79	77	80	76	75	76	51	52	47	45	41	44	46	47	52	57	58	59	60	61	63	68	69	24	61	80	41
31 (水)	69	68	69	75	77	78	76	70	61	57	52	48	47	50	50	54	59	60	61	63	66	69	67	72	24	63	78	47
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	68	96	22
平 均	77	78	79	79	79	79	78	72	66	62	58	56	54	53	55	57	60	64	66	67	70	72	74	75				
最 高	95	94	93	92	95	95	95	95	90	87	87	88	89	89	87	91	94	93	90	91	95	95	96	96				
最 低	60	61	63	59	60	64	62	51	47	40	36	31	29	22	22	40	42	45	50	53	53	55	58	58				

表 3-2-4(7) 湿度調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：%																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低	
1 (木)	71	71	72	78	80	75	72	72	62	57	38	39	37	39	39	41	47	54	55	53	54	55	57	63	24	58	80	37	
2 (金)	61	58	60	64	65	66	64	55	51	47	44	38	36	35	38	40	47	54	60	61	61	65	66	67	24	54	67	35	
3 (土)	66	68	71	73	70	69	70	66	60	55	50	45	46	44	42	43	49	53	58	58	59	60	70	71	24	59	73	42	
4 (日)	73	73	71	70	74	82	81	76	71	78	91	94	97	95	93	91	92	92	94	93	94	94	93	93	24	86	97	70	
5 (月)	93	89	93	93	94	93	89	82	80	75	71	67	67	68	71	73	73	81	82	78	83	80	81	94	24	81	94	67	
6 (火)	98	98	98	97	98	98	97	98	94	92	96	93	86	79	80	79	79	66	66	62	64	68	72	71	24	85	98	62	
7 (水)	74	81	77	76	76	77	74	69	63	51	48	47	49	43	56	59	59	59	63	65	68	70	75	77	24	65	81	43	
8 (木)	82	83	85	85	80	80	85	81	74	68	66	64	64	65	68	72	73	66	71	73	77	78	80	80	24	75	85	64	
9 (金)	79	79	84	79	79	82	83	86	93	94	95	94	94	92	88	88	90	93	93	94	95	97	97	98	24	89	98	79	
10 (土)	96	93	97	97	98	81	83	72	65	57	53	44	42	42	40	39	44	49	49	50	48	56	55	58	24	63	98	39	
11 (日)	60	64	66	58	62	63	70	67	57	50	46	43	39	38	31	41	52	54	59	63	64	67	76	77	24	57	77	31	
12 (月)	74	78	72	69	70	66	75	76	65	62	60	58	52	49	50	65	45	50	49	54	60	64	68	68	24	62	78	45	
13 (火)	71	75	75	78	75	71	73	68	65	59	52	44	39	43	45	45	47	49	52	53	55	58	61	64	24	59	78	39	
14 (水)	65	67	68	72	73	74	71	66	52	48	47	46	43	43	44	47	51	52	56	57	59	59	60	60	24	58	74	43	
15 (木)	56	55	57	59	65	66	66	63	53	44	43	42	39	39	45	52	48	54	55	60	65	65	59	59	24	55	66	39	
16 (金)	71	77	80	79	77	82	80	74	66	64	58	50	50	50	48	49	49	57	60	60	64	59	73	76	24	65	82	48	
17 (土)	73	77	75	74	74	75	73	71	60	52	48	49	48	47	43	45	50	53	51	56	60	63	61	64	24	60	77	43	
18 (日)	68	69	70	69	68	66	71	65	54	51	44	44	42	43	43	43	44	49	48	55	59	57	61	68	24	56	71	42	
19 (月)	68	67	67	72	70	71	71	73	74	73	63	54	54	48	48	53	52	51	50	53	56	56	56	56	24	61	74	48	
20 (火)	48	55	54	59	59	59	52	53	39	34	32	30	31	31	29	30	40	44	47	49	49	52	57	60	24	46	60	29	
21 (水)	58	67	67	68	65	71	69	66	56	54	52	43	36	29	26	33	47	48	51	53	57	62	66	69	24	55	71	26	
22 (木)	57	55	56	55	54	56	64	69	70	69	69	60	54	52	56	57	63	60	61	65	56	56	58	62	24	60	70	52	
23 (金)	64	67	66	67	68	67	71	65	60	52	48	47	48	50	49	60	63	67	61	67	72	67	73	72	24	62	73	47	
24 (土)	76	71	69	71	70	72	77	66	59	59	52	49	41	43	48	47	54	60	65	70	68	73	73	78	24	63	78	41	
25 (日)	84	81	77	77	77	75	78	68	65	59	52	43	45	41	44	45	54	55	60	71	69	76	77	79	24	65	84	41	
26 (月)	79	83	79	83	86	86	85	80	72	69	63	61	48	43	45	48	54	61	58	67	69	66	71	78	24	68	86	43	
27 (火)	77	77	79	80	79	80	84	78	67	62	56	49	44	44	54	59	67	64	59	65	63	66	70	73	24	67	84	44	
28 (水)	72	76	74	75	78	78	78	74	64	60	58	56	51	52	54	54	59	58	62	71	66	70	74	74	24	66	78	51	
29 (木)	80	73	69	72	66	68	61	58	52	47	44	28	30	31	39	44	50	53	53	56	57	57	64	66	24	55	80	28	
30 (金)	60	67	68	62	64	71	66	66	65	60	55	56	53	47	49	49	57	60	64	64	67	71	70	78	24	62	78	47	
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720				
平 均	72	73	73	74	74	74	74	71	64	60	56	53	50	49	50	53	57	59	60	63	65	66	69	72		64			
最 高	98	98	98	97	98	98	97	98	94	94	96	94	97	95	93	91	92	93	94	94	95	97	97	98			98		
最 低	48	55	54	55	54	56	52	53	39	34	32	28	30	29	26	30	40	44	47	49	48	52	55	56				26	

表 3-2-4(8) 湿度調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～12 月 31 日 (月)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：%																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (土)	82	86	87	83	80	81	84	80	73	65	63	60	57	37	42	45	52	54	56	56	55	59	59	65	24	65	87	37
2 (日)	63	63	62	63	63	61	65	71	64	59	52	46	46	44	44	50	53	51	56	65	57	66	67	66	24	58	71	44
3 (月)	70	77	84	87	86	87	88	91	90	86	83	86	88	87	86	88	87	87	87	88	95	97	97	97	24	87	97	70
4 (火)	97	97	97	98	97	97	97	96	95	92	89	89	92	93	93	94	97	98	98	98	98	98	92	72	24	94	98	72
5 (水)	68	71	73	73	73	75	69	63	59	49	48	47	46	47	45	49	54	66	60	63	67	71	65	63	24	61	75	45
6 (木)	63	71	70	70	72	74	78	76	69	68	68	71	77	73	77	88	97	97	94	95	87	82	77	69	24	78	97	63
7 (金)	73	69	67	63	65	62	64	65	60	57	64	58	57	55	53	51	55	59	61	62	61	62	61	70	24	61	73	51
8 (土)	74	73	72	70	73	68	69	67	63	66	62	61	56	50	53	53	51	54	54	55	60	63	54	55	24	62	74	50
9 (日)	71	75	78	81	81	79	81	72	64	60	56	53	53	54	55	56	61	66	71	72	69	68	68	69	24	67	81	53
10 (月)	68	69	69	72	72	72	73	66	63	53	47	46	43	42	44	45	51	51	52	56	57	60	62	62	24	58	73	42
11 (火)	63	64	63	64	61	72	75	70	64	57	51	55	48	43	45	38	42	56	77	83	87	95	96	97	24	65	97	38
12 (水)	97	97	97	97	97	97	97	97	97	85	67	60	52	46	49	50	50	47	56	63	62	48	49	49	24	71	97	46
13 (木)	54	58	63	59	63	65	63	62	56	46	41	43	40	40	41	45	51	50	54	59	58	53	64	51	24	53	65	40
14 (金)	53	48	63	73	81	73	70	68	54	48	40	38	37	38	40	41	44	48	50	54	57	60	62	58	24	54	81	37
15 (土)	58	57	58	62	61	59	59	58	55	48	42	39	37	38	40	40	42	46	50	57	62	62	65	61	24	52	65	37
16 (日)	60	69	72	75	80	73	73	74	56	53	48	45	42	44	45	49	54	54	55	55	56	84	92	94	24	63	94	42
17 (月)	96	96	95	95	95	94	92	88	84	76	74	66	63	58	54	57	59	59	56	61	61	67	68	67	24	74	96	54
18 (火)	66	72	75	64	75	76	77	71	64	65	59	55	56	55	55	56	58	52	58	55	54	56	64	59	24	62	77	52
19 (水)	65	67	69	75	72	75	84	85	80	67	52	51	51	49	46	45	49	60	54	73	71	72	77	75	24	65	85	45
20 (木)	79	82	83	89	91	91	89	89	88	80	69	64	64	64	63	63	66	72	78	76	78	83	83	88	24	78	91	63
21 (金)	88	88	85	79	82	85	84	78	68	63	54	51	47	46	57	54	67	61	51	65	80	87	91	89	24	71	91	46
22 (土)	92	93	95	96	95	96	96	96	95	93	93	90	87	85	81	84	72	68	73	73	81	81	81	87	24	87	96	68
23 (日)	85	87	90	89	89	87	84	82	79	84	85	84	83	78	77	80	82	83	85	87	71	69	70	69	24	82	90	69
24 (月)	65	67	66	61	68	66	65	58	52	43	38	35	37	33	33	34	35	38	45	47	54	58	57	68	24	51	68	33
25 (火)	66	67	69	57	66	69	72	72	59	57	54	52	44	43	42	42	49	53	58	53	61	62	70	77	24	59	77	42
26 (水)	78	76	77	77	73	75	76	74	68	68	65	60	58	57	58	61	66	69	71	74	73	76	77	81	24	70	81	57
27 (木)	72	68	73	63	62	60	62	62	50	47	51	52	61	61	59	55	52	61	68	76	72	54	55	76	24	61	76	47
28 (金)	80	72	68	75	73	71	72	72	67	61	54	50	52	50	55	51	62	56	58	64	63	62	62	65	24	63	80	50
29 (土)	71	72	75	79	88	95	95	96	91	88	86	91	89	80	79	75	80	78	70	75	76	79	77	75	24	82	96	70
30 (日)	76	75	76	68	69	70	73	78	74	63	58	58	55	46	41	50	48	48	52	58	66	61	67	68	24	62	78	41
31 (月)	71	68	70	71	75	67	64	68	70	59	51	45	46	44	43	45	52	55	59	60	60	63	62	56	24	59	75	43
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	67 98 33		
平 均	73	74	76	75	77	77	77	76	70	65	60	58	57	54	55	56	59	61	63	67	68	70	71	71				
最 高	97	97	97	98	97	97	97	97	97	93	93	91	92	93	93	94	97	98	98	98	98	98	97	97				
最 低	53	48	58	57	61	59	59	58	50	43	38	35	37	33	33	34	35	38	45	47	54	48	49	49				

表 3-2-4(9) 湿度調査結果 (1 月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：%			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (火)	68	76	78	81	79	76	82	78	69	60	54	51	49	46	46	49	49	53	58	60	66	66	65	69	24	64	82	46
2 (水)	66	60	53	54	57	57	59	63	66	56	50	45	45	43	41	54	58	65	69	71	69	69	73	69	24	59	73	41
3 (木)	69	74	78	78	78	76	79	82	76	61	53	55	46	43	36	49	50	49	49	49	58	67	65	62	24	62	82	36
4 (金)	74	63	59	58	60	74	79	72	69	56	43	40	40	43	45	48	52	56	66	63	65	64	65	67	24	59	79	40
5 (土)	71	73	67	69	78	85	82	86	86	82	76	73	68	60	63	63	68	64	64	64	64	64	67	61	24	71	86	60
6 (日)	55	60	57	57	57	58	57	56	49	45	43	42	37	36	39	43	45	55	58	54	60	64	68	67	24	53	68	36
7 (月)	68	68	71	62	62	60	60	59	56	53	44	41	35	33	37	45	50	55	60	61	65	58	64	65	24	56	71	33
8 (火)	72	72	73	79	80	81	82	82	79	79	65	58	52	50	50	52	51	56	60	63	60	67	73	67	24	67	82	50
9 (水)	71	82	67	73	63	71	52	58	55	44	42	41	36	37	39	39	41	44	48	49	51	56	58	58	24	53	82	36
10 (木)	58	51	54	59	69	65	67	67	63	57	56	59	59	60	60	60	57	57	54	58	59	60	61	59	24	60	69	51
11 (金)	64	67	66	70	75	74	71	75	66	63	56	45	33	29	35	33	42	43	45	44	53	55	58	57	24	55	75	29
12 (土)	56	62	59	56	62	65	61	59	53	50	50	50	54	51	47	48	49	52	53	62	69	58	71	70	24	57	71	47
13 (日)	71	70	75	77	71	72	75	69	61	52	49	38	32	29	29	35	40	44	45	44	45	51	52	58	24	54	77	29
14 (月)	63	64	63	64	65	66	71	65	60	54	47	39	39	37	39	39	44	48	53	56	57	61	61	69	24	55	71	37
15 (火)	68	81	69	67	67	68	73	68	65	60	52	51	55	56	62	72	74	77	81	77	76	80	86	87	24	70	87	51
16 (水)	86	89	89	83	71	72	76	76	65	56	54	51	43	44	46	45	50	60	60	62	63	65	66	69	24	64	89	43
17 (木)	67	74	72	76	77	76	75	73	59	56	54	50	50	45	40	44	54	54	70	69	74	73	70	72	24	64	77	40
18 (金)	70	67	68	61	58	61	60	57	49	46	42	37	36	38	39	45	49	49	57	59	66	71	77	78	24	56	78	36
19 (土)	76	77	81	84	78	76	78	73	61	62	50	51	51	49	48	49	51	54	62	61	68	74	73	77	24	65	84	48
20 (日)	80	78	77	73	69	71	72	82	87	89	91	92	90	89	85	69	71	71	75	72	76	73	67	76	24	78	92	67
21 (月)	70	72	65	67	64	69	77	73	67	61	55	61	62	60	57	63	69	70	67	75	73	71	69	63	24	67	77	55
22 (火)	54	56	57	56	56	56	58	59	69	69	65	53	50	44	42	49	57	61	61	63	65	72	72	68	24	59	72	42
23 (水)	68	61	80	70	75	75	76	71	66	54	47	51	49	49	50	46	50	61	58	64	70	71	69	57	24	62	80	46
24 (木)	70	76	70	71	72	59	63	60	51	36	37	34	38	37	39	42	46	49	58	60	64	69	67	60	24	55	76	34
25 (金)	56	54	55	56	55	70	69	65	59	49	44	41	43	43	46	46	52	51	55	59	57	56	59	66	24	54	70	41
26 (土)	65	58	51	66	70	71	58	59	54	47	63	55	49	43	73	74	74	71	70	71	73	71	72	77	24	64	77	43
27 (日)	70	68	71	74	75	75	77	74	65	58	49	46	45	44	45	45	40	46	51	49	57	63	61	74	24	59	77	40
28 (月)	67	65	59	63	72	69	75	72	62	59	56	53	55	70	77	82	82	86	88	87	80	73	75	70	24	71	88	53
29 (火)	63	68	72	66	65	69	74	71	62	49	46	46	43	41	41	40	42	45	51	54	56	62	60	63	24	56	74	40
30 (水)	66	64	66	69	67	71	69	69	51	47	48	41	41	40	36	30	33	58	54	60	52	60	62	66	24	55	71	30
31 (木)	70	67	68	66	65	67	73	76	74	69	63	63	66	74	84	90	94	96	91	83	88	78	65	62	24	75	96	62
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	61 96 29		
平 均	67	68	67	68	68	70	70	69	64	57	53	50	48	47	49	51	54	58	61	62	64	66	67	67				
最 高	86	89	89	84	80	85	82	86	87	89	91	92	90	89	85	90	94	96	91	87	88	80	86	87				
最 低	54	51	51	54	55	56	52	56	49	36	37	34	32	29	29	30	33	43	45	44	45	51	52	57				

表 3-2-4(10) 湿度調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 28 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：%			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (金)	60	52	55	62	62	61	55	56	54	48	47	41	41	41	37	43	47	55	55	60	61	61	64	74	24	54	74	37
2 (土)	70	74	59	65	67	75	74	70	63	63	60	55	52	45	46	48	50	58	62	65	65	64	72	75	24	62	75	45
3 (日)	79	78	81	84	85	84	83	85	73	63	60	55	52	52	58	65	81	92	94	95	96	96	96	97	24	79	97	52
4 (月)	97	97	97	96	95	94	76	68	63	54	55	48	47	51	47	44	49	50	51	50	53	49	57	57	24	64	97	44
5 (火)	57	55	60	61	62	64	61	66	54	44	41	38	37	38	47	42	45	62	71	68	69	74	69	69	24	56	74	37
6 (水)	72	72	70	67	67	63	66	69	63	70	76	78	78	76	70	67	66	80	84	87	84	86	84	86	24	74	87	63
7 (木)	84	87	87	86	92	93	92	92	85	81	75	68	64	65	64	65	66	69	66	65	68	66	62	63	24	75	93	62
8 (金)	62	66	63	63	59	64	66	63	55	52	49	41	36	34	33	34	36	37	41	48	50	52	51	50	24	50	66	33
9 (土)	52	51	53	50	50	52	52	52	49	42	41	39	40	39	42	44	44	52	60	66	68	65	71	59	24	51	71	39
10 (日)	55	56	50	49	49	57	57	46	44	39	40	39	36	36	39	39	40	45	45	47	47	48	46	52	24	46	57	36
11 (月)	51	51	53	52	51	55	51	49	47	43	43	45	49	54	60	64	69	74	81	81	84	74	79	76	24	60	84	43
12 (火)	74	75	71	71	66	68	65	63	55	55	51	51	53	44	49	50	54	52	57	60	63	63	68	66	24	60	75	44
13 (水)	70	73	75	75	69	77	75	65	61	59	49	44	46	39	41	42	49	53	57	64	67	64	63	67	24	60	77	39
14 (木)	71	69	74	70	71	76	52	69	51	40	37	34	31	35	34	37	38	42	45	46	48	47	52	56	24	51	76	31
15 (金)	57	58	64	60	61	57	69	56	49	46	36	34	40	45	45	42	41	41	41	45	47	48	49	50	24	49	69	34
16 (土)	51	52	57	58	58	57	58	55	57	56	58	54	56	56	54	52	55	55	58	51	59	58	59	57	24	56	59	51
17 (日)	51	46	51	53	58	58	61	59	47	40	36	37	33	35	37	39	39	44	49	51	53	61	62	64	24	49	64	33
18 (月)	66	70	64	67	73	75	77	69	60	53	45	43	41	40	40	50	53	52	55	69	68	66	65	61	24	59	77	40
19 (火)	58	64	68	69	68	69	68	74	76	82	87	90	93	96	97	97	98	98	97	96	97	97	97	97	24	85	98	58
20 (水)	96	95	95	94	94	95	93	91	91	84	80	62	63	52	56	57	58	61	62	65	69	68	69	65	24	76	96	52
21 (木)	63	61	64	62	63	51	57	51	47	48	44	43	42	42	45	47	54	55	57	58	60	62	63	67	24	54	67	42
22 (金)	69	75	72	68	69	68	66	61	53	52	49	45	49	49	52	52	51	66	65	73	61	62	63	65	24	61	75	45
23 (土)	62	63	64	58	64	46	47	43	35	32	30	28	25	26	24	24	27	32	35	35	39	44	46	46	24	41	64	24
24 (日)	48	49	49	50	48	50	57	56	46	42	38	41	44	48	44	46	58	69	59	66	69	74	72	70	24	54	74	38
25 (月)	67	69	72	73	82	73	79	74	64	60	49	38	34	32	23	23	24	28	29	34	40	46	51	56	24	51	82	23
26 (火)	59	60	59	60	56	57	58	53	43	34	27	27	25	24	30	38	37	39	34	34	37	39	38	40	24	42	60	24
27 (水)	39	42	46	47	48	55	57	54	49	46	40	38	34	40	46	54	46	47	51	52	54	56	59	53	24	48	59	34
28 (木)	54	61	65	66	71	85	89	93	95	95	95	96	96	91	89	84	80	76	81	78	79	75	64	64	24	80	96	54
測定数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	672			
平 均	64	65	66	66	66	67	66	64	58	54	51	48	48	47	48	50	52	57	59	61	63	63	64	64		59		
最 高	97	97	97	96	95	95	93	93	95	95	95	96	96	96	97	97	98	98	97	96	97	97	97	97			98	
最 低	39	42	46	47	48	46	47	43	35	32	27	27	25	24	23	23	24	28	29	34	37	39	38	40				23

表 3-2-4(11) 湿度調査結果 (3 月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金) ～31 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：%			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (金)	62	70	71	61	61	59	55	59	52	46	40	41	41	39	43	45	48	52	55	56	57	57	57	51	24	53	71	39
2 (土)	51	54	49	44	46	48	54	55	45	38	34	25	21	20	22	32	36	33	35	42	37	34	36	40	24	39	55	20
3 (日)	44	47	51	49	50	54	55	54	53	48	49	57	66	70	73	78	76	74	84	86	88	87	89	91	24	66	91	44
4 (月)	95	96	97	97	96	97	97	96	95	91	80	74	89	85	77	72	66	63	66	62	61	61	61	62	24	81	97	61
5 (火)	61	61	63	65	64	59	58	53	43	37	32	31	27	28	24	43	50	57	42	41	50	58	69	66	24	49	69	24
6 (水)	62	61	65	70	71	72	73	68	66	61	61	62	61	56	56	56	60	75	83	90	92	93	95	94	24	71	95	56
7 (木)	93	93	90	91	89	88	78	71	58	56	51	51	45	49	57	55	59	56	54	59	60	57	61	61	24	66	93	45
8 (金)	61	59	64	70	71	68	60	51	44	40	36	34	33	32	31	29	30	40	43	48	50	52	54	56	24	48	71	29
9 (土)	62	61	62	61	67	77	75	66	51	43	41	42	42	52	46	51	51	62	66	69	70	73	72	73	24	60	77	41
10 (日)	75	76	75	76	75	76	75	73	68	72	87	88	91	92	94	96	96	97	96	95	96	96	97	96	24	86	97	68
11 (月)	96	97	98	96	95	94	96	94	92	92	89	79	65	55	56	57	60	59	64	63	62	70	67	65	24	78	98	55
12 (火)	71	69	74	77	85	81	82	80	70	66	59	58	54	50	52	54	53	59	65	67	64	82	80	85	24	68	85	50
13 (水)	89	88	94	94	92	85	73	71	61	48	39	40	48	43	48	46	49	56	78	68	85	82	75	72	24	68	94	39
14 (木)	72	71	69	67	71	76	72	70	65	55	51	47	44	41	62	45	51	54	55	61	64	64	72	77	24	62	77	41
15 (金)	80	78	74	75	78	80	80	71	60	51	51	45	41	36	31	38	56	64	63	65	64	63	68	69	24	62	80	31
16 (土)	74	74	73	72	75	73	72	72	68	57	46	44	45	46	48	47	49	54	50	51	51	51	55	63	24	59	75	44
17 (日)	63	72	75	72	66	68	75	68	58	61	56	83	81	81	74	64	58	69	69	68	64	60	61	61	24	68	83	56
18 (月)	62	64	67	61	65	66	65	53	42	36	31	36	37	32	41	42	38	51	60	53	60	56	57	54	24	51	67	31
19 (火)	64	60	61	60	61	61	60	59	56	54	53	52	57	52	60	61	58	63	70	80	84	68	66	67	24	62	84	52
20 (水)	67	68	73	67	72	82	73	70	60	56	60	53	46	44	38	44	52	61	64	64	76	66	64	60	24	62	82	38
21 (木)	58	62	71	80	79	79	88	95	96	97	94	91	89	85	85	86	87	89	89	90	91	91	91	92	24	86	97	58
22 (金)	94	95	78	70	69	67	65	60	61	57	56	49	47	48	49	48	47	46	49	52	51	51	53	50	24	59	95	46
23 (土)	45	47	48	47	47	51	47	44	43	41	38	40	30	28	28	25	26	38	37	37	40	48	49	49	24	41	51	25
24 (日)	55	54	58	55	65	75	74	74	63	55	44	40	39	34	34	34	35	38	43	49	50	51	55	56	24	51	75	34
25 (月)	57	59	62	70	71	71	66	55	52	47	47	43	42	45	41	47	50	53	50	56	70	54	57	60	24	55	71	41
26 (火)	66	72	69	67	66	69	64	56	52	45	37	28	33	29	36	41	40	44	59	63	65	56	55	62	24	53	72	28
27 (水)	62	55	60	63	60	65	62	52	51	48	30	42	39	40	39	40	31	32	30	39	50	52	53	58	24	48	65	30
28 (木)	50	59	51	53	47	51	57	64	61	57	56	47	45	45	43	37	39	41	40	51	47	47	47	55	24	50	64	37
29 (金)	58	53	52	50	47	47	47	42	41	35	31	26	26	22	22	29	31	57	59	61	74	78	78	78	24	48	78	22
30 (土)	79	71	70	65	62	64	61	61	61	64	64	66	69	74	80	86	94	89	86	89	88	90	95	94	24	76	95	61
31 (日)	88	94	97	97	86	75	70	63	52	47	43	44	47	46	42	47	56	61	64	62	65	65	70	69	24	65	97	42
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744	61 98 20		
平 均	68	69	70	69	69	70	69	65	59	55	51	50	50	48	49	51	53	58	60	62	65	65	66	67				
最 高	96	97	98	97	96	97	97	96	96	97	94	91	91	92	94	96	96	97	96	95	96	96	97	96				
最 低	44	47	48	44	46	47	47	42	41	35	30	25	21	20	22	25	26	32	30	37	37	34	36	40				

表 3-2-4(12) 湿度調査結果 (4 月)

調査期間：平成 31 年 4 月 1 日 (月) ～4 月 30 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位：%			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 高	最 低
1 (月)	67	72	67	65	70	81	75	69	60	51	38	41	39	39	36	46	53	60	60	61	59	80	72	68	24	60	81	36
2 (火)	62	66	66	65	62	69	66	59	47	40	42	43	53	58	68	59	42	55	51	58	66	61	66	65	24	58	69	40
3 (水)	67	70	68	73	73	74	66	51	44	32	35	31	29	26	31	38	41	43	48	51	50	51	64	64	24	51	74	26
4 (木)	64	67	73	76	65	73	70	58	49	48	49	36	39	37	36	30	35	45	52	60	52	48	53	59	24	53	76	30
5 (金)	66	64	71	68	67	67	64	59	51	46	42	32	28	30	30	28	49	46	37	31	38	44	52	57	24	49	71	28
6 (土)	60	62	66	63	67	64	65	69	49	41	41	33	26	22	20	19	14	18	21	21	25	26	29	32	24	40	69	14
7 (日)	36	37	40	41	50	52	51	44	35	29	39	34	31	26	29	35	42	48	50	53	57	60	61	62	24	43	62	26
8 (月)	62	90	90	93	87	88	77	68	45	37	47	27	27	37	36	41	49	43	49	30	34	46	51	56	24	55	93	27
9 (火)	51	57	56	49	50	56	51	38	31	31	27	25	24	22	23	29	30	35	47	46	39	40	43	43	24	39	57	22
10 (水)	46	42	42	69	88	94	93	95	94	96	96	95	96	96	97	96	95	95	95	96	96	96	88	82	24	87	97	42
11 (木)	68	71	73	72	69	66	61	49	44	40	40	35	32	31	32	33	34	38	36	42	48	46	48	49	24	48	73	31
12 (金)	51	50	46	48	48	58	47	40	36	38	37	39	37	39	35	37	35	43	47	46	46	49	49	51	24	44	58	35
13 (土)	55	56	56	55	62	53	50	47	42	42	44	47	41	48	50	51	52	56	60	59	59	62	63	63	24	53	63	41
14 (日)	61	61	63	65	63	72	71	61	61	59	63	62	61	66	65	67	71	85	93	93	94	93	93	94	24	72	94	59
15 (月)	95	95	86	73	64	63	61	55	51	46	42	38	36	36	33	34	35	41	48	50	50	52	50	50	24	54	95	33
16 (火)	57	60	63	66	66	64	51	42	34	33	35	36	30	30	40	48	59	61	66	70	80	75	69	75	24	55	80	30
17 (水)	77	78	80	78	76	75	73	68	66	64	81	87	89	96	95	91	90	91	93	91	91	92	93	92	24	84	96	64
18 (木)	93	95	95	97	97	97	93	80	70	64	64	56	61	56	58	59	60	60	72	70	75	78	78	80	24	75	97	56
19 (金)	76	77	82	78	80	78	77	65	61	59	52	53	55	54	55	52	55	57	61	62	63	58	52	53	24	63	82	52
20 (土)	52	50	52	56	57	59	53	42	34	29	41	44	55	56	62	60	66	70	77	81	84	85	84	86	24	60	86	29
21 (日)	87	87	85	88	87	89	83	79	75	74	65	63	61	62	66	62	67	78	80	86	88	89	89	89	24	78	89	61
22 (月)	89	89	89	89	90	87	82	68	63	54	47	44	42	51	50	34	36	41	42	43	49	55	56	58	24	60	90	34
23 (火)	60	65	62	62	65	68	66	60	62	65	69	66	65	63	68	68	76	82	83	79	75	74	73	75	24	69	83	60
24 (水)	80	88	90	93	90	89	86	86	85	86	83	80	81	88	89	92	92	93	95	95	93	94	93	89	24	89	95	80
25 (木)	94	93	98	98	99	98	98	98	95	96	89	88	86	80	67	62	61	67	68	73	73	74	79	77	24	84	99	61
26 (金)	79	77	78	77	79	79	82	88	80	79	75	65	56	53	56	57	57	62	63	65	67	70	71	74	24	70	88	53
27 (土)	76	70	72	67	65	66	60	53	49	42	47	46	43	42	38	32	29	32	36	39	38	41	50	55	24	50	76	29
28 (日)	56	56	55	58	62	53	45	37	36	27	25	26	26	47	47	56	54	59	58	47	61	67	65	66	24	50	67	25
29 (月)	64	68	68	69	70	70	71	69	67	64	60	64	60	59	62	63	69	70	74	80	86	92	93	90	24	71	93	59
30 (火)	94	94	95	97	95	96	97	92	92	93	96	97	92	95	96	94	92	90	92	92	91	95	93	94	24	94	97	90
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720			
平 均	68	70	71	72	72	73	70	63	57	54	54	51	50	52	52	52	55	59	62	62	64	66	67	68		62		
最 高	95	95	98	98	99	98	98	98	95	96	96	97	96	96	97	96	95	95	95	96	96	96	93	94			99	
最 低	36	37	40	41	48	52	45	37	31	27	25	25	24	22	20	19	14	18	21	21	25	26	29	32				14

表 3-2-5(1) 日射量調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (火)	-	-	-	-	-	0.04	0.19	0.40	0.60	0.76	0.87	0.78	0.89	0.70	0.69	0.49	0.33	0.12	0.01	-	-	-	-	-	6.88
2 (水)	-	-	-	-	-	0.01	0.05	0.11	0.23	0.26	0.14	0.08	0.08	0.04	0.07	0.03	0.02	0.01	0.00	-	-	-	-	-	1.12
3 (木)	-	-	-	-	-	0.01	0.08	0.19	0.18	0.29	0.50	0.48	0.34	0.47	0.31	0.21	0.15	0.16	0.03	-	-	-	-	-	3.39
4 (金)	-	-	-	-	-	0.04	0.20	0.42	0.60	0.43	0.72	0.94	0.33	0.88	0.68	0.09	0.25	0.15	0.01	-	-	-	-	-	5.74
5 (土)	-	-	-	-	-	0.05	0.22	0.43	0.64	0.80	0.91	0.92	0.95	0.89	0.76	0.59	0.33	0.11	0.01	-	-	-	-	-	7.62
6 (日)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.25	0.31	0.58	0.74	0.71	0.78	0.96	0.84	0.38	0.11	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	-	5.78
7 (月)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.02	0.03	0.07	0.12	0.12	0.09	0.06	0.07	0.04	0.02	0.03	0.02	0.00	-	-	-	-	-	0.69
8 (火)	-	-	-	-	0.00	0.03	0.13	0.34	0.57	0.44	0.40	0.44	0.40	0.38	0.18	0.09	0.07	0.02	0.00	-	-	-	-	-	3.51
9 (水)	-	-	-	-	0.00	0.01	0.06	0.12	0.23	0.54	0.86	0.87	0.87	0.93	0.78	0.61	0.39	0.18	0.02	-	-	-	-	-	6.46
10 (木)	-	-	-	-	0.00	0.07	0.25	0.47	0.72	0.89	0.90	0.97	0.92	0.93	0.81	0.62	0.39	0.16	0.02	-	-	-	-	-	8.10
11 (金)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.23	0.47	0.68	0.83	0.94	0.98	1.00	0.93	0.73	0.51	0.39	0.12	0.02	-	-	-	-	-	7.89
12 (土)	-	-	-	-	0.00	0.05	0.23	0.34	0.44	0.70	0.78	0.89	0.99	0.85	0.75	0.57	0.36	0.11	0.02	-	-	-	-	-	7.07
13 (日)	-	-	-	-	0.00	0.03	0.04	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.01	0.05	0.02	0.00	-	-	-	-	-	0.57
14 (月)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.26	0.47	0.66	0.83	0.94	0.97	0.99	0.91	0.78	0.60	0.39	0.16	0.02	-	-	-	-	-	8.04
15 (火)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.23	0.43	0.61	0.77	0.85	0.91	0.92	0.87	0.74	0.57	0.35	0.14	0.02	-	-	-	-	-	7.48
16 (水)	-	-	-	-	0.00	0.08	0.17	0.32	0.48	0.62	0.74	0.79	0.66	0.67	0.58	0.41	0.24	0.11	0.01	-	-	-	-	-	5.87
17 (木)	-	-	-	-	0.00	0.03	0.18	0.29	0.54	0.71	0.78	0.52	0.65	0.41	0.32	0.34	0.25	0.15	0.03	-	-	-	-	-	5.18
18 (金)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.18	0.30	0.62	0.52	0.54	0.32	0.53	0.50	0.43	0.28	0.23	0.09	0.02	-	-	-	-	-	4.59
19 (土)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.03	0.13	0.43	0.84	0.96	1.00	1.00	0.94	0.82	0.64	0.43	0.19	0.02	-	-	-	-	-	7.43
20 (日)	-	-	-	-	0.00	0.09	0.24	0.26	0.44	0.54	0.99	0.99	0.98	0.91	0.78	0.59	0.36	0.14	0.03	-	-	-	-	-	7.35
21 (月)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.11	0.24	0.66	0.83	0.96	0.99	0.89	0.88	0.72	0.50	0.31	0.18	0.02	-	-	-	-	-	7.33
22 (火)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.26	0.46	0.66	0.79	0.90	0.97	0.97	0.89	0.77	0.56	0.36	0.16	0.02	-	-	-	-	-	7.82
23 (水)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.07	0.05	0.09	0.12	0.15	0.28	0.11	0.36	0.07	0.04	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-	-	1.47
24 (木)	-	-	-	-	0.01	0.11	0.31	0.53	0.72	0.87	0.97	1.02	1.01	0.94	0.81	0.63	0.39	0.15	0.01	-	-	-	-	-	8.47
25 (金)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.27	0.48	0.65	0.83	0.48	0.96	0.97	0.90	0.76	0.58	0.36	0.14	0.02	-	-	-	-	-	7.46
26 (土)	-	-	-	-	0.00	0.03	0.09	0.18	0.40	0.56	0.37	0.58	0.54	0.44	0.42	0.36	0.28	0.15	0.02	-	-	-	-	-	4.42
27 (日)	-	-	-	-	0.01	0.09	0.27	0.47	0.66	0.81	0.90	0.89	0.91	0.67	0.47	0.38	0.36	0.14	0.02	-	-	-	-	-	7.04
28 (月)	-	-	-	-	0.00	0.02	0.04	0.10	0.30	0.30	0.26	0.34	0.23	0.45	0.29	0.24	0.12	0.07	0.01	-	-	-	-	-	2.75
29 (火)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.14	0.18	0.27	0.34	0.25	0.34	0.36	0.50	0.55	0.24	0.13	0.07	0.01	-	-	-	-	-	3.43
30 (水)	-	-	-	-	0.00	0.01	0.03	0.08	0.11	0.10	0.14	0.16	0.18	0.13	0.11	0.25	0.14	0.06	0.01	-	-	-	-	-	1.52
31 (木)	-	-	-	-	0.00	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.08	0.04	0.07	0.09	0.05	0.05	0.02	0.01	-	-	-	-	-	0.87

注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。

月積算日射量	163.32
日積算平均日射量	5.27
日積算最大日射量	8.47
日積算最小日射量	0.57

表 3-2-5(2) 日射量調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～6 月 30 日 (土)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (金)	-	-	-	-	0.01	0.12	0.31	0.52	0.71	0.87	0.97	0.99	0.98	0.92	0.79	0.61	0.40	0.17	0.02	-	-	-	-	-	8.38
2 (土)	-	-	-	-	0.01	0.08	0.26	0.48	0.68	0.81	0.92	0.94	0.97	0.91	0.78	0.61	0.40	0.16	0.02	-	-	-	-	-	8.04
3 (日)	-	-	-	-	0.01	0.11	0.29	0.42	0.64	0.85	0.94	0.98	0.98	0.91	0.63	0.38	0.31	0.18	0.03	-	-	-	-	-	7.62
4 (月)	-	-	-	-	0.01	0.10	0.29	0.50	0.68	0.81	0.91	0.92	0.96	0.90	0.78	0.59	0.31	0.17	0.02	-	-	-	-	-	7.96
5 (火)	-	-	-	-	0.01	0.11	0.29	0.33	0.64	0.69	0.68	0.53	0.80	0.46	0.39	0.24	0.11	0.06	0.00	-	-	-	-	-	5.33
6 (水)	-	-	-	-	0.00	0.01	0.04	0.06	0.08	0.12	0.09	0.10	0.12	0.18	0.08	0.06	0.06	0.04	0.01	-	-	-	-	-	1.06
7 (木)	-	-	-	-	0.00	0.02	0.11	0.21	0.41	0.42	0.78	0.81	0.96	0.90	0.73	0.51	0.32	0.15	0.03	-	-	-	-	-	6.36
8 (金)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.08	0.17	0.38	0.43	0.52	0.45	0.45	0.24	0.15	0.12	0.06	0.01	0.00	-	-	-	-	-	3.11
9 (土)	-	-	-	-	0.01	0.06	0.11	0.45	0.60	0.82	0.93	0.92	0.95	0.91	0.78	0.61	0.41	0.18	0.02	-	-	-	-	-	7.74
10 (日)	-	-	-	-	0.01	0.06	0.08	0.13	0.09	0.08	0.21	0.14	0.11	0.11	0.12	0.11	0.08	0.02	0.00	-	-	-	-	-	1.35
11 (月)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.12	0.19	0.28	0.40	0.35	0.28	0.30	0.29	0.36	0.34	0.19	0.06	0.01	-	-	-	-	-	3.23
12 (火)	-	-	-	-	0.00	0.12	0.30	0.54	0.62	0.83	0.89	1.03	1.03	0.93	0.65	0.74	0.47	0.18	0.02	0.00	-	-	-	-	8.35
13 (水)	-	-	-	-	0.01	0.12	0.33	0.53	0.71	0.86	0.97	0.99	0.99	0.92	0.80	0.63	0.43	0.19	0.02	0.00	-	-	-	-	8.49
14 (木)	-	-	-	-	0.01	0.09	0.30	0.51	0.69	0.86	0.74	0.98	0.89	0.61	0.52	0.31	0.17	0.09	0.02	0.00	-	-	-	-	6.77
15 (金)	-	-	-	-	0.00	0.01	0.04	0.05	0.09	0.14	0.27	0.20	0.22	0.22	0.17	0.16	0.04	0.03	0.02	0.00	-	-	-	-	1.64
16 (土)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.28	0.51	0.71	0.86	0.96	1.01	0.98	0.93	0.81	0.63	0.42	0.21	0.03	0.00	-	-	-	-	8.39
17 (日)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.25	0.38	0.58	0.29	0.21	0.64	0.48	0.68	0.49	0.52	0.39	0.14	0.03	0.00	-	-	-	-	5.14
18 (月)	-	-	-	-	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.08	0.49	0.51	0.60	0.48	0.41	0.21	0.03	0.00	-	-	-	-	2.94
19 (火)	-	-	-	-	0.01	0.08	0.18	0.44	0.53	0.43	0.59	0.80	0.85	0.73	0.69	0.30	0.15	0.10	0.02	0.00	-	-	-	-	5.89
20 (水)	-	-	-	-	0.00	0.01	0.02	0.04	0.03	0.06	0.13	0.08	0.08	0.11	0.10	0.08	0.06	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	0.81
21 (木)	-	-	-	-	0.00	0.03	0.09	0.15	0.29	0.34	0.27	0.24	0.27	0.37	0.40	0.43	0.30	0.17	0.04	0.00	-	-	-	-	3.39
22 (金)	-	-	-	-	0.01	0.12	0.26	0.40	0.58	0.56	0.79	0.89	0.98	0.91	0.72	0.48	0.45	0.19	0.03	0.00	-	-	-	-	7.36
23 (土)	-	-	-	-	0.00	0.03	0.04	0.05	0.12	0.22	0.24	0.16	0.13	0.09	0.06	0.07	0.20	0.18	0.03	0.00	-	-	-	-	1.63
24 (日)	-	-	-	-	0.00	0.01	0.10	0.15	0.17	0.53	0.69	0.98	0.95	0.89	0.76	0.59	0.45	0.17	0.03	0.00	-	-	-	-	6.48
25 (月)	-	-	-	-	0.01	0.09	0.26	0.46	0.64	0.80	0.90	0.95	0.93	0.86	0.76	0.59	0.39	0.17	0.03	0.00	-	-	-	-	7.84
26 (火)	-	-	-	-	0.00	0.05	0.16	0.39	0.50	0.40	0.84	0.99	0.89	0.70	0.67	0.46	0.36	0.14	0.03	0.00	-	-	-	-	6.55
27 (水)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.21	0.36	0.49	0.28	0.77	0.93	0.94	0.61	0.54	0.22	0.21	0.15	0.03	0.00	-	-	-	-	5.78
28 (木)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.06	0.05	0.10	0.13	0.15	0.19	0.19	0.21	0.51	0.56	0.41	0.23	0.05	0.00	-	-	-	-	2.88
29 (金)	-	-	-	-	0.00	0.05	0.08	0.54	0.59	0.48	0.32	0.58	0.85	0.63	0.46	0.47	0.24	0.11	0.02	0.00	-	-	-	-	5.43
30 (土)	-	-	-	-	0.00	0.05	0.28	0.33	0.37	0.55	0.82	0.78	0.81	1.02	0.63	0.51	0.14	0.09	0.03	0.00	-	-	-	-	6.41

注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。

月積算日射量	163.19
日積算平均日射量	5.26
日積算最大日射量	8.49
日積算最小日射量	0.81

表 3-2-5(3) 日射量調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～7 月 31 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (日)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.30	0.50	0.41	0.45	0.88	0.72	0.56	0.97	0.74	0.64	0.42	0.21	0.03	0.00	-	-	-	-	6.88
2 (月)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.24	0.45	0.52	0.37	0.58	0.59	1.05	0.86	0.78	0.62	0.39	0.14	0.02	0.00	-	-	-	-	6.67
3 (火)	-	-	-	-	0.01	0.06	0.18	0.27	0.44	0.36	0.43	0.61	0.65	0.50	0.56	0.60	0.29	0.13	0.04	0.00	-	-	-	-	5.12
4 (水)	-	-	-	-	0.00	0.03	0.10	0.13	0.08	0.20	0.24	0.32	0.24	0.18	0.34	0.18	0.12	0.11	0.05	0.00	-	-	-	-	2.31
5 (木)	-	-	-	-	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08	0.15	0.14	0.09	0.13	0.10	0.10	0.05	0.03	0.01	0.00	-	-	-	-	1.03
6 (金)	-	-	-	-	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.02	0.00	-	-	-	-	0.91
7 (土)	-	-	-	-	0.00	0.02	0.08	0.13	0.16	0.45	0.25	0.17	0.11	0.10	0.11	0.15	0.09	0.04	0.00	0.00	-	-	-	-	1.86
8 (日)	-	-	-	-	0.00	0.03	0.09	0.20	0.34	0.73	0.89	0.50	0.90	0.68	0.62	0.49	0.36	0.21	0.03	0.00	-	-	-	-	6.07
9 (月)	-	-	-	-	0.00	0.11	0.25	0.45	0.58	0.81	0.57	0.81	0.98	0.80	0.60	0.69	0.38	0.12	0.04	0.00	-	-	-	-	7.17
10 (火)	-	-	-	-	0.00	0.07	0.23	0.32	0.51	0.69	0.89	0.94	0.96	0.90	0.79	0.66	0.35	0.22	0.05	0.00	-	-	-	-	7.59
11 (水)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.18	0.39	0.66	0.81	0.91	0.66	0.73	0.60	0.53	0.32	0.19	0.10	0.03	0.00	-	-	-	-	6.18
12 (木)	-	-	-	-	0.00	0.02	0.07	0.13	0.26	0.55	0.86	0.91	1.02	0.58	0.48	0.42	0.27	0.11	0.04	0.00	-	-	-	-	5.73
13 (金)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.17	0.34	0.45	0.82	0.80	0.97	0.39	0.34	0.44	0.61	0.38	0.22	0.04	0.00	-	-	-	-	6.03
14 (土)	-	-	-	-	0.00	0.05	0.15	0.44	0.62	0.78	0.80	0.93	0.94	0.90	0.79	0.64	0.43	0.21	0.03	0.00	-	-	-	-	7.69
15 (日)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.22	0.41	0.60	0.76	0.86	0.93	0.94	0.88	0.78	0.63	0.42	0.20	0.03	0.00	-	-	-	-	7.71
16 (月)	-	-	-	-	0.00	0.07	0.21	0.40	0.58	0.68	0.87	0.94	0.76	0.85	0.75	0.59	0.38	0.17	0.04	0.00	-	-	-	-	7.27
17 (火)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.18	0.38	0.55	0.55	0.73	0.88	0.77	0.77	0.76	0.54	0.39	0.19	0.03	0.00	-	-	-	-	6.76
18 (水)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.20	0.41	0.59	0.77	0.87	0.94	0.94	0.88	0.77	0.58	0.37	0.18	0.04	0.00	-	-	-	-	7.57
19 (木)	-	-	-	-	0.00	0.02	0.13	0.21	0.58	0.74	0.86	0.90	0.92	0.89	0.77	0.59	0.38	0.18	0.04	0.00	-	-	-	-	7.20
20 (金)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.15	0.41	0.47	0.78	0.89	0.93	0.96	0.90	0.79	0.62	0.40	0.20	0.03	0.00	-	-	-	-	7.59
21 (土)	-	-	-	-	0.00	0.06	0.19	0.38	0.57	0.80	0.91	0.95	0.96	0.90	0.79	0.63	0.40	0.18	0.03	0.00	-	-	-	-	7.75
22 (日)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.20	0.44	0.63	0.77	0.89	0.94	0.95	0.87	0.75	0.60	0.40	0.23	0.04	0.00	-	-	-	-	7.74
23 (月)	-	-	-	-	0.00	0.03	0.11	0.28	0.46	0.71	0.90	0.96	0.96	0.90	0.78	0.62	0.41	0.19	0.02	0.00	-	-	-	-	7.33
24 (火)	-	-	-	-	0.00	0.07	0.19	0.38	0.62	0.76	0.87	0.93	0.94	0.89	0.77	0.60	0.40	0.19	0.02	0.00	-	-	-	-	7.63
25 (水)	-	-	-	-	0.00	0.04	0.17	0.34	0.47	0.66	0.66	0.69	0.80	0.81	0.65	0.54	0.31	0.10	0.02	0.00	-	-	-	-	6.25
26 (木)	-	-	-	-	0.00	0.02	0.09	0.24	0.36	0.65	0.81	0.86	0.90	0.88	0.61	0.60	0.16	0.06	0.02	0.00	-	-	-	-	6.26
27 (金)	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.26	0.16	0.25	0.70	0.82	0.84	0.72	0.76	0.59	0.36	0.09	0.03	0.00	-	-	-	-	5.66
28 (土)	-	-	-	-	-	0.03	0.05	0.08	0.11	0.26	0.66	0.64	0.84	0.84	0.45	0.56	0.23	0.05	0.01	0.00	-	-	-	-	4.82
29 (日)	-	-	-	-	-	0.05	0.21	0.21	0.49	0.72	0.75	0.91	0.54	0.48	0.38	0.55	0.26	0.13	0.02	0.00	-	-	-	-	5.68
30 (月)	-	-	-	-	-	0.05	0.22	0.40	0.61	0.69	0.96	0.78	0.66	0.88	0.78	0.62	0.41	0.16	0.03	0.00	-	-	-	-	7.24
31 (火)	-	-	-	-	-	0.04	0.12	0.15	0.26	0.36	0.45	0.65	0.95	0.88	0.77	0.61	0.41	0.18	0.02	-	-	-	-	-	5.84

注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。

月積算日射量	187.51
日積算平均日射量	6.05
日積算最大日射量	7.75
日積算最小日射量	0.91

表 3-2-5(4) 日射量調査結果 (8 月)

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日 (水) ～8 月 31 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (水)	-	-	-	-	-	0.03	0.20	0.40	0.57	0.74	0.87	0.89	0.92	0.86	0.74	0.58	0.37	0.13	0.01	-	-	-	-	-	7.33
2 (木)	-	-	-	-	-	0.04	0.20	0.40	0.58	0.74	0.86	0.89	0.92	0.85	0.75	0.58	0.32	0.18	0.03	-	-	-	-	-	7.34
3 (金)	-	-	-	-	-	0.04	0.20	0.40	0.60	0.75	0.86	0.92	0.91	0.84	0.74	0.57	0.36	0.16	0.02	-	-	-	-	-	7.39
4 (土)	-	-	-	-	-	0.04	0.19	0.38	0.55	0.70	0.83	0.88	0.89	0.83	0.72	0.55	0.36	0.15	0.02	-	-	-	-	-	7.08
5 (日)	-	-	-	-	-	0.02	0.10	0.28	0.57	0.72	0.85	0.93	0.91	0.84	0.73	0.57	0.37	0.16	0.01	-	-	-	-	-	7.06
6 (月)	-	-	-	-	-	0.04	0.21	0.39	0.59	0.76	0.87	0.93	0.94	0.85	0.73	0.56	0.36	0.15	0.02	-	-	-	-	-	7.39
7 (火)	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.04	0.10	0.09	0.27	0.32	0.29	0.59	0.46	0.48	0.36	0.14	0.02	-	-	-	-	-	3.20
8 (水)	-	-	-	-	-	0.04	0.20	0.41	0.61	0.76	0.88	0.94	0.94	0.88	0.71	0.58	0.34	0.11	0.02	-	-	-	-	-	7.41
9 (木)	-	-	-	-	-	0.04	0.21	0.41	0.60	0.78	0.86	0.64	1.05	0.52	0.76	0.58	0.38	0.15	0.01	-	-	-	-	-	6.98
10 (金)	-	-	-	-	-	0.02	0.12	0.38	0.57	0.51	0.43	0.59	0.91	0.60	0.66	0.39	0.37	0.16	0.01	-	-	-	-	-	5.73
11 (土)	-	-	-	-	-	0.03	0.20	0.39	0.60	0.66	0.90	0.86	0.98	0.87	0.71	0.51	0.29	0.11	0.02	-	-	-	-	-	7.12
12 (日)	-	-	-	-	-	0.01	0.09	0.21	0.49	0.72	0.31	0.61	0.93	0.53	0.38	0.02	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	4.35
13 (月)	-	-	-	-	-	0.02	0.19	0.38	0.60	0.76	0.87	0.91	0.90	0.84	0.31	0.20	0.16	0.13	0.02	-	-	-	-	-	6.28
14 (火)	-	-	-	-	-	0.01	0.04	0.15	0.37	0.59	0.51	0.38	0.91	0.84	0.72	0.54	0.43	0.16	0.01	-	-	-	-	-	5.67
15 (水)	-	-	-	-	-	0.04	0.07	0.17	0.16	0.25	0.23	0.20	0.44	0.30	0.36	0.36	0.13	0.08	0.00	-	-	-	-	-	2.79
16 (木)	-	-	-	-	-	0.01	0.09	0.33	0.34	0.25	0.41	0.42	0.48	0.19	0.38	0.33	0.09	0.05	0.01	-	-	-	-	-	3.38
17 (金)	-	-	-	-	-	0.04	0.21	0.42	0.63	0.80	0.92	0.93	0.96	0.88	0.75	0.60	0.39	0.14	0.01	-	-	-	-	-	7.68
18 (土)	-	-	-	-	-	0.02	0.19	0.41	0.51	0.73	0.54	0.88	0.94	0.85	0.72	0.58	0.35	0.14	0.01	-	-	-	-	-	6.87
19 (日)	-	-	-	-	-	0.03	0.15	0.35	0.53	0.75	0.76	0.85	0.81	0.65	0.57	0.49	0.35	0.14	0.01	-	-	-	-	-	6.43
20 (月)	-	-	-	-	-	0.02	0.11	0.23	0.42	0.30	0.54	0.56	0.63	0.91	0.60	0.25	0.23	0.09	0.01	-	-	-	-	-	4.89
21 (火)	-	-	-	-	-	0.01	0.09	0.29	0.51	0.63	0.29	0.64	0.64	0.79	0.18	0.17	0.16	0.11	0.01	-	-	-	-	-	4.50
22 (水)	-	-	-	-	-	0.02	0.11	0.20	0.37	0.57	0.68	0.77	0.91	0.83	0.71	0.54	0.34	0.14	0.01	-	-	-	-	-	6.20
23 (木)	-	-	-	-	-	0.03	0.17	0.29	0.61	0.61	0.51	0.90	0.67	0.44	0.51	0.35	0.20	0.06	0.00	-	-	-	-	-	5.36
24 (金)	-	-	-	-	-	0.01	0.06	0.11	0.18	0.28	0.43	0.47	0.53	0.46	0.71	0.41	0.23	0.05	0.00	-	-	-	-	-	3.91
25 (土)	-	-	-	-	-	0.02	0.14	0.41	0.62	0.63	0.77	0.82	0.66	0.74	0.49	0.26	0.09	0.00	-	-	-	-	-	-	6.39
26 (日)	-	-	-	-	-	0.03	0.18	0.37	0.57	0.73	0.86	0.91	0.90	0.85	0.64	0.53	0.32	0.10	0.00	-	-	-	-	-	6.99
27 (月)	-	-	-	-	-	0.03	0.17	0.36	0.56	0.73	0.85	0.92	0.91	0.85	0.69	0.53	0.32	0.08	0.00	-	-	-	-	-	6.99
28 (火)	-	-	-	-	-	0.01	0.11	0.29	0.37	0.66	0.45	0.69	0.44	0.08	0.24	0.26	0.14	0.04	0.01	-	-	-	-	-	3.77
29 (水)	-	-	-	-	-	0.02	0.09	0.36	0.54	0.76	0.89	0.93	0.96	0.81	0.68	0.49	0.26	0.08	0.00	-	-	-	-	-	6.88
30 (木)	-	-	-	-	-	0.01	0.14	0.33	0.43	0.68	0.82	0.71	0.72	0.81	0.54	0.46	0.18	0.07	0.00	-	-	-	-	-	5.91
31 (金)	-	-	-	-	-	0.01	0.15	0.28	0.46	0.37	0.42	0.41	0.78	0.71	0.70	0.16	0.04	0.02	0.00	-	-	-	-	-	4.49

注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。

月積算日射量	183.75
日積算平均日射量	5.93
日積算最大日射量	7.68
日積算最小日射量	2.79

表 3-2-5(5) 日射量調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～9 月 30 日 (日)

調査地点：No.1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (土)	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.06	0.02	0.07	0.12	0.31	0.28	0.25	0.14	0.11	0.07	0.04	0.00	-	-	-	-	-	1.49
2 (日)	-	-	-	-	-	0.01	0.11	0.21	0.59	0.69	0.75	0.77	0.58	0.37	0.40	0.12	0.10	0.03	0.00	-	-	-	-	-	4.74
3 (月)	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.43	0.48	0.45	0.39	0.62	0.67	0.84	0.69	0.50	0.28	0.08	0.00	-	-	-	-	-	5.46
4 (火)	-	-	-	-	-	0.01	0.08	0.11	0.14	0.36	0.16	0.13	0.08	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	1.13
5 (水)	-	-	-	-	-	0.01	0.08	0.34	0.56	0.70	0.83	0.85	0.88	0.81	0.68	0.49	0.28	0.07	0.00	-	-	-	-	-	6.58
6 (木)	-	-	-	-	-	0.01	0.14	0.29	0.53	0.67	0.56	0.57	0.34	0.39	0.28	0.26	0.09	0.05	0.00	-	-	-	-	-	4.18
7 (金)	-	-	-	-	-	0.01	0.05	0.11	0.30	0.30	0.61	0.63	0.76	0.65	0.65	0.50	0.19	0.05	0.00	-	-	-	-	-	4.81
8 (土)	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.11	0.32	0.48	0.29	0.36	0.48	0.69	0.27	0.13	0.08	0.02	0.00	-	-	-	-	-	3.26
9 (日)	-	-	-	-	-	0.01	0.04	0.19	0.53	0.28	0.56	0.71	0.28	0.69	0.37	0.25	0.10	0.05	0.00	-	-	-	-	-	4.06
10 (月)	-	-	-	-	-	0.01	0.04	0.15	0.08	0.10	0.08	0.06	0.06	0.07	0.06	0.20	0.11	0.03	0.00	-	-	-	-	-	1.06
11 (火)	-	-	-	-	-	0.01	0.10	0.12	0.21	0.34	0.48	0.41	0.49	0.40	0.17	0.04	0.04	0.01	0.00	-	-	-	-	-	2.83
12 (水)	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.07	0.07	0.14	0.17	0.21	0.13	0.14	0.17	0.13	0.05	0.01	0.00	-	-	-	-	-	1.32
13 (木)	-	-	-	-	-	0.01	0.12	0.18	0.33	0.39	0.39	0.37	0.41	0.39	0.20	0.11	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	2.94
14 (金)	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.08	0.12	0.09	0.19	0.26	0.23	0.22	0.14	0.09	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	1.49
15 (土)	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.05	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.05	0.03	0.03	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	0.60
16 (日)	-	-	-	-	-	0.00	0.05	0.18	0.33	0.55	0.41	0.66	0.88	0.47	0.63	0.38	0.21	0.02	-	-	-	-	-	-	4.78
17 (月)	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.13	0.21	0.69	0.82	0.88	0.74	0.77	0.25	0.30	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	4.96
18 (火)	-	-	-	-	-	0.01	0.13	0.31	0.53	0.69	0.80	0.86	0.84	0.81	0.45	0.43	0.22	0.04	-	-	-	-	-	-	6.09
19 (水)	-	-	-	-	-	0.01	0.14	0.40	0.48	0.72	0.88	0.88	0.87	0.78	0.62	0.42	0.22	0.04	-	-	-	-	-	-	6.44
20 (木)	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.03	0.03	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	0.42
21 (金)	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.05	0.06	0.09	0.09	0.11	0.10	0.14	0.07	0.05	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-	0.81
22 (土)	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.06	0.16	0.24	0.39	0.39	0.78	0.75	0.64	0.43	0.18	0.03	-	-	-	-	-	-	4.09
23 (日)	-	-	-	-	-	0.01	0.12	0.33	0.50	0.55	0.84	0.72	0.89	0.72	0.34	0.34	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	5.53
24 (月)	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.24	0.25	0.66	0.38	0.34	0.33	0.52	0.35	0.26	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	3.54
25 (火)	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.02	0.05	0.08	0.10	0.10	0.15	0.17	0.11	0.11	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	0.99
26 (水)	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.29	0.34	0.56	0.46	0.30	0.16	0.21	0.06	0.03	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	2.46
27 (木)	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.04	0.05	0.07	0.17	0.29	0.36	0.42	0.59	0.35	0.18	0.02	-	-	-	-	-	-	2.56
28 (金)	-	-	-	-	-	0.00	0.11	0.32	0.53	0.70	0.80	0.85	0.83	0.74	0.59	0.39	0.17	0.02	-	-	-	-	-	-	6.03
29 (土)	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.03	0.06	0.05	0.10	0.12	0.08	0.06	0.04	0.04	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	0.60
30 (日)	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.17	0.16	0.14	0.11	0.12	0.04	0.07	0.12	0.08	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	1.07
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。																							月積算日射量		96.30
																							日積算平均日射量		3.21
																							日積算最大日射量		6.58
																							日積算最小日射量		0.42

表 3-2-5(6) 日射量調査結果 (10 月)

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日 (月) ～10 月 31 日 (水)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (月)	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.17	0.40	0.65	0.73	0.84	0.81	0.71	0.60	0.34	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	5.44
2 (火)	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.29	0.49	0.66	0.77	0.81	0.80	0.70	0.57	0.29	0.20	0.01	-	-	-	-	-	-	5.69
3 (水)	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.23	0.38	0.46	0.71	0.80	0.77	0.55	0.24	0.14	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	4.42
4 (木)	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.08	0.09	0.23	0.31	0.33	0.18	0.11	0.11	0.09	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	1.58
5 (金)	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.07	0.14	0.26	0.38	0.56	0.61	0.55	0.37	0.19	0.05	0.00	-	-	-	-	-	-	3.23
6 (土)	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.33	0.26	0.22	0.65	0.51	0.28	0.13	0.19	0.12	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	2.84
7 (日)	-	-	-	-	-	0.00	0.10	0.27	0.31	0.44	0.64	0.64	0.78	0.73	0.51	0.34	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	4.86
8 (月)	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.29	0.49	0.66	0.73	0.81	0.78	0.69	0.54	0.34	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	5.56
9 (火)	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.27	0.47	0.64	0.71	0.78	0.76	0.67	0.51	0.31	0.11	0.00	-	-	-	-	-	-	5.32
10 (水)	-	-	-	-	-	0.00	0.05	0.08	0.38	0.26	0.27	0.18	0.11	0.07	0.05	0.02	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	1.49
11 (木)	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.22	0.17	0.15	0.17	0.19	0.06	0.07	0.07	0.05	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	1.20
12 (金)	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.09	0.29	0.35	0.60	0.80	0.58	0.39	0.26	0.14	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	3.59
13 (土)	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.11	0.16	0.41	0.38	0.34	0.23	0.29	0.21	0.18	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-	2.38
14 (日)	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.06	0.40	0.34	0.42	0.76	0.71	0.58	0.47	0.21	0.08	0.00	-	-	-	-	-	-	4.03
15 (月)	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.04	0.06	0.10	0.09	0.09	0.11	0.13	0.13	0.11	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	0.93
16 (火)	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.15	0.24	0.24	0.26	0.35	0.27	0.23	0.16	0.11	0.05	0.00	-	-	-	-	-	-	2.10
17 (水)	-	-	-	-	-	0.00	0.08	0.26	0.43	0.59	0.69	0.76	0.63	0.34	0.32	0.26	0.07	0.00	-	-	-	-	-	-	4.44
18 (木)	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.23	0.43	0.46	0.69	0.62	0.56	0.55	0.40	0.27	0.08	0.00	-	-	-	-	-	-	4.34
19 (金)	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.10	0.39	0.43	0.41	0.73	0.61	0.49	0.19	0.16	0.07	0.00	-	-	-	-	-	-	3.61
20 (土)	-	-	-	-	-	-	0.06	0.23	0.39	0.54	0.80	0.33	0.41	0.27	0.18	0.09	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	3.36
21 (日)	-	-	-	-	-	-	0.07	0.26	0.45	0.62	0.69	0.75	0.72	0.62	0.45	0.26	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	4.94
22 (月)	-	-	-	-	-	-	0.05	0.23	0.42	0.58	0.67	0.70	0.66	0.59	0.37	0.23	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-	4.53
23 (火)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.07	0.23	0.25	0.11	0.14	0.32	0.31	0.22	0.08	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	1.77
24 (水)	-	-	-	-	-	-	0.03	0.11	0.33	0.50	0.57	0.73	0.68	0.59	0.43	0.24	0.05	0.00	-	-	-	-	-	-	4.26
25 (木)	-	-	-	-	-	-	0.06	0.25	0.44	0.60	0.71	0.74	0.70	0.60	0.44	0.24	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	4.83
26 (金)	-	-	-	-	-	-	0.06	0.23	0.43	0.57	0.64	0.58	0.39	0.51	0.46	0.15	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	4.03
27 (土)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.04	0.17	0.23	0.29	0.53	0.47	0.61	0.42	0.22	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	3.05
28 (日)	-	-	-	-	-	-	0.06	0.24	0.43	0.58	0.68	0.61	0.42	0.55	0.41	0.20	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-	4.22
29 (月)	-	-	-	-	-	-	0.05	0.22	0.41	0.56	0.65	0.68	0.62	0.55	0.39	0.18	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-	4.33
30 (火)	-	-	-	-	-	-	0.05	0.23	0.41	0.64	0.47	0.72	0.63	0.47	0.41	0.22	0.03	-	-	-	-	-	-	-	4.27
31 (水)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.20	0.18	0.16	0.56	0.54	0.19	0.19	0.17	0.11	0.03	-	-	-	-	-	-	-	2.33

注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。

月積算日射量	112.93
日積算平均日射量	3.64
日積算最大日射量	5.69
日積算最小日射量	0.93

表 3-2-5(7) 日射量調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (木)	-	-	-	-	-	-	0.03	0.14	0.23	0.22	0.53	0.71	0.68	0.49	0.38	0.22	0.03	-	-	-	-	-	-	-	3.66
2 (金)	-	-	-	-	-	-	0.05	0.23	0.41	0.57	0.67	0.69	0.66	0.56	0.40	0.21	0.04	-	-	-	-	-	-	-	4.49
3 (土)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.08	0.22	0.27	0.41	0.45	0.46	0.41	0.25	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.72
4 (日)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.06	0.08	0.14	0.11	0.15	0.09	0.13	0.09	0.10	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.96
5 (月)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.14	0.15	0.23	0.32	0.23	0.13	0.20	0.16	0.16	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.74
6 (火)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.04	0.09	0.13	0.22	0.26	0.35	0.30	0.11	0.03	-	-	-	-	-	-	-	1.57
7 (水)	-	-	-	-	-	-	0.04	0.20	0.30	0.50	0.60	0.67	0.63	0.53	0.30	0.13	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3.93
8 (木)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.08	0.34	0.48	0.51	0.57	0.57	0.49	0.33	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.54
9 (金)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.25	0.16	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.63
10 (土)	-	-	-	-	-	-	0.03	0.19	0.36	0.50	0.59	0.71	0.28	0.53	0.37	0.19	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3.75
11 (日)	-	-	-	-	-	-	0.03	0.18	0.36	0.51	0.58	0.65	0.61	0.51	0.36	0.16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3.95
12 (月)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.14	0.26	0.38	0.34	0.36	0.31	0.24	0.11	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.20
13 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.06	0.21	0.34	0.42	0.45	0.26	0.13	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.96
14 (水)	-	-	-	-	-	-	0.03	0.14	0.36	0.51	0.59	0.64	0.55	0.47	0.27	0.17	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3.72
15 (木)	-	-	-	-	-	-	0.03	0.18	0.36	0.51	0.62	0.64	0.61	0.51	0.36	0.18	0.01	-	-	-	-	-	-	-	4.01
16 (金)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.16	0.36	0.35	0.44	0.53	0.48	0.27	0.15	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.85
17 (土)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.11	0.33	0.46	0.46	0.61	0.58	0.49	0.34	0.16	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.56
18 (日)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.16	0.33	0.48	0.58	0.43	0.37	0.29	0.19	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.92
19 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.06	0.08	0.14	0.16	0.22	0.16	0.14	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.05
20 (火)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.16	0.34	0.49	0.59	0.63	0.53	0.43	0.34	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.69
21 (水)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.09	0.29	0.43	0.49	0.61	0.59	0.48	0.31	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.39
22 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.06	0.08	0.14	0.16	0.21	0.37	0.28	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.45
23 (金)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.17	0.27	0.48	0.51	0.46	0.55	0.39	0.38	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.35
24 (土)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.14	0.32	0.47	0.57	0.59	0.58	0.49	0.33	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.68
25 (日)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.14	0.31	0.45	0.54	0.58	0.48	0.38	0.24	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.22
26 (月)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.08	0.19	0.27	0.46	0.37	0.32	0.31	0.19	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.27
27 (火)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.12	0.29	0.44	0.53	0.58	0.54	0.44	0.30	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.39
28 (水)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.11	0.29	0.42	0.50	0.56	0.39	0.27	0.09	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2.68
29 (木)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.13	0.29	0.43	0.53	0.57	0.54	0.45	0.31	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.41
30 (金)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.08	0.23	0.39	0.25	0.31	0.41	0.45	0.28	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.55

注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間（日の出～日の入）の日射量を示し、夜間（日の入～日の出）の日射量は「-」とした。

月積算日射量	86.30
日積算平均日射量	2.88
日積算最大日射量	4.49
日積算最小日射量	0.63

表 3-2-5(8) 日射量調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～12 月 31 日 (月)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (土)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.09	0.22	0.34	0.45	0.41	0.11	0.41	0.34	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.54
2 (日)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.05	0.16	0.20	0.33	0.37	0.18	0.25	0.28	0.10	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.93
3 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.06	0.18	0.21	0.18	0.14	0.15	0.09	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	1.08
4 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.06	0.11	0.22	0.09	0.05	0.09	0.04	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.70
5 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.24	0.47	0.52	0.60	0.53	0.46	0.28	0.16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3.33
6 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.06	0.09	0.08	0.10	0.06	0.08	0.07	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.57
7 (金)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.09	0.10	0.12	0.22	0.53	0.34	0.25	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.72
8 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	0.16	0.15	0.14	0.13	0.16	0.42	0.39	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.75
9 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.10	0.21	0.34	0.35	0.51	0.50	0.40	0.28	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.84
10 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	0.15	0.19	0.24	0.27	0.36	0.31	0.23	0.17	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.98
11 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.14	0.24	0.33	0.21	0.47	0.38	0.14	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2.02
12 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.05	0.27	0.45	0.57	0.41	0.44	0.08	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.39
13 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.08	0.25	0.41	0.52	0.57	0.55	0.44	0.34	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.33
14 (金)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.08	0.25	0.41	0.51	0.58	0.51	0.41	0.27	0.16	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.20
15 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.20	0.39	0.50	0.56	0.25	0.41	0.13	0.18	0.02	-	-	-	-	-	-	-	2.67
16 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.08	0.27	0.34	0.48	0.55	0.34	0.19	0.13	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.44
17 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.17	0.39	0.51	0.54	0.34	0.46	0.30	0.20	0.02	-	-	-	-	-	-	-	2.95
18 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.08	0.26	0.29	0.34	0.47	0.14	0.15	0.19	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	-	2.04
19 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.23	0.39	0.46	0.47	0.26	0.52	0.27	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2.82
20 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.09	0.19	0.44	0.22	0.21	0.08	0.08	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.38
21 (金)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.23	0.39	0.50	0.55	0.54	0.47	0.33	0.16	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.24
22 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.06	0.13	0.14	0.16	0.21	0.18	0.14	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.11
23 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.03	0.07	0.11	0.08	0.13	0.22	0.13	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.79
24 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.24	0.39	0.51	0.56	0.56	0.49	0.36	0.18	0.03	-	-	-	-	-	-	-	3.38
25 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.23	0.34	0.42	0.52	0.53	0.48	0.34	0.17	0.03	-	-	-	-	-	-	-	3.13
26 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.08	0.10	0.25	0.36	0.38	0.30	0.21	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1.74
27 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.18	0.36	0.39	0.23	0.20	0.39	0.34	0.14	0.03	-	-	-	-	-	-	-	2.28
28 (金)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.11	0.32	0.31	0.49	0.29	0.43	0.24	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	-	2.32
29 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.07	0.18	0.27	0.19	0.31	0.38	0.28	0.11	0.02	-	-	-	-	-	-	-	1.83
30 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.21	0.38	0.56	0.34	0.47	0.50	0.37	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.07
31 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.18	0.23	0.30	0.34	0.49	0.49	0.23	0.20	0.04	-	-	-	-	-	-	-	2.53

注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。

月積算日射量	69.10
日積算平均日射量	2.23
日積算最大日射量	3.38
日積算最小日射量	0.57

表 3-2-5(9) 日射量調査結果 (1 月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.22	0.38	0.50	0.56	0.55	0.48	0.35	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.27
2 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.08	0.19	0.31	0.40	0.57	0.57	0.50	0.34	0.18	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3.15
3 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.24	0.36	0.51	0.58	0.58	0.51	0.37	0.17	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3.40
4 (金)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.23	0.39	0.50	0.57	0.56	0.49	0.36	0.20	0.03	-	-	-	-	-	-	-	3.40
5 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.05	0.23	0.51	0.50	0.18	0.18	0.32	0.15	0.02	-	-	-	-	-	-	-	2.14
6 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.21	0.20	0.30	0.47	0.32	0.45	0.16	0.11	0.05	-	-	-	-	-	-	-	2.32
7 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.22	0.38	0.51	0.55	0.58	0.52	0.39	0.22	0.05	-	-	-	-	-	-	-	3.48
8 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.08	0.23	0.23	0.37	0.47	0.47	0.31	0.13	0.02	-	-	-	-	-	-	-	2.33
9 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.23	0.36	0.54	0.46	0.53	0.53	0.34	0.19	0.04	-	-	-	-	-	-	-	3.29
10 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.05	0.17	0.16	0.09	0.08	0.18	0.09	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.90
11 (金)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	0.18	0.27	0.40	0.52	0.58	0.49	0.38	0.11	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3.00
12 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.08	0.13	0.13	0.18	0.20	0.12	0.12	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	1.04
13 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.23	0.40	0.53	0.58	0.60	0.53	0.41	0.23	0.06	-	-	-	-	-	-	-	3.63
14 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.23	0.40	0.53	0.56	0.59	0.53	0.41	0.23	0.06	-	-	-	-	-	-	-	3.61
15 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.14	0.22	0.33	0.32	0.13	0.11	0.07	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	1.39
16 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.23	0.40	0.52	0.59	0.42	0.33	0.21	0.08	0.03	-	-	-	-	-	-	-	2.86
17 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.21	0.37	0.52	0.52	0.27	0.39	0.44	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	-	2.88
18 (金)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.21	0.38	0.56	0.62	0.44	0.51	0.49	0.26	0.05	0.00	-	-	-	-	-	-	3.59
19 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.23	0.41	0.53	0.60	0.40	0.62	0.24	0.27	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	3.41
20 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.05	0.13	0.13	0.16	0.18	0.11	0.20	0.20	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-	1.20
21 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.08	0.18	0.30	0.39	0.39	0.34	0.29	0.18	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	2.20
22 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.18	0.44	0.51	0.68	0.67	0.56	0.44	0.26	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	3.79
23 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.22	0.39	0.54	0.26	0.28	0.24	0.34	0.21	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	2.61
24 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.24	0.42	0.56	0.65	0.60	0.51	0.18	0.19	0.05	0.00	-	-	-	-	-	-	3.48
25 (金)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.08	0.25	0.41	0.49	0.39	0.33	0.33	0.22	0.22	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-	2.74
26 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.27	0.46	0.51	0.57	0.64	0.44	0.33	0.07	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	3.41
27 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.26	0.30	0.56	0.66	0.62	0.42	0.46	0.24	0.09	0.00	-	-	-	-	-	-	3.69
28 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	0.10	0.14	0.19	0.31	0.16	0.10	0.27	0.21	0.07	0.00	-	-	-	-	-	-	1.60
29 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.27	0.44	0.58	0.70	0.60	0.62	0.47	0.14	0.08	0.00	-	-	-	-	-	-	4.01
30 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.25	0.41	0.56	0.61	0.65	0.59	0.46	0.29	0.09	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00
31 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.03	0.06	0.14	0.14	0.07	0.09	0.04	0.02	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	0.59

注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。

月積算日射量	86.43
日積算平均日射量	2.79
日積算最大日射量	4.01
日積算最小日射量	0.59

表 3-2-5(10) 日射量調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 28 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (金)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.28	0.46	0.62	0.69	0.59	0.44	0.48	0.34	0.07	0.00	-	-	-	-	-	-	4.06
2 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.21	0.19	0.49	0.65	0.66	0.66	0.39	0.12	0.08	0.00	-	-	-	-	-	-	3.54
3 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.26	0.43	0.26	0.40	0.11	0.24	0.14	0.03	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	1.98
4 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.11	0.36	0.49	0.49	0.45	0.17	0.09	0.15	0.20	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	2.56
5 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.27	0.45	0.59	0.64	0.67	0.61	0.48	0.31	0.12	0.00	-	-	-	-	-	-	4.23
6 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.07	0.11	0.21	0.48	0.30	0.11	0.00	-	-	-	-	-	-	1.38
7 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	0.25	0.36	0.21	0.29	0.34	0.34	0.21	0.09	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	2.18
8 (金)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.10	0.24	0.34	0.52	0.74	0.62	0.44	0.36	0.21	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	3.68
9 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.04	0.13	0.19	0.24	0.18	0.26	0.23	0.20	0.09	0.00	-	-	-	-	-	-	1.59
10 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.10	0.31	0.49	0.52	0.70	0.66	0.58	0.46	0.18	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	4.08
11 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	0.16	0.26	0.30	0.18	0.14	0.18	0.09	0.06	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	1.46
12 (火)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.09	0.25	0.31	0.63	0.36	0.40	0.53	0.49	0.34	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	3.56
13 (水)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	0.19	0.30	0.42	0.71	0.43	0.58	0.53	0.34	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	3.67
14 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.06	0.24	0.39	0.47	0.49	0.40	0.37	0.50	0.25	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	3.35
15 (金)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.13	0.33	0.51	0.38	0.58	0.30	0.16	0.06	0.08	0.04	0.00	-	-	-	-	-	-	2.57
16 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.17	0.37	0.46	0.43	0.56	0.17	0.10	0.08	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	2.43
17 (日)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.12	0.33	0.51	0.65	0.73	0.55	0.63	0.58	0.39	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	4.60
18 (月)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.14	0.34	0.52	0.51	0.52	0.54	0.66	0.55	0.36	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	4.29
19 (火)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.05	0.08	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	0.41
20 (水)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.05	0.17	0.41	0.38	0.33	0.56	0.13	0.27	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	2.47
21 (木)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.14	0.34	0.40	0.69	0.75	0.74	0.68	0.55	0.37	0.17	0.02	-	-	-	-	-	-	4.88
22 (金)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.12	0.25	0.35	0.43	0.69	0.76	0.57	0.46	0.19	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	3.90
23 (土)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.14	0.37	0.57	0.70	0.77	0.79	0.78	0.52	0.29	0.15	0.02	-	-	-	-	-	-	5.11
24 (日)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.08	0.28	0.51	0.48	0.46	0.65	0.57	0.30	0.21	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	3.64
25 (月)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.13	0.37	0.57	0.42	0.69	0.78	0.70	0.56	0.23	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	4.58
26 (火)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.15	0.37	0.56	0.70	0.74	0.78	0.72	0.59	0.40	0.19	0.03	-	-	-	-	-	-	5.23
27 (水)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.07	0.14	0.26	0.24	0.26	0.57	0.40	0.24	0.08	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	2.32
28 (木)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.13	0.14	0.14	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	0.71
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。																							月積算日射量		88.47
																							日積算平均日射量		3.16
																							日積算最大日射量		5.23
																							日積算最小日射量		0.41

表 3-2-5(11) 日射量調査結果 (3 月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金) ～3 月 31 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (金)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.16	0.39	0.58	0.71	0.78	0.58	0.58	0.45	0.39	0.18	0.03	-	-	-	-	-	-	4.84
2 (土)	-	-	-	-	-	-	0.03	0.18	0.39	0.59	0.73	0.80	0.79	0.75	0.56	0.40	0.15	0.02	-	-	-	-	-	-	5.40
3 (日)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.07	0.15	0.22	0.23	0.19	0.18	0.13	0.09	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	1.32
4 (月)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.09	0.27	0.44	0.48	0.21	0.23	0.07	0.06	0.09	0.03	-	-	-	-	-	-	1.99
5 (火)	-	-	-	-	-	-	0.03	0.21	0.43	0.61	0.75	0.79	0.82	0.74	0.59	0.36	0.15	0.03	-	-	-	-	-	-	5.50
6 (水)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.11	0.17	0.37	0.37	0.22	0.27	0.36	0.26	0.09	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-	2.27
7 (木)	-	-	-	-	-	-	0.03	0.23	0.44	0.65	0.75	0.55	0.85	0.35	0.29	0.44	0.14	0.03	-	-	-	-	-	-	4.75
8 (金)	-	-	-	-	-	-	0.04	0.23	0.44	0.64	0.78	0.85	0.85	0.78	0.64	0.45	0.23	0.04	-	-	-	-	-	-	5.97
9 (土)	-	-	-	-	-	-	0.04	0.23	0.45	0.64	0.77	0.83	0.83	0.74	0.62	0.44	0.21	0.04	-	-	-	-	-	-	5.86
10 (日)	-	-	-	-	-	-	0.03	0.11	0.13	0.15	0.08	0.18	0.09	0.08	0.09	0.03	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	0.99
11 (月)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.05	0.11	0.13	0.17	0.24	0.75	0.62	0.54	0.42	0.23	0.03	-	-	-	-	-	-	3.29
12 (火)	-	-	-	-	-	-	0.04	0.22	0.41	0.48	0.38	0.68	0.56	0.48	0.29	0.13	0.08	0.03	-	-	-	-	-	-	3.78
13 (水)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.15	0.71	0.86	0.57	0.30	0.15	0.15	0.38	0.25	0.04	-	-	-	-	-	-	3.60
14 (木)	-	-	-	-	-	-	0.01	0.22	0.43	0.46	0.62	0.66	0.51	0.52	0.47	0.43	0.19	0.03	-	-	-	-	-	-	4.52
15 (金)	-	-	-	-	-	-	0.05	0.23	0.44	0.63	0.75	0.80	0.80	0.73	0.60	0.29	0.12	0.04	-	-	-	-	-	-	5.48
16 (土)	-	-	-	-	-	-	0.02	0.20	0.31	0.40	0.81	0.71	0.71	0.70	0.64	0.47	0.25	0.05	-	-	-	-	-	-	5.26
17 (日)	-	-	-	-	-	-	0.05	0.15	0.27	0.23	0.33	0.16	0.28	0.30	0.51	0.36	0.23	0.04	-	-	-	-	-	-	2.91
18 (月)	-	-	-	-	-	-	0.08	0.29	0.51	0.70	0.83	0.88	0.88	0.73	0.57	0.38	0.13	0.04	-	-	-	-	-	-	6.02
19 (火)	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.10	0.24	0.23	0.43	0.43	0.63	0.56	0.26	0.14	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	3.17
20 (水)	-	-	-	-	-	0.00	0.08	0.28	0.49	0.68	0.81	0.86	0.86	0.79	0.58	0.29	0.14	0.06	0.00	-	-	-	-	-	5.93
21 (木)	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.20	0.19	0.26	0.14	0.13	0.07	0.06	0.01	0.00	-	-	-	-	-	1.20
22 (金)	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.20	0.48	0.64	0.69	0.81	0.61	0.31	0.68	0.45	0.24	0.04	0.00	-	-	-	-	-	5.18
23 (土)	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.15	0.13	0.15	0.14	0.27	0.56	0.82	0.65	0.45	0.27	0.06	0.00	-	-	-	-	-	3.68
24 (日)	-	-	-	-	-	0.00	0.10	0.31	0.53	0.73	0.66	0.90	0.62	0.77	0.77	0.54	0.29	0.08	0.00	-	-	-	-	-	6.30
25 (月)	-	-	-	-	-	0.00	0.09	0.29	0.49	0.67	0.81	0.63	0.65	0.55	0.30	0.23	0.11	0.03	0.00	-	-	-	-	-	4.85
26 (火)	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.14	0.22	0.50	0.72	0.91	0.91	0.84	0.66	0.45	0.22	0.05	0.00	-	-	-	-	-	5.67
27 (水)	-	-	-	-	-	0.00	0.10	0.29	0.50	0.68	0.79	0.78	0.78	0.69	0.48	0.32	0.22	0.06	0.00	-	-	-	-	-	5.69
28 (木)	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.12	0.27	0.44	0.46	0.34	0.46	0.35	0.26	0.29	0.17	0.06	0.00	-	-	-	-	-	3.25
29 (金)	-	-	-	-	-	0.00	0.07	0.19	0.38	0.59	0.64	0.77	0.76	0.72	0.53	0.35	0.20	0.06	0.00	-	-	-	-	-	5.28
30 (土)	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.06	0.08	0.11	0.18	0.43	0.28	0.20	0.06	0.04	0.02	0.01	0.00	-	-	-	-	-	1.48
31 (日)	-	-	-	-	-	0.00	0.04	0.31	0.48	0.56	0.51	0.65	0.93	0.57	0.61	0.26	0.14	0.07	0.00	-	-	-	-	-	5.10

注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。

月積算日射量	130.51
日積算平均日射量	4.21
日積算最大日射量	6.30
日積算最小日射量	0.99

表 3-2-5(12) 日射量調査結果 (4 月)

調査期間：平成 31 年 4 月 1 日 (月) ～4 月 30 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (月)	-	-	-	-	-	0.01	0.16	0.35	0.57	0.74	0.82	0.96	0.83	0.48	0.44	0.38	0.25	0.07	0.00	-	-	-	-	-	6.06
2 (火)	-	-	-	-	-	0.01	0.13	0.35	0.57	0.74	0.63	0.91	0.41	0.56	0.22	0.27	0.29	0.03	0.00	-	-	-	-	-	5.11
3 (水)	-	-	-	-	-	0.01	0.14	0.35	0.56	0.75	0.88	0.95	0.96	0.81	0.67	0.26	0.33	0.09	0.00	-	-	-	-	-	6.75
4 (木)	-	-	-	-	-	0.01	0.13	0.35	0.56	0.74	0.86	0.92	0.91	0.60	0.54	0.51	0.28	0.08	0.00	-	-	-	-	-	6.48
5 (金)	-	-	-	-	-	0.01	0.09	0.24	0.53	0.67	0.86	0.92	0.91	0.84	0.61	0.51	0.26	0.05	0.00	-	-	-	-	-	6.48
6 (土)	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.06	0.38	0.69	0.83	0.87	0.89	0.81	0.67	0.48	0.26	0.07	0.00	-	-	-	-	-	6.03
7 (日)	-	-	-	-	-	0.01	0.11	0.30	0.51	0.68	0.76	0.85	0.85	0.77	0.60	0.39	0.19	0.06	0.00	-	-	-	-	-	6.07
8 (月)	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.26	0.60	0.77	0.88	0.91	0.93	0.85	0.55	0.25	0.07	0.08	0.00	-	-	-	-	-	6.18
9 (火)	-	-	-	-	-	0.02	0.17	0.39	0.61	0.78	0.91	0.96	0.95	0.87	0.73	0.53	0.29	0.09	0.00	-	-	-	-	-	7.28
10 (水)	-	-	-	-	-	0.00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.08	0.10	0.14	0.13	0.09	0.06	0.03	0.01	0.00	-	-	-	-	-	0.75
11 (木)	-	-	-	-	-	0.03	0.18	0.41	0.62	0.82	0.67	1.00	0.98	0.88	0.75	0.51	0.21	0.08	0.00	-	-	-	-	-	7.14
12 (金)	-	-	-	-	-	0.01	0.05	0.20	0.58	0.74	0.74	0.72	0.58	0.67	0.49	0.37	0.27	0.09	0.00	-	-	-	-	-	5.50
13 (土)	-	-	-	-	-	0.02	0.19	0.41	0.62	0.79	0.89	0.94	0.96	0.88	0.74	0.49	0.20	0.06	0.00	-	-	-	-	-	7.19
14 (日)	-	-	-	-	-	0.02	0.14	0.24	0.19	0.34	0.33	0.35	0.17	0.15	0.12	0.08	0.04	0.01	0.00	-	-	-	-	-	2.16
15 (月)	-	-	-	-	-	0.01	0.19	0.41	0.47	0.79	0.83	0.86	0.91	0.78	0.75	0.56	0.33	0.11	0.00	-	-	-	-	-	6.99
16 (火)	-	-	-	-	-	0.03	0.20	0.43	0.65	0.82	0.94	0.99	0.90	0.92	0.77	0.49	0.23	0.08	0.00	-	-	-	-	-	7.46
17 (水)	-	-	-	-	-	0.01	0.07	0.15	0.19	0.12	0.11	0.08	0.08	0.07	0.04	0.05	0.03	0.01	0.00	-	-	-	-	-	1.03
18 (木)	-	-	-	-	-	0.02	0.19	0.41	0.63	0.79	0.91	0.89	0.86	0.68	0.48	0.36	0.26	0.10	0.00	-	-	-	-	-	6.56
19 (金)	-	-	-	-	-	0.01	0.13	0.31	0.47	0.72	0.80	0.22	0.12	0.43	0.42	0.40	0.20	0.08	0.01	-	-	-	-	-	4.31
20 (土)	-	-	-	-	-	0.04	0.23	0.46	0.67	0.80	0.88	0.96	0.99	0.91	0.75	0.55	0.33	0.10	0.01	-	-	-	-	-	7.65
21 (日)	-	-	-	-	-	0.02	0.15	0.36	0.41	0.44	0.70	0.90	0.75	0.34	0.30	0.27	0.07	0.04	0.01	-	-	-	-	-	4.76
22 (月)	-	-	-	-	-	0.04	0.18	0.36	0.52	0.66	0.77	0.97	0.93	0.84	0.71	0.54	0.32	0.11	0.01	-	-	-	-	-	6.94
23 (火)	-	-	-	-	-	0.02	0.14	0.31	0.46	0.58	0.57	0.66	0.61	0.43	0.35	0.26	0.19	0.07	0.00	-	-	-	-	-	4.66
24 (水)	-	-	-	-	-	0.01	0.04	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.13	0.08	0.06	0.04	0.02	0.01	0.00	-	-	-	-	-	0.76
25 (木)	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.08	0.20	0.25	0.47	0.24	0.16	0.68	0.60	0.30	0.36	0.12	0.01	-	-	-	-	-	3.49
26 (金)	-	-	-	-	-	0.01	0.06	0.17	0.40	0.54	0.37	0.62	0.53	0.79	0.46	0.16	0.15	0.01	0.00	-	-	-	-	-	4.25
27 (土)	-	-	-	-	-	0.06	0.26	0.46	0.71	0.88	0.96	1.01	1.00	0.91	0.78	0.51	0.37	0.13	0.01	-	-	-	-	-	8.04
28 (日)	-	-	-	-	-	0.05	0.18	0.45	0.60	0.70	0.88	0.83	0.79	0.44	0.36	0.24	0.11	0.06	0.01	-	-	-	-	-	5.69
29 (月)	-	-	-	-	-	0.02	0.05	0.18	0.19	0.27	0.41	0.45	0.27	0.21	0.15	0.09	0.04	0.01	0.00	-	-	-	-	-	2.34
30 (火)	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.09	0.14	0.25	0.23	0.26	0.38	0.19	0.15	0.16	0.10	0.06	0.00	-	-	-	-	-	2.04

注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた昼間 (日の出～日の入) の日射量を示し、夜間 (日の入～日の出) の日射量は「-」とした。

月積算日射量	156.16
日積算平均日射量	5.21
日積算最大日射量	8.04
日積算最小日射量	0.75

表 3-2-6(1) 放射収支量調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (火)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-0.56
2 (水)	-0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.30
3 (木)	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.26
4 (金)	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.04	-0.64
5 (土)	-0.06	-0.03	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.59
6 (日)	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.04	-0.06	-0.04	-0.03	-0.50
7 (月)	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.13
8 (火)	-0.02	-0.01	-0.02	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.18
9 (水)	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.07	-0.35
10 (木)	-0.06	-0.07	-0.04	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.63
11 (金)	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.68
12 (土)	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.05	-0.07	-0.05	-0.04	-0.56
13 (日)	-0.03	-0.04	-0.06	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.22
14 (月)	-0.01	-0.01	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.43
15 (火)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.54
16 (水)	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.38
17 (木)	-0.04	-0.03	-0.01	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.28
18 (金)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.28
19 (土)	-0.03	-0.02	-0.04	-0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.57
20 (日)	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.56
21 (月)	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.06	-0.52
22 (火)	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.05	-0.59
23 (水)	-0.04	-0.06	-0.04	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.26
24 (木)	-0.01	-0.02	-0.03	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.43
25 (金)	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.44
26 (土)	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.44
27 (日)	-0.01	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.43
28 (月)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.34
29 (火)	-0.03	-0.04	-0.05	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.27
30 (水)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.05	-0.30
31 (木)	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.03	-0.03	-0.05	-0.05	-0.37
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																					月積算放射収支量				-12.99
																					日積算平均放射収支射量				-0.42
																					日積算最大放射収支射量				-0.13
																					日積算最小放射収支射量				-0.68

表 3-2-6(2) 放射収支量調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～6 月 30 日 (土)

調査地点：No.1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (金)	-0.05	-0.04	-0.05	-0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.55
2 (土)	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.57
3 (日)	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.46
4 (月)	-0.03	-0.02	-0.04	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.02	-0.02	-0.36
5 (火)	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.04	-0.03	-0.05	-0.04	-0.38
6 (水)	-0.06	-0.02	-0.03	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.21
7 (木)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.04	-0.06	-0.06	-0.31
8 (金)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.26
9 (土)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.39
10 (日)	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.29
11 (月)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.16
12 (火)	-0.01	-0.03	-0.04	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.35
13 (水)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.49
14 (木)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.33
15 (金)	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.05	-0.08	-0.29
16 (土)	-0.06	-0.03	-0.05	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.06	-0.04	-0.03	-0.32
17 (日)	-0.06	-0.05	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.34
18 (月)	-0.01	-0.01	-0.06	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.04	-0.02	-0.04	-0.25
19 (火)	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.07	-0.03	-0.03	-0.33
20 (水)	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.14
21 (木)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.31
22 (金)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.48
23 (土)	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.21
24 (日)	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.28
25 (月)	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.04	-0.03	-0.37
26 (火)	-0.04	-0.05	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.05	-0.09	-0.37
27 (水)	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.03	-0.04	-0.07	-0.23
28 (木)	-0.08	-0.08	-0.09	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.46
29 (金)	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.29
30 (土)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.08	-0.05	-0.23
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																					月積算放射収支量			-10.01	
																					日積算平均放射収支射量			-0.33	
																					日積算最大放射収支射量			-0.14	
																					日積算最小放射収支射量			-0.57	

表 3-2-6(3) 放射収支量調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～7 月 31 日 (火)

調査地点：No.1 事業予定地

																									単位：kW/m ²
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (日)	-0.04	-0.05	-0.04	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.04	-0.04	-0.01	-0.28
2 (月)	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.25
3 (火)	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.03	-0.06	-0.06	-0.37
4 (水)	-0.05	-0.07	-0.08	-0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.34
5 (木)	-0.03	-0.05	-0.03	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.02	-0.03	-0.30
6 (金)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.03	-0.03	-0.08	-0.23
7 (土)	-0.06	-0.03	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.03	-0.05	-0.03	-0.26
8 (日)	-0.04	-0.03	-0.05	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.29
9 (月)	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.32
10 (火)	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.27
11 (水)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.24
12 (木)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.26
13 (金)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.27
14 (土)	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.02	-0.27
15 (日)	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.30
16 (月)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.31
17 (火)	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.29
18 (水)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.23
19 (木)	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.21
20 (金)	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.28
21 (土)	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.36
22 (日)	-0.04	-0.03	-0.01	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.30
23 (月)	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.43
24 (火)	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.37
25 (水)	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.09	-0.08	-0.07	-0.41
26 (木)	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.13
27 (金)	-0.01	-0.04	-0.01	-0.08	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.28
28 (土)	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.02	-0.02	-0.26	-0.45
29 (日)	-0.09	-0.04	-0.07	-0.02	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.12	-0.08	-0.05	-0.55
30 (月)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.30
31 (火)	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.29
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																					月積算放射収支量				-9.40
																					日積算平均放射収支射量				-0.30
																					日積算最大放射収支射量				-0.13
																					日積算最小放射収支射量				-0.55

表 3-2-6(4) 放射収支量調査結果 (8 月)

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日 (水) ～8 月 31 日 (金)

調査地点：No.1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (水)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.37
2 (木)	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.41
3 (金)	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.50
4 (土)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.42
5 (日)	-0.04	-0.04	-0.02	-0.03	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-0.42
6 (月)	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.38
7 (火)	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.23
8 (水)	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.39
9 (木)	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.31
10 (金)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.16	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.32
11 (土)	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.34
12 (日)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.09	-0.05	-0.03	-0.03	-0.04	-0.34
13 (月)	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.28
14 (火)	-0.03	-0.02	-0.01	-0.04	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.36
15 (水)	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.33
16 (木)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.30
17 (金)	-0.05	-0.05	-0.06	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.63
18 (土)	-0.06	-0.02	-0.03	-0.05	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.07	-0.03	-0.07	-0.07	-0.47
19 (日)	-0.03	-0.02	-0.06	-0.02	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.47
20 (月)	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.03	-0.02	-0.06	-0.06	-0.34
21 (火)	-0.05	-0.09	-0.08	-0.10	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.08	-0.11	-0.70
22 (水)	-0.05	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.43
23 (木)	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.08	-0.06	-0.01	-0.51
24 (金)	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.42
25 (土)	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.30
26 (日)	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.38
27 (月)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.39
28 (火)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.29
29 (水)	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.31
30 (木)	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.31
31 (金)	-0.02	-0.02	-0.04	-0.04	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.03	-0.05	-0.04	-0.05	-0.35
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																					月積算放射収支量				-11.98
																					日積算平均放射収支射量				-0.39
																					日積算最大放射収支射量				-0.23
																					日積算最小放射収支射量				-0.70

表 3-2-6(5) 放射収支量調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～9 月 30 日 (日)

調査地点：No.1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (土)	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.08	-0.04	-0.06	-0.42
2 (日)	-0.04	-0.05	-0.05	-0.02	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.37
3 (月)	-0.03	-0.07	-0.03	-0.02	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.04	-0.04	-0.01	-0.01	-0.34
4 (火)	-0.04	-0.09	-0.05	-0.07	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.07	-0.03	-0.03	-0.02	-0.45
5 (水)	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.21
6 (木)	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.02	-0.02	-0.06	-0.08	-0.45
7 (金)	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.22
8 (土)	-0.06	-0.06	-0.05	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.07	-0.02	-0.04	-0.03	-0.36
9 (日)	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.05	-0.02	-0.03	-0.04	-0.25
10 (月)	-0.04	-0.03	-0.02	-0.05	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.39
11 (火)	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.38
12 (水)	-0.03	-0.03	-0.02	-0.09	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.36
13 (木)	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.19
14 (金)	-0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.25
15 (土)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.13
16 (日)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.11
17 (月)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.33
18 (火)	-0.05	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.60
19 (水)	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.02	-0.54
20 (木)	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.14
21 (金)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.11
22 (土)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.06	-0.34
23 (日)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.41
24 (月)	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.31
25 (火)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.32
26 (水)	-0.04	-0.05	-0.03	-0.02	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.27
27 (木)	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.52
28 (金)	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	-0.03	-0.65
29 (土)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.18
30 (日)	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	-0.22
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																					月積算放射収支量				-9.79
																					日積算平均放射収支射量				-0.33
																					日積算最大放射収支射量				-0.11
																					日積算最小放射収支射量				-0.65

表 3-2-6(6) 放射収支量調査結果 (10 月)

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日 (月) ～10 月 31 日 (水)

調査地点：No.1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (月)	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.49
2 (火)	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-0.05	-0.55
3 (水)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.54
4 (木)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.24
5 (金)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	-0.04	-0.18
6 (土)	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.39
7 (日)	-0.03	-0.01	-0.03	-0.13	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.57
8 (月)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.65
9 (火)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.67
10 (水)	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.02	-0.39
11 (木)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.29
12 (金)	-0.03	-0.02	-0.10	-0.10	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.04	-0.03	-0.06	-0.06	-0.05	-0.57
13 (土)	-0.04	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.11	-0.08	-0.47
14 (日)	-0.03	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.41
15 (月)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.42
16 (火)	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.43
17 (水)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.04	-0.05	-0.49
18 (木)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	-0.55
19 (金)	-0.05	-0.02	-0.06	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.09	-0.09	-0.65
20 (土)	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.81
21 (日)	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.84
22 (月)	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.74
23 (火)	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.08	-0.06	-0.05	-0.07	-0.05	-0.66
24 (水)	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.07	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.65
25 (木)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.81
26 (金)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.14	-0.12	-0.06	-0.07	-0.82
27 (土)	-0.06	-0.03	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.57
28 (日)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.78
29 (月)	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.75
30 (火)	-0.06	-0.06	-0.02	-0.02	-0.04	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.78
31 (水)	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.07	-0.07	-0.06	-0.68
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																					月積算放射収支量			-17.85	
																					日積算平均放射収支射量			-0.58	
																					日積算最大放射収支射量			-0.18	
																					日積算最小放射収支射量			-0.84	

表 3-2-6(7) 放射収支量調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No.1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (木)	-0.06	-0.03	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.87
2 (金)	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.05	-0.05	-0.03	-0.04	-0.04	-0.06	-0.76
3 (土)	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.02	-0.05	-0.04	-0.04	-0.01	-0.01	-0.36
4 (日)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.38
5 (月)	-0.02	-0.04	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.27
6 (火)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.04	-0.05	-0.06	-0.44
7 (水)	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.69
8 (木)	-0.01	-0.02	-0.06	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.53
9 (金)	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.17
10 (土)	-0.01	-0.02	-0.06	-0.12	-0.10	-0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07	-0.08	-0.92
11 (日)	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.79
12 (月)	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.05	-0.04	-0.05	-0.43
13 (火)	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.06	-0.06	-0.46
14 (水)	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.88
15 (木)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.06	-0.06	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.90
16 (金)	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.05	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.64
17 (土)	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.64
18 (日)	-0.07	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.50
19 (月)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.05	-0.09	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.07	-0.07	-0.08	-0.06	-0.06	-0.67
20 (火)	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.08	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.94
21 (水)	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.58
22 (木)	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.02	-0.59
23 (金)	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.06	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.08	-0.07	-0.70
24 (土)	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.88
25 (日)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.76
26 (月)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.50
27 (火)	-0.01	-0.05	-0.03	-0.05	-0.04	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.03	-0.05	-0.05	-0.55
28 (水)	-0.02	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.12	-0.10	-0.13	-0.06	-0.05	-0.03	-0.83
29 (木)	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.06	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.84
30 (金)	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.75
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																					月積算放射収支量			-19.21	
																					日積算平均放射収支射量			-0.64	
																					日積算最大放射収支射量			-0.17	
																					日積算最小放射収支射量			-0.94	

表 3-2-6(8) 放射収支量調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～12 月 31 日 (月)

調査地点：No.1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (土)	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.66
2 (日)	-0.04	-0.06	-0.08	-0.08	-0.07	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.06	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.59
3 (月)	-0.01	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.23
4 (火)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	0.00	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.08	-0.21
5 (水)	-0.03	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.03	-0.55
6 (木)	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.03	-0.04	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.43
7 (金)	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.06	-0.04	-0.43
8 (土)	-0.06	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.78
9 (日)	-0.07	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.71
10 (月)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.88
11 (火)	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.09	-0.06	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.65
12 (水)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.59
13 (木)	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.80
14 (金)	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.03	-0.70
15 (土)	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.08	-0.08	-0.75
16 (日)	-0.08	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.53
17 (月)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.07	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.33
18 (火)	-0.02	-0.03	-0.06	-0.03	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.51
19 (水)	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.02	-0.05	-0.04	-0.06	-0.06	-0.06	-0.73
20 (木)	-0.07	-0.05	-0.06	-0.04	-0.06	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06	-0.06	-0.65
21 (金)	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.55
22 (土)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.05	-0.06	-0.04	-0.03	-0.02	-0.48
23 (日)	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.04	-0.01	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.37
24 (月)	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.94
25 (火)	-0.06	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.87
26 (水)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-0.03	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.06	-0.52
27 (木)	-0.06	-0.04	-0.03	-0.06	-0.07	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.03	-0.73
28 (金)	-0.05	-0.04	-0.06	-0.08	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.86
29 (土)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.78
30 (日)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.83
31 (月)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.93
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																						月積算放射収支量		-19.57	
																						日積算平均放射収支射量		-0.63	
																						日積算最大放射収支射量		-0.21	
																						日積算最小放射収支射量		-0.94	

表 3-2-6(9) 放射収支量調査結果 (1 月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (火)	-0.07	-0.06	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.66
2 (水)	-0.02	-0.05	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.04	-0.04	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.43
3 (木)	-0.02	-0.02	-0.05	-0.07	-0.06	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.80
4 (金)	-0.06	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.60
5 (土)	-0.01	-0.01	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.02	-0.05	-0.04	-0.06	-0.07	-0.46
6 (日)	-0.07	-0.06	-0.04	-0.08	-0.07	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.86
7 (月)	-0.06	-0.08	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.01	-0.02	-0.04	-0.72
8 (火)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.02	-0.05	-0.04	-0.05	-0.02	-0.06	-0.64
9 (水)	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.97
10 (木)	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.52
11 (金)	-0.02	-0.02	-0.01	-0.05	-0.06	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.71
12 (土)	-0.06	-0.06	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.06	-0.04	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.57
13 (日)	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.92
14 (月)	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.08	-0.06	-0.06	-0.88
15 (火)	-0.04	-0.06	-0.06	-0.02	-0.05	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.02	-0.03	-0.50
16 (水)	-0.03	-0.03	-0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.02	-0.66
17 (木)	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.28
18 (金)	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.79
19 (土)	-0.02	-0.04	-0.04	-0.06	-0.02	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.02	-0.05	-0.52
20 (日)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.07	-0.09	-0.05	-0.07	-0.55
21 (月)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.05	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	-0.64
22 (火)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07	-0.47
23 (水)	-0.03	-0.07	-0.05	-0.07	-0.07	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.06	-0.04	-0.02	-0.06	-0.01	-0.58
24 (木)	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.08	-0.06	-0.07	-0.08	-0.08	-0.64
25 (金)	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.66
26 (土)	-0.07	-0.06	-0.04	-0.06	-0.01	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.75
27 (日)	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-0.76
28 (月)	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.08	-0.08	-0.02	-0.05	-0.06	-0.54
29 (火)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.89
30 (水)	-0.08	-0.08	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.69
31 (木)	-0.02	-0.01	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.04	-0.04	-0.09	-0.09	-0.07	-0.46
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																							月積算放射収支量		-20.13
																							日積算平均放射収支射量		-0.65
																							日積算最大放射収支射量		-0.28
																							日積算最小放射収支射量		-0.97

表 3-2-6(10) 放射収支量調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 28 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (金)	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.85
2 (土)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.04	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.69
3 (日)	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.40
4 (月)	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.47
5 (火)	-0.07	-0.07	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.04	-0.06	-0.71
6 (水)	-0.03	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.39
7 (木)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.07	-0.49
8 (金)	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.86
9 (土)	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.04	-0.05	-0.05	-0.07	-0.07	-0.60
10 (日)	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.60
11 (月)	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.09	-0.10	-0.54
12 (火)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	-0.03	-0.04	-0.72
13 (水)	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.05	-0.04	-0.02	-0.02	-0.49
14 (木)	-0.02	-0.04	-0.06	-0.02	-0.04	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.71
15 (金)	-0.08	-0.06	-0.07	-0.06	-0.03	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.46
16 (土)	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.03	-0.04	-0.02	-0.04	-0.38
17 (日)	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.81
18 (月)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.05	-0.05	-0.07	-0.02	-0.01	-0.66
19 (火)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.12
20 (水)	0.00	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.02	-0.04	-0.02	-0.05	-0.35
21 (木)	-0.06	-0.06	-0.04	-0.03	-0.02	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.69
22 (金)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.05	-0.03	-0.02	-0.03	-0.04	-0.59
23 (土)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.72
24 (日)	-0.08	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.01	-0.04	-0.03	-0.01	0.00	-0.47
25 (月)	-0.01	-0.01	-0.03	-0.06	-0.05	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.59
26 (火)	-0.05	-0.04	-0.06	-0.08	-0.06	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.09	-0.08	-0.09	-0.08	-0.07	-0.08	-0.86
27 (水)	-0.06	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.55
28 (木)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.07	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.04	-0.02	-0.42
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																					月積算放射収支量			-16.20	
																					日積算平均放射収支射量			-0.58	
																					日積算最大放射収支射量			-0.12	
																					日積算最小放射収支射量			-0.86	

表 3-2-6(11) 放射収支量調査結果 (3 月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金) ～3 月 31 日 (日)

調査地点：No.1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1 (金)	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.09	-0.85
2 (土)	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.64
3 (日)	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.23
4 (月)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.04	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.45
5 (火)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.03	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.66
6 (水)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.31
7 (木)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.68
8 (金)	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.93
9 (土)	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.87
10 (日)	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.36
11 (月)	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.02	-0.02	-0.07	-0.02	-0.07	-0.37
12 (火)	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.01	-0.06	-0.05	-0.07	-0.06	-0.69
13 (水)	-0.04	-0.04	-0.05	-0.06	-0.06	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.02	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.66
14 (木)	-0.07	-0.08	-0.04	-0.06	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.66
15 (金)	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.05	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.81
16 (土)	-0.03	-0.05	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.67
17 (日)	-0.08	-0.07	-0.05	-0.06	-0.04	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.82
18 (月)	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.84
19 (火)	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.06	-0.07	-0.55
20 (水)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02	-0.55
21 (木)	-0.04	-0.01	-0.06	-0.10	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	-0.03	-0.34
22 (金)	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.43
23 (土)	-0.08	-0.08	-0.06	-0.06	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.09	-0.09	-0.08	-0.76
24 (日)	-0.07	-0.08	-0.08	-0.04	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.66
25 (月)	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.47
26 (火)	-0.04	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.07	-0.04	-0.07	-0.03	-0.42
27 (水)	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.70
28 (木)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.05	-0.55
29 (金)	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.55
30 (土)	-0.05	-0.04	-0.03	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.06	-0.03	-0.01	-0.03	-0.31
31 (日)	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.08	-0.07	-0.04	-0.04	-0.57
注) 表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																					月積算放射収支量			-18.37	
																					日積算平均放射収支射量			-0.59	
																					日積算最大放射収支射量			-0.23	
																					日積算最小放射収支射量			-0.93	

表 3-2-6(12) 放射収支量調査結果（4 月）

調査期間：平成 31 年 4 月 1 日（月）～4 月 30 日（火）

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：kW/m ²																									
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	日積算
1（月）	-0.05	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.51
2（火）	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.08	-0.07	-0.08	-0.07	-0.73
3（水）	-0.08	-0.07	-0.08	-0.04	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.73
4（木）	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.64
5（金）	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.63
6（土）	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.47
7（日）	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.03	-0.03	-0.05	-0.03	-0.47
8（月）	-0.02	-0.04	-0.04	-0.02	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.09	-0.08	-0.08	-0.03	-0.08	-0.51
9（火）	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.53
10（水）	-0.02	-0.03	-0.02	-0.12	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.07	-0.37
11（木）	-0.14	-0.12	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.69
12（金）	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.45
13（土）	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.54
14（日）	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.31
15（月）	-0.02	-0.01	-0.06	-0.16	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.74
16（火）	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.05	-0.06	-0.06	-0.02	-0.66
17（水）	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.41
18（木）	-0.03	-0.04	-0.06	-0.06	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.59
19（金）	-0.06	-0.05	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.03	-0.08	-0.08	-0.43
20（土）	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-0.07	-0.04	-0.03	-0.69
21（日）	-0.02	-0.02	-0.05	-0.05	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.42
22（月）	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.43
23（火）	-0.06	-0.05	-0.01	0.00	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.18
24（水）	-0.11	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.09	-0.50
25（木）	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.25
26（金）	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.03	-0.01	-0.09	-0.01	-0.27
27（土）	-0.11	-0.02	-0.04	-0.05	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.09	-0.09	-0.08	-0.07	-0.08	-0.70
28（日）	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.06	-0.06	-0.05	-0.02	-0.63
29（月）	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.09	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.33
30（火）	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	-0.20
注）表中の値は、大気安定度の分類に用いた夜間（日の入～日の出）の放射収支量を示し、昼間（日の出～日の入）の放射収支量は「-」とした。																					月積算放射収支量				-15.02
																					日積算平均放射収支射量				-0.50
																					日積算最大放射収支射量				-0.18
																					日積算最小放射収支射量				-0.74

表 3-2-7(1) 風速階級別の大気安定度出現頻度

単位：回

風向	風速階級 (m/s)	大気安定度									
		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	G
Cal m	0.0 ~ 0.4	1	6	12	0	0	0	106	0	0	77
NNE	0.5 ~ 0.9	0	4	2	0	0	0	26	0	0	21
	1.0 ~ 1.9	2	25	27	0	0	0	142	0	0	109
	2.0 ~ 2.9	0	12	52	0	39	0	220	50	152	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	6	40	40	0	157	102	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	9	33	89	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE	0.5 ~ 0.9	2	5	6	0	0	0	16	0	0	13
	1.0 ~ 1.9	8	25	11	0	0	0	44	0	0	51
	2.0 ~ 2.9	0	8	19	0	10	0	48	12	38	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	4	5	9	0	31	27	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0.5 ~ 0.9	1	7	2	0	0	0	4	0	0	7
	1.0 ~ 1.9	1	1	3	0	0	0	19	0	0	14
	2.0 ~ 2.9	0	2	0	0	0	0	9	3	10	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
E	0.5 ~ 0.9	3	3	0	0	0	0	8	0	0	5
	1.0 ~ 1.9	1	2	3	0	0	0	22	0	0	19
	2.0 ~ 2.9	0	0	0	0	1	0	14	1	13	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0.5 ~ 0.9	0	4	1	0	0	0	3	0	0	5
	1.0 ~ 1.9	0	2	3	0	0	0	20	0	0	24
	2.0 ~ 2.9	0	0	2	0	1	0	32	13	21	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	0	0	0	0	20	13	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SE	0.5 ~ 0.9	0	1	2	0	0	0	3	0	0	2
	1.0 ~ 1.9	3	1	3	0	0	0	16	0	0	16
	2.0 ~ 2.9	0	0	1	0	2	0	22	23	18	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	0	2	5	0	45	24	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	2	3	69	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	5	0	13	0	0	0
SSE	0.5 ~ 0.9	1	3	1	0	0	0	2	0	0	2
	1.0 ~ 1.9	3	4	1	0	0	0	3	0	0	7
	2.0 ~ 2.9	0	1	2	0	0	0	15	11	7	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	0	2	2	0	29	16	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	1	5	125	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	1	0	71	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	5	0	43	0	0	0
S	0.5 ~ 0.9	1	5	0	0	0	0	3	0	0	6
	1.0 ~ 1.9	11	6	1	0	0	0	7	0	0	4
	2.0 ~ 2.9	0	1	0	0	1	0	9	5	7	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	0	1	1	0	15	9	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	3	8	83	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	12	0	115	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	9	0	92	0	0	0

表 3-2-7(2) 風速階級別の大気安定度出現頻度

単位：回

風向	風速階級 (m/s)	大気安定度									
		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	G
SSW	0.5 ~ 0.9	5	5	3	0	0	0	2	0	0	1
	1.0 ~ 1.9	31	13	2	0	0	0	11	0	0	5
	2.0 ~ 2.9	0	25	5	0	2	0	13	7	8	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	12	9	6	0	23	9	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	21	29	75	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	27	0	62	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	9	0	13	0	0	0
SW	0.5 ~ 0.9	5	8	4	0	0	0	5	0	0	2
	1.0 ~ 1.9	32	30	8	0	0	0	12	0	0	10
	2.0 ~ 2.9	0	20	15	0	5	0	15	8	4	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	25	20	11	0	23	3	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	46	37	49	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	15	0	12	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
WSW	0.5 ~ 0.9	0	3	2	0	0	0	3	0	0	2
	1.0 ~ 1.9	28	26	15	0	0	0	22	0	0	13
	2.0 ~ 2.9	0	23	15	0	14	0	23	5	6	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	23	16	8	0	28	2	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	46	21	16	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	12	0	11	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
W	0.5 ~ 0.9	0	0	2	0	0	0	9	0	0	10
	1.0 ~ 1.9	8	9	18	0	0	0	27	0	0	8
	2.0 ~ 2.9	0	24	7	0	8	0	15	1	3	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	7	7	6	0	22	1	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	4	5	8	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
WNW	0.5 ~ 0.9	1	1	5	0	0	0	19	0	0	16
	1.0 ~ 1.9	7	15	10	0	0	0	55	0	0	59
	2.0 ~ 2.9	0	13	18	0	12	0	44	13	35	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	12	19	7	0	10	4	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	16	16	28	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NW	0.5 ~ 0.9	1	1	8	0	0	0	34	0	0	44
	1.0 ~ 1.9	13	27	30	0	0	0	151	0	0	129
	2.0 ~ 2.9	0	10	37	0	27	0	151	45	166	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	26	34	33	0	144	120	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	72	73	259	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	16	0	71	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
NNW	0.5 ~ 0.9	1	3	5	0	0	0	36	0	0	40
	1.0 ~ 1.9	4	19	26	0	0	0	125	0	0	129
	2.0 ~ 2.9	0	19	45	0	17	0	78	13	59	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	33	37	20	0	57	35	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	48	45	94	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	1	0	18	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
N	0.5 ~ 0.9	0	6	3	0	0	0	25	0	0	26
	1.0 ~ 1.9	11	17	20	0	0	0	131	0	0	120
	2.0 ~ 2.9	0	11	29	0	17	0	62	10	52	0
	3.0 ~ 3.9	0	0	15	27	14	0	27	10	0	0
	4.0 ~ 5.9	0	0	0	0	17	23	17	0	0	0
	6.0 ~ 7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.0 ~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大気安定度別出現数		185	456	649	219	732	299	4024	598	599	996
大気安定度別出現頻度 (%)		2.1	5.2	7.4	2.5	8.4	3.4	45.9	6.8	6.9	11.4

予測に用いる平成 30 年 5 月～平成 31 年 4 月の気象データが、過去 10 年間と比較して異常でなかったことを確認するため、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（公害研究対策センター、平成 12 年）に示される「基準年の異常年検定」に基づき、F 分布棄却検定を行った。

検定は、事業予定地の最寄りの気象官署（名古屋地方気象台）における平成 30 年度（基準年）の気象データについて、過去 10 年間（平成 20 年度～平成 29 年度）のデータを比較対象に行った。

風向出現頻度に係る検定結果を表 3-3-1 に、風速出現頻度に係る検定結果を表 3-3-2 に示す。「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省、独立行政法人土木研究所、平成 25 年）に準じて危険率 1% で検定し、風速、風向ともに異常年ではないと判断した。

(1) F 分布棄却検定法

この方法は、正規分布をなす母集団から取り出した標本のうち、不良標本と見られるものを X_0 、その他のものを $X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n$ とした場合、 X_0 を除く他の n 個の標本の平均を $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i / n$ として、標本の分散からみて X_0 と $\bar{X}$ との差が有意ならば X_0 を棄却とする方法である。

(2) F 分布棄却検定の手順

- ① 仮説：不良標本 X_0 と他の標本（その平均値） $\bar{X}$ との間に有意な差はないとする。

$$H_0: X_0 = \bar{X} \left(\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i / n \right)$$

- ② F_0 を計算する。

$$F_0 = \frac{(n-1)(X_0 - \bar{X})^2}{(n+1)S^2}$$

$$\text{ただし、} S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / n$$

- ③ 自由度 $v_1 = 1$ 、 $v_2 = n - 1$ を求める。

- ④ 有意水準（危険率） α を決め、F 分布表より $F_{v_2}^{v_1}(\alpha)$ の値を求める。

- ⑤ F_0 と $F_{v_2}^{v_1}(\alpha)$ を比較して

$$F_0 \geq F_{v_2}^{v_1}(\alpha) \text{ ならば仮説棄却：} H_0: X_0 = \bar{X} \text{ は棄却}$$

$$F_0 < F_{v_2}^{v_1}(\alpha) \text{ ならば仮説採択：} H_0: X_0 = \bar{X} \text{ は採択 とする。}$$

危険率 α での棄却限界を求めるには $F_0 = F_{v_2}^{v_1}(\alpha)$ とおいて X_0 を計算すればよい。

$$X_0 = \bar{X} \pm S \sqrt{\frac{(n+1)}{(n-1)} F_{v_2}^{v_1}(\alpha)}$$

危険率 α は 1%、2.5%、5% の 3 種類とした。 $F_{v_2}^{v_1}(\alpha)$ のそれぞれの値は F 分布表より

$$1\% : F_9^1(0.01) = 10.56, 2.5\% : F_9^1(0.025) = 7.21, 5\% : F_9^1(0.05) = 5.12 \text{ となる。}$$

表 3-3-1 風向出現回数の異常年検定結果

風向	統計年										平均	標準偏差	検定年	F ₀	判定 (○採択、×棄却)			棄却限界 1%	
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	$\bar{X}$	S	H30		5%	2.5%	1%	上限 X ₀ +	下限 X ₀ -
NNE	422	435	399	413	396	388	450	397	387	429	412	20.5	443	1.92	○	○	○	484.7	338.5
NE	298	277	230	319	294	269	231	228	263	239	265	30.7	224	1.44	○	○	○	374.1	155.5
ENE	269	225	255	237	229	266	247	215	230	251	242	17.1	249	0.12	○	○	○	303.4	181.4
E	157	122	178	139	146	163	131	136	131	145	145	16.1	121	1.79	○	○	○	202.2	87.4
ESE	234	220	288	220	242	211	180	164	180	212	215	34.0	161	2.07	○	○	○	336.1	94.1
SE	565	582	658	693	638	507	550	540	523	549	581	58.7	571	0.02	○	○	○	789.5	371.5
SSE	666	651	751	766	855	698	813	725	668	551	714	83.1	883	3.37	○	○	○	1,010.3	418.5
S	391	373	350	468	510	426	464	441	479	375	428	50.7	406	0.15	○	○	○	608.1	247.3
SSW	264	302	232	265	273	244	244	273	277	254	263	19.2	210	6.19	×	○	○	331.1	194.5
SW	183	178	178	148	137	166	191	238	218	190	183	28.4	169	0.19	○	○	○	283.7	81.7
WSW	109	121	137	141	117	145	191	153	135	165	141	23.0	107	1.83	○	○	○	223.2	59.6
W	188	200	215	197	171	224	214	212	179	236	204	19.3	164	3.43	○	○	○	272.5	134.7
WNW	882	888	875	867	862	956	827	855	845	984	884	46.5	867	0.11	○	○	○	1,049.8	718.4
NW	1,283	1,410	1,337	1,299	1,312	1,277	1,261	1,359	1,369	1,340	1,325	44.4	1,324	0.00	○	○	○	1,482.7	1,166.7
NNW	1,666	1,720	1,719	1,604	1,570	1,754	1,642	1,723	1,803	1,697	1,690	66.6	1,690	0.00	○	○	○	1,927.1	1,452.5
N	1,172	1,049	928	994	994	1,045	1,096	1,110	1,060	1,117	1,057	67.8	1,153	1.66	○	○	○	1,297.8	815.2
Calm	32	30	24	9	12	21	28	15	10	26	21	8.2	17	0.17	○	○	○	49.8	-8.4





表 3-3-2 風速階級別出現回数の異常年検定結果

風速 (m/s)	統計年										平均	標準偏差	検定年	F ₀	判定 (○採択、×棄却)			棄却限界 1%	
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	$\bar{X}$	S	H30		5%	2.5%	1%	上限 X ₀ +	下限 X ₀ -
Calm	97	118	100	42	48	69	99	64	47	81	77	25.1	62	0.25	○	○	○	171.6	-18.6
0.5～1.9	3,054	2,920	2,861	2,662	2,562	2,528	2,738	2,887	2,779	2,842	2,783	155.9	2,680	0.37	○	○	○	3,338.4	2,228.2
2.0～2.9	2,328	2,223	2,171	2,210	2,201	2,197	2,202	2,189	2,210	2,285	2,222	45.4	2,114	4.67	○	○	○	2,383.4	2,059.8
3.0～3.9	1,469	1,554	1,546	1,531	1,512	1,504	1,486	1,536	1,427	1,430	1,500	43.4	1,457	0.80	○	○	○	1,654.0	1,345.0
4.0～5.9	1,350	1,484	1,532	1,629	1,655	1,676	1,551	1,525	1,577	1,469	1,545	92.4	1,697	2.26	○	○	○	1,873.9	1,215.7
6.0<	486	485	544	705	780	786	684	583	717	653	642	106.5	749	0.84	○	○	○	1,021.3	263.3

上層気象の調査は、四季に各 1 週間実施した。調査の時期は、各季節を代表する時期となるよう、四季の特徴などを考慮した。

(1) 四季の特徴

東海地方の季節ごとの天候の特徴は、以下のとおりである。

春 (3 月から 5 月)	夏 (6 月から 8 月)	秋 (9 月から 11 月)	冬 (12 月から 2 月)
			
天気図の特徴			
2013 年 4 月 24 日 9 時の地上天気図 移動性の高気圧が日本の東に進み、日本海の低気圧からのびる寒冷前線が東海地方を通過しました。大気の状態が不安定となり大雨となりました。	2013 年 7 月 13 日 9 時の地上天気図 太平洋高気圧が日本の南にあって本州付近に張り出し、東海地方では梅雨が明けました。太平洋高気圧の暖かい空気に覆われ、強い日射により各地で最高気温が 30℃を超えました。	2012 年 9 月 14 日 9 時の地上天気図 太平洋高気圧が日本の東に後退し、日本海から東シナ海の秋雨前線に向かって暖かく湿った気流が流れ込みました。 東海地方では大気の状態が不安定となり、雷雨となった所がありました。	2012 年 1 月 5 日 9 時の地上天気図 千島付近で低気圧が発達し、大陸の高気圧が本州付近に張り出したため、冬型の気圧配置となりました。 東海地方の太平洋側では晴れましたが、岐阜県山間部では大雪となりました。
平年の天候			
春季 (3～5 月) は、低気圧と高気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われて晴れる日が多くなります。 一方、前線が本州付近に停滞して長雨となるという、梅雨に先立って現れるぐずついた天気となることもあります。	夏季 (6～8 月) は、期間の前半は梅雨前線や湿った気流の影響で曇りや雨の日が多くなります。このため、降水量が多く、日照時間の少ない時期となります。 後半は太平洋高気圧に覆われて晴れる日が多くなります。	秋季 (9～11 月) は、期間の前半は、低気圧と高気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わります。また、前線が本州付近に停滞して長雨となることがあります。 後半は高気圧に覆われて晴れの日が多くなります。	冬季 (12～2 月) は、冬型の気圧配置が現れやすくなり、太平洋側では晴れて乾燥した日が続く、少雨となります。岐阜県山間部では曇りや雪または雨の日が多くなります。

出典)「季節ごとの天候の特徴 -東海地方-」(気象庁ウェブサイト)

(2) 季節の区分

名古屋地方気象台では表 3-4-1 に示す季節の区分で、天候の状況をまとめている。

表 3-4-1 名古屋地方気象台での季節の区分

季 節	該当月
春 季	3～ 5 月
夏 季	6～ 8 月
秋 季	9～11 月
冬 季	12～ 2 月

これらを考慮し、表 3-4-2 に示す調査時期を設定した。

表 3-4-2 上層気象の現地調査時期

季節	調 査 日	調査時間
春季	平成 30 年 5 月 15 日 (火)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	16 日 (水)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	17 日 (木) ※1	3 時、5 時、6 時、7 時、8 時、9 時、12 時、18 時
	18 日 (金) ※1	0 時、5 時、6 時、7 時、8 時、12 時、18 時、21 時
	19 日 (土)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	20 日 (日)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	21 日 (月) ※1	0 時、5 時、6 時、7 時、8 時、9 時、15 時、18 時
夏季	8 月 17 日 (金)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	18 日 (土)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	19 日 (日)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	20 日 (月)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	21 日 (火)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	22 日 (水)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	23 日 (木) ※2	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時
秋季	11 月 7 日 (水)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	8 日 (木)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	9 日 (金)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	10 日 (土)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	11 日 (日) ※1	0 時、3 時、6 時、7 時、8 時、9 時、12 時、18 時
	12 日 (月) ※1、※2	0 時、3 時、6 時、7 時、8 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	13 日 (火) ※1	0 時、3 時、6 時、7 時、8 時、9 時、12 時、18 時
冬季	平成 31 年 1 月 8 日 (火) ※1	0 時、3 時、6 時、7 時、8 時、9 時、12 時、18 時
	9 日 (水)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	10 日 (木) ※1	0 時、3 時、6 時、7 時、8 時、9 時、12 時、18 時
	11 日 (金)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	12 日 (土)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	13 日 (日)	0 時、3 時、6 時、9 時、12 時、15 時、18 時、21 時
	14 日 (月) ※1	0 時、3 時、6 時、7 時、8 時、9 時、12 時、18 時

注) 1: 「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」(一般社団法人全国都市清掃会議, 昭和 61 年) を参考にし、原則 3 時間毎に 1 日 8 回調査を行った。


2: 表中の※は以下のとおりである。

※1: 気象状況から接地逆転層の発生が予想されたため、その状況を適切に把握するため調査時間を変更した。

※2: 台風が接近したため 8 月 23 日 (木) の 18 時及び 21 時は調査を実施せず、11 月 12 日 (月) に 2 回追加して調査を行った。


上層気象の調査を実施した期間の天気図を以下に示す。これらは、概ね各季節の特徴を示しており、設定した時期が適切であったことを確認した。

春季（平成 30 年 5 月 15 日～21 日）




15日(火)稚内市でサクラ満開

北海道の一部で曇りとなった他は、高気圧に覆われて晴れ。大分県日田で32.4℃になるなど80地点で真夏日。長崎・高松・津市でシオカラトンボ初見。下関・京都市でホタル初見。




16日(水)全国188地点で真夏日

日本の東の高気圧に覆われ全国的に晴れや曇り。北海道は気圧の谷の影響で一部で雨。最高気温は全国的に高く、福島県浪江で33.5℃など北日本や北陸で平年差+10℃以上の所も。




17日(木)新潟・山形県で激しい雨

前線は夜には東北で停滞。北陸～北日本は雨。新潟県弾崎43mm/1hは5月1位の値。暖気の影響で最低気温は東日本でも20℃以上になるなど全国51地点で5月の高い値を更新。




18日(金)秋田県で記録的な大雨

前線が日本海を南下、西日本～東北の日本海側で激しい雨。秋田県阿仁合で観測史上1位となる日降水量200mmを記録するなど、東北日本海側を中心に記録的な大雨。




19日(土)鹿児島県で短時間大雨

前線はゆっくり南下し鹿児島県東市来で5月1位となる72.5mm/1hの非常に激しい雨。東海～関東は晴れて夏日の所がある一方、東北北部では最高気温が3月下旬並の所も。



20日(日)西～北日本で冷え込む

奄美付近に前線停滞。九州南部や奄美で雨。その他は高気圧に覆われ概ね晴れ。東北上空約1500mで0℃以下の寒気と放射冷却により、西～北日本で最低気温が4月上旬並の所も。




21日(月)広範囲で日暈見られる

日本海の高気圧に覆われ西～北日本は概ね晴れ。沖縄～九州南部は低気圧の影響で曇りや雨。沖縄・奄美は局地的に非常に激しい雨が降り沖縄県志多阿原では夕方152.5mm/1h。


出典)「日々の天気図」(気象庁ウェブサイト)

夏季（平成 30 年 8 月 17 日～23 日）




17日(金)40日ぶりに猛暑日ゼロ

北からの高気圧に覆われ西～東日本は晴れや曇り、沖縄・奄美は湿った空気の影響で一部で非常に激しい雨、北日本は気圧の谷の影響で曇りや雨。7月8日以来の全国猛暑日ゼロ。




18日(土)台風第20号が発生

移動性高気圧に覆われ全国的に晴れ。放射冷却で気温低下。広範囲で最低気温が平年差-6℃以上となり、中国、四国～北海道の125地点で最低気温低い方から8月1位タイか更新。




19日(日)2日ぶりに再び猛暑日

北日本や九州南部は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨。その他は高気圧に覆われ概ね晴れ。九州の6地点で猛暑日的一方、北海道では最高気温が10月上旬並の所も。




20日(月)西日本は猛暑日

台風第19号が日本の南を西北西進。西～東日本太平洋側は湿った空気の影響で曇りや雨。その他は高気圧に覆われて概ね晴れ。北日本や長野県では最低気温が10℃以下の所も。




21日(火)猛暑ぶり返す

本州付近は太平洋高気圧に覆われ全国127地点で猛暑日。富山県秋ヶ島の37.9℃は史上1位更新。台風第19号に近い鹿児島県喜界島の最大瞬間風速39.6m/sは8月1位の値更新。



22日(水)台風&猛暑

台風第19号は九州の西に進み鹿児島県中之島で観測史上1位の最大瞬間風速51.4m/s、8月1位の日降水量250.5mm。中国、四国～東北は晴れて暑く各地で最高気温の1位を記録。




23日(木)北陸で初の40℃超え

台風第20号は強い勢力で徳島県南部と兵庫県姫路市付近に上陸。奈良県上北山の日降水量449mm。和歌山県友ヶ島で52.3m/sの最大瞬間風速。新潟県中条で最高気温40.8℃。


出典「日々の天気図」（気象庁ウェブサイト）

秋季（平成 30 年 11 月 7 日～13 日）




7日(水)暖かな立冬

本州付近は中国東北区の高気圧に広く覆われ、全国的に晴れや曇り。最高気温は西日本～東北で平年より高く、10月上旬並の所も。函館市、佐賀市でイチヨウ黄葉。




8日(木)九州・四国は連日の夏日

前線を伴った低気圧が発達しながら黄海を北北東進。夜には九州北部で雨。北日本太平洋側も湿った空気の影響で曇り、所により雨。その他は高気圧に覆われて、日中は概ね晴れ。




9日(金)寒冷前線が西日本通過

日本海の低気圧に向かい暖かい空気が流入し、全国的に気温上昇。徳島県海陽の日最高気温27.4℃は、11月1位。寒冷前線付近では大気不安定。三重県紀伊長島で73.5mm/1h。




10日(土)西日本晴れ北日本は雨

高気圧が張り出し九州～関東は概ね晴れ。気圧の谷や前線の影響で北陸～北日本は雨が降り、北海道羅臼の日降水量101.5mmは11月1位更新。沖縄は湿った空気の影響で曇りや雨。




11日(日)本州付近は小春日和に

沖縄～東北は広く高気圧に覆われ、風も弱く穏やかな晴天。北海道は気圧の谷の影響により所々で雨。最高気温は西～東日本で10月中旬～下旬並。函館市でカエデ紅葉。



12日(月)日本付近は気圧の谷

低気圧が九州付近を東に進んだ影響で西日本は曇りや雨。東日本～北日本は日本海の低気圧や気圧の谷の影響により所々で雨。鹿児島県中甕で昼前に57.5mm/1hの非常に激しい雨。



13日(火)函館で初霜・初氷

九州北部や北日本太平洋側で晴れた他は全国的に気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、所々で雨。西～北日本では朝の最低気温が平年より7℃以上高く10月上旬並の所も。


出典）「日々の天気図」（気象庁ウェブサイト）

冬季（平成31年1月8日～14日）




8日(火)鹿児島県で震度4

東～北日本を気圧の谷が通過し夜は冬型気圧配置。北陸中心に雨や雪、新潟県大潟の日降水量83.5mmは1月極値。西日本中心に最高気温は3月並。水戸市、彦根市ツバキ開花。




9日(水)新潟長野県境で大雪

強い冬型の気圧配置が西から緩んだ。沖縄・奄美や西日本から北日本の日本海側は雨や雪、太平洋側は晴れ。12時間降雪量の最大値は新潟県関山64cm、長野県野沢温泉54cm。




10日(木)福岡市でウメ開花

西～東日本には高気圧が張り出し、早朝の放射冷却により長野県菅平で-23.9℃。北日本では冬型が続く、北海道えりも岬で41.2m/sの最大瞬間風速。那覇市でヒカンザクラ開花。




11日(金)沖縄で気温上昇

寒気の影響により山陰から北の日本海側は曇りで所々雪や雨。九州や沖縄は気圧の谷の接近で雨の所も。その他は概ね晴れ。先島諸島は軒並み夏日で4月下旬から5月上旬の気温。




12日(土)東京で初雪を観測

前線を伴った低気圧が日本の南を東進。またこれとは別に、関東の南で低気圧が発生。沖縄・奄美～九州・四国を中心に雨、関東南部では雪も。沖縄県下地54mm/1hは1月1位の値。



13日(日)石垣市でウメ開花

前日、関東南部に雪を降らせた低気圧は日本の東へ。日本付近は冬型の気圧配置となったが寒気の流入は弱く日本海側も晴れの所が。北海道江丹別では最低気温-29.5℃。



14日(月)おだやかな成人の日

日本海の高気圧が東に移動し日本付近を広く覆い、寒気の影響を受けた北陸や北日本日本海側などを除き概ね晴れ。最高気温は沖縄・奄美や西日本で3月並。茨城県で震度4。

出典「日々の天気図」(気象庁ウェブサイト)

(3) 上層気象調査結果

ア 風速の鉛直分布

上層風速の高度別平均風速を表 3-4-3 及び図 3-4-1 に示す。

表 3-4-3 高度別平均風速

単位：m/s

高度 (m)	春 季			夏 季			秋 季			冬 季			年 間		
	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間
10	3.2	3.1	3.4	3.1	3.3	2.7	2.0	1.7	2.2	2.0	2.2	1.8	2.7	2.8	2.6
50	4.0	3.9	4.3	4.2	4.4	3.8	3.0	2.9	3.1	2.8	2.5	3.0	3.5	3.6	3.4
100	4.5	4.3	4.9	5.4	5.5	5.1	3.9	3.6	4.0	3.6	3.3	3.9	4.3	4.3	4.3
150	4.8	4.7	5.1	6.3	6.3	6.2	4.4	4.1	4.7	4.6	4.0	5.1	5.0	4.9	5.2
200	5.1	4.9	5.5	6.9	7.0	6.8	4.9	4.5	5.2	5.4	4.8	5.8	5.6	5.4	5.8
250	5.2	5.0	5.7	7.4	7.5	7.3	5.2	4.8	5.4	6.0	5.3	6.5	5.9	5.7	6.2
300	5.2	4.9	5.9	7.6	7.6	7.6	5.3	4.9	5.5	6.4	5.7	7.0	6.1	5.8	6.5
350	5.2	4.9	5.8	7.7	7.6	7.9	5.4	5.0	5.6	6.8	5.9	7.5	6.2	5.9	6.7
400	5.5	5.3	5.8	7.8	7.7	8.1	5.6	5.5	5.7	7.1	6.0	7.8	6.5	6.2	6.9
450	5.1	4.7	6.1	7.9	7.8	8.2	5.8	5.7	5.9	7.5	6.5	8.2	6.6	6.1	7.1
500	4.9	4.7	5.4	8.0	7.9	8.1	5.8	5.7	6.0	7.7	6.5	8.6	6.6	6.1	7.1
550	4.9	4.7	5.5	8.2	8.2	8.1	6.0	5.8	6.1	8.0	6.8	8.8	6.7	6.3	7.3
600	5.0	4.7	5.5	8.2	8.3	8.1	6.0	6.0	6.0	8.1	7.1	8.9	6.8	6.5	7.3
650	5.1	4.8	5.9	8.3	8.3	8.4	6.1	6.1	6.1	8.3	7.4	8.9	6.9	6.5	7.4
700	5.1	4.8	6.0	8.2	8.3	7.9	6.2	6.1	6.2	8.3	7.7	8.8	6.9	6.6	7.3
750	5.2	5.0	5.8	8.2	8.3	8.0	6.1	6.1	6.1	8.3	7.8	8.7	6.9	6.7	7.2
800	5.3	5.1	5.7	8.3	8.3	8.2	6.2	6.1	6.2	8.4	8.0	8.6	7.0	6.8	7.3
850	5.5	5.3	5.9	8.4	8.4	8.3	6.2	6.1	6.2	8.4	8.2	8.7	7.1	6.9	7.4
900	5.7	5.6	6.1	8.5	8.6	8.4	6.3	6.3	6.3	8.5	8.3	8.7	7.2	7.1	7.4
950	6.0	5.9	6.4	8.7	8.7	8.6	6.4	6.6	6.2	8.6	8.5	8.7	7.4	7.3	7.5
1,000	6.2	6.1	6.5	8.8	8.9	8.6	6.6	6.9	6.4	8.7	8.6	8.8	7.6	7.5	7.6
1,050	6.4	6.3	6.7	8.8	9.0	8.5	6.8	7.1	6.5	8.8	8.7	8.9	7.7	7.7	7.7
1,100	6.7	6.6	6.8	8.9	9.2	8.5	6.9	7.4	6.6	9.0	8.9	9.1	7.9	7.9	7.8
1,150	6.8	6.8	6.9	9.0	9.3	8.5	7.0	7.4	6.8	9.2	9.1	9.3	8.0	8.0	7.9
1,200	7.0	7.0	7.0	9.0	9.4	8.5	7.1	7.5	6.8	9.4	9.3	9.6	8.1	8.2	8.0
1,250	7.2	7.3	7.0	9.2	9.5	8.6	7.0	7.4	6.7	9.6	9.4	9.8	8.2	8.3	8.1
1,300	7.4	7.6	7.0	9.1	9.4	8.6	6.9	7.2	6.6	9.9	9.6	10.0	8.3	8.4	8.2
1,350	7.6	7.7	7.3	9.1	9.4	8.6	6.7	7.0	6.4	10.0	9.8	10.2	8.3	8.4	8.2
1,400	7.7	7.8	7.6	9.0	9.3	8.6	6.5	6.6	6.4	10.2	10.0	10.4	8.4	8.4	8.3
1,450	7.8	7.8	7.8	9.1	9.4	8.5	6.3	6.2	6.3	10.4	10.3	10.5	8.3	8.4	8.3
1,500	7.8	7.7	8.1	9.2	9.5	8.7	6.2	6.1	6.3	10.5	10.5	10.5	8.4	8.4	8.4

注) 1:昼夜の判断は、事業予定地における地上気象調査結果の日射量の有無による。

2:calm(風速 0.4m/s 以下) は、平均より除外した。




図 3-4-1 高度別平均風速

イ 風向の鉛直分布

高度別の風向出現率を表 3-4-4 及び図 3-4-2 に示す。

表 3-4-4 高度別風向出現率

単位：％

期 間	高度 (m)	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	calm
春 季	50	7.1	1.8	0.0	3.6	3.6	5.4	5.4	3.6	8.9	7.1	1.8	1.8	7.1	17.9	17.9	3.6	3.6
	100	8.9	0.0	1.8	1.8	3.6	5.4	3.6	7.1	10.7	7.1	1.8	0.0	7.1	17.9	23.2	0.0	0.0
	200	7.1	3.6	0.0	0.0	0.0	7.1	8.9	10.7	7.1	3.6	0.0	1.8	3.6	16.1	19.6	8.9	1.8
	300	7.1	3.6	0.0	0.0	1.8	3.6	12.5	12.5	1.8	7.1	0.0	3.6	3.6	16.1	14.3	10.7	1.8
	500	7.1	3.6	1.8	3.6	0.0	1.8	10.7	17.9	5.4	7.1	0.0	3.6	3.6	10.7	17.9	5.4	0.0
	1,000	5.4	0.0	1.8	1.8	1.8	12.5	7.1	5.4	8.9	8.9	10.7	3.6	14.3	7.1	7.1	3.6	0.0
	1,500	0.0	3.6	1.8	3.6	12.5	0.0	3.6	8.9	3.6	8.9	17.9	5.4	12.5	12.5	1.8	3.6	0.0
夏 季	50	1.9	3.7	1.9	5.6	18.5	14.8	11.1	7.4	0.0	7.4	1.9	0.0	1.9	13.0	3.7	5.6	1.9
	100	3.7	1.9	1.9	7.4	11.1	20.4	13.0	3.7	3.7	9.3	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	5.6	0.0
	200	7.4	0.0	0.0	3.7	16.7	16.7	16.7	5.6	1.9	9.3	0.0	0.0	1.9	14.8	0.0	5.6	0.0
	300	7.4	1.9	1.9	1.9	13.0	20.4	16.7	9.3	3.7	1.9	1.9	0.0	0.0	13.0	3.7	3.7	0.0
	500	9.3	3.7	1.9	1.9	13.0	22.2	24.1	5.6	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	3.7	11.1	0.0	0.0
	1,000	0.0	1.9	0.0	0.0	1.9	50.0	20.4	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	11.1	0.0
	1,500	5.6	0.0	1.9	9.3	3.7	29.6	33.3	5.6	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.6	0.0
秋 季	50	10.3	10.3	0.0	3.4	0.0	1.7	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	5.2	0.0	17.2	25.9	15.5	3.4
	100	8.6	5.2	1.7	1.7	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	3.4	3.4	19.0	25.9	20.7	1.7
	200	3.4	1.7	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	1.7	3.4	1.7	22.4	34.5	19.0	1.7
	300	0.0	3.4	6.9	0.0	1.7	0.0	1.7	1.7	5.2	3.4	1.7	3.4	0.0	13.8	39.7	17.2	0.0
	500	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	6.9	6.9	6.9	1.7	1.7	3.4	1.7	0.0	12.1	34.5	12.1	1.7
	1,000	6.9	0.0	1.7	0.0	0.0	6.9	12.1	5.2	12.1	1.7	0.0	5.2	5.2	10.3	15.5	17.2	0.0
	1,500	3.4	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	13.8	12.1	12.1	3.4	8.6	6.9	3.4	5.2	12.1	17.2	0.0
冬 季	50	12.5	12.5	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	3.6	17.9	17.9	12.5	16.1
	100	16.1	12.5	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	5.4	21.4	19.6	17.9	0.0
	200	10.7	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	32.1	33.9	12.5	0.0
	300	7.1	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	25.0	48.2	12.5	0.0
	500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	19.6	16.1	51.8	8.9	0.0
	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.6	0.0	0.0	3.6	10.7	16.1	14.3	25.0	25.0	0.0
	1,500	3.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	1.8	8.9	16.1	12.5	37.5	12.5	0.0
年 間	50	8.0	7.1	1.8	3.1	5.4	5.4	4.0	3.6	2.2	4.9	0.9	1.8	3.1	16.5	16.5	9.4	6.3
	100	9.4	4.9	2.2	2.7	3.6	6.3	4.5	3.1	4.0	4.5	1.3	1.3	4.0	19.2	17.4	11.2	0.4
	200	7.1	3.1	0.4	0.9	4.5	5.8	6.3	4.0	3.1	4.0	0.4	1.3	2.7	21.4	22.3	11.6	0.9
	300	5.4	2.2	2.7	0.4	4.0	5.8	7.6	5.8	2.7	3.1	0.9	1.8	2.2	17.0	26.8	11.2	0.4
	500	5.4	1.8	0.9	1.3	4.5	7.6	10.3	7.6	2.2	2.7	1.3	1.8	5.8	10.7	29.0	6.7	0.4
	1,000	3.1	0.4	0.9	0.4	0.9	17.0	10.3	4.9	6.7	2.7	3.6	4.9	8.9	8.5	12.5	14.3	0.0
	1,500	3.1	1.3	0.9	3.6	4.0	7.1	12.5	8.0	4.9	3.1	7.1	5.4	8.0	7.6	13.4	9.8	0.0




図 3-4-2 高度別風配図 (年間)

ウ 気温の鉛直分布

高度別の平均気温を表 3-4-5 及び図 3-4-3 に示す。

表 3-4-5 高度別平均気温

単位：℃

高度 (m)	春 季			夏 季			秋 季			冬 季			年 間		
	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間
10	20.1	20.4	19.1	27.2	28.2	25.6	16.8	17.4	16.4	5.3	5.8	4.9	17.2	19.1	15.0
50	19.9	20.4	18.8	26.5	27.2	25.3	16.7	17.0	16.6	5.0	5.3	4.8	17.0	18.6	14.9
100	19.6	20.1	18.5	26.1	26.8	24.9	16.7	17.1	16.5	5.0	5.1	4.9	16.8	18.4	14.8
150	19.2	19.6	18.3	25.7	26.4	24.6	16.5	16.6	16.4	4.8	4.9	4.7	16.5	18.0	14.6
200	18.9	19.2	18.0	25.3	25.9	24.3	16.0	16.0	16.1	4.4	4.4	4.5	16.1	17.5	14.3
250	18.6	18.9	17.8	24.9	25.5	24.0	15.7	15.6	15.8	4.1	4.1	4.2	15.8	17.1	14.1
300	18.2	18.4	17.5	24.6	25.1	23.7	15.6	15.5	15.6	3.9	3.8	4.0	15.5	16.8	13.8
350	17.9	18.1	17.2	24.2	24.7	23.4	15.3	15.3	15.3	3.6	3.6	3.7	15.2	16.5	13.5
400	17.5	17.7	17.0	23.9	24.3	23.1	15.0	15.0	15.0	3.3	3.2	3.4	14.9	16.2	13.2
450	17.2	17.4	16.7	23.5	23.9	22.8	14.7	14.7	14.7	3.1	3.0	3.2	14.6	15.8	13.0
500	16.9	17.1	16.5	23.2	23.5	22.6	14.4	14.4	14.5	2.9	2.8	2.9	14.3	15.5	12.7
550	16.7	16.9	16.2	22.9	23.2	22.3	14.1	14.1	14.2	2.6	2.5	2.7	14.0	15.2	12.5
600	16.4	16.6	15.9	22.5	22.8	22.0	13.8	13.7	13.9	2.3	2.3	2.4	13.7	15.0	12.2
650	16.2	16.4	15.7	22.2	22.4	21.7	13.5	13.4	13.6	2.1	2.1	2.1	13.4	14.7	11.9
700	16.0	16.2	15.5	21.8	22.1	21.4	13.2	13.1	13.3	1.8	1.8	1.8	13.1	14.4	11.6
750	15.8	16.0	15.3	21.4	21.7	21.1	12.9	12.8	13.0	1.6	1.6	1.6	12.8	14.1	11.3
800	15.6	15.8	15.1	21.1	21.3	20.7	12.6	12.5	12.7	1.4	1.5	1.3	12.6	13.8	11.1
850	15.4	15.5	15.0	20.7	20.9	20.4	12.3	12.2	12.4	1.1	1.2	1.1	12.3	13.5	10.8
900	15.1	15.3	14.7	20.3	20.5	20.0	12.0	11.9	12.1	0.8	0.9	0.8	12.0	13.2	10.5
950	14.9	15.1	14.5	20.0	20.2	19.7	11.7	11.6	11.8	0.6	0.6	0.5	11.7	13.0	10.2
1,000	14.7	14.9	14.3	19.7	19.9	19.3	11.5	11.4	11.5	0.3	0.4	0.3	11.5	12.7	10.0
1,050	14.4	14.6	14.0	19.3	19.5	19.0	11.2	11.1	11.3	0.0	0.1	0.0	11.2	12.4	9.7
1,100	14.2	14.3	13.9	19.0	19.2	18.7	11.0	10.9	11.0	-0.3	-0.2	-0.3	10.9	12.1	9.4
1,150	14.0	14.1	13.8	18.7	18.9	18.4	10.7	10.7	10.7	-0.6	-0.5	-0.6	10.6	11.9	9.1
1,200	13.8	13.9	13.6	18.4	18.5	18.0	10.4	10.4	10.4	-0.9	-0.8	-0.9	10.4	11.6	8.8
1,250	13.6	13.7	13.4	18.1	18.2	17.8	10.1	10.0	10.1	-1.1	-1.1	-1.2	10.1	11.3	8.6
1,300	13.4	13.4	13.3	17.8	17.9	17.5	9.8	9.7	9.8	-1.4	-1.4	-1.4	9.8	11.0	8.3
1,350	13.2	13.2	13.1	17.5	17.6	17.3	9.4	9.4	9.5	-1.6	-1.6	-1.7	9.5	10.8	8.1
1,400	13.0	12.9	13.0	17.3	17.4	17.1	9.1	9.0	9.2	-1.9	-1.9	-1.9	9.3	10.5	7.8
1,450	12.7	12.7	12.9	17.0	17.2	16.8	8.8	8.6	8.8	-2.2	-2.1	-2.2	9.0	10.2	7.6
1,500	12.5	12.4	12.7	16.8	17.0	16.6	8.5	8.4	8.6	-2.5	-2.4	-2.5	8.8	10.0	7.3

注) 昼夜の判断は、事業予定地における地上気象調査結果の日射量の有無による。




図 3-4-3 高度別平均気温

エ 平均気温勾配の鉛直分布

高度別の平均気温勾配を表 3-4-6 及び図 3-4-4 に示す。

表 3-4-6 高度別平均気温勾配

単位：℃

高度 (m)	春 季			夏 季			秋 季			冬 季			年 間		
	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間
10 ～ 50	-0.3	-0.1	-0.7	-1.9	-2.5	-0.8	-0.2	-1.1	0.5	-0.7	-1.3	-0.2	-0.7	-1.2	-0.2
50 ～ 100	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7	0.0	0.2	-0.2	0.0	-0.4	0.2	-0.4	-0.5	-0.2
100 ～ 150	-0.9	-1.0	-0.5	-0.7	-0.7	-0.6	-0.5	-1.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.8	-0.4
150 ～ 200	-0.7	-0.8	-0.5	-0.8	-1.0	-0.6	-0.9	-1.3	-0.6	-0.6	-0.8	-0.4	-0.7	-0.9	-0.5
200 ～ 250	-0.6	-0.6	-0.4	-0.8	-0.9	-0.6	-0.7	-0.8	-0.6	-0.6	-0.8	-0.6	-0.7	-0.7	-0.5
250 ～ 300	-0.8	-0.9	-0.6	-0.7	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.6	-0.6	-0.5
300 ～ 350	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-0.8	-0.6	-0.5	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
350 ～ 400	-0.6	-0.7	-0.5	-0.7	-0.8	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6
400 ～ 450	-0.6	-0.6	-0.5	-0.7	-0.8	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.7	-0.5
450 ～ 500	-0.6	-0.6	-0.5	-0.7	-0.8	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5
500 ～ 550	-0.5	-0.6	-0.5	-0.6	-0.7	-0.5	-0.6	-0.7	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5
550 ～ 600	-0.5	-0.5	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
600 ～ 650	-0.4	-0.3	-0.4	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
650 ～ 700	-0.5	-0.5	-0.4	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
700 ～ 750	-0.5	-0.5	-0.5	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5
750 ～ 800	-0.4	-0.4	-0.2	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.4	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
800 ～ 850	-0.4	-0.5	-0.3	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5
850 ～ 900	-0.5	-0.5	-0.5	-0.8	-0.7	-0.8	-0.5	-0.6	-0.5	-0.6	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
900 ～ 950	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6
950 ～ 1,000	-0.4	-0.4	-0.4	-0.7	-0.7	-0.7	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
1,000 ～ 1,050	-0.5	-0.5	-0.5	-0.7	-0.7	-0.7	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
1,050 ～ 1,100	-0.5	-0.5	-0.4	-0.6	-0.7	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6	-0.5
1,100 ～ 1,150	-0.4	-0.5	-0.2	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.4	-0.6	-0.6	-0.5	-0.7	-0.5	-0.5	-0.6
1,150 ～ 1,200	-0.4	-0.4	-0.5	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
1,200 ～ 1,250	-0.4	-0.4	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-0.5	-0.5	-0.6	-0.5
1,250 ～ 1,300	-0.4	-0.5	-0.2	-0.6	-0.6	-0.5	-0.7	-0.7	-0.6	-0.5	-0.6	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5
1,300 ～ 1,350	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	-0.4	-0.6	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5
1,350 ～ 1,400	-0.4	-0.5	-0.2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.7	-0.8	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.5
1,400 ～ 1,450	-0.4	-0.5	-0.2	-0.4	-0.4	-0.5	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5
1,450 ～ 1,500	-0.5	-0.6	-0.3	-0.4	-0.3	-0.6	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5

注) 昼夜の判断は、事業予定地における地上気象調査結果の日射量の有無による。




図 3-4-4 高度別平均気温勾配

オ 逆転層発生時の上層気象調査結果

後述する資料 3-12 (3)イ(ウ)「逆転層の突き抜け判定」(資料編 p. 289 参照)において、突き抜け判定の対象とした逆転層発生時の上層気象調査結果を表 3-4-7(1)～(14)に示す。

表 3-4-7(1) 上層気象調査結果

調査日時：平成 30 年 5 月 16 日 21 時

大気安定度：E

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	22.3	ESE	3.4
50	21.9	SE	4.1
100	21.6	SE	4.4
150	21.7	SE	4.2
200	21.6	SE	4.3
250	21.3	SSE	4.2
300	21.9	SE	4.1
350	21.6	SE	3.6
400	21.3	SE	2.8
450	20.8	SSE	2.4
500	20.9	SSE	1.9
550	20.5	SSE	2.1
600	20.8	SE	1.6
650	21.0	ESE	2.6
700	20.6	ESE	2.6
750	20.2	ESE	2.6
800	20.1	ESE	2.2
850	19.8	SE	1.7
900	19.5	S	1.7
950	19.5	SSW	2.2
1,000	19.0	SSW	2.5
1,050	18.8	SSW	2.6
1,100	18.4	SSW	1.9
1,150	18.2	SSW	1.8
1,200	17.9	SSW	1.8
1,250	17.6	SSW	1.9
1,300	17.5	SW	2.6
1,350	17.4	SW	3.2
1,400	17.6	SW	3.8
1,450	17.4	SW	4.4
1,500	17.3	SW	5.1

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10m につき 0.1°C 以上の温度上昇)

表 3-4-7(2) 上層気象調査結果

調査日時：平成 30 年 5 月 17 日 7 時

大気安定度：C

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	20.7	N	2.4
50	20.3	N	3
100	22.5	NNW	2.8
150	22.3	NNW	2.6
200	19.3	NNW	2.4
250	19.0	N	2.0
300	18.6	N	0.9
350	18.3	NE	1.1
400	18.3	NE	1.6
450	18.9	NE	1.9
500	18.5	NNE	2.8
550	18.3	NNE	3.2
600	18.3	NNE	3.1
650	18.3	N	3.1
700	18.7	NNW	2.9
750	18.3	NW	3.4
800	17.9	NW	4.1
850	17.4	NW	5.2
900	17.0	NW	5.7
950	16.7	WNW	5.7
1,000	16.5	WNW	6.3
1,050	16.5	WNW	7.2
1,100	17.1	WNW	8.1
1,150	17.0	WNW	9.2
1,200	16.9	WNW	10.2
1,250	17.0	WNW	11.3
1,300	16.8	WNW	11.7
1,350	17.3	WNW	12.2
1,400	17.0	WNW	12.3
1,450	16.7	WNW	12.2
1,500	16.3	WNW	11.8

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10m につき 0.1°C 以上の温度上昇)

表 3-4-7(3) 上層気象調査結果

調査日時：平成30年11月7日9時

大気安定度：A-B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	19.3	N	1.7
50	19.5	N	2.7
100	16.7	N	3.7
150	16.5	N	4.3
200	17.0	N	5.5
250	15.5	N	6.4
300	15.7	N	6.9
350	15.4	N	7.3
400	14.9	NNW	7.5
450	14.4	NNW	7.5
500	14.1	NNW	6.8
550	13.8	N	7.1
600	13.5	N	7.5
650	13.3	N	6.9
700	13.2	NNE	6.1
750	13.1	NNE	5.0
800	13.0	NE	3.8
850	12.8	NE	3.1
900	13.2	NNE	2.7
950	13.0	NNE	2.4
1,000	12.7	N	2.4
1,050	12.3	N	2.0
1,100	11.9	N	1.6
1,150	12.0	N	1.3
1,200	11.7	NNW	0.9
1,250	11.4	WNW	0.7
1,300	10.8	NW	0.6
1,350	10.4	SSW	0.7
1,400	10.1	SSE	1.0
1,450	9.9	SSE	1.4
1,500	9.4	SSE	2.0

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(4) 上層気象調査結果

調査日時：平成30年11月11日6時

大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	11.9	NNE	1.4
50	12.5	NNE	2.7
100	13.0	N	3.1
150	13.5	N	4.0
200	13.8	N	4.8
250	12.9	N	6.0
300	12.7	NNW	6.3
350	12.6	NNW	7.1
400	12.4	NNW	7.1
450	12.2	NNW	7.1
500	12.1	NNW	6.8
550	11.8	NNW	6.4
600	11.6	NNW	6.1
650	11.4	NW	5.9
700	11.2	NW	5.2
750	10.9	NW	4.7
800	10.5	NNW	4.9
850	10.3	NNW	5.1
900	10.2	NNW	5.6
950	9.8	NNW	6.1
1,000	9.5	NNW	7.1
1,050	9.3	NNW	7.9
1,100	9.1	NNW	8.5
1,150	8.9	NNW	9.0
1,200	8.6	N	9.3
1,250	8.4	N	9.1
1,300	8.2	N	8.6
1,350	8.0	N	8.1
1,400	7.8	NNE	7.5
1,450	7.6	NNE	6.8
1,500	7.4	NNE	6.3

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(5) 上層気象調査結果

調査日時：平成30年11月11日7時

大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	11.2	E	0.8
50	12.0	NNE	0.9
100	12.5	N	1.1
150	13.0	N	2.0
200	14.3	NNW	2.8
250	12.6	NNW	4.1
300	12.5	NNW	4.7
350	12.7	NNW	5.6
400	12.5	NNW	6.6
450	12.1	NNW	7.6
500	11.8	NNW	7.7
550	11.3	NNW	8.1
600	11.0	NNW	8.3
650	11.0	NNW	7.8
700	10.9	NNW	6.9
750	10.5	NNW	6.3
800	10.0	NNW	6.3
850	9.8	N	6.3
900	9.5	N	7.1
950	9.4	N	7.9
1,000	9.4	NNE	9.3
1,050	9.2	NNE	10.6
1,100	9.2	NNE	11.1
1,150	9.1	NNE	11.3
1,200	9.0	NNE	10.8
1,250	8.7	NNE	9.8
1,300	8.4	N	7.6
1,350	8.1	N	6.9
1,400	7.7	N	5.4
1,450	7.2	N	4.0
1,500	7.0	NNW	3.3

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(6) 上層気象調査結果

調査日時：平成30年11月11日8時

大気安定度：B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	12.7	Calm	Calm
50	11.5	E	1.0
100	12.4	E	0.6
150	13.7	NNW	1.6
200	12.4	NNW	2.6
250	12.4	NW	3.4
300	12.7	NW	4.2
350	12.9	NW	5.3
400	12.6	NW	6.1
450	12.1	NW	6.5
500	11.7	NNW	7.1
550	11.1	NNW	7.4
600	10.7	NNW	7.6
650	10.5	NNW	7.4
700	10.6	NNW	7.1
750	10.3	NNW	6.4
800	10.2	NNW	5.4
850	10.1	NNW	4.5
900	9.7	NNW	4.1
950	9.4	N	4.2
1,000	9.2	N	5.4
1,050	8.8	NNE	6.5
1,100	8.2	NNE	7.8
1,150	8.3	NNE	8.7
1,200	8.4	NNE	9.8
1,250	8.2	NNE	10.0
1,300	7.8	NNE	9.6
1,350	7.3	NNE	8.8
1,400	7.1	N	7.7
1,450	6.7	N	6.6
1,500	6.9	N	5.7

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(7) 上層気象調査結果

調査日時：平成30年11月11日9時

大気安定度：A-B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	13.8	NW	0.5
50	13.6	NW	1.4
100	13.4	NW	1.9
150	13.5	NW	1.8
200	13.0	NW	2.2
250	12.4	NW	2.8
300	13.0	NW	3.4
350	13.1	NW	3.7
400	12.7	NW	4.7
450	12.4	NNW	5.2
500	11.8	NNW	5.7
550	11.4	NNW	6.3
600	11.2	NNW	6.3
650	11.1	NNW	6.1
700	11.2	NNW	5.8
750	11.3	NNW	5.2
800	10.9	N	4.8
850	10.4	N	5.5
900	10.1	NNE	6.0
950	9.8	NNE	6.3
1,000	9.5	NNE	6.4
1,050	9.9	NNE	6.1
1,100	10.2	NE	5.9
1,150	9.9	NE	5.7
1,200	9.5	NNE	5.9
1,250	9.1	NNE	5.7
1,300	8.7	NNE	5.6
1,350	8.3	NNE	4.9
1,400	7.9	N	3.9
1,450	7.8	N	3.1
1,500	7.6	N	2.2

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(8) 上層気象調査結果

調査日時：平成30年11月12日12時

大気安定度：A-B

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	17.8	Calm	Calm
50	16.9	Calm	Calm
100	16.7	Calm	Calm
150	16.3	NW	0.5
200	15.9	NNW	0.8
250	15.9	N	1.4
300	16.9	N	1.8
350	16.3	N	1.7
400	15.4	N	1.8
450	15.1	N	2.0
500	14.5	N	2.2
550	14.0	N	1.8
600	13.8	NNE	1.4
650	13.2	N	0.9
700	12.8	N	1.3
750	12.6	N	2.3
800	12.2	NNW	3.0
850	12.5	NNW	3.6
900	12.4	NW	4.4
950	12.1	NW	5.0
1,000	11.9	NW	4.9
1,050	11.9	NNW	4.8
1,100	11.5	NNW	5.2
1,150	11.1	NNW	5.2
1,200	10.8	NNW	5.1
1,250	10.5	NNW	4.9
1,300	10.0	NNW	4.5
1,350	9.9	NNW	4.0
1,400	9.6	NW	3.0
1,450	9.4	WNW	2.2
1,500	9.1	W	2.6

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(9) 上層気象調査結果)

調査日時：平成30年11月13日9時

大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	15.5	N	1.1
50	15.1	NNW	3.2
100	14.6	N	4.1
150	15.4	N	4.9
200	15.0	N	5.8
250	14.8	N	6.5
300	14.6	N	6.9
350	14.3	N	7.6
400	13.9	N	7.9
450	13.6	N	8.0
500	13.2	N	8.3
550	12.8	N	8.7
600	12.3	N	9.0
650	12.0	N	9.2
700	11.7	N	9.5
750	11.5	N	9.3
800	11.8	N	9.1
850	11.4	N	8.8
900	11.2	N	8.6
950	10.8	N	8.3
1,000	10.4	N	7.9
1,050	10.1	N	7.2
1,100	9.6	N	6.7
1,150	9.2	N	6.3
1,200	8.8	NNW	6.5
1,250	8.5	NNW	6.9
1,300	8.2	NNW	7.4
1,350	7.7	NNW	7.7
1,400	7.3	NNW	8.1
1,450	7.0	NNW	8.4
1,500	6.8	NNW	9.1

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(10) 上層気象調査結果

調査日時：平成31年1月8日7時

大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	3.4	Calm	Calm
50	3.1	ENE	1.9
100	6.0	NE	2.4
150	6.4	NNE	2.9
200	5.1	NNE	3.3
250	4.5	NNE	3.1
300	4.2	NNE	2.6
350	3.1	NNE	2.3
400	3.0	N	1.9
450	2.9	NNW	1.7
500	3.8	WNW	2.0
550	3.4	WNW	3.7
600	3.1	WNW	5.4
650	2.8	WNW	5.9
700	2.4	WNW	6.6
750	2.1	WNW	6.4
800	1.6	WNW	6.7
850	1.2	WNW	7.1
900	0.7	WNW	7.5
950	0.3	WNW	8.1
1,000	-0.1	WNW	8.5
1,050	-0.5	WNW	8.8
1,100	-0.8	WNW	8.9
1,150	-1.2	WNW	9.4
1,200	-1.6	WNW	9.5
1,250	-2.0	NW	9.4
1,300	-2.5	NW	10.1
1,350	-2.6	NW	10.7
1,400	-3.0	NW	11.5
1,450	-3.5	NW	12.7
1,500	-3.9	NW	13.3

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(11) 上層気象調査結果

調査日時：平成31年1月8日9時

大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	4.1	Calm	Calm
50	4.1	NW	0.7
100	4.3	N	0.9
150	4.2	NNE	1.4
200	4.1	NE	2.2
250	3.7	ENE	2.6
300	3.4	ENE	2.4
350	4.1	ENE	2.1
400	3.5	ENE	1.4
450	2.5	Calm	Calm
500	2.1	WNW	1.1
550	1.6	WNW	2.0
600	1.9	W	2.7
650	1.9	WNW	4.3
700	2.1	WNW	6.1
750	1.7	WNW	7.2
800	1.3	WNW	7.8
850	1.0	WNW	8.2
900	0.6	WNW	8.1
950	0.3	WNW	7.9
1,000	-0.1	WNW	8.3
1,050	-0.5	WNW	8.7
1,100	-0.9	NW	9.2
1,150	-1.4	NW	9.8
1,200	-1.9	NW	10.6
1,250	-2.3	NW	10.9
1,300	-2.8	NW	11.3
1,350	-3.2	NW	12.0
1,400	-3.6	NW	12.2
1,450	-3.6	NW	12.5
1,500	-3.7	NW	12.7

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(12) 上層気象調査結果

調査日時：平成31年1月10日8時

大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	-1.1	N	1.0
50	-0.9	NNW	1.3
100	0.3	NNW	1.9
150	1.7	NNW	2.3
200	0.2	NNW	2.4
250	-0.7	NNW	3.1
300	-0.8	NNW	3.3
350	-1.0	NNW	3.3
400	-0.7	NW	3.1
450	-0.6	WNW	3.2
500	-0.6	WNW	2.9
550	-0.5	WNW	2.5
600	-0.4	WNW	2.1
650	-0.1	WNW	2.7
700	-0.1	WNW	3.4
750	0.5	WNW	4.1
800	1.2	WNW	4.7
850	1.7	W	4.2
900	1.3	W	4.2
950	1.0	WSW	4.8
1,000	1.4	WSW	5.2
1,050	1.6	W	5.5
1,100	1.6	W	5.8
1,150	1.2	W	5.6
1,200	1.0	W	5.7
1,250	0.6	W	6.0
1,300	0.6	W	7.1
1,350	0.5	W	7.7
1,400	0.1	W	7.9
1,450	-0.1	W	7.6
1,500	-0.7	W	6.9

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(13) 上層気象調査結果

調査日時：平成31年1月10日18時

大気安定度：D

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	4.3	Calm	Calm
50	3.4	NE	2.1
100	3.0	NE	2.5
150	3.2	NNE	2.9
200	2.2	NNE	2.7
250	2.6	NNW	3.2
300	3.4	NNW	3.5
350	3.0	NW	3.6
400	2.7	NW	4.0
450	2.4	WNW	4.9
500	2.4	WNW	5.4
550	2.5	WNW	6.4
600	2.5	W	7.2
650	2.2	W	7.2
700	2.0	WNW	7.2
750	2.0	WNW	7.1
800	1.9	WNW	7.2
850	1.5	WNW	8.1
900	1.3	WNW	8.7
950	1.0	WNW	9.7
1,000	0.6	WNW	10.4
1,050	0.3	WNW	10.7
1,100	-0.1	WNW	11.1
1,150	-0.4	WNW	11.3
1,200	-0.8	WNW	11.8
1,250	-1.0	NW	11.9
1,300	-1.3	NW	13.3
1,350	-1.6	NW	14.8
1,400	-1.9	NW	15.9
1,450	-2.1	WNW	17.0
1,500	-2.5	WNW	17.9

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

表 3-4-7(14) 上層気象調査結果

調査日時：平成31年1月14日9時

大気安定度：C

高度 (m)	気温 (°C)	風向	風速 (m/s)
10	4.9	Calm	Calm
50	4.7	ENE	0.8
100	4.5	NE	1.4
150	4.4	N	1.9
200	3.7	N	2.8
250	3.3	N	3.8
300	4.4	NNW	5.3
350	4.1	NNW	6.2
400	3.8	NNW	7.0
450	3.3	NNW	7.4
500	3.0	NW	7.6
550	2.7	NW	8.0
600	2.2	NNW	7.8
650	1.8	NNW	7.9
700	1.4	NNW	8.2
750	1.0	NNW	8.4
800	0.5	NNW	8.7
850	0.2	NNW	9.1
900	-0.3	NNW	9.1
950	-0.6	NNW	8.8
1,000	-1.0	NNW	8.0
1,050	-1.5	NNW	7.5
1,100	-1.9	N	7.1
1,150	-2.2	N	6.7
1,200	-2.5	N	6.9
1,250	-2.9	N	7.2
1,300	-3.1	N	6.7
1,350	-2.8	NNW	5.9
1,400	-2.5	NNW	5.5
1,450	-2.7	N	5.3
1,500	-2.8	NNW	5.6

注) 1: Calm (静穏)は、風速 0.4m/s 以下を示す。

2: 網掛け箇所は、逆転層が生じたことを示す。(10mにつき 0.1°C以上の温度上昇)

大気質調査結果は、以下に示すとおりである。

二酸化硫黄調査結果 (No. 1)	表 3-5-1 (1) ～ (12)
一酸化窒素調査結果 (No. 1)	表 3-5-2 (1) ～ (12)
二酸化窒素調査結果 (No. 1)	表 3-5-3 (1) ～ (12)
窒素酸化物調査結果 (No. 1)	表 3-5-4 (1) ～ (12)
浮遊粒子状物質調査結果 (No. 1)	表 3-5-5 (1) ～ (12)
二酸化硫黄調査結果 (No. 2～No. 5)	表 3-5-6 (1) ～ (16)
一酸化窒素調査結果 (No. 2～No. 7)	表 3-5-7 (1) ～ (24)
二酸化窒素調査結果 (No. 2～No. 7)	表 3-5-8 (1) ～ (24)
窒素酸化物調査結果 (No. 2～No. 7)	表 3-5-9 (1) ～ (24)
浮遊粒子状物質調査結果 (No. 2～No. 7)	表 3-5-10 (1) ～ (24)
微小粒子状物質調査結果 (No. 1)	表 3-5-11 (1) ～ (4)
塩化水素濃度調査結果 (No. 1～No. 5)	表 3-5-12 (1) ～ (4)
水銀及びその化合物濃度調査結果 (No. 1～No. 5) ...	表 3-5-13 (1) ～ (4)

表 3-5-1(1) 二酸化硫黄調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.003	0.015	0.013	0.007	0.009	0.011	0.006	0.004	0.004	0.003	24	0.004	0.015	0.001	
2 (水)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	24	0.003	0.004	0.001	
3 (木)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	24	0.002	0.005	0.000	
4 (金)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000	
5 (土)	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.017	0.018	0.005	0.002	0.002	0.002	24	0.003	0.018	0.000	
6 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.007	0.001	
7 (月)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000	
8 (火)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.007	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.007	0.000	
9 (水)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000	
10 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	24	0.000	0.002	0.000	
11 (金)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.003	0.006	0.003	0.003	0.006	0.010	0.009	0.005	0.002	0.001	24	0.003	0.010	0.001	
12 (土)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.004	0.006	0.008	0.005	0.003	0.003	0.003	24	0.003	0.008	0.001	
13 (日)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	24	0.002	0.004	0.000	
14 (月)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	24	0.000	0.002	0.000	
15 (火)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.008	0.008	0.005	0.007	0.006	0.003	0.002	0.004	24	0.003	0.008	0.001	
16 (水)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.007	0.021	0.013	0.008	0.009	0.006	0.006	0.006	0.010	0.008	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	24	0.005	0.021	0.001	
17 (木)	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.008	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.003	0.008	0.001	
18 (金)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.013	0.006	0.005	0.010	0.011	0.008	0.028	0.012	0.009	0.017	0.007	0.003	0.002	0.001	24	0.006	0.028	0.001	
19 (土)	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.003	0.000	
20 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	24	0.002	0.005	0.000	
21 (月)	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	0.004	24	0.003	0.006	0.001	
22 (火)	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.007	0.006	0.001	24	0.004	0.007	0.001	
23 (水)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	24	0.001	0.002	0.000	
24 (木)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.001	0.002	0.000	
25 (金)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.007	0.006	0.003	0.006	0.007	0.007	0.015	0.023	0.008	0.007	0.003	24	0.005	0.023	0.001	
26 (土)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009	0.008	0.008	0.006	0.002	0.002	0.002	24	0.004	0.009	0.000	
27 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.008	0.011	0.010	0.005	0.006	0.003	24	0.004	0.011	0.001	
28 (月)	0.006	0.007	0.005	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.002	0.006	0.004	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.002	24	0.004	0.007	0.002	
29 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.006	0.006	0.008	0.004	0.004	0.008	0.008	0.007	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	24	0.004	0.008	0.001	
30 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
31 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.003	0.000	
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744				
平 均	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002		0.002			
最 大	0.006	0.007	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.021	0.013	0.008	0.009	0.010	0.011	0.015	0.028	0.012	0.017	0.018	0.023	0.008	0.007	0.004		0.028			
最 小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000		
日平均値の最高値							0.006																						
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数							0																						
日平均値が 0.4ppm を超えた日数							0																						

表 3-5-1(2) 二酸化硫黄調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～30 日 (土)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (金)	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	24	0.001	0.003	0.000	
2 (土)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.010	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.008	0.006	0.010	0.006	0.004	0.002	24	0.004	0.010	0.001	
3 (日)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.006	0.004	0.002	24	0.002	0.006	0.001	
4 (月)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.004	0.004	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	24	0.003	0.006	0.001	
5 (火)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.009	0.008	0.012	0.005	0.005	0.002	24	0.004	0.012	0.002	
6 (水)	0.002	0.002	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.005	0.001	
7 (木)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.006	0.004	0.003	0.004	24	0.003	0.006	0.000	
8 (金)	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.005	0.004	0.003	0.007	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.007	0.001	
9 (土)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.000	
10 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.003	0.000	
11 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.001	0.000	
12 (火)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000	
13 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.000	
14 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	24	0.002	0.004	0.000
15 (金)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000	
16 (土)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	24	0.001	0.004	0.000
17 (日)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	24	0.001	0.003	0.000	
18 (月)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.004	0.000	
19 (火)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	24	0.002	0.007	0.000	
20 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.000	
21 (木)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.000	
22 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.011	0.004	0.006	0.013	0.013	24	0.003	0.013	0.001	
23 (土)	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
24 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
25 (月)	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.008	0.005	0.003	0.002	0.002	0.004	0.015	0.008	0.003	0.003	0.002	24	0.003	0.015	0.001	
26 (火)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	24	0.003	0.006	0.001	
27 (水)	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.009	24	0.003	0.009	0.001	
28 (木)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.010	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.006	0.008	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.004	0.010	0.001	
29 (金)	0.002	0.003	0.004	0.005	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.004	0.008	0.001	
30 (土)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720				
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
最 大	0.005	0.003	0.004	0.005	0.008	0.006	0.004	0.005	0.010	0.007	0.010	0.007	0.006	0.008	0.006	0.008	0.006	0.008	0.008	0.008	0.015	0.010	0.012	0.013	0.013		0.015		
最 小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000		
日平均値の最高値							0.004																						
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数							0																						
日平均値が 0.4ppm を超えた日数							0																						

表 3-5-1(3) 二酸化硫黄調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～ 31 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (日)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	0.002	0.005	0.002	0.003	24	0.003	0.006	0.001	
2 (月)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	24	0.003	0.006	0.001	
3 (火)	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.005	0.001	
4 (水)	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	24	0.003	0.004	0.001	
5 (木)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	24	0.004	0.006	0.001	
6 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	24	0.003	0.007	0.001	
7 (土)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	24	0.003	0.005	0.002
8 (日)	0.002	0.001	0.002	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.003	24	0.003	0.005	0.001	
9 (月)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	24	0.002	0.005	0.001
10 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.005	0.005	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	24	0.002	0.005	0.001
11 (水)	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.006	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	24	0.002	0.006	0.001	
12 (木)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.005	24	0.002	0.005	0.001
13 (金)	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.006	0.001	
14 (土)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	24	0.002	0.006	0.001
15 (日)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.004	0.007	0.006	0.006	0.003	0.002	0.002	24	0.003	0.007	0.001
16 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.008	0.004	0.004	0.003	0.008	0.007	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.008	0.001	
17 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.011	0.006	0.005	0.004	0.007	0.007	0.008	0.004	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.011	0.001
18 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.001	24	0.004	0.008	0.001	
19 (木)	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.007	0.004	0.002	0.003	0.004	0.006	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.003	0.007	0.001
20 (金)	0.003	0.006	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	24	0.003	0.006	0.001	
21 (土)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.008	0.007	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	24	0.003	0.008	0.001	
22 (日)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.004	0.000	
23 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001	
24 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.006	0.007	0.006	0.002	24	0.002	0.007	0.001	
25 (水)	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.008	0.007	0.004	0.004	0.006	0.006	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	24	0.003	0.008	0.001	
26 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.010	0.006	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	24	0.003	0.010	0.001	
27 (金)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.008	0.005	0.005	0.008	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.008	0.006	0.005	0.005	0.003	0.002	24	0.004	0.008	0.002	
28 (土)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001	
29 (日)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.004	0.000	
30 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	24	0.002	0.004	0.001	
31 (火)	0.006	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.007	0.011	0.008	0.007	0.009	0.006	0.005	24	0.004	0.011	0.001	
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744				
平 均	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002		0.003			
最 大	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.005	0.010	0.008	0.008	0.007	0.011	0.006	0.006	0.008	0.008	0.011	0.008	0.007	0.009	0.007	0.005			0.011		
最 小	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.000	
日平均値の最高値					0.004																								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数					0																								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数					0																								

表 3-5-1(4) 二酸化硫黄調査結果 (8 月)

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日 (水) ～8 月 31 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (水)	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.006	0.008	0.005	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.002	0.003	0.002	24	0.005	0.008	0.002
2 (木)	0.002	0.001	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.002	0.004	0.001
3 (金)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.001	0.002	0.001
4 (土)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.007	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	24	0.004	0.007	0.001
5 (日)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.007	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.007	0.001
6 (月)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
7 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	0.003	0.005	0.006	0.005	0.002	0.007	0.002	0.001	0.001	0.002	24	0.002	0.007	0.001
8 (水)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
9 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.003	0.001
10 (金)	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.003	0.006	0.001
11 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.004	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001
12 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.006	0.001
13 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001
14 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001
15 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	0.005	0.006	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.006	0.001
16 (木)	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001
17 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001
18 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.008	0.005	0.003	0.002	24	0.003	0.008	0.001
19 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	24	0.002	0.005	0.001
20 (月)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	24	0.002	0.006	0.001
21 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.003	0.002	0.005	0.005	0.005	0.003	0.002	0.001	0.004	0.007	0.007	24	0.003	0.007	0.001
22 (水)	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.005	0.005	0.003	0.006	0.006	0.004	0.002	0.005	0.002	0.001	0.001	24	0.004	0.007	0.001
23 (木)	0.004	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.006	0.001
24 (金)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	24	0.001	0.002	0.001
25 (土)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.002	0.002	24	0.003	0.007	0.001
26 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.008	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.008	0.001
27 (月)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
28 (火)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001
29 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	24	0.002	0.004	0.001
30 (木)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.008	0.005	0.007	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	24	0.004	0.008	0.001
31 (金)	0.005	0.006	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.006	0.001
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002		
最 大	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007			0.008	
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001
日平均値の最高値					0.005																							
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数					0																							
日平均値が 0.4ppm を超えた日数					0																							

表 3-5-1(5) 二酸化硫黄調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～30 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.007	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	24	0.002	0.007	0.001	
2 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
3 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.008	0.002	0.001	0.001	24	0.002	0.008	0.001
4 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.005	0.001	
5 (水)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	-	-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	22	0.002	0.003	0.001
6 (木)	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.003	0.003	0.003	0.009	0.009	0.005	0.003	0.006	0.006	0.008	0.004	24	0.004	0.009	0.001
7 (金)	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	24	0.003	0.005	0.001	
8 (土)	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.002	24	0.002	0.005	0.001	
9 (日)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.013	0.007	0.006	0.009	0.011	0.013	0.014	0.014	0.007	0.009	24	0.006	0.014	0.001	
10 (月)	0.010	0.009	0.006	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.010	0.001	
11 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.004	0.001	
12 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.005	0.008	0.003	0.005	0.006	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.007	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.004	0.008	0.001	
13 (木)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.004	0.001	
14 (金)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
15 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.008	0.009	0.008	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	24	0.003	0.009	0.001
16 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.004	0.001	
17 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001	
18 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
19 (水)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.003	0.003	0.006	0.010	0.007	0.005	0.003	0.002	24	0.003	0.010	0.001
20 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.006	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.006	0.001	
21 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001	
22 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001	
23 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	24	0.002	0.004	0.001
24 (月)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.001	
25 (火)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	24	0.002	0.003	0.001	
26 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
27 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	24	0.001	0.002	0.001
28 (金)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.005	0.008	0.007	0.008	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	24	0.003	0.008	0.001	
29 (土)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
30 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001	
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	718				
平 均	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002		0.002			
最 大	0.010	0.009	0.006	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.013	0.007	0.009	0.009	0.011	0.013	0.014	0.014	0.008	0.009		0.014			
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001		
日平均値の最高値																													
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数																													
日平均値が 0.4ppm を超えた日数																													

注)「-」は機器校正による欠測を示す。

表 3-5-1(6) 二酸化硫黄調査結果（10 月）

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日（月）～31 日（水）

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	24	0.001	0.002	0.001	
2 (火)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
3 (水)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006	0.003	0.006	0.003	0.002	0.007	0.011	0.006	0.004	0.005	24	0.003	0.011	0.001
4 (木)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
5 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.007	0.006	0.005	0.008	0.007	0.008	0.005	0.003	0.002	0.002	24	0.003	0.008	0.001
6 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.002	0.007	0.005	0.003	0.005	0.007	0.006	0.008	0.009	0.007	0.004	24	0.004	0.009	0.001
7 (日)	0.003	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.005	0.001	
8 (月)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
9 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.001	0.003	0.009	0.004	0.002	24	0.002	0.009	0.001
10 (水)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
11 (木)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
12 (金)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.000	
13 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	24	0.002	0.003	0.001	
14 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006	0.004	0.005	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.002	0.006	0.001
15 (月)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
16 (火)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.002	0.002	24	0.002	0.004	0.001
17 (水)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
18 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	24	0.003	0.007	0.001
19 (金)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.007	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.007	0.001
20 (土)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.003	0.001	
21 (日)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	-	0.002	0.002	0.003	0.004	0.001	-	0.002	0.001	0.002	0.002	21	0.002	0.004	0.001	
22 (月)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.017	0.016	0.008	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	24	0.004	0.017	0.001	
23 (火)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001	
24 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
25 (木)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	24	0.001	0.003	0.001	
26 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.010	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	24	0.003	0.010	0.001	
27 (土)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
28 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
29 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
30 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
31 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.001	0.002	0.001		
測定数	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	741				
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002			
最 大	0.003	0.005	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.008	0.017	0.016	0.008	0.007	0.005	0.008	0.007	0.008	0.007	0.011	0.009	0.007	0.005		0.017			
最 小	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.000		
日平均値の最高値					0.004																								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数					0																								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数					0																								

注)「-」は定期整備に伴う焼却施設の全停電のため、機器用電源切り替え作業による欠測を示す。

表 3-5-1(7) 二酸化硫黄調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (木)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	24	0.001	0.003	0.001	
2 (金)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	24	0.001	0.002	0.001	
3 (土)	0.002	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
4 (日)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
5 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.013	0.006	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.002	0.013	0.001	
6 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001	
7 (水)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.008	0.001	
8 (木)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	0.003	0.004	0.014	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.010	0.008	0.004	0.002	0.003	24	0.005	0.014	0.001	
9 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.002	0.001	
10 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	24	0.001	0.003	0.001	
11 (日)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.001	
12 (月)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.001	
13 (火)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.003	0.001	
14 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	24	0.001	0.003	0.001
15 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.004	0.001
16 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.005	0.001
17 (土)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	24	0.002	0.004	0.001	
18 (日)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	24	0.002	0.003	0.001
19 (月)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
20 (火)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.001	0.002	0.001	
21 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	24	0.002	0.003	0.001
22 (木)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001	
23 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001	
24 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
25 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.004	0.001	
26 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.001	
27 (火)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.004	0.002	0.003	0.003	24	0.003	0.007	0.001	
28 (水)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001	
29 (木)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	24	0.001	0.003	0.001
30 (金)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720				
平 均	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001		0.002			
最 大	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.014	0.007	0.006	0.006	0.013	0.006	0.006	0.007	0.010	0.008	0.004	0.003	0.003			0.014		
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001	
日平均値の最高値					0.005																								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数					0																								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数					0																								

表 3-5-1(8) 二酸化硫黄調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～12 月 31 日 (月)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小			
1 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	24	0.002	0.004	0.001			
2 (日)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.001		
3 (月)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
4 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	24	0.002	0.002	0.001		
5 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
6 (木)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001			
7 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001			
8 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001			
9 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.001	0.002	0.001			
10 (月)	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001		
11 (火)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001			
12 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001			
13 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
14 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001			
15 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001			
16 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.002	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001		
17 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001			
18 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001			
19 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001		
20 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.001			
21 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.006	0.006	0.008	0.007	0.004	0.003	0.002	0.002	24	0.003	0.008	0.001			
22 (土)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.001		
23 (日)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001		
24 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001			
25 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.001			
26 (水)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001			
27 (木)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001			
28 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001			
29 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001			
30 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001			
31 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001			
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744							
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001				
最 大	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.003	0.002	0.002			0.008				
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001			
日平均値の最高値							0.003																								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数							0																								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数							0																								

表 3-5-1(9) 二酸化硫黄調査結果 (1 月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小		
1 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.001		
2 (水)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
3 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.001	0.002	0.001		
4 (金)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	24	0.002	0.002	0.001		
5 (土)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.001		
6 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
7 (月)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.001		
8 (火)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.001		
9 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.001	0.002	0.001		
10 (木)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.003	0.004	0.002		
11 (金)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.001		
12 (土)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	24	0.002	0.004	0.001		
13 (日)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
14 (月)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.004	0.001		
15 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	24	0.003	0.004	0.001		
16 (水)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-	-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	22	0.002	0.002	0.001		
17 (木)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
18 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
19 (土)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	24	0.002	0.003	0.001		
20 (日)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001		
21 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.001	0.002	0.001		
22 (火)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	24	0.002	0.002	0.001		
23 (水)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.003	0.005	0.001		
24 (木)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.001		
25 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.006	0.007	0.004	24	0.003	0.007	0.002	
26 (土)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001		
27 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.001		
28 (月)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.003	0.005	0.002		
29 (火)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.002		
30 (水)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	24	0.003	0.007	0.002		
31 (木)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.003	0.003	0.002		
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	742					
平均	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002				
最大	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006	0.006	0.007	0.004		0.007			
最小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001			
日平均値の最高値					0.003																									
1時間値が0.1ppmを超えた時間数					0																									
日平均値が0.4ppmを超えた日数					0																									

注) 「-」は機器校正による欠測を示す。

表 3-5-1(10) 二酸化硫黄調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 28 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.002	
2 (土)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.004	0.002	
3 (日)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001	
4 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.001	
5 (火)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	24	0.003	0.006	0.002
6 (水)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.010	0.020	0.023	0.017	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
7 (木)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.010	0.020	0.023	0.017	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
8 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	24	0.002	0.003	0.002	
9 (土)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.004	0.002	
10 (日)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.001	
11 (月)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.002	
12 (火)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.002	
13 (水)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.002	
14 (木)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.002	
15 (金)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.010	0.008	0.007	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	24	0.005	0.010	0.002
16 (土)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.003	0.005	0.002	
17 (日)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.002	
18 (月)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	24	0.003	0.007	0.002	
19 (火)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.002	
20 (水)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.002	
21 (木)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.002	0.002	
22 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.005	0.008	0.010	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	24	0.004	0.010	0.002
23 (土)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	24	0.003	0.004	0.002	
24 (日)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	24	0.003	0.005	0.002
25 (月)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.004	0.006	0.002	
26 (火)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	24	0.003	0.004	0.002	
27 (水)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	24	0.004	0.006	0.002	
28 (木)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.004	0.002	
測定数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	672				
平 均	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003		0.003			
最 大	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.010	0.010	0.020	0.023	0.017	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005		0.023			
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001			0.001		
日平均値の最高値					0.005																								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数					0																								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数					0																								

表 3-5-1(11) 二酸化硫黄調査結果 (3 月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金) ～3 月 31 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.000
2 (土)	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	24	0.002	0.004	0.001
3 (日)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.002	0.001
4 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
5 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	24	0.002	0.004	0.001
6 (水)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.006	0.001
7 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
8 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	24	0.001	0.002	0.001
9 (土)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.003	0.008	0.001
10 (日)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
11 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
12 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001
13 (水)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.000
14 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
15 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.009	0.009	0.008	0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.004	0.003	0.002	24	0.004	0.009	0.001
16 (土)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.002	0.001
17 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
18 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.008	0.010	0.005	0.005	0.005	0.008	0.006	0.003	0.002	0.002	24	0.003	0.010	0.001
19 (火)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.009	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	24	0.004	0.009	0.002
20 (水)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.011	0.009	0.005	0.005	0.008	0.006	0.004	24	0.004	0.011	0.002
21 (木)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.001
22 (金)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.002	0.001
23 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
24 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.001	0.002	0.001
25 (月)	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.003	0.007	0.011	0.008	0.005	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.008	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	24	0.004	0.011	0.000
26 (火)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.002
27 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.011	0.008	0.005	0.007	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008	0.009	0.008	24	0.004	0.011	0.001
28 (木)	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.003	0.007	0.001
29 (金)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.011	0.010	0.008	0.009	0.013	0.014	0.009	0.004	0.004	24	0.005	0.014	0.001
30 (土)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.007	0.008	0.008	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	24	0.003	0.008	0.000
31 (日)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	24	0.001	0.001	0.000
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002		
最 大	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	0.011	0.011	0.009	0.009	0.008	0.011	0.011	0.009	0.009	0.013	0.014	0.009	0.009	0.008			0.014	
最 小	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値					0.005																							
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数					0																							
日平均値が 0.4ppm を超えた日数					0																							

表 3-5-1(12) 二酸化硫黄調査結果 (4 月)

調査期間：平成 31 年 4 月 1 日 (月) ～4 月 30 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小		
1 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
2 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
3 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.001		
4 (木)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	24	0.003	0.007	0.001		
5 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.010	0.007	0.006	0.006	0.004	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.004	0.010	0.002		
6 (土)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	24	0.002	0.005	0.002		
7 (日)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	24	0.003	0.005	0.001		
8 (月)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001		
9 (火)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	24	0.001	0.002	0.000		
10 (水)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.000		
11 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001		
12 (金)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	24	0.002	0.003	0.001		
13 (土)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.011	0.007	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.007	0.004	24	0.004	0.011	0.002		
14 (日)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	24	0.003	0.006	0.001		
15 (月)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	24	0.002	0.002	0.000		
16 (火)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.003	0.008	0.001		
17 (水)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001		
18 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.010	0.007	0.004	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.005	0.003	0.002	0.002	24	0.004	0.011	0.001		
19 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.004	0.001		
20 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.011	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	24	0.004	0.011	0.001		
21 (日)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.003	0.007	0.002		
22 (月)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	24	0.003	0.006	0.002		
23 (火)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.004	0.003	0.002	24	0.005	0.007	0.002		
24 (水)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	24	0.003	0.004	0.002		
25 (木)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.006	0.007	0.011	0.011	0.008	0.005	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.004	0.011	0.002		
26 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001		
27 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.000		
28 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.002	0.006	0.001		
29 (月)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.006	0.001		
30 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.004	0.000		
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720					
平 均	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002				
最 大	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.007	0.011	0.011	0.010	0.007	0.006	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005		0.011				
最 小	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001			0.000			
日平均値の最高値							0.005																							
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数							0																							
日平均値が 0.4ppm を超えた日数							0																							

表 3-5-2(1) 一酸化窒素調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小		
1 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.007	0.005	0.003	0.003	0.002	0.000	0.002	0.001	0.001	0.006	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.007	0.000		
2 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
3 (木)	0.001	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.004	0.000		
4 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.000	0.000		
5 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000		
6 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
7 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.008	0.003	0.003	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.008	0.000		
8 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.002	0.007	0.007	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000		
9 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
10 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
11 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.009	0.010	0.009	0.009	0.007	0.006	0.019	0.013	0.004	0.003	0.005	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.019	0.000		
12 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000		
13 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.019	0.041	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.041	0.000		
14 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.003	0.000		
15 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005	0.007	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.007	0.000		
16 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.011	0.015	0.012	0.011	0.024	0.011	0.005	0.004	0.004	0.003	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.005	0.024	0.000		
17 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.005	0.003	0.001	0.001	0.002	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000		
18 (金)	0.000	0.000	0.001	0.006	0.013	0.019	0.015	0.010	0.006	0.003	0.005	0.001	0.001	0.005	0.005	0.005	0.013	0.003	0.002	0.009	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.005	0.019	0.000		
19 (土)	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.004	0.000		
20 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
21 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.006	0.006	0.005	0.003	0.007	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.007	0.000		
22 (火)	0.000	0.001	0.000	0.001	0.003	0.009	0.014	0.012	0.006	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.014	0.000		
23 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.008	0.006	0.007	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.008	0.000		
24 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
25 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.007	0.005	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.009	0.001	0.000	0.000	24	0.003	0.009	0.000		
26 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
27 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
28 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
29 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.005	0.003	0.002	0.001	0.004	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000		
30 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.002	0.008	0.003	0.003	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.008	0.000		
31 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.006	0.006	0.004	0.007	0.008	0.015	0.021	0.005	0.005	0.006	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	24	0.004	0.021	0.000		
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744					
平均	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.001				
最大	0.001	0.004	0.004	0.006	0.013	0.019	0.015	0.012	0.011	0.024	0.015	0.021	0.013	0.007	0.006	0.019	0.041	0.003	0.002	0.009	0.009	0.001	0.000	0.001		0.041				
最小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			
日平均値の最高値					0.005																									

表 3-5-2(2) 一酸化窒素調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～6 月 30 日 (土)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小		
1 (金)	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
2 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.005	0.007	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000		
3 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
4 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.005	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000		
5 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007	0.008	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.008	0.000		
6 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
7 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.008	0.004	0.004	0.007	0.001	0.004	0.010	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.010	0.000		
8 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.005	0.007	0.006	0.006	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.037	0.000	24	0.004	0.037	0.000		
9 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
10 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
11 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.007	0.009	0.007	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.009	0.000		
12 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
13 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
14 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000		
15 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
16 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
17 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
18 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.011	0.005	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	24	0.001	0.011	0.000		
19 (火)	0.003	0.001	0.001	0.011	0.017	0.020	0.014	0.008	0.019	0.016	0.014	0.003	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.006	0.020	0.000		
20 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000		
21 (木)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.009	0.002	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.009	0.000		
22 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007	0.010	0.009	0.006	0.003	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.010	0.000		
23 (土)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.009	0.006	0.012	0.009	0.001	0.004	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.012	0.000		
24 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
25 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.007	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000		
26 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
27 (水)	0.001	0.003	0.000	0.000	0.001	0.006	0.010	0.008	0.008	0.012	0.006	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.003	0.004	0.009	0.022	0.007	24	0.005	0.022	0.000		
28 (木)	0.004	0.002	0.004	0.005	0.004	0.006	0.013	0.026	0.020	0.010	0.009	0.010	0.027	0.018	0.011	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	24	0.008	0.027	0.001		
29 (金)	0.007	0.009	0.009	0.010	0.007	0.007	0.011	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.011	0.007	0.007	0.006	0.007	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.006	0.011	0.000		
30 (土)	0.000	0.000	0.005	0.006	0.007	0.013	0.010	0.013	0.013	0.008	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	24	0.004	0.013	0.000		
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720					
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000		0.002				
最 大	0.007	0.009	0.009	0.011	0.017	0.020	0.014	0.026	0.020	0.016	0.014	0.010	0.027	0.018	0.011	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.003	0.004	0.013	0.037	0.007		0.037			
最 小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000		
日平均値の最高値					0.008																									

表 3-5-2(3) 一酸化窒素調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～31 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小		
1 (日)	0.002	0.006	0.010	0.008	0.009	0.008	0.015	0.004	0.010	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.000	0.006	0.001	0.002	24	0.005	0.015	0.000		
2 (月)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.006	0.011	0.014	0.008	0.007	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	0.006	0.002	0.002	0.004	24	0.004	0.014	0.000		
3 (火)	0.004	0.005	0.006	0.003	0.002	0.008	0.009	0.008	0.013	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.013	0.000		
4 (水)	0.001	0.001	0.001	0.005	0.006	0.004	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.009	0.007	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.009	0.000		
5 (木)	0.004	0.005	0.000	0.005	0.004	0.006	0.009	0.009	0.004	0.013	0.017	0.011	0.012	0.015	0.015	0.015	0.017	0.013	0.014	0.018	0.015	0.012	0.003	0.000	24	0.010	0.018	0.000		
6 (金)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003	0.005	0.004	0.019	0.016	0.014	0.013	0.018	0.021	0.017	0.014	0.013	0.012	0.009	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006	0.009	24	0.010	0.021	0.000		
7 (土)	0.008	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.009	0.006	0.007	24	0.006	0.009	0.003		
8 (日)	0.000	0.000	0.002	0.011	0.011	0.006	0.012	0.016	0.012	0.006	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.008	0.002	0.005	0.006	24	0.005	0.016	0.000		
9 (月)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.012	0.017	0.014	0.009	0.009	0.009	0.005	0.005	0.002	0.005	0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.005	0.017	0.000		
10 (火)	0.000	0.000	0.001	0.004	0.006	0.016	0.020	0.022	0.013	0.005	0.005	0.005	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	0.000	0.002	0.007	0.006	0.004	24	0.006	0.022	0.000		
11 (水)	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.012	0.014	0.009	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.014	0.000		
12 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	24	0.001	0.004	0.000		
13 (金)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
14 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.003	0.000		
15 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
16 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
17 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
18 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.005	0.006	0.003	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	24	0.001	0.006	0.000		
19 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
20 (金)	0.000	0.005	0.007	0.003	0.001	0.004	0.009	0.009	0.012	0.008	0.006	0.005	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.004	0.008	0.010	0.010	24	0.005	0.012	0.000		
21 (土)	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.011	0.009	0.005	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.000	0.000	24	0.003	0.011	0.000		
22 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	24	0.001	0.004	0.000		
23 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
24 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
25 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.006	0.008	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.008	0.000		
26 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.005	0.011	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.011	0.000		
27 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.006	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000		
28 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000		
29 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
30 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	24	0.002	0.006	0.000		
31 (火)	0.006	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.006	0.009	0.009	0.012	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.007	0.008	0.004	0.003	0.004	0.002	0.000	24	0.004	0.012	0.000		
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744					
平均	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002		0.003				
最大	0.008	0.006	0.010	0.011	0.012	0.017	0.020	0.022	0.016	0.014	0.017	0.018	0.021	0.017	0.015	0.015	0.017	0.013	0.014	0.018	0.015	0.012	0.010	0.010			0.022			
最小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000		
日平均値の最高値					0.010																									

表 3-5-2(4) 一酸化窒素調査結果 (8 月)

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日 (水) ～8 月 31 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (水)	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.008	0.010	0.006	0.008	0.009	0.010	0.006	0.009	0.006	0.008	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.016	0.002	0.003	0.003	24	0.005	0.016	0.000
2 (木)	0.001	0.000	0.006	0.015	0.016	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.016	0.000
3 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000
4 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.005	0.007	0.002	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000
5 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000
6 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000
7 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000
8 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.013	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.013	0.000
9 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.004	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	24	0.001	0.005	0.000
10 (金)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.003	0.005	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000
11 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000
12 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000
13 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004	0.003	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000
14 (火)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.003	0.005	0.006	0.008	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.008	0.000
15 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.010	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.011	0.013	0.009	0.011	0.002	0.006	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	24	0.004	0.013	0.000
16 (木)	0.004	0.012	0.007	0.002	0.009	0.009	0.005	0.005	0.004	0.003	0.006	0.005	0.004	0.001	0.004	0.002	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.012	0.000
17 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000
18 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000
19 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000
20 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000
21 (火)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.008	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.006	0.004	0.001	0.001	0.006	0.010	0.013	24	0.004	0.013	0.000
22 (水)	0.012	0.007	0.006	0.004	0.004	0.008	0.006	0.008	0.008	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.005	0.004	0.007	0.008	0.007	0.001	0.006	0.001	0.000	0.001	24	0.005	0.012	0.000
23 (木)	0.006	0.005	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	24	0.002	0.006	0.000
24 (金)	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.007	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.003	0.004	0.003	0.004	24	0.003	0.007	0.000
25 (土)	0.005	0.006	0.004	0.005	0.012	0.005	0.009	0.017	0.008	0.005	0.003	0.005	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.003	0.008	0.004	0.003	24	0.005	0.017	0.001
26 (日)	0.004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.005	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000
27 (月)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.005	0.007	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	24	0.002	0.007	0.000
28 (火)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	24	0.002	0.006	0.000
29 (水)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.008	0.004	0.004	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.008	0.000
30 (木)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.009	0.008	0.015	0.010	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.008	0.002	0.014	0.007	24	0.004	0.015	0.000
31 (金)	0.014	0.023	0.015	0.003	0.002	0.015	0.012	0.008	0.005	0.004	0.003	0.006	0.007	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.004	0.004	24	0.006	0.023	0.000
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001		0.002		
最 大	0.014	0.023	0.015	0.015	0.016	0.015	0.015	0.017	0.008	0.009	0.013	0.006	0.009	0.011	0.013	0.009	0.011	0.008	0.007	0.003	0.016	0.008	0.014	0.013			0.023	
最 小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値					0.006																							

表 3-5-2(5) 一酸化窒素調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～9 月 30 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (土)	0.001	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.010	0.009	0.008	0.004	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.010	0.000
2 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000
3 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.006	0.006	0.006	0.010	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.010	0.000
4 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.004	0.005	0.007	0.005	0.009	0.005	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.009	0.000
5 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.021	0.010	0.009	0.005	0.002	-	-	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22	0.003	0.021	0.000
6 (木)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.004	0.009	0.016	0.014	0.005	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.016	0.000
7 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.009	0.013	0.020	0.017	0.012	0.012	0.010	0.006	0.003	0.005	0.001	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.003	24	0.006	0.020	0.000
8 (土)	0.001	0.001	0.005	0.012	0.004	0.004	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.012	0.000
9 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.012	0.010	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.010	0.004	0.004	0.006	0.006	0.013	0.019	0.016	0.009	0.010	24	0.006	0.019	0.000
10 (月)	0.014	0.013	0.009	0.016	0.009	0.003	0.006	0.009	0.017	0.016	0.011	0.014	0.008	0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.007	0.017	0.000
11 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.006	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000
12 (水)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.008	0.005	0.007	0.007	0.014	0.011	0.008	0.004	0.005	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.014	0.000
13 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.004	0.007	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.007	0.000
14 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.006	0.011	0.009	0.011	0.007	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.011	0.000
15 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.008	0.017	0.022	0.009	0.010	0.009	0.005	0.007	0.010	0.011	0.007	0.006	0.000	0.005	0.004	0.001	0.000	24	0.006	0.022	0.000
16 (日)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000
17 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000
18 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000
19 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.012	0.016	0.007	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.016	0.000
20 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.004	0.007	0.005	0.021	0.030	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.030	0.000
21 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.000
22 (土)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.009	0.008	0.009	0.010	0.007	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.010	0.000
23 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.003	0.000
24 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.008	0.008	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.008	0.000
25 (火)	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.006	0.006	0.000	0.001	0.001	24	0.001	0.006	0.000
26 (水)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.007	0.000
27 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.008	0.006	0.007	0.005	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.008	0.000
28 (金)	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.009	0.014	0.008	0.006	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.014	0.000
29 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000
30 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	24	0.000	0.002	0.000
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	718			
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.002		
最 大	0.014	0.013	0.009	0.016	0.009	0.010	0.021	0.016	0.020	0.022	0.030	0.014	0.011	0.008	0.010	0.010	0.011	0.007	0.006	0.013	0.019	0.016	0.009	0.010		0.030		
最 小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
日平均値の最高値					0.007																							

注) 「-」は機器校正による欠測を示す。

表 3-5-2(6) 一酸化窒素調査結果 (10 月)

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日 (月) ～10 月 31 日 (水)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小	
1 (月)	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000	
2 (火)	0.000	0.000	0.000	0.003	0.001	0.010	0.013	0.007	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.013	0.000	
3 (水)	0.000	0.000	0.000	0.002	0.006	0.029	0.030	0.021	0.010	0.006	0.003	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	24	0.005	0.030	0.000	
4 (木)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.006	0.009	0.017	0.022	0.024	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	24	0.005	0.024	0.001	
5 (金)	0.002	0.002	0.004	0.006	0.006	0.008	0.014	0.018	0.016	0.014	0.011	0.006	0.008	0.008	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.006	0.018	0.000	
6 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.002	0.005	0.006	0.003	0.002	0.009	0.004	0.002	0.005	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	0.001	24	0.003	0.009	0.000	
7 (日)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	24	0.000	0.001	0.000	
8 (月)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000	
9 (火)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.006	0.000	
10 (水)	0.000	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.006	0.009	0.011	0.009	0.006	0.005	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	24	0.003	0.011	0.000	
11 (木)	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.008	0.000	
12 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000	
13 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000	
14 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000	
15 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.005	0.007	0.010	0.017	0.022	0.015	0.014	0.013	0.011	0.007	0.004	0.006	0.016	0.005	0.007	0.010	0.020	0.017	24	0.009	0.022	0.000	
16 (火)	0.014	0.019	0.019	0.008	0.019	0.019	0.014	0.020	0.024	0.021	0.008	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.027	0.016	0.006	0.013	0.001	0.008	24	0.012	0.027	0.001	
17 (水)	0.006	0.000	0.001	0.006	0.009	0.024	0.031	0.017	0.003	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.031	0.000	
18 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.007	0.008	0.004	0.004	0.005	0.004	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	24	0.002	0.008	0.000	
19 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.006	0.017	0.013	0.007	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	24	0.003	0.017	0.000	
20 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.004	0.007	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000	
21 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.000	21	0.000	0.001	0.000	
22 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.005	0.025	0.013	0.011	0.006	0.007	0.015	0.015	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.005	0.025	0.000	
23 (火)	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.011	0.010	0.009	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.011	0.000	
24 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003	0.009	0.006	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.009	0.000	
25 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.006	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000	
26 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.011	0.012	0.004	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	24	0.003	0.012	0.000	
27 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.006	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	24	0.001	0.006	0.000	
28 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.005	0.000	
29 (月)	0.000	0.000	0.000	0.005	0.011	0.007	0.008	0.013	0.016	0.009	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007	0.009	24	0.004	0.016	0.000	
30 (火)	0.001	0.005	0.001	0.003	0.012	0.026	0.031	0.011	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.031	0.000	
31 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.004	0.005	0.006	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000	
測定数	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	741				
平均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.003			
最大	0.014	0.019	0.019	0.008	0.019	0.029	0.031	0.021	0.024	0.024	0.022	0.015	0.015	0.013	0.011	0.007	0.004	0.006	0.027	0.016	0.007	0.013	0.020	0.017			0.031		
最小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000	
日平均値の最高値					0.012																								

注) 「-」は定期整備に伴う焼却施設の全停電のため、機器用電源切り替え作業による欠測を示す

表 3-5-2(7) 一酸化窒素調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小		
1 (木)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.004	0.008	0.012	0.009	0.007	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.012	0.000		
2 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.007	0.010	0.007	0.007	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.010	0.000		
3 (土)	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.003	0.000		
4 (日)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.001	0.000		
5 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.006	0.009	0.007	0.008	0.008	0.004	0.002	0.002	0.003	0.010	0.015	0.016	0.034	0.032	0.019	0.018	0.027	0.013	24	0.010	0.034	0.001		
6 (火)	0.018	0.011	0.007	0.002	0.002	0.014	0.010	0.011	0.003	0.001	0.003	0.012	0.012	0.004	0.003	0.005	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.005	0.018	0.000		
7 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.000		
8 (木)	0.001	0.002	0.005	0.009	0.008	0.012	0.029	0.017	0.015	0.012	0.011	0.020	0.008	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	24	0.007	0.029	0.001		
9 (金)	0.001	0.001	0.003	0.008	0.010	0.018	0.028	0.025	0.024	0.025	0.020	0.012	0.008	0.010	0.006	0.003	0.003	0.005	0.007	0.027	0.014	0.023	0.017	0.011	24	0.013	0.028	0.001		
10 (土)	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
11 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.005	0.000		
12 (月)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.007	0.013	0.012	0.009	0.006	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.013	0.000		
13 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.006	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000		
14 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.011	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.011	0.000		
15 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005	0.004	0.025	0.011	0.015	0.008	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.000	0.008	0.004	0.000	0.000	24	0.004	0.025	0.000		
16 (金)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.007	0.011	0.018	0.015	0.012	0.016	0.009	0.009	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.005	0.002	0.001	0.001	0.011	0.005	24	0.006	0.018	0.001		
17 (土)	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.007	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.007	0.000		
18 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	24	0.000	0.002	0.000		
19 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
20 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005	0.004	0.006	0.008	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.008	0.000		
21 (水)	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.010	0.016	0.011	0.018	0.012	0.007	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	24	0.004	0.018	0.000		
22 (木)	0.004	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.012	0.018	0.012	0.012	0.006	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.018	0.000		
23 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
24 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.013	0.022	0.014	0.008	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	24	0.003	0.022	0.000		
25 (日)	0.000	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.005	0.006	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.006	0.000		
26 (月)	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.013	0.014	0.019	0.023	0.011	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.017	0.044	0.018	0.024	0.029	0.023	24	0.011	0.044	0.001		
27 (火)	0.010	0.007	0.003	0.007	0.005	0.013	0.014	0.025	0.020	0.012	0.008	0.004	0.002	0.001	0.005	0.003	0.005	0.030	0.020	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	24	0.008	0.030	0.000		
28 (水)	0.003	0.002	0.001	0.000	0.005	0.004	0.020	0.018	0.022	0.011	0.008	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.022	0.000		
29 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
30 (金)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.006	0.008	0.011	0.008	0.009	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.007	0.002	0.002	24	0.003	0.011	0.000		
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720					
平 均	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.009	0.009	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002		0.004				
最 大	0.018	0.011	0.007	0.009	0.010	0.018	0.029	0.025	0.024	0.025	0.020	0.020	0.012	0.010	0.006	0.010	0.015	0.030	0.034	0.044	0.019	0.024	0.029	0.023			0.044			
最 小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000		
日平均値の最高値					0.013																									

表 3-5-2(8) 一酸化窒素調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～12 月 31 日 (月)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小	
1 (土)	0.009	0.019	0.010	0.009	0.010	0.010	0.023	0.030	0.043	0.032	0.015	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	24	0.009	0.043	0.000	
2 (日)	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.013	0.003	0.005	0.004	24	0.002	0.013	0.000	
3 (月)	0.005	0.007	0.002	0.000	0.001	0.004	0.005	0.004	0.017	0.015	0.015	0.008	0.005	0.005	0.005	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	24	0.005	0.017	0.000	
4 (火)	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.004	0.012	0.016	0.024	0.027	0.015	0.013	0.011	0.011	0.014	0.016	0.016	0.015	0.015	0.026	0.016	0.000	24	0.011	0.027	0.000	
5 (水)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000	
6 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.011	0.007	0.015	0.010	0.016	0.026	0.025	0.019	0.023	0.021	0.016	0.012	0.007	0.014	0.028	0.018	0.001	0.001	0.001	24	0.012	0.028	0.000	
7 (金)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000	
8 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000	
9 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000	
10 (月)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	24	0.002	0.005	0.000	
11 (火)	0.001	0.002	0.002	0.013	0.014	0.034	0.035	0.023	0.018	0.033	0.016	0.011	0.009	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	24	0.010	0.035	0.001	
12 (水)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.020	0.024	0.044	0.049	0.039	0.006	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.008	0.049	0.000	
13 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.005	0.003	0.014	0.015	0.009	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.003	24	0.003	0.015	0.000	
14 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	24	0.001	0.002	0.000	
15 (土)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.008	0.009	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.009	0.000	
16 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003	0.006	0.005	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000	
17 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.008	0.009	0.008	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.009	0.000	
18 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.005	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.013	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	24	0.002	0.013	0.000	
19 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.022	0.027	0.041	0.031	0.020	0.020	0.011	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	24	0.008	0.041	0.000	
20 (木)	0.001	0.015	0.006	0.004	0.019	0.010	0.009	0.022	0.025	0.026	0.017	0.008	0.005	0.004	0.003	0.001	0.004	0.028	0.028	0.017	0.003	0.004	0.007	0.014	24	0.012	0.028	0.001	
21 (金)	0.023	0.020	0.014	0.002	0.004	0.004	0.009	0.011	0.013	0.011	0.011	0.010	0.008	0.004	0.007	0.007	0.003	0.013	0.009	0.006	0.049	0.021	0.002	0.002	24	0.011	0.049	0.002	
22 (土)	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.005	0.001	
23 (日)	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.009	0.009	0.007	0.010	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.010	0.000	
24 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	24	0.000	0.001	0.000	
25 (火)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.023	0.040	0.043	0.039	0.020	0.013	0.011	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003	0.008	0.004	0.003	0.005	0.003	0.007	0.011	24	0.011	0.043	0.001
26 (水)	0.014	0.020	0.010	0.008	0.011	0.026	0.025	0.032	0.026	0.017	0.015	0.008	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	24	0.010	0.032	0.000
27 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000	
28 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000	
29 (土)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000	
30 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000	
31 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.006	0.004	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000	
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744				
平均	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.007	0.010	0.012	0.010	0.008	0.006	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001		0.004			
最大	0.023	0.020	0.014	0.013	0.019	0.034	0.040	0.044	0.049	0.039	0.026	0.027	0.019	0.023	0.021	0.016	0.014	0.028	0.028	0.028	0.049	0.026	0.016	0.014			0.049		
最小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000	
日平均値の最高値					0.012																								

表 3-5-2(9) 一酸化窒素調査結果 (1 月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.004	0.001
2 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001
3 (木)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000
4 (金)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.008	0.008	0.010	0.008	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.010	0.000
5 (土)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.004	0.001
6 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	24	0.001	0.001	0.000
7 (月)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.015	0.006	0.005	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.007	0.008	0.002	24	0.003	0.015	0.000
8 (火)	0.008	0.004	0.005	0.011	0.008	0.011	0.018	0.031	0.032	0.051	0.025	0.007	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.010	0.051	0.001
9 (水)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.009	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.009	0.001
10 (木)	0.001	0.001	0.001	0.005	0.030	0.027	0.020	0.037	0.044	0.050	0.025	0.013	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.003	0.002	24	0.013	0.050	0.001
11 (金)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.014	0.040	0.034	0.023	0.010	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.007	0.040	0.001
12 (土)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.006	0.009	0.008	0.011	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.003	0.004	0.003	0.012	0.018	0.024	0.008	0.005	0.001	24	0.006	0.024	0.001
13 (日)	0.001	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.006	0.001
14 (月)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.009	0.021	0.009	0.012	0.009	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	24	0.004	0.021	0.001
15 (火)	0.007	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.014	0.023	0.042	0.036	0.042	0.034	0.013	0.009	0.006	0.010	0.005	0.014	0.029	0.024	0.007	0.004	0.003	0.004	24	0.015	0.042	0.003
16 (水)	0.007	0.016	0.023	0.013	0.004	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.002	-	-	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22	0.004	0.023	0.000
17 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.004	0.002	0.005	0.007	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000
18 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000
19 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.008	0.014	0.022	0.011	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.002	0.000	0.000	24	0.003	0.022	0.000
20 (日)	0.003	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	24	0.000	0.003	0.000
21 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.010	0.010	0.006	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.010	0.000
22 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000
23 (水)	0.000	0.000	0.002	0.004	0.003	0.006	0.014	0.019	0.016	0.016	0.027	0.018	0.019	0.009	0.003	0.002	0.002	0.011	0.027	0.020	0.011	0.009	0.015	0.004	24	0.011	0.027	0.000
24 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000
25 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.018	0.014	0.013	0.013	0.007	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	24	0.003	0.018	0.000
26 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000
27 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	24	0.000	0.002	0.000
28 (月)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.007	0.012	0.005	0.011	0.010	0.030	0.041	0.044	0.024	0.013	0.012	0.012	0.012	0.016	0.019	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.011	0.044	0.000
29 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000
30 (水)	0.000	0.000	0.000	0.013	0.001	0.005	0.004	0.021	0.024	0.009	0.007	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.000	0.020	0.028	0.037	0.030	0.023	0.035	24	0.011	0.037	0.000
31 (木)	0.019	0.007	0.000	0.000	0.000	0.003	0.006	0.009	0.016	0.018	0.025	0.019	0.013	0.011	0.016	0.065	0.038	0.038	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.013	0.065	0.000
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	742			
平 均	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.009	0.011	0.011	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002		0.004		
最 大	0.019	0.016	0.023	0.013	0.030	0.027	0.021	0.040	0.044	0.051	0.042	0.044	0.024	0.013	0.016	0.065	0.038	0.038	0.029	0.028	0.037	0.030	0.023	0.035			0.065	
最 小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値					0.015																							

注) 「-」は機器校正による欠測を示す。

表 3-5-2(10) 一酸化窒素調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 28 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小	
1 (金)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000	
2 (土)	0.000	0.006	0.002	0.004	0.004	0.026	0.022	0.018	0.021	0.015	0.010	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.004	0.001	0.000	0.001	24	0.006	0.026	0.000	
3 (日)	0.001	0.000	0.001	0.009	0.005	0.013	0.015	0.016	0.015	0.005	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.016	0.000	
4 (月)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000	
5 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.013	0.013	0.010	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.020	0.022	0.017	0.039	0.037	0.036	24	0.010	0.039	0.000	
6 (水)	0.014	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.012	0.018	0.020	0.021	0.022	0.032	0.023	0.011	0.005	0.002	0.006	0.017	0.051	0.019	0.018	0.018	0.022	24	0.014	0.051	0.000	
7 (木)	0.007	0.012	0.009	0.011	0.033	0.043	0.046	0.058	0.062	0.053	0.035	0.017	0.015	0.011	0.019	0.034	0.031	0.032	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.022	0.062	0.000	
8 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000	
9 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.005	0.005	0.007	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000	
10 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.000	0.000	
11 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000	
12 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.003	0.001	0.006	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000	
13 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.018	0.016	0.007	0.005	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.018	0.000	
14 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000	
15 (金)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.011	0.032	0.018	0.010	0.006	0.008	0.006	0.006	0.008	0.005	0.005	0.007	0.005	0.003	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	24	0.006	0.032	0.000	
16 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.007	0.007	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000	
17 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.000	0.000	
18 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.015	0.010	0.010	0.014	0.012	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.010	0.009	0.004	24	0.004	0.015	0.000	
19 (火)	0.001	0.003	0.000	0.001	0.003	0.004	0.004	0.009	0.014	0.022	0.021	0.015	0.009	0.004	0.007	0.010	0.009	0.005	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.006	0.022	0.000	
20 (水)	0.000	0.000	0.000	0.003	0.006	0.059	0.012	0.016	0.015	0.014	0.013	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.006	0.059	0.000	
21 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000	
22 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.007	0.005	0.006	0.003	0.025	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.025	0.000	
23 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000	
24 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000	
25 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.017	0.015	0.028	0.010	0.008	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.028	0.000	
26 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000	
27 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	24	0.001	0.004	0.000	
28 (木)	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	24	0.002	0.005	0.000	
測定数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	672				
平均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.008	0.007	0.008	0.009	0.007	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002		0.004			
最大	0.014	0.012	0.009	0.011	0.033	0.059	0.046	0.058	0.062	0.053	0.035	0.022	0.032	0.023	0.019	0.034	0.031	0.032	0.020	0.051	0.019	0.039	0.037	0.036			0.062		
最小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000	
日平均値の最高値					0.022																								

表 3-5-2(11) 一酸化窒素調査結果 (3 月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金) ～3 月 31 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平均	最大	最小		
1 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
2 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.003	0.000		
3 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
4 (月)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.007	0.000		
5 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	0.002	0.004	24	0.001	0.004	0.000		
6 (水)	0.005	0.003	0.000	0.001	0.004	0.009	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.009	0.000		
7 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.001	0.000		
8 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
9 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.006	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.006	0.000		
10 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
11 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.014	0.008	0.013	0.008	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.014	0.000		
12 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007	0.007	0.005	0.020	0.015	0.016	0.007	0.010	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.004	0.020	0.000		
13 (水)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
14 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
15 (金)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.005	0.009	0.012	0.010	0.008	0.005	0.006	0.008	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.012	0.000		
16 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
17 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
18 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.008	0.007	0.004	0.007	0.009	0.002	0.003	0.006	0.005	0.006	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.009	0.000		
19 (火)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004	0.008	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.005	0.004	0.006	0.000	0.000	24	0.003	0.008	0.000		
20 (水)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.007	0.029	0.035	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	24	0.005	0.035	0.000		
21 (木)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	24	0.002	0.005	0.000		
22 (金)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.001	0.000		
23 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
24 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
25 (月)	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.006	0.014	0.014	0.017	0.016	0.023	0.009	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	24	0.005	0.023	0.000		
26 (火)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.006	0.000		
27 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
28 (木)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000		
29 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.000		
30 (土)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.006	0.009	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.009	0.000		
31 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.000	0.000		
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744					
平均	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.002				
最大	0.005	0.003	0.002	0.002	0.007	0.029	0.035	0.020	0.017	0.016	0.023	0.010	0.008	0.006	0.005	0.006	0.002	0.001	0.002	0.005	0.004	0.006	0.002	0.004			0.035			
最小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000		
日平均値の最高値					0.005																									

表 3-5-2(12) 一酸化窒素調査結果 (4 月)

調査期間：平成 31 年 4 月 1 日 (月) ～4 月 30 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：ppm

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小		
1 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
2 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
3 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
4 (木)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.007	0.007	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	24	0.002	0.007	0.000	
5 (金)	0.001	0.000	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004	0.006	0.009	0.012	0.008	0.007	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.003	0.012	0.000		
6 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
7 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
8 (月)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
9 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
10 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.003	0.000		
11 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
12 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
13 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
14 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
15 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
16 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.007	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000		
17 (水)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
18 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.003	0.006	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.002	0.006	0.000		
19 (金)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004	0.008	0.005	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.008	0.000		
20 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
21 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.002	0.000		
22 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.006	0.007	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.007	0.000		
23 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000		
24 (水)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.001	0.000		
25 (木)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.003	0.005	0.007	0.009	0.010	0.006	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	24	0.002	0.010	0.000	
26 (金)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.005	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.005	0.000		
27 (土)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
28 (日)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.000	0.001	0.000		
29 (月)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.004	0.000		
30 (火)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0.001	0.002	0.000		
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720					
平 均	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.001				
最 大	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.006	0.008	0.007	0.009	0.012	0.010	0.007	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000		0.012				
最 小	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			
日平均値の最高値					0.003																									

表 3-5-3(1) 二酸化窒素調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位:ppm			
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (火)	0.019	0.014	0.014	0.020	0.022	0.023	0.021	0.017	0.013	0.012	0.010	0.007	0.014	0.010	0.010	0.030	0.027	0.021	0.029	0.039	0.015	0.010	0.011	0.014	24	0.018	0.039	0.007
2 (水)	0.017	0.014	0.012	0.016	0.016	0.020	0.024	0.027	0.016	0.010	0.012	0.016	0.010	0.018	0.018	0.017	0.012	0.007	0.005	0.006	0.005	0.014	0.013	0.016	24	0.014	0.027	0.005
3 (木)	0.021	0.025	0.014	0.013	0.016	0.015	0.015	0.012	0.010	0.007	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	24	0.008	0.025	0.002
4 (金)	0.006	0.008	0.009	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.013	0.010	24	0.005	0.013	0.002
5 (土)	0.011	0.021	0.016	0.015	0.014	0.011	0.011	0.013	0.010	0.006	0.007	0.008	0.006	0.004	0.003	0.003	0.006	0.006	0.044	0.053	0.017	0.008	0.010	0.010	24	0.013	0.053	0.003
6 (日)	0.012	0.011	0.011	0.010	0.011	0.014	0.010	0.009	0.007	0.005	0.005	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.008	0.007	0.013	0.009	0.005	0.004	0.006	24	0.009	0.014	0.004
7 (月)	0.007	0.005	0.005	0.006	0.008	0.010	0.010	0.010	0.014	0.017	0.019	0.020	0.022	0.019	0.018	0.014	0.018	0.024	0.032	0.037	0.031	0.028	0.020	0.021	24	0.017	0.037	0.005
8 (火)	0.025	0.026	0.022	0.011	0.011	0.018	0.019	0.010	0.018	0.021	0.015	0.010	0.010	0.013	0.016	0.015	0.021	0.024	0.011	0.016	0.023	0.016	0.013	0.019	24	0.017	0.026	0.010
9 (水)	0.018	0.011	0.007	0.005	0.008	0.010	0.011	0.010	0.010	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	24	0.007	0.018	0.003
10 (木)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.010	24	0.005	0.010	0.003
11 (金)	0.008	0.009	0.009	0.018	0.029	0.026	0.019	0.015	0.015	0.015	0.015	0.016	0.027	0.013	0.013	0.022	0.016	0.014	0.020	0.027	0.021	0.022	0.020	0.022	24	0.018	0.029	0.008
12 (土)	0.015	0.021	0.023	0.025	0.025	0.027	0.019	0.015	0.014	0.013	0.010	0.015	0.008	0.009	0.010	0.012	0.015	0.011	0.014	0.020	0.019	0.012	0.009	0.008	24	0.015	0.027	0.008
13 (日)	0.008	0.007	0.009	0.013	0.010	0.016	0.014	0.007	0.009	0.013	0.011	0.017	0.008	0.006	0.010	0.020	0.013	0.008	0.010	0.013	0.018	0.013	0.011	0.017	24	0.012	0.020	0.006
14 (月)	0.022	0.019	0.023	0.019	0.021	0.019	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.010	0.009	24	0.010	0.023	0.004
15 (火)	0.013	0.014	0.015	0.018	0.021	0.026	0.021	0.017	0.015	0.015	0.021	0.024	0.018	0.015	0.011	0.013	0.023	0.026	0.018	0.024	0.025	0.013	0.016	0.017	24	0.018	0.026	0.011
16 (水)	0.015	0.014	0.015	0.023	0.034	0.029	0.029	0.025	0.030	0.046	0.036	0.026	0.025	0.023	0.024	0.020	0.032	0.037	0.019	0.020	0.022	0.013	0.011	0.011	24	0.024	0.046	0.011
17 (木)	0.010	0.011	0.009	0.007	0.019	0.022	0.020	0.016	0.011	0.013	0.021	0.029	0.015	0.013	0.013	0.013	0.014	0.013	0.016	0.018	0.019	0.017	0.023	0.019	24	0.016	0.029	0.007
18 (金)	0.019	0.020	0.025	0.028	0.028	0.028	0.025	0.020	0.015	0.017	0.030	0.023	0.019	0.038	0.034	0.030	0.042	0.043	0.045	0.040	0.034	0.017	0.013	0.013	24	0.027	0.045	0.013
19 (土)	0.013	0.020	0.015	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.004	0.020	0.001
20 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0.005	0.006	0.009	0.012	24	0.004	0.012	0.001
21 (月)	0.016	0.010	0.010	0.012	0.022	0.027	0.022	0.017	0.010	0.008	0.009	0.012	0.012	0.012	0.009	0.008	0.010	0.014	0.009	0.013	0.013	0.017	0.021	0.020	24	0.014	0.027	0.008
22 (火)	0.026	0.031	0.022	0.026	0.028	0.029	0.026	0.023	0.017	0.020	0.018	0.013	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.009	0.010	0.011	0.016	0.015	0.011	24	0.017	0.031	0.007
23 (水)	0.012	0.010	0.011	0.015	0.012	0.010	0.011	0.011	0.011	0.025	0.023	0.019	0.022	0.016	0.020	0.020	0.018	0.021	0.021	0.016	0.014	0.010	0.011	0.009	24	0.015	0.025	0.009
24 (木)	0.009	0.010	0.010	0.014	0.020	0.015	0.011	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.009	0.016	0.012	0.019	24	0.009	0.020	0.004
25 (金)	0.025	0.021	0.015	0.029	0.026	0.026	0.018	0.014	0.014	0.014	0.015	0.017	0.020	0.026	0.023	0.016	0.023	0.025	0.039	0.061	0.069	0.042	0.036	0.022	24	0.027	0.069	0.014
26 (土)	0.030	0.022	0.024	0.019	0.017	0.019	0.020	0.018	0.018	0.013	0.013	0.011	0.016	0.021	0.031	0.024	0.016	0.019	0.019	0.021	0.016	0.006	0.008	0.007	24	0.018	0.031	0.006
27 (日)	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	0.010	0.009	0.006	0.005	0.004	0.004	0.008	0.010	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.024	0.044	0.028	0.020	0.028	0.015	24	0.012	0.044	0.004
28 (月)	0.019	0.023	0.016	0.008	0.009	0.010	0.013	0.013	0.012	0.009	0.011	0.011	0.016	0.009	0.010	0.009	0.020	0.015	0.020	0.019	0.019	0.020	0.018	0.010	24	0.014	0.023	0.008
29 (火)	0.010	0.012	0.011	0.012	0.015	0.021	0.017	0.018	0.015	0.011	0.012	0.020	0.020	0.019	0.010	0.012	0.023	0.024	0.022	0.010	0.010	0.010	0.011	0.010	24	0.015	0.024	0.010
30 (水)	0.009	0.009	0.014	0.016	0.015	0.021	0.024	0.026	0.018	0.015	0.020	0.021	0.014	0.010	0.009	0.010	0.013	0.015	0.015	0.010	0.009	0.012	0.013	0.016	24	0.015	0.026	0.009
31 (木)	0.020	0.014	0.012	0.015	0.018	0.020	0.019	0.016	0.018	0.019	0.022	0.027	0.018	0.023	0.027	0.024	0.024	0.022	0.020	0.019	0.015	0.017	0.017	0.024	24	0.020	0.027	0.012
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	0.014	0.014	0.013	0.014	0.016	0.017	0.016	0.013	0.012	0.012	0.012	0.013	0.014	0.012	0.012	0.013	0.014	0.014	0.016	0.019	0.016	0.013	0.013	0.013		0.014		
最 大	0.030	0.031	0.025	0.029	0.034	0.029	0.029	0.027	0.030	0.046	0.036	0.029	0.027	0.038	0.034	0.030	0.042	0.043	0.045	0.061	0.069	0.042	0.036	0.024		0.069		
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
日平均値の最高値					0.069																							
日平均値が 0.06ppm を超えた日数					0																							
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数					0																							

表 3-5-3(2) 二酸化窒素調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～6 月 30 日 (土)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (金)	0.027	0.024	0.012	0.004	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.007	0.009	0.010	0.012	0.008	0.010	0.012	0.024	24	0.010	0.027	0.004
2 (土)	0.019	0.012	0.010	0.012	0.014	0.016	0.014	0.014	0.012	0.010	0.015	0.009	0.008	0.005	0.005	0.006	0.006	0.019	0.022	0.017	0.022	0.018	0.012	0.007	24	0.013	0.022	0.005
3 (日)	0.007	0.006	0.005	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.006	0.007	0.009	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.008	0.007	0.010	0.008	0.008	0.014	0.009	0.009	24	0.007	0.014	0.002
4 (月)	0.012	0.008	0.009	0.010	0.014	0.017	0.018	0.012	0.010	0.008	0.012	0.018	0.010	0.007	0.006	0.006	0.013	0.009	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.005	24	0.010	0.018	0.005
5 (火)	0.009	0.014	0.016	0.016	0.020	0.027	0.019	0.014	0.013	0.014	0.014	0.011	0.006	0.007	0.012	0.009	0.011	0.015	0.021	0.028	0.027	0.033	0.016	0.013	24	0.016	0.033	0.006
6 (水)	0.005	0.008	0.012	0.031	0.009	0.019	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.018	0.017	0.014	0.019	0.020	0.021	0.018	0.015	0.020	0.016	0.020	0.019	0.012	24	0.017	0.031	0.005
7 (木)	0.014	0.014	0.014	0.012	0.019	0.023	0.019	0.013	0.012	0.007	0.012	0.025	0.018	0.011	0.010	0.008	0.009	0.008	0.011	0.012	0.023	0.018	0.012	0.011	24	0.014	0.025	0.007
8 (金)	0.010	0.007	0.015	0.016	0.024	0.029	0.033	0.029	0.024	0.025	0.015	0.012	0.007	0.016	0.013	0.015	0.015	0.020	0.015	0.010	0.017	0.019	0.025	0.014	24	0.018	0.033	0.007
9 (土)	0.018	0.010	0.007	0.008	0.012	0.014	0.019	0.013	0.007	0.007	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.009	0.006	0.005	0.005	0.004	24	0.008	0.019	0.003
10 (日)	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.011	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.010	0.013	0.012	0.010	0.011	0.012	0.009	24	0.008	0.013	0.004
11 (月)	0.007	0.007	0.008	0.010	0.012	0.013	0.012	0.013	0.013	0.008	0.010	0.013	0.013	0.011	0.013	0.007	0.005	0.005	0.008	0.010	0.008	0.008	0.014	0.009	24	0.010	0.014	0.005
12 (火)	0.007	0.005	0.007	0.010	0.013	0.015	0.009	0.006	0.008	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	24	0.006	0.015	0.002
13 (水)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.009	0.006	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	24	0.005	0.009	0.003
14 (木)	0.007	0.007	0.008	0.011	0.013	0.009	0.007	0.006	0.006	0.014	0.018	0.016	0.012	0.013	0.018	0.018	0.015	0.012	0.017	0.021	0.018	0.016	0.011	0.008	24	0.013	0.021	0.006
15 (金)	0.009	0.006	0.006	0.007	0.010	0.018	0.020	0.019	0.017	0.011	0.009	0.010	0.009	0.008	0.019	0.028	0.019	0.011	0.013	0.016	0.010	0.011	0.005	0.006	24	0.012	0.028	0.005
16 (土)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.006	0.007	0.008	0.006	0.009	0.009	0.007	0.009	0.012	0.014	0.014	0.011	0.007	0.008	24	0.007	0.014	0.002
17 (日)	0.008	0.009	0.005	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007	0.011	0.012	0.008	0.008	0.009	0.007	0.006	24	0.007	0.012	0.004
18 (月)	0.006	0.005	0.008	0.009	0.016	0.015	0.017	0.022	0.021	0.022	0.030	0.014	0.007	0.006	0.008	0.013	0.009	0.009	0.008	0.010	0.014	0.016	0.018	0.033	24	0.014	0.033	0.005
19 (火)	0.027	0.024	0.026	0.028	0.024	0.025	0.022	0.023	0.038	0.034	0.027	0.011	0.006	0.009	0.006	0.005	0.007	0.013	0.014	0.015	0.014	0.013	0.012	0.009	24	0.018	0.038	0.005
20 (水)	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012	0.018	0.012	0.016	0.020	0.018	0.016	0.023	0.021	0.022	0.021	0.022	0.028	0.031	0.040	0.034	0.027	0.022	0.015	0.012	24	0.020	0.040	0.010
21 (木)	0.012	0.016	0.017	0.014	0.013	0.031	0.015	0.011	0.008	0.016	0.014	0.010	0.009	0.004	0.007	0.007	0.008	0.010	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.013	24	0.011	0.031	0.004
22 (金)	0.017	0.011	0.012	0.020	0.031	0.025	0.018	0.015	0.013	0.008	0.006	0.005	0.012	0.010	0.010	0.008	0.009	0.018	0.047	0.014	0.020	0.032	0.028	0.029	24	0.017	0.047	0.005
23 (土)	0.024	0.017	0.022	0.022	0.021	0.020	0.022	0.023	0.019	0.010	0.019	0.016	0.009	0.010	0.014	0.009	0.008	0.007	0.009	0.007	0.006	0.010	0.007	0.010	24	0.014	0.024	0.006
24 (日)	0.013	0.011	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.009	0.008	0.010	0.007	0.007	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.008	0.006	0.011	0.009	24	0.007	0.013	0.003
25 (月)	0.011	0.008	0.010	0.017	0.024	0.024	0.015	0.012	0.009	0.009	0.007	0.013	0.019	0.019	0.011	0.012	0.015	0.021	0.034	0.034	0.020	0.019	0.021	0.022	24	0.017	0.034	0.007
26 (火)	0.018	0.019	0.013	0.010	0.015	0.013	0.009	0.011	0.015	0.010	0.010	0.009	0.008	0.010	0.009	0.011	0.011	0.012	0.009	0.008	0.006	0.018	0.017	0.008	24	0.012	0.019	0.006
27 (水)	0.008	0.013	0.012	0.012	0.012	0.010	0.008	0.006	0.007	0.009	0.008	0.006	0.004	0.006	0.008	0.009	0.014	0.014	0.011	0.012	0.013	0.013	0.014	0.013	24	0.010	0.014	0.004
28 (木)	0.012	0.011	0.012	0.011	0.010	0.010	0.013	0.015	0.015	0.013	0.015	0.018	0.027	0.024	0.016	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	24	0.013	0.027	0.008
29 (金)	0.008	0.009	0.010	0.012	0.010	0.009	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.009	0.010	0.005	0.010	0.009	0.008	0.010	24	0.008	0.012	0.004
30 (土)	0.009	0.010	0.009	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.000	24	0.005	0.010	0.000
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720			
平 均	0.012	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.014	0.013	0.012	0.013	0.012	0.011		0.011		
最 大	0.027	0.024	0.026	0.031	0.031	0.031	0.033	0.029	0.038	0.034	0.030	0.025	0.027	0.024	0.021	0.028	0.028	0.031	0.047	0.034	0.027	0.033	0.028	0.033			0.047	
最 小	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.000				0.000
日平均値の最高値				0.047																								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数				0																								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数				0																								

表 3-5-3(3) 二酸化窒素調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～7 月 31 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (日)	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.009	0.010	0.006	0.009	0.006	0.009	24	0.005	0.010	0.002	
2 (月)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.009	0.013	0.014	0.012	0.010	0.009	24	0.007	0.014	0.004
3 (火)	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	0.009	0.008	0.006	0.006	0.008	0.007	24	0.007	0.010	0.003	
4 (水)	0.009	0.007	0.005	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.012	0.011	0.011	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	24	0.008	0.012	0.004	
5 (木)	0.012	0.017	0.007	0.016	0.021	0.019	0.018	0.016	0.011	0.014	0.015	0.014	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.010	0.006	24	0.014	0.021	0.006	
6 (金)	0.007	0.014	0.016	0.011	0.018	0.021	0.016	0.017	0.017	0.019	0.017	0.014	0.012	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.011	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	24	0.013	0.021	0.007	
7 (土)	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.009	0.010	24	0.008	0.010	0.004	
8 (日)	0.006	0.004	0.008	0.013	0.015	0.013	0.012	0.010	0.007	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.009	0.013	0.011	0.012	0.012	24	0.007	0.015	0.002	
9 (月)	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.007	0.006	0.008	0.009	0.009	0.008	0.005	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.010	0.015	0.011	0.008	0.009	0.008	24	0.009	0.015	0.005	
10 (火)	0.011	0.010	0.014	0.010	0.009	0.009	0.011	0.017	0.015	0.008	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.006	0.007	0.009	0.007	0.013	0.011	0.014	0.016	0.015	24	0.010	0.017	0.004	
11 (水)	0.012	0.015	0.015	0.013	0.014	0.015	0.013	0.011	0.010	0.010	0.006	0.009	0.013	0.021	0.020	0.014	0.009	0.012	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	24	0.011	0.021	0.006	
12 (木)	0.006	0.010	0.009	0.010	0.011	0.015	0.015	0.012	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.016	0.009	0.009	0.012	24	0.008	0.016	0.004	
13 (金)	0.018	0.019	0.016	0.013	0.019	0.019	0.014	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.010	24	0.009	0.019	0.004	
14 (土)	0.014	0.009	0.011	0.010	0.012	0.013	0.013	0.008	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.014	0.010	0.009	0.013	0.009	0.010	0.015	24	0.009	0.015	0.003	
15 (日)	0.011	0.011	0.007	0.010	0.011	0.008	0.008	0.006	0.009	0.007	0.005	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.005	0.009	0.018	0.023	0.019	0.011	0.008	0.007	24	0.009	0.023	0.004	
16 (月)	0.006	0.005	0.007	0.006	0.009	0.011	0.009	0.009	0.008	0.006	0.005	0.007	0.005	0.017	0.009	0.010	0.010	0.019	0.016	0.016	0.007	0.007	0.007	0.009	24	0.009	0.019	0.005	
17 (火)	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.011	0.009	0.011	0.023	0.015	0.013	0.013	0.017	0.017	0.023	0.017	0.009	0.010	0.008	24	0.011	0.023	0.007	
18 (水)	0.010	0.009	0.008	0.009	0.016	0.017	0.013	0.008	0.008	0.008	0.006	0.008	0.009	0.010	0.012	0.018	0.019	0.020	0.024	0.027	0.027	0.023	0.022	0.009	24	0.014	0.027	0.006	
19 (木)	0.013	0.015	0.013	0.017	0.015	0.016	0.017	0.012	0.008	0.006	0.013	0.013	0.009	0.007	0.009	0.010	0.014	0.011	0.011	0.011	0.009	0.009	0.006	0.006	24	0.011	0.017	0.006	
20 (金)	0.008	0.012	0.010	0.010	0.008	0.009	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.010	0.010	0.010	0.009	0.010	24	0.008	0.012	0.004	
21 (土)	0.010	0.009	0.009	0.010	0.010	0.008	0.005	0.006	0.011	0.012	0.009	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.006	0.006	0.011	0.016	0.014	0.011	0.007	0.006	24	0.008	0.016	0.002	
22 (日)	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.011	0.005	0.008	0.004	0.005	0.007	0.008	24	0.006	0.011	0.003	
23 (月)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.015	0.012	0.009	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	24	0.005	0.015	0.002	
24 (火)	0.002	0.004	0.004	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	0.012	0.016	0.023	0.023	0.017	0.009	24	0.008	0.023	0.002	
25 (水)	0.010	0.015	0.015	0.016	0.022	0.023	0.020	0.010	0.009	0.012	0.014	0.021	0.013	0.008	0.010	0.011	0.012	0.008	0.010	0.008	0.007	0.016	0.011	0.008	24	0.013	0.023	0.007	
26 (木)	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.016	0.015	0.010	0.017	0.026	0.016	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005	0.007	0.008	0.007	24	0.010	0.026	0.005	
27 (金)	0.007	0.008	0.006	0.011	0.012	0.014	0.017	0.017	0.015	0.012	0.016	0.012	0.006	0.005	0.008	0.007	0.013	0.011	0.014	0.010	0.007	0.009	0.006	0.005	24	0.010	0.017	0.005	
28 (土)	0.007	0.007	0.008	0.009	0.013	0.016	0.017	0.016	0.012	0.018	0.017	0.011	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	24	0.008	0.018	0.002	
29 (日)	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.003	0.007	0.004	0.005	0.006	0.004	0.007	0.007	0.007	24	0.004	0.007	0.002	
30 (月)	0.007	0.007	0.005	0.009	0.016	0.020	0.014	0.008	0.007	0.010	0.007	0.007	0.006	0.008	0.008	0.007	0.006	0.009	0.008	0.009	0.011	0.013	0.014	0.015	24	0.010	0.020	0.005	
31 (火)	0.017	0.014	0.013	0.011	0.012	0.010	0.011	0.012	0.012	0.016	0.012	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.011	0.017	0.018	0.019	0.020	0.018	0.016	24	0.012	0.020	0.005	
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744				
平 均	0.009	0.009	0.009	0.010	0.012	0.012	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009		0.009			
最 大	0.018	0.019	0.016	0.017	0.022	0.023	0.020	0.017	0.017	0.026	0.017	0.021	0.015	0.023	0.020	0.018	0.019	0.020	0.024	0.027	0.027	0.023	0.022	0.016		0.027			
最 小	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003			0.002		
日平均値の最高値					0.027																								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数					0																								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数					0																								

表 3-5-3(4) 二酸化窒素調査結果 (8 月)

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日 (水) ～8 月 31 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (水)	0.020	0.011	0.012	0.011	0.015	0.016	0.013	0.009	0.013	0.016	0.014	0.009	0.011	0.012	0.015	0.013	0.012	0.023	0.021	0.021	0.028	0.020	0.016	0.020	24	0.015	0.028	0.009	
2 (木)	0.019	0.016	0.020	0.021	0.021	0.015	0.010	0.008	0.007	0.007	0.006	0.011	0.009	0.008	0.007	0.009	0.008	0.009	0.009	0.011	0.008	0.010	0.007	0.007	24	0.011	0.021	0.006	
3 (金)	0.008	0.008	0.007	0.008	0.009	0.014	0.012	0.008	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	24	0.007	0.014	0.003	
4 (土)	0.006	0.006	0.008	0.009	0.012	0.015	0.013	0.009	0.008	0.012	0.007	0.010	0.006	0.008	0.009	0.007	0.011	0.018	0.011	0.020	0.013	0.014	0.013	0.009	24	0.011	0.020	0.006	
5 (日)	0.013	0.013	0.014	0.013	0.012	0.012	0.010	0.009	0.006	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.007	0.011	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	24	0.008	0.014	0.003	
6 (月)	0.009	0.005	0.007	0.005	0.006	0.011	0.009	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	24	0.006	0.011	0.003	
7 (火)	0.005	0.006	0.007	0.005	0.016	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.011	0.013	0.007	0.009	0.007	0.009	0.011	0.009	0.007	0.019	0.013	0.013	0.007	0.007	24	0.011	0.019	0.005	
8 (水)	0.007	0.007	0.007	0.007	0.009	0.011	0.010	0.006	0.005	0.005	0.011	0.006	0.006	0.007	0.006	0.004	0.006	0.007	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	24	0.006	0.011	0.003	
9 (木)	0.007	0.006	0.010	0.011	0.012	0.016	0.011	0.010	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.004	24	0.008	0.016	0.004	
10 (金)	0.006	0.013	0.017	0.014	0.017	0.017	0.013	0.006	0.004	0.006	0.013	0.013	0.009	0.012	0.012	0.011	0.013	0.015	0.011	0.011	0.013	0.012	0.010	0.011	24	0.012	0.017	0.004	
11 (土)	0.006	0.005	0.007	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.005	0.004	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.006	0.011	0.010	0.017	0.011	0.010	0.007	0.008	24	0.008	0.017	0.004	
12 (日)	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.009	0.006	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.011	0.010	0.011	0.012	0.009	0.007	24	0.008	0.012	0.005	
13 (月)	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.009	0.004	0.008	0.009	0.012	0.011	0.011	0.011	0.008	0.005	0.005	0.006	0.008	24	0.008	0.012	0.003	
14 (火)	0.009	0.008	0.008	0.012	0.011	0.010	0.009	0.011	0.010	0.007	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.009	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	24	0.007	0.012	0.003	
15 (水)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.009	0.005	0.007	0.008	0.009	0.005	0.010	0.012	0.009	0.011	0.004	0.011	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	24	0.007	0.012	0.004	
16 (木)	0.009	0.010	0.010	0.009	0.011	0.011	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.009	0.006	0.010	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.006	0.011	0.002	
17 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.007	0.007	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	24	0.005	0.007	0.002	
18 (土)	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.009	0.008	0.008	0.011	0.015	0.012	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.009	0.010	0.010	0.017	0.013	0.007	0.007	24	0.009	0.017	0.003	
19 (日)	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.006	0.005	0.008	0.007	0.006	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.006	0.008	0.007	0.009	0.012	0.006	0.009	24	0.007	0.012	0.003	
20 (月)	0.007	0.009	0.010	0.012	0.016	0.018	0.016	0.013	0.012	0.012	0.013	0.010	0.007	0.008	0.008	0.016	0.019	0.018	0.013	0.013	0.014	0.018	0.013	0.012	24	0.013	0.019	0.007	
21 (火)	0.008	0.009	0.009	0.009	0.011	0.010	0.008	0.007	0.004	0.004	0.007	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.006	0.007	0.007	24	0.006	0.011	0.004	
22 (水)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.008	0.011	0.013	0.009	0.010	0.007	0.006	0.008	24	0.007	0.013	0.004
23 (木)	0.009	0.007	0.006	0.007	0.010	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	24	0.005	0.010	0.003	
24 (金)	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.011	0.011	0.010	0.007	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.013	0.013	0.012	0.012	24	0.007	0.013	0.003	
25 (土)	0.012	0.014	0.013	0.014	0.014	0.013	0.012	0.010	0.007	0.007	0.006	0.008	0.005	0.004	0.008	0.005	0.006	0.015	0.014	0.022	0.025	0.021	0.014	0.017	24	0.012	0.025	0.004	
26 (日)	0.016	0.013	0.010	0.010	0.009	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.009	0.030	0.017	0.027	0.019	0.009	0.008	24	0.009	0.030	0.002	
27 (月)	0.007	0.005	0.007	0.010	0.011	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.009	0.010	0.013	0.012	0.010	0.008	0.008	24	0.008	0.013	0.005	
28 (火)	0.007	0.007	0.009	0.011	0.013	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.011	0.020	0.011	0.011	0.015	0.014	0.012	0.018	0.016	0.008	0.014	24	0.011	0.020	0.005	
29 (水)	0.010	0.005	0.005	0.008	0.010	0.016	0.017	0.008	0.007	0.004	0.006	0.007	0.004	0.004	0.003	0.008	0.013	0.013	0.015	0.013	0.017	0.016	0.017	0.017	24	0.010	0.017	0.003	
30 (木)	0.014	0.011	0.015	0.018	0.014	0.013	0.015	0.012	0.008	0.008	0.005	0.007	0.012	0.009	0.009	0.016	0.015	0.015	0.014	0.018	0.027	0.022	0.021	0.017	24	0.014	0.027	0.005	
31 (金)	0.019	0.018	0.019	0.020	0.013	0.016	0.013	0.011	0.010	0.010	0.011	0.013	0.011	0.008	0.010	0.006	0.006	0.008	0.010	0.010	0.015	0.014	0.016	0.015	24	0.013	0.020	0.006	
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744				
平 均	0.009	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.010	0.010	0.010	0.012	0.011	0.009	0.009		0.009		
最 大	0.020	0.018	0.020	0.021	0.021	0.019	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.013	0.012	0.012	0.020	0.016	0.019	0.023	0.030	0.022	0.028	0.022	0.021	0.020			0.030		
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002				0.002	
日平均値の最高値					0.030																								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数					0																								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数					0																								

表 3-5-3(5) 二酸化窒素調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～30 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (土)	0.012	0.016	0.012	0.010	0.006	0.008	0.012	0.013	0.016	0.015	0.012	0.015	0.015	0.016	0.015	0.014	0.013	0.009	0.010	0.009	0.009	0.010	0.008	0.007	24	0.012	0.016	0.006	
2 (日)	0.010	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.011	0.007	0.010	0.011	0.008	0.009	0.007	0.006	0.007	0.007	24	0.008	0.011	0.005	
3 (月)	0.007	0.007	0.008	0.008	0.010	0.010	0.011	0.016	0.010	0.008	0.009	0.015	0.011	0.008	0.004	0.006	0.005	0.006	0.008	0.009	0.018	0.016	0.008	0.008	0.009	24	0.009	0.018	0.004
4 (火)	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.013	24	0.005	0.013	0.002	
5 (水)	0.017	0.015	0.011	0.014	0.016	0.032	0.031	0.020	0.019	0.013	0.008	-	-	0.005	0.006	0.006	0.007	0.011	0.018	0.024	0.021	0.010	0.010	0.021	22	0.015	0.032	0.005	
6 (木)	0.022	0.013	0.022	0.028	0.022	0.023	0.021	0.021	0.024	0.016	0.008	0.012	0.016	0.009	0.010	0.011	0.027	0.021	0.015	0.010	0.020	0.017	0.018	0.012	24	0.017	0.028	0.008	
7 (金)	0.012	0.003	0.007	0.012	0.018	0.018	0.019	0.024	0.020	0.017	0.009	0.011	0.009	0.006	0.004	0.004	0.003	0.006	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	24	0.011	0.024	0.003	
8 (土)	0.005	0.004	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.009	0.008	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.021	0.022	0.009	0.012	24	0.008	0.022	0.004	
9 (日)	0.013	0.010	0.011	0.011	0.011	0.013	0.011	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.009	0.007	0.008	0.010	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	24	0.009	0.013	0.004	
10 (月)	0.014	0.013	0.011	0.011	0.010	0.012	0.010	0.009	0.012	0.012	0.011	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.009	0.010	0.015	0.008	0.009	0.005	0.006	24	0.011	0.015	0.005	
11 (火)	0.006	0.005	0.006	0.010	0.021	0.024	0.022	0.016	0.013	0.010	0.009	0.009	0.011	0.010	0.011	0.018	0.023	0.018	0.016	0.013	0.018	0.023	0.020	0.016	24	0.015	0.024	0.005	
12 (水)	0.019	0.018	0.019	0.013	0.011	0.017	0.028	0.023	0.024	0.023	0.029	0.025	0.027	0.021	0.025	0.019	0.018	0.019	0.021	0.011	0.013	0.013	0.012	0.012	24	0.019	0.029	0.011	
13 (木)	0.012	0.015	0.015	0.017	0.017	0.022	0.019	0.016	0.012	0.013	0.014	0.015	0.017	0.014	0.017	0.021	0.023	0.023	0.027	0.027	0.024	0.025	0.022	0.017	24	0.019	0.027	0.012	
14 (金)	0.017	0.019	0.018	0.014	0.014	0.016	0.018	0.017	0.013	0.021	0.029	0.025	0.027	0.022	0.014	0.021	0.019	0.021	0.018	0.018	0.017	0.008	0.007	0.016	24	0.018	0.029	0.007	
15 (土)	0.012	0.013	0.014	0.011	0.012	0.015	0.018	0.023	0.028	0.029	0.026	0.029	0.028	0.025	0.031	0.034	0.033	0.038	0.036	0.030	0.032	0.029	0.022	0.019	24	0.024	0.038	0.011	
16 (日)	0.017	0.014	0.015	0.014	0.012	0.011	0.012	0.009	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	0.006	0.014	0.014	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.008	0.017	0.002	
17 (月)	0.003	0.007	0.004	0.006	0.005	0.004	0.008	0.007	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	24	0.005	0.008	0.003	
18 (火)	0.003	0.004	0.008	0.011	0.014	0.022	0.018	0.013	0.010	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.008	0.007	0.006	0.010	0.016	0.015	0.013	0.009	0.010	0.010	24	0.010	0.022	0.003	
19 (水)	0.012	0.012	0.014	0.016	0.018	0.022	0.022	0.018	0.013	0.009	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.018	0.013	0.016	0.024	0.028	0.022	0.019	0.015	0.013	24	0.015	0.028	0.005	
20 (木)	0.009	0.018	0.016	0.018	0.019	0.022	0.024	0.028	0.038	0.028	0.039	0.021	0.021	0.024	0.026	0.015	0.016	0.017	0.016	0.012	0.011	0.008	0.007	0.008	24	0.019	0.039	0.007	
21 (金)	0.009	0.007	0.009	0.012	0.015	0.019	0.017	0.017	0.018	0.019	0.019	0.016	0.018	0.016	0.019	0.030	0.029	0.030	0.029	0.036	0.031	0.026	0.028	0.027	24	0.021	0.036	0.007	
22 (土)	0.021	0.019	0.020	0.019	0.017	0.017	0.020	0.017	0.015	0.014	0.013	0.007	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	24	0.010	0.021	0.003	
23 (日)	0.003	0.003	0.003	0.005	0.009	0.009	0.010	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.010	0.009	0.021	0.010	0.010	0.021	0.014	0.015	0.011	0.012	24	0.008	0.021	0.002	
24 (月)	0.009	0.010	0.010	0.012	0.012	0.015	0.014	0.011	0.010	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	0.013	0.013	0.012	0.011	0.009	0.012	0.016	24	0.010	0.016	0.005	
25 (火)	0.014	0.019	0.012	0.011	0.013	0.014	0.014	0.014	0.025	0.023	0.026	0.022	0.017	0.011	0.013	0.015	0.015	0.021	0.025	0.036	0.030	0.027	0.026	0.021	24	0.019	0.036	0.011	
26 (水)	0.018	0.017	0.011	0.014	0.013	0.017	0.017	0.014	0.010	0.008	0.009	0.008	0.011	0.008	0.014	0.025	0.015	0.014	0.020	0.017	0.009	0.008	0.008	0.008	24	0.013	0.025	0.008	
27 (木)	0.009	0.009	0.007	0.005	0.013	0.019	0.018	0.018	0.026	0.021	0.023	0.018	0.020	0.016	0.013	0.007	0.008	0.017	0.010	0.009	0.007	0.008	0.007	0.008	24	0.013	0.026	0.005	
28 (金)	0.008	0.009	0.010	0.020	0.024	0.025	0.022	0.014	0.012	0.009	0.007	0.007	0.013	0.010	0.014	0.015	0.023	0.023	0.026	0.019	0.020	0.021	0.019	0.017	24	0.016	0.026	0.007	
29 (土)	0.017	0.013	0.010	0.018	0.018	0.022	0.023	0.018	0.022	0.021	0.017	0.014	0.014	0.012	0.013	0.012	0.010	0.009	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	24	0.013	0.023	0.005	
30 (日)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.009	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	24	0.005	0.009	0.001	
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	718				
平 均	0.011	0.011	0.011	0.012	0.013	0.016	0.016	0.014	0.015	0.013	0.013	0.011	0.012	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.014	0.014	0.012	0.011	0.012		0.013			
最 大	0.022	0.019	0.022	0.028	0.024	0.032	0.031	0.028	0.038	0.029	0.039	0.029	0.028	0.025	0.031	0.034	0.033	0.038	0.036	0.036	0.032	0.029	0.028	0.027		0.039			
最 小	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002			0.001		
日平均値の最高値					0.039																								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数					0																								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数					0																								

注)「-」は機器校正による欠測を示す。

表 3-5-3(6) 二酸化窒素調査結果 (10 月)

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日 (月) ～10 月 31 日 (水)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位:ppm			
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (月)	0.008	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.010	0.011	0.011	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.007	0.005	0.007	0.013	0.015	0.016	0.016	0.013	0.012	0.015	24	0.009	0.016	0.002
2 (火)	0.013	0.013	0.017	0.027	0.022	0.036	0.035	0.020	0.013	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.010	0.015	0.011	0.006	0.007	0.011	0.017	0.011	24	0.014	0.036	0.005
3 (水)	0.014	0.019	0.020	0.024	0.024	0.027	0.024	0.018	0.016	0.013	0.009	0.007	0.006	0.005	0.022	0.011	0.014	0.023	0.026	0.042	0.041	0.032	0.022	0.030	24	0.020	0.042	0.005
4 (木)	0.025	0.016	0.016	0.020	0.023	0.022	0.022	0.022	0.026	0.028	0.022	0.018	0.022	0.022	0.024	0.020	0.020	0.023	0.026	0.025	0.022	0.025	0.028	0.025	24	0.023	0.028	0.016
5 (金)	0.026	0.025	0.024	0.020	0.018	0.016	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.018	0.024	0.023	0.024	0.031	0.027	0.036	0.024	0.017	0.012	0.014	0.011	24	0.020	0.036	0.011
6 (土)	0.009	0.007	0.006	0.005	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.005	0.007	0.016	0.010	0.009	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016	0.018	0.014	24	0.010	0.018	0.005
7 (日)	0.013	0.017	0.013	0.005	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.007	24	0.004	0.017	0.001
8 (月)	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.014	0.007	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.010	0.012	0.013	0.009	0.009	0.010	0.008	24	0.007	0.014	0.003
9 (火)	0.007	0.010	0.007	0.016	0.020	0.018	0.014	0.011	0.009	0.009	0.009	0.007	0.004	0.003	0.013	0.012	0.017	0.034	0.021	0.013	0.020	0.020	0.025	0.018	24	0.014	0.034	0.003
10 (水)	0.021	0.018	0.020	0.023	0.020	0.023	0.023	0.022	0.022	0.028	0.022	0.025	0.034	0.029	0.026	0.022	0.020	0.020	0.019	0.020	0.020	0.020	0.017	0.015	24	0.022	0.034	0.015
11 (木)	0.015	0.013	0.014	0.018	0.015	0.019	0.019	0.018	0.013	0.016	0.017	0.014	0.017	0.009	0.020	0.020	0.015	0.010	0.012	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003	24	0.013	0.020	0.003
12 (金)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.009	0.007	0.010	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	24	0.006	0.010	0.003
13 (土)	0.006	0.007	0.009	0.010	0.008	0.009	0.013	0.013	0.012	0.009	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.013	0.010	0.007	0.005	0.006	0.009	0.007	0.010	0.006	24	0.009	0.013	0.005
14 (日)	0.006	0.007	0.005	0.005	0.008	0.011	0.016	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.009	0.008	0.010	0.007	0.011	0.010	0.007	0.010	0.010	0.010	0.010	24	0.008	0.016	0.004
15 (月)	0.006	0.010	0.014	0.015	0.013	0.015	0.017	0.017	0.017	0.020	0.026	0.025	0.024	0.028	0.031	0.028	0.031	0.038	0.040	0.033	0.036	0.032	0.034	0.034	24	0.024	0.040	0.006
16 (火)	0.026	0.019	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.015	0.018	0.016	0.015	0.016	0.018	0.019	0.028	0.031	0.039	0.044	0.044	0.040	0.038	0.030	0.027	24	0.024	0.044	0.013
17 (水)	0.025	0.021	0.022	0.024	0.024	0.027	0.025	0.019	0.011	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.011	0.009	0.014	0.019	0.021	0.013	0.009	0.018	0.018	0.017	24	0.016	0.027	0.006
18 (木)	0.016	0.018	0.014	0.012	0.015	0.021	0.020	0.016	0.010	0.010	0.013	0.016	0.010	0.011	0.010	0.012	0.012	0.015	0.021	0.015	0.017	0.025	0.016	0.024	24	0.015	0.025	0.010
19 (金)	0.019	0.019	0.019	0.020	0.018	0.019	0.024	0.023	0.020	0.018	0.017	0.012	0.013	0.020	0.024	0.016	0.015	0.012	0.019	0.024	0.015	0.021	0.019	0.018	24	0.019	0.024	0.012
20 (土)	0.015	0.011	0.009	0.013	0.017	0.016	0.015	0.014	0.011	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.008	0.017	0.003
21 (日)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	-	0.007	0.003	0.003	0.004	0.007	0.005	-	0.005	0.005	0.008	0.011	0.010	-	0.008	0.014	0.016	0.010	21	0.007	0.016	0.003
22 (月)	0.013	0.013	0.015	0.015	0.017	0.020	0.022	0.016	0.013	0.011	0.016	0.032	0.035	0.028	0.020	0.014	0.016	0.015	0.009	0.011	0.020	0.023	0.013	0.022	24	0.018	0.035	0.009
23 (火)	0.031	0.026	0.020	0.015	0.017	0.020	0.026	0.027	0.019	0.021	0.022	0.023	0.018	0.016	0.018	0.023	0.026	0.029	0.032	0.038	0.023	0.012	0.013	0.015	24	0.022	0.038	0.012
24 (水)	0.015	0.010	0.008	0.008	0.011	0.018	0.021	0.018	0.013	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.009	0.009	0.008	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	24	0.009	0.021	0.003
25 (木)	0.005	0.006	0.008	0.008	0.011	0.017	0.023	0.020	0.011	0.009	0.007	0.006	0.007	0.006	0.009	0.011	0.015	0.019	0.019	0.019	0.021	0.013	0.013	0.014	24	0.012	0.023	0.005
26 (金)	0.011	0.021	0.017	0.019	0.022	0.021	0.019	0.013	0.011	0.013	0.023	0.032	0.022	0.014	0.009	0.010	0.015	0.015	0.013	0.011	0.015	0.014	0.013	0.011	24	0.016	0.032	0.009
27 (土)	0.011	0.012	0.010	0.016	0.017	0.020	0.020	0.030	0.015	0.015	0.009	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	24	0.010	0.030	0.004
28 (日)	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.016	0.011	0.008	0.006	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.005	0.010	0.011	0.009	0.009	0.018	24	0.007	0.018	0.003
29 (月)	0.011	0.015	0.016	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013	0.016	0.015	0.010	0.009	0.007	0.007	0.010	0.009	0.008	0.010	0.007	0.009	0.010	0.016	0.033	0.037	24	0.014	0.037	0.007
30 (火)	0.027	0.029	0.026	0.023	0.027	0.028	0.028	0.018	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.005	0.007	0.009	24	0.013	0.029	0.004
31 (水)	0.008	0.006	0.006	0.010	0.018	0.022	0.022	0.021	0.008	0.007	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.013	0.011	0.006	0.006	0.006	0.006	24	0.009	0.022	0.004
測定数	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	741			
平 均	0.014	0.013	0.013	0.014	0.015	0.017	0.018	0.015	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.015	0.016	0.015	0.014	0.014	0.015	0.015		0.014		
最 大	0.031	0.029	0.026	0.027	0.027	0.036	0.035	0.030	0.026	0.028	0.026	0.032	0.035	0.029	0.031	0.028	0.031	0.039	0.044	0.044	0.041	0.038	0.034	0.037			0.044	
最 小	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003				0.001
日平均値の最高値						0.044																						
日平均値が 0.06ppm を超えた日数						0																						
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数						0																						

注)「-」は定期整備に伴う焼却施設の全停電のため、機器用電源切り替え作業による欠測を示す。

表 3-5-3(7) 二酸化窒素調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (木)	0.009	0.009	0.010	0.014	0.015	0.020	0.023	0.020	0.016	0.015	0.009	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.008	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009	24	0.010	0.023	0.004
2 (金)	0.011	0.011	0.007	0.012	0.019	0.026	0.028	0.021	0.014	0.013	0.009	0.007	0.004	0.005	0.005	0.010	0.012	0.020	0.024	0.029	0.022	0.017	0.013	0.012	24	0.015	0.029	0.004
3 (土)	0.016	0.020	0.014	0.013	0.011	0.009	0.010	0.012	0.010	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.012	0.023	0.024	0.031	0.017	0.024	0.025	0.018	24	0.014	0.031	0.006
4 (日)	0.020	0.014	0.010	0.007	0.006	0.007	0.009	0.007	0.006	0.007	0.005	0.004	0.002	0.003	0.007	0.006	0.006	0.007	0.009	0.007	0.008	0.012	0.011	0.012	24	0.008	0.020	0.002
5 (月)	0.015	0.013	0.013	0.012	0.012	0.013	0.017	0.017	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.015	0.033	0.044	0.043	0.043	0.043	0.039	0.037	0.038	0.036	24	0.023	0.044	0.011
6 (火)	0.034	0.030	0.024	0.018	0.015	0.016	0.018	0.017	0.013	0.008	0.014	0.020	0.018	0.011	0.009	0.010	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	24	0.014	0.034	0.006
7 (水)	0.007	0.008	0.008	0.009	0.012	0.018	0.020	0.016	0.013	0.011	0.006	0.007	0.007	0.007	0.013	0.024	0.029	0.029	0.028	0.028	0.028	0.023	0.025	0.015	24	0.016	0.029	0.006
8 (木)	0.014	0.021	0.023	0.021	0.021	0.020	0.021	0.015	0.013	0.014	0.019	0.037	0.025	0.020	0.019	0.022	0.026	0.028	0.019	0.029	0.028	0.033	0.040	0.039	24	0.024	0.040	0.013
9 (金)	0.026	0.017	0.027	0.030	0.032	0.033	0.030	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.024	0.020	0.017	0.020	0.024	0.030	0.032	0.032	0.030	0.031	0.030	0.029	24	0.027	0.033	0.017
10 (土)	0.021	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006	0.010	0.012	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	24	0.006	0.021	0.003
11 (日)	0.003	0.006	0.007	0.011	0.008	0.008	0.014	0.013	0.013	0.011	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.009	0.018	0.025	0.023	0.027	0.023	0.017	24	0.011	0.027	0.003
12 (月)	0.014	0.011	0.011	0.011	0.013	0.019	0.020	0.017	0.016	0.014	0.015	0.016	0.021	0.016	0.015	0.029	0.025	0.013	0.012	0.010	0.009	0.012	0.007	0.005	24	0.015	0.029	0.005
13 (火)	0.004	0.006	0.008	0.011	0.017	0.020	0.025	0.024	0.024	0.022	0.014	0.010	0.006	0.007	0.010	0.012	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	24	0.011	0.025	0.003
14 (水)	0.003	0.003	0.004	0.007	0.012	0.022	0.027	0.017	0.009	0.004	0.005	0.005	0.011	0.005	0.007	0.007	0.009	0.007	0.007	0.008	0.008	0.010	0.012	0.017	24	0.009	0.027	0.003
15 (木)	0.018	0.018	0.015	0.015	0.021	0.022	0.027	0.020	0.019	0.012	0.006	0.006	0.005	0.005	0.009	0.019	0.019	0.025	0.023	0.023	0.038	0.036	0.021	0.019	24	0.018	0.038	0.005
16 (金)	0.026	0.021	0.022	0.017	0.021	0.021	0.020	0.017	0.014	0.017	0.015	0.016	0.016	0.015	0.013	0.015	0.020	0.037	0.039	0.034	0.028	0.030	0.034	0.028	24	0.022	0.039	0.013
17 (土)	0.029	0.025	0.015	0.013	0.014	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.009	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	24	0.010	0.029	0.004
18 (日)	0.006	0.008	0.010	0.011	0.009	0.007	0.009	0.009	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.012	0.017	0.022	0.019	0.018	0.016	0.020	0.019	24	0.010	0.022	0.003
19 (月)	0.018	0.015	0.014	0.013	0.013	0.017	0.019	0.019	0.016	0.017	0.012	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	24	0.010	0.019	0.004
20 (火)	0.005	0.005	0.011	0.009	0.013	0.023	0.022	0.021	0.016	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006	0.007	0.011	0.010	0.009	0.010	0.008	0.006	0.009	0.013	24	0.010	0.023	0.005
21 (水)	0.012	0.012	0.019	0.022	0.020	0.026	0.027	0.023	0.023	0.017	0.015	0.012	0.009	0.009	0.008	0.011	0.030	0.024	0.025	0.033	0.033	0.034	0.031	0.025	24	0.021	0.034	0.008
22 (木)	0.030	0.020	0.023	0.018	0.016	0.020	0.024	0.027	0.025	0.028	0.022	0.020	0.014	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	24	0.014	0.030	0.002
23 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.009	0.009	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.011	0.012	0.009	0.007	24	0.006	0.012	0.002
24 (土)	0.006	0.008	0.010	0.009	0.015	0.015	0.021	0.020	0.015	0.011	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.017	0.019	0.017	0.018	0.027	0.027	0.025	24	0.014	0.027	0.006
25 (日)	0.015	0.020	0.022	0.019	0.018	0.015	0.014	0.012	0.009	0.006	0.007	0.010	0.009	0.009	0.007	0.014	0.011	0.017	0.024	0.022	0.018	0.023	0.022		24	0.015	0.024	0.006
26 (月)	0.025	0.023	0.022	0.019	0.017	0.016	0.017	0.017	0.019	0.023	0.018	0.016	0.010	0.009	0.008	0.014	0.028	0.034	0.038	0.051	0.040	0.043	0.043	0.034	24	0.024	0.051	0.008
27 (火)	0.030	0.027	0.023	0.022	0.022	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.016	0.014	0.010	0.010	0.027	0.027	0.046	0.061	0.054	0.041	0.035	0.023	0.028	0.038	24	0.027	0.061	0.010
28 (水)	0.037	0.032	0.025	0.019	0.021	0.022	0.028	0.025	0.024	0.019	0.019	0.018	0.015	0.009	0.013	0.015	0.013	0.012	0.006	0.006	0.008	0.007	0.010	0.009	24	0.017	0.037	0.006
29 (木)	0.010	0.011	0.008	0.007	0.010	0.009	0.010	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.008	0.009	0.008	0.009	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.010	0.015	24	0.008	0.015	0.005
30 (金)	0.018	0.017	0.020	0.020	0.011	0.026	0.027	0.028	0.022	0.018	0.012	0.012	0.007	0.006	0.007	0.009	0.015	0.024	0.024	0.025	0.019	0.033	0.028	0.028	24	0.019	0.033	0.006
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720			
平 均	0.016	0.015	0.014	0.014	0.015	0.017	0.019	0.018	0.015	0.013	0.011	0.011	0.009	0.008	0.009	0.012	0.016	0.018	0.018	0.019	0.018	0.018	0.018	0.017		0.015		
最 大	0.037	0.032	0.027	0.030	0.032	0.033	0.030	0.029	0.028	0.028	0.026	0.037	0.025	0.020	0.027	0.033	0.046	0.061	0.054	0.051	0.040	0.043	0.043	0.039			0.061	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.009	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003				0.002
日平均値の最高値					0.061																							
日平均値が 0.06ppm を超えた日数					0																							
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数					0																							

表 3-5-3(8) 二酸化窒素調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～12 月 31 日 (月)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位:ppm			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (土)	0.034	0.034	0.028	0.027	0.025	0.026	0.026	0.026	0.029	0.030	0.026	0.021	0.020	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.006	0.006	0.008	0.009	24	0.018	0.034	0.006
2 (日)	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.012	0.011	0.022	0.029	0.036	0.030	0.033	0.034	24	0.014	0.036	0.006
3 (月)	0.032	0.029	0.021	0.014	0.014	0.017	0.019	0.018	0.021	0.020	0.020	0.018	0.017	0.017	0.019	0.021	0.023	0.023	0.027	0.027	0.022	0.018	0.018	0.019	24	0.021	0.032	0.014
4 (火)	0.016	0.011	0.012	0.014	0.014	0.017	0.018	0.019	0.021	0.021	0.023	0.027	0.027	0.026	0.026	0.026	0.027	0.026	0.025	0.024	0.024	0.026	0.025	0.009	24	0.021	0.027	0.009
5 (水)	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.011	0.010	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.022	0.017	0.012	0.013	0.012	0.012	0.013	24	0.009	0.022	0.002
6 (木)	0.009	0.008	0.013	0.013	0.016	0.021	0.020	0.020	0.018	0.019	0.022	0.022	0.022	0.023	0.025	0.026	0.023	0.023	0.026	0.028	0.025	0.005	0.004	0.002	24	0.018	0.028	0.002
7 (金)	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.009	0.015	0.017	0.012	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.006	0.017	0.003
8 (土)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.010	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	24	0.004	0.010	0.001
9 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.007	24	0.002	0.007	0.001
10 (月)	0.008	0.007	0.007	0.008	0.011	0.018	0.020	0.018	0.012	0.012	0.010	0.010	0.008	0.007	0.009	0.008	0.010	0.008	0.005	0.009	0.010	0.007	0.011	0.019	24	0.011	0.020	0.005
11 (火)	0.023	0.022	0.022	0.029	0.023	0.028	0.026	0.023	0.021	0.025	0.019	0.019	0.014	0.014	0.018	0.022	0.023	0.028	0.032	0.034	0.025	0.027	0.024	0.018	24	0.023	0.034	0.014
12 (水)	0.015	0.014	0.016	0.018	0.020	0.024	0.022	0.024	0.025	0.023	0.009	0.005	0.004	0.003	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	24	0.011	0.025	0.002
13 (木)	0.004	0.006	0.005	0.009	0.018	0.024	0.024	0.028	0.023	0.014	0.008	0.006	0.004	0.005	0.005	0.007	0.015	0.018	0.018	0.019	0.022	0.011	0.013	0.018	24	0.014	0.028	0.004
14 (金)	0.011	0.006	0.006	0.003	0.008	0.016	0.012	0.008	0.007	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.009	0.008	0.011	0.017	0.021	0.013	24	0.008	0.021	0.003
15 (土)	0.012	0.009	0.010	0.012	0.011	0.018	0.017	0.025	0.020	0.010	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.011	0.010	0.009	0.013	0.019	24	0.010	0.025	0.002
16 (日)	0.012	0.011	0.014	0.011	0.012	0.008	0.011	0.013	0.012	0.008	0.006	0.006	0.010	0.009	0.011	0.013	0.011	0.012	0.015	0.014	0.012	0.011	0.009	0.006	24	0.011	0.015	0.006
17 (月)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.013	0.018	0.020	0.018	0.013	0.012	0.009	0.005	0.006	0.007	0.005	0.008	0.008	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	24	0.008	0.020	0.002
18 (火)	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.008	0.009	0.010	0.012	0.008	0.008	0.006	0.005	0.006	0.008	0.007	0.010	0.009	0.016	0.013	0.010	0.008	0.014	0.017	24	0.008	0.017	0.002
19 (水)	0.013	0.008	0.007	0.008	0.023	0.030	0.028	0.029	0.023	0.020	0.021	0.019	0.016	0.013	0.013	0.013	0.015	0.012	0.012	0.012	0.018	0.019	0.024	0.027	24	0.018	0.030	0.007
20 (木)	0.026	0.030	0.027	0.029	0.030	0.023	0.024	0.026	0.024	0.023	0.019	0.018	0.017	0.019	0.019	0.017	0.030	0.042	0.037	0.034	0.025	0.028	0.030	0.030	24	0.026	0.042	0.017
21 (金)	0.029	0.024	0.022	0.018	0.018	0.017	0.018	0.018	0.017	0.016	0.016	0.017	0.017	0.014	0.020	0.027	0.036	0.051	0.044	0.040	0.051	0.045	0.031	0.027	24	0.026	0.051	0.014
22 (土)	0.033	0.022	0.014	0.015	0.013	0.014	0.015	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.015	0.013	0.015	0.016	0.020	0.010	0.009	0.008	0.011	0.011	0.014	0.014	24	0.015	0.033	0.008
23 (日)	0.012	0.013	0.019	0.021	0.019	0.015	0.011	0.014	0.015	0.015	0.015	0.017	0.015	0.016	0.018	0.015	0.016	0.018	0.016	0.016	0.008	0.003	0.002	0.003	24	0.014	0.021	0.002
24 (月)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.008	0.008	0.011	0.014	0.012	0.017	24	0.005	0.017	0.001
25 (火)	0.020	0.017	0.015	0.011	0.015	0.024	0.027	0.027	0.024	0.019	0.016	0.015	0.009	0.007	0.008	0.008	0.020	0.031	0.026	0.019	0.030	0.028	0.028	0.028	24	0.020	0.031	0.007
26 (水)	0.026	0.026	0.024	0.021	0.021	0.022	0.022	0.022	0.021	0.022	0.018	0.014	0.011	0.009	0.007	0.010	0.009	0.010	0.011	0.012	0.015	0.015	0.008	0.010	24	0.016	0.026	0.007
27 (木)	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.011	0.006	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	24	0.005	0.011	0.001
28 (金)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.009	0.008	0.009	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.003	0.002	24	0.005	0.009	0.001
29 (土)	0.003	0.006	0.008	0.009	0.009	0.009	0.015	0.008	0.014	0.009	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.004	0.003	24	0.006	0.015	0.003
30 (日)	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.007	0.007	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	24	0.004	0.007	0.001
31 (月)	0.006	0.008	0.008	0.008	0.009	0.007	0.006	0.009	0.012	0.009	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	24	0.005	0.012	0.001
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	0.012	0.011	0.011	0.011	0.013	0.015	0.015	0.016	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	0.009	0.010	0.010	0.012	0.013	0.014	0.014	0.014	0.012	0.013	0.012		0.012		
最 大	0.034	0.034	0.028	0.029	0.030	0.030	0.028	0.029	0.029	0.030	0.026	0.027	0.027	0.026	0.026	0.027	0.036	0.051	0.044	0.040	0.051	0.045	0.033	0.034			0.051	
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001				0.001
日平均値の最高値					0.051																							
日平均値が 0.06ppm を超えた日数					0																							
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数					0																							

表 3-5-3(9) 二酸化窒素調査結果 (1 月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (火)	0.006	0.009	0.008	0.009	0.007	0.007	0.008	0.011	0.008	0.006	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	24	0.005	0.011	0.002
2 (水)	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.002	0.004	0.001
3 (木)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.006	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	24	0.002	0.006	0.001
4 (金)	0.011	0.006	0.005	0.004	0.007	0.013	0.016	0.018	0.016	0.011	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.015	0.014	0.015	0.011	0.019	0.022	0.017	24	0.010	0.022	0.003
5 (土)	0.015	0.021	0.016	0.012	0.013	0.016	0.013	0.010	0.009	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	24	0.007	0.021	0.002
6 (日)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.006	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.009	0.005	24	0.003	0.009	0.001
7 (月)	0.004	0.007	0.009	0.012	0.012	0.011	0.013	0.015	0.012	0.009	0.010	0.008	0.003	0.003	0.006	0.008	0.011	0.011	0.011	0.013	0.021	0.024	0.033	0.028	24	0.012	0.033	0.003
8 (火)	0.031	0.029	0.028	0.024	0.019	0.021	0.025	0.026	0.027	0.028	0.023	0.014	0.013	0.013	0.010	0.013	0.017	0.022	0.010	0.014	0.013	0.010	0.005	0.004	24	0.018	0.031	0.004
9 (水)	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.006	0.007	0.003	0.005	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.009	0.010	0.009	24	0.005	0.010	0.002
10 (木)	0.016	0.011	0.011	0.018	0.029	0.029	0.027	0.028	0.029	0.030	0.025	0.022	0.020	0.017	0.018	0.020	0.024	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.027	0.025	24	0.024	0.030	0.011
11 (金)	0.025	0.022	0.021	0.020	0.019	0.020	0.023	0.024	0.023	0.021	0.014	0.009	0.005	0.004	0.005	0.005	0.008	0.008	0.005	0.005	0.007	0.008	0.009	0.008	24	0.013	0.025	0.004
12 (土)	0.006	0.006	0.010	0.011	0.013	0.019	0.023	0.026	0.021	0.023	0.016	0.014	0.015	0.021	0.021	0.019	0.029	0.034	0.035	0.035	0.035	0.026	0.023	0.014	24	0.021	0.035	0.006
13 (日)	0.009	0.012	0.017	0.010	0.007	0.006	0.011	0.014	0.009	0.007	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	24	0.006	0.017	0.002
14 (月)	0.005	0.007	0.008	0.011	0.014	0.020	0.028	0.023	0.018	0.013	0.010	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.009	0.011	0.011	0.015	0.024	24	0.011	0.028	0.003
15 (火)	0.027	0.023	0.026	0.026	0.023	0.023	0.024	0.026	0.029	0.026	0.029	0.031	0.024	0.022	0.023	0.029	0.030	0.036	0.039	0.032	0.029	0.026	0.023	0.024	24	0.027	0.039	0.022
16 (水)	0.023	0.023	0.024	0.022	0.022	0.017	0.015	0.013	0.012	0.007	0.005	-	-	0.005	0.006	0.007	0.007	0.013	0.010	0.012	0.009	0.015	0.009	0.008	22	0.013	0.024	0.005
17 (木)	0.010	0.008	0.010	0.009	0.021	0.020	0.018	0.022	0.017	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	24	0.009	0.022	0.003
18 (金)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.008	0.015	0.011	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	24	0.006	0.015	0.003
19 (土)	0.013	0.016	0.012	0.013	0.019	0.021	0.022	0.026	0.025	0.017	0.009	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.012	0.017	0.024	0.025	0.019	0.022	24	0.014	0.026	0.004
20 (日)	0.023	0.020	0.021	0.021	0.017	0.016	0.010	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	24	0.008	0.023	0.002
21 (月)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.012	0.027	0.025	0.020	0.012	0.007	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.008	0.009	0.007	0.012	0.011	0.011	24	0.009	0.027	0.002
22 (火)	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	0.015	0.014	0.011	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.010	0.016	0.012	0.010	0.010	0.008	0.013	24	0.008	0.016	0.004
23 (水)	0.016	0.012	0.019	0.021	0.021	0.021	0.023	0.022	0.018	0.018	0.025	0.025	0.024	0.022	0.012	0.013	0.021	0.036	0.040	0.034	0.031	0.029	0.034	0.024	24	0.023	0.040	0.012
24 (木)	0.010	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.004	0.008	0.008	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.008	0.007	0.007	0.009	0.008	0.011	24	0.006	0.011	0.002
25 (金)	0.011	0.010	0.011	0.014	0.013	0.027	0.027	0.025	0.020	0.014	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.010	0.009	0.013	0.021	0.017	0.030	0.029	0.024	24	0.015	0.030	0.005
26 (土)	0.014	0.012	0.008	0.012	0.010	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	24	0.005	0.014	0.002
27 (日)	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	0.012	0.009	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.009	0.010	0.010	0.018	24	0.005	0.018	0.001
28 (月)	0.016	0.019	0.018	0.020	0.022	0.025	0.021	0.021	0.019	0.026	0.030	0.031	0.031	0.027	0.023	0.021	0.028	0.032	0.031	0.023	0.017	0.006	0.003	0.003	24	0.021	0.032	0.003
29 (火)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.007	0.011	0.014	0.010	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.007	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	24	0.006	0.014	0.002
30 (水)	0.013	0.019	0.012	0.025	0.021	0.024	0.025	0.025	0.025	0.015	0.012	0.009	0.007	0.009	0.012	0.015	0.016	0.017	0.041	0.041	0.041	0.038	0.038	0.037	24	0.022	0.041	0.007
31 (木)	0.029	0.027	0.020	0.018	0.013	0.020	0.020	0.022	0.022	0.023	0.025	0.025	0.027	0.026	0.031	0.040	0.036	0.038	0.027	0.006	0.005	0.005	0.003	0.002	24	0.021	0.040	0.002
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	742			
平 均	0.012	0.011	0.011	0.012	0.012	0.014	0.016	0.017	0.015	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.010	0.012	0.013	0.012	0.012	0.013	0.012	0.012		0.012		
最 大	0.031	0.029	0.028	0.026	0.029	0.029	0.028	0.028	0.029	0.030	0.030	0.031	0.031	0.027	0.031	0.040	0.036	0.038	0.041	0.041	0.041	0.038	0.038	0.037			0.041	
最 小	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.001
日平均値の最高値					0.041																							
日平均値が 0.06ppm を超えた日数					0																							
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数					0																							

注)「-」は機器校正による欠測を示す。

表 3-5-3(10) 二酸化窒素調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 28 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (金)	0.002	0.002	0.003	0.008	0.008	0.011	0.016	0.012	0.008	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.006	0.012	24	0.006	0.016	0.002
2 (土)	0.017	0.026	0.022	0.022	0.021	0.027	0.026	0.024	0.021	0.020	0.014	0.011	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.010	0.015	0.019	0.012	0.013	0.016	24	0.015	0.027	0.003
3 (日)	0.012	0.013	0.020	0.025	0.022	0.022	0.022	0.019	0.015	0.008	0.010	0.012	0.012	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	24	0.012	0.025	0.005
4 (月)	0.007	0.007	0.007	0.011	0.011	0.012	0.010	0.011	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.010	24	0.007	0.012	0.003
5 (火)	0.009	0.011	0.008	0.008	0.010	0.021	0.022	0.025	0.020	0.016	0.008	0.007	0.005	0.004	0.008	0.011	0.012	0.023	0.042	0.041	0.042	0.042	0.039	0.039	24	0.020	0.042	0.004
6 (水)	0.032	0.023	0.018	0.017	0.017	0.017	0.019	0.023	0.024	0.026	0.026	0.026	0.029	0.026	0.015	0.012	0.013	0.025	0.032	0.036	0.032	0.029	0.030	0.032	24	0.024	0.036	0.012
7 (木)	0.028	0.027	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.018	0.020	0.021	0.024	0.021	0.023	0.022	0.030	0.040	0.041	0.041	0.024	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.021	0.041	0.002
8 (金)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.007	0.008	0.010	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	24	0.005	0.010	0.002
9 (土)	0.005	0.005	0.007	0.008	0.011	0.010	0.013	0.015	0.013	0.019	0.016	0.017	0.013	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.007	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.010	0.019	0.002
10 (日)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	24	0.002	0.004	0.001
11 (月)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.008	0.012	0.009	0.009	0.009	0.007	0.006	0.007	0.008	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.012	0.018	0.012	0.005	0.005	24	0.008	0.018	0.003
12 (火)	0.004	0.003	0.002	0.006	0.008	0.011	0.014	0.014	0.011	0.006	0.006	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.003	0.006	0.004	24	0.006	0.014	0.002
13 (水)	0.005	0.006	0.007	0.006	0.009	0.030	0.029	0.023	0.018	0.010	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.010	0.008	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	24	0.009	0.030	0.003
14 (木)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	24	0.005	0.010	0.003
15 (金)	0.008	0.010	0.018	0.017	0.021	0.024	0.030	0.024	0.017	0.012	0.011	0.013	0.017	0.023	0.025	0.025	0.029	0.032	0.033	0.034	0.028	0.023	0.018	0.016	24	0.021	0.034	0.008
16 (土)	0.018	0.021	0.019	0.016	0.015	0.015	0.017	0.018	0.017	0.015	0.012	0.009	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.010	0.021	0.003
17 (日)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.009	24	0.003	0.009	0.002
18 (月)	0.006	0.008	0.009	0.011	0.020	0.027	0.023	0.020	0.021	0.018	0.013	0.005	0.005	0.006	0.005	0.010	0.014	0.015	0.024	0.020	0.021	0.033	0.037	0.032	24	0.017	0.037	0.005
19 (火)	0.022	0.025	0.019	0.021	0.020	0.020	0.021	0.022	0.022	0.025	0.027	0.024	0.021	0.019	0.023	0.025	0.026	0.025	0.023	0.016	0.011	0.011	0.012	0.013	24	0.021	0.027	0.011
20 (水)	0.015	0.014	0.011	0.020	0.021	0.029	0.021	0.025	0.024	0.022	0.022	0.014	0.012	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.012	0.029	0.002
21 (木)	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.006	0.009	0.009	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.005	24	0.005	0.009	0.002
22 (金)	0.007	0.010	0.010	0.012	0.017	0.021	0.023	0.020	0.014	0.011	0.011	0.009	0.009	0.010	0.013	0.020	0.019	0.032	0.027	0.023	0.028	0.010	0.009	0.009	24	0.016	0.032	0.007
23 (土)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	24	0.004	0.007	0.002
24 (日)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.009	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.011	0.014	0.015	0.012	0.009	0.010	0.012	24	0.008	0.015	0.004
25 (月)	0.013	0.016	0.016	0.015	0.021	0.023	0.024	0.023	0.016	0.016	0.012	0.006	0.006	0.006	0.007	0.009	0.009	0.007	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	24	0.011	0.024	0.003
26 (火)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.008	0.007	0.009	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	24	0.005	0.009	0.002
27 (水)	0.004	0.004	0.003	0.005	0.009	0.016	0.022	0.021	0.016	0.012	0.012	0.011	0.009	0.008	0.010	0.016	0.022	0.023	0.026	0.022	0.028	0.022	0.029	0.024	24	0.016	0.029	0.003
28 (木)	0.026	0.029	0.024	0.018	0.016	0.021	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.016	0.015	0.012	0.009	0.008	0.010	0.013	0.008	0.010	0.014	0.017	0.004	0.003	24	0.016	0.029	0.003
測定数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	672			
平 均	0.010	0.010	0.010	0.011	0.012	0.016	0.016	0.016	0.014	0.012	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.010	0.010	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010		0.011		
最 大	0.032	0.029	0.024	0.025	0.022	0.030	0.030	0.025	0.024	0.026	0.027	0.026	0.029	0.026	0.030	0.040	0.041	0.041	0.042	0.041	0.042	0.042	0.039	0.039			0.042	
最 小	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002				0.001
日平均値の最高値					0.042																							
日平均値が 0.06ppm を超えた日数					0																							
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数					0																							

表 3-5-3(11) 二酸化窒素調査結果 (3 月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金) ～3 月 31 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (金)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.010	0.009	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	24	0.006	0.010	0.002	
2 (土)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.008	0.010	0.010	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.009	0.009	0.007	0.011	0.010	0.010	0.007	0.006	24	0.006	0.011	0.002	
3 (日)	0.006	0.006	0.008	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.009	0.011	0.016	0.011	0.012	0.011	24	0.008	0.016	0.005	
4 (月)	0.010	0.010	0.007	0.007	0.008	0.012	0.017	0.018	0.019	0.014	0.011	0.010	0.012	0.010	0.011	0.010	0.009	0.008	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.009	0.019	0.002	
5 (火)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.013	0.018	0.018	0.023	0.017	0.011	0.020	0.022	0.029	24	0.010	0.029	0.002	
6 (水)	0.029	0.019	0.014	0.019	0.022	0.022	0.020	0.017	0.014	0.014	0.015	0.016	0.018	0.019	0.021	0.021	0.024	0.022	0.019	0.015	0.010	0.009	0.005	0.005	24	0.017	0.029	0.005	
7 (木)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.008	0.010	0.010	0.007	0.006	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.005	0.010	0.003	
8 (金)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.008	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	24	0.004	0.008	0.002	
9 (土)	0.008	0.008	0.008	0.012	0.015	0.016	0.017	0.012	0.010	0.009	0.009	0.013	0.015	0.010	0.008	0.009	0.010	0.010	0.010	0.009	0.011	0.009	0.007	0.011	24	0.011	0.017	0.007	
10 (日)	0.014	0.014	0.010	0.009	0.009	0.010	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007	0.009	0.012	0.016	0.017	0.016	0.015	0.013	0.017	0.013	0.009	24	0.011	0.017	0.007	
11 (月)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.015	0.014	0.025	0.022	0.024	0.021	0.017	0.010	0.011	0.009	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	24	0.010	0.025	0.002	
12 (火)	0.003	0.003	0.005	0.009	0.026	0.021	0.017	0.023	0.019	0.028	0.022	0.022	0.012	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.005	0.004	24	0.012	0.028	0.003	
13 (水)	0.005	0.009	0.010	0.011	0.013	0.017	0.020	0.010	0.006	0.006	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	24	0.007	0.020	0.002	
14 (木)	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008	0.009	0.008	0.009	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	24	0.006	0.009	0.004	
15 (金)	0.011	0.010	0.012	0.015	0.015	0.018	0.017	0.015	0.012	0.012	0.011	0.014	0.017	0.017	0.011	0.006	0.013	0.011	0.012	0.013	0.011	0.016	0.018	0.014	24	0.013	0.018	0.006	
16 (土)	0.009	0.010	0.009	0.012	0.015	0.017	0.019	0.011	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	24	0.007	0.019	0.003	
17 (日)	0.004	0.008	0.006	0.013	0.010	0.009	0.014	0.012	0.010	0.008	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.006	0.014	0.002	
18 (月)	0.003	0.006	0.007	0.009	0.012	0.016	0.018	0.015	0.010	0.008	0.011	0.007	0.009	0.016	0.016	0.019	0.015	0.016	0.015	0.019	0.023	0.018	0.019	0.015	24	0.013	0.023	0.003	
19 (火)	0.019	0.021	0.018	0.014	0.012	0.016	0.017	0.015	0.016	0.016	0.015	0.013	0.015	0.017	0.013	0.011	0.010	0.016	0.023	0.028	0.031	0.027	0.016	0.013	24	0.017	0.031	0.010	
20 (水)	0.013	0.016	0.018	0.020	0.020	0.026	0.028	0.014	0.012	0.014	0.013	0.015	0.016	0.015	0.015	0.010	0.013	0.015	0.012	0.018	0.029	0.021	0.018	0.019	24	0.017	0.029	0.010	
21 (木)	0.014	0.014	0.021	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.016	0.016	0.019	0.022	0.021	0.018	0.017	0.016	0.017	0.016	0.016	0.017	0.017	24	0.017	0.022	0.014	
22 (金)	0.012	0.011	0.009	0.005	0.008	0.011	0.010	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.006	0.012	0.002	
23 (土)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	24	0.003	0.006	0.002
24 (日)	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.007	0.009	24	0.003	0.009	0.002	
25 (月)	0.012	0.012	0.012	0.015	0.013	0.016	0.019	0.016	0.017	0.019	0.024	0.019	0.012	0.008	0.007	0.011	0.014	0.016	0.028	0.025	0.019	0.024	0.023	0.020	24	0.017	0.028	0.007	
26 (火)	0.021	0.018	0.015	0.014	0.016	0.019	0.018	0.017	0.017	0.014	0.011	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	24	0.010	0.021	0.004	
27 (水)	0.004	0.004	0.004	0.007	0.010	0.016	0.021	0.011	0.010	0.010	0.012	0.015	0.013	0.011	0.015	0.012	0.012	0.009	0.011	0.007	0.015	0.017	0.013	0.010	24	0.011	0.021	0.004	
28 (木)	0.012	0.021	0.032	0.028	0.013	0.019	0.023	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	24	0.010	0.032	0.003	
29 (金)	0.010	0.007	0.005	0.006	0.007	0.010	0.013	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.008	0.012	0.019	0.025	0.033	0.042	0.031	0.015	0.018	0.020	0.022	24	0.014	0.042	0.005	
30 (土)	0.019	0.022	0.020	0.017	0.015	0.017	0.016	0.014	0.015	0.016	0.019	0.021	0.017	0.015	0.018	0.013	0.012	0.011	0.008	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	24	0.014	0.022	0.005	
31 (日)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.002	0.002	0.002	0.006	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	24	0.004	0.009	0.001	
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744					
平 均	0.009	0.009	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009		0.010			
最 大	0.029	0.022	0.032	0.028	0.026	0.026	0.028	0.025	0.022	0.028	0.024	0.022	0.018	0.019	0.022	0.021	0.025	0.033	0.042	0.031	0.031	0.027	0.023	0.029		0.042			
最 小	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.001		
日平均値の最高値					0.042																								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数					0																								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数					0																								

表 3-5-3(12) 二酸化窒素調査結果 (4 月)

調査期間：平成 31 年 4 月 1 日 (月) ～4 月 30 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (月)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	24	0.004	0.007	0.002	
2 (火)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	24	0.004	0.008	0.002	
3 (水)	0.003	0.004	0.006	0.006	0.009	0.011	0.016	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	24	0.005	0.016	0.002	
4 (木)	0.008	0.010	0.014	0.016	0.013	0.014	0.016	0.014	0.012	0.010	0.010	0.008	0.006	0.008	0.008	0.009	0.008	0.014	0.023	0.019	0.028	0.026	0.031	0.022	24	0.014	0.031	0.006	
5 (金)	0.024	0.018	0.016	0.020	0.016	0.017	0.017	0.014	0.017	0.022	0.023	0.021	0.015	0.011	0.011	0.007	0.008	0.011	0.014	0.007	0.006	0.003	0.003	0.005	24	0.014	0.024	0.003	
6 (土)	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.011	0.009	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	24	0.005	0.011	0.002	
7 (日)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	24	0.006	0.008	0.004	
8 (月)	0.004	0.002	0.002	0.003	0.006	0.016	0.008	0.012	0.008	0.010	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.005	0.016	0.002	
9 (火)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	24	0.003	0.007	0.001
10 (水)	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004	0.007	0.009	0.011	0.011	0.012	0.010	0.011	0.013	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003	0.003	24	0.008	0.013	0.003	
11 (木)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	24	0.003	0.004	0.001	
12 (金)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.008	0.013	0.014	0.009	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.005	0.014	0.003	
13 (土)	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.013	0.008	0.006	0.005	0.005	0.007	0.012	0.008	0.006	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.010	0.012	0.014	0.008	24	0.007	0.014	0.003	
14 (日)	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.009	0.010	0.007	0.006	0.005	0.004	0.007	0.006	0.007	0.009	0.009	0.014	0.009	0.007	0.008	0.008	24	0.007	0.014	0.004	
15 (月)	0.007	0.012	0.004	0.003	0.003	0.006	0.009	0.010	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.005	0.012	0.003	
16 (火)	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.015	0.012	0.006	0.005	0.007	0.007	0.009	0.018	0.009	0.007	0.010	0.016	0.015	0.012	0.012	0.019	0.014	0.009	0.012	24	0.010	0.019	0.002	
17 (水)	0.015	0.018	0.016	0.015	0.012	0.014	0.014	0.012	0.013	0.018	0.020	0.013	0.010	0.012	0.019	0.018	0.015	0.016	0.018	0.013	0.010	0.009	0.010	0.012	24	0.014	0.020	0.009	
18 (木)	0.011	0.011	0.008	0.008	0.012	0.015	0.012	0.011	0.013	0.020	0.013	0.014	0.018	0.012	0.010	0.015	0.018	0.014	0.017	0.016	0.014	0.012	0.011	0.011	24	0.013	0.020	0.008	
19 (金)	0.010	0.009	0.015	0.018	0.019	0.018	0.017	0.015	0.014	0.010	0.008	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.009	0.019	0.002	
20 (土)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.011	0.008	0.007	0.008	0.008	0.004	0.006	0.007	0.005	0.008	0.010	0.008	0.007	24	0.006	0.011	0.002	
21 (日)	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	0.008	0.011	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003	0.008	0.009	0.010	0.009	0.006	0.007	0.005	24	0.007	0.011	0.003	
22 (月)	0.006	0.010	0.010	0.009	0.014	0.015	0.014	0.011	0.014	0.008	0.007	0.006	0.007	0.009	0.012	0.008	0.008	0.007	0.008	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	24	0.009	0.015	0.004	
23 (火)	0.006	0.006	0.009	0.007	0.008	0.010	0.012	0.013	0.014	0.014	0.012	0.010	0.010	0.005	0.006	0.009	0.010	0.016	0.020	0.015	0.008	0.006	0.006	0.005	24	0.010	0.020	0.005	
24 (水)	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.011	0.011	0.013	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	24	0.009	0.013	0.006	
25 (木)	0.011	0.008	0.008	0.010	0.012	0.011	0.014	0.014	0.014	0.014	0.016	0.016	0.016	0.009	0.005	0.002	0.003	0.003	0.006	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	24	0.009	0.016	0.002	
26 (金)	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.010	0.015	0.014	0.011	0.012	0.013	0.008	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	24	0.006	0.015	0.002	
27 (土)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	24	0.001	0.002	0.001	
28 (日)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.004	0.005	0.005	0.007	24	0.003	0.007	0.000	
29 (月)	0.008	0.005	0.005	0.006	0.008	0.007	0.009	0.012	0.013	0.012	0.011	0.012	0.010	0.013	0.014	0.010	0.008	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	24	0.008	0.014	0.002	
30 (火)	0.004	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.008	0.006	0.007	0.005	0.006	0.009	0.011	0.012	0.008	0.005	0.002	0.003	0.003	0.003	0.011	0.013	0.014	0.014	24	0.007	0.015	0.001	
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720				
平 均	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006		0.007			
最 大	0.024	0.018	0.016	0.020	0.019	0.018	0.017	0.015	0.017	0.022	0.023	0.021	0.018	0.013	0.019	0.018	0.018	0.016	0.023	0.019	0.028	0.026	0.031	0.022			0.031		
最 小	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001				0.000	
日平均値の最高値					0.031																								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数					0																								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数					0																								

表 3-5-4(1) 窒素酸化物調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位:ppm			
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (火)	0.019	0.014	0.014	0.020	0.023	0.027	0.028	0.022	0.016	0.015	0.012	0.007	0.016	0.011	0.011	0.036	0.033	0.021	0.029	0.039	0.015	0.010	0.011	0.014	24	0.019	0.039	0.007
2 (水)	0.017	0.014	0.012	0.016	0.016	0.020	0.025	0.030	0.018	0.011	0.013	0.017	0.010	0.019	0.019	0.018	0.012	0.007	0.005	0.006	0.005	0.014	0.013	0.016	24	0.015	0.030	0.005
3 (木)	0.022	0.029	0.015	0.013	0.016	0.015	0.017	0.014	0.011	0.007	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	24	0.008	0.029	0.002
4 (金)	0.006	0.008	0.009	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.013	0.010	24	0.005	0.013	0.002
5 (土)	0.011	0.021	0.016	0.015	0.014	0.012	0.015	0.019	0.013	0.007	0.008	0.009	0.006	0.004	0.003	0.003	0.006	0.006	0.044	0.053	0.017	0.008	0.010	0.010	24	0.014	0.053	0.003
6 (日)	0.012	0.011	0.011	0.010	0.011	0.015	0.012	0.011	0.008	0.005	0.005	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.011	0.008	0.007	0.013	0.009	0.005	0.004	0.006	24	0.010	0.015	0.004
7 (月)	0.007	0.005	0.005	0.006	0.008	0.010	0.010	0.010	0.015	0.019	0.027	0.023	0.025	0.021	0.019	0.014	0.019	0.025	0.033	0.040	0.031	0.028	0.020	0.021	24	0.018	0.040	0.005
8 (火)	0.025	0.026	0.022	0.011	0.011	0.019	0.022	0.012	0.025	0.028	0.018	0.012	0.011	0.015	0.018	0.016	0.022	0.025	0.011	0.016	0.023	0.016	0.013	0.019	24	0.018	0.028	0.011
9 (水)	0.018	0.011	0.007	0.005	0.008	0.010	0.011	0.011	0.011	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	24	0.007	0.018	0.003
10 (木)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.010	24	0.006	0.010	0.003
11 (金)	0.008	0.009	0.009	0.018	0.031	0.035	0.029	0.024	0.024	0.022	0.021	0.035	0.040	0.017	0.016	0.027	0.019	0.014	0.020	0.027	0.021	0.022	0.020	0.022	24	0.022	0.040	0.008
12 (土)	0.015	0.021	0.023	0.025	0.025	0.031	0.025	0.020	0.018	0.016	0.012	0.018	0.009	0.010	0.011	0.013	0.016	0.011	0.014	0.021	0.019	0.012	0.009	0.008	24	0.017	0.031	0.008
13 (日)	0.008	0.007	0.009	0.013	0.010	0.016	0.014	0.007	0.009	0.013	0.011	0.018	0.008	0.006	0.010	0.039	0.054	0.008	0.010	0.013	0.018	0.013	0.011	0.017	24	0.014	0.054	0.006
14 (月)	0.022	0.019	0.023	0.019	0.022	0.022	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.010	0.009	24	0.010	0.023	0.004
15 (火)	0.013	0.014	0.015	0.018	0.021	0.031	0.028	0.024	0.021	0.019	0.025	0.028	0.020	0.016	0.011	0.013	0.025	0.029	0.018	0.024	0.025	0.013	0.016	0.017	24	0.020	0.031	0.011
16 (水)	0.015	0.014	0.015	0.023	0.040	0.040	0.044	0.037	0.041	0.070	0.047	0.031	0.029	0.027	0.027	0.021	0.034	0.040	0.019	0.020	0.022	0.013	0.011	0.011	24	0.029	0.070	0.011
17 (木)	0.010	0.011	0.009	0.007	0.020	0.024	0.025	0.019	0.012	0.014	0.023	0.033	0.015	0.013	0.013	0.013	0.014	0.013	0.016	0.018	0.019	0.017	0.023	0.019	24	0.017	0.033	0.007
18 (金)	0.019	0.020	0.026	0.034	0.041	0.047	0.040	0.030	0.021	0.020	0.035	0.024	0.020	0.043	0.039	0.035	0.055	0.046	0.047	0.049	0.035	0.017	0.013	0.013	24	0.032	0.055	0.013
19 (土)	0.013	0.020	0.019	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.004	0.020	0.001
20 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.009	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0.005	0.006	0.009	0.012	24	0.004	0.012	0.001
21 (月)	0.016	0.010	0.010	0.012	0.024	0.033	0.028	0.022	0.013	0.015	0.011	0.014	0.013	0.013	0.009	0.008	0.011	0.015	0.009	0.013	0.013	0.017	0.021	0.020	24	0.015	0.033	0.008
22 (火)	0.026	0.032	0.022	0.027	0.031	0.038	0.040	0.035	0.023	0.025	0.022	0.015	0.008	0.009	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009	0.009	0.011	0.016	0.015	0.011	24	0.019	0.040	0.008
23 (水)	0.012	0.010	0.011	0.015	0.012	0.010	0.011	0.011	0.012	0.033	0.029	0.026	0.026	0.020	0.022	0.021	0.019	0.022	0.021	0.016	0.014	0.010	0.011	0.009	24	0.017	0.033	0.009
24 (木)	0.009	0.010	0.010	0.014	0.022	0.018	0.014	0.007	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.009	0.011	0.010	0.007	0.005	0.005	0.003	0.008	0.016	0.012	0.019	24	0.010	0.022	0.003
25 (金)	0.025	0.021	0.015	0.029	0.027	0.033	0.024	0.021	0.021	0.020	0.019	0.022	0.025	0.033	0.028	0.018	0.026	0.026	0.040	0.063	0.078	0.043	0.036	0.021	24	0.030	0.078	0.015
26 (土)	0.030	0.022	0.024	0.019	0.017	0.019	0.022	0.021	0.022	0.016	0.015	0.012	0.018	0.023	0.034	0.026	0.017	0.020	0.019	0.021	0.015	0.006	0.008	0.007	24	0.019	0.034	0.006
27 (日)	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	0.010	0.010	0.007	0.005	0.004	0.004	0.009	0.011	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.024	0.044	0.027	0.019	0.027	0.014	24	0.012	0.044	0.004
28 (月)	0.018	0.023	0.016	0.007	0.008	0.010	0.013	0.013	0.013	0.010	0.012	0.012	0.017	0.010	0.011	0.009	0.022	0.015	0.020	0.018	0.018	0.019	0.018	0.009	24	0.014	0.023	0.007
29 (火)	0.009	0.012	0.011	0.012	0.015	0.022	0.019	0.023	0.018	0.013	0.013	0.024	0.023	0.024	0.012	0.014	0.026	0.026	0.022	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009	24	0.016	0.026	0.009
30 (水)	0.008	0.008	0.013	0.016	0.015	0.021	0.026	0.029	0.020	0.023	0.023	0.024	0.016	0.011	0.009	0.011	0.014	0.016	0.015	0.010	0.009	0.012	0.013	0.016	24	0.016	0.029	0.008
31 (木)	0.020	0.014	0.012	0.015	0.019	0.026	0.025	0.020	0.025	0.027	0.037	0.048	0.023	0.028	0.033	0.026	0.026	0.023	0.020	0.019	0.015	0.017	0.017	0.025	24	0.023	0.048	0.012
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	0.014	0.014	0.013	0.014	0.017	0.020	0.019	0.017	0.015	0.016	0.016	0.017	0.014	0.014	0.014	0.015	0.017	0.015	0.016	0.019	0.016	0.013	0.013	0.013		0.015		
最 大	0.030	0.032	0.026	0.034	0.041	0.047	0.044	0.037	0.041	0.070	0.047	0.048	0.040	0.043	0.039	0.039	0.055	0.046	0.047	0.063	0.078	0.043	0.036	0.025			0.078	
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001
日平均値の最高値					0.032																							

表 3-5-4(2) 窒素酸化物調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～6 月 30 日 (土)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位:ppm			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (金)	0.029	0.025	0.012	0.004	0.010	0.009	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.007	0.006	0.006	0.008	0.010	0.010	0.011	0.007	0.010	0.012	0.024	24	0.010	0.029	0.004
2 (土)	0.019	0.012	0.010	0.012	0.014	0.018	0.019	0.021	0.016	0.012	0.017	0.010	0.009	0.005	0.005	0.007	0.006	0.021	0.022	0.016	0.021	0.018	0.012	0.007	24	0.014	0.022	0.005
3 (日)	0.007	0.006	0.005	0.009	0.009	0.008	0.010	0.009	0.007	0.008	0.011	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.008	0.007	0.009	0.007	0.007	0.013	0.008	0.008	24	0.007	0.013	0.002
4 (月)	0.011	0.007	0.008	0.010	0.014	0.019	0.023	0.015	0.013	0.009	0.014	0.022	0.011	0.008	0.007	0.007	0.015	0.009	0.010	0.007	0.007	0.008	0.008	0.004	24	0.011	0.023	0.004
5 (火)	0.008	0.014	0.016	0.016	0.020	0.034	0.027	0.019	0.016	0.017	0.017	0.013	0.007	0.008	0.014	0.010	0.011	0.015	0.020	0.028	0.026	0.033	0.015	0.012	24	0.017	0.034	0.007
6 (水)	0.004	0.007	0.012	0.031	0.009	0.019	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019	0.020	0.019	0.016	0.020	0.021	0.022	0.018	0.015	0.020	0.016	0.020	0.019	0.012	24	0.017	0.031	0.004
7 (木)	0.014	0.014	0.014	0.012	0.020	0.031	0.023	0.017	0.019	0.008	0.016	0.035	0.023	0.013	0.011	0.009	0.010	0.008	0.011	0.011	0.022	0.017	0.011	0.010	24	0.016	0.035	0.008
8 (金)	0.009	0.006	0.015	0.016	0.024	0.030	0.038	0.036	0.030	0.031	0.018	0.014	0.008	0.019	0.014	0.016	0.015	0.020	0.014	0.009	0.016	0.032	0.062	0.014	24	0.021	0.062	0.006
9 (土)	0.018	0.010	0.007	0.008	0.012	0.014	0.021	0.015	0.008	0.008	0.006	0.006	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.005	0.004	0.004	0.003	24	0.008	0.021	0.003
10 (日)	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.012	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.012	0.011	0.010	0.011	0.012	0.009	24	0.008	0.012	0.003
11 (月)	0.007	0.007	0.008	0.010	0.012	0.015	0.019	0.022	0.020	0.011	0.014	0.017	0.016	0.014	0.018	0.010	0.006	0.005	0.008	0.010	0.007	0.007	0.013	0.008	24	0.012	0.022	0.005
12 (火)	0.006	0.004	0.006	0.009	0.013	0.016	0.011	0.008	0.011	0.006	0.006	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	24	0.006	0.016	0.001
13 (水)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.009	0.008	0.005	0.005	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	24	0.005	0.009	0.003
14 (木)	0.007	0.007	0.008	0.011	0.014	0.011	0.012	0.008	0.007	0.019	0.023	0.020	0.014	0.015	0.021	0.020	0.016	0.012	0.016	0.020	0.017	0.015	0.010	0.007	24	0.014	0.023	0.007
15 (金)	0.008	0.005	0.005	0.006	0.010	0.019	0.023	0.023	0.020	0.013	0.010	0.011	0.010	0.008	0.022	0.029	0.020	0.011	0.013	0.016	0.010	0.011	0.005	0.006	24	0.013	0.029	0.005
16 (土)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.007	0.008	0.010	0.007	0.010	0.010	0.007	0.009	0.011	0.013	0.014	0.011	0.007	0.008	24	0.007	0.014	0.002
17 (日)	0.008	0.009	0.005	0.008	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.005	0.008	0.007	0.011	0.011	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005	24	0.008	0.011	0.005
18 (月)	0.005	0.004	0.008	0.009	0.016	0.015	0.018	0.024	0.022	0.024	0.041	0.019	0.009	0.007	0.010	0.016	0.010	0.009	0.007	0.009	0.013	0.016	0.018	0.035	24	0.015	0.041	0.004
19 (火)	0.030	0.025	0.027	0.039	0.041	0.045	0.036	0.031	0.057	0.050	0.041	0.014	0.008	0.012	0.007	0.005	0.007	0.013	0.013	0.014	0.013	0.013	0.012	0.009	24	0.023	0.057	0.005
20 (水)	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012	0.018	0.012	0.017	0.022	0.021	0.018	0.027	0.024	0.026	0.024	0.024	0.029	0.032	0.046	0.037	0.027	0.022	0.015	0.012	24	0.021	0.046	0.010
21 (木)	0.012	0.016	0.018	0.014	0.013	0.040	0.017	0.013	0.009	0.021	0.016	0.011	0.010	0.004	0.008	0.008	0.009	0.010	0.004	0.003	0.004	0.006	0.005	0.013	24	0.012	0.040	0.003
22 (金)	0.017	0.011	0.012	0.020	0.038	0.035	0.027	0.021	0.016	0.009	0.007	0.005	0.014	0.011	0.011	0.009	0.010	0.018	0.047	0.014	0.019	0.032	0.028	0.029	24	0.019	0.047	0.005
23 (土)	0.024	0.017	0.022	0.023	0.024	0.029	0.028	0.035	0.028	0.011	0.023	0.018	0.009	0.010	0.015	0.010	0.008	0.007	0.009	0.007	0.006	0.010	0.007	0.010	24	0.016	0.035	0.006
24 (日)	0.013	0.011	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.013	0.010	0.012	0.008	0.008	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.007	0.005	0.010	0.008	24	0.007	0.013	0.003
25 (月)	0.010	0.007	0.010	0.017	0.026	0.031	0.018	0.014	0.011	0.010	0.008	0.015	0.022	0.021	0.012	0.013	0.016	0.021	0.034	0.034	0.020	0.019	0.021	0.022	24	0.018	0.034	0.007
26 (火)	0.018	0.018	0.012	0.009	0.015	0.014	0.010	0.013	0.019	0.013	0.013	0.011	0.010	0.013	0.011	0.014	0.012	0.012	0.009	0.008	0.006	0.019	0.019	0.008	24	0.013	0.019	0.006
27 (水)	0.009	0.016	0.012	0.012	0.013	0.016	0.018	0.014	0.015	0.021	0.014	0.008	0.005	0.008	0.009	0.010	0.017	0.017	0.012	0.015	0.017	0.022	0.036	0.020	24	0.015	0.036	0.005
28 (木)	0.016	0.013	0.016	0.016	0.014	0.016	0.026	0.041	0.035	0.023	0.024	0.028	0.054	0.042	0.027	0.015	0.013	0.010	0.009	0.010	0.011	0.011	0.012	0.012	24	0.021	0.054	0.009
29 (金)	0.015	0.018	0.019	0.022	0.017	0.016	0.017	0.016	0.015	0.015	0.012	0.011	0.012	0.012	0.017	0.013	0.014	0.015	0.017	0.005	0.011	0.009	0.008	0.010	24	0.014	0.022	0.005
30 (土)	0.009	0.010	0.014	0.013	0.014	0.019	0.015	0.019	0.018	0.012	0.007	0.004	0.006	0.005	0.006	0.011	0.011	0.008	0.005	0.004	0.007	0.007	0.006	0.000	24	0.010	0.019	0.000
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720			
平 均	0.012	0.011	0.011	0.013	0.015	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011	0.012	0.011	0.011	0.012	0.014	0.012	0.012	0.014	0.014	0.011		0.013		
最 大	0.030	0.025	0.027	0.039	0.041	0.045	0.038	0.041	0.057	0.050	0.041	0.035	0.054	0.042	0.027	0.029	0.029	0.032	0.047	0.037	0.027	0.033	0.062	0.035			0.062	
最 小	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000				0.000
日平均値の最高値					0.023																							

表 3-5-4(3) 窒素酸化物調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～7 月 31 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位:ppm			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (日)	0.008	0.013	0.017	0.015	0.016	0.013	0.020	0.006	0.014	0.010	0.007	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.008	0.015	0.014	0.006	0.015	0.007	0.011	24	0.010	0.020	0.003
2 (月)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.008	0.014	0.019	0.022	0.015	0.015	0.008	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.013	0.020	0.020	0.014	0.012	0.013	24	0.012	0.022	0.006
3 (火)	0.012	0.014	0.016	0.012	0.011	0.017	0.017	0.015	0.021	0.009	0.008	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.009	0.012	0.009	0.006	0.006	0.008	0.007	24	0.010	0.021	0.005
4 (水)	0.010	0.008	0.006	0.014	0.017	0.013	0.014	0.013	0.013	0.016	0.017	0.016	0.015	0.019	0.020	0.018	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	24	0.011	0.020	0.004
5 (木)	0.016	0.022	0.007	0.021	0.025	0.025	0.027	0.025	0.015	0.027	0.032	0.025	0.027	0.029	0.029	0.029	0.031	0.026	0.027	0.031	0.028	0.025	0.013	0.006	24	0.024	0.032	0.006
6 (金)	0.006	0.014	0.017	0.011	0.021	0.026	0.020	0.036	0.033	0.033	0.030	0.032	0.033	0.028	0.025	0.025	0.023	0.019	0.023	0.022	0.020	0.018	0.016	0.018	24	0.023	0.036	0.006
7 (土)	0.017	0.014	0.013	0.013	0.015	0.014	0.014	0.016	0.013	0.010	0.011	0.012	0.009	0.010	0.011	0.013	0.013	0.014	0.015	0.016	0.015	0.019	0.015	0.017	24	0.014	0.019	0.009
8 (日)	0.006	0.003	0.010	0.024	0.026	0.019	0.024	0.026	0.019	0.010	0.006	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.006	0.008	0.013	0.021	0.013	0.017	0.018	24	0.012	0.026	0.003
9 (月)	0.010	0.012	0.012	0.011	0.021	0.026	0.021	0.015	0.017	0.018	0.014	0.013	0.007	0.014	0.014	0.014	0.013	0.010	0.013	0.018	0.012	0.008	0.009	0.008	24	0.014	0.026	0.007
10 (火)	0.011	0.010	0.015	0.014	0.015	0.025	0.031	0.039	0.028	0.013	0.013	0.013	0.009	0.005	0.005	0.009	0.010	0.013	0.008	0.013	0.013	0.021	0.022	0.019	24	0.016	0.039	0.005
11 (水)	0.013	0.019	0.016	0.014	0.015	0.027	0.027	0.020	0.016	0.013	0.007	0.010	0.014	0.023	0.022	0.016	0.010	0.013	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	24	0.014	0.027	0.006
12 (木)	0.006	0.010	0.009	0.010	0.011	0.017	0.019	0.016	0.012	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.016	0.009	0.009	0.015	24	0.010	0.019	0.005
13 (金)	0.019	0.019	0.016	0.013	0.019	0.022	0.017	0.012	0.009	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.009	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.010	24	0.010	0.022	0.004
14 (土)	0.014	0.009	0.011	0.010	0.012	0.014	0.016	0.011	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.015	0.010	0.009	0.013	0.009	0.010	0.015	24	0.009	0.016	0.003
15 (日)	0.011	0.011	0.007	0.010	0.011	0.008	0.010	0.007	0.011	0.008	0.005	0.008	0.008	0.006	0.004	0.005	0.005	0.010	0.019	0.023	0.019	0.011	0.008	0.007	24	0.010	0.023	0.004
16 (月)	0.006	0.005	0.007	0.006	0.009	0.012	0.011	0.011	0.010	0.007	0.005	0.007	0.005	0.018	0.009	0.010	0.010	0.020	0.016	0.016	0.007	0.007	0.007	0.009	24	0.010	0.020	0.005
17 (火)	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.010	0.009	0.009	0.009	0.013	0.010	0.012	0.026	0.016	0.014	0.014	0.018	0.017	0.023	0.017	0.009	0.010	0.008	24	0.012	0.026	0.007
18 (水)	0.010	0.009	0.008	0.009	0.017	0.022	0.019	0.011	0.010	0.009	0.006	0.009	0.010	0.010	0.013	0.019	0.020	0.021	0.024	0.027	0.027	0.023	0.023	0.009	24	0.015	0.027	0.006
19 (木)	0.013	0.015	0.013	0.017	0.015	0.017	0.019	0.014	0.010	0.006	0.015	0.015	0.010	0.008	0.010	0.011	0.016	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009	0.006	0.006	24	0.012	0.019	0.006
20 (金)	0.008	0.017	0.017	0.013	0.009	0.013	0.019	0.017	0.020	0.016	0.015	0.013	0.006	0.007	0.008	0.009	0.006	0.007	0.006	0.014	0.014	0.018	0.019	0.020	24	0.013	0.020	0.006
21 (土)	0.016	0.013	0.013	0.014	0.014	0.012	0.010	0.013	0.022	0.021	0.014	0.003	0.003	0.007	0.004	0.005	0.008	0.007	0.013	0.018	0.018	0.013	0.007	0.006	24	0.011	0.022	0.003
22 (日)	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.011	0.010	0.009	0.007	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.012	0.005	0.008	0.004	0.005	0.007	0.009	24	0.006	0.012	0.003
23 (月)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.017	0.015	0.012	0.009	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	24	0.006	0.017	0.002
24 (火)	0.002	0.004	0.004	0.006	0.007	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.008	0.008	0.012	0.016	0.023	0.023	0.017	0.009	24	0.008	0.023	0.002
25 (水)	0.010	0.015	0.015	0.016	0.024	0.029	0.028	0.012	0.011	0.016	0.016	0.023	0.014	0.008	0.011	0.012	0.013	0.008	0.010	0.008	0.007	0.016	0.011	0.008	24	0.014	0.029	0.007
26 (木)	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.017	0.017	0.012	0.022	0.037	0.021	0.011	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005	0.007	0.008	0.007	24	0.011	0.037	0.005
27 (金)	0.007	0.008	0.006	0.011	0.012	0.014	0.018	0.023	0.018	0.014	0.022	0.015	0.008	0.006	0.010	0.008	0.015	0.011	0.014	0.010	0.007	0.009	0.006	0.005	24	0.012	0.023	0.005
28 (土)	0.007	0.007	0.008	0.009	0.013	0.016	0.018	0.017	0.013	0.021	0.022	0.013	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	24	0.008	0.022	0.002
29 (日)	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.010	0.005	0.009	0.005	0.005	0.006	0.004	0.007	0.007	0.007	24	0.005	0.010	0.002
30 (月)	0.007	0.007	0.005	0.009	0.016	0.024	0.020	0.011	0.010	0.014	0.009	0.008	0.007	0.010	0.010	0.009	0.008	0.011	0.009	0.009	0.011	0.014	0.015	0.017	24	0.011	0.024	0.005
31 (火)	0.023	0.015	0.015	0.012	0.012	0.011	0.017	0.021	0.021	0.028	0.019	0.012	0.011	0.010	0.010	0.008	0.009	0.018	0.025	0.022	0.022	0.024	0.020	0.016	24	0.017	0.028	0.008
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	0.010	0.011	0.010	0.011	0.014	0.017	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.012	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010		0.012		
最 大	0.023	0.022	0.017	0.024	0.026	0.029	0.031	0.039	0.033	0.037	0.032	0.032	0.033	0.029	0.029	0.029	0.031	0.026	0.027	0.031	0.028	0.025	0.023	0.020		0.039		
最 小	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003			0.002	
日平均値の最高値					0.024																							

表 3-5-4(4) 窒素酸化物調査結果 (8 月)

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日 (水) ～8 月 31 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位:ppm			
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (水)	0.022	0.011	0.012	0.011	0.017	0.024	0.023	0.015	0.021	0.025	0.024	0.015	0.020	0.018	0.023	0.017	0.015	0.027	0.023	0.024	0.044	0.022	0.019	0.023	24	0.021	0.044	0.011
2 (木)	0.020	0.016	0.026	0.036	0.037	0.018	0.014	0.011	0.009	0.009	0.007	0.012	0.009	0.008	0.007	0.010	0.009	0.010	0.009	0.011	0.008	0.010	0.007	0.007	24	0.013	0.037	0.007
3 (金)	0.008	0.008	0.007	0.008	0.009	0.015	0.015	0.012	0.011	0.009	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.011	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	24	0.008	0.015	0.003
4 (土)	0.006	0.006	0.008	0.009	0.012	0.016	0.018	0.016	0.010	0.015	0.008	0.011	0.006	0.009	0.010	0.007	0.011	0.019	0.011	0.020	0.013	0.014	0.013	0.009	24	0.012	0.020	0.006
5 (日)	0.013	0.013	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.007	0.005	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.007	0.012	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	24	0.008	0.014	0.003
6 (月)	0.009	0.005	0.007	0.005	0.006	0.011	0.010	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	24	0.007	0.011	0.003
7 (火)	0.005	0.006	0.007	0.005	0.018	0.020	0.020	0.018	0.018	0.017	0.013	0.016	0.008	0.011	0.009	0.011	0.013	0.010	0.007	0.019	0.013	0.013	0.007	0.007	24	0.012	0.020	0.005
8 (水)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.008	0.011	0.012	0.007	0.007	0.006	0.024	0.007	0.007	0.008	0.007	0.004	0.007	0.008	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	24	0.007	0.024	0.003
9 (木)	0.007	0.006	0.010	0.011	0.012	0.018	0.015	0.015	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009	0.008	0.008	0.005	0.006	0.011	0.009	0.009	0.009	0.010	0.004	24	0.009	0.018	0.004
10 (金)	0.006	0.013	0.018	0.014	0.018	0.020	0.018	0.009	0.006	0.007	0.016	0.015	0.010	0.013	0.013	0.012	0.015	0.016	0.011	0.011	0.013	0.012	0.010	0.011	24	0.013	0.020	0.006
11 (土)	0.006	0.005	0.007	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	0.005	0.007	0.008	0.006	0.012	0.010	0.017	0.011	0.010	0.007	0.008	24	0.008	0.017	0.005
12 (日)	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.010	0.010	0.011	0.009	0.009	0.012	0.007	0.008	0.008	0.007	0.005	0.006	0.011	0.010	0.011	0.012	0.009	0.007	24	0.009	0.012	0.005
13 (月)	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.011	0.011	0.010	0.008	0.005	0.003	0.011	0.005	0.010	0.010	0.014	0.013	0.013	0.012	0.008	0.005	0.005	0.006	0.008	24	0.009	0.014	0.003
14 (火)	0.009	0.008	0.008	0.013	0.013	0.013	0.014	0.017	0.018	0.012	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.011	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	24	0.009	0.018	0.003
15 (水)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009	0.019	0.008	0.011	0.012	0.014	0.008	0.021	0.025	0.018	0.022	0.006	0.017	0.009	0.007	0.009	0.009	0.008	24	0.011	0.025	0.004
16 (木)	0.013	0.022	0.017	0.011	0.020	0.020	0.011	0.009	0.007	0.007	0.010	0.011	0.010	0.006	0.011	0.007	0.012	0.006	0.010	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.010	0.022	0.002
17 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.005	0.004	0.008	0.007	0.006	0.005	0.010	0.009	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	24	0.005	0.010	0.002
18 (土)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.011	0.012	0.011	0.016	0.020	0.016	0.009	0.007	0.006	0.004	0.003	0.009	0.010	0.010	0.017	0.013	0.007	0.007	24	0.010	0.020	0.003
19 (日)	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.011	0.007	0.006	0.009	0.008	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.006	0.008	0.006	0.008	0.012	0.006	0.009	24	0.007	0.012	0.003
20 (月)	0.006	0.009	0.010	0.012	0.016	0.019	0.019	0.016	0.015	0.014	0.016	0.012	0.008	0.009	0.009	0.017	0.020	0.019	0.013	0.013	0.014	0.018	0.013	0.012	24	0.014	0.020	0.006
21 (火)	0.008	0.009	0.010	0.010	0.013	0.013	0.012	0.015	0.008	0.008	0.013	0.010	0.008	0.008	0.008	0.011	0.013	0.011	0.010	0.005	0.005	0.012	0.017	0.020	24	0.011	0.020	0.005
22 (水)	0.020	0.014	0.012	0.010	0.010	0.015	0.012	0.014	0.014	0.008	0.008	0.008	0.006	0.009	0.011	0.009	0.015	0.019	0.020	0.010	0.016	0.008	0.006	0.009	24	0.012	0.020	0.006
23 (木)	0.015	0.012	0.007	0.008	0.013	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	24	0.007	0.015	0.003
24 (金)	0.012	0.012	0.010	0.011	0.010	0.015	0.018	0.017	0.012	0.009	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.016	0.017	0.015	0.016	24	0.010	0.018	0.005
25 (土)	0.017	0.020	0.017	0.019	0.026	0.018	0.021	0.027	0.015	0.012	0.009	0.013	0.007	0.005	0.011	0.006	0.007	0.018	0.015	0.024	0.028	0.029	0.018	0.020	24	0.017	0.029	0.005
26 (日)	0.020	0.013	0.010	0.010	0.010	0.011	0.012	0.008	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.009	0.030	0.017	0.028	0.021	0.009	0.008	24	0.010	0.030	0.002
27 (月)	0.007	0.005	0.007	0.011	0.012	0.018	0.018	0.015	0.013	0.010	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.009	0.009	0.011	0.012	0.015	0.014	0.011	0.008	0.008	24	0.010	0.018	0.005
28 (火)	0.007	0.007	0.009	0.012	0.015	0.016	0.015	0.014	0.013	0.011	0.008	0.006	0.006	0.012	0.026	0.013	0.012	0.016	0.014	0.012	0.019	0.017	0.008	0.016	24	0.013	0.026	0.006
29 (水)	0.011	0.005	0.005	0.008	0.010	0.018	0.025	0.012	0.011	0.005	0.008	0.009	0.004	0.004	0.003	0.009	0.014	0.013	0.015	0.013	0.017	0.016	0.017	0.017	24	0.011	0.025	0.003
30 (木)	0.014	0.011	0.015	0.019	0.023	0.021	0.030	0.022	0.012	0.011	0.006	0.008	0.014	0.010	0.010	0.018	0.016	0.016	0.014	0.019	0.035	0.024	0.035	0.024	24	0.018	0.035	0.006
31 (金)	0.033	0.041	0.034	0.023	0.015	0.031	0.025	0.019	0.015	0.014	0.014	0.019	0.018	0.010	0.012	0.007	0.007	0.008	0.010	0.010	0.016	0.015	0.020	0.019	24	0.018	0.041	0.007
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	0.011	0.010	0.011	0.011	0.013	0.015	0.015	0.013	0.010	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011	0.013	0.012	0.010	0.010		0.011		
最 大	0.033	0.041	0.034	0.036	0.037	0.031	0.030	0.027	0.021	0.025	0.024	0.019	0.020	0.021	0.026	0.018	0.022	0.027	0.030	0.024	0.044	0.029	0.035	0.024			0.044	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値					0.021																							

表 3-5-4(5) 窒素酸化物調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～9 月 30 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位:ppm			
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (土)	0.013	0.020	0.013	0.010	0.006	0.008	0.016	0.016	0.019	0.019	0.016	0.025	0.024	0.024	0.019	0.017	0.014	0.009	0.010	0.009	0.009	0.010	0.008	0.007	24	0.014	0.025	0.006
2 (日)	0.010	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.010	0.009	0.009	0.013	0.008	0.011	0.012	0.008	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	24	0.008	0.013	0.006
3 (月)	0.007	0.007	0.008	0.010	0.010	0.011	0.020	0.016	0.014	0.015	0.025	0.015	0.011	0.005	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.019	0.019	0.008	0.008	0.009	24	0.012	0.025	0.005
4 (火)	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011	0.009	0.014	0.009	0.004	0.002	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.013	24	0.007	0.014	0.002
5 (水)	0.017	0.015	0.011	0.014	0.016	0.042	0.052	0.030	0.028	0.018	0.010	-	-	0.006	0.007	0.007	0.007	0.011	0.018	0.024	0.024	0.010	0.010	0.021	22	0.018	0.052	0.006
6 (木)	0.022	0.013	0.022	0.029	0.023	0.027	0.030	0.037	0.038	0.021	0.009	0.014	0.018	0.010	0.011	0.012	0.028	0.022	0.015	0.010	0.010	0.017	0.018	0.012	24	0.020	0.038	0.009
7 (金)	0.012	0.003	0.007	0.012	0.018	0.019	0.028	0.037	0.040	0.034	0.021	0.023	0.019	0.012	0.007	0.009	0.004	0.009	0.014	0.014	0.014	0.015	0.014	0.009	24	0.016	0.040	0.003
8 (土)	0.006	0.005	0.012	0.020	0.012	0.011	0.013	0.012	0.009	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.022	0.009	0.012	24	0.009	0.022	0.005
9 (日)	0.013	0.010	0.011	0.011	0.011	0.016	0.014	0.019	0.015	0.010	0.010	0.009	0.010	0.011	0.019	0.011	0.012	0.016	0.018	0.024	0.024	0.027	0.020	0.022	24	0.015	0.027	0.009
10 (月)	0.028	0.026	0.020	0.027	0.019	0.015	0.016	0.018	0.029	0.028	0.022	0.027	0.020	0.017	0.017	0.016	0.014	0.011	0.011	0.016	0.016	0.009	0.005	0.006	24	0.018	0.029	0.005
11 (火)	0.006	0.005	0.006	0.010	0.022	0.027	0.028	0.022	0.016	0.012	0.011	0.011	0.014	0.012	0.012	0.019	0.024	0.018	0.016	0.013	0.013	0.023	0.020	0.016	24	0.016	0.028	0.005
12 (水)	0.019	0.018	0.020	0.013	0.011	0.017	0.036	0.028	0.031	0.030	0.043	0.036	0.035	0.025	0.030	0.021	0.018	0.019	0.021	0.011	0.011	0.013	0.012	0.012	24	0.022	0.043	0.011
13 (木)	0.012	0.015	0.015	0.017	0.017	0.024	0.023	0.023	0.016	0.018	0.018	0.018	0.021	0.016	0.018	0.022	0.023	0.023	0.027	0.027	0.027	0.025	0.022	0.017	24	0.020	0.027	0.012
14 (金)	0.017	0.019	0.018	0.014	0.015	0.017	0.020	0.021	0.016	0.027	0.040	0.034	0.038	0.029	0.016	0.023	0.020	0.021	0.018	0.018	0.018	0.008	0.007	0.016	24	0.020	0.040	0.007
15 (土)	0.012	0.013	0.014	0.011	0.012	0.015	0.019	0.031	0.045	0.051	0.035	0.039	0.037	0.030	0.038	0.044	0.044	0.045	0.042	0.030	0.030	0.033	0.023	0.019	24	0.030	0.051	0.011
16 (日)	0.017	0.014	0.016	0.015	0.012	0.011	0.015	0.012	0.008	0.007	0.006	0.005	0.003	0.003	0.006	0.007	0.006	0.014	0.014	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.008	0.017	0.002
17 (月)	0.003	0.007	0.004	0.006	0.005	0.004	0.008	0.007	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	24	0.005	0.008	0.003
18 (火)	0.003	0.004	0.008	0.011	0.014	0.023	0.020	0.016	0.013	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.010	0.008	0.007	0.010	0.016	0.015	0.015	0.009	0.010	0.010	24	0.011	0.023	0.003
19 (水)	0.012	0.012	0.014	0.016	0.018	0.024	0.034	0.034	0.020	0.012	0.008	0.007	0.005	0.006	0.007	0.021	0.014	0.016	0.024	0.028	0.028	0.019	0.015	0.013	24	0.017	0.034	0.005
20 (木)	0.009	0.018	0.016	0.018	0.019	0.024	0.028	0.035	0.043	0.049	0.069	0.022	0.022	0.027	0.029	0.016	0.016	0.018	0.016	0.012	0.012	0.008	0.007	0.008	24	0.023	0.069	0.007
21 (金)	0.009	0.007	0.009	0.012	0.015	0.020	0.019	0.021	0.022	0.024	0.024	0.020	0.021	0.019	0.021	0.034	0.031	0.031	0.029	0.037	0.037	0.026	0.029	0.028	24	0.023	0.037	0.007
22 (土)	0.021	0.019	0.021	0.020	0.018	0.019	0.029	0.025	0.024	0.024	0.020	0.009	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	24	0.012	0.029	0.003
23 (日)	0.003	0.003	0.003	0.005	0.009	0.009	0.012	0.008	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.011	0.010	0.024	0.010	0.010	0.021	0.021	0.015	0.011	0.012	24	0.009	0.024	0.002
24 (月)	0.009	0.010	0.010	0.012	0.012	0.018	0.022	0.019	0.014	0.011	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008	0.013	0.013	0.012	0.012	0.009	0.012	0.016	24	0.011	0.022	0.005
25 (火)	0.014	0.021	0.012	0.011	0.013	0.014	0.014	0.014	0.027	0.026	0.030	0.025	0.020	0.012	0.014	0.016	0.016	0.021	0.025	0.042	0.042	0.027	0.027	0.022	24	0.021	0.042	0.011
26 (水)	0.018	0.017	0.011	0.015	0.013	0.019	0.021	0.019	0.013	0.011	0.012	0.010	0.012	0.009	0.015	0.028	0.016	0.021	0.021	0.017	0.017	0.008	0.008	0.008	24	0.015	0.028	0.008
27 (木)	0.009	0.009	0.007	0.005	0.013	0.020	0.019	0.019	0.030	0.024	0.031	0.024	0.027	0.021	0.016	0.008	0.009	0.017	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	24	0.015	0.031	0.005
28 (金)	0.008	0.009	0.010	0.022	0.027	0.034	0.036	0.022	0.018	0.012	0.009	0.009	0.018	0.012	0.017	0.018	0.025	0.023	0.026	0.019	0.019	0.021	0.019	0.017	24	0.019	0.036	0.008
29 (土)	0.017	0.013	0.010	0.018	0.019	0.023	0.026	0.019	0.026	0.025	0.021	0.017	0.016	0.013	0.014	0.013	0.010	0.009	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	24	0.014	0.026	0.005
30 (日)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.007	0.008	0.007	0.010	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	24	0.005	0.010	0.001
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	718			
平 均	0.012	0.012	0.012	0.014	0.014	0.018	0.021	0.020	0.020	0.019	0.018	0.016	0.015	0.012	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015	0.013	0.012	0.012		0.015		
最 大	0.028	0.026	0.022	0.029	0.027	0.042	0.052	0.037	0.045	0.051	0.069	0.039	0.038	0.030	0.038	0.044	0.044	0.045	0.042	0.042	0.042	0.033	0.029	0.028		0.069		
最 小	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002			0.001	
日平均値の最高値					0.030																							

注)「-」は機器校正による欠測を示す。

表 3-5-4(6) 窒素酸化物調査結果 (10 月)

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日 (月) ～10 月 31 日 (水)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位:ppm			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (月)	0.013	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.010	0.012	0.013	0.006	0.007	0.008	0.009	0.012	0.008	0.006	0.007	0.013	0.015	0.016	0.016	0.013	0.013	0.015	24	0.010	0.016	0.002
2 (火)	0.013	0.013	0.017	0.030	0.023	0.046	0.048	0.027	0.017	0.010	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.011	0.015	0.011	0.006	0.007	0.011	0.011	0.011	24	0.015	0.048	0.006
3 (水)	0.014	0.019	0.020	0.026	0.030	0.056	0.054	0.039	0.026	0.019	0.012	0.008	0.007	0.005	0.024	0.011	0.015	0.023	0.026	0.043	0.044	0.033	0.033	0.031	24	0.026	0.056	0.005
4 (木)	0.026	0.017	0.017	0.022	0.026	0.028	0.031	0.039	0.048	0.052	0.029	0.023	0.026	0.025	0.027	0.022	0.021	0.024	0.027	0.026	0.023	0.026	0.026	0.027	24	0.027	0.052	0.017
5 (金)	0.028	0.027	0.028	0.026	0.024	0.024	0.030	0.033	0.031	0.028	0.025	0.019	0.026	0.032	0.028	0.028	0.033	0.028	0.037	0.025	0.018	0.012	0.012	0.011	24	0.026	0.037	0.011
6 (土)	0.009	0.007	0.006	0.005	0.009	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.012	0.014	0.008	0.009	0.025	0.014	0.011	0.021	0.019	0.019	0.021	0.018	0.018	0.015	24	0.013	0.025	0.005
7 (日)	0.014	0.018	0.014	0.005	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.008	24	0.004	0.018	0.001
8 (月)	0.007	0.006	0.004	0.006	0.007	0.009	0.017	0.009	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.010	0.012	0.013	0.009	0.009	0.009	0.008	24	0.007	0.017	0.004
9 (火)	0.007	0.010	0.007	0.017	0.023	0.023	0.020	0.016	0.014	0.014	0.012	0.008	0.005	0.003	0.015	0.013	0.017	0.034	0.021	0.013	0.020	0.020	0.020	0.018	24	0.015	0.034	0.003
10 (水)	0.021	0.019	0.021	0.027	0.022	0.027	0.029	0.031	0.033	0.037	0.028	0.030	0.039	0.031	0.028	0.023	0.021	0.020	0.019	0.020	0.020	0.020	0.020	0.016	24	0.025	0.039	0.016
11 (木)	0.016	0.013	0.014	0.020	0.016	0.021	0.022	0.026	0.017	0.020	0.021	0.016	0.019	0.009	0.021	0.021	0.015	0.010	0.012	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	24	0.015	0.026	0.003
12 (金)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.010	0.009	0.007	0.010	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	24	0.006	0.010	0.003
13 (土)	0.006	0.007	0.009	0.010	0.008	0.009	0.014	0.016	0.015	0.012	0.009	0.007	0.007	0.008	0.008	0.014	0.010	0.007	0.005	0.006	0.009	0.007	0.007	0.006	24	0.009	0.016	0.005
14 (日)	0.006	0.007	0.005	0.005	0.008	0.011	0.017	0.010	0.010	0.007	0.006	0.004	0.004	0.011	0.009	0.010	0.007	0.011	0.010	0.007	0.010	0.010	0.010	0.010	24	0.009	0.017	0.004
15 (月)	0.006	0.010	0.014	0.015	0.013	0.017	0.022	0.024	0.027	0.037	0.048	0.040	0.038	0.041	0.042	0.035	0.035	0.044	0.056	0.038	0.043	0.042	0.042	0.051	24	0.033	0.056	0.006
16 (火)	0.040	0.038	0.034	0.022	0.033	0.033	0.027	0.033	0.039	0.039	0.024	0.021	0.020	0.021	0.022	0.032	0.034	0.042	0.071	0.060	0.046	0.051	0.051	0.035	24	0.036	0.071	0.020
17 (水)	0.031	0.021	0.023	0.030	0.033	0.051	0.056	0.036	0.014	0.009	0.009	0.006	0.006	0.009	0.012	0.010	0.015	0.019	0.021	0.013	0.009	0.018	0.018	0.017	24	0.020	0.056	0.006
18 (木)	0.016	0.018	0.014	0.012	0.015	0.025	0.027	0.024	0.014	0.014	0.018	0.020	0.011	0.013	0.010	0.014	0.012	0.015	0.022	0.015	0.017	0.025	0.025	0.025	24	0.018	0.027	0.010
19 (金)	0.019	0.019	0.019	0.020	0.018	0.020	0.030	0.040	0.033	0.025	0.021	0.014	0.015	0.024	0.027	0.017	0.015	0.012	0.019	0.025	0.016	0.021	0.021	0.018	24	0.021	0.040	0.012
20 (土)	0.015	0.011	0.009	0.013	0.018	0.016	0.019	0.021	0.014	0.011	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.009	0.021	0.003
21 (日)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	-	0.007	0.003	0.004	0.005	0.008	0.005	-	0.005	0.005	0.008	0.011	0.010	-	0.008	0.014	0.014	0.010	21	0.007	0.014	0.003
22 (月)	0.013	0.013	0.015	0.015	0.018	0.025	0.047	0.029	0.024	0.017	0.023	0.047	0.050	0.036	0.022	0.015	0.017	0.016	0.009	0.011	0.021	0.023	0.023	0.022	24	0.023	0.050	0.009
23 (火)	0.033	0.026	0.020	0.015	0.017	0.020	0.032	0.038	0.029	0.030	0.026	0.028	0.023	0.019	0.020	0.024	0.026	0.029	0.033	0.040	0.023	0.012	0.012	0.015	24	0.025	0.040	0.012
24 (水)	0.015	0.010	0.008	0.008	0.012	0.018	0.024	0.027	0.019	0.012	0.011	0.008	0.007	0.007	0.009	0.009	0.008	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	24	0.010	0.027	0.003
25 (木)	0.005	0.006	0.008	0.008	0.011	0.018	0.024	0.026	0.013	0.011	0.007	0.006	0.008	0.006	0.010	0.012	0.015	0.019	0.019	0.019	0.021	0.013	0.013	0.014	24	0.013	0.026	0.005
26 (金)	0.011	0.021	0.017	0.019	0.024	0.026	0.026	0.021	0.017	0.019	0.034	0.044	0.026	0.016	0.009	0.010	0.015	0.015	0.013	0.011	0.015	0.014	0.014	0.011	24	0.019	0.044	0.009
27 (土)	0.011	0.012	0.010	0.016	0.017	0.020	0.021	0.036	0.018	0.018	0.010	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	24	0.011	0.036	0.004
28 (日)	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.016	0.011	0.013	0.007	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.006	0.005	0.010	0.011	0.009	0.009	0.018	24	0.007	0.018	0.003
29 (月)	0.011	0.015	0.016	0.023	0.029	0.023	0.022	0.026	0.032	0.024	0.013	0.010	0.007	0.007	0.010	0.009	0.009	0.011	0.007	0.009	0.010	0.016	0.016	0.046	24	0.017	0.046	0.007
30 (火)	0.028	0.034	0.027	0.026	0.039	0.054	0.059	0.029	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.005	0.005	0.009	24	0.017	0.059	0.004
31 (水)	0.008	0.006	0.006	0.010	0.020	0.026	0.027	0.027	0.008	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.008	0.008	0.009	0.013	0.011	0.006	0.006	0.006	0.006	24	0.010	0.027	0.005
測定数	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	741			
平 均	0.015	0.014	0.013	0.015	0.017	0.022	0.026	0.024	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.014	0.013	0.014	0.016	0.018	0.016	0.015	0.015	0.015	0.016		0.016		
最 大	0.040	0.038	0.034	0.030	0.039	0.056	0.059	0.040	0.048	0.052	0.048	0.047	0.050	0.041	0.042	0.035	0.035	0.044	0.071	0.060	0.046	0.051	0.051	0.051			0.071	
最 小	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003				0.001
日平均値の最高値					0.036																							

注) 「-」は定期整備に伴う焼却施設の全停電のため、機器用電源切り替え作業による欠測を示す。

表 3-5-4(7) 窒素酸化物調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位: ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (木)	0.009	0.009	0.010	0.015	0.016	0.024	0.031	0.032	0.025	0.022	0.013	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009	24	0.012	0.032	0.004	
2 (金)	0.011	0.011	0.007	0.012	0.020	0.030	0.035	0.031	0.021	0.020	0.013	0.009	0.005	0.006	0.006	0.013	0.013	0.021	0.025	0.030	0.023	0.017	0.013	0.012	24	0.017	0.035	0.005	
3 (土)	0.016	0.021	0.014	0.013	0.011	0.009	0.011	0.014	0.013	0.012	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008	0.009	0.013	0.024	0.024	0.032	0.017	0.025	0.026	0.019	24	0.015	0.032	0.007	
4 (日)	0.021	0.014	0.010	0.007	0.006	0.007	0.010	0.008	0.007	0.008	0.006	0.005	0.002	0.004	0.008	0.007	0.006	0.007	0.009	0.007	0.008	0.013	0.012	0.013	24	0.009	0.021	0.002	
5 (月)	0.016	0.014	0.014	0.013	0.014	0.016	0.023	0.026	0.021	0.022	0.021	0.017	0.013	0.013	0.018	0.043	0.059	0.059	0.077	0.075	0.058	0.055	0.065	0.049	24	0.033	0.077	0.013	
6 (火)	0.052	0.041	0.031	0.020	0.017	0.030	0.028	0.028	0.016	0.009	0.017	0.032	0.030	0.015	0.012	0.015	0.013	0.011	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	24	0.019	0.052	0.006	
7 (水)	0.007	0.008	0.008	0.009	0.012	0.019	0.022	0.020	0.018	0.015	0.008	0.009	0.008	0.008	0.015	0.027	0.030	0.031	0.030	0.029	0.029	0.024	0.026	0.016	24	0.018	0.031	0.007	
8 (木)	0.015	0.023	0.028	0.030	0.029	0.032	0.050	0.032	0.028	0.026	0.030	0.057	0.033	0.025	0.022	0.024	0.027	0.029	0.020	0.031	0.029	0.034	0.042	0.043	24	0.031	0.057	0.015	
9 (金)	0.027	0.018	0.030	0.038	0.042	0.051	0.058	0.054	0.052	0.052	0.046	0.036	0.032	0.030	0.023	0.023	0.027	0.035	0.039	0.059	0.044	0.054	0.047	0.040	24	0.040	0.059	0.018	
10 (土)	0.024	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006	0.011	0.014	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	24	0.007	0.024	0.003	
11 (日)	0.003	0.006	0.007	0.011	0.008	0.008	0.015	0.016	0.018	0.015	0.009	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.009	0.018	0.026	0.024	0.028	0.024	0.018	24	0.012	0.028	0.003	
12 (月)	0.014	0.011	0.011	0.012	0.014	0.022	0.027	0.030	0.028	0.023	0.021	0.021	0.026	0.019	0.017	0.032	0.028	0.013	0.012	0.010	0.009	0.012	0.007	0.005	24	0.018	0.032	0.005	
13 (火)	0.004	0.006	0.008	0.011	0.018	0.021	0.028	0.026	0.028	0.028	0.019	0.013	0.007	0.008	0.011	0.013	0.009	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	24	0.012	0.028	0.003	
14 (水)	0.003	0.003	0.004	0.007	0.012	0.024	0.033	0.021	0.012	0.006	0.007	0.007	0.022	0.006	0.008	0.008	0.010	0.007	0.007	0.008	0.008	0.010	0.012	0.017	24	0.011	0.033	0.003	
15 (木)	0.018	0.018	0.015	0.015	0.026	0.026	0.052	0.031	0.034	0.020	0.008	0.008	0.007	0.006	0.011	0.023	0.021	0.028	0.025	0.023	0.046	0.040	0.021	0.019	24	0.023	0.052	0.006	
16 (金)	0.027	0.022	0.024	0.019	0.028	0.032	0.038	0.032	0.026	0.033	0.024	0.025	0.022	0.018	0.015	0.016	0.021	0.041	0.044	0.036	0.029	0.031	0.045	0.033	24	0.028	0.045	0.015	
17 (土)	0.034	0.028	0.016	0.014	0.015	0.019	0.019	0.020	0.020	0.017	0.012	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	24	0.012	0.034	0.004	
18 (日)	0.006	0.008	0.010	0.011	0.009	0.007	0.009	0.011	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.012	0.017	0.022	0.019	0.018	0.016	0.020	0.020	24	0.011	0.022	0.004	
19 (月)	0.019	0.016	0.015	0.014	0.014	0.020	0.021	0.021	0.018	0.020	0.015	0.008	0.008	0.009	0.009	0.011	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	24	0.011	0.021	0.004	
20 (火)	0.005	0.005	0.011	0.009	0.013	0.028	0.026	0.027	0.024	0.009	0.008	0.006	0.006	0.009	0.008	0.008	0.012	0.010	0.009	0.010	0.008	0.006	0.009	0.013	24	0.012	0.028	0.005	
21 (水)	0.012	0.012	0.019	0.024	0.022	0.036	0.043	0.034	0.041	0.029	0.022	0.017	0.012	0.011	0.009	0.012	0.032	0.025	0.025	0.034	0.035	0.036	0.032	0.026	24	0.025	0.043	0.009	
22 (木)	0.034	0.020	0.024	0.019	0.017	0.023	0.036	0.045	0.037	0.040	0.028	0.026	0.018	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	24	0.018	0.045	0.002	
23 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.009	0.010	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.011	0.012	0.009	0.007	24	0.006	0.012	0.002	
24 (土)	0.006	0.008	0.010	0.009	0.015	0.018	0.034	0.042	0.029	0.019	0.012	0.009	0.008	0.008	0.010	0.008	0.008	0.017	0.021	0.018	0.019	0.029	0.029	0.026	24	0.017	0.042	0.006	
25 (日)	0.015	0.021	0.025	0.020	0.019	0.015	0.015	0.017	0.015	0.010	0.010	0.014	0.011	0.011	0.010	0.007	0.014	0.011	0.017	0.026	0.023	0.019	0.024	0.023	24	0.016	0.026	0.007	
26 (月)	0.027	0.026	0.025	0.021	0.020	0.022	0.030	0.031	0.038	0.046	0.029	0.021	0.012	0.010	0.009	0.015	0.029	0.035	0.055	0.095	0.058	0.067	0.072	0.057	24	0.035	0.095	0.009	
27 (火)	0.040	0.034	0.026	0.029	0.027	0.035	0.035	0.045	0.039	0.030	0.024	0.018	0.012	0.011	0.032	0.030	0.051	0.091	0.074	0.042	0.035	0.023	0.029	0.040	24	0.036	0.091	0.011	
28 (水)	0.040	0.034	0.026	0.019	0.026	0.026	0.048	0.043	0.046	0.030	0.027	0.023	0.018	0.010	0.014	0.016	0.013	0.012	0.006	0.006	0.008	0.007	0.010	0.009	24	0.022	0.048	0.006	
29 (木)	0.010	0.011	0.008	0.007	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009	0.011	0.009	0.010	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.010	0.015	24	0.009	0.015	0.005	
30 (金)	0.019	0.017	0.020	0.021	0.011	0.032	0.035	0.039	0.030	0.027	0.015	0.014	0.008	0.007	0.008	0.010	0.015	0.025	0.025	0.026	0.022	0.040	0.030	0.030	24	0.022	0.040	0.007	
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720				
平 均	0.018	0.016	0.016	0.015	0.017	0.022	0.028	0.027	0.024	0.020	0.016	0.015	0.012	0.010	0.011	0.014	0.017	0.020	0.021	0.023	0.020	0.021	0.022	0.020	0.019				
最 大	0.052	0.041	0.031	0.038	0.042	0.051	0.058	0.054	0.052	0.052	0.046	0.057	0.033	0.030	0.032	0.043	0.059	0.091	0.077	0.095	0.058	0.067	0.072	0.057	0.095				
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.009	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.002	0.004	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002				
日平均値の最高値					0.040																								

表 3-5-4(8) 窒素酸化物調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～12 月 31 日 (月)

調査地点：No. 1 事業予定地

日\時																									単位:ppm			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (土)	0.043	0.053	0.038	0.036	0.035	0.036	0.049	0.056	0.072	0.062	0.041	0.028	0.021	0.009	0.009	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.006	0.006	0.009	0.010	24	0.027	0.072	0.006
2 (日)	0.009	0.010	0.011	0.008	0.008	0.010	0.010	0.011	0.011	0.010	0.009	0.006	0.007	0.008	0.006	0.008	0.014	0.013	0.024	0.032	0.049	0.033	0.038	0.038	24	0.016	0.049	0.006
3 (月)	0.037	0.036	0.023	0.014	0.015	0.021	0.024	0.022	0.038	0.035	0.035	0.026	0.022	0.022	0.024	0.026	0.024	0.023	0.028	0.028	0.022	0.018	0.019	0.020	24	0.025	0.038	0.014
4 (火)	0.016	0.011	0.013	0.016	0.016	0.020	0.019	0.023	0.033	0.037	0.047	0.054	0.042	0.039	0.037	0.037	0.041	0.042	0.041	0.039	0.039	0.052	0.041	0.009	24	0.032	0.054	0.009
5 (水)	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.011	0.011	0.009	0.011	0.010	0.007	0.010	0.007	0.008	0.008	0.010	0.009	0.025	0.019	0.014	0.014	0.012	0.012	0.013	24	0.010	0.025	0.002
6 (木)	0.010	0.009	0.014	0.014	0.018	0.032	0.027	0.035	0.028	0.035	0.048	0.047	0.041	0.046	0.046	0.042	0.035	0.030	0.040	0.056	0.043	0.006	0.005	0.003	24	0.030	0.056	0.003
7 (金)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.008	0.010	0.017	0.021	0.015	0.009	0.010	0.009	0.007	0.007	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	24	0.008	0.021	0.003
8 (土)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0.011	0.010	0.009	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	24	0.004	0.011	0.001
9 (日)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.007	24	0.003	0.007	0.001
10 (月)	0.008	0.007	0.007	0.009	0.012	0.021	0.024	0.022	0.016	0.017	0.015	0.014	0.011	0.010	0.012	0.010	0.011	0.009	0.005	0.009	0.010	0.007	0.011	0.020	24	0.012	0.024	0.005
11 (火)	0.024	0.024	0.024	0.042	0.037	0.062	0.061	0.046	0.039	0.058	0.035	0.030	0.023	0.020	0.022	0.026	0.026	0.030	0.036	0.038	0.026	0.029	0.025	0.019	24	0.033	0.062	0.019
12 (水)	0.016	0.015	0.017	0.020	0.024	0.044	0.046	0.068	0.074	0.062	0.015	0.008	0.006	0.004	0.007	0.007	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	24	0.019	0.074	0.002
13 (木)	0.004	0.006	0.005	0.009	0.020	0.029	0.027	0.042	0.038	0.023	0.012	0.009	0.006	0.007	0.007	0.008	0.016	0.019	0.019	0.020	0.025	0.012	0.016	0.021	24	0.017	0.042	0.004
14 (金)	0.011	0.006	0.006	0.003	0.009	0.018	0.013	0.009	0.009	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.009	0.008	0.011	0.018	0.023	0.014	24	0.009	0.023	0.003
15 (土)	0.013	0.009	0.010	0.013	0.012	0.020	0.019	0.033	0.029	0.014	0.009	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.011	0.010	0.009	0.013	0.019	24	0.012	0.033	0.003
16 (日)	0.012	0.011	0.014	0.011	0.013	0.008	0.011	0.016	0.018	0.013	0.009	0.009	0.014	0.011	0.013	0.014	0.012	0.012	0.015	0.015	0.012	0.011	0.009	0.006	24	0.012	0.018	0.006
17 (月)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.010	0.014	0.019	0.023	0.026	0.022	0.020	0.014	0.007	0.008	0.009	0.006	0.009	0.009	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	24	0.010	0.026	0.002
18 (火)	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.009	0.009	0.011	0.017	0.011	0.012	0.009	0.006	0.007	0.021	0.008	0.011	0.009	0.017	0.013	0.010	0.008	0.015	0.018	24	0.010	0.021	0.002
19 (水)	0.013	0.008	0.007	0.008	0.031	0.052	0.055	0.070	0.054	0.040	0.041	0.030	0.021	0.018	0.016	0.015	0.017	0.013	0.013	0.012	0.018	0.020	0.025	0.028	24	0.026	0.070	0.007
20 (木)	0.027	0.045	0.033	0.033	0.049	0.033	0.033	0.048	0.049	0.049	0.036	0.026	0.022	0.023	0.022	0.018	0.034	0.070	0.065	0.051	0.028	0.032	0.037	0.044	24	0.038	0.070	0.018
21 (金)	0.052	0.044	0.036	0.020	0.022	0.021	0.027	0.029	0.030	0.027	0.027	0.027	0.025	0.018	0.027	0.034	0.039	0.064	0.053	0.046	0.100	0.066	0.033	0.029	24	0.037	0.100	0.018
22 (土)	0.038	0.023	0.015	0.016	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.020	0.019	0.019	0.020	0.016	0.019	0.019	0.022	0.011	0.010	0.009	0.012	0.012	0.015	0.015	24	0.017	0.038	0.009
23 (日)	0.013	0.014	0.021	0.025	0.021	0.016	0.012	0.015	0.017	0.020	0.024	0.026	0.022	0.026	0.026	0.017	0.017	0.019	0.017	0.018	0.009	0.003	0.002	0.003	24	0.017	0.026	0.002
24 (月)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.008	0.008	0.011	0.014	0.012	0.018	24	0.005	0.018	0.001
25 (火)	0.021	0.019	0.016	0.012	0.016	0.047	0.067	0.070	0.063	0.039	0.029	0.026	0.015	0.010	0.010	0.010	0.023	0.039	0.030	0.022	0.035	0.031	0.035	0.039	24	0.030	0.070	0.010
26 (水)	0.040	0.046	0.034	0.029	0.032	0.048	0.047	0.054	0.047	0.039	0.033	0.022	0.016	0.012	0.009	0.011	0.010	0.011	0.012	0.013	0.017	0.016	0.008	0.011	24	0.026	0.054	0.008
27 (木)	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.012	0.007	0.008	0.007	0.005	0.008	0.007	0.007	0.008	0.009	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	24	0.006	0.012	0.001
28 (金)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.010	0.010	0.012	0.008	0.008	0.009	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.004	0.003	0.002	24	0.006	0.012	0.001
29 (土)	0.003	0.006	0.009	0.009	0.010	0.010	0.018	0.009	0.018	0.012	0.010	0.007	0.008	0.009	0.007	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.004	0.003	24	0.008	0.018	0.003
30 (日)	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.007	0.009	0.006	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006		24	0.004	0.009	0.001
31 (月)	0.006	0.008	0.008	0.008	0.009	0.007	0.006	0.010	0.018	0.013	0.007	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	24	0.005	0.018	0.001
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		744			
平 均	0.014	0.014	0.013	0.013	0.015	0.021	0.023	0.026	0.027	0.023	0.019	0.016	0.013	0.012	0.013	0.012	0.014	0.016	0.016	0.016	0.018	0.015	0.014	0.014		0.017		
最 大	0.052	0.053	0.038	0.042	0.049	0.062	0.067	0.070	0.074	0.062	0.048	0.054	0.042	0.046	0.046	0.042	0.041	0.070	0.065	0.056	0.100	0.066	0.041	0.044		0.100		
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001			0.001	
日平均値の最高値					0.038																							

表 3-5-4(9) 窒素酸化物調査結果 (1 月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (火)	0.007	0.010	0.009	0.010	0.008	0.008	0.009	0.014	0.012	0.009	0.009	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	24	0.007	0.014	0.003
2 (水)	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	24	0.003	0.005	0.002
3 (木)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.009	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.006	24	0.003	0.009	0.001
4 (金)	0.012	0.006	0.005	0.004	0.008	0.015	0.024	0.026	0.026	0.019	0.009	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.016	0.015	0.016	0.012	0.020	0.023	0.018	24	0.013	0.026	0.004
5 (土)	0.016	0.023	0.017	0.013	0.014	0.020	0.015	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	24	0.009	0.023	0.003
6 (日)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.007	0.006	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.010	0.005	24	0.004	0.010	0.002
7 (月)	0.004	0.008	0.010	0.013	0.013	0.012	0.015	0.018	0.017	0.024	0.016	0.013	0.005	0.005	0.010	0.010	0.013	0.012	0.012	0.014	0.022	0.031	0.041	0.030	24	0.015	0.041	0.004
8 (火)	0.039	0.033	0.033	0.035	0.027	0.032	0.043	0.057	0.059	0.079	0.048	0.021	0.019	0.018	0.013	0.015	0.019	0.024	0.011	0.015	0.014	0.011	0.006	0.005	24	0.028	0.079	0.005
9 (水)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.007	0.007	0.008	0.004	0.007	0.007	0.007	0.014	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.010	0.011	0.010	24	0.007	0.014	0.004
10 (木)	0.017	0.012	0.012	0.023	0.059	0.056	0.047	0.065	0.073	0.080	0.050	0.035	0.028	0.025	0.024	0.024	0.028	0.035	0.034	0.034	0.035	0.036	0.030	0.027	24	0.037	0.080	0.012
11 (金)	0.028	0.024	0.023	0.022	0.022	0.024	0.037	0.064	0.057	0.044	0.024	0.014	0.007	0.006	0.007	0.007	0.009	0.009	0.006	0.006	0.008	0.009	0.010	0.009	24	0.020	0.064	0.006
12 (土)	0.007	0.007	0.011	0.012	0.014	0.023	0.029	0.035	0.029	0.034	0.021	0.019	0.022	0.028	0.027	0.022	0.033	0.037	0.047	0.053	0.059	0.034	0.028	0.015	24	0.027	0.059	0.007
13 (日)	0.010	0.014	0.023	0.011	0.008	0.007	0.012	0.017	0.013	0.011	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	24	0.007	0.023	0.003
14 (月)	0.006	0.008	0.009	0.012	0.015	0.029	0.049	0.032	0.030	0.022	0.016	0.009	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.009	0.010	0.012	0.012	0.016	0.028	24	0.015	0.049	0.005
15 (火)	0.034	0.028	0.029	0.030	0.027	0.029	0.038	0.049	0.071	0.062	0.071	0.065	0.037	0.031	0.029	0.039	0.035	0.050	0.068	0.056	0.036	0.030	0.026	0.028	24	0.042	0.071	0.026
16 (水)	0.030	0.039	0.047	0.035	0.026	0.019	0.016	0.015	0.016	0.010	0.007	-	-	0.005	0.007	0.007	0.007	0.013	0.010	0.012	0.009	0.015	0.009	0.008	22	0.016	0.047	0.005
17 (木)	0.010	0.008	0.010	0.009	0.024	0.024	0.020	0.027	0.024	0.009	0.009	0.008	0.007	0.004	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	24	0.010	0.027	0.003
18 (金)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.008	0.016	0.013	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	24	0.006	0.016	0.003
19 (土)	0.013	0.016	0.012	0.013	0.019	0.023	0.030	0.040	0.047	0.028	0.013	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.012	0.017	0.027	0.027	0.019	0.022	24	0.017	0.047	0.004
20 (日)	0.026	0.020	0.021	0.021	0.018	0.017	0.010	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	24	0.009	0.026	0.002
21 (月)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.014	0.037	0.035	0.026	0.015	0.008	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.008	0.008	0.009	0.007	0.012	0.011	0.011	24	0.011	0.037	0.002
22 (火)	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	0.016	0.015	0.011	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.008	0.006	0.006	0.007	0.010	0.017	0.012	0.010	0.010	0.008	0.013	24	0.009	0.017	0.004
23 (水)	0.016	0.012	0.021	0.025	0.024	0.027	0.037	0.041	0.034	0.034	0.052	0.043	0.043	0.031	0.015	0.015	0.023	0.047	0.067	0.054	0.042	0.038	0.049	0.028	24	0.034	0.067	0.012
24 (木)	0.010	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.004	0.008	0.009	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.008	0.007	0.007	0.009	0.008	0.011	24	0.006	0.011	0.002
25 (金)	0.011	0.010	0.011	0.014	0.013	0.045	0.041	0.038	0.033	0.021	0.009	0.007	0.006	0.005	0.007	0.007	0.010	0.009	0.013	0.021	0.017	0.031	0.029	0.024	24	0.018	0.045	0.005
26 (土)	0.014	0.012	0.008	0.012	0.010	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	24	0.005	0.014	0.002
27 (日)	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	0.013	0.011	0.007	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.009	0.010	0.010	0.020	24	0.005	0.020	0.001
28 (月)	0.017	0.019	0.018	0.021	0.029	0.037	0.026	0.032	0.029	0.056	0.071	0.075	0.055	0.040	0.035	0.033	0.040	0.048	0.050	0.025	0.017	0.006	0.003	0.003	24	0.033	0.075	0.003
29 (火)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.008	0.012	0.016	0.014	0.010	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.008	0.007	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	24	0.007	0.016	0.002
30 (水)	0.013	0.019	0.012	0.038	0.022	0.029	0.029	0.046	0.049	0.024	0.019	0.012	0.008	0.011	0.015	0.018	0.017	0.017	0.061	0.069	0.078	0.068	0.061	0.072	24	0.034	0.078	0.008
31 (木)	0.048	0.034	0.020	0.018	0.013	0.023	0.026	0.031	0.038	0.041	0.050	0.044	0.040	0.037	0.047	0.105	0.074	0.076	0.035	0.006	0.005	0.005	0.003	0.002	24	0.034	0.105	0.002
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	742			
平 均	0.014	0.013	0.013	0.014	0.015	0.019	0.021	0.026	0.025	0.023	0.018	0.015	0.012	0.010	0.010	0.012	0.012	0.015	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.014		0.016		
最 大	0.048	0.039	0.047	0.038	0.059	0.056	0.049	0.065	0.073	0.080	0.071	0.075	0.055	0.040	0.047	0.105	0.074	0.076	0.068	0.069	0.078	0.068	0.061	0.072			0.105	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.001
日平均値の最高値					0.042																							

注) 「-」は機器校正による欠測を示す。

表 3-5-4(10) 窒素酸化物調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 28 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (金)	0.002	0.002	0.003	0.009	0.009	0.012	0.017	0.014	0.011	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.006	0.012	24	0.007	0.017	0.002
2 (土)	0.017	0.032	0.024	0.026	0.025	0.053	0.048	0.042	0.042	0.035	0.024	0.017	0.009	0.007	0.005	0.004	0.005	0.006	0.010	0.016	0.023	0.013	0.013	0.017	24	0.021	0.053	0.004
3 (日)	0.013	0.013	0.021	0.034	0.027	0.035	0.037	0.035	0.030	0.013	0.014	0.017	0.014	0.011	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	24	0.016	0.037	0.005
4 (月)	0.007	0.007	0.007	0.012	0.012	0.013	0.011	0.013	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.010	24	0.007	0.013	0.003
5 (火)	0.009	0.011	0.008	0.008	0.010	0.023	0.024	0.038	0.033	0.026	0.012	0.010	0.008	0.005	0.010	0.014	0.013	0.024	0.062	0.063	0.059	0.081	0.076	0.075	24	0.029	0.081	0.005
6 (水)	0.046	0.025	0.019	0.018	0.019	0.019	0.022	0.035	0.042	0.046	0.047	0.048	0.061	0.049	0.026	0.017	0.015	0.031	0.049	0.087	0.051	0.047	0.048	0.054	24	0.038	0.087	0.015
7 (木)	0.035	0.039	0.031	0.032	0.053	0.062	0.064	0.076	0.082	0.074	0.059	0.038	0.038	0.033	0.049	0.074	0.072	0.073	0.026	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.043	0.082	0.002
8 (金)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.007	0.008	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	24	0.005	0.011	0.002
9 (土)	0.005	0.005	0.007	0.008	0.011	0.010	0.013	0.016	0.014	0.024	0.021	0.024	0.016	0.013	0.014	0.014	0.013	0.012	0.007	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.011	0.024	0.002
10 (日)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	24	0.002	0.004	0.001
11 (月)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.008	0.012	0.009	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.009	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.012	0.019	0.012	0.005	0.005	24	0.008	0.019	0.003
12 (火)	0.004	0.003	0.002	0.006	0.008	0.011	0.015	0.016	0.014	0.007	0.012	0.005	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.003	0.006	0.004	24	0.007	0.016	0.002
13 (水)	0.005	0.006	0.007	0.006	0.009	0.048	0.045	0.030	0.023	0.013	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.010	0.008	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	24	0.012	0.048	0.003
14 (木)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.008	0.009	0.011	0.014	0.007	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	24	0.005	0.014	0.003
15 (金)	0.008	0.010	0.019	0.018	0.023	0.035	0.062	0.042	0.027	0.018	0.019	0.019	0.023	0.031	0.030	0.030	0.036	0.037	0.036	0.038	0.032	0.023	0.018	0.016	24	0.027	0.062	0.008
16 (土)	0.018	0.021	0.019	0.016	0.016	0.016	0.018	0.021	0.024	0.022	0.018	0.012	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.012	0.024	0.003
17 (日)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.009	24	0.003	0.009	0.002
18 (月)	0.006	0.008	0.009	0.011	0.022	0.042	0.033	0.030	0.035	0.030	0.020	0.006	0.006	0.007	0.006	0.012	0.016	0.016	0.025	0.020	0.021	0.043	0.046	0.036	24	0.021	0.046	0.006
19 (火)	0.023	0.028	0.019	0.022	0.023	0.024	0.025	0.031	0.036	0.047	0.048	0.039	0.030	0.023	0.030	0.035	0.035	0.030	0.025	0.016	0.011	0.011	0.012	0.013	24	0.027	0.048	0.011
20 (水)	0.015	0.014	0.011	0.023	0.027	0.088	0.033	0.041	0.039	0.036	0.035	0.017	0.013	0.012	0.009	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.019	0.088	0.002
21 (木)	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.006	0.009	0.010	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.005	24	0.005	0.010	0.002
22 (金)	0.007	0.010	0.010	0.012	0.018	0.025	0.030	0.025	0.020	0.014	0.036	0.012	0.012	0.012	0.016	0.023	0.021	0.035	0.027	0.023	0.029	0.010	0.009	0.009	24	0.019	0.036	0.007
23 (土)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	24	0.004	0.008	0.002	
24 (日)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.009	0.007	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.011	0.014	0.015	0.012	0.009	0.010	0.012	24	0.008	0.015	0.005
25 (月)	0.013	0.016	0.016	0.015	0.033	0.040	0.039	0.051	0.026	0.024	0.015	0.007	0.007	0.006	0.007	0.010	0.010	0.007	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	24	0.015	0.051	0.003
26 (火)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.008	0.007	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.009	0.008	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	24	0.005	0.009	0.002
27 (水)	0.004	0.004	0.003	0.005	0.009	0.016	0.025	0.025	0.019	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010	0.011	0.017	0.023	0.024	0.026	0.022	0.028	0.022	0.030	0.024	24	0.017	0.030	0.003
28 (木)	0.026	0.030	0.026	0.018	0.016	0.024	0.022	0.022	0.027	0.024	0.024	0.019	0.018	0.014	0.010	0.009	0.011	0.014	0.008	0.010	0.015	0.018	0.004	0.003	24	0.017	0.030	0.003
測定数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	672			
平 均	0.011	0.011	0.010	0.012	0.015	0.023	0.023	0.024	0.022	0.019	0.017	0.013	0.012	0.011	0.011	0.012	0.013	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.013		0.015		
最 大	0.046	0.039	0.031	0.034	0.053	0.088	0.064	0.076	0.082	0.074	0.059	0.048	0.061	0.049	0.049	0.074	0.072	0.073	0.062	0.087	0.059	0.081	0.076	0.075			0.088	
最 小	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002				0.001
日平均値の最高値					0.043																							

表 3-5-4(11) 窒素酸化物調査結果 (3 月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金) ～3 月 31 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位: ppm																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (金)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.010	0.009	0.010	0.009	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007	0.008	0.009	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	24	0.006	0.010	0.002	
2 (土)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.008	0.011	0.013	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003	0.003	0.004	0.010	0.010	0.007	0.011	0.010	0.010	0.007	0.006	24	0.007	0.013	0.002	
3 (日)	0.006	0.006	0.008	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.009	0.011	0.017	0.011	0.012	0.011	24	0.008	0.017	0.005	
4 (月)	0.010	0.010	0.007	0.008	0.009	0.013	0.023	0.023	0.026	0.020	0.018	0.013	0.014	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.011	0.026	0.002	
5 (火)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.016	0.020	0.019	0.024	0.018	0.011	0.023	0.024	0.033	24	0.011	0.033	0.002	
6 (水)	0.034	0.022	0.014	0.020	0.026	0.031	0.028	0.024	0.019	0.019	0.019	0.019	0.022	0.024	0.025	0.023	0.026	0.023	0.020	0.015	0.010	0.009	0.005	0.005	24	0.020	0.034	0.005	
7 (木)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.008	0.011	0.011	0.008	0.007	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.006	0.011	0.003
8 (金)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	24	0.004	0.008	0.002	
9 (土)	0.008	0.008	0.008	0.012	0.016	0.019	0.023	0.018	0.016	0.013	0.013	0.019	0.021	0.013	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.011	0.009	0.007	0.011	24	0.013	0.023	0.007	
10 (日)	0.014	0.014	0.010	0.009	0.009	0.010	0.012	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.010	0.013	0.017	0.018	0.016	0.016	0.013	0.018	0.014	0.009	24	0.012	0.018	0.008	
11 (月)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.017	0.015	0.039	0.030	0.037	0.029	0.023	0.012	0.012	0.010	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	24	0.012	0.039	0.002	
12 (火)	0.003	0.003	0.005	0.009	0.033	0.028	0.022	0.043	0.034	0.044	0.029	0.032	0.015	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.005	0.004	24	0.016	0.044	0.003	
13 (水)	0.005	0.009	0.011	0.012	0.013	0.017	0.024	0.011	0.007	0.007	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	24	0.008	0.024	0.002	
14 (木)	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008	0.009	0.008	0.011	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	24	0.006	0.011	0.004	
15 (金)	0.011	0.010	0.012	0.016	0.016	0.023	0.026	0.027	0.022	0.020	0.016	0.020	0.025	0.023	0.014	0.007	0.014	0.012	0.012	0.013	0.011	0.016	0.018	0.014	24	0.017	0.027	0.007	
16 (土)	0.009	0.010	0.009	0.012	0.015	0.018	0.022	0.014	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	24	0.008	0.022	0.003	
17 (日)	0.004	0.008	0.006	0.013	0.010	0.009	0.017	0.016	0.014	0.011	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.007	0.017	0.002	
18 (月)	0.003	0.006	0.007	0.009	0.013	0.018	0.026	0.022	0.014	0.015	0.020	0.009	0.012	0.022	0.021	0.025	0.017	0.017	0.015	0.019	0.023	0.018	0.019	0.015	24	0.016	0.026	0.003	
19 (火)	0.020	0.022	0.019	0.014	0.012	0.017	0.020	0.019	0.024	0.022	0.021	0.017	0.020	0.022	0.015	0.012	0.011	0.017	0.023	0.033	0.035	0.033	0.016	0.013	24	0.020	0.035	0.011	
20 (水)	0.013	0.017	0.019	0.021	0.027	0.055	0.063	0.019	0.015	0.017	0.016	0.019	0.020	0.019	0.018	0.011	0.014	0.016	0.012	0.018	0.030	0.021	0.019	0.019	24	0.022	0.063	0.011	
21 (木)	0.014	0.014	0.022	0.018	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.017	0.018	0.021	0.020	0.022	0.026	0.024	0.020	0.018	0.017	0.018	0.017	0.017	0.018	0.019	24	0.018	0.026	0.014	
22 (金)	0.013	0.012	0.010	0.005	0.008	0.011	0.010	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	24	0.007	0.013	0.002	
23 (土)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.006	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	24	0.004	0.006	0.002
24 (日)	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.007	0.009	24	0.003	0.009	0.002	
25 (月)	0.012	0.012	0.012	0.017	0.015	0.022	0.033	0.030	0.034	0.035	0.047	0.028	0.015	0.009	0.008	0.013	0.015	0.017	0.030	0.026	0.019	0.025	0.024	0.021	24	0.022	0.047	0.008	
26 (火)	0.022	0.019	0.016	0.015	0.017	0.022	0.022	0.022	0.023	0.019	0.014	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	24	0.012	0.023	0.004	
27 (水)	0.004	0.004	0.004	0.007	0.010	0.017	0.025	0.013	0.012	0.012	0.016	0.019	0.016	0.012	0.017	0.013	0.013	0.009	0.011	0.007	0.015	0.017	0.013	0.010	24	0.012	0.025	0.004	
28 (木)	0.012	0.021	0.033	0.029	0.013	0.020	0.030	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	24	0.010	0.033	0.003	
29 (金)	0.010	0.007	0.005	0.006	0.007	0.010	0.014	0.009	0.007	0.009	0.008	0.006	0.008	0.009	0.013	0.020	0.026	0.034	0.043	0.032	0.016	0.019	0.021	0.023	24	0.015	0.043	0.005	
30 (土)	0.020	0.023	0.022	0.018	0.015	0.018	0.017	0.016	0.017	0.019	0.025	0.030	0.022	0.018	0.020	0.014	0.013	0.011	0.008	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	24	0.016	0.030	0.005	
31 (日)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.002	0.002	0.002	0.006	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	24	0.004	0.009	0.001	
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744					
平 均	0.009	0.010	0.010	0.010	0.012	0.015	0.018	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009		0.011				
最 大	0.034	0.023	0.033	0.029	0.033	0.055	0.063	0.043	0.034	0.044	0.047	0.032	0.025	0.024	0.026	0.025	0.026	0.034	0.043	0.033	0.035	0.033	0.024	0.033		0.063			
最 小	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.001		
日平均値の最高値					0.022																								

表 3-5-4(12) 窒素酸化物調査結果 (4 月)

調査期間：平成 31 年 4 月 1 日 (月) ～4 月 30 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位:ppm																														
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小		
1 (月)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	24	0.004	0.007	0.002		
2 (火)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008	0.008	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	24	0.005	0.008	0.002		
3 (水)	0.003	0.004	0.006	0.006	0.009	0.011	0.019	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	24	0.006	0.019	0.002		
4 (木)	0.008	0.010	0.014	0.017	0.014	0.015	0.023	0.021	0.017	0.013	0.013	0.010	0.007	0.009	0.009	0.010	0.009	0.015	0.023	0.019	0.029	0.026	0.032	0.022	24	0.016	0.032	0.007		
5 (金)	0.025	0.018	0.019	0.023	0.017	0.019	0.021	0.020	0.026	0.034	0.031	0.028	0.018	0.012	0.012	0.007	0.008	0.011	0.014	0.007	0.006	0.003	0.003	0.005	24	0.016	0.034	0.003		
6 (土)	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.011	0.009	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	24	0.005	0.011	0.002		
7 (日)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.007	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	24	0.006	0.009	0.005		
8 (月)	0.005	0.002	0.003	0.004	0.006	0.017	0.008	0.014	0.010	0.014	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	24	0.005	0.017	0.002		
9 (火)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	24	0.003	0.007	0.001		
10 (水)	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004	0.007	0.010	0.012	0.012	0.014	0.011	0.013	0.016	0.011	0.010	0.008	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003	0.003	24	0.008	0.016	0.003		
11 (木)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	24	0.003	0.005	0.001		
12 (金)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.008	0.014	0.016	0.011	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.004	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.006	0.016	0.003		
13 (土)	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.014	0.009	0.008	0.007	0.006	0.009	0.016	0.010	0.007	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.010	0.012	0.014	0.008	24	0.008	0.016	0.003		
14 (日)	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.008	0.008	0.010	0.011	0.008	0.006	0.005	0.004	0.008	0.006	0.007	0.009	0.009	0.014	0.009	0.007	0.008	0.008	24	0.008	0.014	0.004		
15 (月)	0.007	0.012	0.004	0.003	0.003	0.006	0.009	0.011	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	24	0.005	0.012	0.003		
16 (火)	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.016	0.014	0.007	0.006	0.009	0.008	0.011	0.025	0.010	0.007	0.011	0.017	0.016	0.012	0.012	0.019	0.014	0.009	0.012	24	0.011	0.025	0.002		
17 (水)	0.015	0.019	0.017	0.016	0.012	0.015	0.016	0.014	0.015	0.021	0.024	0.014	0.011	0.013	0.021	0.019	0.016	0.017	0.018	0.013	0.010	0.009	0.010	0.012	24	0.015	0.024	0.009		
18 (木)	0.011	0.011	0.008	0.008	0.013	0.019	0.017	0.015	0.016	0.022	0.014	0.017	0.024	0.014	0.011	0.016	0.020	0.015	0.017	0.016	0.014	0.012	0.011	0.011	24	0.015	0.024	0.008		
19 (金)	0.010	0.009	0.015	0.019	0.022	0.022	0.025	0.020	0.016	0.011	0.008	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	24	0.010	0.025	0.002		
20 (土)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.005	0.013	0.009	0.008	0.009	0.009	0.004	0.006	0.007	0.005	0.008	0.010	0.008	0.007	24	0.006	0.013	0.002		
21 (日)	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	0.010	0.012	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003	0.008	0.009	0.010	0.009	0.006	0.007	0.005	24	0.007	0.012	0.003		
22 (月)	0.006	0.010	0.010	0.009	0.016	0.021	0.021	0.013	0.015	0.008	0.007	0.006	0.007	0.009	0.012	0.008	0.008	0.007	0.008	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	24	0.009	0.021	0.004		
23 (火)	0.006	0.006	0.009	0.007	0.008	0.010	0.014	0.017	0.019	0.017	0.014	0.012	0.011	0.005	0.006	0.009	0.010	0.017	0.020	0.015	0.008	0.006	0.006	0.005	24	0.011	0.020	0.005		
24 (水)	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.010	0.012	0.012	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	24	0.009	0.014	0.006		
25 (木)	0.011	0.008	0.008	0.010	0.014	0.012	0.017	0.019	0.021	0.023	0.026	0.022	0.021	0.011	0.006	0.003	0.004	0.003	0.006	0.008	0.007	0.007	0.005	0.006	24	0.012	0.026	0.003		
26 (金)	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.011	0.016	0.017	0.016	0.017	0.016	0.009	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	24	0.007	0.017	0.002		
27 (土)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	24	0.002	0.003	0.001		
28 (日)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.004	0.005	0.005	0.007	24	0.003	0.007	0.000		
29 (月)	0.008	0.005	0.005	0.006	0.008	0.007	0.010	0.015	0.017	0.014	0.013	0.013	0.011	0.013	0.014	0.010	0.008	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	24	0.009	0.017	0.002		
30 (火)	0.004	0.001	0.002	0.003	0.006	0.005	0.010	0.008	0.009	0.007	0.007	0.010	0.011	0.013	0.009	0.005	0.003	0.004	0.003	0.011	0.013	0.014	0.015	0.014	24	0.008	0.015	0.001		
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720					
平 均	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.011	0.012	0.011	0.011	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006		0.008					
最 大	0.025	0.019	0.019	0.023	0.022	0.022	0.025	0.021	0.026	0.034	0.031	0.028	0.025	0.014	0.021	0.019	0.020	0.017	0.023	0.019	0.029	0.026	0.032	0.022			0.034			
最 小	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001				0.000		
日平均値の最高値					0.016																									

表 3-5-5(1) 浮遊粒子状物質調査結果 (5 月)

調査期間：平成 30 年 5 月 1 日 (火) ～5 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：mg/m ³																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (火)	0.041	0.034	0.038	0.031	0.032	0.032	0.027	0.025	0.025	0.021	0.022	0.022	0.026	0.028	0.030	0.028	0.029	0.036	0.040	0.035	0.031	0.025	0.020	0.018	24	0.029	0.041	0.018
2 (水)	0.015	0.025	0.025	0.030	0.022	0.028	0.022	0.026	0.025	0.029	0.025	0.022	0.023	0.035	0.024	0.019	0.018	0.012	0.005	0.002	0.002	0.006	0.004	0.006	24	0.019	0.035	0.002
3 (木)	0.031	0.030	0.022	0.015	0.010	0.010	0.007	0.008	0.013	0.025	0.029	0.022	0.015	0.010	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.006	0.008	0.008	0.009	0.010	24	0.013	0.031	0.001
4 (金)	0.009	0.017	0.011	0.004	0.009	0.005	0.008	0.003	0.004	0.005	0.004	0.009	0.011	0.010	0.010	0.008	0.005	0.006	0.011	0.018	0.013	0.018	0.018	0.018	24	0.010	0.018	0.003
5 (土)	0.018	0.019	0.020	0.014	0.018	0.018	0.019	0.023	0.020	0.015	0.014	0.015	0.015	0.013	0.012	0.012	0.013	0.015	0.014	0.015	0.018	0.015	0.016	0.019	24	0.016	0.023	0.012
6 (日)	0.018	0.011	0.012	0.019	0.015	0.013	0.014	0.017	0.016	0.015	0.015	0.019	0.026	0.022	0.024	0.022	0.021	0.023	0.026	0.035	0.022	0.016	0.015	0.021	24	0.019	0.035	0.011
7 (月)	0.013	0.016	0.014	0.011	0.012	0.007	0.005	0.009	0.002	0.005	0.002	0.000	0.003	0.001	0.001	0.006	0.002	0.004	0.001	0.006	0.011	0.021	0.010	0.014	24	0.007	0.021	0.000
8 (火)	0.029	0.021	0.009	0.080	0.004	0.000	0.006	0.002	0.011	0.012	0.011	0.010	0.008	0.009	0.008	0.010	0.011	0.012	0.011	0.012	0.011	0.008	0.009	0.010	24	0.013	0.080	0.000
9 (水)	0.009	0.005	0.001	0.003	0.001	0.002	0.000	0.002	0.005	0.010	0.011	0.011	0.006	0.008	0.010	0.011	0.011	0.011	0.013	0.014	0.013	0.008	0.013	0.010	24	0.008	0.014	0.000
10 (木)	0.008	0.007	0.013	0.011	0.010	0.008	0.011	0.010	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.006	0.010	0.011	0.005	0.006	0.008	0.005	0.011	0.010	0.007	0.003	24	0.007	0.013	0.000
11 (金)	0.004	0.008	0.002	0.009	0.005	0.015	0.011	0.010	0.009	0.008	0.006	0.011	0.016	0.013	0.011	0.008	0.008	0.013	0.015	0.012	0.016	0.020	0.018	0.021	24	0.011	0.021	0.002
12 (土)	0.019	0.030	0.025	0.018	0.024	0.030	0.020	0.017	0.012	0.013	0.015	0.022	0.014	0.015	0.013	0.019	0.026	0.031	0.022	0.019	0.014	0.020	0.015	0.012	24	0.019	0.031	0.012
13 (日)	0.009	0.012	0.015	0.021	0.012	0.021	0.019	0.011	0.004	0.008	0.011	0.002	0.005	0.001	0.006	0.002	0.002	0.001	0.000	0.006	0.003	0.001	0.006	0.007	24	0.008	0.021	0.000
14 (月)	0.003	0.006	0.007	0.010	0.010	0.004	0.002	0.000	0.006	0.008	0.011	0.013	0.016	0.011	0.010	0.013	0.014	0.013	0.014	0.018	0.013	0.013	0.020	0.019	24	0.011	0.020	0.000
15 (火)	0.016	0.016	0.018	0.020	0.017	0.023	0.014	0.018	0.014	0.017	0.016	0.035	0.023	0.031	0.014	0.018	0.014	0.024	0.026	0.029	0.038	0.021	0.033	0.033	24	0.022	0.038	0.014
16 (水)	0.025	0.028	0.025	0.033	0.055	0.041	0.034	0.030	0.033	0.045	0.036	0.040	0.036	0.032	0.033	0.040	0.041	0.033	0.028	0.032	0.032	0.026	0.031	0.030	24	0.034	0.055	0.025
17 (木)	0.035	0.040	0.029	0.036	0.047	0.056	0.038	0.038	0.027	0.025	0.035	0.039	0.049	0.041	0.051	0.042	0.044	0.044	0.044	0.051	0.049	0.056	0.068	0.056	24	0.043	0.068	0.025
18 (金)	0.045	0.043	0.044	0.049	0.047	0.039	0.043	0.043	0.035	0.050	0.051	0.050	0.043	0.058	0.053	0.043	0.045	0.053	0.052	0.053	0.062	0.042	0.052	0.045	24	0.048	0.062	0.035
19 (土)	0.043	0.054	0.020	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.006	0.008	0.003	0.005	0.007	0.010	0.006	0.003	0.005	0.004	24	0.008	0.054	0.000
20 (日)	0.002	0.006	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.000	0.007	0.006	0.006	0.009	0.004	0.009	0.010	0.013	0.005	0.012	0.011	0.013	0.013	24	0.006	0.013	0.000
21 (月)	0.007	0.005	0.014	0.016	0.021	0.017	0.016	0.009	0.003	0.016	0.007	0.011	0.016	0.016	0.016	0.011	0.010	0.016	0.011	0.014	0.017	0.012	0.026	0.017	24	0.014	0.026	0.003
22 (火)	0.016	0.016	0.013	0.013	0.016	0.014	0.020	0.023	0.015	0.020	0.028	0.019	0.013	0.017	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.008	0.009	0.023	0.015	0.008	24	0.015	0.028	0.008
23 (水)	0.006	0.009	0.011	0.007	0.010	0.008	0.003	0.006	0.011	0.026	0.030	0.016	0.018	0.010	0.023	0.020	0.026	0.029	0.030	0.021	0.018	0.020	0.016	0.005	24	0.016	0.030	0.003
24 (木)	0.000	0.007	0.004	0.017	0.018	0.000	0.000	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.008	0.006	0.007	0.009	0.012	0.009	0.009	0.016	0.016	0.007	0.007	24	0.007	0.018	0.000
25 (金)	0.014	0.013	0.017	0.018	0.017	0.015	0.008	0.016	0.013	0.015	0.023	0.021	0.028	0.028	0.027	0.022	0.026	0.027	0.027	0.033	0.033	0.026	0.040	0.022	24	0.022	0.040	0.008
26 (土)	0.031	0.022	0.019	0.029	0.024	0.023	0.024	0.020	0.018	0.016	0.023	0.024	0.029	0.031	0.049	0.050	0.039	0.041	0.038	0.033	0.023	0.014	0.015	0.013	24	0.027	0.050	0.013
27 (日)	0.012	0.012	0.023	0.021	0.022	0.013	0.016	0.018	0.021	0.025	0.025	0.028	0.035	0.031	0.028	0.028	0.024	0.029	0.034	0.027	0.028	0.016	0.026	0.023	24	0.024	0.035	0.012
28 (月)	0.032	0.025	0.029	0.029	0.028	0.019	0.020	0.019	0.015	0.022	0.022	0.023	0.025	0.018	0.014	0.013	0.017	0.010	0.027	0.021	0.023	0.025	0.024	0.018	24	0.022	0.032	0.010
29 (火)	0.016	0.015	0.015	0.014	0.024	0.016	0.013	0.020	0.019	0.014	0.013	0.023	0.020	0.024	0.015	0.012	0.016	0.015	0.016	0.012	0.024	0.026	0.022	0.013	24	0.017	0.026	0.012
30 (水)	0.015	0.016	0.020	0.017	0.016	0.021	0.020	0.017	0.020	0.015	0.012	0.017	0.018	0.022	0.015	0.015	0.016	0.015	0.025	0.022	0.016	0.018	0.024	0.029	24	0.018	0.029	0.012
31 (木)	0.031	0.032	0.028	0.029	0.025	0.017	0.017	0.017	0.011	0.010	0.011	0.022	0.018	0.015	0.017	0.015	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.017	0.020	0.032	24	0.019	0.032	0.010
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744				
平 均	0.018	0.019	0.018	0.020	0.019	0.017	0.015	0.015	0.013	0.016	0.016	0.018	0.018	0.019	0.018	0.017	0.017	0.018	0.019	0.019	0.019	0.018	0.020	0.018		0.018		
最 大	0.045	0.054	0.044	0.080	0.055	0.056	0.043	0.043	0.035	0.050	0.051	0.050	0.049	0.058	0.053	0.050	0.045	0.053	0.052	0.053	0.062	0.056	0.068	0.056			0.080	
最 小	0.000	0.005	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003				0.000
日平均値の最高値					0.048																							
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																							
日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																							

表 3-5-5(2) 浮遊粒子状物質調査結果 (6 月)

調査期間：平成 30 年 6 月 1 日 (金) ～6 月 30 日 (土)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：mg/m ³																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (金)	0.029	0.040	0.023	0.017	0.017	0.005	0.002	0.002	0.011	0.013	0.006	0.008	0.012	0.005	0.011	0.011	0.010	0.009	0.018	0.018	0.019	0.019	0.020	0.020	24	0.014	0.040	0.002
2 (土)	0.012	0.013	0.015	0.011	0.017	0.013	0.014	0.018	0.021	0.021	0.025	0.015	0.024	0.007	0.013	0.009	0.011	0.015	0.023	0.019	0.022	0.025	0.010	0.003	24	0.016	0.025	0.003
3 (日)	0.014	0.006	0.012	0.018	0.018	0.009	0.012	0.015	0.013	0.017	0.023	0.027	0.015	0.013	0.021	0.020	0.015	0.014	0.014	0.012	0.010	0.010	0.006	24	0.015	0.027	0.006	
4 (月)	0.010	0.009	0.016	0.018	0.019	0.017	0.013	0.017	0.017	0.012	0.019	0.026	0.028	0.020	0.009	0.007	0.012	0.012	0.010	0.017	0.013	0.014	0.019	0.016	24	0.015	0.028	0.007
5 (火)	0.022	0.011	0.020	0.012	0.019	0.012	0.012	0.018	0.022	0.021	0.017	0.025	0.019	0.011	0.010	0.008	0.008	0.013	0.016	0.025	0.027	0.036	0.024	0.027	24	0.018	0.036	0.008
6 (水)	0.018	0.012	0.012	0.023	0.007	0.015	0.006	0.013	0.021	0.010	0.007	0.014	0.016	0.006	0.026	0.023	0.018	0.023	0.017	0.018	0.028	0.023	0.024	0.026	24	0.017	0.028	0.006
7 (木)	0.030	0.030	0.031	0.027	0.042	0.049	0.025	0.012	0.021	0.013	0.016	0.028	0.026	0.035	0.024	0.008	0.002	0.005	0.005	0.015	0.026	0.023	0.028	0.022	24	0.023	0.049	0.002
8 (金)	0.018	0.013	0.033	0.033	0.033	0.023	0.025	0.019	0.026	0.027	0.025	0.022	0.010	0.024	0.038	0.023	0.031	0.038	0.027	0.033	0.041	0.037	0.026	0.008	24	0.026	0.041	0.008
9 (土)	0.015	0.019	0.021	0.022	0.025	0.024	0.014	0.017	0.032	0.035	0.029	0.031	0.033	0.021	0.020	0.019	0.022	0.025	0.019	0.020	0.024	0.017	0.020	0.018	24	0.023	0.035	0.014
10 (日)	0.016	0.013	0.019	0.015	0.018	0.012	0.015	0.011	0.019	0.012	0.016	0.026	0.024	0.033	0.035	0.030	0.029	0.032	0.045	0.049	0.048	0.052	0.053	0.045	24	0.028	0.053	0.011
11 (月)	0.040	0.039	0.026	0.034	0.033	0.034	0.022	0.019	0.015	0.016	0.011	0.010	0.007	0.008	0.011	0.013	0.007	0.000	0.005	0.001	0.006	0.015	0.002	0.001	24	0.016	0.040	0.000
12 (火)	0.005	0.000	0.001	0.006	0.000	0.001	0.006	0.003	0.005	0.004	0.001	0.003	0.000	0.004	0.004	0.000	0.004	0.001	0.005	0.009	0.001	0.003	0.002	0.004	24	0.003	0.009	0.000
13 (水)	0.009	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.001	0.005	0.003	0.005	0.006	0.006	24	0.004	0.009	0.000
14 (木)	0.008	0.010	0.002	0.011	0.011	0.005	0.002	0.001	0.006	0.005	0.012	0.016	0.025	0.023	0.018	0.020	0.018	0.016	0.014	0.022	0.027	0.020	0.021	0.009	24	0.013	0.027	0.001
15 (金)	0.009	0.009	0.011	0.014	0.011	0.014	0.012	0.022	0.025	0.013	0.008	0.009	0.013	0.013	0.008	0.015	0.021	0.018	0.013	0.015	0.019	0.013	0.016	0.011	24	0.014	0.025	0.008
16 (土)	0.018	0.008	0.011	0.008	0.005	0.001	0.000	0.000	0.006	0.005	0.009	0.012	0.008	0.013	0.007	0.012	0.012	0.014	0.014	0.021	0.020	0.023	0.015	0.013	24	0.011	0.023	0.000
17 (日)	0.009	0.014	0.012	0.009	0.013	0.018	0.001	0.013	0.009	0.016	0.013	0.012	0.012	0.010	0.008	0.011	0.007	0.010	0.014	0.013	0.008	0.010	0.007	0.008	24	0.011	0.018	0.001
18 (月)	0.006	0.007	0.009	0.011	0.005	0.016	0.011	0.014	0.007	0.014	0.014	0.016	0.006	0.010	0.003	0.012	0.010	0.003	0.005	0.004	0.007	0.010	0.013	0.006	24	0.009	0.016	0.003
19 (火)	0.001	0.011	0.006	0.018	0.022	0.013	0.013	0.025	0.023	0.039	0.025	0.028	0.006	0.003	0.010	0.008	0.003	0.009	0.016	0.008	0.020	0.013	0.012	0.011	24	0.014	0.039	0.001
20 (水)	0.006	0.008	0.015	0.010	0.013	0.007	0.017	0.008	0.005	0.004	0.001	0.003	0.004	0.000	0.001	0.000	0.003	0.008	0.014	0.024	0.027	0.024	0.027	0.020	24	0.010	0.027	0.000
21 (木)	0.021	0.013	0.010	0.008	0.003	0.000	0.001	0.005	0.004	0.010	0.011	0.014	0.016	0.014	0.009	0.010	0.006	0.008	0.012	0.015	0.018	0.021	0.022	0.012	24	0.011	0.022	0.000
22 (金)	0.015	0.014	0.011	0.012	0.023	0.020	0.015	0.019	0.016	0.012	0.016	0.014	0.022	0.019	0.018	0.012	0.013	0.016	0.018	0.035	0.028	0.035	0.034	0.038	24	0.020	0.038	0.011
23 (土)	0.035	0.026	0.022	0.019	0.019	0.018	0.016	0.017	0.020	0.025	0.028	0.030	0.022	0.015	0.011	0.010	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.015	0.013	0.019	24	0.019	0.035	0.010
24 (日)	0.020	0.021	0.022	0.019	0.015	0.011	0.010	0.009	0.006	0.005	0.008	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.018	0.018	0.015	0.014	0.016	0.019	0.022	24	0.014	0.022	0.005
25 (月)	0.021	0.020	0.022	0.026	0.028	0.023	0.025	0.022	0.026	0.028	0.031	0.033	0.032	0.031	0.033	0.035	0.036	0.039	0.037	0.024	0.030	0.024	0.026	0.027	24	0.028	0.039	0.020
26 (火)	0.030	0.036	0.049	0.048	0.037	0.035	0.031	0.026	0.027	0.027	0.025	0.026	0.032	0.026	0.034	0.028	0.031	0.014	0.024	0.020	0.023	0.017	0.032	0.024	24	0.029	0.049	0.014
27 (水)	0.004	0.005	0.020	0.013	0.016	0.017	0.020	0.015	0.019	0.010	0.014	0.018	0.011	0.016	0.015	0.018	0.026	0.017	0.018	0.026	0.022	0.029	0.039	0.043	24	0.019	0.043	0.004
28 (木)	0.028	0.028	0.024	0.030	0.030	0.035	0.031	0.037	0.042	0.035	0.032	0.037	0.046	0.047	0.034	-	0.025	0.028	0.024	0.023	0.021	0.021	0.023	0.023	23	0.031	0.047	0.021
29 (金)	0.014	0.021	0.028	0.034	0.025	0.026	0.021	0.024	0.025	0.023	0.024	0.021	0.023	0.023	0.019	0.022	0.022	0.020	0.033	0.025	0.008	0.001	0.002	0.007	24	0.020	0.034	0.001
30 (土)	0.005	0.082	0.004	0.030	0.025	0.034	0.029	0.024	0.020	0.016	0.011	0.009	0.012	0.001	0.011	0.009	0.012	0.015	0.018	0.009	0.015	0.016	0.014	0.013	24	0.018	0.082	0.001
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	719			
平 均	0.016	0.018	0.017	0.019	0.018	0.017	0.014	0.015	0.017	0.016	0.016	0.018	0.017	0.016	0.016	0.014	0.015	0.015	0.017	0.019	0.020	0.020	0.019	0.017	0.017			
最 大	0.040	0.082	0.049	0.048	0.042	0.049	0.031	0.037	0.042	0.039	0.032	0.037	0.046	0.047	0.038	0.035	0.036	0.039	0.045	0.049	0.048	0.052	0.053	0.045	0.082			
最 小	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.003	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000			
日平均値の最高値					0.031																							
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																							
日平均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																							

注)「-」はろ紙交換による欠測を示す。

表 3-5-5(3) 浮遊粒子状物質調査結果 (7 月)

調査期間：平成 30 年 7 月 1 日 (日) ～7 月 31 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：mg/m ³																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (日)	0.020	0.026	0.033	0.037	0.040	0.038	0.039	0.030	0.027	0.026	0.021	0.023	0.020	0.019	0.014	0.014	0.016	0.020	0.022	0.021	0.021	0.023	0.021	0.024	24	0.025	0.040	0.014
2 (月)	0.017	0.017	0.013	0.012	0.013	0.016	0.011	0.017	0.010	0.023	0.017	0.015	0.010	0.017	0.013	0.013	0.016	0.022	0.025	0.032	0.037	0.035	0.031	0.028	24	0.019	0.037	0.010
3 (火)	0.020	0.023	0.023	0.021	0.025	0.025	0.018	0.017	0.028	0.013	0.015	0.012	0.017	0.017	0.015	0.015	0.018	0.016	0.018	0.018	0.020	0.021	0.020	0.019	24	0.019	0.028	0.012
4 (水)	0.021	0.021	0.022	0.022	0.023	0.027	0.029	0.031	0.032	0.031	0.032	0.035	0.036	0.033	0.031	0.032	0.025	0.023	0.020	0.018	0.018	0.022	0.024	0.025	24	0.026	0.036	0.018
5 (木)	0.026	0.029	0.027	0.021	0.028	0.032	0.027	0.025	0.028	0.026	0.029	0.034	0.034	0.028	0.029	0.029	0.028	0.028	0.026	0.024	0.022	0.018	0.011	24	0.027	0.034	0.011	
6 (金)	0.005	0.006	0.007	0.004	0.001	0.005	0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.010	0.015	0.019	0.020	0.023	0.022	0.025	0.028	0.031	0.033	0.030	0.029	0.029	24	0.016	0.033	0.001
7 (土)	0.029	0.030	0.029	0.030	0.005	0.026	0.026	0.024	0.023	0.021	0.021	0.025	0.024	0.024	0.025	0.024	0.023	0.019	0.022	0.016	0.017	0.015	0.014	0.016	24	0.022	0.030	0.005
8 (日)	0.014	0.014	0.015	0.012	0.014	0.012	0.015	0.017	0.019	0.019	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.011	0.012	0.014	0.013	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	24	0.014	0.019	0.011
9 (月)	0.014	0.013	0.012	0.012	0.014	0.016	0.014	0.013	0.014	0.015	0.022	0.022	0.021	0.017	0.013	0.012	0.014	0.014	0.017	0.017	0.017	0.015	0.014	0.016	24	0.015	0.022	0.012
10 (火)	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.015	0.020	0.021	0.027	0.029	0.031	0.028	0.024	0.018	0.017	0.018	0.017	0.018	0.023	0.024	0.024	0.024	0.024	24	0.020	0.031	0.013
11 (水)	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	0.027	0.032	0.034	0.031	0.028	0.029	0.032	0.031	0.032	0.025	0.019	0.021	0.021	0.020	0.016	0.014	0.014	0.014	24	0.024	0.034	0.014
12 (木)	0.012	0.014	0.016	0.017	0.018	0.019	0.019	0.019	0.013	0.011	0.011	0.006	0.008	0.009	0.011	0.008	0.011	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	24	0.013	0.019	0.006
13 (金)	0.014	0.021	0.022	0.021	0.018	0.018	0.015	0.015	0.016	0.018	0.018	0.021	0.020	0.019	0.019	0.022	0.025	0.023	0.021	0.022	0.020	0.020	0.019	0.020	24	0.019	0.025	0.014
14 (土)	0.021	0.021	0.022	0.022	0.022	0.024	0.026	0.027	0.021	0.022	0.022	0.018	0.016	0.020	0.022	0.021	0.022	0.027	0.031	0.031	0.035	0.036	0.033	0.032	24	0.025	0.036	0.016
15 (日)	0.027	0.026	0.027	0.034	0.009	0.009	0.017	0.010	0.043	0.045	0.046	0.047	0.045	0.041	0.030	0.026	0.027	0.030	0.034	0.035	0.035	0.038	0.040	0.042	24	0.032	0.047	0.009
16 (月)	0.045	0.045	0.041	0.041	0.046	0.046	0.045	0.044	0.040	0.042	0.045	0.046	0.052	0.058	0.059	0.059	0.058	0.062	0.057	0.051	0.055	0.060	0.061	0.058	24	0.051	0.062	0.040
17 (火)	0.057	0.058	0.055	0.051	0.056	0.056	0.060	0.056	0.057	0.062	0.065	0.062	0.062	0.059	0.060	0.064	0.075	0.072	0.070	0.064	0.062	0.059	0.057	0.051	24	0.060	0.075	0.051
18 (水)	0.052	0.056	0.057	0.052	0.061	0.061	0.061	0.012	0.065	0.062	0.046	0.040	0.041	0.035	0.039	0.053	0.061	0.063	0.061	0.060	0.060	0.065	0.071	0.066	24	0.054	0.071	0.012
19 (木)	0.061	0.059	0.061	0.063	0.063	0.057	0.058	0.060	0.063	0.067	0.069	0.076	0.068	0.053	0.047	0.041	0.049	0.048	0.042	0.035	0.025	0.015	0.012	0.011	24	0.050	0.076	0.011
20 (金)	0.011	0.011	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.020	0.020	0.022	0.025	0.024	0.023	0.015	0.014	0.013	0.012	0.015	0.015	0.017	0.020	0.018	0.014	0.014	24	0.016	0.025	0.011
21 (土)	0.013	0.011	0.013	0.013	0.014	0.013	0.014	0.015	0.018	0.021	0.026	0.016	0.015	0.012	0.013	0.012	0.013	0.012	0.015	0.016	0.016	0.014	0.014	0.016	24	0.015	0.026	0.011
22 (日)	0.015	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.019	0.020	0.021	0.021	0.019	0.022	0.023	0.022	0.025	0.027	0.026	0.022	0.016	0.016	0.010	0.010	0.010	0.014	24	0.018	0.027	0.010
23 (月)	0.013	0.013	0.014	0.014	0.016	0.015	0.017	0.017	0.015	0.013	0.016	0.016	0.016	0.019	0.019	0.018	0.025	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	0.015	0.017	24	0.016	0.025	0.013
24 (火)	0.020	0.022	0.024	0.025	0.030	0.028	0.026	0.025	0.027	0.028	0.026	0.024	0.023	0.024	0.025	0.028	0.028	0.028	0.037	0.041	0.047	0.046	0.040	0.037	24	0.030	0.047	0.020
25 (水)	0.042	0.040	0.042	0.041	0.026	0.041	0.042	0.043	0.051	0.056	0.055	0.069	0.077	0.053	0.041	0.037	0.029	0.028	0.032	0.032	0.036	0.033	0.025	0.022	24	0.041	0.077	0.022
26 (木)	0.019	0.019	0.020	0.021	0.023	0.022	0.021	0.022	0.023	0.029	0.033	0.029	0.028	0.022	0.022	0.016	0.014	0.017	0.020	0.016	0.019	0.021	0.018	0.019	24	0.021	0.033	0.014
27 (金)	0.018	0.019	0.016	0.021	0.019	0.020	0.022	0.022	0.025	0.023	0.025	0.027	0.024	0.022	0.023	0.019	0.024	0.023	0.021	0.024	0.023	0.022	0.023	0.023	24	0.022	0.027	0.016
28 (土)	0.019	0.021	0.020	0.024	0.022	0.025	0.026	0.027	0.029	0.031	0.033	0.030	0.028	0.025	0.021	0.021	0.024	0.024	0.023	0.020	0.019	0.017	0.014	0.013	24	0.023	0.033	0.013
29 (日)	0.010	0.006	0.009	0.010	0.010	0.008	0.007	0.008	0.006	0.010	0.011	0.015	0.021	0.010	0.011	0.009	0.020	0.020	0.019	0.022	0.023	0.022	0.023	0.023	24	0.014	0.023	0.006
30 (月)	0.023	0.023	0.021	0.021	0.020	0.019	0.019	0.018	0.016	0.018	0.014	0.016	0.018	0.022	0.024	0.022	0.021	0.018	0.019	0.021	0.022	0.020	0.018	0.017	24	0.020	0.024	0.014
31 (火)	0.017	0.014	0.015	0.018	0.016	0.020	0.018	0.023	0.024	0.027	0.025	0.023	0.020	0.015	0.015	0.013	0.009	0.013	0.014	0.015	0.017	0.016	0.017	0.017	24	0.018	0.027	0.009
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744			
平 均	0.023	0.024	0.024	0.024	0.023	0.025	0.025	0.024	0.027	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026	0.025	0.024	0.025	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.024	0.024		0.025		
最 大	0.061	0.059	0.061	0.063	0.063	0.061	0.061	0.060	0.065	0.067	0.069	0.076	0.077	0.059	0.060	0.064	0.075	0.072	0.070	0.064	0.062	0.065	0.071	0.066		0.077		
最 小	0.005	0.006	0.007	0.004	0.001	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006	0.008	0.009	0.011	0.008	0.009	0.012	0.013	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010			0.001	
日平均値の最高値					0.060																							
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																							
日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																							

表 3-5-5(4) 浮遊粒子状物質調査結果（8月）

調査期間：平成 30 年 8 月 1 日（水）～8 月 31 日（金）

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：mg/m ³																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (水)	0.015	0.017	0.013	0.018	0.019	0.022	0.024	0.022	0.032	0.030	0.030	0.027	0.022	0.018	0.016	－	0.019	0.035	0.034	0.045	0.059	0.032	0.032	0.051	23	0.027	0.059	0.013
2 (木)	0.040	0.036	0.047	0.044	0.048	0.023	0.020	0.024	0.021	0.019	0.025	0.029	0.034	0.033	0.030	0.029	0.025	0.029	0.032	0.035	0.018	0.016	0.015	0.018	24	0.029	0.048	0.015
3 (金)	0.018	0.009	0.014	0.016	0.017	0.015	0.022	0.020	0.013	0.012	0.011	0.019	0.015	0.015	0.014	0.019	0.021	0.018	0.017	0.016	0.013	0.008	0.009	0.010	24	0.015	0.022	0.008
4 (土)	0.009	0.008	0.014	0.013	0.015	0.023	0.013	0.014	0.021	0.022	0.033	0.038	0.040	0.040	0.039	0.039	0.042	0.049	0.056	0.063	0.064	0.051	0.059	0.058	24	0.034	0.064	0.008
5 (日)	0.068	0.078	0.071	0.063	0.067	0.070	0.073	0.050	0.048	0.043	0.038	0.042	0.040	0.035	0.035	0.036	0.038	0.019	0.018	0.021	0.019	0.027	0.027	0.022	24	0.044	0.078	0.018
6 (月)	0.024	0.027	0.024	0.035	0.035	0.033	0.022	0.024	0.026	0.028	0.025	0.020	0.026	0.033	0.026	0.026	0.028	0.029	0.026	0.022	0.019	0.017	0.021	0.020	24	0.026	0.035	0.017
7 (火)	0.020	0.023	0.028	0.029	0.026	0.022	0.023	0.031	0.018	0.019	0.019	0.022	0.013	0.024	0.032	0.027	0.028	0.022	0.026	0.024	0.020	0.015	0.015	0.011	24	0.022	0.032	0.011
8 (水)	0.014	0.013	0.008	0.013	0.013	0.016	0.012	0.013	0.012	0.014	0.017	0.020	0.013	0.015	0.018	0.019	0.014	0.014	0.009	0.005	0.005	0.007	0.010	0.007	24	0.013	0.020	0.005
9 (木)	0.010	0.007	0.013	0.008	0.006	0.008	0.012	0.007	0.003	0.000	0.009	0.005	0.009	0.008	0.007	0.009	0.009	0.011	0.013	0.014	0.012	0.011	0.008	0.014	24	0.009	0.014	0.000
10 (金)	0.016	0.015	0.017	0.016	0.026	0.014	0.009	0.005	0.011	0.013	0.024	0.026	0.027	0.029	0.030	0.024	0.027	0.034	0.030	0.022	0.031	0.028	0.032	0.044	24	0.023	0.044	0.005
11 (土)	0.056	0.059	0.036	0.007	0.014	0.011	0.014	0.017	0.021	0.021	0.023	0.018	0.014	0.013	0.017	0.029	0.026	0.033	0.044	0.035	0.038	0.017	0.012	0.011	24	0.024	0.059	0.007
12 (日)	0.020	0.047	0.020	0.021	0.020	0.020	0.026	0.016	0.012	0.024	0.053	0.020	0.007	0.032	0.029	0.027	0.011	0.008	0.010	0.007	0.010	0.015	0.010	0.001	24	0.019	0.053	0.001
13 (月)	0.006	0.010	0.007	0.005	0.010	0.008	0.008	0.012	0.008	0.008	0.010	0.019	0.009	0.013	0.028	0.023	0.026	0.015	0.026	0.020	0.021	0.022	0.008	0.014	24	0.014	0.028	0.005
14 (火)	0.019	0.023	0.017	0.017	0.009	0.015	0.029	0.027	0.021	0.013	0.010	0.028	0.002	0.006	0.009	0.012	0.018	0.027	0.022	0.013	0.012	0.015	0.019	0.013	24	0.017	0.029	0.002
15 (水)	0.015	0.011	0.008	0.017	0.011	0.012	0.002	0.011	0.006	0.014	0.008	0.018	0.014	0.024	0.012	0.013	0.025	0.008	0.016	0.010	0.010	0.020	0.014	0.016	24	0.013	0.025	0.002
16 (木)	0.021	0.028	0.024	0.022	0.038	0.033	0.016	0.018	0.008	0.010	0.003	0.006	0.007	0.018	0.005	0.006	0.016	0.015	0.007	0.006	0.004	0.000	0.002	0.005	24	0.013	0.038	0.000
17 (金)	0.008	0.006	0.005	0.005	0.011	0.005	0.004	0.002	0.007	0.001	0.002	0.000	0.001	0.006	0.006	0.006	0.007	0.010	0.003	0.007	0.007	0.009	0.006	0.002	24	0.005	0.011	0.000
18 (土)	0.004	0.006	0.006	0.004	0.007	0.010	0.008	0.008	0.013	0.014	0.030	0.013	0.018	0.020	0.014	0.012	0.020	0.017	0.016	0.013	0.020	0.012	0.009	0.010	24	0.013	0.030	0.004
19 (日)	0.010	0.013	0.011	0.011	0.016	0.012	0.008	0.012	0.013	0.019	0.012	0.014	0.014	0.011	0.015	0.012	0.011	0.008	0.011	0.009	0.017	0.015	0.012	0.007	24	0.012	0.019	0.007
20 (月)	0.006	0.010	0.008	0.007	0.009	0.016	0.014	0.014	0.014	0.022	0.013	0.015	0.015	0.018	0.027	0.025	0.026	0.027	0.033	0.033	0.027	0.031	0.016	0.010	24	0.018	0.033	0.006
21 (火)	0.010	0.014	0.009	0.011	0.017	0.013	0.023	0.014	0.012	0.013	0.016	0.010	0.014	0.012	0.024	0.020	0.022	0.024	0.026	0.025	0.023	0.027	0.033	0.031	24	0.018	0.033	0.009
22 (水)	0.032	0.031	0.023	0.024	0.030	0.031	0.019	0.023	0.015	0.016	0.010	0.011	0.006	0.011	0.006	0.015	0.012	0.023	0.031	0.019	0.025	0.016	0.005	0.010	24	0.019	0.032	0.005
23 (木)	0.010	0.008	0.009	0.010	0.013	0.005	0.010	0.014	0.016	0.017	0.013	0.010	0.010	0.027	0.011	0.025	0.037	0.035	0.006	0.027	0.038	0.038	0.021	0.041	24	0.019	0.041	0.005
24 (金)	0.053	0.048	0.060	0.056	0.045	0.044	0.062	0.043	0.027	0.026	0.014	0.016	0.023	0.013	0.008	0.025	0.027	0.029	0.033	0.032	0.039	0.037	0.038	0.040	24	0.035	0.062	0.008
25 (土)	0.041	0.047	0.036	0.042	0.045	0.042	0.046	0.020	0.017	0.016	0.018	0.022	0.008	0.014	0.023	0.019	0.024	0.039	0.034	0.041	0.044	0.040	0.032	0.040	24	0.031	0.047	0.008
26 (日)	0.036	0.035	0.014	0.013	0.020	0.022	0.020	0.014	0.013	0.008	0.013	0.015	0.011	0.014	0.016	0.023	0.021	0.040	0.050	0.028	0.036	0.025	0.021	0.014	24	0.022	0.050	0.008
27 (月)	0.014	0.016	0.014	0.015	0.023	0.017	0.021	0.015	0.014	0.007	0.010	0.013	0.016	0.015	0.015	0.012	0.016	0.023	0.014	0.010	0.017	0.009	0.020	0.019	24	0.015	0.023	0.007
28 (火)	0.018	0.018	0.019	0.017	0.020	0.023	0.018	0.020	0.015	0.013	0.026	0.016	0.026	0.050	0.032	0.026	0.034	0.040	0.028	0.031	0.023	0.017	0.015	0.016	24	0.023	0.050	0.013
29 (水)	0.011	0.016	0.009	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009	0.007	0.008	0.016	0.017	0.018	0.024	0.016	0.026	0.034	0.057	0.053	0.043	0.025	0.036	0.042	0.045	24	0.023	0.057	0.007
30 (木)	0.037	0.035	0.030	0.038	0.006	0.017	0.021	0.027	0.014	0.025	0.027	0.030	0.031	0.028	0.031	0.037	0.037	0.043	0.040	0.023	0.042	0.035	0.036	0.023	24	0.030	0.043	0.006
31 (金)	0.043	0.043	0.039	0.027	0.015	0.013	0.018	0.016	0.024	0.012	0.028	0.033	0.011	0.019	0.025	0.020	0.021	0.014	0.010	0.005	0.008	0.012	0.011	0.011	24	0.020	0.043	0.005
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	743			
平 均	0.023	0.024	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.016	0.016	0.019	0.019	0.017	0.021	0.020	0.021	0.023	0.026	0.025	0.023	0.024	0.021	0.020	0.020		0.021		
最 大	0.068	0.078	0.071	0.063	0.067	0.070	0.073	0.050	0.048	0.043	0.053	0.042	0.040	0.050	0.039	0.039	0.042	0.057	0.056	0.063	0.064	0.051	0.059	0.058			0.078	
最 小	0.004	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.002	0.002	0.003	0.000	0.002	0.000	0.001	0.006	0.005	0.006	0.007	0.008	0.003	0.005	0.004	0.000	0.002	0.001				0.000
日平均値の最高値					0.044																							
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																							
日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																							

注)「－」はろ紙交換による欠測を示す。

表 3-5-5(5) 浮遊粒子状物質調査結果 (9 月)

調査期間：平成 30 年 9 月 1 日 (土) ～9 月 30 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：mg/m ³																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (土)	0.007	0.008	0.008	0.004	0.004	0.001	0.004	0.000	0.016	0.008	0.013	0.013	0.007	0.025	0.020	0.025	0.008	0.004	0.007	0.005	0.011	0.006	0.007	0.011	24	0.009	0.025	0.000
2 (日)	0.007	0.008	0.014	0.008	0.004	0.010	0.007	0.009	0.005	0.007	0.004	0.008	0.023	0.022	0.021	0.018	0.022	0.018	0.011	0.015	0.017	0.014	0.010	0.014	24	0.012	0.023	0.004
3 (月)	0.011	0.012	0.013	0.016	0.002	0.001	0.003	0.008	0.007	0.010	0.009	0.013	0.007	0.003	0.013	0.005	0.005	0.014	0.012	0.020	0.015	0.010	0.007	0.008	24	0.009	0.020	0.001
4 (火)	0.008	0.009	0.011	0.009	0.017	0.015	0.020	0.021	0.025	0.028	0.032	0.031	0.032	0.032	0.056	0.085	0.074	0.007	0.037	0.049	0.053	0.039	0.019	0.020	24	0.030	0.085	0.007
5 (水)	0.017	0.016	0.008	0.013	0.020	0.028	0.032	0.019	0.038	0.019	0.016	-	-	0.021	0.021	0.018	0.027	0.032	0.032	0.033	0.017	0.022	0.021	0.036	22	0.023	0.038	0.008
6 (木)	0.018	0.024	0.023	0.026	0.023	0.026	0.018	0.032	0.039	0.024	0.025	0.022	0.020	0.022	0.027	0.028	0.029	0.037	0.062	0.054	0.060	0.033	0.057	0.043	24	0.032	0.062	0.018
7 (金)	0.042	0.023	0.031	0.041	0.030	0.012	0.014	0.031	0.030	0.036	0.012	0.025	0.017	0.019	0.012	0.015	0.017	0.016	0.027	0.024	0.025	0.022	0.023	0.016	24	0.023	0.042	0.012
8 (土)	0.008	0.012	0.021	0.025	0.022	0.021	0.011	0.003	0.000	0.006	0.002	0.000	0.008	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.009	0.007	0.011	0.015	0.009	0.017	24	0.010	0.025	0.000
9 (日)	0.020	0.025	0.018	0.019	0.021	0.031	0.024	0.028	0.015	0.017	0.003	0.015	0.020	0.013	0.020	0.023	0.017	0.016	0.022	0.021	0.020	0.019	0.027	0.014	24	0.020	0.031	0.003
10 (月)	0.025	0.038	0.022	0.028	0.017	0.007	0.008	0.011	0.013	0.018	0.012	0.014	0.006	0.009	0.003	0.004	0.007	0.006	0.009	0.010	0.003	0.009	0.006	0.013	24	0.012	0.038	0.003
11 (火)	0.002	0.003	0.006	0.009	0.004	0.003	0.002	0.001	0.008	0.005	0.006	0.006	0.008	0.012	0.010	0.011	0.014	0.012	0.012	0.010	0.018	0.014	0.015	0.021	24	0.009	0.021	0.001
12 (水)	0.017	0.022	0.026	0.022	0.012	0.010	0.027	0.026	0.021	0.014	0.018	0.027	0.020	0.015	0.020	0.016	0.011	0.026	0.018	0.015	0.022	0.016	0.018	0.013	24	0.019	0.027	0.010
13 (木)	0.013	0.017	0.022	0.027	0.020	0.021	0.015	0.021	0.019	0.001	0.007	0.019	0.017	0.026	0.023	0.029	0.027	0.025	0.021	0.024	0.022	0.022	0.027	0.026	24	0.020	0.029	0.001
14 (金)	0.026	0.027	0.028	0.032	0.020	0.012	0.014	0.011	0.009	0.017	0.022	0.011	0.022	0.018	0.007	0.011	0.015	0.018	0.020	0.019	0.017	0.012	0.005	0.012	24	0.017	0.032	0.005
15 (土)	0.017	0.022	0.023	0.015	0.020	0.015	0.016	0.017	0.023	0.038	0.030	0.039	0.037	0.029	0.030	0.037	0.038	0.034	0.027	0.027	0.026	0.023	0.040	0.059	24	0.028	0.059	0.015
16 (日)	0.038	0.011	0.013	0.009	0.014	0.010	0.012	0.020	0.006	0.012	0.014	0.009	0.013	0.023	0.015	0.020	0.022	0.027	0.017	0.003	0.009	0.013	0.007	0.005	24	0.014	0.038	0.003
17 (月)	0.003	0.010	0.011	0.014	0.013	0.012	0.009	0.014	0.007	0.006	0.016	0.013	0.013	0.015	0.017	0.013	0.018	0.018	0.010	0.013	0.011	0.019	0.015	0.019	24	0.013	0.019	0.003
18 (火)	0.016	0.014	0.018	0.014	0.021	0.015	0.007	0.013	0.018	0.011	0.012	0.016	0.014	0.015	0.019	0.018	0.021	0.018	0.023	0.016	0.014	0.007	0.017	0.013	24	0.015	0.023	0.007
19 (水)	0.012	0.016	0.012	0.013	0.012	0.016	0.013	0.011	0.015	0.012	0.011	0.010	0.008	0.009	0.021	0.017	0.024	0.017	0.017	0.028	0.025	0.028	0.016	0.017	24	0.016	0.028	0.008
20 (木)	0.017	0.011	0.017	0.012	0.018	0.021	0.022	0.035	0.031	0.026	0.028	0.013	0.017	0.028	0.026	0.016	0.018	0.017	0.012	0.006	0.007	0.003	0.000	0.000	24	0.017	0.035	0.000
21 (金)	0.005	0.002	0.009	0.003	0.009	0.010	0.016	0.009	0.004	0.004	0.007	0.002	0.013	0.003	0.011	0.018	0.017	0.018	0.012	0.025	0.019	0.021	0.019	0.016	24	0.011	0.025	0.002
22 (土)	0.017	0.016	0.021	0.016	0.011	0.013	0.010	0.008	0.001	0.011	0.004	0.004	0.000	0.001	0.002	0.008	0.015	0.010	0.006	0.004	0.005	0.005	0.008	0.007	24	0.008	0.021	0.000
23 (日)	0.006	0.011	0.002	0.003	0.007	0.010	0.005	0.001	0.002	0.008	0.010	0.008	0.009	0.013	0.016	0.016	0.025	0.020	0.020	0.022	0.025	0.020	0.016	0.017	24	0.012	0.025	0.001
24 (月)	0.015	0.018	0.006	0.015	0.013	0.015	0.017	0.019	0.024	0.020	0.016	0.018	0.024	0.014	0.022	0.023	0.022	0.024	0.026	0.029	0.021	0.021	0.019	0.023	24	0.019	0.029	0.006
25 (火)	0.025	0.021	0.025	0.022	0.024	0.023	0.022	0.021	0.025	0.018	0.022	0.030	0.018	0.013	0.020	0.018	0.014	0.020	0.021	0.019	0.022	0.020	0.017	0.017	24	0.021	0.030	0.013
26 (水)	0.013	0.016	0.007	0.010	0.002	0.010	0.008	0.006	0.009	0.007	0.007	0.011	0.007	0.005	0.024	0.014	0.021	0.012	0.018	0.010	0.004	0.004	0.012	0.014	24	0.010	0.024	0.002
27 (木)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.006	0.004	0.001	0.000	0.007	0.009	0.010	0.007	0.012	0.014	0.010	0.009	0.011	0.010	0.009	0.007	24	0.007	0.014	0.000
28 (金)	0.004	0.004	0.007	0.012	0.008	0.014	0.007	0.003	0.003	0.003	0.010	0.004	0.008	0.012	0.014	0.013	0.025	0.024	0.022	0.023	0.019	0.025	0.018	0.017	24	0.012	0.025	0.003
29 (土)	0.012	0.012	0.014	0.028	0.027	0.025	0.020	0.016	0.014	0.014	0.008	0.011	0.015	0.015	0.014	0.011	0.005	0.011	0.004	0.000	0.002	0.005	0.002	0.004	24	0.012	0.028	0.000
30 (日)	0.000	0.001	0.001	0.004	0.012	0.010	0.007	0.000	0.008	0.000	0.005	0.004	0.009	0.009	0.006	0.009	0.009	0.019	0.020	0.019	0.044	0.048	0.022	0.016	24	0.012	0.048	0.000
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	718			
平 均	0.014	0.015	0.015	0.016	0.014	0.014	0.013	0.014	0.015	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.018	0.018	0.020	0.018	0.019	0.019	0.019	0.018	0.016	0.017		0.016		
最 大	0.042	0.038	0.031	0.041	0.030	0.031	0.032	0.035	0.039	0.038	0.032	0.039	0.037	0.032	0.056	0.085	0.074	0.037	0.062	0.054	0.060	0.048	0.057	0.059		0.085		
最 小	0.000	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.000	0.002	0.003	0.000	0.000			0.000	
日平均値の最高値					0.032																							
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																							
日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																							

注) 「-」は機器校正による欠測を示す

表 3-5-5(6) 浮遊粒子状物質調査結果 (10 月)

調査期間：平成 30 年 10 月 1 日（月）～10 月 31 日（水）

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：mg/m ³			
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1（月）	0.000	0.007	0.004	0.000	0.001	0.000	0.007	0.003	0.006	0.010	0.008	0.015	0.011	0.015	0.017	0.015	0.013	0.016	0.011	0.018	0.017	0.012	0.013	0.014	24	0.010	0.018	0.000
2（火）	0.014	0.015	0.015	0.018	0.011	0.013	0.011	0.002	0.013	0.011	0.015	0.014	0.015	0.012	0.010	0.013	0.011	0.018	0.011	0.008	0.009	0.011	0.016	0.013	24	0.012	0.018	0.002
3（水）	0.012	0.014	0.013	0.015	0.012	0.013	0.017	0.006	0.008	0.010	0.010	0.016	0.011	0.011	0.024	0.030	0.038	0.023	0.020	0.022	0.021	0.031	0.029	0.034	24	0.018	0.038	0.006
4（木）	0.031	0.012	0.016	0.020	0.022	0.021	0.020	0.025	0.031	0.030	0.021	0.022	0.026	0.027	0.027	0.029	0.028	0.028	0.026	0.030	0.024	0.033	0.035	0.035	24	0.026	0.035	0.012
5（金）	0.034	0.031	0.033	0.028	0.027	0.025	0.023	0.024	0.029	0.025	0.021	0.022	0.024	0.030	0.028	0.028	0.034	0.029	0.035	0.017	0.012	0.010	0.010	0.008	24	0.024	0.035	0.008
6（土）	0.009	0.008	0.008	0.010	0.010	0.009	0.011	0.010	0.014	0.013	0.011	0.020	0.019	0.020	0.029	0.036	0.037	0.028	0.038	0.033	0.033	0.039	0.050	0.027	24	0.022	0.050	0.008
7（日）	0.026	0.038	0.023	0.014	0.004	0.006	0.007	0.003	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.006	0.007	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	24	0.009	0.038	0.003
8（月）	0.009	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	0.005	0.004	0.006	0.007	0.006	0.007	0.010	0.010	0.011	0.008	0.008	0.011	0.011	0.010	0.008	24	0.008	0.011	0.004
9（火）	0.007	0.010	0.007	0.010	0.014	0.011	0.018	0.010	0.015	0.013	0.015	0.014	0.013	0.012	0.018	0.017	0.020	0.020	0.018	0.016	0.021	0.028	0.032	0.034	24	0.016	0.034	0.007
10（水）	0.030	0.023	0.025	0.025	0.026	0.033	0.031	0.029	0.033	0.031	0.030	0.035	0.037	0.038	0.037	0.038	0.038	0.042	0.034	0.031	0.044	0.055	0.059	0.060	24	0.036	0.060	0.023
11（木）	0.052	0.025	0.025	0.026	0.024	0.020	0.022	0.021	0.017	0.015	0.018	0.020	0.016	0.014	0.016	0.016	0.010	0.007	0.009	0.005	0.003	0.003	0.006	0.004	24	0.016	0.052	0.003
12（金）	0.007	0.007	0.008	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.006	0.010	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.007	0.008	0.006	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	24	0.007	0.010	0.004
13（土）	0.004	0.007	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.007	0.012	0.012	0.013	0.016	0.011	0.011	0.011	0.010	0.012	0.011	0.015	0.015	24	0.010	0.016	0.004
14（日）	0.013	0.014	0.013	0.011	0.020	0.029	0.023	0.017	0.013	0.016	0.012	0.013	0.013	0.017	0.019	0.015	0.014	0.014	0.013	0.011	0.014	0.011	0.014	0.012	24	0.015	0.029	0.011
15（月）	0.008	0.010	0.019	0.019	0.012	0.013	0.016	0.014	0.020	0.030	0.025	0.035	0.028	0.037	0.037	0.032	0.028	0.033	0.038	0.038	0.044	0.040	0.048		24	0.027	0.048	0.008
16（火）	0.049	0.042	0.048	0.025	0.028	0.025	0.021	0.018	0.021	0.020	0.014	0.016	0.019	0.020	0.021	0.015	0.022	0.021	0.031	0.033	0.046	0.034	0.033	0.027	24	0.027	0.049	0.014
17（水）	0.029	0.024	0.027	0.030	0.022	0.026	0.028	0.017	0.014	0.014	0.012	0.012	0.010	-	0.009	0.010	0.013	0.010	0.017	0.011	0.011	0.011	0.010	0.012	23	0.016	0.030	0.009
18（木）	0.011	0.013	0.010	0.009	0.012	0.011	0.010	0.011	0.010	0.013	0.015	0.019	0.017	0.017	0.018	0.015	0.015	0.020	0.022	0.013	0.018	0.024	0.022	0.034	24	0.016	0.034	0.009
19（金）	0.030	0.031	0.034	0.035	0.026	0.028	0.029	0.035	0.028	0.028	0.023	0.020	0.022	0.027	0.027	0.021	0.019	0.015	0.020	0.031	0.031	0.042	0.021	0.033	24	0.027	0.042	0.015
20（土）	0.031	0.025	0.018	0.023	0.028	0.025	0.018	0.018	0.014	0.014	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.004	0.006	0.004	0.007	0.006	0.006	0.004	0.006	24	0.013	0.031	0.004
21（日）	0.006	0.008	0.005	0.007	0.008	0.006	-	0.007	0.010	0.009	0.011	0.013	0.009	-	0.012	0.013	0.006	0.013	0.000	-	0.011	0.012	0.011	0.010	21	0.009	0.013	0.000
22（月）	0.013	0.021	0.022	0.019	0.017	0.018	0.021	0.021	0.016	0.016	0.023	0.038	0.039	0.032	0.022	0.019	0.013	0.014	0.013	0.013	0.022	0.018	0.016	0.020	24	0.020	0.039	0.013
23（火）	0.042	0.031	0.034	0.025	0.019	0.023	0.023	0.029	0.027	0.027	0.030	0.025	0.026	0.027	0.025	0.024	0.033	0.027	0.038	0.038	0.044	0.027	0.022	0.028	24	0.029	0.044	0.019
24（水）	0.027	0.023	0.017	0.014	0.017	0.016	0.017	0.012	0.012	0.008	0.007	0.012	0.015	0.018	0.020	0.021	0.021	0.018	0.021	0.023	0.021	0.021	0.025	0.022	24	0.018	0.027	0.007
25（木）	0.021	0.023	0.024	0.022	0.022	0.023	0.023	0.024	0.019	0.020	0.018	0.017	0.019	0.015	0.017	0.018	0.018	0.016	0.019	0.021	0.023	0.018	0.020	0.019	24	0.020	0.024	0.015
26（金）	0.019	0.021	0.025	0.030	0.029	0.027	0.031	0.028	0.024	0.023	0.031	0.037	0.030	0.023	0.020	0.020	0.020	0.023	0.023	0.024	0.025	0.034	0.035	0.026	24	0.026	0.037	0.019
27（土）	0.029	0.026	0.019	0.030	0.028	0.026	0.022	0.031	0.013	0.016	0.006	0.016	0.013	0.020	0.018	0.015	0.013	0.010	0.013	0.011	0.013	0.009	0.012	0.010	24	0.017	0.031	0.006
28（日）	0.010	0.010	0.011	0.014	0.016	0.017	0.012	0.013	0.012	0.010	0.012	0.012	0.011	0.014	0.007	0.008	0.006	0.007	0.014	0.014	0.013	0.014	0.013	0.016	24	0.012	0.017	0.006
29（月）	0.016	0.021	0.023	0.027	0.024	0.021	0.017	0.018	0.018	0.017	0.014	0.014	0.017	0.015	0.016	0.011	0.011	0.013	0.013	0.012	0.014	0.017	0.017	0.018	24	0.017	0.027	0.011
30（火）	0.021	0.028	0.023	0.025	0.026	0.033	0.027	0.012	0.014	0.014	0.010	0.008	0.013	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	24	0.013	0.033	0.003
31（水）	0.005	0.004	0.008	0.007	0.010	0.009	0.011	0.011	0.008	0.003	0.006	0.007	0.002	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008	0.005	0.004	0.007	0.005	0.008	24	0.007	0.011	0.002
測定数	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	29	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	740			
平 均	0.020	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.015	0.015	0.017	0.017	0.017	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.019	0.020	0.020	0.020		0.018		
最 大	0.052	0.042	0.048	0.035	0.029	0.033	0.031	0.035	0.033	0.031	0.031	0.038	0.039	0.038	0.037	0.038	0.038	0.042	0.038	0.038	0.046	0.055	0.059	0.060			0.060	
最 小	0.000	0.004	0.004	0.000	0.001	0.000	0.004	0.002	0.006	0.003	0.004	0.003	0.002	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.000	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004				0.000
日平均値の最高値					0.036																							
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																							
日平均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																							

注) 17 日（水）の「-」はろ紙交換による欠測を示す。また、21 日（日）の「-」は定期整備に伴う焼却施設の全停電ため、機器用電源切り替え作業による欠測を示す。

表 3-5-5(7) 浮遊粒子状物質調査結果 (11 月)

調査期間：平成 30 年 11 月 1 日 (木) ～11 月 30 日 (金)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：mg/m ³																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (木)	0.006	0.008	0.006	0.005	0.008	0.007	0.008	0.009	0.012	0.012	0.009	0.008	0.010	0.006	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	24	0.006	0.012	0.002	
2 (金)	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.007	0.005	0.008	0.009	0.009	0.006	0.007	0.006	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.008	0.005	0.012	0.013	0.009	0.008	24	0.007	0.013	0.003	
3 (土)	0.010	0.019	0.013	0.011	0.011	0.009	0.010	0.013	0.010	0.011	0.016	0.014	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.017	0.022	0.026	0.025	0.029	0.041	0.027	24	0.016	0.041	0.009	
4 (日)	0.033	0.021	0.018	0.012	0.012	0.016	0.016	0.014	0.014	0.018	0.018	0.013	0.007	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.012	0.013	0.021	0.034	0.013	0.022	24	0.015	0.034	0.007	
5 (月)	0.021	0.020	0.016	0.012	0.011	0.011	0.004	0.012	0.008	0.005	0.007	0.009	0.013	0.014	0.014	0.024	0.021	0.021	0.027	0.024	0.028	0.023	0.028	0.034	24	0.017	0.034	0.004	
6 (火)	0.037	0.027	0.024	0.019	0.011	0.008	0.007	0.010	0.002	0.003	0.004	0.012	0.007	0.003	0.007	0.004	0.007	0.009	0.010	0.007	0.009	0.010	0.007	0.008	24	0.011	0.037	0.002	
7 (水)	0.009	0.010	0.006	0.007	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.004	0.007	0.009	0.008	0.012	0.011	0.012	0.009	0.012	0.013	0.015	0.019	0.019	0.016	0.017	24	0.011	0.019	0.004	
8 (木)	0.023	0.029	0.028	0.027	0.019	0.019	0.022	0.018	0.022	0.022	0.026	0.046	0.035	0.027	0.026	0.027	0.025	0.020	0.018	0.032	0.031	0.029	0.034	0.036	24	0.027	0.046	0.018	
9 (金)	0.032	0.030	0.036	0.042	0.035	0.036	0.043	0.054	0.073	0.069	0.058	0.053	0.046	0.043	0.024	0.020	0.029	0.035	0.027	0.039	0.033	0.031	0.030	0.029	24	0.039	0.073	0.020	
10 (土)	0.022	0.004	0.007	0.005	0.010	0.012	0.014	0.007	0.012	0.013	0.013	0.010	0.007	0.009	0.008	0.007	0.008	0.011	0.014	0.015	0.016	0.019	0.021	0.021	24	0.012	0.022	0.004	
11 (日)	0.022	0.022	0.022	0.020	0.020	0.024	0.028	0.031	0.026	0.024	0.025	0.025	0.026	0.026	0.022	0.019	0.020	0.025	0.025	0.032	0.038	0.040	0.036	0.039	24	0.027	0.040	0.019	
12 (月)	0.035	0.030	0.026	0.018	0.020	0.020	0.026	0.029	0.031	0.029	0.026	0.028	0.029	0.031	0.029	0.025	0.008	0.012	0.015	0.020	0.018	0.015	0.016	0.017	24	0.023	0.035	0.008	
13 (火)	0.011	0.013	0.011	0.014	0.015	0.011	0.010	0.009	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.008	0.006	0.004	0.006	0.006	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	24	0.008	0.015	0.003	
14 (水)	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.005	0.006	0.008	0.005	0.009	0.007	0.006	0.005	0.007	0.002	0.003	0.004	0.007	0.007	0.004	0.004	0.007	0.007	24	0.006	0.009	0.002	
15 (木)	0.007	0.006	0.002	0.011	0.019	0.010	0.016	0.002	0.010	0.008	0.006	0.005	0.005	0.003	0.006	0.008	0.009	0.008	0.010	0.013	0.015	0.014	0.014	0.016	24	0.009	0.019	0.002	
16 (金)	0.013	0.012	0.014	0.015	0.014	0.015	0.011	0.012	0.009	0.010	0.014	0.011	0.010	0.010	0.013	0.012	0.011	0.015	0.020	0.033	0.035	0.041	0.042	0.033	24	0.018	0.042	0.009	
17 (土)	0.028	0.022	0.026	0.022	0.020	0.021	0.018	0.011	0.013	0.014	0.015	0.013	0.011	0.006	0.008	0.006	0.008	0.009	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.011	24	0.014	0.028	0.006	
18 (日)	0.011	0.010	0.008	0.007	0.008	0.006	0.012	0.015	0.016	0.017	0.015	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.008	0.012	0.018	0.025	0.026	0.027	0.028	0.033	24	0.015	0.033	0.006	
19 (月)	0.036	0.037	0.032	0.028	0.022	0.021	0.022	0.015	0.014	0.016	0.010	0.011	0.011	0.007	0.006	0.005	0.003	0.005	0.007	0.009	0.008	0.010	0.011	0.005	24	0.015	0.037	0.003	
20 (火)	0.005	0.002	0.002	0.000	0.006	0.004	0.004	0.002	0.006	0.005	0.008	0.011	0.013	0.015	0.014	0.011	0.019	0.022	0.012	0.015	0.011	0.011	0.012	0.014	24	0.009	0.022	0.000	
21 (水)	0.012	0.008	0.006	0.009	0.015	0.026	0.024	0.022	0.027	0.022	0.020	0.015	0.014	0.013	0.007	0.008	0.008	0.015	0.028	0.032	0.035	0.034	0.033	0.028	24	0.019	0.035	0.006	
22 (木)	0.027	0.025	0.021	0.020	0.015	0.010	0.005	0.011	0.019	0.024	0.022	0.026	0.030	0.021	0.011	0.004	0.002	0.004	0.002	0.006	0.009	0.010	0.011	0.005	24	0.014	0.030	0.002	
23 (金)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	0.007	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.001	0.003	0.003	0.008	0.004	24	0.004	0.009	0.001	
24 (土)	0.005	0.002	0.005	0.007	0.007	0.010	0.015	0.016	0.009	0.011	0.004	0.006	0.006	0.004	0.009	0.002	0.001	0.007	0.009	0.005	0.011	0.015	0.015	0.015	24	0.008	0.016	0.001	
25 (日)	0.011	0.017	0.017	0.016	0.025	0.017	0.017	0.013	0.016	0.012	0.014	0.015	0.013	0.014	0.010	0.011	0.013	0.026	0.042	0.057	0.047	0.054	0.048	0.044	24	0.024	0.057	0.010	
26 (月)	0.044	0.035	0.034	0.031	0.026	0.019	0.024	0.018	0.021	0.025	0.029	0.027	0.018	0.015	0.015	0.015	0.016	0.020	0.023	0.036	0.029	0.040	0.039	0.043	24	0.027	0.044	0.015	
27 (火)	0.038	0.035	0.029	0.028	0.027	0.031	0.029	0.029	0.023	0.025	0.023	0.021	0.018	0.020	0.025	0.022	0.025	0.038	0.032	0.039	0.045	0.041	0.042	0.044	24	0.030	0.045	0.018	
28 (水)	0.042	0.043	0.037	0.028	0.031	0.031	0.031	0.029	0.027	0.026	0.029	0.025	0.028	0.020	0.018	0.019	0.022	0.022	0.018	0.015	0.016	0.010	0.014	0.015	24	0.025	0.043	0.010	
29 (木)	0.018	0.021	0.031	0.035	0.033	0.034	0.027	0.022	0.020	0.014	0.011	0.013	0.021	0.022	0.020	0.014	0.012	0.016	0.016	0.016	0.015	0.016	0.018	0.021	24	0.020	0.035	0.011	
30 (金)	0.020	0.026	0.024	0.023	0.022	0.028	0.028	0.027	0.027	0.027	0.030	0.025	0.019	0.024	0.016	0.017	0.018	0.019	0.022	0.036	0.028	0.025	0.029	0.031	24	0.025	0.036	0.016	
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720				
平 均	0.020	0.018	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.017	0.016	0.016	0.016	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.014	0.016	0.020	0.020	0.021	0.022	0.021		0.017			
最 大	0.044	0.043	0.037	0.042	0.035	0.036	0.043	0.054	0.073	0.069	0.058	0.053	0.046	0.043	0.029	0.027	0.029	0.038	0.042	0.057	0.047	0.054	0.048	0.044			0.073		
最 小	0.003	0.002	0.002	0.000	0.006	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004				0.000	
日平均値の最高値					0.039																								
1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																								
日平均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																								

表 3-5-5(8) 浮遊粒子状物質調査結果 (12 月)

調査期間：平成 30 年 12 月 1 日 (土) ～12 月 31 日 (月)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：mg/m ³																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (土)	0.034	0.037	0.038	0.039	0.037	0.037	0.041	0.040	0.043	0.040	0.039	0.038	0.034	0.037	0.042	0.036	0.031	0.032	0.032	0.030	0.030	0.027	0.024	0.025	24	0.035	0.043	0.024
2 (日)	0.023	0.021	0.018	0.017	0.017	0.012	0.013	0.016	0.019	0.020	0.017	0.014	0.017	0.022	0.026	0.024	0.027	0.045	0.034	0.037	0.043	0.051	0.046	0.048	24	0.026	0.051	0.012
3 (月)	0.053	0.048	0.041	0.029	0.027	0.029	0.032	0.024	0.025	0.020	0.023	0.027	0.026	0.027	0.025	0.027	0.027	0.024	0.025	0.029	0.031	0.032	0.037	0.028	24	0.030	0.053	0.020
4 (火)	0.025	0.027	0.029	0.028	0.032	0.030	0.032	0.031	0.032	0.028	0.032	0.040	0.044	0.050	0.052	0.061	0.067	0.054	0.054	0.039	0.044	0.041	0.034	0.001	24	0.038	0.067	0.001
5 (水)	0.000	0.003	0.003	0.000	0.001	0.001	0.002	0.007	0.014	0.014	0.013	0.010	0.013	0.011	-	0.007	0.009	0.011	0.009	0.009	0.014	0.012	0.008	0.007	23	0.008	0.014	0.000
6 (木)	0.008	0.008	0.012	0.011	0.011	0.011	0.013	0.016	0.011	0.015	0.016	0.020	0.029	0.021	0.017	0.021	0.026	0.028	0.019	0.020	0.018	0.004	0.001	0.000	24	0.015	0.029	0.000
7 (金)	0.007	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.008	0.007	0.009	0.011	0.013	0.012	0.014	0.012	0.016	0.013	0.012	0.009	0.002	0.003	0.005	0.004	0.007	0.006	24	0.008	0.016	0.002
8 (土)	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.003	0.003	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.000	0.004	24	0.003	0.006	0.000
9 (日)	0.009	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	24	0.003	0.009	0.000
10 (月)	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.004	0.004	0.008	0.006	0.006	0.007	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.007	0.005	0.004	0.005	0.008	24	0.005	0.008	0.002
11 (火)	0.006	0.005	0.007	0.011	0.008	0.016	0.017	0.023	0.021	0.017	0.010	0.014	0.015	0.017	0.016	0.012	0.012	0.018	0.022	0.021	0.020	0.036	0.039	0.030	24	0.017	0.039	0.005
12 (水)	0.029	0.026	0.026	0.032	0.033	0.027	0.024	0.024	0.024	0.023	0.000	0.003	0.001	0.003	0.004	0.006	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	24	0.013	0.033	0.000
13 (木)	0.005	0.003	0.002	0.003	0.007	0.006	0.006	0.008	0.013	0.010	0.007	0.006	0.004	0.006	0.005	0.008	0.007	0.010	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	24	0.007	0.013	0.002
14 (金)	0.011	0.010	0.009	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007	0.009	0.006	0.006	0.003	0.005	0.007	0.009	0.012	0.011	0.014	0.011	24	0.007	0.014	0.003
15 (土)	0.012	0.012	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.015	0.022	0.014	0.010	0.006	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.003	0.004	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	24	0.009	0.022	0.001
16 (日)	0.007	0.008	0.007	0.009	0.010	0.007	0.009	0.010	0.012	0.010	0.005	0.008	0.011	0.009	0.013	0.020	0.026	0.028	0.037	0.037	0.029	0.030	0.022	0.018	24	0.016	0.037	0.005
17 (月)	0.014	0.009	0.011	0.008	0.011	0.006	0.010	0.009	0.009	0.010	0.007	0.007	0.002	0.007	0.006	0.012	0.012	0.013	0.013	0.018	0.013	0.013	0.008	0.007	24	0.010	0.018	0.002
18 (火)	0.006	0.007	0.004	0.001	0.008	0.005	0.003	0.002	0.006	0.009	0.005	0.007	0.007	0.005	0.009	0.009	0.010	0.012	0.016	0.015	0.013	0.012	0.015	0.014	24	0.008	0.016	0.001
19 (水)	0.016	0.013	0.010	0.015	0.018	0.018	0.014	0.021	0.026	0.020	0.018	0.014	0.012	0.014	0.015	0.017	0.016	0.018	0.015	0.022	0.025	0.028	0.028	0.031	24	0.019	0.031	0.010
20 (木)	0.034	0.031	0.034	0.036	0.041	0.034	0.027	0.029	0.030	0.034	0.025	0.023	0.021	0.022	0.027	0.028	0.028	0.049	0.053	0.051	0.046	0.053	0.065	0.051	24	0.036	0.065	0.021
21 (金)	0.044	0.044	0.041	0.032	0.032	0.030	0.029	0.026	0.019	0.020	0.018	0.020	0.021	0.021	0.022	0.021	0.023	0.029	0.029	0.034	0.040	0.041	0.041	0.045	24	0.030	0.045	0.018
22 (土)	0.042	0.043	0.037	0.036	0.036	0.043	0.043	0.038	0.034	0.024	0.027	0.019	0.019	0.014	0.013	0.013	0.007	0.008	0.012	0.014	0.017	0.016	0.015	0.019	24	0.025	0.043	0.007
23 (日)	0.022	0.020	0.019	0.021	0.022	0.016	0.018	0.013	0.018	0.023	0.019	0.023	0.028	0.032	0.027	0.026	0.026	0.023	0.029	0.032	0.010	0.002	0.001	0.000	24	0.020	0.032	0.000
24 (月)	0.004	0.009	0.005	0.008	0.007	0.003	0.001	0.002	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.002	0.003	0.005	0.007	0.008	0.007	0.010	0.008	24	0.005	0.010	0.001
25 (火)	0.007	0.012	0.008	0.005	0.006	0.010	0.013	0.017	0.018	0.015	0.014	0.014	0.010	0.008	0.008	0.005	0.008	0.009	0.009	0.009	0.016	0.016	0.021	0.023	24	0.012	0.023	0.005
26 (水)	0.028	0.028	0.025	0.020	0.021	0.020	0.018	0.018	0.017	0.019	0.020	0.016	0.012	0.012	0.006	0.006	0.004	0.006	0.004	0.007	0.009	0.011	0.016	0.017	24	0.015	0.028	0.004
27 (木)	0.015	0.018	0.022	0.015	0.011	0.011	0.009	0.006	0.005	0.008	0.006	0.006	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	24	0.007	0.022	0.001
28 (金)	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.000	0.002	0.003	0.003	0.006	0.005	0.005	0.001	0.004	0.003	0.000	0.003	0.002	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	24	0.003	0.006	0.000
29 (土)	0.003	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.003	0.008	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.000	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	24	0.004	0.008	0.000
30 (日)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.010	0.007	0.009	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.000	0.003	0.006	0.006	0.007	0.004	0.008	0.008	24	0.005	0.010	0.000
31 (月)	0.007	0.005	0.009	0.009	0.010	0.002	0.004	0.009	0.007	0.005	0.008	0.007	0.004	0.002	0.000	0.005	0.002	0.001	0.004	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	24	0.005	0.010	0.000
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	743			
平 均	0.016	0.015	0.014	0.014	0.015	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.015	0.014			
最 大	0.053	0.048	0.041	0.039	0.041	0.043	0.043	0.040	0.043	0.040	0.039	0.040	0.044	0.050	0.052	0.061	0.067	0.054	0.054	0.051	0.046	0.053	0.065	0.051	0.067			
最 小	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000		
日平均値の最高値					0.038																							
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																							
日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																							

注)「-」はろ紙交換による欠測を示す。

表 3-5-5(9) 浮遊粒子状物質調査結果 (1月)

調査期間：平成 31 年 1 月 1 日 (火) ～1 月 31 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：mg/m ³																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (火)	0.024	0.023	0.026	0.028	0.030	0.033	0.035	0.030	0.022	0.015	0.019	0.013	0.009	0.005	0.017	0.010	0.007	0.002	0.005	0.008	0.011	0.013	0.012	0.007	24	0.017	0.035	0.002
2 (水)	0.011	0.010	0.003	0.005	0.006	0.008	0.011	0.008	0.004	0.000	0.005	0.002	0.004	0.010	0.002	0.003	0.001	0.002	0.005	0.002	0.000	0.003	0.002	0.004	24	0.005	0.011	0.000
3 (木)	0.005	0.004	0.003	0.002	0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.005	0.002	0.001	0.002	0.000	0.002	0.002	0.008	0.005	0.011	0.012	24	0.003	0.012	0.000
4 (金)	0.011	0.010	0.005	0.008	0.004	0.005	0.011	0.013	0.015	0.016	0.010	0.010	0.016	0.011	0.013	0.001	0.005	0.008	0.016	0.010	0.013	0.011	0.010	0.015	24	0.010	0.016	0.001
5 (土)	0.017	0.012	0.015	0.013	0.014	0.010	0.005	0.011	0.010	0.012	0.013	0.014	0.015	0.018	0.022	0.013	0.010	0.008	0.015	0.022	0.025	0.024	0.022	0.023	24	0.015	0.025	0.005
6 (日)	0.018	0.011	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.002	0.005	0.006	0.010	0.011	0.012	0.008	0.007	0.005	0.005	0.002	0.004	0.009	0.006	0.006	0.008	0.010	24	0.007	0.018	0.002
7 (月)	0.008	0.007	0.005	0.011	0.012	0.010	0.013	0.011	0.012	0.010	0.011	0.012	0.011	0.010	0.005	0.003	0.005	0.006	0.008	0.009	0.012	0.012	0.013	0.017	24	0.010	0.017	0.003
8 (火)	0.019	0.019	0.020	0.021	0.013	0.016	0.017	0.033	0.020	0.032	0.025	0.019	0.025	0.023	0.021	0.022	0.023	0.027	0.022	0.024	0.018	0.016	0.010	0.007	24	0.021	0.033	0.007
9 (水)	0.005	0.004	0.001	0.007	0.001	0.006	0.001	0.004	0.004	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.001	0.008	0.005	0.007	0.008	0.007	0.006	0.011	0.009	0.012	24	0.006	0.012	0.001
10 (木)	0.011	0.008	0.011	0.017	0.019	0.018	0.021	0.029	0.026	0.030	0.025	0.026	0.018	0.019	0.020	0.021	0.024	0.023	0.018	0.019	0.020	0.021	0.020	0.019	24	0.020	0.030	0.008
11 (金)	0.026	0.022	0.025	0.026	0.023	0.024	0.018	0.031	0.023	0.020	0.014	0.013	0.009	0.006	0.009	0.006	0.009	0.008	0.011	0.010	0.012	0.013	0.014	0.012	24	0.016	0.031	0.006
12 (土)	0.013	0.011	0.012	0.011	0.014	0.015	0.014	0.014	0.014	0.017	0.013	0.024	0.022	0.021	0.024	0.020	0.025	0.020	0.023	0.033	0.032	0.018	0.023	0.015	24	0.019	0.033	0.011
13 (日)	0.013	0.015	0.017	0.017	0.010	0.010	0.015	0.015	0.012	0.013	0.011	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.003	0.002	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	24	0.009	0.017	0.002
14 (月)	0.007	0.009	0.007	0.008	0.012	0.013	0.016	0.017	0.021	0.017	0.013	0.010	0.006	0.006	0.007	0.005	0.002	0.003	0.005	0.007	0.006	0.009	0.009	0.009	24	0.009	0.021	0.002
15 (火)	0.010	0.019	0.015	0.016	0.020	0.015	0.016	0.018	0.027	0.025	0.031	0.030	0.024	0.026	0.026	0.030	0.034	0.041	0.041	0.043	0.038	0.039	0.037	0.043	24	0.028	0.043	0.010
16 (水)	0.040	0.033	0.034	0.031	0.035	0.034	0.020	0.013	0.012	0.011	0.010	-	-	0.016	0.019	0.016	0.019	0.024	0.023	0.021	0.019	0.017	0.015	0.018	22	0.022	0.040	0.010
17 (木)	0.017	0.016	0.015	0.015	0.017	0.028	0.018	0.024	0.018	0.012	0.015	0.011	0.006	0.009	0.014	0.007	0.007	0.004	0.012	0.008	0.008	0.009	0.007	0.004	24	0.013	0.028	0.004
18 (金)	0.005	0.005	0.007	0.004	0.003	0.006	0.007	0.007	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.004	0.007	0.008	0.009	0.007	0.012	0.009	0.012	24	0.008	0.012	0.003
19 (土)	0.014	0.016	0.014	0.014	0.013	0.017	0.015	0.017	0.016	0.017	0.010	0.010	0.010	0.011	0.008	0.010	0.007	0.007	0.013	0.014	0.019	0.026	0.026	0.030	24	0.015	0.030	0.007
20 (日)	0.026	0.024	0.025	0.028	0.023	0.027	0.019	0.020	0.019	0.017	0.015	0.017	0.016	0.016	0.012	0.009	0.004	0.004	0.006	0.009	0.008	0.009	0.009	0.010	24	0.016	0.028	0.004
21 (月)	0.006	0.006	0.005	0.002	0.005	0.006	0.010	0.009	0.010	0.010	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.011	0.004	0.005	0.007	0.011	0.006	0.009	0.009	0.010	24	0.007	0.011	0.002
22 (火)	0.010	0.009	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.011	0.010	0.010	0.005	0.007	0.003	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.009	0.008	0.012	0.008	0.011	0.012	24	0.008	0.012	0.003
23 (水)	0.013	0.008	0.013	0.014	0.018	0.017	0.016	0.018	0.019	0.018	0.028	0.025	0.020	0.024	0.020	0.022	0.020	0.028	0.037	0.046	0.049	0.047	0.044	0.030	24	0.025	0.049	0.008
24 (木)	0.031	0.019	0.005	0.006	0.009	0.006	0.010	0.007	0.010	0.010	0.007	0.008	0.008	0.008	0.005	0.004	0.005	0.007	0.010	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	24	0.009	0.031	0.004
25 (金)	0.012	0.011	0.009	0.009	0.010	0.015	0.013	0.013	0.015	0.014	0.009	0.007	0.009	0.008	0.010	0.011	0.008	0.008	0.014	0.024	0.017	0.022	0.030	0.027	24	0.014	0.030	0.007
26 (土)	0.027	0.024	0.016	0.024	0.018	0.013	0.000	0.004	0.006	0.005	0.008	0.005	0.008	0.004	0.006	0.000	0.001	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001	0.003	0.002	24	0.008	0.027	0.000
27 (日)	0.001	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.010	0.007	0.007	0.009	0.005	0.006	0.010	0.008	0.007	0.007	0.009	0.011	0.011	0.012	0.011	0.020	24	0.008	0.020	0.001
28 (月)	0.021	0.011	0.011	0.011	0.017	0.015	0.015	0.020	0.016	0.028	0.026	0.030	0.029	0.031	0.028	0.029	0.032	0.039	0.041	0.033	0.018	0.010	0.008	0.003	24	0.022	0.041	0.003
29 (火)	0.008	0.009	0.009	0.004	0.005	0.008	0.007	0.010	0.011	0.016	0.012	0.013	0.013	0.012	0.014	0.014	0.016	0.017	0.017	0.019	0.019	0.018	0.014	0.014	24	0.012	0.019	0.004
30 (水)	0.016	0.021	0.017	0.023	0.021	0.023	0.024	0.026	0.021	0.019	0.021	0.017	0.016	0.017	0.018	0.018	0.014	0.011	0.022	0.021	0.021	0.032	0.032	0.034	24	0.021	0.034	0.011
31 (木)	0.028	0.032	0.024	0.023	0.021	0.019	0.020	0.024	0.023	0.026	0.031	0.033	0.033	0.036	0.041	0.064	0.055	0.049	0.031	0.006	0.005	0.000	0.002	0.002	24	0.026	0.064	0.000
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	742			
平 均	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013	0.014	0.013	0.015	0.014	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.014	0.015	0.014	0.014	0.014	0.015		0.014		
最 大	0.040	0.033	0.034	0.031	0.035	0.034	0.035	0.033	0.027	0.032	0.031	0.033	0.033	0.036	0.041	0.064	0.055	0.049	0.041	0.046	0.049	0.047	0.044	0.043			0.064	
最 小	0.001	0.004	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.002	0.002	0.000	0.003	0.002	0.001	0.004	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.002				0.000
日平均値の最高値					0.028																							
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																							
日平均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																							

注)「-」は機器校正による欠測を示す。

表 3-5-5(10) 浮遊粒子状物質調査結果 (2 月)

調査期間：平成 31 年 2 月 1 日 (金) ～2 月 28 日 (木)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：mg/m ³																													
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小	
1 (金)	0.004	0.006	0.006	0.009	0.005	0.007	0.005	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.005	0.004	0.007	0.003	0.009	0.007	0.009	0.008	0.009	0.010	0.012	24	0.007	0.012	0.003	
2 (土)	0.014	0.015	0.013	0.018	0.017	0.022	0.022	0.020	0.023	0.027	0.018	0.021	0.014	0.013	0.013	0.006	0.010	0.009	0.014	0.017	0.016	0.015	0.014	0.017	24	0.016	0.027	0.006	
3 (日)	0.022	0.024	0.025	0.031	0.030	0.045	0.036	0.022	0.020	0.024	0.025	0.020	0.018	0.016	0.026	0.026	0.037	0.044	0.027	0.026	0.020	0.022	0.018	0.024	24	0.026	0.045	0.016	
4 (月)	0.027	0.024	0.023	0.025	0.023	0.015	0.003	0.000	0.001	0.001	0.005	0.007	0.009	0.012	0.011	0.013	0.016	0.020	0.025	0.025	0.023	0.022	0.025	0.025	24	0.016	0.027	0.000	
5 (火)	0.023	0.019	0.023	0.023	0.021	0.022	0.021	0.023	0.026	0.023	0.019	0.016	0.016	0.014	0.018	0.016	0.016	0.019	0.028	0.028	0.027	0.035	0.031	0.038	24	0.023	0.038	0.014	
6 (水)	0.032	0.027	0.022	0.025	0.023	0.023	0.020	0.024	0.022	0.026	0.030	0.030	0.036	0.032	0.018	0.019	0.020	0.027	0.033	0.045	0.026	0.027	0.043	0.044	24	0.028	0.045	0.018	
7 (木)	0.030	0.037	0.035	0.032	0.032	0.026	0.035	0.026	0.024	0.032	0.038	0.032	0.028	0.025	0.030	0.040	0.042	0.035	0.031	0.016	0.018	0.009	0.005	0.009	24	0.028	0.042	0.005	
8 (金)	0.007	0.010	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.006	0.006	0.008	0.005	0.006	0.003	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	0.011	24	0.007	0.011	0.003	
9 (土)	0.012	0.014	0.009	0.008	0.008	0.011	0.009	0.013	0.009	0.014	0.016	0.014	0.012	0.012	0.014	0.016	0.013	0.015	0.013	0.010	0.010	0.010	0.007	0.000	24	0.011	0.016	0.000	
10 (日)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.002	0.009	0.010	0.010	0.010	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.007	0.009	0.008	24	0.006	0.010	0.000	
11 (月)	0.010	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.013	0.012	0.010	0.010	0.013	0.006	0.007	0.010	0.010	0.013	0.017	0.022	0.030	0.020	0.016	0.006	24	0.012	0.030	0.006	
12 (火)	0.005	0.001	0.006	0.004	0.004	0.007	0.006	0.009	0.006	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.000	0.006	0.009	0.010	0.013	0.014	0.013	24	0.006	0.014	0.000	
13 (水)	0.015	0.018	0.021	0.020	0.018	0.026	0.022	0.017	0.023	0.014	0.010	0.011	0.009	0.007	0.011	0.009	0.007	0.006	0.014	0.011	0.011	0.013	0.017	0.017	24	0.014	0.026	0.006	
14 (木)	0.013	0.012	0.015	0.008	0.010	0.014	0.005	0.009	0.006	0.003	0.006	0.008	0.007	0.007	0.010	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.009	0.005	0.007	0.007	24	0.008	0.015	0.003	
15 (金)	0.009	0.007	0.011	0.008	0.010	0.010	0.015	0.013	0.015	0.015	0.009	0.014	0.016	0.022	0.019	0.021	0.032	0.027	0.030	0.030	0.029	0.022	0.019	0.019	24	0.018	0.032	0.007	
16 (土)	0.018	0.018	0.019	0.017	0.016	0.016	0.015	0.016	0.022	0.024	0.026	0.017	0.010	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.012	0.013	0.017	0.018	24	0.014	0.026	0.004	
17 (日)	0.022	0.021	0.021	0.023	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.023	0.021	0.020	0.015	0.013	0.016	0.015	0.009	0.011	0.013	0.013	0.017	0.018	0.016	0.020	24	0.019	0.024	0.009	
18 (月)	0.019	0.018	0.017	0.019	0.020	0.026	0.028	0.025	0.022	0.024	0.023	0.014	0.014	0.014	0.015	0.017	0.016	0.014	0.015	0.024	0.034	0.036	0.030	0.033	24	0.022	0.036	0.014	
19 (火)	0.025	0.023	0.025	0.030	0.023	0.021	0.025	0.026	0.032	0.048	0.048	0.045	0.045	0.040	0.031	0.032	0.024	0.030	0.018	0.033	0.026	0.026	0.030	0.027	24	0.031	0.048	0.018	
20 (水)	0.028	0.026	0.019	0.016	0.022	0.026	0.009	0.023	0.024	0.012	0.013	0.006	0.004	0.001	0.004	0.000	0.002	0.001	0.003	0.006	0.005	0.003	0.005	0.001	24	0.011	0.028	0.000	
21 (木)	0.006	0.008	0.009	0.013	0.016	0.017	0.022	0.018	0.019	0.018	0.017	0.018	0.015	0.013	0.012	0.009	0.007	0.005	0.004	0.007	0.006	0.006	0.010	0.010	24	0.012	0.022	0.004	
22 (金)	0.012	0.014	0.016	0.013	0.016	0.014	0.010	0.015	0.015	0.015	0.018	0.017	0.019	0.017	0.019	0.022	0.021	0.026	0.028	0.028	0.029	0.034	0.033	0.033	24	0.020	0.034	0.010	
23 (土)	0.031	0.026	0.028	0.025	0.023	0.016	0.013	0.014	0.015	0.013	0.014	0.012	0.009	0.009	0.010	0.008	0.010	0.013	0.014	0.014	0.016	0.016	0.016	0.020	24	0.016	0.031	0.008	
24 (日)	0.018	0.018	0.017	0.020	0.018	0.019	0.020	0.021	0.019	0.019	0.018	0.020	0.022	0.021	0.015	0.019	0.020	0.027	0.030	0.032	0.031	0.030	0.028	0.032	24	0.022	0.032	0.015	
25 (月)	0.030	0.034	0.037	0.036	0.037	0.028	0.031	0.031	0.027	0.025	0.019	0.015	0.018	0.019	0.014	0.009	0.006	0.008	0.011	0.009	0.011	0.017	0.017	0.017	24	0.021	0.037	0.006	
26 (火)	0.021	0.024	0.028	0.031	0.029	0.034	0.033	0.032	0.030	0.030	0.027	-	0.027	0.026	0.022	0.018	0.011	0.008	0.004	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008	23	0.020	0.034	0.004	
27 (水)	0.006	0.009	0.012	0.011	0.013	0.015	0.014	0.020	0.017	0.013	0.014	0.015	0.019	0.020	0.021	0.025	0.027	0.029	0.032	0.035	0.034	0.038	0.040	0.035	24	0.021	0.040	0.006	
28 (木)	0.037	0.037	0.038	0.035	0.029	0.042	0.040	0.041	0.045	0.042	0.041	0.036	0.031	0.004	0.006	0.002	0.003	0.005	0.007	0.004	0.010	0.008	0.007	0.012	24	0.023	0.045	0.002	
測定数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	671				
平 均	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.020	0.018	0.018	0.019	0.019	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.017	0.017	0.018	0.018		0.017			
最 大	0.037	0.037	0.038	0.036	0.037	0.045	0.040	0.041	0.045	0.048	0.048	0.045	0.045	0.040	0.031	0.040	0.042	0.044	0.033	0.045	0.034	0.038	0.043	0.044			0.048		
最 小	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	0.001	0.001	0.005	0.005	0.003	0.001	0.004	0.000	0.002	0.000	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.000				0.000	
日平均値の最高値					0.031																								
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																								
日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																								

注)「-」はろ紙交換による欠測を示す。

表 3-5-5(11) 浮遊粒子状物質調査結果 (3月)

調査期間：平成 31 年 3 月 1 日 (金) ～3 月 31 日 (日)

調査地点：No. 1 事業予定地

																									単位：mg/m ³			
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (金)	0.007	0.010	0.008	0.008	0.006	0.009	0.009	0.011	0.013	0.015	0.014	0.015	0.017	0.013	0.018	0.020	0.027	0.028	0.026	0.028	0.027	0.029	0.026	0.024	24	0.017	0.029	0.006
2 (土)	0.024	0.019	0.017	0.021	0.025	0.027	0.028	0.032	0.030	0.029	0.028	0.023	0.019	0.015	0.017	0.019	0.017	0.013	0.016	0.015	0.021	0.021	0.018	0.020	24	0.021	0.032	0.013
3 (日)	0.020	0.020	0.024	0.020	0.022	0.019	0.020	0.025	0.024	0.023	0.019	0.025	0.025	0.026	0.028	0.029	0.035	0.029	0.039	0.041	0.039	0.041	0.047	0.044	24	0.029	0.047	0.019
4 (月)	0.052	0.052	0.038	0.034	0.029	0.027	0.026	0.026	0.018	0.015	0.005	0.004	0.008	0.002	0.002	0.000	0.005	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.006	24	0.015	0.052	0.000
5 (火)	0.010	0.012	0.016	0.019	0.018	0.021	0.028	0.025	0.025	0.024	0.023	0.022	0.020	0.019	0.016	0.023	0.021	0.026	0.018	0.017	0.022	0.029	0.028	0.032	24	0.021	0.032	0.010
6 (水)	0.032	0.028	0.028	0.032	0.033	0.029	0.030	0.031	0.025	0.027	0.025	0.025	0.027	0.027	0.028	0.024	0.024	0.031	0.031	0.036	0.034	0.027	0.022	0.017	24	0.028	0.036	0.017
7 (木)	0.015	0.015	0.011	0.015	0.007	0.007	0.002	0.001	0.003	0.003	0.005	0.005	0.007	0.016	0.009	0.011	0.020	0.009	0.010	0.021	0.023	0.023	0.023	0.019	24	0.012	0.023	0.001
8 (金)	0.015	0.012	0.010	0.011	0.007	0.008	0.007	0.008	0.009	0.004	0.007	0.008	0.007	0.009	0.006	0.004	0.002	0.005	0.006	0.009	0.009	0.010	0.009	0.010	24	0.008	0.015	0.002
9 (土)	0.011	0.012	0.012	0.009	0.015	0.018	0.015	0.014	0.015	0.012	0.016	0.015	0.016	0.013	0.009	0.008	0.009	0.012	0.011	0.013	0.017	0.013	0.012	0.018	24	0.013	0.018	0.008
10 (日)	0.026	0.022	0.017	0.019	0.019	0.019	0.019	0.021	0.018	0.020	0.025	0.019	0.024	0.025	0.033	0.034	0.032	0.035	0.034	0.040	0.019	0.028	0.012	0.010	24	0.024	0.040	0.010
11 (月)	0.019	0.016	0.009	0.013	0.004	0.003	0.006	0.002	0.010	0.020	0.010	0.007	0.003	0.004	0.004	0.006	0.008	0.008	0.009	0.004	0.008	0.009	0.005	0.006	24	0.008	0.020	0.002
12 (火)	0.009	0.008	0.009	0.014	0.021	0.016	0.016	0.018	0.017	0.020	0.019	0.023	0.019	0.015	0.015	0.013	0.014	0.018	0.015	0.015	0.013	0.018	0.014	0.011	24	0.015	0.023	0.008
13 (水)	0.013	0.017	0.025	0.008	0.040	0.017	0.014	0.024	0.008	0.011	0.009	0.008	0.004	0.001	0.007	0.008	0.013	0.010	0.009	0.006	0.012	0.004	0.007	0.011	24	0.012	0.040	0.001
14 (木)	0.013	0.017	0.016	0.012	0.012	0.016	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.012	0.009	0.009	0.014	0.008	0.014	0.009	0.011	0.013	0.014	0.012	0.014	0.015	24	0.012	0.017	0.007
15 (金)	0.019	0.017	0.016	0.020	0.020	0.025	0.023	0.022	0.023	0.018	0.019	0.021	0.023	0.023	0.017	0.014	0.019	0.020	0.022	0.024	0.021	0.022	0.033	0.024	24	0.021	0.033	0.014
16 (土)	0.023	0.027	0.024	0.026	0.025	0.025	0.030	0.023	0.018	0.017	0.013	0.013	0.009	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.004	0.007	0.007	0.009	0.009	0.010	24	0.015	0.030	0.004
17 (日)	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.012	0.017	0.015	0.017	0.017	0.011	0.015	0.011	0.013	0.013	0.007	0.004	0.002	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	24	0.011	0.017	0.002
18 (月)	0.007	0.008	0.011	0.007	0.008	0.007	0.009	0.010	0.017	0.010	0.012	0.013	0.011	0.021	0.015	0.016	0.006	0.011	0.011	0.018	0.019	0.013	0.015	0.020	24	0.012	0.021	0.006
19 (火)	0.018	0.018	0.021	0.016	0.017	0.017	0.016	0.021	0.023	0.018	0.017	0.016	0.018	0.021	0.013	0.012	0.012	0.017	0.021	0.028	0.037	0.026	0.023	0.017	24	0.019	0.037	0.012
20 (水)	0.015	0.018	0.022	0.018	0.023	0.025	0.019	0.016	0.014	0.015	0.016	0.017	0.016	0.018	0.016	0.015	0.017	0.021	0.020	0.025	0.050	0.030	0.034	0.021	24	0.021	0.050	0.014
21 (木)	0.019	0.022	0.026	0.031	0.025	0.021	0.022	0.042	0.041	0.039	0.028	0.033	0.030	0.034	0.026	0.033	0.027	0.025	0.026	0.029	0.031	0.035	0.040	0.042	24	0.030	0.042	0.019
22 (金)	0.036	0.026	0.003	0.011	0.011	0.010	0.016	0.014	0.020	0.021	0.020	0.015	0.013	0.018	0.036	0.038	0.035	0.030	0.028	0.021	0.019	0.018	0.015	0.011	24	0.020	0.038	0.003
23 (土)	0.010	0.011	0.013	0.013	0.010	0.013	0.013	0.015	0.018	0.012	0.014	0.016	0.015	0.015	0.013	0.010	0.008	0.009	0.007	0.006	0.010	0.013	0.011	0.011	24	0.012	0.018	0.006
24 (日)	0.014	0.010	0.010	0.012	0.013	0.014	0.014	0.010	0.010	0.010	0.006	0.012	0.007	0.009	0.015	0.011	0.011	0.010	0.008	0.011	0.010	0.013	0.014	0.018	24	0.011	0.018	0.006
25 (月)	0.017	0.019	0.019	0.015	0.014	0.018	0.015	0.020	0.021	0.026	0.042	0.021	0.016	0.014	0.013	0.015	0.017	0.012	0.015	0.015	0.021	0.024	0.027	0.029	24	0.019	0.042	0.012
26 (火)	0.030	0.023	0.022	0.023	0.023	0.022	0.017	0.015	0.016	0.018	0.020	0.017	0.012	0.014	0.018	0.032	0.036	0.045	0.043	0.039	0.056	0.057	0.043	0.039	24	0.028	0.057	0.012
27 (水)	0.029	0.026	0.024	0.026	0.024	0.026	0.028	0.024	0.026	-	0.020	0.026	0.027	0.026	0.025	0.016	0.019	0.024	0.022	0.022	0.028	0.023	0.023	0.024	23	0.024	0.029	0.016
28 (木)	0.023	0.028	0.034	0.040	0.019	0.023	0.021	0.017	0.016	0.016	0.019	0.016	0.015	0.014	0.015	0.016	0.016	0.013	0.012	0.016	0.014	0.012	0.013	0.013	24	0.018	0.040	0.012
29 (金)	0.013	0.013	0.009	0.011	0.009	0.011	0.012	0.013	0.012	0.012	0.014	0.011	0.010	0.008	0.013	0.020	0.018	0.014	0.016	0.027	0.040	0.043	0.032	0.038	24	0.017	0.043	0.008
30 (土)	0.038	0.033	0.028	0.024	0.027	0.025	0.023	0.022	0.026	0.032	0.035	0.039	0.034	0.031	0.037	0.037	0.050	0.041	0.018	0.011	0.011	0.018	0.026	0.034	24	0.029	0.050	0.011
31 (日)	0.007	0.020	0.019	0.023	0.025	0.020	0.004	0.009	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.006	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	24	0.009	0.025	0.002
測定数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	743			
平 均	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.018	0.017	0.017	0.018	0.021	0.020	0.020	0.020		0.018	
最 大	0.052	0.052	0.038	0.040	0.040	0.029	0.030	0.042	0.041	0.039	0.042	0.039	0.034	0.034	0.037	0.038	0.050	0.045	0.043	0.041	0.056	0.057	0.047	0.044			0.057	
最 小	0.007	0.008	0.003	0.007	0.004	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.006				0.000
日平均値の最高値					0.030																							
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																							
日平均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																							

注) 「-」はろ紙交換による欠測を示す。

表 3-5-5(12) 浮遊粒子状物質調査結果 (4月)

調査期間：平成 31 年 4 月 1 日 (月)～4 月 30 日 (火)

調査地点：No. 1 事業予定地

単位：mg/m ³																												
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	測定数	平 均	最 大	最 小
1 (月)	0.002	0.001	0.004	0.003	0.004	0.007	0.000	0.003	0.007	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.002	0.006	0.004	0.002	0.007	0.006	0.010	0.001	0.001	24	0.004	0.010	0.000
2 (火)	0.002	0.008	0.012	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.014	0.010	0.013	0.009	0.012	0.008	0.005	0.001	0.007	0.007	0.008	0.013	0.014	0.012	0.017	0.016	24	0.010	0.017	0.001
3 (水)	0.016	0.016	0.018	0.019	0.018	0.014	0.014	0.013	0.016	0.016	0.015	0.017	0.017	0.013	0.014	0.011	0.016	0.012	0.010	0.013	0.016	0.015	0.018	0.016	24	0.015	0.019	0.010
4 (木)	0.016	0.020	0.021	0.023	0.017	0.022	0.020	0.022	0.017	0.017	0.019	0.019	0.020	0.023	0.019	0.019	0.018	0.018	0.027	0.028	0.028	0.024	0.026	0.031	24	0.021	0.031	0.016
5 (金)	0.033	0.022	0.026	0.028	0.026	0.025	0.024	0.025	0.025	0.034	0.035	0.027	0.021	0.016	0.013	0.015	0.014	0.011	0.013	0.012	0.013	0.015	0.017	0.019	24	0.021	0.035	0.011
6 (土)	0.026	0.029	0.033	0.037	0.036	0.038	0.038	0.039	0.028	0.033	0.031	0.030	0.023	0.020	0.016	0.014	0.009	0.012	0.011	0.010	0.014	0.015	0.015	0.014	24	0.024	0.039	0.009
7 (日)	0.015	0.017	0.017	0.018	0.014	0.013	0.018	0.018	0.018	0.018	0.020	0.022	0.022	0.021	0.021	0.028	0.033	0.043	0.032	0.034	0.038	0.044	0.044	0.043	24	0.025	0.044	0.013
8 (月)	0.038	0.046	0.044	0.030	0.028	0.029	0.010	0.016	0.016	0.012	0.018	0.010	0.011	0.013	0.013	0.014	0.015	0.017	0.022	0.012	0.009	0.013	0.013	0.008	24	0.019	0.046	0.008
9 (火)	0.006	0.009	0.007	0.002	0.006	0.006	0.007	0.006	0.008	0.006	0.009	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	24	0.006	0.009	0.002
10 (水)	0.008	0.008	0.009	0.012	0.014	0.015	0.018	0.018	0.006	0.011	0.011	0.022	0.005	0.003	0.009	0.008	0.010	0.005	0.005	0.010	0.009	0.011	0.002	0.001	24	0.010	0.022	0.001
11 (木)	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.007	0.007	0.005	0.004	0.006	0.004	0.007	0.005	0.003	0.004	0.006	24	0.004	0.007	0.000
12 (金)	0.008	0.005	0.004	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.010	0.011	0.008	0.009	0.008	0.009	0.010	0.010	0.007	0.007	0.005	0.005	0.007	0.006	0.009	0.006	24	0.007	0.011	0.004
13 (土)	0.006	0.009	0.009	0.010	0.008	0.012	0.011	0.011	0.012	0.009	0.015	0.023	0.015	0.013	0.014	0.014	0.009	0.010	0.011	0.012	0.015	0.020	0.021	0.014	24	0.013	0.023	0.006
14 (日)	0.012	0.014	0.012	0.010	0.011	0.018	0.018	0.016	0.014	0.014	0.014	0.015	0.011	0.011	0.015	0.013	0.009	0.022	0.024	0.030	0.021	0.011	0.005	0.012	24	0.015	0.030	0.005
15 (月)	0.015	0.020	0.010	0.002	0.010	0.012	0.011	0.014	0.009	0.008	0.007	0.010	0.012	0.011	0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	0.011	0.014	0.014	0.013	0.015	24	0.011	0.020	0.002
16 (火)	0.013	0.013	0.015	0.016	0.016	0.016	0.014	0.015	0.014	0.017	0.017	0.016	0.018	0.015	0.014	0.015	0.018	0.017	0.020	0.021	0.022	0.020	0.017	0.026	24	0.017	0.026	0.013
17 (水)	0.024	0.024	0.024	0.023	0.021	0.020	0.021	0.020	0.021	0.020	0.024	0.026	0.013	0.018	-	0.015	0.017	0.018	0.029	0.022	0.023	0.021	0.026	0.033	23	0.022	0.033	0.013
18 (木)	0.028	0.041	0.027	0.034	0.025	0.056	0.011	0.009	0.008	0.010	0.015	0.013	0.018	0.016	0.015	0.016	0.019	0.014	0.018	0.018	0.023	0.021	0.021	0.022	24	0.021	0.056	0.008
19 (金)	0.024	0.021	0.028	0.035	0.029	0.028	0.025	0.022	0.019	0.020	0.020	0.016	0.016	0.019	0.023	0.025	0.019	0.018	0.019	0.019	0.017	0.014	0.012	0.011	24	0.021	0.035	0.011
20 (土)	0.010	0.008	0.007	0.009	0.007	0.009	0.009	0.010	0.007	0.013	0.015	0.023	0.018	0.015	0.016	0.016	0.014	0.014	0.017	0.023	0.031	0.034	0.022	0.023	24	0.015	0.034	0.007
21 (日)	0.032	0.022	0.020	0.022	0.025	0.031	0.026	0.022	0.025	0.011	0.008	0.019	0.028	0.028	0.042	0.036	0.030	0.033	0.030	0.029	0.030	0.030	0.031	0.035	24	0.027	0.042	0.008
22 (月)	0.029	0.031	0.036	0.045	0.040	0.042	0.044	0.041	0.038	0.030	0.021	0.021	0.023	0.022	0.018	0.026	0.025	0.021	0.022	0.025	0.027	0.020	0.011	0.015	24	0.028	0.045	0.011
23 (火)	0.011	0.012	0.013	0.010	0.015	0.013	0.011	0.012	0.014	0.014	0.016	0.021	0.018	0.019	0.023	0.025	0.028	0.030	0.031	0.028	0.028	0.025	0.021	0.020	24	0.019	0.031	0.010
24 (水)	0.025	0.022	0.021	0.023	0.024	0.021	0.011	0.016	0.017	0.015	0.011	0.020	0.013	0.019	0.016	0.019	0.011	0.024	0.024	0.024	0.013	0.022	0.013	0.006	24	0.018	0.025	0.006
25 (木)	0.026	0.012	0.019	0.025	0.012	0.008	0.009	0.015	0.002	0.021	0.024	0.021	0.022	0.014	0.015	0.001	0.005	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004	0.006	0.006	24	0.012	0.026	0.001
26 (金)	0.006	0.002	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.013	0.009	0.013	0.015	0.008	0.006	0.007	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.004	0.004	24	0.006	0.015	0.001
27 (土)	0.005	0.003	0.002	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.005	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.007	24	0.004	0.007	0.000
28 (日)	0.005	0.005	0.004	0.008	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008	0.011	0.006	0.007	0.009	0.007	0.005	0.006	0.010	0.011	0.009	0.009	24	0.007	0.011	0.004
29 (月)	0.008	0.008	0.012	0.016	0.014	0.011	0.011	0.012	0.017	0.019	0.016	0.017	0.016	0.013	0.012	0.020	0.020	0.005	0.005	0.007	0.010	0.010	0.006	0.003	24	0.012	0.020	0.003
30 (火)	0.015	0.010	0.010	0.006	0.004	0.012	0.020	0.015	0.006	0.005	0.003	0.007	0.002	0.010	0.005	0.002	0.003	0.004	0.007	0.006	0.012	0.016	0.012	0.015	24	0.009	0.020	0.002
測定数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	719			
平 均	0.015	0.015	0.016	0.016	0.015	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.015	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.014	0.015		0.015		
最 大	0.038	0.046	0.044	0.045	0.040	0.056	0.044	0.041	0.038	0.034	0.035	0.030	0.028	0.028	0.042	0.036	0.033	0.043	0.032	0.034	0.038	0.044	0.044	0.043			0.056	
最 小	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001				0.000
日平均値の最高値					0.028																							
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数					0																							
日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数					0																							

注)「-」ろ紙交換による欠測を示す。

表 3-5-6(1) 二酸化硫黄調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.002
2	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.001	0.003	7	0.003	0.005	0.001
3	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001	0.002	7	0.003	0.004	0.001
4	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001	0.002	7	0.003	0.004	0.001
5	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.004	0.001
6	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
7	0.004	0.005	0.005	0.006	0.002	0.002	0.003	7	0.004	0.006	0.002
8	0.006	0.006	0.007	0.007	0.002	0.003	0.004	7	0.005	0.007	0.002
9	0.007	0.016	0.009	0.010	0.003	0.003	0.007	7	0.008	0.016	0.003
10	0.009	0.020	0.011	0.012	0.004	0.004	0.008	7	0.010	0.020	0.004
11	0.012	0.021	0.013	0.016	0.005	0.004	0.010	7	0.012	0.021	0.004
12	0.013	0.015	0.016	0.013	0.005	0.007	0.012	7	0.012	0.016	0.005
13	0.013	0.014	0.015	0.013	0.005	0.006	0.010	7	0.011	0.015	0.005
14	0.012	0.010	0.015	0.014	0.005	0.006	0.010	7	0.010	0.015	0.005
15	0.010	0.010	0.014	0.013	0.004	0.006	0.008	7	0.009	0.014	0.004
16	0.009	0.010	0.013	0.015	0.004	0.006	0.007	7	0.009	0.015	0.004
17	0.012	0.011	0.012	0.010	0.003	0.005	0.007	7	0.009	0.012	0.003
18	0.010	0.012	0.011	0.013	0.003	0.004	0.008	7	0.009	0.013	0.003
19	0.012	0.009	0.009	0.011	0.002	0.004	0.007	7	0.008	0.012	0.002
20	0.012	0.009	0.008	0.018	0.002	0.004	0.007	7	0.009	0.018	0.002
21	0.012	0.008	0.007	0.022	0.002	0.005	0.006	7	0.009	0.022	0.002
22	0.008	0.008	0.006	0.011	0.002	0.004	0.007	7	0.007	0.011	0.002
23	0.006	0.005	0.006	0.005	0.002	0.004	0.005	7	0.005	0.006	0.002
24	0.006	0.004	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	7	0.004	0.006	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.008	0.009	0.009	0.010	0.003	0.004	0.006		0.007		
最 大	0.013	0.021	0.016	0.022	0.005	0.007	0.012			0.022	
最 小	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002				0.001
日平均値の最高値			0.010								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(2) 二酸化硫黄調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.004	0.001
2	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.004	0.001
3	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	7	0.003	0.004	0.001
4	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	7	0.003	0.004	0.001
5	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	7	0.003	0.004	0.001
6	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.005	0.002
7	0.004	0.005	0.005	0.006	0.002	0.002	0.003	7	0.004	0.006	0.002
8	0.006	0.006	0.006	0.007	0.002	0.002	0.004	7	0.005	0.007	0.002
9	0.007	0.009	0.008	0.009	0.003	0.002	0.006	7	0.006	0.009	0.002
10	0.008	0.015	0.009	0.010	0.004	0.003	0.006	7	0.008	0.015	0.003
11	0.013	0.023	0.011	0.015	0.004	0.004	0.007	7	0.011	0.023	0.004
12	0.012	0.015	0.014	0.012	0.004	0.008	0.009	7	0.011	0.015	0.004
13	0.013	0.015	0.013	0.012	0.004	0.006	0.009	7	0.010	0.015	0.004
14	0.012	0.012	0.013	0.013	0.004	0.006	0.009	7	0.010	0.013	0.004
15	0.011	0.011	0.012	0.013	0.003	0.006	0.007	7	0.009	0.013	0.003
16	0.009	0.010	0.011	0.013	0.003	0.005	0.006	7	0.008	0.013	0.003
17	0.012	0.012	0.010	0.013	0.003	0.004	0.006	7	0.009	0.013	0.003
18	0.012	0.012	0.009	0.011	0.002	0.004	0.008	7	0.008	0.012	0.002
19	0.010	0.008	0.008	0.014	0.002	0.003	0.006	7	0.007	0.014	0.002
20	0.010	0.007	0.008	0.018	0.002	0.004	0.006	7	0.008	0.018	0.002
21	0.006	0.008	0.007	0.008	0.002	0.004	0.005	7	0.006	0.008	0.002
22	0.005	0.006	0.007	0.005	0.002	0.007	0.005	7	0.005	0.007	0.002
23	0.004	0.004	0.006	0.003	0.001	0.004	0.005	7	0.004	0.006	0.001
24	0.004	0.004	0.005	0.002	0.001	0.003	0.004	7	0.003	0.005	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.007	0.008	0.008	0.009	0.003	0.004	0.005		0.006		
最 大	0.013	0.023	0.014	0.018	0.004	0.008	0.009			0.023	
最 小	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002				0.001
日平均値の最高値			0.009								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(3) 二酸化硫黄調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.005	0.005	0.004	0.005	0.002	0.002	0.005	7	0.004	0.005	0.002
2	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	7	0.004	0.005	0.002
3	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	7	0.004	0.005	0.002
4	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	7	0.004	0.005	0.002
5	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.002
6	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.002
7	0.004	0.004	0.005	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.004	0.005	0.002
8	0.005	0.005	0.006	0.006	0.002	0.002	0.004	7	0.004	0.006	0.002
9	0.005	0.009	0.006	0.006	0.002	0.002	0.005	7	0.005	0.009	0.002
10	0.006	0.023	0.007	0.011	0.003	0.003	0.005	7	0.008	0.023	0.003
11	0.011	0.018	0.008	0.018	0.003	0.003	0.006	7	0.010	0.018	0.003
12	0.011	0.011	0.011	0.012	0.003	0.008	0.008	7	0.009	0.012	0.003
13	0.009	0.012	0.009	0.011	0.003	0.005	0.008	7	0.008	0.012	0.003
14	0.008	0.009	0.009	0.017	0.003	0.004	0.008	7	0.008	0.017	0.003
15	0.007	0.009	0.010	0.018	0.003	0.004	0.008	7	0.008	0.018	0.003
16	0.006	0.010	0.009	0.014	0.003	0.004	0.009	7	0.008	0.014	0.003
17	0.011	0.015	0.009	0.025	0.003	0.004	0.010	7	0.011	0.025	0.003
18	0.013	0.013	0.009	0.022	0.003	0.004	0.013	7	0.011	0.022	0.003
19	0.015	0.007	0.008	0.016	0.002	0.004	0.010	7	0.009	0.016	0.002
20	0.013	0.007	0.008	0.013	0.002	0.004	0.012	7	0.008	0.013	0.002
21	0.007	0.008	0.008	0.007	0.002	0.004	0.011	7	0.007	0.011	0.002
22	0.006	0.006	0.007	0.005	0.002	0.004	0.012	7	0.006	0.012	0.002
23	0.005	0.005	0.006	0.004	0.002	0.008	0.007	7	0.005	0.008	0.002
24	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.005	0.006	7	0.004	0.006	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.007	0.008	0.007	0.010	0.003	0.004	0.007		0.006		
最 大	0.015	0.023	0.011	0.025	0.003	0.008	0.013			0.025	
最 小	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003				0.002
日平均値の最高値			0.010								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(4) 二酸化硫黄調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.002	0.005	7	0.004	0.005	0.002
2	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
3	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	7	0.004	0.005	0.002
4	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.001	0.003	7	0.003	0.005	0.001
5	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.001	0.003	7	0.003	0.005	0.001
6	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
7	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.002
8	0.004	0.004	0.006	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.004	0.006	0.002
9	0.004	0.010	0.005	0.005	0.002	0.002	0.004	7	0.005	0.010	0.002
10	0.005	0.023	0.006	0.006	0.003	0.002	0.004	7	0.007	0.023	0.002
11	0.007	0.014	0.010	0.020	0.003	0.003	0.005	7	0.009	0.020	0.003
12	0.010	0.011	0.016	0.013	0.003	0.008	0.008	7	0.010	0.016	0.003
13	0.011	0.014	0.011	0.016	0.004	0.006	0.009	7	0.010	0.016	0.004
14	0.011	0.012	0.011	0.020	0.004	0.005	0.011	7	0.011	0.020	0.004
15	0.010	0.010	0.011	0.015	0.004	0.005	0.009	7	0.009	0.015	0.004
16	0.009	0.010	0.011	0.018	0.004	0.005	0.010	7	0.010	0.018	0.004
17	0.015	0.013	0.010	0.041	0.004	0.005	0.010	7	0.014	0.041	0.004
18	0.016	0.013	0.011	0.032	0.003	0.005	0.012	7	0.013	0.032	0.003
19	0.019	0.009	0.009	0.022	0.003	0.006	0.009	7	0.011	0.022	0.003
20	0.013	0.009	0.008	0.015	0.002	0.004	0.012	7	0.009	0.015	0.002
21	0.009	0.009	0.008	0.011	0.002	0.004	0.011	7	0.008	0.011	0.002
22	0.007	0.007	0.007	0.007	0.002	0.004	0.012	7	0.007	0.012	0.002
23	0.005	0.006	0.008	0.005	0.002	0.007	0.008	7	0.006	0.008	0.002
24	0.007	0.005	0.006	0.003	0.002	0.006	0.007	7	0.005	0.007	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.008	0.009	0.008	0.012	0.003	0.004	0.007		0.007		
最 大	0.019	0.023	0.016	0.041	0.004	0.008	0.012			0.041	
最 小	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003				0.001
日平均値の最高値			0.012								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(5) 二酸化硫黄調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	7	0.004	0.006	0.002
2	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.007	7	0.004	0.007	0.002
3	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.007	0.003	7	0.004	0.007	0.002
4	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	7	0.003	0.007	0.002
5	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.007	0.003	7	0.004	0.007	0.002
6	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.007	0.003	7	0.004	0.007	0.002
7	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.007	0.003	7	0.004	0.007	0.002
8	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	7	0.004	0.006	0.003
9	0.003	0.004	0.005	0.005	0.008	0.007	0.004	7	0.005	0.008	0.003
10	0.004	0.006	0.007	0.005	0.007	0.007	0.004	7	0.006	0.007	0.004
11	0.004	0.009	0.009	0.005	0.006	0.006	0.004	7	0.006	0.009	0.004
12	0.004	0.008	0.006	0.005	0.004	0.006	0.004	7	0.005	0.008	0.004
13	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.006	0.004	7	0.005	0.007	0.004
14	0.004	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.003	7	0.005	0.007	0.003
15	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.007	0.003	7	0.006	0.007	0.003
16	0.005	0.005	0.006	0.007	0.004	0.007	0.003	7	0.005	0.007	0.003
17	0.005	0.004	0.005	0.009	0.005	0.006	0.002	7	0.005	0.009	0.002
18	0.004	0.005	0.005	0.008	0.007	0.006	0.003	7	0.005	0.008	0.003
19	0.004	0.006	0.006	0.007	0.009	0.005	0.004	7	0.006	0.009	0.004
20	0.004	0.005	0.006	0.005	0.010	0.004	0.002	7	0.005	0.010	0.002
21	0.003	0.006	0.005	0.005	0.008	0.008	0.002	7	0.005	0.008	0.002
22	0.004	0.008	0.007	0.004	0.010	0.008	0.002	7	0.006	0.010	0.002
23	0.003	0.008	0.006	0.004	0.008	0.003	0.004	7	0.005	0.008	0.003
24	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	7	0.004	0.005	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.003		0.005		
最 大	0.005	0.009	0.009	0.009	0.010	0.008	0.007			0.010	
最 小	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.006								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(6) 二酸化硫黄調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	7	0.003	0.006	0.002
2	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.005	7	0.004	0.006	0.002
3	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	7	0.003	0.004	0.002
4	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.003	0.002
5	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.004	0.002
6	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
7	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
8	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	7	0.004	0.005	0.003
9	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.002	7	0.004	0.005	0.002
10	0.003	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.006	0.003
11	0.003	0.008	0.009	0.005	0.006	0.005	0.003	7	0.006	0.009	0.003
12	0.003	0.008	0.007	0.005	0.006	0.004	0.003	7	0.005	0.008	0.003
13	0.004	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.003	7	0.005	0.007	0.003
14	0.004	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.003	7	0.006	0.008	0.003
15	0.004	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.002	7	0.005	0.007	0.002
16	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.003	7	0.005	0.007	0.003
17	0.005	0.006	0.006	0.013	0.006	0.007	0.002	7	0.006	0.013	0.002
18	0.004	0.007	0.006	0.009	0.005	0.005	0.002	7	0.005	0.009	0.002
19	0.004	0.007	0.006	0.006	0.003	0.004	0.002	7	0.005	0.007	0.002
20	0.004	0.006	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002	7	0.004	0.006	0.002
21	0.004	0.008	0.005	0.003	0.002	0.005	0.002	7	0.004	0.008	0.002
22	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002	7	0.004	0.005	0.002
23	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	7	0.003	0.004	0.002
24	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.002	7	0.003	0.006	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003		0.004		
最 大	0.005	0.008	0.009	0.013	0.006	0.007	0.005			0.013	
最 小	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.005								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(7) 二酸化硫黄調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	7	0.004	0.004	0.003
2	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	0.003	7	0.004	0.006	0.003
3	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.003
4	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.003
5	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	7	0.004	0.005	0.003
6	0.003	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	7	0.004	0.006	0.003
7	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	7	0.004	0.005	0.003
8	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	7	0.004	0.005	0.003
9	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.005	0.003
10	0.004	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	7	0.005	0.006	0.004
11	0.004	0.009	0.008	0.005	0.004	0.006	0.003	7	0.006	0.009	0.003
12	0.004	0.009	0.007	0.005	0.008	0.005	0.003	7	0.006	0.009	0.003
13	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.010	0.003	7	0.006	0.010	0.003
14	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.009	0.003	7	0.006	0.009	0.003
15	0.005	0.006	0.007	0.007	0.005	0.011	0.003	7	0.006	0.011	0.003
16	0.006	0.005	0.007	0.009	0.006	0.009	0.003	7	0.006	0.009	0.003
17	0.005	0.006	0.007	0.010	0.005	0.010	0.003	7	0.007	0.010	0.003
18	0.005	0.009	0.008	0.010	0.004	0.013	0.002	7	0.007	0.013	0.002
19	0.005	0.008	0.008	0.009	0.004	0.010	0.002	7	0.007	0.010	0.002
20	0.004	0.005	0.007	0.006	0.003	0.006	0.002	7	0.005	0.007	0.002
21	0.004	0.005	0.006	0.006	0.003	0.006	0.002	7	0.005	0.006	0.002
22	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.002	7	0.004	0.005	0.002
23	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	7	0.004	0.005	0.002
24	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	7	0.003	0.004	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.004	0.006	0.006	0.006	0.004	0.006	0.003		0.005		
最 大	0.006	0.009	0.008	0.010	0.008	0.013	0.004			0.013	
最 小	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.006								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(8) 二酸化硫黄調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.009	0.004	7	0.004	0.009	0.002
2	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.010	0.005	7	0.004	0.010	0.002
3	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	7	0.003	0.004	0.002
4	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
5	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.002
6	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.002
7	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.002
8	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	7	0.003	0.004	0.002
9	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	7	0.004	0.005	0.002
10	0.002	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	7	0.004	0.005	0.002
11	0.002	0.007	0.007	0.004	0.007	0.005	0.003	7	0.005	0.007	0.002
12	0.003	0.007	0.005	0.004	0.009	0.005	0.003	7	0.005	0.009	0.003
13	0.003	0.006	0.006	0.004	0.007	0.009	0.003	7	0.005	0.009	0.003
14	0.004	0.006	0.005	0.004	0.007	0.010	0.003	7	0.006	0.010	0.003
15	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009	0.003	7	0.005	0.009	0.003
16	0.004	0.004	0.005	0.008	0.010	0.009	0.003	7	0.006	0.010	0.003
17	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.008	0.002	7	0.006	0.011	0.002
18	0.004	0.007	0.007	0.007	0.005	0.009	0.002	7	0.006	0.009	0.002
19	0.003	0.008	0.006	0.006	0.004	0.008	0.002	7	0.005	0.008	0.002
20	0.003	0.010	0.005	0.004	0.004	0.008	0.002	7	0.005	0.010	0.002
21	0.003	0.007	0.007	0.003	0.004	0.007	0.002	7	0.005	0.007	0.002
22	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	7	0.004	0.005	0.002
23	0.003	0.004	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
24	0.003	0.003	0.003	0.002	0.008	0.003	0.002	7	0.003	0.008	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.003		0.004		
最 大	0.004	0.010	0.007	0.008	0.011	0.010	0.005			0.011	
最 小	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.006								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(9) 二酸化硫黄調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
8	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
9	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.002	0.003	0.002
10	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
11	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
12	0.003	0.014	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.004	0.014	0.002
13	0.003	0.008	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.008	0.002
14	0.003	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.006	0.002
15	0.003	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.006	0.002
16	0.005	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
17	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
18	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.005	0.002
19	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.005	0.002
20	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
21	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
22	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.004	0.002
23	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.002	0.003	0.002
24	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002		0.003		
最 大	0.005	0.014	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003			0.014	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.004								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(10) 二酸化硫黄調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 3 七島二丁目

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.001
2	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.001
3	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.001
4	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.001	0.002	0.001
5	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.001
6	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.001
7	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.001	0.002	0.001
8	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.001
9	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	7	0.003	0.004	0.002
10	0.003	0.005	0.001	0.003	0.005	0.004	0.003	7	0.003	0.005	0.001
11	0.004	0.008	0.001	0.003	0.006	0.004	0.003	7	0.004	0.008	0.001
12	0.005	0.015	0.001	0.004	0.006	0.005	0.004	7	0.006	0.015	0.001
13	0.006	0.010	0.001	0.004	0.006	0.005	0.004	7	0.005	0.010	0.001
14	0.006	0.009	0.001	0.003	0.006	0.004	0.004	7	0.005	0.009	0.001
15	0.005	0.008	0.002	0.003	0.006	0.004	0.003	7	0.004	0.008	0.002
16	0.004	0.006	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	7	0.004	0.006	0.002
17	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	7	0.003	0.004	0.002
18	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.004	0.002
19	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.002	0.004	0.002
20	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.006	0.002
21	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.002	0.004	0.002
22	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.002	0.003	0.001
23	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.001
24	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.002	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002		0.003		
最 大	0.006	0.015	0.002	0.004	0.006	0.005	0.004			0.015	
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001				0.001
日平均値の最高値			0.004								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(11) 二酸化硫黄調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
2	0.002	0.003	0.003	0.001	0.004	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.001
3	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
4	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
5	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
6	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
7	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
8	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.002
9	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	7	0.003	0.005	0.002
10	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	7	0.003	0.004	0.002
11	0.002	0.007	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.007	0.002
12	0.003	0.016	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.005	0.016	0.002
13	0.003	0.010	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.010	0.002
14	0.003	0.008	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.008	0.002
15	0.004	0.009	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	7	0.004	0.009	0.002
16	0.010	0.008	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	7	0.005	0.010	0.002
17	0.006	0.009	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.009	0.002
18	0.003	0.009	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	7	0.004	0.009	0.002
19	0.002	0.009	0.003	0.003	0.006	0.003	0.002	7	0.004	0.009	0.002
20	0.003	0.016	0.002	0.003	0.005	0.004	0.002	7	0.005	0.016	0.002
21	0.003	0.007	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	7	0.004	0.007	0.002
22	0.003	0.005	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.003	0.005	0.002
23	0.003	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.002
24	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.006	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003		0.004		
最 大	0.010	0.016	0.003	0.004	0.006	0.005	0.004			0.016	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002				0.001
日平均値の最高値			0.006								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(12) 二酸化硫黄調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.004	0.002	7	0.003	0.004	0.002
2	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.002
3	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
4	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.002
5	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
6	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
7	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
8	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.002
9	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	7	0.003	0.005	0.002
10	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.002
11	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	7	0.003	0.006	0.002
12	0.003	0.016	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	7	0.005	0.016	0.002
13	0.004	0.012	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	7	0.005	0.012	0.002
14	0.005	0.011	0.002	0.003	0.007	0.005	0.004	7	0.005	0.011	0.002
15	0.007	0.010	0.003	0.004	0.008	0.005	0.003	7	0.006	0.010	0.003
16	0.015	0.010	0.003	0.004	0.008	0.005	0.003	7	0.007	0.015	0.003
17	0.009	0.010	0.002	0.004	0.007	0.004	0.003	7	0.006	0.010	0.002
18	0.003	0.011	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	7	0.004	0.011	0.002
19	0.003	0.010	0.002	0.003	0.010	0.004	0.002	7	0.005	0.010	0.002
20	0.003	0.019	0.002	0.003	0.005	0.004	0.002	7	0.005	0.019	0.002
21	0.003	0.011	0.002	0.003	0.004	0.005	0.002	7	0.004	0.011	0.002
22	0.004	0.007	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.007	0.002
23	0.003	0.006	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	7	0.004	0.006	0.002
24	0.003	0.006	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	7	0.003	0.006	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.004	0.007	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003		0.004		
最 大	0.015	0.019	0.004	0.004	0.010	0.005	0.004			0.019	
最 小	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.007								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(13) 二酸化硫黄調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.006	0.002
2	0.002	0.002	0.005	0.006	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.006	0.002
3	0.003	0.001	0.004	0.005	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.005	0.001
4	0.002	0.001	0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	7	0.003	0.004	0.001
5	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
6	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
7	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	7	0.003	0.005	0.002
8	0.002	0.003	0.007	0.004	0.003	0.002	0.007	7	0.004	0.007	0.002
9	0.003	0.002	0.006	0.004	0.003	0.003	0.009	7	0.004	0.009	0.002
10	0.004	0.001	0.006	0.006	0.003	0.002	0.005	7	0.004	0.006	0.001
11	0.005	0.001	0.006	0.004	0.004	0.002	0.004	7	0.004	0.006	0.001
12	0.004	0.001	0.005	0.002	0.004	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.001
13	0.004	0.001	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	7	0.003	0.005	0.001
14	0.005	0.001	0.004	0.002	0.008	0.001	0.002	7	0.003	0.008	0.001
15	0.004	0.001	0.004	0.002	0.006	0.002	0.002	7	0.003	0.006	0.001
16	0.004	0.001	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.001
17	0.004	0.001	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.001
18	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.001
19	0.003	0.001	0.004	0.002	0.003	0.001	0.002	7	0.002	0.004	0.001
20	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.004	0.001
21	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.005	0.001
22	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.005	0.001
23	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.005	0.001
24	0.002	0.002	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.006	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003		0.003		
最 大	0.005	0.003	0.007	0.006	0.008	0.003	0.009			0.009	
最 小	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001				0.001
日平均値の最高値			0.005								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(14) 二酸化硫黄調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
3	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.001	0.002	0.001
9	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	7	0.002	0.004	0.001
10	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	7	0.002	0.003	0.001
11	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.002	0.001
12	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.001	0.002	0.001
13	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
14	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.001	0.003	0.001
15	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.001	0.003	0.001
16	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
21	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
22	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
23	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
24	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.003	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001		
最 大	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004			0.004	
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001
日平均値の最高値			0.002								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(15) 二酸化硫黄調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.004	0.002
2	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.004	0.002
3	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.004	0.001
4	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.001
5	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.001
6	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.001
7	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.001
8	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	7	0.002	0.003	0.001
9	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	7	0.003	0.004	0.002
10	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	7	0.003	0.005	0.002
11	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	7	0.003	0.004	0.002
12	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	7	0.003	0.004	0.002
13	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	7	0.004	0.004	0.002
14	0.005	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	7	0.004	0.005	0.002
15	0.005	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	7	0.004	0.005	0.002
16	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.003	0.004	0.002
17	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	7	0.003	0.005	0.002
18	0.004	0.001	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.001
19	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
20	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.002
21	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.002
22	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
23	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
24	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.002	0.004	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		0.003		
最 大	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005			0.005	
最 小	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.001
日平均値の最高値			0.003								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-6(16) 二酸化硫黄調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
9	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.001	0.002	0.001
10	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.001	0.003	0.001
11	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.001	0.002	0.001
12	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.001
13	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.001
14	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.001	0.003	0.001
15	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	7	0.002	0.004	0.001
16	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
18	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
19	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
20	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
24	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.002	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001		
最 大	0.003	0.001	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002			0.004	
最 小	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001
日平均値の最高値			0.002								
1 時間値が 0.1ppm を超えた時間数			0								
日平均値が 0.4ppm を超えた日数			0								

表 3-5-7(1) 一酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.002	0.001
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	7	0.002	0.004	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	7	0.002	0.004	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.005	0.002
5	0.002	0.002	0.002	0.010	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.010	0.002
6	0.005	0.007	0.003	0.014	0.002	0.002	0.005	7	0.005	0.014	0.002
7	0.006	0.009	0.005	0.013	0.002	0.002	0.006	7	0.006	0.013	0.002
8	0.005	0.010	0.004	0.008	0.002	0.002	0.005	7	0.005	0.010	0.002
9	0.008	0.015	0.003	0.007	0.002	0.002	0.004	7	0.006	0.015	0.002
10	0.005	0.015	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	7	0.005	0.015	0.002
11	0.005	0.013	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	7	0.005	0.013	0.002
12	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	7	0.004	0.006	0.003
13	0.004	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.002
14	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
15	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
16	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.002
17	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
18	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
19	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
20	0.002	0.003	0.002	0.010	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.010	0.001
21	0.003	0.003	0.002	0.012	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.012	0.002
22	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.007	0.002
23	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.005	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003		0.003		
最 大	0.008	0.015	0.005	0.014	0.004	0.003	0.006			0.015	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002				0.001
日平均値の最高値			0.006								

表 3-5-7(2) 一酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
2	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
3	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.002
4	0.002	0.003	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.007	0.002
5	0.002	0.003	0.003	0.009	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.009	0.002
6	0.004	0.009	0.004	0.015	0.002	0.002	0.007	7	0.006	0.015	0.002
7	0.008	0.014	0.006	0.013	0.002	0.002	0.006	7	0.007	0.014	0.002
8	0.008	0.011	0.005	0.009	0.002	0.002	0.007	7	0.006	0.011	0.002
9	0.009	0.010	0.004	0.008	0.003	0.003	0.005	7	0.006	0.010	0.003
10	0.006	0.015	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	7	0.006	0.015	0.003
11	0.008	0.016	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	7	0.006	0.016	0.003
12	0.007	0.008	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	7	0.005	0.008	0.003
13	0.005	0.007	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	7	0.004	0.007	0.002
14	0.004	0.005	0.002	0.005	0.002	0.003	0.004	7	0.004	0.005	0.002
15	0.004	0.005	0.003	0.006	0.002	0.003	0.004	7	0.004	0.006	0.002
16	0.004	0.004	0.002	0.005	0.002	0.003	0.004	7	0.003	0.005	0.002
17	0.004	0.005	0.002	0.007	0.002	0.002	0.005	7	0.004	0.007	0.002
18	0.005	0.005	0.002	0.005	0.002	0.002	0.004	7	0.004	0.005	0.002
19	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.002
20	0.003	0.003	0.002	0.011	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.011	0.002
21	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.002
22	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.003	0.002
23	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.003	0.002
24	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.004	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.004	0.006	0.003	0.006	0.002	0.002	0.004		0.004		
最 大	0.009	0.016	0.006	0.015	0.003	0.004	0.007			0.016	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.006								

表 3-5-7(3) 一酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.003	0.001
2	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.003	0.001
3	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.006	0.001
4	0.002	0.003	0.002	0.014	0.001	0.001	0.002	7	0.004	0.014	0.001
5	0.003	0.017	0.008	0.021	0.001	0.001	0.003	7	0.008	0.021	0.001
6	0.011	0.026	0.010	0.031	0.001	0.001	0.017	7	0.014	0.031	0.001
7	0.014	0.023	0.011	0.025	0.001	0.002	0.010	7	0.012	0.025	0.001
8	0.008	0.011	0.004	0.013	0.002	0.002	0.007	7	0.007	0.013	0.002
9	0.007	0.011	0.003	0.008	0.002	0.002	0.004	7	0.005	0.011	0.002
10	0.005	0.024	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	7	0.006	0.024	0.001
11	0.007	0.012	0.003	0.007	0.002	0.001	0.002	7	0.005	0.012	0.001
12	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
13	0.003	0.006	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.006	0.001
14	0.002	0.004	0.001	0.005	0.001	0.001	0.003	7	0.002	0.005	0.001
15	0.002	0.004	0.002	0.005	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.005	0.001
16	0.003	0.003	0.002	0.006	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.006	0.001
17	0.003	0.004	0.002	0.005	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.005	0.001
18	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.004	0.001
19	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.005	0.001
20	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.002	0.001
21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.002	0.001
22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.002	0.001
23	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.002	0.001
24	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.005	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.004	0.007	0.003	0.008	0.001	0.001	0.003		0.004		
最 大	0.014	0.026	0.011	0.031	0.002	0.003	0.017			0.031	
最 小	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001				0.001
日平均値の最高値			0.008								

表 3-5-7(4) 一酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
2	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.002
3	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.002
4	0.003	0.003	0.002	0.011	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.011	0.002
5	0.003	0.003	0.002	0.017	0.002	0.002	0.003	7	0.005	0.017	0.002
6	0.005	0.006	0.006	0.027	0.002	0.002	0.010	7	0.008	0.027	0.002
7	0.007	0.012	0.007	0.023	0.002	0.002	0.007	7	0.009	0.023	0.002
8	0.007	0.013	0.004	0.014	0.002	0.002	0.006	7	0.007	0.014	0.002
9	0.006	0.012	0.003	0.007	0.002	0.002	0.004	7	0.005	0.012	0.002
10	0.006	0.027	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.007	0.027	0.002
11	0.006	0.009	0.005	0.008	0.002	0.002	0.003	7	0.005	0.009	0.002
12	0.007	0.008	0.006	0.004	0.003	0.005	0.004	7	0.005	0.008	0.003
13	0.005	0.008	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	7	0.005	0.008	0.003
14	0.004	0.006	0.002	0.007	0.002	0.003	0.005	7	0.004	0.007	0.002
15	0.004	0.006	0.002	0.007	0.003	0.003	0.003	7	0.004	0.007	0.002
16	0.005	0.004	0.002	0.012	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.012	0.002
17	0.005	0.005	0.002	0.008	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.008	0.002
18	0.003	0.003	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.006	0.002
19	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.002
20	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.002
21	0.003	0.003	0.003	0.006	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.006	0.002
22	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.002	0.003	0.002
23	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.002	0.003	0.002
24	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.002	0.003	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.004	0.006	0.003	0.008	0.002	0.002	0.004		0.004		
最 大	0.007	0.027	0.007	0.027	0.004	0.005	0.010			0.027	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.008								

表 3-5-7(5) 一酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.002
2	0.003	0.002	0.002	0.008	0.006	0.003	0.003	7	0.004	0.008	0.002
3	0.003	0.004	0.002	0.014	0.007	0.002	0.003	7	0.005	0.014	0.002
4	0.014	0.015	0.004	0.019	0.005	0.003	0.011	7	0.010	0.019	0.003
5	0.016	0.016	0.015	0.030	0.003	0.004	0.009	7	0.013	0.030	0.003
6	0.033	0.027	0.035	0.056	0.008	0.005	0.035	7	0.028	0.056	0.005
7	0.031	0.053	0.042	0.047	0.012	0.003	0.046	7	0.033	0.053	0.003
8	0.019	0.028	0.015	0.034	0.010	0.003	0.039	7	0.021	0.039	0.003
9	0.024	0.035	0.015	0.018	0.011	0.003	0.017	7	0.018	0.035	0.003
10	0.026	0.025	0.017	0.014	0.010	0.003	0.016	7	0.016	0.026	0.003
11	0.027	0.016	0.018	0.022	0.009	0.003	0.016	7	0.016	0.027	0.003
12	0.013	0.010	0.006	0.017	0.008	0.005	0.015	7	0.011	0.017	0.005
13	0.006	0.009	0.007	0.011	0.006	0.003	0.007	7	0.007	0.011	0.003
14	0.006	0.008	0.010	0.012	0.007	0.003	0.008	7	0.008	0.012	0.003
15	0.007	0.008	0.012	0.013	0.006	0.003	0.010	7	0.008	0.013	0.003
16	0.007	0.008	0.005	0.012	0.005	0.003	0.008	7	0.007	0.012	0.003
17	0.005	0.006	0.005	0.009	0.005	0.002	0.009	7	0.006	0.009	0.002
18	0.006	0.006	0.007	0.019	0.005	0.002	0.006	7	0.007	0.019	0.002
19	0.003	0.002	0.004	0.017	0.004	0.002	0.003	7	0.005	0.017	0.002
20	0.002	0.002	0.003	0.021	0.004	0.002	0.002	7	0.005	0.021	0.002
21	0.002	0.002	0.006	0.014	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.014	0.002
22	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.005	0.002
23	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	7	0.003	0.004	0.002
24	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.004	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.011	0.012	0.010	0.018	0.006	0.003	0.012		0.010		
最 大	0.033	0.053	0.042	0.056	0.012	0.005	0.046			0.056	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.018								

表 3-5-7(6) 一酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.031	0.003	0.002	0.028	0.001	0.005	0.015	7	0.012	0.031	0.001
2	0.047	0.005	0.002	0.036	0.004	0.004	0.020	7	0.017	0.047	0.002
3	0.038	0.007	0.012	0.051	0.017	0.004	0.027	7	0.022	0.051	0.004
4	0.056	0.059	0.007	0.067	0.013	0.004	0.057	7	0.038	0.067	0.004
5	0.093	0.117	0.074	0.104	0.017	0.008	0.101	7	0.073	0.117	0.008
6	0.176	0.179	0.123	0.175	0.021	0.015	0.179	7	0.124	0.179	0.015
7	0.129	0.139	0.095	0.127	0.032	0.011	0.139	7	0.096	0.139	0.011
8	0.083	0.066	0.070	0.089	0.027	0.008	0.109	7	0.065	0.109	0.008
9	0.111	0.037	0.060	0.092	0.029	0.011	0.084	7	0.061	0.111	0.011
10	0.112	0.043	0.060	0.050	0.022	0.008	0.087	7	0.055	0.112	0.008
11	0.109	0.021	0.042	0.065	0.030	0.006	0.093	7	0.052	0.109	0.006
12	0.059	0.021	0.020	0.113	0.023	0.006	0.058	7	0.043	0.113	0.006
13	0.028	0.021	0.061	0.039	0.020	0.004	0.015	7	0.027	0.061	0.004
14	0.017	0.014	0.064	0.015	0.017	0.005	0.050	7	0.026	0.064	0.005
15	0.011	0.020	0.059	0.008	0.013	0.004	0.022	7	0.020	0.059	0.004
16	0.016	0.015	0.089	0.017	0.011	0.004	0.021	7	0.025	0.089	0.004
17	0.016	0.014	0.064	0.010	0.009	0.005	0.012	7	0.019	0.064	0.005
18	0.011	0.007	0.055	0.010	0.010	0.002	0.005	7	0.014	0.055	0.002
19	0.004	0.002	0.032	0.016	0.006	0.002	0.003	7	0.009	0.032	0.002
20	0.002	0.002	0.022	0.019	0.006	0.002	0.002	7	0.008	0.022	0.002
21	0.002	0.002	0.019	0.008	0.005	0.001	0.002	7	0.006	0.019	0.001
22	0.002	0.002	0.024	0.002	0.005	0.002	0.002	7	0.006	0.024	0.002
23	0.002	0.002	0.029	0.002	0.004	0.003	0.005	7	0.007	0.029	0.002
24	0.002	0.002	0.020	0.011	0.005	0.015	0.003	7	0.008	0.020	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.048	0.033	0.046	0.048	0.014	0.006	0.046		0.035		
最 大	0.176	0.179	0.123	0.175	0.032	0.015	0.179			0.179	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002				0.001
日平均値の最高値			0.048								

表 3-5-7(7) 一酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.008	7	0.004	0.008	0.002
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.008	7	0.003	0.008	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.011	0.004	7	0.004	0.011	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.010	0.003	7	0.004	0.010	0.002
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.013	0.007	7	0.005	0.013	0.002
6	0.002	0.002	0.002	0.004	0.009	0.014	0.006	7	0.006	0.014	0.002
7	0.003	0.005	0.003	0.006	0.009	0.016	0.008	7	0.007	0.016	0.003
8	0.004	0.006	0.003	0.005	0.012	0.011	0.007	7	0.007	0.012	0.003
9	0.004	0.006	0.004	0.005	0.012	0.012	0.006	7	0.007	0.012	0.004
10	0.005	0.007	0.005	0.005	0.010	0.009	0.007	7	0.007	0.010	0.005
11	0.005	0.007	0.005	0.005	0.009	0.008	0.008	7	0.007	0.009	0.005
12	0.005	0.007	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	7	0.006	0.007	0.004
13	0.004	0.005	0.004	0.004	0.007	0.006	0.007	7	0.005	0.007	0.004
14	0.004	0.004	0.003	0.004	0.008	0.006	0.007	7	0.005	0.008	0.003
15	0.005	0.005	0.003	0.003	0.006	0.007	0.006	7	0.005	0.007	0.003
16	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.009	0.006	7	0.005	0.009	0.003
17	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.008	0.005	7	0.004	0.008	0.003
18	0.003	0.003	0.002	0.003	0.010	0.007	0.005	7	0.005	0.010	0.002
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.010	0.005	0.005	7	0.004	0.010	0.002
20	0.002	0.002	0.002	0.002	0.013	0.004	0.003	7	0.004	0.013	0.002
21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.009	0.008	0.003	7	0.004	0.009	0.002
22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.011	0.008	0.002	7	0.004	0.011	0.002
23	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.003	0.005	7	0.004	0.008	0.002
24	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.003	0.004	7	0.003	0.006	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.004	0.003	0.003	0.008	0.008	0.006		0.005		
最 大	0.005	0.007	0.005	0.006	0.013	0.016	0.008			0.016	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.008								

表 3-5-7(8) 一酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.014	0.006	7	0.004	0.014	0.002
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.009	0.008	7	0.004	0.009	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.004	7	0.003	0.006	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	7	0.003	0.005	0.002
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006	0.008	7	0.004	0.008	0.002
6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.010	0.010	0.008	7	0.005	0.010	0.002
7	0.002	0.004	0.003	0.004	0.011	0.010	0.007	7	0.006	0.011	0.002
8	0.003	0.005	0.003	0.005	0.011	0.011	0.005	7	0.006	0.011	0.003
9	0.002	0.004	0.002	0.005	0.007	0.011	0.005	7	0.005	0.011	0.002
10	0.003	0.005	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	7	0.005	0.007	0.003
11	0.002	0.006	0.003	0.004	0.007	0.007	0.005	7	0.005	0.007	0.002
12	0.003	0.005	0.002	0.003	0.007	0.006	0.005	7	0.004	0.007	0.002
13	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006	0.005	0.005	7	0.004	0.006	0.002
14	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.006	0.005	7	0.004	0.006	0.002
15	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.005	7	0.004	0.006	0.002
16	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.009	0.006	7	0.004	0.009	0.002
17	0.002	0.002	0.002	0.004	0.012	0.011	0.006	7	0.006	0.012	0.002
18	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.010	0.004	7	0.004	0.010	0.002
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.010	0.003	7	0.004	0.010	0.002
20	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	7	0.003	0.005	0.002
21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.003	7	0.003	0.008	0.002
22	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	7	0.003	0.004	0.002
23	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.004	0.003	7	0.003	0.007	0.002
24	0.002	0.002	0.002	0.003	0.012	0.004	0.003	7	0.004	0.012	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006	0.008	0.005		0.004		
最 大	0.003	0.006	0.003	0.005	0.012	0.014	0.008			0.014	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003				0.002
日平均値の最高値			0.008								

表 3-5-7(9) 一酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	7	0.002	0.004	0.002
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.004	7	0.003	0.008	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.002	0.003	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.002	0.003	0.002
5	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	7	0.003	0.005	0.002
6	0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	0.004	0.005	7	0.004	0.005	0.002
7	0.004	0.005	0.003	0.012	0.008	0.008	0.007	7	0.007	0.012	0.003
8	0.003	0.006	0.003	0.005	0.010	0.010	0.004	7	0.006	0.010	0.003
9	0.003	0.005	0.002	0.005	0.007	0.007	0.004	7	0.005	0.007	0.002
10	0.003	0.005	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	7	0.004	0.005	0.002
11	0.003	0.006	0.002	0.004	0.004	0.006	0.004	7	0.004	0.006	0.002
12	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	0.004	0.004	7	0.004	0.006	0.002
13	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.007	7	0.004	0.007	0.002
14	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	7	0.003	0.005	0.002
15	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	7	0.003	0.005	0.002
16	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.005	7	0.003	0.005	0.002
17	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.005	7	0.004	0.006	0.002
18	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.013	0.004	7	0.004	0.013	0.002
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.012	0.004	7	0.004	0.012	0.002
20	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	7	0.003	0.005	0.002
21	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.007	0.003	7	0.003	0.007	0.002
22	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	7	0.003	0.004	0.002
23	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.003	0.002
24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	7	0.003	0.004	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004		0.004		
最 大	0.004	0.006	0.003	0.012	0.010	0.013	0.007			0.013	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003				0.002
日平均値の最高値			0.006								

表 3-5-7(10) 一酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.017	0.007	7	0.005	0.017	0.001
2	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.016	0.006	7	0.004	0.016	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.006	0.004	7	0.003	0.006	0.001
4	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.004	7	0.003	0.005	0.001
5	0.001	0.002	0.002	0.002	0.007	0.007	0.005	7	0.004	0.007	0.001
6	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.008	0.006	7	0.004	0.008	0.002
7	0.002	0.003	0.002	0.004	0.008	0.009	0.007	7	0.005	0.009	0.002
8	0.002	0.004	0.002	0.003	0.011	0.010	0.006	7	0.005	0.011	0.002
9	0.002	0.004	0.002	0.004	0.009	0.010	0.006	7	0.005	0.010	0.002
10	0.002	0.005	0.002	0.003	0.008	0.009	0.006	7	0.005	0.009	0.002
11	0.002	0.006	0.003	0.004	0.009	0.007	0.006	7	0.005	0.009	0.002
12	0.002	0.004	0.002	0.003	0.012	0.006	0.006	7	0.005	0.012	0.002
13	0.002	0.003	0.002	0.002	0.008	0.006	0.005	7	0.004	0.008	0.002
14	0.002	0.002	0.002	0.002	0.009	0.006	0.006	7	0.004	0.009	0.002
15	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.007	0.005	7	0.004	0.007	0.002
16	0.002	0.002	0.002	0.003	0.015	0.007	0.005	7	0.005	0.015	0.002
17	0.002	0.002	0.002	0.003	0.020	0.007	0.004	7	0.006	0.020	0.002
18	0.002	0.002	0.002	0.002	0.009	0.009	0.004	7	0.004	0.009	0.002
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.014	0.003	7	0.004	0.014	0.002
20	0.001	0.003	0.001	0.004	0.005	0.013	0.003	7	0.004	0.013	0.001
21	0.001	0.002	0.002	0.002	0.006	0.009	0.003	7	0.004	0.009	0.001
22	0.001	0.002	0.002	0.003	0.006	0.005	0.002	7	0.003	0.006	0.001
23	0.002	0.001	0.002	0.002	0.008	0.003	0.003	7	0.003	0.008	0.001
24	0.001	0.002	0.002	0.003	0.016	0.003	0.004	7	0.004	0.016	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.002	0.003	0.002	0.003	0.008	0.008	0.005		0.004		
最 大	0.002	0.006	0.003	0.004	0.020	0.017	0.007			0.020	
最 小	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002				0.001
日平均値の最高値			0.008								

表 3-5-7(11) 一酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.012	0.012	7	0.005	0.012	0.002
2	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.012	0.011	7	0.006	0.012	0.002
3	0.003	0.003	0.002	0.005	0.006	0.011	0.006	7	0.005	0.011	0.002
4	0.004	0.004	0.002	0.009	0.007	0.008	0.007	7	0.006	0.009	0.002
5	0.008	0.005	0.003	0.013	0.011	0.011	0.010	7	0.009	0.013	0.003
6	0.015	0.014	0.002	0.019	0.012	0.017	0.010	7	0.013	0.019	0.002
7	0.018	0.021	0.003	0.014	0.013	0.015	0.010	7	0.013	0.021	0.003
8	0.015	0.018	0.005	0.018	0.015	0.015	0.008	7	0.013	0.018	0.005
9	0.012	0.019	0.003	0.022	0.009	0.016	0.008	7	0.013	0.022	0.003
10	0.016	0.019	0.006	0.022	0.009	0.011	0.007	7	0.013	0.022	0.006
11	0.018	0.017	0.003	0.019	0.012	0.011	0.007	7	0.012	0.019	0.003
12	0.017	0.011	0.003	0.014	0.008	0.009	0.008	7	0.010	0.017	0.003
13	0.016	0.004	0.003	0.010	0.008	0.010	0.006	7	0.008	0.016	0.003
14	0.013	0.005	0.004	0.016	0.008	0.011	0.007	7	0.009	0.016	0.004
15	0.017	0.005	0.003	0.014	0.008	0.014	0.007	7	0.010	0.017	0.003
16	0.007	0.004	0.003	0.010	0.010	0.016	0.008	7	0.008	0.016	0.003
17	0.012	0.004	0.003	0.009	0.011	0.019	0.007	7	0.009	0.019	0.003
18	0.016	0.003	0.003	0.010	0.014	0.024	0.004	7	0.011	0.024	0.003
19	0.011	0.002	0.002	0.010	0.011	0.030	0.004	7	0.010	0.030	0.002
20	0.010	0.002	0.002	0.007	0.006	0.017	0.003	7	0.007	0.017	0.002
21	0.006	0.002	0.002	0.006	0.005	0.009	0.003	7	0.005	0.009	0.002
22	0.007	0.002	0.002	0.003	0.013	0.006	0.003	7	0.005	0.013	0.002
23	0.003	0.002	0.002	0.005	0.017	0.004	0.003	7	0.005	0.017	0.002
24	0.006	0.002	0.002	0.003	0.012	0.005	0.004	7	0.005	0.012	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.011	0.007	0.003	0.011	0.010	0.013	0.007		0.009		
最 大	0.018	0.021	0.006	0.022	0.017	0.030	0.012			0.030	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003				0.002
日平均値の最高値			0.013								

表 3-5-7(12) 一酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.008	0.014	0.002	0.002	0.003	0.012	0.012	7	0.008	0.014	0.002
2	0.006	0.018	0.002	0.007	0.003	0.010	0.013	7	0.008	0.018	0.002
3	0.008	0.017	0.002	0.028	0.004	0.010	0.006	7	0.011	0.028	0.002
4	0.014	0.024	0.002	0.043	0.003	0.007	0.006	7	0.014	0.043	0.002
5	0.028	0.038	0.004	0.056	0.006	0.009	0.012	7	0.022	0.056	0.004
6	0.036	0.052	0.002	0.117	0.008	0.013	0.009	7	0.034	0.117	0.002
7	0.032	0.063	0.004	0.109	0.009	0.011	0.011	7	0.034	0.109	0.004
8	0.030	0.060	0.004	0.081	0.014	0.016	0.010	7	0.031	0.081	0.004
9	0.028	0.050	0.003	0.103	0.009	0.016	0.010	7	0.031	0.103	0.003
10	0.042	0.055	0.003	0.096	0.008	0.012	0.008	7	0.032	0.096	0.003
11	0.046	0.047	0.007	0.090	0.012	0.012	0.009	7	0.032	0.090	0.007
12	0.049	0.017	0.004	0.082	0.008	0.009	0.007	7	0.025	0.082	0.004
13	0.042	0.009	0.007	0.072	0.013	0.011	0.007	7	0.023	0.072	0.007
14	0.033	0.006	0.007	0.039	0.011	0.012	0.007	7	0.016	0.039	0.006
15	0.039	0.009	0.004	0.053	0.008	0.011	0.006	7	0.019	0.053	0.004
16	0.042	0.007	0.005	0.037	0.010	0.015	0.006	7	0.017	0.042	0.005
17	0.034	0.005	0.006	0.014	0.010	0.016	0.005	7	0.013	0.034	0.005
18	0.027	0.004	0.005	0.013	0.015	0.023	0.004	7	0.013	0.027	0.004
19	0.020	0.002	0.002	0.018	0.011	0.028	0.003	7	0.012	0.028	0.002
20	0.017	0.002	0.002	0.009	0.009	0.012	0.002	7	0.008	0.017	0.002
21	0.016	0.002	0.002	0.019	0.004	0.014	0.002	7	0.008	0.019	0.002
22	0.021	0.002	0.002	0.024	0.010	0.007	0.002	7	0.010	0.024	0.002
23	0.013	0.002	0.002	0.009	0.016	0.007	0.003	7	0.007	0.016	0.002
24	0.013	0.002	0.002	0.003	0.012	0.007	0.003	7	0.006	0.013	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.027	0.021	0.004	0.047	0.009	0.013	0.007		0.018		
最 大	0.049	0.063	0.007	0.117	0.016	0.028	0.013			0.117	
最 小	0.006	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.047								

表 3-5-7(13) 一酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.003	0.001
2	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.003	0.001
3	0.001	0.006	0.004	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.006	0.001
4	0.001	0.009	0.007	0.001	0.002	0.004	0.001	7	0.004	0.009	0.001
5	0.002	0.009	0.009	0.001	0.002	0.004	0.002	7	0.004	0.009	0.001
6	0.003	0.012	0.015	0.001	0.002	0.006	0.003	7	0.006	0.015	0.001
7	0.005	0.019	0.026	0.002	0.003	0.008	0.005	7	0.010	0.026	0.002
8	0.006	0.017	0.025	0.002	0.004	0.011	0.004	7	0.010	0.025	0.002
9	0.005	0.016	0.024	0.002	0.005	0.011	0.005	7	0.010	0.024	0.002
10	0.004	0.012	0.024	0.001	0.003	0.008	0.005	7	0.008	0.024	0.001
11	0.003	0.009	0.019	0.001	0.003	0.005	0.004	7	0.006	0.019	0.001
12	0.002	0.017	0.011	0.002	0.002	0.004	0.003	7	0.006	0.017	0.002
13	0.002	0.009	0.008	0.002	0.002	0.004	0.002	7	0.004	0.009	0.002
14	0.002	0.004	0.009	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.003	0.009	0.001
15	0.002	0.003	0.006	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.006	0.001
16	0.002	0.002	0.005	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.005	0.001
17	0.002	0.002	0.005	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.005	0.001
18	0.002	0.002	0.008	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.008	0.001
19	0.002	0.002	0.014	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.003	0.014	0.001
20	0.002	0.004	0.021	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.005	0.021	0.001
21	0.002	0.002	0.017	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.004	0.017	0.001
22	0.002	0.002	0.023	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.005	0.023	0.001
23	0.002	0.003	0.020	0.000	0.002	0.001	0.000	7	0.004	0.020	0.000
24	0.002	0.004	0.011	0.000	0.002	0.001	0.000	7	0.003	0.011	0.000
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.002	0.007	0.013	0.001	0.002	0.004	0.002		0.004		
最 大	0.006	0.019	0.026	0.003	0.005	0.011	0.005			0.026	
最 小	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.013								

表 3-5-7(14) 一酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 3 七島二丁目

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
2	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
3	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.004	0.002
4	0.002	0.007	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.007	0.002
5	0.002	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.005	0.002
6	0.003	0.005	0.010	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.010	0.002
7	0.004	0.015	0.023	0.002	0.003	0.006	0.004	7	0.008	0.023	0.002
8	0.007	0.016	0.021	0.003	0.006	0.012	0.005	7	0.010	0.021	0.003
9	0.007	0.017	0.024	0.003	0.007	0.011	0.006	7	0.011	0.024	0.003
10	0.005	0.012	0.023	0.003	0.005	0.008	0.007	7	0.009	0.023	0.003
11	0.004	0.010	0.018	0.003	0.004	0.006	0.006	7	0.007	0.018	0.003
12	0.003	0.021	0.010	0.003	0.003	0.005	0.004	7	0.007	0.021	0.003
13	0.003	0.009	0.007	0.002	0.003	0.005	0.003	7	0.005	0.009	0.002
14	0.003	0.006	0.009	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.004	0.009	0.002
15	0.002	0.005	0.007	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.007	0.002
16	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.002	0.003	0.002
17	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
18	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.005	0.002
19	0.002	0.002	0.010	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.010	0.002
20	0.002	0.003	0.018	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.005	0.018	0.002
21	0.002	0.003	0.017	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.017	0.002
22	0.003	0.003	0.027	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.006	0.027	0.002
23	0.003	0.003	0.015	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.015	0.002
24	0.002	0.003	0.011	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.011	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.007	0.012	0.002	0.003	0.004	0.003		0.005		
最 大	0.007	0.021	0.027	0.003	0.007	0.012	0.007			0.027	
最 小	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.012								

表 3-5-7(15) 一酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.004	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.006	0.002
2	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.005	0.002
3	0.002	0.011	0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.011	0.002
4	0.002	0.017	0.014	0.002	0.004	0.003	0.002	7	0.006	0.017	0.002
5	0.003	0.024	0.018	0.002	0.004	0.004	0.003	7	0.008	0.024	0.002
6	0.011	0.033	0.027	0.002	0.002	0.016	0.013	7	0.015	0.033	0.002
7	0.021	0.038	0.032	0.003	0.005	0.013	0.019	7	0.019	0.038	0.003
8	0.009	0.022	0.034	0.003	0.006	0.015	0.010	7	0.014	0.034	0.003
9	0.008	0.021	0.034	0.003	0.006	0.016	0.010	7	0.014	0.034	0.003
10	0.006	0.015	0.036	0.003	0.004	0.010	0.008	7	0.012	0.036	0.003
11	0.004	0.012	0.030	0.003	0.003	0.006	0.005	7	0.009	0.030	0.003
12	0.003	0.019	0.020	0.002	0.002	0.005	0.004	7	0.008	0.020	0.002
13	0.003	0.008	0.012	0.002	0.002	0.005	0.003	7	0.005	0.012	0.002
14	0.002	0.005	0.012	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.004	0.012	0.002
15	0.002	0.004	0.008	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.008	0.002
16	0.003	0.003	0.006	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.006	0.002
17	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
18	0.002	0.002	0.008	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.008	0.002
19	0.002	0.002	0.023	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.023	0.002
20	0.003	0.006	0.024	0.002	0.002	0.004	0.002	7	0.006	0.024	0.002
21	0.005	0.002	0.027	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.006	0.027	0.002
22	0.002	0.002	0.029	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.006	0.029	0.002
23	0.003	0.002	0.027	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.006	0.027	0.002
24	0.003	0.003	0.018	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.018	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.004	0.011	0.019	0.002	0.003	0.005	0.004		0.007		
最 大	0.021	0.038	0.036	0.006	0.006	0.016	0.019			0.038	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.019								

表 3-5-7(16) 一酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.002
2	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
3	0.002	0.009	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.009	0.002
4	0.002	0.010	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.010	0.002
5	0.002	0.013	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.013	0.002
6	0.002	0.018	0.010	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.018	0.002
7	0.003	0.018	0.024	0.002	0.002	0.005	0.003	7	0.008	0.024	0.002
8	0.006	0.017	0.025	0.002	0.003	0.010	0.003	7	0.009	0.025	0.002
9	0.005	0.018	0.028	0.002	0.004	0.011	0.004	7	0.010	0.028	0.002
10	0.004	0.015	0.030	0.002	0.003	0.008	0.005	7	0.010	0.030	0.002
11	0.003	0.011	0.023	0.002	0.003	0.006	0.004	7	0.007	0.023	0.002
12	0.003	0.024	0.012	0.002	0.002	0.005	0.003	7	0.007	0.024	0.002
13	0.003	0.011	0.006	0.002	0.002	0.005	0.002	7	0.004	0.011	0.002
14	0.002	0.006	0.009	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.004	0.009	0.002
15	0.003	0.004	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.007	0.002
16	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.004	0.002
17	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
18	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
19	0.002	0.002	0.015	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.015	0.002
20	0.002	0.009	0.019	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.019	0.002
21	0.002	0.004	0.017	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.017	0.002
22	0.002	0.003	0.025	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.006	0.025	0.002
23	0.002	0.009	0.018	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.005	0.018	0.002
24	0.002	0.010	0.015	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.015	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.009	0.013	0.002	0.002	0.004	0.002		0.005		
最 大	0.006	0.024	0.030	0.004	0.004	0.011	0.005			0.030	
最 小	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.013								

表 3-5-7(17) 一酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.004	0.005	0.006	0.006	0.002	0.004	0.005	7	0.005	0.006	0.002
2	0.004	0.011	0.006	0.004	0.002	0.004	0.007	7	0.005	0.011	0.002
3	0.002	0.009	0.007	0.003	0.004	0.004	0.002	7	0.004	0.009	0.002
4	0.005	0.022	0.005	0.007	0.002	0.006	0.005	7	0.007	0.022	0.002
5	0.010	0.013	0.013	0.010	0.002	0.008	0.015	7	0.010	0.015	0.002
6	0.023	0.049	0.046	0.024	0.010	0.036	0.047	7	0.034	0.049	0.010
7	0.030	0.067	0.065	0.035	0.006	0.058	0.056	7	0.045	0.067	0.006
8	0.036	0.054	0.063	0.018	0.009	0.057	0.019	7	0.037	0.063	0.009
9	0.027	0.041	0.044	0.016	0.008	0.048	0.017	7	0.029	0.048	0.008
10	0.017	0.022	0.050	0.017	0.006	0.033	0.023	7	0.024	0.050	0.006
11	0.016	0.017	0.047	0.009	0.005	0.024	0.018	7	0.019	0.047	0.005
12	0.013	0.041	0.040	0.012	0.005	0.008	0.017	7	0.019	0.041	0.005
13	0.007	0.023	0.032	0.009	0.003	0.020	0.010	7	0.015	0.032	0.003
14	0.012	0.015	0.045	0.009	0.003	0.025	0.020	7	0.018	0.045	0.003
15	0.016	0.020	0.032	0.007	0.003	0.026	0.023	7	0.018	0.032	0.003
16	0.028	0.020	0.029	0.008	0.003	0.028	0.020	7	0.019	0.029	0.003
17	0.026	0.026	0.026	0.006	0.003	0.027	0.012	7	0.018	0.027	0.003
18	0.021	0.038	0.038	0.006	0.004	0.018	0.019	7	0.021	0.038	0.004
19	0.024	0.005	0.030	0.004	0.010	0.015	0.011	7	0.014	0.030	0.004
20	0.009	0.003	0.050	0.005	0.004	0.012	0.008	7	0.013	0.050	0.003
21	0.003	0.002	0.025	0.002	0.006	0.006	0.005	7	0.007	0.025	0.002
22	0.010	0.004	0.032	0.003	0.004	0.004	0.004	7	0.009	0.032	0.003
23	0.006	0.006	0.021	0.002	0.003	0.006	0.004	7	0.007	0.021	0.002
24	0.005	0.006	0.015	0.002	0.003	0.003	0.004	7	0.005	0.015	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.015	0.022	0.032	0.009	0.005	0.020	0.015		0.017		
最 大	0.036	0.067	0.065	0.035	0.010	0.058	0.056			0.067	
最 小	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.032								

表 3-5-7(18) 一酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.021	0.028	0.005	0.026	0.006	0.017	0.018	7	0.017	0.028	0.005
2	0.032	0.053	0.019	0.018	0.006	0.019	0.026	7	0.025	0.053	0.006
3	0.030	0.054	0.057	0.026	0.008	0.037	0.046	7	0.037	0.057	0.008
4	0.037	0.080	0.072	0.021	0.011	0.053	0.066	7	0.049	0.080	0.011
5	0.056	0.131	0.109	0.040	0.022	0.084	0.085	7	0.075	0.131	0.022
6	0.116	0.202	0.160	0.053	0.025	0.139	0.180	7	0.125	0.202	0.025
7	0.123	0.165	0.168	0.083	0.032	0.126	0.144	7	0.120	0.168	0.032
8	0.068	0.103	0.144	0.054	0.028	0.134	0.116	7	0.092	0.144	0.028
9	0.081	0.111	0.123	0.035	0.027	0.131	0.117	7	0.089	0.131	0.027
10	0.079	0.146	0.167	0.031	0.016	0.156	0.149	7	0.106	0.167	0.016
11	0.088	0.151	0.178	0.026	0.010	0.144	0.122	7	0.103	0.178	0.010
12	0.110	0.066	0.184	0.027	0.009	0.134	0.102	7	0.090	0.184	0.009
13	0.082	0.017	0.126	0.023	0.005	0.159	0.071	7	0.069	0.159	0.005
14	0.074	0.030	0.105	0.020	0.007	0.104	0.085	7	0.061	0.105	0.007
15	0.083	0.016	0.117	0.016	0.006	0.139	0.074	7	0.064	0.139	0.006
16	0.082	0.022	0.128	0.014	0.009	0.148	0.057	7	0.066	0.148	0.009
17	0.103	0.031	0.090	0.012	0.008	0.111	0.046	7	0.057	0.111	0.008
18	0.085	0.090	0.078	0.012	0.004	0.057	0.040	7	0.052	0.090	0.004
19	0.068	0.003	0.077	0.007	0.008	0.043	0.027	7	0.033	0.077	0.003
20	0.044	0.004	0.075	0.006	0.016	0.047	0.020	7	0.030	0.075	0.004
21	0.050	0.003	0.067	0.007	0.012	0.032	0.016	7	0.027	0.067	0.003
22	0.044	0.003	0.070	0.009	0.015	0.027	0.015	7	0.026	0.070	0.003
23	0.030	0.004	0.055	0.007	0.017	0.021	0.013	7	0.021	0.055	0.004
24	0.027	0.008	0.040	0.005	0.019	0.018	0.018	7	0.019	0.040	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.067	0.063	0.101	0.024	0.014	0.087	0.069		0.061		
最 大	0.123	0.202	0.184	0.083	0.032	0.159	0.180			0.202	
最 小	0.021	0.003	0.005	0.005	0.004	0.017	0.013				0.003
日平均値の最高値			0.101								

表 3-5-7(19) 一酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.012	0.012	0.008	0.012	0.009	0.011	0.009	7	0.010	0.012	0.008
2	0.013	0.013	0.008	0.011	0.009	0.014	0.009	7	0.011	0.014	0.008
3	0.015	0.012	0.008	0.011	0.009	0.013	0.009	7	0.011	0.015	0.008
4	0.014	0.012	0.008	0.011	0.009	0.011	0.009	7	0.011	0.014	0.008
5	0.014	0.011	0.013	0.011	0.009	0.012	0.009	7	0.011	0.014	0.009
6	0.031	0.012	0.031	0.016	0.011	0.012	0.010	7	0.018	0.031	0.010
7	0.038	0.010	0.035	0.035	0.015	0.012	0.018	7	0.023	0.038	0.010
8	0.038	0.010	0.030	0.033	0.017	0.013	0.022	7	0.023	0.038	0.010
9	0.049	0.011	0.037	0.028	0.018	0.014	0.020	7	0.025	0.049	0.011
10	0.044	0.010	0.035	0.025	0.014	0.013	0.016	7	0.022	0.044	0.010
11	0.023	0.009	0.020	0.017	0.013	0.011	0.013	7	0.015	0.023	0.009
12	0.019	0.008	0.016	0.012	0.011	0.009	0.010	7	0.012	0.019	0.008
13	0.016	0.008	0.014	0.009	0.014	0.008	0.008	7	0.011	0.016	0.008
14	0.013	0.008	0.015	0.008	0.014	0.007	0.009	7	0.011	0.015	0.007
15	0.011	0.008	0.013	0.008	0.011	0.007	0.008	7	0.009	0.013	0.007
16	0.011	0.007	0.012	0.008	0.010	0.007	0.007	7	0.009	0.012	0.007
17	0.010	0.008	0.013	0.007	0.012	0.006	0.007	7	0.009	0.013	0.006
18	0.010	0.007	0.014	0.007	0.011	0.007	0.007	7	0.009	0.014	0.007
19	0.010	0.007	0.011	0.008	0.016	0.007	0.008	7	0.010	0.016	0.007
20	0.011	0.007	0.014	0.007	0.024	0.007	0.008	7	0.011	0.024	0.007
21	0.011	0.008	0.012	0.008	0.022	0.007	0.008	7	0.011	0.022	0.007
22	0.011	0.008	0.011	0.008	0.019	0.008	0.009	7	0.011	0.019	0.008
23	0.013	0.008	0.012	0.008	0.018	0.008	0.009	7	0.011	0.018	0.008
24	0.012	0.008	0.011	0.009	0.010	0.009	0.011	7	0.010	0.012	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.019	0.009	0.017	0.013	0.014	0.010	0.011		0.013		
最 大	0.049	0.013	0.037	0.035	0.024	0.014	0.022			0.049	
最 小	0.010	0.007	0.008	0.007	0.009	0.006	0.007				0.006
日平均値の最高値			0.019								

表 3-5-7(20) 一酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.009	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.009	0.002
2	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
3	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.005	0.002
4	0.011	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.011	0.002
5	0.014	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.014	0.002
6	0.023	0.002	0.021	0.010	0.002	0.002	0.011	7	0.010	0.023	0.002
7	0.046	0.002	0.030	0.034	0.005	0.002	0.020	7	0.020	0.046	0.002
8	0.055	0.002	0.041	0.046	0.012	0.003	0.012	7	0.024	0.055	0.002
9	0.031	0.003	0.040	0.036	0.009	0.005	0.013	7	0.020	0.040	0.003
10	0.050	0.003	0.046	0.024	0.011	0.005	0.010	7	0.021	0.050	0.003
11	0.026	0.003	0.028	0.011	0.006	0.003	0.006	7	0.012	0.028	0.003
12	0.009	0.002	0.013	0.005	0.004	0.003	0.003	7	0.006	0.013	0.002
13	0.007	0.002	0.008	0.002	0.007	0.002	0.002	7	0.004	0.008	0.002
14	0.006	0.002	0.009	0.002	0.010	0.002	0.002	7	0.005	0.010	0.002
15	0.004	0.002	0.007	0.002	0.007	0.002	0.002	7	0.004	0.007	0.002
16	0.003	0.002	0.006	0.002	0.004	0.002	0.002	7	0.003	0.006	0.002
17	0.002	0.002	0.004	0.002	0.005	0.002	0.002	7	0.003	0.005	0.002
18	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004	0.002	0.002	7	0.003	0.007	0.002
19	0.002	0.002	0.005	0.002	0.017	0.002	0.002	7	0.005	0.017	0.002
20	0.002	0.002	0.007	0.002	0.027	0.002	0.002	7	0.006	0.027	0.002
21	0.002	0.002	0.008	0.002	0.038	0.002	0.002	7	0.008	0.038	0.002
22	0.002	0.002	0.005	0.002	0.027	0.002	0.002	7	0.006	0.027	0.002
23	0.002	0.002	0.004	0.002	0.020	0.002	0.002	7	0.005	0.020	0.002
24	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.013	0.002	0.013	0.008	0.009	0.002	0.005		0.008		
最 大	0.055	0.003	0.046	0.046	0.038	0.005	0.020			0.055	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.013								

表 3-5-7(21) 一酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.011	0.002	0.004	0.006	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.011	0.002
2	0.019	0.002	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	7	0.005	0.019	0.002
3	0.021	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003	0.002	7	0.005	0.021	0.002
4	0.024	0.002	0.005	0.007	0.003	0.003	0.002	7	0.007	0.024	0.002
5	0.037	0.003	0.022	0.009	0.003	0.003	0.004	7	0.012	0.037	0.003
6	0.046	0.003	0.045	0.018	0.005	0.003	0.012	7	0.019	0.046	0.003
7	0.085	0.003	0.059	0.049	0.011	0.003	0.041	7	0.036	0.085	0.003
8	0.082	0.003	0.052	0.061	0.016	0.008	0.041	7	0.038	0.082	0.003
9	0.060	0.004	0.074	0.053	0.011	0.008	0.021	7	0.033	0.074	0.004
10	0.056	0.004	0.072	0.035	0.010	0.005	0.009	7	0.027	0.072	0.004
11	0.038	0.004	0.035	0.013	0.008	0.004	0.006	7	0.015	0.038	0.004
12	0.014	0.004	0.018	0.008	0.005	0.003	0.004	7	0.008	0.018	0.003
13	0.006	0.004	0.015	0.004	0.007	0.003	0.003	7	0.006	0.015	0.003
14	0.006	0.003	0.015	0.004	0.009	0.003	0.003	7	0.006	0.015	0.003
15	0.004	0.004	0.010	0.003	0.006	0.002	0.003	7	0.005	0.010	0.002
16	0.004	0.003	0.013	0.003	0.007	0.002	0.003	7	0.005	0.013	0.002
17	0.004	0.003	0.008	0.003	0.013	0.002	0.002	7	0.005	0.013	0.002
18	0.005	0.003	0.014	0.003	0.012	0.002	0.002	7	0.006	0.014	0.002
19	0.003	0.003	0.013	0.002	0.016	0.002	0.002	7	0.006	0.016	0.002
20	0.002	0.002	0.012	0.002	0.048	0.002	0.002	7	0.010	0.048	0.002
21	0.004	0.003	0.014	0.002	0.044	0.002	0.002	7	0.010	0.044	0.002
22	0.003	0.003	0.015	0.003	0.007	0.002	0.003	7	0.005	0.015	0.002
23	0.002	0.003	0.008	0.003	0.005	0.002	0.002	7	0.004	0.008	0.002
24	0.002	0.002	0.006	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.006	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.022	0.003	0.022	0.013	0.011	0.003	0.007		0.012		
最 大	0.085	0.004	0.074	0.061	0.048	0.008	0.041			0.085	
最 小	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.022								

表 3-5-7(22) 一酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.007	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.007	0.002
2	0.007	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.007	0.002
3	0.013	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.013	0.002
4	0.011	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.011	0.002
5	0.008	0.002	0.007	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.008	0.002
6	0.009	0.002	0.012	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.012	0.002
7	0.018	0.002	0.026	0.014	0.003	0.002	0.004	7	0.010	0.026	0.002
8	0.039	0.002	0.036	0.034	0.006	0.003	0.014	7	0.019	0.039	0.002
9	0.045	0.003	0.057	0.042	0.006	0.004	0.012	7	0.024	0.057	0.003
10	0.048	0.002	0.068	0.028	0.007	0.004	0.008	7	0.024	0.068	0.002
11	0.028	0.002	0.029	0.010	0.006	0.003	0.007	7	0.012	0.029	0.002
12	0.010	0.002	0.013	0.005	0.004	0.003	0.003	7	0.006	0.013	0.002
13	0.006	0.002	0.010	0.003	0.008	0.002	0.003	7	0.005	0.010	0.002
14	0.006	0.002	0.009	0.002	0.008	0.002	0.002	7	0.004	0.009	0.002
15	0.004	0.002	0.006	0.002	0.007	0.002	0.002	7	0.004	0.007	0.002
16	0.003	0.002	0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.006	0.002
17	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.002	0.002	7	0.003	0.005	0.002
18	0.002	0.002	0.006	0.002	0.006	0.002	0.002	7	0.003	0.006	0.002
19	0.002	0.002	0.009	0.002	0.004	0.002	0.002	7	0.003	0.009	0.002
20	0.002	0.002	0.008	0.002	0.016	0.002	0.002	7	0.005	0.016	0.002
21	0.002	0.002	0.009	0.002	0.015	0.002	0.002	7	0.005	0.015	0.002
22	0.002	0.002	0.011	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.011	0.002
23	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.004	0.002
24	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.003	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.012	0.002	0.014	0.007	0.005	0.002	0.004		0.007		
最 大	0.048	0.003	0.068	0.042	0.016	0.004	0.014			0.068	
最 小	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.014								

表 3-5-7(23) 一酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.018	0.002	0.005	0.006	0.003	0.003	0.003	7	0.006	0.018	0.002
2	0.013	0.004	0.004	0.010	0.004	0.009	0.003	7	0.007	0.013	0.003
3	0.013	0.003	0.010	0.008	0.003	0.008	0.004	7	0.007	0.013	0.003
4	0.029	0.007	0.021	0.016	0.002	0.005	0.012	7	0.013	0.029	0.002
5	0.055	0.007	0.037	0.025	0.021	0.002	0.015	7	0.023	0.055	0.002
6	0.104	0.022	0.081	0.067	0.035	0.005	0.042	7	0.051	0.104	0.005
7	0.109	0.020	0.104	0.098	0.044	0.009	0.052	7	0.062	0.109	0.009
8	0.120	0.015	0.083	0.092	0.055	0.005	0.058	7	0.061	0.120	0.005
9	0.066	0.017	0.059	0.069	0.041	0.006	0.028	7	0.041	0.069	0.006
10	0.100	0.017	0.098	0.045	0.038	0.006	0.028	7	0.047	0.100	0.006
11	0.087	0.017	0.063	0.034	0.024	0.005	0.014	7	0.035	0.087	0.005
12	0.023	0.020	0.056	0.031	0.019	0.006	0.015	7	0.024	0.056	0.006
13	0.021	0.016	0.031	0.015	0.022	0.004	0.010	7	0.017	0.031	0.004
14	0.017	0.018	0.022	0.020	0.023	0.004	0.008	7	0.016	0.023	0.004
15	0.018	0.019	0.037	0.021	0.021	0.004	0.010	7	0.019	0.037	0.004
16	0.039	0.019	0.029	0.022	0.021	0.003	0.008	7	0.020	0.039	0.003
17	0.035	0.017	0.031	0.019	0.013	0.004	0.007	7	0.018	0.035	0.004
18	0.027	0.016	0.034	0.017	0.033	0.006	0.011	7	0.021	0.034	0.006
19	0.008	0.015	0.018	0.017	0.049	0.004	0.010	7	0.017	0.049	0.004
20	0.018	0.010	0.010	0.012	0.046	0.003	0.009	7	0.015	0.046	0.003
21	0.028	0.009	0.009	0.007	0.054	0.002	0.008	7	0.017	0.054	0.002
22	0.005	0.003	0.006	0.004	0.072	0.003	0.004	7	0.014	0.072	0.003
23	0.006	0.003	0.008	0.004	0.024	0.003	0.006	7	0.008	0.024	0.003
24	0.003	0.002	0.009	0.003	0.002	0.003	0.013	7	0.005	0.013	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.040	0.012	0.036	0.028	0.028	0.005	0.016		0.023		
最 大	0.120	0.022	0.104	0.098	0.072	0.009	0.058			0.120	
最 小	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003				0.002
日平均値の最高値			0.040								

表 3-5-7(24) 一酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.063	0.011	0.051	0.036	0.017	0.011	0.010	7	0.028	0.063	0.010
2	0.051	0.017	0.053	0.039	0.023	0.013	0.017	7	0.030	0.053	0.013
3	0.077	0.012	0.057	0.052	0.031	0.023	0.025	7	0.040	0.077	0.012
4	0.101	0.016	0.103	0.076	0.049	0.021	0.034	7	0.057	0.103	0.016
5	0.166	0.031	0.168	0.130	0.056	0.021	0.061	7	0.090	0.168	0.021
6	0.267	0.062	0.237	0.146	0.112	0.018	0.108	7	0.136	0.267	0.018
7	0.236	0.044	0.220	0.207	0.159	0.030	0.154	7	0.150	0.236	0.030
8	0.236	0.035	0.171	0.173	0.161	0.035	0.172	7	0.140	0.236	0.035
9	0.176	0.048	0.211	0.155	0.128	0.023	0.096	7	0.120	0.211	0.023
10	0.197	0.049	0.240	0.156	0.135	0.015	0.075	7	0.124	0.240	0.015
11	0.181	0.064	0.198	0.129	0.069	0.012	0.058	7	0.102	0.198	0.012
12	0.176	0.059	0.202	0.081	0.073	0.009	0.039	7	0.091	0.202	0.009
13	0.121	0.050	0.209	0.052	0.065	0.009	0.034	7	0.077	0.209	0.009
14	0.090	0.046	0.147	0.052	0.065	0.008	0.034	7	0.063	0.147	0.008
15	0.105	0.048	0.178	0.055	0.083	0.006	0.025	7	0.071	0.178	0.006
16	0.098	0.051	0.185	0.052	0.056	0.006	0.020	7	0.067	0.185	0.006
17	0.114	0.041	0.162	0.039	0.021	0.007	0.017	7	0.057	0.162	0.007
18	0.109	0.036	0.137	0.035	0.063	0.005	0.018	7	0.058	0.137	0.005
19	0.050	0.031	0.090	0.032	0.059	0.005	0.018	7	0.041	0.090	0.005
20	0.052	0.027	0.061	0.019	0.060	0.005	0.022	7	0.035	0.061	0.005
21	0.033	0.025	0.082	0.021	0.066	0.006	0.016	7	0.036	0.082	0.006
22	0.038	0.038	0.071	0.026	0.065	0.008	0.024	7	0.039	0.071	0.008
23	0.021	0.033	0.049	0.022	0.056	0.009	0.028	7	0.031	0.056	0.009
24	0.013	0.039	0.037	0.032	0.015	0.009	0.035	7	0.026	0.039	0.009
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.115	0.038	0.138	0.076	0.070	0.013	0.048		0.071		
最 大	0.267	0.064	0.240	0.207	0.161	0.035	0.172			0.267	
最 小	0.013	0.011	0.037	0.019	0.015	0.005	0.010				0.005
日平均値の最高値			0.138								

表 3-5-8(1) 二酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.007	0.016	0.012	0.012	0.015	0.001	0.009	7	0.010	0.016	0.001
2	0.009	0.013	0.015	0.011	0.021	0.001	0.006	7	0.011	0.021	0.001
3	0.009	0.015	0.015	0.020	0.010	0.001	0.006	7	0.011	0.020	0.001
4	0.010	0.015	0.011	0.024	0.002	0.001	0.008	7	0.010	0.024	0.001
5	0.013	0.016	0.013	0.022	0.002	0.001	0.010	7	0.011	0.022	0.001
6	0.020	0.021	0.016	0.021	0.002	0.002	0.018	7	0.014	0.021	0.002
7	0.016	0.022	0.015	0.020	0.002	0.002	0.016	7	0.013	0.022	0.002
8	0.013	0.021	0.012	0.015	0.003	0.002	0.014	7	0.011	0.021	0.002
9	0.016	0.032	0.008	0.014	0.003	0.003	0.009	7	0.012	0.032	0.003
10	0.013	0.039	0.008	0.013	0.003	0.002	0.007	7	0.012	0.039	0.002
11	0.017	0.038	0.009	0.016	0.005	0.002	0.009	7	0.014	0.038	0.002
12	0.021	0.024	0.020	0.014	0.005	0.006	0.012	7	0.015	0.024	0.005
13	0.017	0.020	0.010	0.013	0.003	0.004	0.012	7	0.011	0.020	0.003
14	0.013	0.012	0.008	0.020	0.004	0.005	0.010	7	0.010	0.020	0.004
15	0.010	0.014	0.010	0.020	0.004	0.004	0.009	7	0.010	0.020	0.004
16	0.010	0.013	0.010	0.024	0.003	0.005	0.009	7	0.011	0.024	0.003
17	0.015	0.020	0.009	0.019	0.002	0.004	0.011	7	0.011	0.020	0.002
18	0.018	0.030	0.009	0.026	0.001	0.005	0.016	7	0.015	0.030	0.001
19	0.031	0.024	0.010	0.033	0.001	0.004	0.011	7	0.016	0.033	0.001
20	0.023	0.025	0.012	0.037	0.001	0.006	0.010	7	0.016	0.037	0.001
21	0.028	0.026	0.012	0.037	0.001	0.007	0.014	7	0.018	0.037	0.001
22	0.022	0.020	0.012	0.029	0.001	0.004	0.018	7	0.015	0.029	0.001
23	0.021	0.012	0.011	0.019	0.001	0.007	0.015	7	0.012	0.021	0.001
24	0.019	0.012	0.010	0.015	0.001	0.009	0.015	7	0.012	0.019	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.016	0.021	0.012	0.021	0.004	0.004	0.011		0.013		
最 大	0.031	0.039	0.020	0.037	0.021	0.009	0.018			0.039	
最 小	0.007	0.012	0.008	0.011	0.001	0.001	0.006				0.001
日平均値の最高値			0.021								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(2) 二酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.008	0.013	0.012	0.014	0.016	0.001	0.009	7	0.010	0.016	0.001
2	0.010	0.017	0.012	0.015	0.020	0.001	0.007	7	0.012	0.020	0.001
3	0.008	0.016	0.015	0.022	0.011	0.001	0.006	7	0.011	0.022	0.001
4	0.011	0.019	0.011	0.026	0.002	0.001	0.009	7	0.011	0.026	0.001
5	0.013	0.018	0.015	0.024	0.001	0.001	0.012	7	0.012	0.024	0.001
6	0.018	0.022	0.017	0.023	0.001	0.002	0.021	7	0.015	0.023	0.001
7	0.018	0.025	0.016	0.021	0.002	0.002	0.017	7	0.014	0.025	0.002
8	0.015	0.022	0.012	0.016	0.002	0.002	0.015	7	0.012	0.022	0.002
9	0.016	0.027	0.009	0.014	0.003	0.003	0.009	7	0.012	0.027	0.003
10	0.015	0.038	0.007	0.012	0.003	0.002	0.008	7	0.012	0.038	0.002
11	0.023	0.042	0.007	0.019	0.002	0.002	0.007	7	0.015	0.042	0.002
12	0.023	0.027	0.019	0.015	0.002	0.007	0.011	7	0.015	0.027	0.002
13	0.018	0.025	0.009	0.015	0.002	0.005	0.012	7	0.012	0.025	0.002
14	0.015	0.016	0.007	0.018	0.002	0.005	0.011	7	0.011	0.018	0.002
15	0.015	0.017	0.008	0.026	0.002	0.005	0.012	7	0.012	0.026	0.002
16	0.015	0.016	0.008	0.022	0.002	0.005	0.012	7	0.011	0.022	0.002
17	0.022	0.027	0.009	0.031	0.001	0.004	0.017	7	0.016	0.031	0.001
18	0.026	0.031	0.008	0.032	0.001	0.005	0.020	7	0.018	0.032	0.001
19	0.031	0.020	0.010	0.039	0.001	0.004	0.014	7	0.017	0.039	0.001
20	0.028	0.021	0.012	0.042	0.001	0.008	0.015	7	0.018	0.042	0.001
21	0.021	0.028	0.013	0.029	0.001	0.006	0.012	7	0.016	0.029	0.001
22	0.014	0.016	0.018	0.016	0.001	0.012	0.018	7	0.014	0.018	0.001
23	0.023	0.011	0.013	0.015	0.001	0.006	0.022	7	0.013	0.023	0.001
24	0.016	0.011	0.013	0.017	0.001	0.008	0.021	7	0.012	0.021	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.018	0.022	0.012	0.022	0.003	0.004	0.013		0.013		
最 大	0.031	0.042	0.019	0.042	0.020	0.012	0.022			0.042	
最 小	0.008	0.011	0.007	0.012	0.001	0.001	0.006				0.001
日平均値の最高値			0.022								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(3) 二酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.015	0.011	0.009	0.027	0.012	0.002	0.016	7	0.013	0.027	0.002
2	0.017	0.013	0.007	0.024	0.018	0.002	0.014	7	0.014	0.024	0.002
3	0.021	0.019	0.009	0.027	0.014	0.002	0.016	7	0.015	0.027	0.002
4	0.022	0.023	0.010	0.028	0.004	0.002	0.016	7	0.015	0.028	0.002
5	0.026	0.039	0.024	0.028	0.004	0.002	0.021	7	0.021	0.039	0.002
6	0.031	0.032	0.029	0.028	0.005	0.004	0.033	7	0.023	0.033	0.004
7	0.028	0.031	0.023	0.028	0.006	0.004	0.025	7	0.021	0.031	0.004
8	0.021	0.025	0.017	0.024	0.006	0.003	0.020	7	0.017	0.025	0.003
9	0.019	0.033	0.011	0.020	0.005	0.004	0.012	7	0.015	0.033	0.004
10	0.017	0.049	0.012	0.019	0.005	0.003	0.010	7	0.016	0.049	0.003
11	0.028	0.040	0.017	0.033	0.004	0.003	0.009	7	0.019	0.040	0.003
12	0.028	0.026	0.023	0.023	0.004	0.010	0.012	7	0.018	0.028	0.004
13	0.018	0.026	0.012	0.021	0.004	0.005	0.013	7	0.014	0.026	0.004
14	0.015	0.019	0.008	0.035	0.003	0.004	0.013	7	0.014	0.035	0.003
15	0.012	0.021	0.013	0.035	0.003	0.005	0.010	7	0.014	0.035	0.003
16	0.015	0.019	0.013	0.033	0.003	0.004	0.009	7	0.014	0.033	0.003
17	0.018	0.032	0.014	0.029	0.003	0.005	0.012	7	0.016	0.032	0.003
18	0.022	0.034	0.016	0.040	0.003	0.005	0.015	7	0.019	0.040	0.003
19	0.024	0.015	0.017	0.043	0.002	0.005	0.014	7	0.017	0.043	0.002
20	0.025	0.017	0.019	0.030	0.002	0.007	0.023	7	0.018	0.030	0.002
21	0.013	0.022	0.018	0.017	0.002	0.007	0.028	7	0.015	0.028	0.002
22	0.014	0.014	0.024	0.015	0.002	0.005	0.024	7	0.014	0.024	0.002
23	0.014	0.009	0.021	0.013	0.002	0.012	0.017	7	0.013	0.021	0.002
24	0.010	0.010	0.024	0.012	0.002	0.011	0.021	7	0.013	0.024	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.020	0.024	0.016	0.026	0.005	0.005	0.017		0.016		
最 大	0.031	0.049	0.029	0.043	0.018	0.012	0.033			0.049	
最 小	0.010	0.009	0.007	0.012	0.002	0.002	0.009				0.002
日平均値の最高値			0.024								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(4) 二酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.010	0.017	0.010	0.017	0.014	0.001	0.010	7	0.011	0.017	0.001
2	0.011	0.014	0.010	0.019	0.018	0.002	0.007	7	0.012	0.019	0.002
3	0.015	0.019	0.012	0.024	0.012	0.002	0.007	7	0.013	0.024	0.002
4	0.017	0.020	0.012	0.026	0.002	0.001	0.010	7	0.013	0.026	0.001
5	0.022	0.022	0.013	0.025	0.002	0.001	0.018	7	0.015	0.025	0.001
6	0.025	0.024	0.024	0.026	0.002	0.002	0.026	7	0.018	0.026	0.002
7	0.021	0.026	0.020	0.026	0.003	0.002	0.020	7	0.017	0.026	0.002
8	0.018	0.026	0.015	0.022	0.003	0.002	0.016	7	0.015	0.026	0.002
9	0.016	0.030	0.010	0.015	0.003	0.003	0.011	7	0.013	0.030	0.003
10	0.017	0.048	0.010	0.015	0.002	0.002	0.007	7	0.014	0.048	0.002
11	0.019	0.031	0.019	0.031	0.002	0.003	0.008	7	0.016	0.031	0.002
12	0.025	0.027	0.027	0.024	0.002	0.009	0.012	7	0.018	0.027	0.002
13	0.017	0.028	0.012	0.027	0.002	0.007	0.014	7	0.015	0.028	0.002
14	0.016	0.024	0.007	0.043	0.002	0.005	0.015	7	0.016	0.043	0.002
15	0.015	0.026	0.008	0.038	0.002	0.006	0.010	7	0.015	0.038	0.002
16	0.018	0.022	0.008	0.040	0.002	0.004	0.010	7	0.015	0.040	0.002
17	0.023	0.032	0.011	0.033	0.002	0.005	0.014	7	0.017	0.033	0.002
18	0.026	0.030	0.011	0.042	0.002	0.005	0.019	7	0.019	0.042	0.002
19	0.028	0.021	0.013	0.039	0.002	0.009	0.016	7	0.018	0.039	0.002
20	0.029	0.023	0.016	0.035	0.002	0.007	0.028	7	0.020	0.035	0.002
21	0.023	0.027	0.017	0.027	0.002	0.007	0.030	7	0.019	0.030	0.002
22	0.016	0.015	0.018	0.015	0.002	0.005	0.026	7	0.014	0.026	0.002
23	0.017	0.012	0.025	0.014	0.002	0.009	0.023	7	0.015	0.025	0.002
24	0.017	0.012	0.020	0.013	0.001	0.008	0.019	7	0.013	0.020	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.019	0.024	0.015	0.027	0.004	0.004	0.016		0.015		
最 大	0.029	0.048	0.027	0.043	0.018	0.009	0.030			0.048	
最 小	0.010	0.012	0.007	0.013	0.001	0.001	0.007				0.001
日平均値の最高値			0.027								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(5) 二酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.010	0.018	0.014	0.015	0.014	0.001	0.012	7	0.012	0.018	0.001
2	0.011	0.020	0.018	0.018	0.022	0.002	0.008	7	0.014	0.022	0.002
3	0.013	0.025	0.020	0.024	0.013	0.001	0.007	7	0.015	0.025	0.001
4	0.022	0.027	0.019	0.027	0.003	0.002	0.013	7	0.016	0.027	0.002
5	0.023	0.024	0.019	0.026	0.002	0.002	0.017	7	0.016	0.026	0.002
6	0.032	0.027	0.032	0.028	0.006	0.005	0.028	7	0.023	0.032	0.005
7	0.027	0.033	0.030	0.028	0.009	0.003	0.029	7	0.023	0.033	0.003
8	0.021	0.029	0.020	0.023	0.008	0.002	0.028	7	0.019	0.029	0.002
9	0.024	0.041	0.018	0.020	0.007	0.004	0.018	7	0.019	0.041	0.004
10	0.030	0.048	0.022	0.025	0.007	0.003	0.018	7	0.022	0.048	0.003
11	0.036	0.044	0.028	0.036	0.007	0.003	0.022	7	0.025	0.044	0.003
12	0.034	0.034	0.026	0.031	0.006	0.009	0.027	7	0.024	0.034	0.006
13	0.026	0.033	0.021	0.028	0.004	0.005	0.022	7	0.020	0.033	0.004
14	0.028	0.028	0.022	0.040	0.006	0.006	0.022	7	0.022	0.040	0.006
15	0.029	0.031	0.027	0.045	0.005	0.007	0.027	7	0.024	0.045	0.005
16	0.028	0.032	0.013	0.043	0.003	0.007	0.025	7	0.022	0.043	0.003
17	0.033	0.040	0.015	0.040	0.003	0.006	0.028	7	0.024	0.040	0.003
18	0.041	0.043	0.021	0.052	0.004	0.007	0.028	7	0.028	0.052	0.004
19	0.036	0.023	0.019	0.053	0.002	0.007	0.019	7	0.023	0.053	0.002
20	0.036	0.024	0.018	0.046	0.002	0.010	0.017	7	0.022	0.046	0.002
21	0.031	0.027	0.018	0.038	0.001	0.008	0.018	7	0.020	0.038	0.001
22	0.016	0.019	0.023	0.022	0.002	0.012	0.027	7	0.017	0.027	0.002
23	0.021	0.012	0.017	0.018	0.001	0.010	0.028	7	0.015	0.028	0.001
24	0.020	0.012	0.015	0.016	0.001	0.011	0.032	7	0.015	0.032	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.026	0.029	0.021	0.031	0.006	0.006	0.022		0.020		
最 大	0.041	0.048	0.032	0.053	0.022	0.012	0.032			0.053	
最 小	0.010	0.012	0.013	0.015	0.001	0.001	0.007				0.001
日平均値の最高値			0.031								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(6) 二酸化窒素調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.036	0.014	0.011	0.026	0.012	0.002	0.031	7	0.019	0.036	0.002
2	0.047	0.017	0.017	0.031	0.020	0.002	0.026	7	0.023	0.047	0.002
3	0.044	0.024	0.024	0.029	0.018	0.003	0.028	7	0.024	0.044	0.003
4	0.043	0.048	0.017	0.035	0.011	0.004	0.036	7	0.028	0.048	0.004
5	0.051	0.047	0.045	0.037	0.011	0.005	0.050	7	0.035	0.051	0.005
6	0.060	0.058	0.053	0.049	0.017	0.009	0.049	7	0.042	0.060	0.009
7	0.054	0.049	0.043	0.039	0.019	0.008	0.045	7	0.037	0.054	0.008
8	0.048	0.036	0.041	0.034	0.016	0.007	0.046	7	0.033	0.048	0.007
9	0.053	0.046	0.041	0.046	0.019	0.010	0.038	7	0.036	0.053	0.010
10	0.059	0.050	0.049	0.046	0.013	0.008	0.047	7	0.039	0.059	0.008
11	0.067	0.046	0.044	0.055	0.019	0.008	0.054	7	0.042	0.067	0.008
12	0.054	0.038	0.037	0.076	0.015	0.010	0.046	7	0.039	0.076	0.010
13	0.033	0.038	0.067	0.045	0.011	0.007	0.022	7	0.032	0.067	0.007
14	0.035	0.032	0.077	0.048	0.010	0.009	0.046	7	0.037	0.077	0.009
15	0.027	0.038	0.060	0.040	0.009	0.007	0.031	7	0.030	0.060	0.007
16	0.031	0.037	0.075	0.038	0.005	0.008	0.030	7	0.032	0.075	0.005
17	0.038	0.039	0.073	0.039	0.006	0.010	0.024	7	0.033	0.073	0.006
18	0.038	0.045	0.068	0.044	0.005	0.007	0.026	7	0.033	0.068	0.005
19	0.042	0.022	0.051	0.050	0.004	0.007	0.018	7	0.028	0.051	0.004
20	0.032	0.023	0.043	0.044	0.002	0.012	0.017	7	0.025	0.044	0.002
21	0.030	0.027	0.045	0.037	0.003	0.007	0.015	7	0.023	0.045	0.003
22	0.014	0.016	0.046	0.019	0.003	0.016	0.022	7	0.019	0.046	0.003
23	0.018	0.009	0.042	0.014	0.004	0.010	0.028	7	0.018	0.042	0.004
24	0.018	0.012	0.031	0.018	0.003	0.034	0.039	7	0.022	0.039	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.041	0.034	0.046	0.039	0.011	0.009	0.034		0.030		
最 大	0.067	0.058	0.077	0.076	0.020	0.034	0.054			0.077	
最 小	0.014	0.009	0.011	0.014	0.002	0.002	0.015				0.002
日平均値の最高値			0.046								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			2								

表 3-5-8(7) 二酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.007	0.010	0.009	0.009	0.008	0.009	7	0.008	0.010	0.002
2	0.002	0.008	0.010	0.009	0.011	0.007	0.008	7	0.008	0.011	0.002
3	0.002	0.006	0.009	0.008	0.011	0.008	0.007	7	0.007	0.011	0.002
4	0.002	0.007	0.008	0.009	0.011	0.009	0.007	7	0.008	0.011	0.002
5	0.003	0.006	0.009	0.014	0.012	0.009	0.011	7	0.009	0.014	0.003
6	0.005	0.009	0.010	0.016	0.011	0.009	0.009	7	0.010	0.016	0.005
7	0.005	0.009	0.010	0.015	0.010	0.009	0.008	7	0.009	0.015	0.005
8	0.004	0.009	0.007	0.012	0.010	0.009	0.007	7	0.008	0.012	0.004
9	0.005	0.009	0.008	0.012	0.010	0.009	0.007	7	0.009	0.012	0.005
10	0.007	0.011	0.011	0.011	0.011	0.009	0.008	7	0.010	0.011	0.007
11	0.006	0.016	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	7	0.011	0.016	0.006
12	0.006	0.014	0.008	0.011	0.009	0.011	0.010	7	0.010	0.014	0.006
13	0.004	0.010	0.007	0.009	0.010	0.010	0.010	7	0.009	0.010	0.004
14	0.005	0.010	0.006	0.009	0.010	0.010	0.009	7	0.008	0.010	0.005
15	0.008	0.010	0.006	0.008	0.008	0.010	0.008	7	0.008	0.010	0.006
16	0.003	0.007	0.007	0.012	0.007	0.011	0.007	7	0.008	0.012	0.003
17	0.006	0.005	0.006	0.017	0.006	0.010	0.006	7	0.008	0.017	0.005
18	0.004	0.007	0.006	0.014	0.008	0.010	0.007	7	0.008	0.014	0.004
19	0.004	0.007	0.007	0.010	0.009	0.011	0.008	7	0.008	0.011	0.004
20	0.004	0.007	0.008	0.011	0.010	0.011	0.005	7	0.008	0.011	0.004
21	0.005	0.008	0.006	0.008	0.008	0.010	0.005	7	0.007	0.010	0.005
22	0.006	0.011	0.010	0.008	0.009	0.010	0.005	7	0.008	0.011	0.005
23	0.006	0.014	0.010	0.011	0.008	0.007	0.009	7	0.009	0.014	0.006
24	0.007	0.008	0.007	0.011	0.007	0.008	0.008	7	0.008	0.011	0.007
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.005	0.009	0.008	0.011	0.009	0.009	0.008		0.008		
最 大	0.008	0.016	0.012	0.017	0.012	0.011	0.011			0.017	
最 小	0.002	0.005	0.006	0.008	0.006	0.007	0.005				0.002
日平均値の最高値			0.011								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(8) 二酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.001	0.007	0.006	0.007	0.009	0.007	0.008	7	0.006	0.009	0.001
2	0.002	0.006	0.007	0.007	0.009	0.007	0.008	7	0.007	0.009	0.002
3	0.001	0.006	0.005	0.008	0.006	0.005	0.006	7	0.005	0.008	0.001
4	0.002	0.005	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	7	0.006	0.008	0.002
5	0.002	0.003	0.006	0.013	0.009	0.006	0.010	7	0.007	0.013	0.002
6	0.004	0.005	0.006	0.013	0.010	0.007	0.009	7	0.008	0.013	0.004
7	0.005	0.007	0.006	0.011	0.009	0.006	0.006	7	0.007	0.011	0.005
8	0.003	0.007	0.005	0.011	0.007	0.006	0.003	7	0.006	0.011	0.003
9	0.003	0.007	0.005	0.010	0.005	0.006	0.003	7	0.006	0.010	0.003
10	0.003	0.009	0.007	0.008	0.005	0.005	0.004	7	0.006	0.009	0.003
11	0.003	0.015	0.009	0.010	0.007	0.005	0.004	7	0.008	0.015	0.003
12	0.003	0.013	0.006	0.008	0.006	0.006	0.004	7	0.007	0.013	0.003
13	0.003	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	7	0.005	0.007	0.003
14	0.003	0.008	0.004	0.005	0.005	0.008	0.004	7	0.005	0.008	0.003
15	0.003	0.007	0.004	0.007	0.006	0.007	0.005	7	0.006	0.007	0.003
16	0.003	0.005	0.005	0.012	0.008	0.009	0.005	7	0.007	0.012	0.003
17	0.003	0.004	0.004	0.020	0.008	0.012	0.006	7	0.008	0.020	0.003
18	0.004	0.008	0.006	0.017	0.005	0.012	0.005	7	0.008	0.017	0.004
19	0.004	0.010	0.007	0.011	0.005	0.013	0.005	7	0.008	0.013	0.004
20	0.004	0.009	0.006	0.013	0.003	0.011	0.005	7	0.007	0.013	0.003
21	0.004	0.015	0.009	0.008	0.004	0.010	0.004	7	0.008	0.015	0.004
22	0.006	0.008	0.009	0.013	0.004	0.007	0.005	7	0.007	0.013	0.004
23	0.005	0.004	0.005	0.013	0.006	0.007	0.003	7	0.006	0.013	0.003
24	0.005	0.005	0.008	0.011	0.007	0.008	0.003	7	0.007	0.011	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.003	0.008	0.006	0.010	0.007	0.008	0.005		0.007		
最 大	0.006	0.015	0.009	0.020	0.010	0.013	0.010			0.020	
最 小	0.001	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003				0.001
日平均値の最高値			0.010								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(9) 二酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.006	0.006	0.006	0.010	0.004	0.008	7	0.006	0.010	0.002
2	0.002	0.006	0.006	0.006	0.009	0.007	0.007	7	0.006	0.009	0.002
3	0.002	0.005	0.006	0.010	0.006	0.005	0.005	7	0.006	0.010	0.002
4	0.003	0.005	0.006	0.012	0.007	0.005	0.007	7	0.006	0.012	0.003
5	0.005	0.008	0.006	0.017	0.008	0.006	0.010	7	0.009	0.017	0.005
6	0.007	0.010	0.007	0.020	0.008	0.006	0.008	7	0.009	0.020	0.006
7	0.008	0.010	0.010	0.020	0.009	0.006	0.007	7	0.010	0.020	0.006
8	0.005	0.010	0.006	0.014	0.007	0.007	0.003	7	0.007	0.014	0.003
9	0.004	0.009	0.005	0.015	0.006	0.006	0.003	7	0.007	0.015	0.003
10	0.005	0.012	0.005	0.012	0.005	0.005	0.004	7	0.007	0.012	0.004
11	0.005	0.017	0.007	0.012	0.005	0.006	0.003	7	0.008	0.017	0.003
12	0.004	0.013	0.006	0.010	0.006	0.006	0.004	7	0.007	0.013	0.004
13	0.004	0.008	0.003	0.008	0.004	0.006	0.004	7	0.005	0.008	0.003
14	0.004	0.006	0.003	0.006	0.004	0.005	0.004	7	0.005	0.006	0.003
15	0.005	0.005	0.003	0.008	0.005	0.007	0.004	7	0.005	0.008	0.003
16	0.006	0.003	0.004	0.016	0.006	0.007	0.005	7	0.007	0.016	0.003
17	0.005	0.004	0.004	0.020	0.005	0.009	0.005	7	0.007	0.020	0.004
18	0.005	0.010	0.006	0.020	0.005	0.014	0.007	7	0.010	0.020	0.005
19	0.005	0.011	0.008	0.014	0.005	0.014	0.008	7	0.009	0.014	0.005
20	0.005	0.006	0.008	0.014	0.004	0.011	0.007	7	0.008	0.014	0.004
21	0.005	0.004	0.007	0.016	0.005	0.011	0.006	7	0.008	0.016	0.004
22	0.007	0.005	0.003	0.021	0.004	0.009	0.005	7	0.008	0.021	0.003
23	0.006	0.006	0.006	0.015	0.004	0.008	0.006	7	0.007	0.015	0.004
24	0.004	0.005	0.006	0.011	0.004	0.008	0.004	7	0.006	0.011	0.004
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.005	0.008	0.006	0.013	0.006	0.007	0.006		0.007		
最 大	0.008	0.017	0.010	0.021	0.010	0.014	0.010			0.021	
最 小	0.002	0.003	0.003	0.006	0.004	0.004	0.003				0.002
日平均値の最高値			0.013								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(10) 二酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.001	0.003	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	7	0.005	0.008	0.001
2	0.001	0.004	0.009	0.007	0.008	0.007	0.006	7	0.006	0.009	0.001
3	0.001	0.003	0.007	0.008	0.008	0.005	0.005	7	0.005	0.008	0.001
4	0.001	0.003	0.006	0.009	0.009	0.005	0.007	7	0.006	0.009	0.001
5	0.002	0.005	0.007	0.012	0.009	0.005	0.008	7	0.007	0.012	0.002
6	0.004	0.006	0.007	0.014	0.009	0.006	0.008	7	0.008	0.014	0.004
7	0.003	0.006	0.009	0.013	0.008	0.006	0.007	7	0.007	0.013	0.003
8	0.002	0.007	0.007	0.009	0.009	0.007	0.005	7	0.007	0.009	0.002
9	0.001	0.006	0.005	0.010	0.007	0.007	0.005	7	0.006	0.010	0.001
10	0.001	0.010	0.006	0.008	0.007	0.008	0.005	7	0.006	0.010	0.001
11	0.001	0.013	0.007	0.011	0.010	0.007	0.006	7	0.008	0.013	0.001
12	0.001	0.010	0.004	0.007	0.009	0.008	0.006	7	0.006	0.010	0.001
13	0.001	0.006	0.003	0.005	0.007	0.007	0.005	7	0.005	0.007	0.001
14	0.002	0.005	0.002	0.004	0.007	0.008	0.006	7	0.005	0.008	0.002
15	0.002	0.004	0.002	0.006	0.009	0.008	0.005	7	0.005	0.009	0.002
16	0.002	0.003	0.004	0.018	0.010	0.009	0.004	7	0.007	0.018	0.002
17	0.002	0.005	0.005	0.022	0.010	0.009	0.004	7	0.008	0.022	0.002
18	0.002	0.009	0.007	0.019	0.006	0.011	0.004	7	0.008	0.019	0.002
19	0.002	0.015	0.008	0.016	0.006	0.013	0.005	7	0.009	0.016	0.002
20	0.002	0.020	0.007	0.021	0.004	0.013	0.004	7	0.010	0.021	0.002
21	0.003	0.013	0.014	0.017	0.004	0.009	0.003	7	0.009	0.017	0.003
22	0.005	0.006	0.009	0.018	0.005	0.007	0.003	7	0.008	0.018	0.003
23	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.003	7	0.005	0.008	0.003
24	0.002	0.007	0.009	0.009	0.006	0.006	0.003	7	0.006	0.009	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.002	0.007	0.007	0.012	0.008	0.008	0.005		0.007		
最 大	0.005	0.020	0.014	0.022	0.010	0.013	0.008			0.022	
最 小	0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.003				0.001
日平均値の最高値			0.012								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(11) 二酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.007	0.008	0.010	0.009	0.007	0.009	7	0.007	0.010	0.002
2	0.003	0.006	0.009	0.013	0.010	0.007	0.007	7	0.008	0.013	0.003
3	0.002	0.006	0.007	0.009	0.009	0.007	0.006	7	0.007	0.009	0.002
4	0.003	0.007	0.008	0.010	0.009	0.007	0.008	7	0.007	0.010	0.003
5	0.006	0.004	0.008	0.018	0.011	0.007	0.010	7	0.009	0.018	0.004
6	0.009	0.011	0.008	0.019	0.011	0.008	0.009	7	0.011	0.019	0.008
7	0.010	0.012	0.009	0.016	0.010	0.007	0.007	7	0.010	0.016	0.007
8	0.007	0.011	0.007	0.016	0.009	0.008	0.005	7	0.009	0.016	0.005
9	0.006	0.012	0.005	0.018	0.006	0.009	0.006	7	0.009	0.018	0.005
10	0.008	0.016	0.010	0.018	0.007	0.008	0.005	7	0.010	0.018	0.005
11	0.010	0.022	0.010	0.019	0.011	0.008	0.006	7	0.012	0.022	0.006
12	0.008	0.020	0.008	0.018	0.007	0.009	0.006	7	0.011	0.020	0.006
13	0.010	0.012	0.005	0.014	0.007	0.009	0.005	7	0.009	0.014	0.005
14	0.009	0.014	0.006	0.018	0.006	0.011	0.006	7	0.010	0.018	0.006
15	0.010	0.013	0.005	0.022	0.008	0.013	0.006	7	0.011	0.022	0.005
16	0.005	0.011	0.007	0.032	0.008	0.013	0.006	7	0.012	0.032	0.005
17	0.009	0.009	0.006	0.035	0.008	0.015	0.005	7	0.012	0.035	0.005
18	0.011	0.010	0.008	0.032	0.008	0.015	0.005	7	0.013	0.032	0.005
19	0.010	0.010	0.008	0.026	0.008	0.015	0.005	7	0.012	0.026	0.005
20	0.008	0.008	0.005	0.020	0.006	0.013	0.004	7	0.009	0.020	0.004
21	0.006	0.011	0.008	0.015	0.005	0.009	0.004	7	0.008	0.015	0.004
22	0.008	0.014	0.013	0.012	0.007	0.008	0.004	7	0.009	0.014	0.004
23	0.006	0.009	0.007	0.012	0.008	0.006	0.004	7	0.007	0.012	0.004
24	0.007	0.006	0.009	0.011	0.007	0.008	0.005	7	0.008	0.011	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.007	0.011	0.008	0.018	0.008	0.009	0.006		0.010		
最 大	0.011	0.022	0.013	0.035	0.011	0.015	0.010			0.035	
最 小	0.002	0.004	0.005	0.009	0.005	0.006	0.004				0.002
日平均値の最高値			0.018								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(12) 二酸化窒素調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.007	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	7	0.009	0.012	0.007
2	0.005	0.013	0.008	0.017	0.010	0.007	0.010	7	0.010	0.017	0.005
3	0.007	0.013	0.007	0.025	0.009	0.007	0.010	7	0.011	0.025	0.007
4	0.010	0.015	0.007	0.027	0.009	0.007	0.008	7	0.012	0.027	0.007
5	0.018	0.019	0.013	0.031	0.011	0.007	0.013	7	0.016	0.031	0.007
6	0.021	0.023	0.010	0.043	0.011	0.008	0.011	7	0.018	0.043	0.008
7	0.018	0.024	0.009	0.039	0.009	0.007	0.009	7	0.016	0.039	0.007
8	0.017	0.024	0.008	0.038	0.010	0.011	0.010	7	0.017	0.038	0.008
9	0.015	0.025	0.005	0.045	0.008	0.010	0.007	7	0.016	0.045	0.005
10	0.021	0.030	0.009	0.049	0.010	0.009	0.005	7	0.019	0.049	0.005
11	0.024	0.036	0.012	0.050	0.012	0.011	0.007	7	0.022	0.050	0.007
12	0.024	0.023	0.010	0.056	0.009	0.011	0.006	7	0.020	0.056	0.006
13	0.023	0.015	0.014	0.057	0.010	0.011	0.005	7	0.019	0.057	0.005
14	0.020	0.015	0.013	0.041	0.008	0.014	0.006	7	0.017	0.041	0.006
15	0.025	0.017	0.008	0.062	0.011	0.013	0.005	7	0.020	0.062	0.005
16	0.028	0.012	0.009	0.061	0.012	0.014	0.004	7	0.020	0.061	0.004
17	0.023	0.013	0.010	0.034	0.010	0.016	0.004	7	0.016	0.034	0.004
18	0.018	0.012	0.010	0.038	0.010	0.018	0.004	7	0.016	0.038	0.004
19	0.017	0.010	0.009	0.047	0.011	0.020	0.005	7	0.017	0.047	0.005
20	0.013	0.009	0.008	0.025	0.008	0.014	0.004	7	0.012	0.025	0.004
21	0.014	0.012	0.010	0.034	0.005	0.016	0.004	7	0.014	0.034	0.004
22	0.015	0.014	0.013	0.033	0.007	0.012	0.004	7	0.014	0.033	0.004
23	0.012	0.008	0.006	0.018	0.008	0.008	0.003	7	0.009	0.018	0.003
24	0.011	0.006	0.008	0.010	0.007	0.011	0.005	7	0.008	0.011	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.017	0.017	0.009	0.037	0.009	0.011	0.007		0.015		
最 大	0.028	0.036	0.014	0.062	0.012	0.020	0.013			0.062	
最 小	0.005	0.006	0.005	0.008	0.005	0.007	0.003				0.003
日平均値の最高値			0.037								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(13) 二酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.008	0.018	0.027	0.019	0.005	0.015	0.006	7	0.014	0.027	0.005
2	0.010	0.021	0.021	0.006	0.008	0.012	0.008	7	0.012	0.021	0.006
3	0.010	0.023	0.027	0.007	0.009	0.011	0.009	7	0.014	0.027	0.007
4	0.011	0.021	0.029	0.007	0.012	0.012	0.013	7	0.015	0.029	0.007
5	0.012	0.020	0.031	0.006	0.011	0.013	0.018	7	0.016	0.031	0.006
6	0.017	0.019	0.032	0.007	0.013	0.019	0.021	7	0.018	0.032	0.007
7	0.025	0.020	0.031	0.011	0.015	0.020	0.025	7	0.021	0.031	0.011
8	0.019	0.017	0.029	0.010	0.014	0.018	0.030	7	0.020	0.030	0.010
9	0.014	0.016	0.028	0.006	0.014	0.018	0.029	7	0.018	0.029	0.006
10	0.011	0.017	0.027	0.005	0.010	0.020	0.020	7	0.016	0.027	0.005
11	0.006	0.020	0.027	0.005	0.007	0.018	0.013	7	0.014	0.027	0.005
12	0.006	0.038	0.025	0.004	0.006	0.017	0.009	7	0.015	0.038	0.004
13	0.006	0.035	0.024	0.004	0.005	0.019	0.005	7	0.014	0.035	0.004
14	0.007	0.026	0.020	0.004	0.004	0.015	0.006	7	0.012	0.026	0.004
15	0.008	0.021	0.016	0.004	0.003	0.013	0.007	7	0.010	0.021	0.003
16	0.016	0.023	0.021	0.004	0.005	0.021	0.008	7	0.014	0.023	0.004
17	0.025	0.031	0.023	0.004	0.008	0.019	0.007	7	0.017	0.031	0.004
18	0.022	0.033	0.029	0.005	0.012	0.011	0.005	7	0.017	0.033	0.005
19	0.020	0.030	0.033	0.004	0.019	0.011	0.006	7	0.018	0.033	0.004
20	0.022	0.037	0.030	0.004	0.022	0.012	0.006	7	0.019	0.037	0.004
21	0.025	0.033	0.025	0.004	0.023	0.009	0.005	7	0.018	0.033	0.004
22	0.024	0.035	0.026	0.004	0.027	0.010	0.005	7	0.019	0.035	0.004
23	0.021	0.041	0.022	0.006	0.023	0.008	0.004	7	0.018	0.041	0.004
24	0.019	0.035	0.020	0.005	0.017	0.006	0.002	7	0.015	0.035	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.015	0.026	0.026	0.006	0.012	0.014	0.011		0.016		
最 大	0.025	0.041	0.033	0.019	0.027	0.021	0.030			0.041	
最 小	0.006	0.016	0.016	0.004	0.003	0.006	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.026								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(14) 二酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 3 七島二丁目

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.007	0.015	0.026	0.020	0.005	0.014	0.005	7	0.013	0.026	0.005
2	0.007	0.019	0.020	0.006	0.007	0.012	0.006	7	0.011	0.020	0.006
3	0.007	0.022	0.025	0.007	0.007	0.010	0.007	7	0.012	0.025	0.007
4	0.009	0.019	0.024	0.006	0.010	0.011	0.010	7	0.013	0.024	0.006
5	0.010	0.017	0.027	0.005	0.007	0.010	0.014	7	0.013	0.027	0.005
6	0.016	0.018	0.029	0.006	0.008	0.016	0.018	7	0.016	0.029	0.006
7	0.020	0.018	0.028	0.010	0.015	0.019	0.024	7	0.019	0.028	0.010
8	0.019	0.016	0.028	0.009	0.015	0.017	0.026	7	0.019	0.028	0.009
9	0.015	0.015	0.028	0.006	0.016	0.017	0.025	7	0.017	0.028	0.006
10	0.011	0.016	0.026	0.006	0.011	0.014	0.023	7	0.015	0.026	0.006
11	0.007	0.019	0.027	0.005	0.009	0.015	0.015	7	0.014	0.027	0.005
12	0.006	0.038	0.024	0.005	0.007	0.015	0.009	7	0.015	0.038	0.005
13	0.006	0.026	0.024	0.004	0.005	0.017	0.005	7	0.012	0.026	0.004
14	0.005	0.019	0.020	0.004	0.004	0.014	0.006	7	0.010	0.020	0.004
15	0.004	0.020	0.015	0.004	0.004	0.011	0.006	7	0.009	0.020	0.004
16	0.007	0.020	0.016	0.004	0.003	0.020	0.007	7	0.011	0.020	0.003
17	0.024	0.031	0.020	0.005	0.007	0.015	0.007	7	0.016	0.031	0.005
18	0.016	0.037	0.028	0.006	0.013	0.009	0.006	7	0.016	0.037	0.006
19	0.013	0.023	0.031	0.005	0.018	0.010	0.005	7	0.015	0.031	0.005
20	0.018	0.028	0.029	0.005	0.019	0.009	0.006	7	0.016	0.029	0.005
21	0.016	0.027	0.028	0.004	0.022	0.008	0.005	7	0.016	0.028	0.004
22	0.017	0.037	0.031	0.005	0.022	0.008	0.006	7	0.018	0.037	0.005
23	0.017	0.039	0.031	0.006	0.017	0.008	0.005	7	0.018	0.039	0.005
24	0.015	0.034	0.030	0.005	0.017	0.005	0.004	7	0.016	0.034	0.004
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.012	0.024	0.026	0.006	0.011	0.013	0.010		0.015		
最 大	0.024	0.039	0.031	0.020	0.022	0.020	0.026			0.039	
最 小	0.004	0.015	0.015	0.004	0.003	0.005	0.004				0.003
日平均値の最高値			0.026								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(15) 二酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.010	0.020	0.020	0.021	0.005	0.016	0.007	7	0.014	0.021	0.005
2	0.011	0.023	0.014	0.007	0.010	0.013	0.009	7	0.012	0.023	0.007
3	0.011	0.024	0.028	0.008	0.012	0.011	0.012	7	0.015	0.028	0.008
4	0.014	0.022	0.030	0.008	0.013	0.013	0.014	7	0.016	0.030	0.008
5	0.016	0.022	0.032	0.008	0.019	0.016	0.021	7	0.019	0.032	0.008
6	0.025	0.022	0.033	0.011	0.017	0.024	0.030	7	0.023	0.033	0.011
7	0.028	0.022	0.032	0.017	0.020	0.024	0.035	7	0.025	0.035	0.017
8	0.022	0.017	0.030	0.014	0.019	0.020	0.035	7	0.022	0.035	0.014
9	0.018	0.016	0.029	0.008	0.016	0.020	0.033	7	0.020	0.033	0.008
10	0.015	0.018	0.029	0.006	0.011	0.018	0.027	7	0.018	0.029	0.006
11	0.009	0.022	0.028	0.005	0.007	0.018	0.017	7	0.015	0.028	0.005
12	0.007	0.038	0.026	0.004	0.005	0.019	0.013	7	0.016	0.038	0.004
13	0.005	0.027	0.026	0.004	0.003	0.021	0.008	7	0.013	0.027	0.003
14	0.005	0.020	0.021	0.003	0.003	0.016	0.008	7	0.011	0.021	0.003
15	0.005	0.019	0.018	0.004	0.002	0.013	0.011	7	0.010	0.019	0.002
16	0.022	0.021	0.022	0.004	0.002	0.023	0.012	7	0.015	0.023	0.002
17	0.027	0.026	0.026	0.004	0.004	0.027	0.010	7	0.018	0.027	0.004
18	0.027	0.028	0.031	0.006	0.007	0.016	0.009	7	0.018	0.031	0.006
19	0.022	0.024	0.032	0.005	0.016	0.014	0.007	7	0.017	0.032	0.005
20	0.028	0.044	0.031	0.004	0.024	0.019	0.007	7	0.022	0.044	0.004
21	0.032	0.032	0.030	0.004	0.033	0.011	0.006	7	0.021	0.033	0.004
22	0.029	0.033	0.031	0.004	0.035	0.012	0.007	7	0.022	0.035	0.004
23	0.032	0.034	0.031	0.006	0.035	0.010	0.006	7	0.022	0.035	0.006
24	0.024	0.033	0.029	0.005	0.020	0.008	0.005	7	0.018	0.033	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.019	0.025	0.027	0.007	0.014	0.017	0.015		0.018		
最 大	0.032	0.044	0.033	0.021	0.035	0.027	0.035			0.044	
最 小	0.005	0.016	0.014	0.003	0.002	0.008	0.005				0.002
日平均値の最高値			0.027								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(16) 二酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.007	0.016	0.031	0.023	0.004	0.016	0.004	7	0.014	0.031	0.004
2	0.007	0.022	0.020	0.006	0.008	0.012	0.006	7	0.012	0.022	0.006
3	0.008	0.024	0.025	0.006	0.010	0.009	0.008	7	0.013	0.025	0.006
4	0.010	0.021	0.029	0.007	0.015	0.009	0.011	7	0.015	0.029	0.007
5	0.012	0.020	0.029	0.006	0.009	0.010	0.017	7	0.015	0.029	0.006
6	0.017	0.021	0.034	0.006	0.011	0.017	0.022	7	0.018	0.034	0.006
7	0.021	0.020	0.033	0.009	0.015	0.020	0.026	7	0.021	0.033	0.009
8	0.020	0.017	0.031	0.009	0.016	0.018	0.026	7	0.020	0.031	0.009
9	0.014	0.015	0.029	0.004	0.015	0.018	0.026	7	0.017	0.029	0.004
10	0.011	0.018	0.030	0.003	0.011	0.016	0.021	7	0.016	0.030	0.003
11	0.005	0.021	0.029	0.003	0.007	0.017	0.011	7	0.013	0.029	0.003
12	0.005	0.040	0.026	0.002	0.005	0.016	0.009	7	0.015	0.040	0.002
13	0.005	0.032	0.025	0.002	0.004	0.021	0.004	7	0.013	0.032	0.002
14	0.005	0.023	0.020	0.002	0.003	0.015	0.004	7	0.010	0.023	0.002
15	0.011	0.021	0.017	0.002	0.003	0.011	0.005	7	0.010	0.021	0.002
16	0.027	0.024	0.017	0.002	0.003	0.018	0.006	7	0.014	0.027	0.002
17	0.038	0.033	0.017	0.003	0.005	0.020	0.005	7	0.017	0.038	0.003
18	0.018	0.033	0.025	0.005	0.008	0.008	0.005	7	0.015	0.033	0.005
19	0.013	0.031	0.032	0.004	0.019	0.009	0.004	7	0.016	0.032	0.004
20	0.015	0.046	0.034	0.003	0.018	0.011	0.005	7	0.019	0.046	0.003
21	0.022	0.038	0.031	0.003	0.020	0.008	0.004	7	0.018	0.038	0.003
22	0.024	0.038	0.032	0.003	0.032	0.007	0.005	7	0.020	0.038	0.003
23	0.019	0.046	0.032	0.005	0.026	0.008	0.004	7	0.020	0.046	0.004
24	0.022	0.043	0.032	0.004	0.019	0.006	0.003	7	0.018	0.043	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.015	0.028	0.028	0.005	0.012	0.013	0.010		0.016		
最 大	0.038	0.046	0.034	0.023	0.032	0.021	0.026			0.046	
最 小	0.005	0.015	0.017	0.002	0.003	0.006	0.003				0.002
日平均値の最高値			0.028								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(17) 二酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.008	0.018	0.033	0.023	0.005	0.013	0.007	7	0.015	0.033	0.005
2	0.009	0.021	0.023	0.008	0.007	0.013	0.010	7	0.013	0.023	0.007
3	0.007	0.022	0.028	0.008	0.009	0.010	0.007	7	0.013	0.028	0.007
4	0.010	0.023	0.028	0.009	0.010	0.011	0.013	7	0.015	0.028	0.009
5	0.013	0.019	0.028	0.011	0.007	0.012	0.020	7	0.016	0.028	0.007
6	0.026	0.024	0.032	0.021	0.013	0.023	0.034	7	0.025	0.034	0.013
7	0.029	0.023	0.032	0.029	0.014	0.027	0.036	7	0.027	0.036	0.014
8	0.026	0.020	0.033	0.020	0.016	0.024	0.031	7	0.024	0.033	0.016
9	0.023	0.019	0.031	0.013	0.016	0.025	0.032	7	0.023	0.032	0.013
10	0.019	0.018	0.031	0.013	0.013	0.024	0.031	7	0.021	0.031	0.013
11	0.015	0.023	0.031	0.009	0.010	0.025	0.023	7	0.019	0.031	0.009
12	0.015	0.048	0.031	0.010	0.009	0.018	0.018	7	0.021	0.048	0.009
13	0.011	0.038	0.030	0.008	0.005	0.027	0.012	7	0.019	0.038	0.005
14	0.016	0.036	0.030	0.009	0.006	0.033	0.021	7	0.022	0.036	0.006
15	0.022	0.040	0.027	0.007	0.006	0.033	0.021	7	0.022	0.040	0.006
16	0.043	0.046	0.029	0.008	0.006	0.039	0.019	7	0.027	0.046	0.006
17	0.045	0.055	0.030	0.008	0.015	0.033	0.017	7	0.029	0.055	0.008
18	0.035	0.059	0.033	0.009	0.031	0.026	0.019	7	0.030	0.059	0.009
19	0.032	0.037	0.033	0.007	0.035	0.022	0.013	7	0.026	0.037	0.007
20	0.028	0.030	0.031	0.006	0.022	0.022	0.010	7	0.021	0.031	0.006
21	0.017	0.025	0.030	0.004	0.024	0.014	0.007	7	0.017	0.030	0.004
22	0.023	0.039	0.031	0.006	0.022	0.011	0.007	7	0.020	0.039	0.006
23	0.024	0.043	0.032	0.005	0.018	0.012	0.006	7	0.020	0.043	0.005
24	0.018	0.042	0.029	0.006	0.016	0.005	0.005	7	0.017	0.042	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.021	0.032	0.030	0.011	0.014	0.021	0.017		0.021		
最 大	0.045	0.059	0.033	0.029	0.035	0.039	0.036			0.059	
最 小	0.007	0.018	0.023	0.004	0.005	0.005	0.005				0.004
日平均値の最高値			0.032								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(18) 二酸化窒素調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.019	0.027	0.029	0.026	0.008	0.018	0.020	7	0.021	0.029	0.008
2	0.027	0.030	0.027	0.018	0.016	0.018	0.028	7	0.023	0.030	0.016
3	0.024	0.029	0.038	0.023	0.016	0.022	0.034	7	0.027	0.038	0.016
4	0.025	0.033	0.038	0.018	0.024	0.026	0.041	7	0.029	0.041	0.018
5	0.031	0.038	0.044	0.026	0.025	0.033	0.044	7	0.034	0.044	0.025
6	0.044	0.046	0.050	0.033	0.028	0.042	0.058	7	0.043	0.058	0.028
7	0.044	0.036	0.043	0.041	0.028	0.037	0.050	7	0.040	0.050	0.028
8	0.035	0.026	0.041	0.033	0.025	0.034	0.049	7	0.035	0.049	0.025
9	0.040	0.031	0.039	0.025	0.027	0.040	0.053	7	0.036	0.053	0.025
10	0.041	0.044	0.043	0.022	0.021	0.051	0.059	7	0.040	0.059	0.021
11	0.046	0.054	0.047	0.019	0.016	0.056	0.054	7	0.042	0.056	0.016
12	0.053	0.051	0.047	0.019	0.015	0.056	0.050	7	0.042	0.056	0.015
13	0.046	0.032	0.041	0.016	0.010	0.071	0.042	7	0.037	0.071	0.010
14	0.050	0.036	0.037	0.014	0.013	0.065	0.047	7	0.037	0.065	0.013
15	0.053	0.033	0.045	0.013	0.012	0.071	0.045	7	0.039	0.071	0.012
16	0.064	0.039	0.052	0.011	0.017	0.073	0.040	7	0.042	0.073	0.011
17	0.071	0.052	0.045	0.012	0.026	0.057	0.033	7	0.042	0.071	0.012
18	0.057	0.068	0.043	0.015	0.026	0.044	0.030	7	0.040	0.068	0.015
19	0.049	0.029	0.040	0.008	0.039	0.039	0.022	7	0.032	0.049	0.008
20	0.044	0.030	0.038	0.008	0.034	0.043	0.018	7	0.031	0.044	0.008
21	0.044	0.028	0.036	0.009	0.034	0.031	0.016	7	0.028	0.044	0.009
22	0.042	0.034	0.036	0.012	0.034	0.032	0.014	7	0.029	0.042	0.012
23	0.037	0.041	0.036	0.011	0.033	0.023	0.012	7	0.028	0.041	0.011
24	0.028	0.040	0.033	0.008	0.022	0.021	0.015	7	0.024	0.040	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.042	0.038	0.040	0.018	0.023	0.042	0.036		0.034		
最 大	0.071	0.068	0.052	0.041	0.039	0.073	0.059			0.073	
最 小	0.019	0.026	0.027	0.008	0.008	0.018	0.012				0.008
日平均値の最高値			0.042								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			7								

表 3-5-8(19) 二酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.018	0.002	0.009	0.023	0.004	0.010	0.005	7	0.010	0.023	0.002
2	0.018	0.002	0.010	0.020	0.005	0.020	0.005	7	0.011	0.020	0.002
3	0.020	0.001	0.011	0.018	0.008	0.017	0.005	7	0.011	0.020	0.001
4	0.017	0.001	0.017	0.015	0.009	0.008	0.009	7	0.011	0.017	0.001
5	0.016	0.002	0.020	0.014	0.010	0.004	0.012	7	0.011	0.020	0.002
6	0.019	0.005	0.024	0.017	0.015	0.006	0.017	7	0.015	0.024	0.005
7	0.022	0.003	0.025	0.021	0.020	0.008	0.022	7	0.017	0.025	0.003
8	0.021	0.005	0.024	0.018	0.021	0.009	0.022	7	0.017	0.024	0.005
9	0.024	0.005	0.025	0.018	0.022	0.008	0.017	7	0.017	0.025	0.005
10	0.022	0.003	0.024	0.018	0.019	0.004	0.012	7	0.015	0.024	0.003
11	0.015	0.004	0.020	0.012	0.014	0.003	0.009	7	0.011	0.020	0.003
12	0.012	0.002	0.019	0.005	0.011	0.001	0.005	7	0.008	0.019	0.001
13	0.012	0.002	0.017	0.003	0.016	0.001	0.003	7	0.008	0.017	0.001
14	0.009	0.003	0.016	0.003	0.020	0.001	0.005	7	0.008	0.020	0.001
15	0.009	0.003	0.017	0.005	0.018	0.001	0.004	7	0.008	0.018	0.001
16	0.017	0.003	0.019	0.007	0.019	0.001	0.003	7	0.010	0.019	0.001
17	0.014	0.005	0.025	0.006	0.026	0.001	0.004	7	0.012	0.026	0.001
18	0.012	0.003	0.025	0.006	0.026	0.001	0.004	7	0.011	0.026	0.001
19	0.008	0.004	0.025	0.007	0.026	0.002	0.004	7	0.011	0.026	0.002
20	0.006	0.004	0.025	0.005	0.026	0.002	0.006	7	0.011	0.026	0.002
21	0.005	0.006	0.024	0.004	0.023	0.002	0.006	7	0.010	0.024	0.002
22	0.005	0.007	0.024	0.006	0.021	0.002	0.007	7	0.010	0.024	0.002
23	0.002	0.009	0.024	0.007	0.020	0.002	0.009	7	0.010	0.024	0.002
24	0.001	0.006	0.023	0.006	0.009	0.003	0.015	7	0.009	0.023	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.014	0.004	0.021	0.011	0.017	0.005	0.009		0.011		
最 大	0.024	0.009	0.025	0.023	0.026	0.020	0.022			0.026	
最 小	0.001	0.001	0.009	0.003	0.004	0.001	0.003				0.001
日平均値の最高値			0.021								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(20) 二酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.036	0.002	0.014	0.032	0.007	0.010	0.007	7	0.015	0.036	0.002
2	0.024	0.003	0.010	0.028	0.007	0.018	0.008	7	0.014	0.028	0.003
3	0.030	0.002	0.013	0.027	0.011	0.024	0.009	7	0.017	0.030	0.002
4	0.028	0.002	0.020	0.023	0.011	0.016	0.011	7	0.016	0.028	0.002
5	0.026	0.003	0.026	0.020	0.014	0.007	0.013	7	0.016	0.026	0.003
6	0.025	0.006	0.030	0.025	0.019	0.007	0.027	7	0.020	0.030	0.006
7	0.030	0.005	0.031	0.027	0.026	0.013	0.030	7	0.023	0.031	0.005
8	0.031	0.004	0.032	0.027	0.031	0.015	0.028	7	0.024	0.032	0.004
9	0.032	0.006	0.033	0.028	0.027	0.012	0.023	7	0.023	0.033	0.006
10	0.031	0.004	0.034	0.025	0.028	0.009	0.018	7	0.021	0.034	0.004
11	0.028	0.003	0.031	0.018	0.020	0.006	0.012	7	0.017	0.031	0.003
12	0.018	0.003	0.026	0.010	0.013	0.004	0.007	7	0.012	0.026	0.003
13	0.016	0.002	0.023	0.004	0.018	0.003	0.004	7	0.010	0.023	0.002
14	0.015	0.002	0.021	0.003	0.029	0.002	0.002	7	0.011	0.029	0.002
15	0.012	0.003	0.021	0.004	0.026	0.002	0.003	7	0.010	0.026	0.002
16	0.013	0.003	0.024	0.004	0.027	0.002	0.003	7	0.011	0.027	0.002
17	0.016	0.004	0.029	0.006	0.035	0.002	0.003	7	0.014	0.035	0.002
18	0.019	0.005	0.037	0.007	0.041	0.003	0.004	7	0.017	0.041	0.003
19	0.011	0.006	0.036	0.006	0.037	0.003	0.007	7	0.015	0.037	0.003
20	0.011	0.007	0.037	0.006	0.036	0.003	0.009	7	0.016	0.037	0.003
21	0.014	0.008	0.036	0.008	0.037	0.004	0.011	7	0.017	0.037	0.004
22	0.010	0.009	0.035	0.008	0.033	0.004	0.010	7	0.016	0.035	0.004
23	0.005	0.011	0.034	0.010	0.029	0.004	0.014	7	0.015	0.034	0.004
24	0.003	0.008	0.032	0.009	0.016	0.005	0.016	7	0.013	0.032	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.020	0.005	0.028	0.015	0.024	0.007	0.012		0.016		
最 大	0.036	0.011	0.037	0.032	0.041	0.024	0.030			0.041	
最 小	0.003	0.002	0.010	0.003	0.007	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.028								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(21) 二酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.040	0.005	0.021	0.033	0.009	0.014	0.008	7	0.019	0.040	0.005
2	0.037	0.005	0.019	0.030	0.011	0.014	0.013	7	0.018	0.037	0.005
3	0.037	0.004	0.025	0.027	0.017	0.021	0.014	7	0.021	0.037	0.004
4	0.032	0.005	0.029	0.028	0.018	0.022	0.018	7	0.022	0.032	0.005
5	0.032	0.008	0.034	0.027	0.019	0.012	0.023	7	0.022	0.034	0.008
6	0.034	0.011	0.036	0.029	0.026	0.012	0.032	7	0.026	0.036	0.011
7	0.041	0.009	0.039	0.037	0.033	0.019	0.036	7	0.031	0.041	0.009
8	0.040	0.007	0.037	0.032	0.036	0.023	0.036	7	0.030	0.040	0.007
9	0.038	0.010	0.041	0.034	0.031	0.016	0.031	7	0.029	0.041	0.010
10	0.036	0.008	0.041	0.032	0.028	0.011	0.019	7	0.025	0.041	0.008
11	0.034	0.006	0.035	0.023	0.024	0.006	0.015	7	0.020	0.035	0.006
12	0.027	0.007	0.030	0.016	0.018	0.005	0.009	7	0.016	0.030	0.005
13	0.017	0.006	0.029	0.009	0.020	0.004	0.006	7	0.013	0.029	0.004
14	0.018	0.005	0.027	0.007	0.028	0.003	0.004	7	0.013	0.028	0.003
15	0.013	0.007	0.026	0.007	0.027	0.002	0.005	7	0.012	0.027	0.002
16	0.017	0.006	0.030	0.008	0.029	0.002	0.006	7	0.014	0.030	0.002
17	0.023	0.008	0.032	0.010	0.041	0.002	0.005	7	0.017	0.041	0.002
18	0.031	0.008	0.039	0.010	0.044	0.003	0.006	7	0.020	0.044	0.003
19	0.017	0.009	0.039	0.010	0.044	0.003	0.009	7	0.019	0.044	0.003
20	0.015	0.010	0.038	0.009	0.046	0.004	0.015	7	0.020	0.046	0.004
21	0.019	0.012	0.038	0.010	0.046	0.004	0.013	7	0.020	0.046	0.004
22	0.019	0.015	0.038	0.013	0.036	0.005	0.017	7	0.020	0.038	0.005
23	0.008	0.015	0.035	0.013	0.031	0.005	0.022	7	0.018	0.035	0.005
24	0.004	0.015	0.034	0.013	0.020	0.007	0.027	7	0.017	0.034	0.004
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.026	0.008	0.033	0.019	0.028	0.009	0.016		0.020		
最 大	0.041	0.015	0.041	0.037	0.046	0.023	0.036			0.046	
最 小	0.004	0.004	0.019	0.007	0.009	0.002	0.004				0.002
日平均値の最高値			0.033								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(22) 二酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.038	0.003	0.018	0.032	0.008	0.011	0.007	7	0.017	0.038	0.003
2	0.036	0.004	0.014	0.029	0.009	0.011	0.010	7	0.016	0.036	0.004
3	0.036	0.003	0.016	0.026	0.013	0.016	0.014	7	0.018	0.036	0.003
4	0.031	0.003	0.021	0.025	0.016	0.013	0.016	7	0.018	0.031	0.003
5	0.027	0.004	0.031	0.023	0.016	0.008	0.017	7	0.018	0.031	0.004
6	0.026	0.006	0.032	0.024	0.022	0.008	0.024	7	0.020	0.032	0.006
7	0.030	0.007	0.034	0.030	0.026	0.014	0.030	7	0.024	0.034	0.007
8	0.032	0.004	0.035	0.031	0.032	0.020	0.032	7	0.027	0.035	0.004
9	0.035	0.006	0.037	0.031	0.026	0.015	0.026	7	0.025	0.037	0.006
10	0.036	0.004	0.040	0.030	0.024	0.010	0.017	7	0.023	0.040	0.004
11	0.031	0.003	0.032	0.018	0.020	0.005	0.014	7	0.018	0.032	0.003
12	0.021	0.003	0.028	0.010	0.014	0.004	0.007	7	0.012	0.028	0.003
13	0.015	0.003	0.027	0.004	0.021	0.003	0.004	7	0.011	0.027	0.003
14	0.016	0.002	0.023	0.003	0.028	0.002	0.003	7	0.011	0.028	0.002
15	0.011	0.003	0.021	0.004	0.028	0.002	0.003	7	0.010	0.028	0.002
16	0.014	0.003	0.026	0.005	0.026	0.002	0.003	7	0.011	0.026	0.002
17	0.017	0.004	0.031	0.008	0.034	0.002	0.004	7	0.014	0.034	0.002
18	0.019	0.005	0.036	0.008	0.039	0.003	0.004	7	0.016	0.039	0.003
19	0.012	0.005	0.036	0.006	0.037	0.003	0.007	7	0.015	0.037	0.003
20	0.009	0.006	0.036	0.007	0.042	0.003	0.009	7	0.016	0.042	0.003
21	0.009	0.009	0.036	0.007	0.039	0.003	0.010	7	0.016	0.039	0.003
22	0.013	0.010	0.036	0.009	0.023	0.004	0.013	7	0.015	0.036	0.004
23	0.006	0.012	0.033	0.010	0.021	0.004	0.019	7	0.015	0.033	0.004
24	0.004	0.014	0.032	0.010	0.017	0.005	0.019	7	0.014	0.032	0.004
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.022	0.005	0.030	0.016	0.024	0.007	0.013		0.017		
最 大	0.038	0.014	0.040	0.032	0.042	0.020	0.032			0.042	
最 小	0.004	0.002	0.014	0.003	0.008	0.002	0.003				0.002
日平均値の最高値			0.030								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(23) 二酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.034	0.003	0.016	0.033	0.008	0.012	0.008	7	0.016	0.034	0.003
2	0.027	0.004	0.013	0.030	0.009	0.025	0.009	7	0.017	0.030	0.004
3	0.030	0.003	0.019	0.028	0.012	0.026	0.009	7	0.018	0.030	0.003
4	0.029	0.005	0.025	0.026	0.011	0.019	0.016	7	0.019	0.029	0.005
5	0.030	0.006	0.032	0.024	0.023	0.008	0.021	7	0.021	0.032	0.006
6	0.038	0.014	0.037	0.033	0.027	0.010	0.033	7	0.027	0.038	0.010
7	0.037	0.012	0.038	0.033	0.032	0.017	0.036	7	0.029	0.038	0.012
8	0.038	0.010	0.037	0.031	0.034	0.016	0.034	7	0.029	0.038	0.010
9	0.035	0.012	0.036	0.032	0.033	0.012	0.027	7	0.027	0.036	0.012
10	0.039	0.010	0.041	0.030	0.032	0.010	0.023	7	0.026	0.041	0.010
11	0.040	0.009	0.037	0.026	0.026	0.006	0.016	7	0.023	0.040	0.006
12	0.024	0.011	0.034	0.021	0.019	0.006	0.013	7	0.018	0.034	0.006
13	0.026	0.010	0.030	0.011	0.025	0.004	0.009	7	0.016	0.030	0.004
14	0.020	0.009	0.026	0.013	0.035	0.004	0.007	7	0.016	0.035	0.004
15	0.020	0.011	0.030	0.013	0.032	0.003	0.007	7	0.017	0.032	0.003
16	0.032	0.011	0.031	0.014	0.030	0.002	0.006	7	0.018	0.032	0.002
17	0.033	0.010	0.035	0.014	0.037	0.003	0.007	7	0.020	0.037	0.003
18	0.034	0.011	0.038	0.015	0.044	0.004	0.011	7	0.022	0.044	0.004
19	0.017	0.011	0.040	0.014	0.046	0.004	0.011	7	0.020	0.046	0.004
20	0.027	0.010	0.037	0.012	0.042	0.004	0.014	7	0.021	0.042	0.004
21	0.032	0.012	0.037	0.012	0.040	0.004	0.019	7	0.022	0.040	0.004
22	0.010	0.010	0.036	0.011	0.038	0.004	0.013	7	0.017	0.038	0.004
23	0.008	0.012	0.034	0.013	0.034	0.005	0.018	7	0.018	0.034	0.005
24	0.004	0.009	0.033	0.011	0.019	0.006	0.025	7	0.015	0.033	0.004
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.028	0.009	0.032	0.021	0.029	0.009	0.016		0.021		
最 大	0.040	0.014	0.041	0.033	0.046	0.026	0.036			0.046	
最 小	0.004	0.003	0.013	0.011	0.008	0.002	0.006				0.002
日平均値の最高値			0.032								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			0								

表 3-5-8(24) 二酸化窒素調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.045	0.009	0.037	0.038	0.020	0.023	0.015	7	0.027	0.045	0.009
2	0.041	0.013	0.036	0.037	0.024	0.027	0.024	7	0.029	0.041	0.013
3	0.045	0.010	0.038	0.037	0.029	0.034	0.023	7	0.031	0.045	0.010
4	0.043	0.012	0.047	0.039	0.037	0.029	0.033	7	0.034	0.047	0.012
5	0.048	0.022	0.055	0.046	0.035	0.021	0.041	7	0.038	0.055	0.021
6	0.061	0.032	0.062	0.044	0.046	0.018	0.048	7	0.044	0.062	0.018
7	0.056	0.025	0.054	0.051	0.052	0.028	0.050	7	0.045	0.056	0.025
8	0.054	0.022	0.050	0.043	0.053	0.031	0.055	7	0.044	0.055	0.022
9	0.052	0.026	0.057	0.046	0.051	0.022	0.046	7	0.043	0.057	0.022
10	0.055	0.025	0.063	0.049	0.058	0.016	0.040	7	0.044	0.063	0.016
11	0.055	0.028	0.056	0.047	0.040	0.013	0.037	7	0.039	0.056	0.013
12	0.058	0.031	0.057	0.038	0.040	0.010	0.028	7	0.037	0.058	0.010
13	0.052	0.025	0.061	0.029	0.039	0.009	0.025	7	0.034	0.061	0.009
14	0.051	0.025	0.052	0.030	0.048	0.007	0.024	7	0.034	0.052	0.007
15	0.055	0.026	0.059	0.032	0.053	0.005	0.020	7	0.036	0.059	0.005
16	0.053	0.028	0.062	0.031	0.046	0.005	0.017	7	0.035	0.062	0.005
17	0.059	0.024	0.060	0.031	0.042	0.006	0.015	7	0.034	0.060	0.006
18	0.057	0.023	0.055	0.027	0.050	0.006	0.018	7	0.034	0.057	0.006
19	0.037	0.021	0.047	0.025	0.048	0.006	0.020	7	0.029	0.048	0.006
20	0.046	0.021	0.045	0.018	0.046	0.006	0.027	7	0.030	0.046	0.006
21	0.041	0.020	0.049	0.026	0.045	0.007	0.031	7	0.031	0.049	0.007
22	0.031	0.029	0.045	0.024	0.042	0.009	0.034	7	0.031	0.045	0.009
23	0.017	0.026	0.042	0.024	0.040	0.010	0.039	7	0.028	0.042	0.010
24	0.013	0.033	0.039	0.029	0.032	0.011	0.038	7	0.028	0.039	0.011
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.047	0.023	0.051	0.035	0.042	0.015	0.031		0.035		
最 大	0.061	0.033	0.063	0.051	0.058	0.034	0.055			0.063	
最 小	0.013	0.009	0.036	0.018	0.020	0.005	0.015				0.005
日平均値の最高値			0.051								
日平均値が 0.06ppm を超えた日数			0								
日平均値が 0.04～0.06ppm の日数			5								

表 3-5-9(1) 窒素酸化物調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.009	0.018	0.014	0.014	0.017	0.002	0.011	7	0.012	0.018	0.002
2	0.011	0.015	0.017	0.013	0.025	0.003	0.008	7	0.013	0.025	0.003
3	0.011	0.017	0.017	0.023	0.014	0.003	0.008	7	0.013	0.023	0.003
4	0.012	0.017	0.013	0.029	0.004	0.003	0.010	7	0.013	0.029	0.003
5	0.015	0.018	0.015	0.032	0.004	0.003	0.012	7	0.014	0.032	0.003
6	0.025	0.028	0.019	0.035	0.004	0.004	0.023	7	0.020	0.035	0.004
7	0.022	0.031	0.020	0.033	0.004	0.004	0.022	7	0.019	0.033	0.004
8	0.018	0.031	0.016	0.023	0.005	0.004	0.019	7	0.017	0.031	0.004
9	0.024	0.047	0.011	0.021	0.005	0.005	0.013	7	0.018	0.047	0.005
10	0.018	0.054	0.011	0.017	0.005	0.004	0.010	7	0.017	0.054	0.004
11	0.022	0.051	0.012	0.020	0.008	0.004	0.012	7	0.018	0.051	0.004
12	0.026	0.030	0.024	0.017	0.008	0.009	0.016	7	0.019	0.030	0.008
13	0.021	0.025	0.012	0.016	0.005	0.006	0.015	7	0.014	0.025	0.005
14	0.016	0.015	0.010	0.024	0.007	0.007	0.013	7	0.013	0.024	0.007
15	0.013	0.018	0.012	0.024	0.007	0.006	0.012	7	0.013	0.024	0.006
16	0.013	0.016	0.012	0.029	0.005	0.007	0.012	7	0.013	0.029	0.005
17	0.018	0.023	0.011	0.023	0.004	0.006	0.014	7	0.014	0.023	0.004
18	0.021	0.034	0.011	0.030	0.003	0.007	0.019	7	0.018	0.034	0.003
19	0.034	0.027	0.012	0.036	0.003	0.006	0.013	7	0.019	0.036	0.003
20	0.025	0.028	0.014	0.047	0.002	0.008	0.012	7	0.019	0.047	0.002
21	0.031	0.029	0.014	0.049	0.003	0.009	0.016	7	0.022	0.049	0.003
22	0.024	0.022	0.014	0.036	0.003	0.006	0.020	7	0.018	0.036	0.003
23	0.023	0.014	0.013	0.022	0.003	0.009	0.017	7	0.014	0.023	0.003
24	0.021	0.014	0.012	0.017	0.003	0.011	0.017	7	0.014	0.021	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.020	0.026	0.014	0.026	0.006	0.006	0.014		0.016		
最 大	0.034	0.054	0.024	0.049	0.025	0.011	0.023			0.054	
最 小	0.009	0.014	0.010	0.013	0.002	0.002	0.008				0.002
日平均値の最高値			0.026								

表 3-5-9(2) 窒素酸化物調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.010	0.016	0.014	0.017	0.019	0.003	0.011	7	0.013	0.019	0.003
2	0.012	0.020	0.014	0.018	0.023	0.003	0.009	7	0.014	0.023	0.003
3	0.010	0.019	0.018	0.026	0.014	0.003	0.008	7	0.014	0.026	0.003
4	0.013	0.022	0.013	0.033	0.004	0.003	0.011	7	0.014	0.033	0.003
5	0.015	0.021	0.018	0.033	0.003	0.003	0.015	7	0.015	0.033	0.003
6	0.022	0.031	0.021	0.038	0.003	0.004	0.028	7	0.021	0.038	0.003
7	0.026	0.039	0.022	0.034	0.004	0.004	0.023	7	0.022	0.039	0.004
8	0.023	0.033	0.017	0.025	0.004	0.004	0.022	7	0.018	0.033	0.004
9	0.025	0.037	0.013	0.022	0.006	0.006	0.014	7	0.018	0.037	0.006
10	0.021	0.053	0.011	0.016	0.006	0.005	0.012	7	0.018	0.053	0.005
11	0.031	0.058	0.010	0.024	0.005	0.005	0.011	7	0.021	0.058	0.005
12	0.030	0.035	0.024	0.019	0.005	0.011	0.015	7	0.020	0.035	0.005
13	0.023	0.032	0.012	0.019	0.004	0.008	0.016	7	0.016	0.032	0.004
14	0.019	0.021	0.009	0.023	0.004	0.008	0.015	7	0.014	0.023	0.004
15	0.019	0.022	0.011	0.032	0.004	0.008	0.016	7	0.016	0.032	0.004
16	0.019	0.020	0.010	0.027	0.004	0.008	0.016	7	0.015	0.027	0.004
17	0.026	0.032	0.011	0.038	0.003	0.006	0.022	7	0.020	0.038	0.003
18	0.031	0.036	0.010	0.037	0.003	0.007	0.024	7	0.021	0.037	0.003
19	0.034	0.023	0.012	0.044	0.003	0.006	0.017	7	0.020	0.044	0.003
20	0.031	0.024	0.014	0.053	0.003	0.010	0.017	7	0.022	0.053	0.003
21	0.024	0.031	0.016	0.033	0.003	0.008	0.014	7	0.018	0.033	0.003
22	0.016	0.019	0.021	0.019	0.003	0.014	0.021	7	0.016	0.021	0.003
23	0.026	0.013	0.016	0.018	0.003	0.008	0.025	7	0.016	0.026	0.003
24	0.019	0.013	0.016	0.021	0.003	0.010	0.024	7	0.015	0.024	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.022	0.028	0.015	0.028	0.006	0.006	0.017		0.017		
最 大	0.034	0.058	0.024	0.053	0.023	0.014	0.028			0.058	
最 小	0.010	0.013	0.009	0.016	0.003	0.003	0.008				0.003
日平均値の最高値			0.028								

表 3-5-9(3) 窒素酸化物調査結果（春季）

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日（火）～5 月 21 日（月）

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.017	0.012	0.010	0.030	0.014	0.003	0.018	7	0.015	0.030	0.003
2	0.019	0.015	0.008	0.027	0.020	0.003	0.016	7	0.015	0.027	0.003
3	0.023	0.021	0.011	0.033	0.016	0.003	0.018	7	0.018	0.033	0.003
4	0.024	0.026	0.012	0.042	0.005	0.003	0.018	7	0.019	0.042	0.003
5	0.029	0.056	0.032	0.049	0.005	0.003	0.024	7	0.028	0.056	0.003
6	0.042	0.058	0.039	0.059	0.006	0.005	0.050	7	0.037	0.059	0.005
7	0.042	0.054	0.034	0.053	0.007	0.006	0.035	7	0.033	0.054	0.006
8	0.029	0.036	0.021	0.037	0.008	0.005	0.027	7	0.023	0.037	0.005
9	0.026	0.044	0.014	0.028	0.007	0.006	0.016	7	0.020	0.044	0.006
10	0.022	0.073	0.014	0.023	0.007	0.004	0.012	7	0.022	0.073	0.004
11	0.035	0.052	0.020	0.040	0.006	0.004	0.011	7	0.024	0.052	0.004
12	0.033	0.031	0.026	0.026	0.006	0.013	0.014	7	0.021	0.033	0.006
13	0.021	0.032	0.014	0.025	0.005	0.007	0.015	7	0.017	0.032	0.005
14	0.017	0.023	0.009	0.040	0.004	0.005	0.016	7	0.016	0.040	0.004
15	0.014	0.025	0.015	0.040	0.004	0.007	0.012	7	0.017	0.040	0.004
16	0.018	0.022	0.015	0.039	0.004	0.005	0.011	7	0.016	0.039	0.004
17	0.021	0.036	0.016	0.034	0.004	0.007	0.014	7	0.019	0.036	0.004
18	0.025	0.038	0.018	0.044	0.004	0.006	0.017	7	0.022	0.044	0.004
19	0.026	0.017	0.019	0.048	0.003	0.006	0.015	7	0.019	0.048	0.003
20	0.027	0.019	0.021	0.032	0.003	0.008	0.024	7	0.019	0.032	0.003
21	0.015	0.024	0.020	0.019	0.003	0.008	0.030	7	0.017	0.030	0.003
22	0.016	0.016	0.026	0.017	0.003	0.006	0.026	7	0.016	0.026	0.003
23	0.016	0.010	0.023	0.015	0.003	0.013	0.019	7	0.014	0.023	0.003
24	0.012	0.012	0.026	0.017	0.003	0.012	0.023	7	0.015	0.026	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.024	0.031	0.019	0.034	0.006	0.006	0.020		0.020		
最 大	0.042	0.073	0.039	0.059	0.020	0.013	0.050			0.073	
最 小	0.012	0.010	0.008	0.015	0.003	0.003	0.011				0.003
日平均値の最高値			0.034								

表 3-5-9(4) 窒素酸化物調査結果（春季）

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日（火）～5 月 21 日（月）

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.012	0.020	0.012	0.020	0.017	0.003	0.012	7	0.014	0.020	0.003
2	0.013	0.017	0.012	0.022	0.022	0.004	0.009	7	0.014	0.022	0.004
3	0.017	0.022	0.014	0.028	0.015	0.004	0.009	7	0.016	0.028	0.004
4	0.020	0.023	0.014	0.037	0.004	0.003	0.012	7	0.016	0.037	0.003
5	0.025	0.025	0.015	0.042	0.004	0.003	0.021	7	0.019	0.042	0.003
6	0.030	0.030	0.030	0.053	0.004	0.004	0.036	7	0.027	0.053	0.004
7	0.028	0.038	0.027	0.049	0.005	0.004	0.027	7	0.025	0.049	0.004
8	0.025	0.039	0.019	0.036	0.005	0.004	0.022	7	0.021	0.039	0.004
9	0.022	0.042	0.013	0.022	0.005	0.005	0.015	7	0.018	0.042	0.005
10	0.023	0.075	0.013	0.020	0.004	0.004	0.010	7	0.021	0.075	0.004
11	0.025	0.040	0.024	0.039	0.004	0.005	0.011	7	0.021	0.040	0.004
12	0.032	0.035	0.033	0.028	0.005	0.014	0.016	7	0.023	0.035	0.005
13	0.022	0.036	0.015	0.033	0.005	0.011	0.018	7	0.020	0.036	0.005
14	0.020	0.030	0.009	0.050	0.004	0.008	0.020	7	0.020	0.050	0.004
15	0.019	0.032	0.010	0.045	0.005	0.009	0.013	7	0.019	0.045	0.005
16	0.023	0.026	0.010	0.052	0.004	0.007	0.013	7	0.019	0.052	0.004
17	0.028	0.037	0.013	0.041	0.004	0.008	0.017	7	0.021	0.041	0.004
18	0.029	0.033	0.013	0.048	0.004	0.007	0.022	7	0.022	0.048	0.004
19	0.031	0.024	0.015	0.043	0.004	0.011	0.018	7	0.021	0.043	0.004
20	0.032	0.026	0.018	0.040	0.004	0.009	0.031	7	0.023	0.040	0.004
21	0.026	0.030	0.020	0.033	0.004	0.009	0.033	7	0.022	0.033	0.004
22	0.018	0.017	0.021	0.018	0.004	0.007	0.029	7	0.016	0.029	0.004
23	0.019	0.014	0.028	0.017	0.004	0.011	0.026	7	0.017	0.028	0.004
24	0.019	0.014	0.023	0.015	0.003	0.010	0.022	7	0.015	0.023	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.023	0.030	0.018	0.035	0.006	0.007	0.019		0.020		
最 大	0.032	0.075	0.033	0.053	0.022	0.014	0.036			0.075	
最 小	0.012	0.014	0.009	0.015	0.003	0.003	0.009				0.003
日平均値の最高値			0.035								

表 3-5-9(5) 窒素酸化物調査結果（春季）

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日（火）～5 月 21 日（月）

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.013	0.020	0.016	0.020	0.017	0.003	0.015	7	0.015	0.020	0.003
2	0.014	0.022	0.020	0.026	0.028	0.005	0.011	7	0.018	0.028	0.005
3	0.016	0.029	0.022	0.038	0.020	0.003	0.010	7	0.020	0.038	0.003
4	0.036	0.042	0.023	0.046	0.008	0.005	0.024	7	0.026	0.046	0.005
5	0.039	0.040	0.034	0.056	0.005	0.006	0.026	7	0.029	0.056	0.005
6	0.065	0.054	0.067	0.084	0.014	0.010	0.063	7	0.051	0.084	0.010
7	0.058	0.086	0.072	0.075	0.021	0.006	0.075	7	0.056	0.086	0.006
8	0.040	0.057	0.035	0.057	0.018	0.005	0.067	7	0.040	0.067	0.005
9	0.048	0.076	0.033	0.038	0.018	0.007	0.035	7	0.036	0.076	0.007
10	0.056	0.073	0.039	0.039	0.017	0.006	0.034	7	0.038	0.073	0.006
11	0.063	0.060	0.046	0.058	0.016	0.006	0.038	7	0.041	0.063	0.006
12	0.047	0.044	0.032	0.048	0.014	0.014	0.042	7	0.034	0.048	0.014
13	0.032	0.042	0.028	0.039	0.010	0.008	0.029	7	0.027	0.042	0.008
14	0.034	0.036	0.032	0.052	0.013	0.009	0.030	7	0.029	0.052	0.009
15	0.036	0.039	0.039	0.058	0.011	0.010	0.037	7	0.033	0.058	0.010
16	0.035	0.040	0.018	0.055	0.008	0.010	0.033	7	0.028	0.055	0.008
17	0.038	0.046	0.020	0.049	0.008	0.008	0.037	7	0.029	0.049	0.008
18	0.047	0.049	0.028	0.071	0.009	0.009	0.034	7	0.035	0.071	0.009
19	0.039	0.025	0.023	0.070	0.006	0.009	0.022	7	0.028	0.070	0.006
20	0.038	0.026	0.021	0.067	0.006	0.012	0.019	7	0.027	0.067	0.006
21	0.033	0.029	0.024	0.052	0.004	0.010	0.020	7	0.025	0.052	0.004
22	0.018	0.021	0.028	0.025	0.004	0.014	0.030	7	0.020	0.030	0.004
23	0.023	0.014	0.021	0.021	0.003	0.013	0.032	7	0.018	0.032	0.003
24	0.022	0.014	0.019	0.019	0.003	0.014	0.035	7	0.018	0.035	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.037	0.041	0.031	0.048	0.012	0.008	0.033		0.030		
最 大	0.065	0.086	0.072	0.084	0.028	0.014	0.075			0.086	
最 小	0.013	0.014	0.016	0.019	0.003	0.003	0.010				0.003
日平均値の最高値			0.048								

表 3-5-9(6) 窒素酸化物調査結果（春季）

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日（火）～5 月 21 日（月）

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.067	0.017	0.013	0.054	0.013	0.007	0.046	7	0.031	0.067	0.007
2	0.094	0.022	0.019	0.067	0.024	0.006	0.046	7	0.040	0.094	0.006
3	0.082	0.031	0.036	0.080	0.035	0.007	0.055	7	0.047	0.082	0.007
4	0.099	0.107	0.024	0.102	0.024	0.008	0.093	7	0.065	0.107	0.008
5	0.144	0.164	0.119	0.141	0.028	0.013	0.151	7	0.109	0.164	0.013
6	0.236	0.237	0.176	0.224	0.038	0.024	0.228	7	0.166	0.237	0.024
7	0.183	0.188	0.138	0.166	0.051	0.019	0.184	7	0.133	0.188	0.019
8	0.131	0.102	0.111	0.123	0.043	0.015	0.155	7	0.097	0.155	0.015
9	0.164	0.083	0.101	0.138	0.048	0.021	0.122	7	0.097	0.164	0.021
10	0.171	0.093	0.109	0.096	0.035	0.016	0.134	7	0.093	0.171	0.016
11	0.176	0.067	0.086	0.120	0.049	0.014	0.147	7	0.094	0.176	0.014
12	0.113	0.059	0.057	0.189	0.038	0.016	0.104	7	0.082	0.189	0.016
13	0.061	0.059	0.128	0.084	0.031	0.011	0.037	7	0.059	0.128	0.011
14	0.052	0.046	0.141	0.063	0.027	0.014	0.096	7	0.063	0.141	0.014
15	0.038	0.058	0.119	0.048	0.022	0.011	0.053	7	0.050	0.119	0.011
16	0.047	0.052	0.164	0.055	0.016	0.012	0.051	7	0.057	0.164	0.012
17	0.054	0.053	0.137	0.049	0.015	0.015	0.036	7	0.051	0.137	0.015
18	0.049	0.052	0.123	0.054	0.015	0.009	0.031	7	0.048	0.123	0.009
19	0.046	0.024	0.083	0.066	0.010	0.009	0.021	7	0.037	0.083	0.009
20	0.034	0.025	0.065	0.063	0.008	0.014	0.019	7	0.033	0.065	0.008
21	0.032	0.029	0.064	0.045	0.008	0.008	0.017	7	0.029	0.064	0.008
22	0.016	0.018	0.070	0.021	0.008	0.018	0.024	7	0.025	0.070	0.008
23	0.020	0.011	0.071	0.016	0.008	0.013	0.033	7	0.025	0.071	0.008
24	0.020	0.014	0.051	0.029	0.008	0.049	0.042	7	0.030	0.051	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.089	0.067	0.092	0.087	0.025	0.015	0.080		0.065		
最 大	0.236	0.237	0.176	0.224	0.051	0.049	0.228			0.237	
最 小	0.016	0.011	0.013	0.016	0.008	0.006	0.017				0.006
日平均値の最高値			0.092								

表 3-5-9(7) 窒素酸化物調査結果（夏季）

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日（金）～8 月 23 日（木）

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.004	0.009	0.012	0.011	0.012	0.016	0.017	7	0.012	0.017	0.004
2	0.004	0.010	0.012	0.011	0.014	0.012	0.016	7	0.011	0.016	0.004
3	0.004	0.008	0.011	0.010	0.015	0.019	0.011	7	0.011	0.019	0.004
4	0.004	0.009	0.010	0.011	0.016	0.019	0.010	7	0.011	0.019	0.004
5	0.005	0.008	0.011	0.016	0.020	0.022	0.018	7	0.014	0.022	0.005
6	0.007	0.011	0.012	0.020	0.020	0.023	0.015	7	0.015	0.023	0.007
7	0.008	0.014	0.013	0.021	0.019	0.025	0.016	7	0.017	0.025	0.008
8	0.008	0.015	0.010	0.017	0.022	0.020	0.014	7	0.015	0.022	0.008
9	0.009	0.015	0.012	0.017	0.022	0.021	0.013	7	0.016	0.022	0.009
10	0.012	0.018	0.016	0.016	0.021	0.018	0.015	7	0.017	0.021	0.012
11	0.011	0.023	0.017	0.017	0.020	0.018	0.017	7	0.018	0.023	0.011
12	0.011	0.021	0.012	0.016	0.016	0.018	0.017	7	0.016	0.021	0.011
13	0.008	0.015	0.011	0.013	0.017	0.016	0.017	7	0.014	0.017	0.008
14	0.009	0.014	0.009	0.013	0.018	0.016	0.016	7	0.014	0.018	0.009
15	0.013	0.015	0.009	0.011	0.014	0.017	0.014	7	0.013	0.017	0.009
16	0.006	0.011	0.010	0.015	0.012	0.020	0.013	7	0.012	0.020	0.006
17	0.009	0.008	0.009	0.021	0.011	0.018	0.011	7	0.012	0.021	0.008
18	0.007	0.010	0.008	0.017	0.018	0.017	0.012	7	0.013	0.018	0.007
19	0.006	0.009	0.009	0.012	0.019	0.016	0.013	7	0.012	0.019	0.006
20	0.006	0.009	0.010	0.013	0.023	0.015	0.008	7	0.012	0.023	0.006
21	0.007	0.010	0.008	0.010	0.017	0.018	0.008	7	0.011	0.018	0.007
22	0.008	0.013	0.012	0.010	0.020	0.018	0.007	7	0.013	0.020	0.007
23	0.008	0.016	0.012	0.014	0.016	0.010	0.014	7	0.013	0.016	0.008
24	0.009	0.010	0.009	0.014	0.013	0.011	0.012	7	0.011	0.014	0.009
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.008	0.013	0.011	0.014	0.017	0.018	0.014		0.013		
最 大	0.013	0.023	0.017	0.021	0.023	0.025	0.018			0.025	
最 小	0.004	0.008	0.008	0.010	0.011	0.010	0.007				0.004
日平均値の最高値			0.018								

表 3-5-9(8) 窒素酸化物調査結果（夏季）

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日（金）～8 月 23 日（木）

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.003	0.009	0.008	0.009	0.012	0.021	0.014	7	0.011	0.021	0.003
2	0.004	0.008	0.009	0.009	0.013	0.016	0.016	7	0.011	0.016	0.004
3	0.003	0.008	0.007	0.010	0.009	0.011	0.010	7	0.008	0.011	0.003
4	0.004	0.007	0.009	0.010	0.012	0.011	0.011	7	0.009	0.012	0.004
5	0.004	0.005	0.008	0.015	0.015	0.012	0.018	7	0.011	0.018	0.004
6	0.006	0.007	0.008	0.015	0.020	0.017	0.017	7	0.013	0.020	0.006
7	0.007	0.011	0.009	0.015	0.020	0.016	0.013	7	0.013	0.020	0.007
8	0.006	0.012	0.008	0.016	0.018	0.017	0.008	7	0.012	0.018	0.006
9	0.005	0.011	0.007	0.015	0.012	0.017	0.008	7	0.011	0.017	0.005
10	0.006	0.014	0.010	0.012	0.011	0.012	0.009	7	0.011	0.014	0.006
11	0.005	0.021	0.012	0.014	0.014	0.012	0.009	7	0.012	0.021	0.005
12	0.006	0.018	0.008	0.011	0.013	0.012	0.009	7	0.011	0.018	0.006
13	0.005	0.010	0.007	0.009	0.012	0.011	0.009	7	0.009	0.012	0.005
14	0.006	0.011	0.006	0.008	0.011	0.014	0.009	7	0.009	0.014	0.006
15	0.005	0.010	0.006	0.010	0.011	0.013	0.010	7	0.009	0.013	0.005
16	0.005	0.007	0.007	0.015	0.015	0.018	0.011	7	0.011	0.018	0.005
17	0.005	0.006	0.006	0.024	0.020	0.023	0.012	7	0.014	0.024	0.005
18	0.006	0.010	0.008	0.020	0.011	0.022	0.009	7	0.012	0.022	0.006
19	0.006	0.012	0.009	0.013	0.009	0.023	0.008	7	0.011	0.023	0.006
20	0.006	0.011	0.008	0.016	0.006	0.016	0.008	7	0.010	0.016	0.006
21	0.006	0.017	0.011	0.010	0.007	0.018	0.007	7	0.011	0.018	0.006
22	0.008	0.010	0.011	0.016	0.008	0.011	0.008	7	0.010	0.016	0.008
23	0.007	0.006	0.007	0.016	0.013	0.011	0.006	7	0.009	0.016	0.006
24	0.007	0.007	0.010	0.014	0.019	0.012	0.006	7	0.011	0.019	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.005	0.010	0.008	0.013	0.013	0.015	0.010		0.011		
最 大	0.008	0.021	0.012	0.024	0.020	0.023	0.018			0.024	
最 小	0.003	0.005	0.006	0.008	0.006	0.011	0.006				0.003
日平均値の最高値			0.015								

表 3-5-9(9) 窒素酸化物調査結果（夏季）

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日（金）～8 月 23 日（木）

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.004	0.008	0.008	0.008	0.012	0.007	0.012	7	0.008	0.012	0.004
2	0.004	0.008	0.008	0.008	0.012	0.015	0.011	7	0.009	0.015	0.004
3	0.004	0.007	0.008	0.012	0.008	0.008	0.008	7	0.008	0.012	0.004
4	0.005	0.007	0.008	0.014	0.010	0.008	0.010	7	0.009	0.014	0.005
5	0.007	0.011	0.008	0.020	0.011	0.010	0.015	7	0.012	0.020	0.007
6	0.010	0.013	0.009	0.025	0.012	0.010	0.013	7	0.013	0.025	0.009
7	0.012	0.015	0.013	0.032	0.017	0.014	0.014	7	0.017	0.032	0.012
8	0.008	0.016	0.009	0.019	0.017	0.017	0.007	7	0.013	0.019	0.007
9	0.007	0.014	0.007	0.020	0.013	0.013	0.007	7	0.012	0.020	0.007
10	0.008	0.017	0.007	0.015	0.010	0.010	0.009	7	0.011	0.017	0.007
11	0.008	0.023	0.009	0.016	0.009	0.012	0.007	7	0.012	0.023	0.007
12	0.007	0.017	0.008	0.013	0.012	0.010	0.008	7	0.011	0.017	0.007
13	0.007	0.011	0.005	0.010	0.008	0.011	0.011	7	0.009	0.011	0.005
14	0.007	0.008	0.005	0.008	0.008	0.009	0.009	7	0.008	0.009	0.005
15	0.008	0.007	0.005	0.010	0.008	0.012	0.009	7	0.008	0.012	0.005
16	0.009	0.005	0.006	0.018	0.011	0.012	0.010	7	0.010	0.018	0.005
17	0.008	0.006	0.006	0.023	0.010	0.015	0.010	7	0.011	0.023	0.006
18	0.007	0.012	0.008	0.023	0.010	0.027	0.011	7	0.014	0.027	0.007
19	0.007	0.013	0.010	0.016	0.008	0.026	0.012	7	0.013	0.026	0.007
20	0.007	0.008	0.010	0.016	0.007	0.016	0.010	7	0.011	0.016	0.007
21	0.007	0.006	0.009	0.019	0.008	0.018	0.009	7	0.011	0.019	0.006
22	0.009	0.007	0.005	0.024	0.007	0.013	0.008	7	0.010	0.024	0.005
23	0.008	0.008	0.008	0.018	0.007	0.011	0.009	7	0.010	0.018	0.007
24	0.006	0.007	0.008	0.013	0.007	0.012	0.007	7	0.009	0.013	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.007	0.011	0.008	0.017	0.010	0.013	0.010		0.011		
最 大	0.012	0.023	0.013	0.032	0.017	0.027	0.015			0.032	
最 小	0.004	0.005	0.005	0.008	0.007	0.007	0.007				0.004
日平均値の最高値			0.017								

表 3-5-9(10) 窒素酸化物調査結果（夏季）

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日（金）～8 月 23 日（木）

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.002	0.004	0.010	0.008	0.009	0.023	0.014	7	0.010	0.023	0.002
2	0.002	0.005	0.011	0.009	0.011	0.023	0.012	7	0.010	0.023	0.002
3	0.002	0.004	0.008	0.010	0.012	0.011	0.009	7	0.008	0.012	0.002
4	0.002	0.005	0.008	0.011	0.014	0.010	0.011	7	0.009	0.014	0.002
5	0.003	0.007	0.009	0.014	0.016	0.012	0.013	7	0.011	0.016	0.003
6	0.006	0.008	0.009	0.017	0.016	0.014	0.014	7	0.012	0.017	0.006
7	0.005	0.009	0.011	0.017	0.016	0.015	0.014	7	0.012	0.017	0.005
8	0.004	0.011	0.009	0.012	0.020	0.017	0.011	7	0.012	0.020	0.004
9	0.003	0.010	0.007	0.014	0.016	0.017	0.011	7	0.011	0.017	0.003
10	0.003	0.015	0.008	0.011	0.015	0.017	0.011	7	0.011	0.017	0.003
11	0.003	0.019	0.010	0.015	0.019	0.014	0.012	7	0.013	0.019	0.003
12	0.003	0.014	0.006	0.010	0.021	0.014	0.012	7	0.011	0.021	0.003
13	0.003	0.009	0.005	0.007	0.015	0.013	0.010	7	0.009	0.015	0.003
14	0.004	0.007	0.004	0.006	0.016	0.014	0.012	7	0.009	0.016	0.004
15	0.004	0.006	0.004	0.008	0.016	0.015	0.010	7	0.009	0.016	0.004
16	0.004	0.005	0.006	0.021	0.025	0.016	0.009	7	0.012	0.025	0.004
17	0.004	0.007	0.007	0.025	0.030	0.016	0.008	7	0.014	0.030	0.004
18	0.004	0.011	0.009	0.021	0.015	0.020	0.008	7	0.013	0.021	0.004
19	0.004	0.017	0.010	0.018	0.012	0.027	0.008	7	0.014	0.027	0.004
20	0.003	0.023	0.008	0.025	0.009	0.026	0.007	7	0.014	0.026	0.003
21	0.004	0.015	0.016	0.019	0.010	0.018	0.006	7	0.013	0.019	0.004
22	0.006	0.008	0.011	0.021	0.011	0.012	0.005	7	0.011	0.021	0.005
23	0.006	0.006	0.008	0.010	0.014	0.009	0.006	7	0.008	0.014	0.006
24	0.003	0.009	0.011	0.012	0.022	0.009	0.007	7	0.010	0.022	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.004	0.010	0.009	0.014	0.016	0.016	0.010		0.011		
最 大	0.006	0.023	0.016	0.025	0.030	0.027	0.014			0.030	
最 小	0.002	0.004	0.004	0.006	0.009	0.009	0.005				0.002
日平均値の最高値			0.016								

表 3-5-9(11) 窒素酸化物調査結果（夏季）

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日（金）～8 月 23 日（木）

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.004	0.010	0.010	0.012	0.012	0.019	0.021	7	0.013	0.021	0.004
2	0.008	0.009	0.011	0.016	0.015	0.019	0.018	7	0.014	0.019	0.008
3	0.005	0.009	0.009	0.014	0.015	0.018	0.012	7	0.012	0.018	0.005
4	0.007	0.011	0.010	0.019	0.016	0.015	0.015	7	0.013	0.019	0.007
5	0.014	0.009	0.011	0.031	0.022	0.018	0.020	7	0.018	0.031	0.009
6	0.024	0.025	0.010	0.038	0.023	0.025	0.019	7	0.023	0.038	0.010
7	0.028	0.033	0.012	0.030	0.023	0.022	0.017	7	0.024	0.033	0.012
8	0.022	0.029	0.012	0.034	0.024	0.023	0.013	7	0.022	0.034	0.012
9	0.018	0.031	0.008	0.040	0.015	0.025	0.014	7	0.022	0.040	0.008
10	0.024	0.035	0.016	0.040	0.016	0.019	0.012	7	0.023	0.040	0.012
11	0.028	0.039	0.013	0.038	0.023	0.019	0.013	7	0.025	0.039	0.013
12	0.025	0.031	0.011	0.032	0.015	0.018	0.014	7	0.021	0.032	0.011
13	0.026	0.016	0.008	0.024	0.015	0.019	0.011	7	0.017	0.026	0.008
14	0.022	0.019	0.010	0.034	0.014	0.022	0.013	7	0.019	0.034	0.010
15	0.027	0.018	0.008	0.036	0.016	0.027	0.013	7	0.021	0.036	0.008
16	0.012	0.015	0.010	0.042	0.018	0.029	0.014	7	0.020	0.042	0.010
17	0.021	0.013	0.009	0.044	0.019	0.034	0.012	7	0.022	0.044	0.009
18	0.027	0.013	0.011	0.042	0.022	0.039	0.009	7	0.023	0.042	0.009
19	0.021	0.012	0.010	0.036	0.019	0.045	0.009	7	0.022	0.045	0.009
20	0.018	0.010	0.007	0.027	0.012	0.030	0.007	7	0.016	0.030	0.007
21	0.012	0.013	0.010	0.021	0.010	0.018	0.007	7	0.013	0.021	0.007
22	0.015	0.016	0.015	0.015	0.020	0.014	0.007	7	0.015	0.020	0.007
23	0.009	0.011	0.009	0.017	0.025	0.010	0.007	7	0.013	0.025	0.007
24	0.013	0.008	0.011	0.014	0.019	0.013	0.009	7	0.012	0.019	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.018	0.018	0.010	0.029	0.018	0.023	0.013		0.018		
最 大	0.028	0.039	0.016	0.044	0.025	0.045	0.021			0.045	
最 小	0.004	0.008	0.007	0.012	0.010	0.010	0.007				0.004
日平均値の最高値			0.029								

表 3-5-9(12) 窒素酸化物調査結果（夏季）

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日（金）～8 月 23 日（木）

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.015	0.026	0.010	0.010	0.011	0.020	0.022	7	0.016	0.026	0.010
2	0.011	0.031	0.010	0.024	0.013	0.017	0.023	7	0.018	0.031	0.010
3	0.015	0.030	0.009	0.053	0.013	0.017	0.016	7	0.022	0.053	0.009
4	0.024	0.039	0.009	0.070	0.012	0.014	0.014	7	0.026	0.070	0.009
5	0.046	0.057	0.017	0.087	0.017	0.016	0.025	7	0.038	0.087	0.016
6	0.057	0.075	0.012	0.160	0.019	0.021	0.020	7	0.052	0.160	0.012
7	0.050	0.087	0.013	0.148	0.018	0.018	0.020	7	0.051	0.148	0.013
8	0.047	0.084	0.012	0.119	0.024	0.027	0.020	7	0.048	0.119	0.012
9	0.043	0.075	0.008	0.148	0.017	0.026	0.017	7	0.048	0.148	0.008
10	0.063	0.085	0.012	0.145	0.018	0.021	0.013	7	0.051	0.145	0.012
11	0.070	0.083	0.019	0.140	0.024	0.023	0.016	7	0.054	0.140	0.016
12	0.073	0.040	0.014	0.138	0.017	0.020	0.013	7	0.045	0.138	0.013
13	0.065	0.024	0.021	0.129	0.023	0.022	0.012	7	0.042	0.129	0.012
14	0.053	0.021	0.020	0.080	0.019	0.026	0.013	7	0.033	0.080	0.013
15	0.064	0.026	0.012	0.115	0.019	0.024	0.011	7	0.039	0.115	0.011
16	0.070	0.019	0.014	0.098	0.022	0.029	0.010	7	0.037	0.098	0.010
17	0.057	0.018	0.016	0.048	0.020	0.032	0.009	7	0.029	0.057	0.009
18	0.045	0.016	0.015	0.051	0.025	0.041	0.008	7	0.029	0.051	0.008
19	0.037	0.012	0.011	0.065	0.022	0.048	0.008	7	0.029	0.065	0.008
20	0.030	0.011	0.010	0.034	0.017	0.026	0.006	7	0.019	0.034	0.006
21	0.030	0.014	0.012	0.053	0.009	0.030	0.006	7	0.022	0.053	0.006
22	0.036	0.016	0.015	0.057	0.017	0.019	0.006	7	0.024	0.057	0.006
23	0.025	0.010	0.008	0.027	0.024	0.015	0.006	7	0.016	0.027	0.006
24	0.024	0.008	0.010	0.013	0.019	0.018	0.008	7	0.014	0.024	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.044	0.038	0.013	0.084	0.018	0.024	0.013		0.033		
最 大	0.073	0.087	0.021	0.160	0.025	0.048	0.025			0.160	
最 小	0.011	0.008	0.008	0.010	0.009	0.014	0.006				0.006
日平均値の最高値			0.084								

表 3-5-9(13) 窒素酸化物調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.009	0.020	0.029	0.022	0.006	0.016	0.007	7	0.016	0.029	0.006
2	0.011	0.024	0.023	0.007	0.009	0.014	0.009	7	0.014	0.024	0.007
3	0.011	0.029	0.031	0.008	0.011	0.013	0.010	7	0.016	0.031	0.008
4	0.012	0.030	0.036	0.008	0.014	0.016	0.014	7	0.019	0.036	0.008
5	0.014	0.029	0.040	0.007	0.013	0.017	0.020	7	0.020	0.040	0.007
6	0.020	0.031	0.047	0.008	0.015	0.025	0.024	7	0.024	0.047	0.008
7	0.030	0.039	0.057	0.013	0.018	0.028	0.030	7	0.031	0.057	0.013
8	0.025	0.034	0.054	0.012	0.018	0.029	0.034	7	0.029	0.054	0.012
9	0.019	0.032	0.052	0.008	0.019	0.029	0.034	7	0.028	0.052	0.008
10	0.015	0.029	0.051	0.006	0.013	0.028	0.025	7	0.024	0.051	0.006
11	0.009	0.029	0.046	0.006	0.010	0.023	0.017	7	0.020	0.046	0.006
12	0.008	0.055	0.036	0.006	0.008	0.021	0.012	7	0.021	0.055	0.006
13	0.008	0.044	0.032	0.006	0.007	0.023	0.007	7	0.018	0.044	0.006
14	0.009	0.030	0.029	0.006	0.005	0.017	0.007	7	0.015	0.030	0.005
15	0.010	0.024	0.022	0.006	0.004	0.015	0.008	7	0.013	0.024	0.004
16	0.018	0.025	0.026	0.005	0.006	0.023	0.009	7	0.016	0.026	0.005
17	0.027	0.033	0.028	0.005	0.009	0.021	0.008	7	0.019	0.033	0.005
18	0.024	0.035	0.037	0.006	0.014	0.012	0.006	7	0.019	0.037	0.006
19	0.022	0.032	0.047	0.005	0.021	0.012	0.007	7	0.021	0.047	0.005
20	0.024	0.041	0.051	0.005	0.024	0.013	0.007	7	0.024	0.051	0.005
21	0.027	0.035	0.042	0.005	0.025	0.010	0.006	7	0.021	0.042	0.005
22	0.026	0.037	0.049	0.005	0.029	0.011	0.006	7	0.023	0.049	0.005
23	0.023	0.044	0.042	0.006	0.025	0.009	0.004	7	0.022	0.044	0.004
24	0.021	0.039	0.031	0.005	0.019	0.007	0.002	7	0.018	0.039	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.018	0.033	0.039	0.007	0.014	0.018	0.013		0.020		
最 大	0.030	0.055	0.057	0.022	0.029	0.029	0.034			0.057	
最 小	0.008	0.020	0.022	0.005	0.004	0.007	0.002				0.002
日平均値の最高値			0.039								

表 3-5-9(14) 窒素酸化物調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 3 七島二丁目

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.009	0.017	0.029	0.023	0.007	0.016	0.007	7	0.015	0.029	0.007
2	0.009	0.022	0.023	0.008	0.009	0.014	0.008	7	0.013	0.023	0.008
3	0.009	0.026	0.028	0.009	0.009	0.012	0.009	7	0.015	0.028	0.009
4	0.011	0.026	0.028	0.008	0.012	0.013	0.012	7	0.016	0.028	0.008
5	0.012	0.021	0.032	0.007	0.009	0.012	0.016	7	0.016	0.032	0.007
6	0.019	0.023	0.039	0.008	0.010	0.019	0.021	7	0.020	0.039	0.008
7	0.024	0.033	0.051	0.012	0.018	0.025	0.028	7	0.027	0.051	0.012
8	0.026	0.032	0.049	0.012	0.021	0.029	0.031	7	0.029	0.049	0.012
9	0.022	0.032	0.052	0.009	0.023	0.028	0.031	7	0.028	0.052	0.009
10	0.016	0.028	0.049	0.009	0.016	0.022	0.030	7	0.024	0.049	0.009
11	0.011	0.029	0.045	0.008	0.013	0.021	0.021	7	0.021	0.045	0.008
12	0.009	0.059	0.034	0.008	0.010	0.020	0.013	7	0.022	0.059	0.008
13	0.009	0.035	0.031	0.006	0.008	0.022	0.008	7	0.017	0.035	0.006
14	0.008	0.025	0.029	0.007	0.006	0.017	0.008	7	0.014	0.029	0.006
15	0.006	0.025	0.022	0.006	0.006	0.014	0.008	7	0.012	0.025	0.006
16	0.009	0.023	0.019	0.006	0.005	0.023	0.009	7	0.013	0.023	0.005
17	0.027	0.034	0.023	0.007	0.009	0.017	0.009	7	0.018	0.034	0.007
18	0.018	0.040	0.033	0.008	0.016	0.011	0.008	7	0.019	0.040	0.008
19	0.015	0.025	0.041	0.007	0.021	0.012	0.007	7	0.018	0.041	0.007
20	0.020	0.031	0.047	0.007	0.022	0.011	0.008	7	0.021	0.047	0.007
21	0.018	0.030	0.045	0.006	0.025	0.010	0.007	7	0.020	0.045	0.006
22	0.020	0.040	0.058	0.007	0.025	0.010	0.008	7	0.024	0.058	0.007
23	0.020	0.042	0.046	0.008	0.020	0.010	0.007	7	0.022	0.046	0.007
24	0.017	0.037	0.041	0.007	0.019	0.007	0.006	7	0.019	0.041	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.015	0.031	0.037	0.008	0.014	0.016	0.013		0.019		
最 大	0.027	0.059	0.058	0.023	0.025	0.029	0.031			0.059	
最 小	0.006	0.017	0.019	0.006	0.005	0.007	0.006				0.005
日平均値の最高値			0.037								

表 3-5-9(15) 窒素酸化物調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.012	0.024	0.022	0.027	0.007	0.018	0.009	7	0.017	0.027	0.007
2	0.013	0.028	0.016	0.009	0.013	0.015	0.011	7	0.015	0.028	0.009
3	0.013	0.035	0.034	0.010	0.015	0.013	0.014	7	0.019	0.035	0.010
4	0.016	0.039	0.044	0.010	0.017	0.016	0.016	7	0.023	0.044	0.010
5	0.019	0.046	0.050	0.010	0.023	0.020	0.024	7	0.027	0.050	0.010
6	0.036	0.055	0.060	0.013	0.019	0.040	0.043	7	0.038	0.060	0.013
7	0.049	0.060	0.064	0.020	0.025	0.037	0.054	7	0.044	0.064	0.020
8	0.031	0.039	0.064	0.017	0.025	0.035	0.045	7	0.037	0.064	0.017
9	0.026	0.037	0.063	0.011	0.022	0.036	0.043	7	0.034	0.063	0.011
10	0.021	0.033	0.065	0.009	0.015	0.028	0.035	7	0.029	0.065	0.009
11	0.013	0.034	0.058	0.008	0.010	0.024	0.022	7	0.024	0.058	0.008
12	0.010	0.057	0.046	0.006	0.007	0.024	0.017	7	0.024	0.057	0.006
13	0.008	0.035	0.038	0.006	0.005	0.026	0.011	7	0.018	0.038	0.005
14	0.007	0.025	0.033	0.005	0.005	0.019	0.010	7	0.015	0.033	0.005
15	0.007	0.023	0.026	0.006	0.004	0.015	0.013	7	0.013	0.026	0.004
16	0.025	0.024	0.028	0.006	0.004	0.026	0.014	7	0.018	0.028	0.004
17	0.029	0.028	0.031	0.006	0.006	0.030	0.012	7	0.020	0.031	0.006
18	0.029	0.030	0.039	0.008	0.009	0.018	0.011	7	0.021	0.039	0.008
19	0.024	0.026	0.055	0.007	0.018	0.016	0.009	7	0.022	0.055	0.007
20	0.031	0.050	0.055	0.006	0.026	0.023	0.009	7	0.029	0.055	0.006
21	0.037	0.034	0.057	0.007	0.035	0.013	0.008	7	0.027	0.057	0.007
22	0.031	0.035	0.060	0.006	0.038	0.014	0.009	7	0.028	0.060	0.006
23	0.035	0.036	0.058	0.008	0.038	0.012	0.008	7	0.028	0.058	0.008
24	0.027	0.036	0.047	0.007	0.022	0.010	0.007	7	0.022	0.047	0.007
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.023	0.036	0.046	0.010	0.017	0.022	0.019		0.025		
最 大	0.049	0.060	0.065	0.027	0.038	0.040	0.054			0.065	
最 小	0.007	0.023	0.016	0.005	0.004	0.010	0.007				0.004
日平均値の最高値			0.046								

表 3-5-9(16) 窒素酸化物調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.009	0.018	0.035	0.027	0.006	0.018	0.006	7	0.017	0.035	0.006
2	0.009	0.025	0.023	0.008	0.010	0.014	0.008	7	0.014	0.025	0.008
3	0.010	0.033	0.028	0.008	0.012	0.011	0.010	7	0.016	0.033	0.008
4	0.012	0.031	0.034	0.009	0.017	0.011	0.013	7	0.018	0.034	0.009
5	0.014	0.033	0.036	0.008	0.011	0.012	0.019	7	0.019	0.036	0.008
6	0.019	0.039	0.044	0.008	0.013	0.019	0.024	7	0.024	0.044	0.008
7	0.024	0.038	0.057	0.011	0.017	0.025	0.029	7	0.029	0.057	0.011
8	0.026	0.034	0.056	0.011	0.019	0.028	0.029	7	0.029	0.056	0.011
9	0.019	0.033	0.057	0.006	0.019	0.029	0.030	7	0.028	0.057	0.006
10	0.015	0.033	0.060	0.005	0.014	0.024	0.026	7	0.025	0.060	0.005
11	0.008	0.032	0.052	0.005	0.010	0.023	0.015	7	0.021	0.052	0.005
12	0.008	0.064	0.038	0.004	0.007	0.021	0.012	7	0.022	0.064	0.004
13	0.008	0.043	0.031	0.004	0.006	0.026	0.006	7	0.018	0.043	0.004
14	0.007	0.029	0.029	0.004	0.005	0.018	0.006	7	0.014	0.029	0.004
15	0.014	0.025	0.024	0.004	0.005	0.013	0.007	7	0.013	0.025	0.004
16	0.031	0.027	0.020	0.004	0.005	0.020	0.008	7	0.016	0.031	0.004
17	0.041	0.036	0.020	0.005	0.007	0.022	0.007	7	0.020	0.041	0.005
18	0.020	0.035	0.028	0.007	0.010	0.010	0.007	7	0.017	0.035	0.007
19	0.015	0.033	0.047	0.006	0.021	0.011	0.006	7	0.020	0.047	0.006
20	0.017	0.055	0.053	0.005	0.020	0.013	0.007	7	0.024	0.055	0.005
21	0.024	0.042	0.048	0.005	0.022	0.010	0.006	7	0.022	0.048	0.005
22	0.026	0.041	0.057	0.005	0.035	0.009	0.007	7	0.026	0.057	0.005
23	0.021	0.055	0.050	0.007	0.029	0.010	0.006	7	0.025	0.055	0.006
24	0.024	0.053	0.047	0.006	0.021	0.008	0.005	7	0.023	0.053	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.018	0.037	0.041	0.007	0.014	0.017	0.012		0.021		
最 大	0.041	0.064	0.060	0.027	0.035	0.029	0.030			0.064	
最 小	0.007	0.018	0.020	0.004	0.005	0.008	0.005				0.004
日平均値の最高値			0.041								

表 3-5-9(17) 窒素酸化物調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.012	0.023	0.039	0.029	0.007	0.017	0.012	7	0.020	0.039	0.007
2	0.013	0.032	0.029	0.012	0.009	0.017	0.017	7	0.018	0.032	0.009
3	0.009	0.031	0.035	0.011	0.013	0.014	0.009	7	0.017	0.035	0.009
4	0.015	0.045	0.033	0.016	0.012	0.017	0.018	7	0.022	0.045	0.012
5	0.023	0.032	0.041	0.021	0.009	0.020	0.035	7	0.026	0.041	0.009
6	0.049	0.073	0.078	0.045	0.023	0.059	0.081	7	0.058	0.081	0.023
7	0.059	0.090	0.097	0.064	0.020	0.085	0.092	7	0.072	0.097	0.020
8	0.062	0.074	0.096	0.038	0.025	0.081	0.050	7	0.061	0.096	0.025
9	0.050	0.060	0.075	0.029	0.024	0.073	0.049	7	0.051	0.075	0.024
10	0.036	0.040	0.081	0.030	0.019	0.057	0.054	7	0.045	0.081	0.019
11	0.031	0.040	0.078	0.018	0.015	0.049	0.041	7	0.039	0.078	0.015
12	0.028	0.089	0.071	0.022	0.014	0.026	0.035	7	0.041	0.089	0.014
13	0.018	0.061	0.062	0.017	0.008	0.047	0.022	7	0.034	0.062	0.008
14	0.028	0.051	0.075	0.018	0.009	0.058	0.041	7	0.040	0.075	0.009
15	0.038	0.060	0.059	0.014	0.009	0.059	0.044	7	0.040	0.060	0.009
16	0.071	0.066	0.058	0.016	0.009	0.067	0.039	7	0.047	0.071	0.009
17	0.071	0.081	0.056	0.014	0.018	0.060	0.029	7	0.047	0.081	0.014
18	0.056	0.097	0.071	0.015	0.035	0.044	0.038	7	0.051	0.097	0.015
19	0.056	0.042	0.063	0.011	0.045	0.037	0.024	7	0.040	0.063	0.011
20	0.037	0.033	0.081	0.011	0.026	0.034	0.018	7	0.034	0.081	0.011
21	0.020	0.027	0.055	0.006	0.030	0.020	0.012	7	0.024	0.055	0.006
22	0.033	0.043	0.063	0.009	0.026	0.015	0.011	7	0.029	0.063	0.009
23	0.030	0.049	0.053	0.007	0.021	0.018	0.010	7	0.027	0.053	0.007
24	0.023	0.048	0.044	0.008	0.019	0.008	0.009	7	0.023	0.048	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.036	0.054	0.062	0.020	0.019	0.041	0.033		0.038		
最 大	0.071	0.097	0.097	0.064	0.045	0.085	0.092			0.097	
最 小	0.009	0.023	0.029	0.006	0.007	0.008	0.009				0.006
日平均値の最高値			0.062								

表 3-5-9(18) 窒素酸化物調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.040	0.055	0.034	0.052	0.014	0.035	0.038	7	0.038	0.055	0.014
2	0.059	0.083	0.046	0.036	0.022	0.037	0.054	7	0.048	0.083	0.022
3	0.054	0.083	0.095	0.049	0.024	0.059	0.080	7	0.063	0.095	0.024
4	0.062	0.113	0.110	0.039	0.035	0.079	0.107	7	0.078	0.113	0.035
5	0.087	0.169	0.153	0.066	0.047	0.117	0.129	7	0.110	0.169	0.047
6	0.160	0.248	0.210	0.086	0.053	0.181	0.238	7	0.168	0.248	0.053
7	0.167	0.201	0.211	0.124	0.060	0.163	0.194	7	0.160	0.211	0.060
8	0.103	0.129	0.185	0.087	0.053	0.168	0.165	7	0.127	0.185	0.053
9	0.121	0.142	0.162	0.060	0.054	0.171	0.170	7	0.126	0.171	0.054
10	0.120	0.190	0.210	0.053	0.037	0.207	0.208	7	0.146	0.210	0.037
11	0.134	0.205	0.225	0.045	0.026	0.200	0.176	7	0.144	0.225	0.026
12	0.163	0.117	0.231	0.046	0.024	0.190	0.152	7	0.132	0.231	0.024
13	0.128	0.049	0.167	0.039	0.015	0.230	0.113	7	0.106	0.230	0.015
14	0.124	0.066	0.142	0.034	0.020	0.169	0.132	7	0.098	0.169	0.020
15	0.136	0.049	0.162	0.029	0.018	0.210	0.119	7	0.103	0.210	0.018
16	0.146	0.061	0.180	0.025	0.026	0.221	0.097	7	0.108	0.221	0.025
17	0.174	0.083	0.135	0.024	0.034	0.168	0.079	7	0.100	0.174	0.024
18	0.142	0.158	0.121	0.027	0.030	0.101	0.070	7	0.093	0.158	0.027
19	0.117	0.032	0.117	0.015	0.047	0.082	0.049	7	0.066	0.117	0.015
20	0.088	0.034	0.113	0.014	0.050	0.090	0.038	7	0.061	0.113	0.014
21	0.094	0.031	0.103	0.016	0.046	0.063	0.032	7	0.055	0.103	0.016
22	0.086	0.037	0.106	0.021	0.049	0.059	0.029	7	0.055	0.106	0.021
23	0.067	0.045	0.091	0.018	0.050	0.044	0.025	7	0.049	0.091	0.018
24	0.055	0.048	0.073	0.013	0.041	0.039	0.033	7	0.043	0.073	0.013
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.109	0.101	0.141	0.042	0.036	0.128	0.105		0.095		
最 大	0.174	0.248	0.231	0.124	0.060	0.230	0.238			0.248	
最 小	0.040	0.031	0.034	0.013	0.014	0.035	0.025				0.013
日平均値の最高値			0.141								

表 3-5-9(19) 窒素酸化物調査結果 (冬季)

調査期間: 平成 31 年 1 月 8 日 (火) ~ 1 月 14 日 (月)

調査地点: No. 2 日光川公園

単位: ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.030	0.014	0.017	0.035	0.013	0.021	0.014	7	0.021	0.035	0.013
2	0.031	0.015	0.018	0.031	0.014	0.034	0.014	7	0.022	0.034	0.014
3	0.035	0.013	0.019	0.029	0.017	0.030	0.014	7	0.022	0.035	0.013
4	0.031	0.013	0.025	0.026	0.018	0.019	0.018	7	0.021	0.031	0.013
5	0.030	0.013	0.033	0.025	0.019	0.016	0.021	7	0.022	0.033	0.013
6	0.050	0.017	0.055	0.033	0.026	0.018	0.027	7	0.032	0.055	0.017
7	0.060	0.013	0.060	0.056	0.035	0.020	0.040	7	0.041	0.060	0.013
8	0.059	0.015	0.054	0.051	0.038	0.022	0.044	7	0.040	0.059	0.015
9	0.073	0.016	0.062	0.046	0.040	0.022	0.037	7	0.042	0.073	0.016
10	0.066	0.013	0.059	0.043	0.033	0.017	0.028	7	0.037	0.066	0.013
11	0.038	0.013	0.040	0.029	0.027	0.014	0.022	7	0.026	0.040	0.013
12	0.031	0.010	0.035	0.017	0.022	0.010	0.015	7	0.020	0.035	0.010
13	0.028	0.010	0.031	0.012	0.030	0.009	0.011	7	0.019	0.031	0.009
14	0.022	0.011	0.031	0.011	0.034	0.008	0.014	7	0.019	0.034	0.008
15	0.020	0.011	0.030	0.013	0.029	0.008	0.012	7	0.018	0.030	0.008
16	0.028	0.010	0.031	0.015	0.029	0.008	0.010	7	0.019	0.031	0.008
17	0.024	0.013	0.038	0.013	0.038	0.007	0.011	7	0.021	0.038	0.007
18	0.022	0.010	0.039	0.013	0.037	0.008	0.011	7	0.020	0.039	0.008
19	0.018	0.011	0.036	0.015	0.042	0.009	0.012	7	0.020	0.042	0.009
20	0.017	0.011	0.039	0.012	0.050	0.009	0.014	7	0.022	0.050	0.009
21	0.016	0.014	0.036	0.012	0.045	0.009	0.014	7	0.021	0.045	0.009
22	0.016	0.015	0.035	0.014	0.040	0.010	0.016	7	0.021	0.040	0.010
23	0.015	0.017	0.036	0.015	0.038	0.010	0.018	7	0.021	0.038	0.010
24	0.013	0.014	0.034	0.015	0.019	0.012	0.026	7	0.019	0.034	0.012
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.032	0.013	0.037	0.024	0.031	0.015	0.019		0.024		
最 大	0.073	0.017	0.062	0.056	0.050	0.034	0.044			0.073	
最 小	0.013	0.010	0.017	0.011	0.013	0.007	0.010				0.007
日平均値の最高値			0.037								

表 3-5-9(20) 窒素酸化物調査結果 (冬季)

調査期間: 平成 31 年 1 月 8 日 (火) ~ 1 月 14 日 (月)

調査地点: No. 3 藤高揚水機場

単位: ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.045	0.004	0.016	0.036	0.009	0.012	0.009	7	0.019	0.045	0.004
2	0.027	0.005	0.012	0.030	0.009	0.020	0.010	7	0.016	0.030	0.005
3	0.035	0.004	0.015	0.029	0.013	0.027	0.011	7	0.019	0.035	0.004
4	0.039	0.004	0.023	0.025	0.013	0.018	0.013	7	0.019	0.039	0.004
5	0.040	0.005	0.031	0.022	0.016	0.009	0.015	7	0.020	0.040	0.005
6	0.048	0.008	0.051	0.035	0.021	0.009	0.038	7	0.030	0.051	0.008
7	0.076	0.007	0.061	0.061	0.031	0.015	0.050	7	0.043	0.076	0.007
8	0.086	0.006	0.073	0.073	0.043	0.018	0.040	7	0.048	0.086	0.006
9	0.063	0.009	0.073	0.064	0.036	0.017	0.036	7	0.043	0.073	0.009
10	0.081	0.007	0.080	0.049	0.039	0.014	0.028	7	0.043	0.081	0.007
11	0.054	0.006	0.059	0.029	0.026	0.009	0.018	7	0.029	0.059	0.006
12	0.027	0.005	0.039	0.015	0.017	0.007	0.010	7	0.017	0.039	0.005
13	0.023	0.004	0.031	0.006	0.025	0.005	0.006	7	0.014	0.031	0.004
14	0.021	0.004	0.030	0.005	0.039	0.004	0.004	7	0.015	0.039	0.004
15	0.016	0.005	0.028	0.006	0.033	0.004	0.005	7	0.014	0.033	0.004
16	0.016	0.005	0.030	0.006	0.031	0.004	0.005	7	0.014	0.031	0.004
17	0.018	0.006	0.033	0.008	0.040	0.004	0.005	7	0.016	0.040	0.004
18	0.021	0.007	0.044	0.009	0.045	0.005	0.006	7	0.020	0.045	0.005
19	0.013	0.008	0.041	0.008	0.054	0.005	0.009	7	0.020	0.054	0.005
20	0.013	0.009	0.044	0.008	0.063	0.005	0.011	7	0.022	0.063	0.005
21	0.016	0.010	0.044	0.010	0.075	0.006	0.013	7	0.025	0.075	0.006
22	0.012	0.011	0.040	0.010	0.060	0.006	0.012	7	0.022	0.060	0.006
23	0.007	0.013	0.038	0.012	0.049	0.006	0.016	7	0.020	0.049	0.006
24	0.005	0.010	0.035	0.011	0.018	0.007	0.018	7	0.015	0.035	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.033	0.007	0.040	0.024	0.034	0.010	0.016		0.023		
最 大	0.086	0.013	0.080	0.073	0.075	0.027	0.050			0.086	
最 小	0.005	0.004	0.012	0.005	0.009	0.004	0.004				0.004
日平均値の最高値			0.040								

表 3-5-9(21) 窒素酸化物調査結果（冬季）

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日（火）～1 月 14 日（月）

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.051	0.007	0.025	0.039	0.011	0.017	0.011	7	0.023	0.051	0.007
2	0.056	0.007	0.022	0.036	0.013	0.017	0.016	7	0.024	0.056	0.007
3	0.058	0.006	0.028	0.032	0.019	0.024	0.016	7	0.026	0.058	0.006
4	0.056	0.007	0.034	0.035	0.021	0.025	0.020	7	0.028	0.056	0.007
5	0.069	0.011	0.056	0.036	0.022	0.015	0.027	7	0.034	0.069	0.011
6	0.080	0.014	0.081	0.047	0.031	0.015	0.044	7	0.045	0.081	0.014
7	0.126	0.012	0.098	0.086	0.044	0.022	0.077	7	0.066	0.126	0.012
8	0.122	0.010	0.089	0.093	0.052	0.031	0.077	7	0.068	0.122	0.010
9	0.098	0.014	0.115	0.087	0.042	0.024	0.052	7	0.062	0.115	0.014
10	0.092	0.012	0.113	0.067	0.038	0.016	0.028	7	0.052	0.113	0.012
11	0.072	0.010	0.070	0.036	0.032	0.010	0.021	7	0.036	0.072	0.010
12	0.041	0.011	0.048	0.024	0.023	0.008	0.013	7	0.024	0.048	0.008
13	0.023	0.010	0.044	0.013	0.027	0.007	0.009	7	0.019	0.044	0.007
14	0.024	0.008	0.042	0.011	0.037	0.006	0.007	7	0.019	0.042	0.006
15	0.017	0.011	0.036	0.010	0.033	0.004	0.008	7	0.017	0.036	0.004
16	0.021	0.009	0.043	0.011	0.036	0.004	0.009	7	0.019	0.043	0.004
17	0.027	0.011	0.040	0.013	0.054	0.004	0.007	7	0.022	0.054	0.004
18	0.036	0.011	0.053	0.013	0.056	0.005	0.008	7	0.026	0.056	0.005
19	0.020	0.012	0.052	0.012	0.060	0.005	0.011	7	0.025	0.060	0.005
20	0.017	0.012	0.050	0.011	0.094	0.006	0.017	7	0.030	0.094	0.006
21	0.023	0.015	0.052	0.012	0.090	0.006	0.015	7	0.030	0.090	0.006
22	0.022	0.018	0.053	0.016	0.043	0.007	0.020	7	0.026	0.053	0.007
23	0.010	0.018	0.043	0.016	0.036	0.007	0.024	7	0.022	0.043	0.007
24	0.006	0.017	0.040	0.016	0.023	0.009	0.029	7	0.020	0.040	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.049	0.011	0.055	0.032	0.039	0.012	0.024		0.032		
最 大	0.126	0.018	0.115	0.093	0.094	0.031	0.077			0.126	
最 小	0.006	0.006	0.022	0.010	0.011	0.004	0.007				0.004
日平均値の最高値			0.055								

表 3-5-9(22) 窒素酸化物調査結果（冬季）

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日（火）～1 月 14 日（月）

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.045	0.005	0.020	0.035	0.010	0.013	0.009	7	0.020	0.045	0.005
2	0.043	0.006	0.016	0.032	0.011	0.013	0.012	7	0.019	0.043	0.006
3	0.049	0.005	0.018	0.028	0.015	0.018	0.016	7	0.021	0.049	0.005
4	0.042	0.005	0.023	0.028	0.018	0.015	0.018	7	0.021	0.042	0.005
5	0.035	0.006	0.038	0.026	0.018	0.010	0.019	7	0.022	0.038	0.006
6	0.035	0.008	0.044	0.028	0.024	0.010	0.026	7	0.025	0.044	0.008
7	0.048	0.009	0.060	0.044	0.029	0.016	0.034	7	0.034	0.060	0.009
8	0.071	0.006	0.071	0.065	0.038	0.023	0.046	7	0.046	0.071	0.006
9	0.080	0.009	0.094	0.073	0.032	0.019	0.038	7	0.049	0.094	0.009
10	0.084	0.006	0.108	0.058	0.031	0.014	0.025	7	0.047	0.108	0.006
11	0.059	0.005	0.061	0.028	0.026	0.008	0.021	7	0.030	0.061	0.005
12	0.031	0.005	0.041	0.015	0.018	0.007	0.010	7	0.018	0.041	0.005
13	0.021	0.005	0.037	0.007	0.029	0.005	0.007	7	0.016	0.037	0.005
14	0.022	0.004	0.032	0.005	0.036	0.004	0.005	7	0.015	0.036	0.004
15	0.015	0.005	0.027	0.006	0.035	0.004	0.005	7	0.014	0.035	0.004
16	0.017	0.005	0.032	0.007	0.029	0.004	0.005	7	0.014	0.032	0.004
17	0.019	0.006	0.036	0.010	0.039	0.004	0.006	7	0.017	0.039	0.004
18	0.021	0.007	0.042	0.010	0.045	0.005	0.006	7	0.019	0.045	0.005
19	0.014	0.007	0.045	0.008	0.041	0.005	0.009	7	0.018	0.045	0.005
20	0.011	0.008	0.044	0.009	0.058	0.005	0.011	7	0.021	0.058	0.005
21	0.011	0.011	0.045	0.009	0.054	0.005	0.012	7	0.021	0.054	0.005
22	0.015	0.012	0.047	0.011	0.025	0.006	0.015	7	0.019	0.047	0.006
23	0.008	0.014	0.037	0.012	0.023	0.006	0.021	7	0.017	0.037	0.006
24	0.006	0.016	0.035	0.012	0.019	0.007	0.021	7	0.017	0.035	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.033	0.007	0.044	0.024	0.029	0.009	0.017		0.023		
最 大	0.084	0.016	0.108	0.073	0.058	0.023	0.046			0.108	
最 小	0.006	0.004	0.016	0.005	0.010	0.004	0.005				0.004
日平均値の最高値			0.044								

表 3-5-9(23) 窒素酸化物調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.052	0.005	0.021	0.039	0.011	0.015	0.011	7	0.022	0.052	0.005
2	0.040	0.008	0.017	0.040	0.013	0.034	0.012	7	0.023	0.040	0.008
3	0.043	0.006	0.029	0.036	0.015	0.034	0.013	7	0.025	0.043	0.006
4	0.058	0.012	0.046	0.042	0.013	0.024	0.028	7	0.032	0.058	0.012
5	0.085	0.013	0.069	0.049	0.044	0.010	0.036	7	0.044	0.085	0.010
6	0.142	0.036	0.118	0.100	0.062	0.015	0.075	7	0.078	0.142	0.015
7	0.146	0.032	0.142	0.131	0.076	0.026	0.088	7	0.092	0.146	0.026
8	0.158	0.025	0.120	0.123	0.089	0.021	0.092	7	0.090	0.158	0.021
9	0.101	0.029	0.095	0.101	0.074	0.018	0.055	7	0.068	0.101	0.018
10	0.139	0.027	0.139	0.075	0.070	0.016	0.051	7	0.074	0.139	0.016
11	0.127	0.026	0.100	0.060	0.050	0.011	0.030	7	0.058	0.127	0.011
12	0.047	0.031	0.090	0.052	0.038	0.012	0.028	7	0.043	0.090	0.012
13	0.047	0.026	0.061	0.026	0.047	0.008	0.019	7	0.033	0.061	0.008
14	0.037	0.027	0.048	0.033	0.058	0.008	0.015	7	0.032	0.058	0.008
15	0.038	0.030	0.067	0.034	0.053	0.007	0.017	7	0.035	0.067	0.007
16	0.071	0.030	0.060	0.036	0.051	0.005	0.014	7	0.038	0.071	0.005
17	0.068	0.027	0.066	0.033	0.050	0.007	0.014	7	0.038	0.068	0.007
18	0.061	0.027	0.072	0.032	0.077	0.010	0.022	7	0.043	0.077	0.010
19	0.025	0.026	0.058	0.031	0.095	0.008	0.021	7	0.038	0.095	0.008
20	0.045	0.020	0.047	0.024	0.088	0.007	0.023	7	0.036	0.088	0.007
21	0.060	0.021	0.046	0.019	0.094	0.006	0.027	7	0.039	0.094	0.006
22	0.015	0.013	0.042	0.015	0.110	0.007	0.017	7	0.031	0.110	0.007
23	0.014	0.015	0.042	0.017	0.058	0.008	0.024	7	0.025	0.058	0.008
24	0.007	0.011	0.042	0.014	0.021	0.009	0.038	7	0.020	0.042	0.007
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.068	0.022	0.068	0.048	0.057	0.014	0.032		0.044		
最 大	0.158	0.036	0.142	0.131	0.110	0.034	0.092			0.158	
最 小	0.007	0.005	0.017	0.014	0.011	0.005	0.011				0.005
日平均値の最高値			0.068								

表 3-5-9(24) 窒素酸化物調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：ppm

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.108	0.020	0.088	0.074	0.037	0.034	0.025	7	0.055	0.108	0.020
2	0.092	0.030	0.089	0.076	0.047	0.040	0.041	7	0.059	0.092	0.030
3	0.122	0.022	0.095	0.089	0.060	0.057	0.048	7	0.070	0.122	0.022
4	0.144	0.028	0.150	0.115	0.086	0.050	0.067	7	0.091	0.150	0.028
5	0.214	0.053	0.223	0.176	0.091	0.042	0.102	7	0.129	0.223	0.042
6	0.328	0.094	0.299	0.190	0.158	0.036	0.156	7	0.180	0.328	0.036
7	0.292	0.069	0.274	0.258	0.211	0.058	0.204	7	0.195	0.292	0.058
8	0.290	0.057	0.221	0.216	0.214	0.066	0.227	7	0.184	0.290	0.057
9	0.228	0.074	0.268	0.201	0.179	0.045	0.142	7	0.162	0.268	0.045
10	0.252	0.074	0.303	0.205	0.193	0.031	0.115	7	0.168	0.303	0.031
11	0.236	0.092	0.254	0.176	0.109	0.025	0.095	7	0.141	0.254	0.025
12	0.234	0.090	0.259	0.119	0.113	0.019	0.067	7	0.129	0.259	0.019
13	0.173	0.075	0.270	0.081	0.104	0.018	0.059	7	0.111	0.270	0.018
14	0.141	0.071	0.199	0.082	0.113	0.015	0.058	7	0.097	0.199	0.015
15	0.160	0.074	0.237	0.087	0.136	0.011	0.045	7	0.107	0.237	0.011
16	0.151	0.079	0.247	0.083	0.102	0.011	0.037	7	0.101	0.247	0.011
17	0.173	0.065	0.222	0.070	0.063	0.013	0.032	7	0.091	0.222	0.013
18	0.166	0.059	0.192	0.062	0.113	0.011	0.036	7	0.091	0.192	0.011
19	0.087	0.052	0.137	0.057	0.107	0.011	0.038	7	0.070	0.137	0.011
20	0.098	0.048	0.106	0.037	0.106	0.011	0.049	7	0.065	0.106	0.011
21	0.074	0.045	0.131	0.047	0.111	0.013	0.047	7	0.067	0.131	0.013
22	0.069	0.067	0.116	0.050	0.107	0.017	0.058	7	0.069	0.116	0.017
23	0.038	0.059	0.091	0.046	0.096	0.019	0.067	7	0.059	0.096	0.019
24	0.026	0.072	0.076	0.061	0.047	0.020	0.073	7	0.054	0.076	0.020
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.162	0.061	0.189	0.111	0.113	0.028	0.079		0.106		
最 大	0.328	0.094	0.303	0.258	0.214	0.066	0.227			0.328	
最 小	0.026	0.020	0.076	0.037	0.037	0.011	0.025				0.011
日平均値の最高値			0.189								

表 3-5-10(1) 浮遊粒子状物質調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No.2 日光川公園

単位：mg/m³

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.015	0.031	0.041	0.055	0.051	0.001	0.009	7	0.029	0.055	0.001
2	0.021	0.032	0.041	0.057	0.063	0.005	0.005	7	0.032	0.063	0.005
3	0.020	0.029	0.049	0.047	0.035	0.005	0.009	7	0.028	0.049	0.005
4	0.010	0.048	0.062	0.053	0.005	0.001	0.017	7	0.028	0.062	0.001
5	0.011	0.057	0.073	0.053	0.002	0.003	0.021	7	0.031	0.073	0.002
6	0.014	0.048	0.078	0.055	0.004	0.003	0.011	7	0.030	0.078	0.003
7	0.003	0.035	0.050	0.033	0.000	0.000	0.007	7	0.018	0.050	0.000
8	0.001	0.024	0.038	0.033	0.001	0.006	0.004	7	0.015	0.038	0.001
9	0.004	0.035	0.021	0.029	0.001	0.000	0.001	7	0.013	0.035	0.000
10	0.010	0.025	0.025	0.035	0.000	0.001	0.001	7	0.014	0.035	0.000
11	0.022	0.050	0.031	0.053	0.000	0.000	0.013	7	0.024	0.053	0.000
12	0.025	0.041	0.044	0.066	0.002	0.004	0.020	7	0.029	0.066	0.002
13	0.029	0.045	0.040	0.034	0.001	0.004	0.011	7	0.023	0.045	0.001
14	0.031	0.037	0.053	0.054	0.000	0.009	0.017	7	0.029	0.054	0.000
15	0.024	0.030	0.054	0.059	0.000	0.007	0.018	7	0.027	0.059	0.000
16	0.027	0.029	0.044	0.059	0.000	0.015	0.014	7	0.027	0.059	0.000
17	0.026	0.050	0.046	0.043	0.001	0.015	0.010	7	0.027	0.050	0.001
18	0.020	0.032	0.047	0.049	0.005	0.014	0.022	7	0.027	0.049	0.005
19	0.030	0.036	0.049	0.059	0.013	0.023	0.026	7	0.034	0.059	0.013
20	0.031	0.043	0.045	0.056	0.008	0.009	0.016	7	0.030	0.056	0.008
21	0.029	0.048	0.046	0.062	0.006	0.011	0.014	7	0.031	0.062	0.006
22	0.030	0.036	0.058	0.059	0.009	0.012	0.022	7	0.032	0.059	0.009
23	0.032	0.031	0.077	0.062	0.010	0.007	0.023	7	0.035	0.077	0.007
24	0.039	0.031	0.060	0.056	0.006	0.009	0.017	7	0.031	0.060	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.021	0.038	0.049	0.051	0.009	0.007	0.014		0.027		
最 大	0.039	0.057	0.078	0.066	0.063	0.023	0.026			0.078	
最 小	0.001	0.024	0.021	0.029	0.000	0.000	0.001				0.000
日平均値の最高値			0.051								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(2) 浮遊粒子状物質調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No.3 藤高揚水機場

単位：mg/m³

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.018	0.031	0.042	0.057	0.064	0.010	0.024	7	0.035	0.064	0.010
2	0.009	0.024	0.049	0.053	0.069	0.014	0.018	7	0.034	0.069	0.009
3	0.018	0.034	0.052	0.051	0.041	0.005	0.022	7	0.032	0.052	0.005
4	0.015	0.048	0.046	0.055	0.002	0.005	0.015	7	0.027	0.055	0.002
5	0.013	0.052	0.081	0.053	0.000	0.007	0.031	7	0.034	0.081	0.000
6	0.009	0.037	0.063	0.023	0.000	0.002	0.013	7	0.021	0.063	0.000
7	0.003	0.032	0.030	0.021	0.005	0.001	0.009	7	0.014	0.032	0.001
8	0.001	0.004	0.032	0.046	0.000	0.000	0.003	7	0.012	0.046	0.000
9	0.001	0.021	0.008	0.016	0.001	0.001	0.001	7	0.007	0.021	0.001
10	0.002	0.031	0.024	0.032	0.001	0.000	0.001	7	0.013	0.032	0.000
11	0.013	0.043	0.029	0.057	0.001	0.001	0.000	7	0.021	0.057	0.000
12	0.016	0.042	0.032	0.057	0.001	0.001	0.000	7	0.021	0.057	0.000
13	0.031	0.037	0.044	0.039	0.003	0.001	0.004	7	0.023	0.044	0.001
14	0.023	0.034	0.050	0.063	0.001	0.002	0.009	7	0.026	0.063	0.001
15	0.025	0.027	0.055	0.068	0.002	0.009	0.022	7	0.030	0.068	0.002
16	0.022	0.041	0.047	0.055	0.003	0.016	0.012	7	0.028	0.055	0.003
17	0.035	0.049	0.045	0.051	0.011	0.022	0.016	7	0.033	0.051	0.011
18	0.034	0.047	0.053	0.060	0.006	0.033	0.022	7	0.036	0.060	0.006
19	0.029	0.045	0.053	0.057	0.013	0.016	0.015	7	0.033	0.057	0.013
20	0.032	0.040	0.060	0.057	0.007	0.024	0.025	7	0.035	0.060	0.007
21	0.039	0.047	0.047	0.064	0.012	0.012	0.025	7	0.035	0.064	0.012
22	0.020	0.025	0.068	0.058	0.024	0.016	0.020	7	0.033	0.068	0.016
23	0.045	0.029	0.053	0.063	0.015	0.012	0.030	7	0.035	0.063	0.012
24	0.027	0.037	0.061	0.084	0.008	0.017	0.017	7	0.036	0.084	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.020	0.036	0.047	0.052	0.012	0.009	0.015		0.027		
最 大	0.045	0.052	0.081	0.084	0.069	0.033	0.031			0.084	
最 小	0.001	0.004	0.008	0.016	0.000	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.052								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(3) 浮遊粒子状物質調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：mg/m³

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.014	0.025	0.034	0.049	0.068	0.010	0.016	7	0.031	0.068	0.010
2	0.015	0.018	0.026	0.053	0.054	0.012	0.012	7	0.027	0.054	0.012
3	0.003	0.027	0.037	0.051	0.034	0.013	0.021	7	0.027	0.051	0.003
4	0.006	0.029	0.026	0.052	0.000	0.012	0.016	7	0.020	0.052	0.000
5	0.013	0.066	0.056	0.052	0.003	0.002	0.020	7	0.030	0.066	0.002
6	0.014	0.046	0.062	0.045	0.002	0.005	0.025	7	0.028	0.062	0.002
7	0.018	0.041	0.043	0.049	0.004	0.003	0.025	7	0.026	0.049	0.003
8	0.022	0.032	0.047	0.047	0.000	0.001	0.015	7	0.023	0.047	0.000
9	0.015	0.050	0.044	0.039	0.001	0.001	0.012	7	0.023	0.050	0.001
10	0.017	0.060	0.035	0.050	0.002	0.000	0.003	7	0.024	0.060	0.000
11	0.032	0.051	0.045	0.046	0.004	0.004	0.004	7	0.027	0.051	0.004
12	0.031	0.059	0.034	0.047	0.000	0.007	0.009	7	0.027	0.059	0.000
13	0.043	0.057	0.034	0.050	0.001	0.003	0.016	7	0.029	0.057	0.001
14	0.030	0.032	0.048	0.060	0.001	0.006	0.021	7	0.028	0.060	0.001
15	0.022	0.022	0.056	0.053	0.001	0.015	0.011	7	0.026	0.056	0.001
16	0.013	0.026	0.047	0.026	0.001	0.016	0.016	7	0.021	0.047	0.001
17	0.015	0.034	0.050	0.036	0.009	0.015	0.013	7	0.025	0.050	0.009
18	0.016	0.027	0.053	0.054	0.006	0.006	0.018	7	0.026	0.054	0.006
19	0.029	0.036	0.038	0.052	0.009	0.016	0.012	7	0.027	0.052	0.009
20	0.030	0.029	0.032	0.046	0.006	0.010	0.020	7	0.025	0.046	0.006
21	0.028	0.035	0.048	0.044	0.009	0.009	0.023	7	0.028	0.048	0.009
22	0.019	0.029	0.042	0.030	0.012	0.011	0.016	7	0.023	0.042	0.011
23	0.029	0.028	0.071	0.038	0.005	0.021	0.021	7	0.030	0.071	0.005
24	0.022	0.027	0.060	0.074	0.002	0.017	0.001	7	0.029	0.074	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.021	0.037	0.045	0.048	0.010	0.009	0.015		0.026		
最 大	0.043	0.066	0.071	0.074	0.068	0.021	0.025			0.074	
最 小	0.003	0.018	0.026	0.026	0.000	0.000	0.001				0.000
日平均値の最高値			0.048								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(4) 浮遊粒子状物質調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：mg/m³

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.010	0.025	0.045	0.051	0.057	0.007	0.023	7	0.031	0.057	0.007
2	0.011	0.020	0.046	0.051	0.058	0.005	0.016	7	0.030	0.058	0.005
3	0.017	0.039	0.034	0.042	0.028	0.006	0.025	7	0.027	0.042	0.006
4	0.020	0.033	0.042	0.058	0.004	0.005	0.019	7	0.026	0.058	0.004
5	0.012	0.036	0.048	0.055	0.000	0.007	0.016	7	0.025	0.055	0.000
6	0.022	0.055	0.070	0.059	0.001	0.004	0.022	7	0.033	0.070	0.001
7	0.016	0.050	0.056	0.064	0.002	0.003	0.016	7	0.030	0.064	0.002
8	0.021	0.040	0.062	0.058	0.000	0.002	0.017	7	0.029	0.062	0.000
9	0.017	0.050	0.053	0.057	0.001	0.007	0.014	7	0.028	0.057	0.001
10	0.030	0.064	0.045	0.050	0.000	0.004	0.002	7	0.028	0.064	0.000
11	0.012	0.051	0.042	0.048	0.000	0.003	0.009	7	0.024	0.051	0.000
12	0.019	0.054	0.037	0.058	0.001	0.002	0.007	7	0.025	0.058	0.001
13	0.023	0.037	0.024	0.055	0.001	0.006	0.007	7	0.022	0.055	0.001
14	0.019	0.037	0.036	0.064	0.001	0.010	0.022	7	0.027	0.064	0.001
15	0.030	0.030	0.056	0.059	0.001	0.011	0.026	7	0.030	0.059	0.001
16	0.023	0.038	0.027	0.058	0.002	0.003	0.019	7	0.024	0.058	0.002
17	0.014	0.046	0.040	0.049	0.004	0.008	0.024	7	0.026	0.049	0.004
18	0.022	0.054	0.044	0.052	0.000	0.025	0.014	7	0.030	0.054	0.000
19	0.053	0.039	0.053	0.046	0.004	0.022	0.029	7	0.035	0.053	0.004
20	0.042	0.050	0.042	0.056	0.011	0.022	0.032	7	0.036	0.056	0.011
21	0.045	0.045	0.051	0.055	0.008	0.011	0.020	7	0.034	0.055	0.008
22	0.042	0.030	0.049	0.056	0.001	0.005	0.032	7	0.031	0.056	0.001
23	0.040	0.046	0.075	0.050	0.002	0.015	0.023	7	0.036	0.075	0.002
24	0.045	0.047	0.080	0.080	0.009	0.021	0.025	7	0.044	0.080	0.009
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.025	0.042	0.048	0.055	0.008	0.009	0.019		0.030		
最 大	0.053	0.064	0.080	0.080	0.058	0.025	0.032			0.080	
最 小	0.010	0.020	0.024	0.042	0.000	0.002	0.002				0.000
日平均値の最高値			0.055								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(5) 浮遊粒子状物質調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：mg/m³

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.008	0.021	0.030	0.050	0.037	0.007	0.007	7	0.023	0.050	0.007
2	0.011	0.032	0.041	0.057	0.048	0.002	0.001	7	0.027	0.057	0.001
3	0.010	0.032	0.036	0.030	0.024	0.005	0.012	7	0.021	0.036	0.005
4	0.014	0.028	0.014	0.039	0.008	0.006	0.018	7	0.018	0.039	0.006
5	0.008	0.051	0.039	0.036	0.001	0.001	0.013	7	0.021	0.051	0.001
6	0.002	0.040	0.052	0.044	0.000	0.002	0.014	7	0.022	0.052	0.000
7	0.009	0.029	0.035	0.031	0.005	0.002	0.019	7	0.019	0.035	0.002
8	0.025	0.025	0.032	0.045	0.001	0.006	0.018	7	0.022	0.045	0.001
9	0.023	0.030	0.036	0.042	0.002	0.006	0.007	7	0.021	0.042	0.002
10	0.017	0.045	0.032	0.050	0.001	0.000	0.014	7	0.023	0.050	0.000
11	0.029	0.046	0.030	0.050	0.001	0.001	0.019	7	0.025	0.050	0.001
12	0.030	0.052	0.038	0.042	0.000	0.001	0.016	7	0.026	0.052	0.000
13	0.034	0.030	0.033	0.048	0.001	0.005	0.026	7	0.025	0.048	0.001
14	0.022	0.026	0.047	0.061	0.000	0.006	0.007	7	0.024	0.061	0.000
15	0.028	0.031	0.064	0.062	0.000	0.006	0.015	7	0.029	0.064	0.000
16	0.024	0.026	0.040	0.046	0.000	0.008	0.007	7	0.022	0.046	0.000
17	0.021	0.059	0.046	0.036	0.005	0.013	0.021	7	0.029	0.059	0.005
18	0.025	0.045	0.039	0.065	0.002	0.024	0.016	7	0.031	0.065	0.002
19	0.029	0.036	0.055	0.066	0.002	0.015	0.021	7	0.032	0.066	0.002
20	0.032	0.040	0.053	0.058	0.010	0.008	0.011	7	0.030	0.058	0.008
21	0.034	0.031	0.038	0.057	0.007	0.017	0.001	7	0.026	0.057	0.001
22	0.022	0.044	0.055	0.048	0.005	0.016	0.002	7	0.027	0.055	0.002
23	0.019	0.023	0.065	0.048	0.009	0.010	0.008	7	0.026	0.065	0.008
24	0.021	0.044	0.055	0.049	0.008	0.008	0.011	7	0.028	0.055	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.021	0.036	0.042	0.048	0.007	0.007	0.013		0.025		
最 大	0.034	0.059	0.065	0.066	0.048	0.024	0.026			0.066	
最 小	0.002	0.021	0.014	0.030	0.000	0.000	0.001				0.000
日平均値の最高値			0.048								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(6) 浮遊粒子状物質調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：mg/m³

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.005	0.013	0.036	0.049	0.054	0.003	0.012	7	0.025	0.054	0.003
2	0.009	0.016	0.026	0.043	0.060	0.011	0.008	7	0.025	0.060	0.008
3	0.014	0.026	0.021	0.056	0.050	0.001	0.017	7	0.026	0.056	0.001
4	0.011	0.031	0.020	0.057	0.000	0.001	0.027	7	0.021	0.057	0.000
5	0.011	0.035	0.026	0.050	0.001	0.005	0.024	7	0.022	0.050	0.001
6	0.003	0.044	0.041	0.052	0.002	0.006	0.026	7	0.025	0.052	0.002
7	0.015	0.036	0.031	0.045	0.001	0.009	0.017	7	0.022	0.045	0.001
8	0.031	0.031	0.035	0.051	0.001	0.005	0.022	7	0.025	0.051	0.001
9	0.026	0.033	0.036	0.037	0.000	0.000	0.005	7	0.020	0.037	0.000
10	0.022	0.041	0.033	0.046	0.001	0.001	0.014	7	0.023	0.046	0.001
11	0.033	0.055	0.041	0.061	0.000	0.000	0.008	7	0.028	0.061	0.000
12	0.035	0.051	0.045	0.058	0.000	0.004	0.018	7	0.030	0.058	0.000
13	0.041	0.025	0.044	0.053	0.000	0.009	0.018	7	0.027	0.053	0.000
14	0.046	0.022	0.052	0.073	0.001	0.016	0.016	7	0.032	0.073	0.001
15	0.031	0.031	0.049	0.075	0.003	0.015	0.023	7	0.032	0.075	0.003
16	0.026	0.025	0.047	0.063	0.000	0.002	0.010	7	0.025	0.063	0.000
17	0.022	0.055	0.049	0.041	0.001	0.008	0.015	7	0.027	0.055	0.001
18	0.019	0.052	0.050	0.055	0.013	0.016	0.017	7	0.032	0.055	0.013
19	0.033	0.041	0.048	0.046	0.022	0.016	0.030	7	0.034	0.048	0.016
20	0.040	0.043	0.055	0.065	0.014	0.018	0.002	7	0.034	0.065	0.002
21	0.035	0.033	0.051	0.063	0.003	0.006	0.009	7	0.029	0.063	0.003
22	0.026	0.036	0.040	0.052	0.009	0.012	0.020	7	0.028	0.052	0.009
23	0.022	0.042	0.066	0.067	0.001	0.005	0.031	7	0.033	0.067	0.001
24	0.015	0.044	0.067	0.060	0.000	0.008	0.023	7	0.031	0.067	0.000
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.024	0.036	0.042	0.055	0.010	0.007	0.017		0.027		
最 大	0.046	0.055	0.067	0.075	0.060	0.018	0.031			0.075	
最 小	0.003	0.013	0.020	0.037	0.000	0.000	0.002				0.000
日平均値の最高値			0.055								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(7) 浮遊粒子状物質調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：mg/m³

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.013	0.009	0.015	0.013	0.025	0.028	0.011	7	0.016	0.028	0.009
2	0.009	0.009	0.017	0.003	0.012	0.020	0.016	7	0.012	0.020	0.003
3	0.011	0.010	0.016	0.017	0.014	0.022	0.006	7	0.014	0.022	0.006
4	0.012	0.008	0.015	0.014	0.020	0.024	0.015	7	0.015	0.024	0.008
5	0.014	0.014	0.013	0.022	0.017	0.026	0.016	7	0.017	0.026	0.013
6	0.014	0.005	0.017	0.019	0.015	0.025	0.016	7	0.016	0.025	0.005
7	0.017	0.005	0.015	0.025	0.015	0.017	0.016	7	0.016	0.025	0.005
8	0.004	0.004	0.013	0.017	0.012	0.007	0.013	7	0.010	0.017	0.004
9	0.008	0.012	0.015	0.019	0.007	0.025	0.014	7	0.014	0.025	0.007
10	0.015	0.013	0.021	0.024	0.020	0.016	0.027	7	0.019	0.027	0.013
11	0.008	0.025	0.026	0.017	0.024	0.020	0.023	7	0.020	0.026	0.008
12	0.013	0.020	0.015	0.015	0.020	0.016	0.017	7	0.017	0.020	0.013
13	0.008	0.020	0.020	0.022	0.029	0.014	0.014	7	0.018	0.029	0.008
14	0.018	0.019	0.018	0.016	0.018	0.019	0.020	7	0.018	0.020	0.016
15	0.011	0.030	0.021	0.025	0.024	0.023	0.019	7	0.022	0.030	0.011
16	0.017	0.015	0.023	0.027	0.018	0.019	0.022	7	0.020	0.027	0.015
17	0.007	0.021	0.017	0.034	0.023	0.024	0.023	7	0.021	0.034	0.007
18	0.023	0.021	0.017	0.034	0.019	0.024	0.036	7	0.025	0.036	0.017
19	0.029	0.029	0.018	0.042	0.026	0.029	0.016	7	0.027	0.042	0.016
20	0.020	0.020	0.024	0.031	0.031	0.028	0.016	7	0.024	0.031	0.016
21	0.023	0.025	0.024	0.020	0.031	0.013	0.022	7	0.023	0.031	0.013
22	0.010	0.021	0.026	0.019	0.028	0.020	0.026	7	0.021	0.028	0.010
23	0.009	0.016	0.009	0.027	0.023	0.008	0.028	7	0.017	0.028	0.008
24	0.011	0.019	0.012	0.011	0.030	0.009	0.034	7	0.018	0.034	0.009
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.014	0.016	0.018	0.021	0.021	0.020	0.019		0.018		
最 大	0.029	0.030	0.026	0.042	0.031	0.029	0.036			0.042	
最 小	0.004	0.004	0.009	0.003	0.007	0.007	0.006				0.003
日平均値の最高値			0.021								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(8) 浮遊粒子状物質調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：mg/m³

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.022	0.011	0.005	0.002	0.019	0.025	0.004	7	0.013	0.025	0.002
2	0.003	0.013	0.011	0.008	0.004	0.020	0.008	7	0.010	0.020	0.003
3	0.006	0.014	0.012	0.011	0.005	0.026	0.009	7	0.012	0.026	0.005
4	0.008	0.013	0.011	0.015	0.003	0.017	0.004	7	0.010	0.017	0.003
5	0.013	0.013	0.009	0.004	0.003	0.023	0.006	7	0.010	0.023	0.003
6	0.009	0.011	0.012	0.019	0.010	0.019	0.005	7	0.012	0.019	0.005
7	0.000	0.012	0.012	0.008	0.005	0.019	0.006	7	0.009	0.019	0.000
8	0.005	0.011	0.010	0.012	0.007	0.013	0.008	7	0.009	0.013	0.005
9	0.002	0.013	0.007	0.009	0.003	0.020	0.011	7	0.009	0.020	0.002
10	0.008	0.012	0.016	0.010	0.008	0.018	0.013	7	0.012	0.018	0.008
11	0.016	0.005	0.015	0.022	0.012	0.007	0.009	7	0.012	0.022	0.005
12	0.010	0.007	0.020	0.011	0.016	0.014	0.008	7	0.012	0.020	0.007
13	0.013	0.010	0.008	0.012	0.025	0.017	0.008	7	0.013	0.025	0.008
14	0.011	0.012	0.012	0.015	0.022	0.011	0.006	7	0.013	0.022	0.006
15	0.013	0.012	0.016	0.016	0.023	0.008	0.006	7	0.013	0.023	0.006
16	0.011	0.019	0.003	0.023	0.023	0.005	0.007	7	0.013	0.023	0.003
17	0.011	0.020	0.012	0.027	0.028	0.023	0.019	7	0.020	0.028	0.011
18	0.003	0.017	0.021	0.043	0.030	0.033	0.031	7	0.025	0.043	0.003
19	0.000	0.026	0.018	0.042	0.030	0.033	0.015	7	0.023	0.042	0.000
20	0.000	0.026	0.018	0.032	0.016	0.020	0.015	7	0.018	0.032	0.000
21	0.005	0.022	0.018	0.026	0.021	0.017	0.038	7	0.021	0.038	0.005
22	0.011	0.022	0.008	0.035	0.031	0.006	0.032	7	0.021	0.035	0.006
23	0.014	0.010	0.013	0.017	0.021	0.008	0.028	7	0.016	0.028	0.008
24	0.013	0.017	0.013	0.008	0.032	0.003	0.027	7	0.016	0.032	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.009	0.015	0.013	0.018	0.017	0.017	0.013		0.014		
最 大	0.022	0.026	0.021	0.043	0.032	0.033	0.038			0.043	
最 小	0.000	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004				0.000
日平均値の最高値			0.018								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(9) 浮遊粒子状物質調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：mg/m³

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.005	0.006	0.011	0.011	0.024	0.022	0.010	7	0.013	0.024	0.005
2	0.008	0.007	0.021	0.015	0.009	0.022	0.017	7	0.014	0.022	0.007
3	0.009	0.010	0.021	0.025	0.011	0.021	0.018	7	0.016	0.025	0.009
4	0.013	0.007	0.009	0.010	0.009	0.013	0.002	7	0.009	0.013	0.002
5	0.015	0.004	0.016	0.009	0.015	0.030	0.010	7	0.014	0.030	0.004
6	0.023	0.002	0.013	0.011	0.011	0.015	0.008	7	0.012	0.023	0.002
7	0.010	0.012	0.010	0.022	0.015	0.019	0.008	7	0.014	0.022	0.008
8	0.001	0.005	0.017	0.011	0.014	0.009	0.025	7	0.012	0.025	0.001
9	0.001	0.012	0.017	0.009	0.016	0.012	0.022	7	0.013	0.022	0.001
10	0.007	0.006	0.026	0.011	0.018	0.014	0.023	7	0.015	0.026	0.006
11	0.010	0.024	0.017	0.016	0.019	0.018	0.020	7	0.018	0.024	0.010
12	0.004	0.020	0.018	0.012	0.026	0.019	0.026	7	0.018	0.026	0.004
13	0.007	0.020	0.023	0.023	0.034	0.018	0.015	7	0.020	0.034	0.007
14	0.008	0.023	0.015	0.018	0.026	0.010	0.021	7	0.017	0.026	0.008
15	0.018	0.017	0.014	0.017	0.020	0.012	0.008	7	0.015	0.020	0.008
16	0.016	0.026	0.016	0.033	0.026	0.015	0.019	7	0.022	0.033	0.015
17	0.021	0.013	0.016	0.027	0.020	0.016	0.038	7	0.022	0.038	0.013
18	0.019	0.022	0.016	0.032	0.028	0.017	0.027	7	0.023	0.032	0.016
19	0.028	0.016	0.017	0.028	0.026	0.018	0.010	7	0.020	0.028	0.010
20	0.014	0.029	0.022	0.042	0.023	0.020	0.012	7	0.023	0.042	0.012
21	0.010	0.014	0.013	0.021	0.029	0.021	0.026	7	0.019	0.029	0.010
22	0.015	0.021	0.008	0.027	0.021	0.026	0.036	7	0.022	0.036	0.008
23	0.012	0.016	0.007	0.015	0.023	0.005	0.038	7	0.017	0.038	0.005
24	0.005	0.019	0.009	0.005	0.012	0.011	0.032	7	0.013	0.032	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.012	0.015	0.016	0.019	0.020	0.017	0.020		0.017		
最 大	0.028	0.029	0.026	0.042	0.034	0.030	0.038			0.042	
最 小	0.001	0.002	0.007	0.005	0.009	0.005	0.002				0.001
日平均値の最高値			0.020								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(10) 浮遊粒子状物質調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：mg/m³

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.003	0.008	0.006	0.009	0.002	0.023	0.003	7	0.008	0.023	0.002
2	0.003	0.005	0.011	0.007	0.001	0.020	0.011	7	0.008	0.020	0.001
3	0.003	0.002	0.006	0.008	0.002	0.019	0.003	7	0.006	0.019	0.002
4	0.002	0.001	0.003	0.016	0.003	0.007	0.008	7	0.006	0.016	0.001
5	0.008	0.003	0.009	0.016	0.004	0.012	0.006	7	0.008	0.016	0.003
6	0.007	0.004	0.012	0.020	0.002	0.008	0.014	7	0.010	0.020	0.002
7	0.015	0.009	0.006	0.014	0.009	0.003	0.007	7	0.009	0.015	0.003
8	0.003	0.002	0.010	0.011	0.008	0.001	0.007	7	0.006	0.011	0.001
9	0.000	0.006	0.006	0.014	0.004	0.000	0.013	7	0.006	0.014	0.000
10	0.003	0.011	0.010	0.023	0.003	0.004	0.012	7	0.009	0.023	0.003
11	0.003	0.010	0.021	0.021	0.021	0.001	0.021	7	0.014	0.021	0.001
12	0.001	0.015	0.016	0.022	0.012	0.009	0.024	7	0.014	0.024	0.001
13	0.001	0.019	0.012	0.020	0.027	0.004	0.027	7	0.016	0.027	0.001
14	0.001	0.023	0.015	0.017	0.013	0.011	0.021	7	0.014	0.023	0.001
15	0.000	0.021	0.011	0.011	0.029	0.021	0.009	7	0.015	0.029	0.000
16	0.000	0.012	0.013	0.030	0.032	0.009	0.011	7	0.015	0.032	0.000
17	0.006	0.023	0.024	0.028	0.030	0.018	0.035	7	0.023	0.035	0.006
18	0.001	0.018	0.010	0.036	0.028	0.023	0.030	7	0.021	0.036	0.001
19	0.010	0.026	0.016	0.041	0.023	0.044	0.009	7	0.024	0.044	0.009
20	0.013	0.022	0.013	0.051	0.023	0.029	0.005	7	0.022	0.051	0.005
21	0.017	0.021	0.014	0.027	0.026	0.012	0.005	7	0.017	0.027	0.005
22	0.021	0.010	0.011	0.035	0.009	0.015	0.021	7	0.017	0.035	0.009
23	0.012	0.010	0.011	0.003	0.012	0.003	0.032	7	0.012	0.032	0.003
24	0.007	0.004	0.003	0.003	0.021	0.001	0.025	7	0.009	0.025	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.006	0.012	0.011	0.020	0.014	0.012	0.015		0.013		
最 大	0.021	0.026	0.024	0.051	0.032	0.044	0.035			0.051	
最 小	0.000	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000	0.003				0.000
日平均値の最高値			0.020								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(11) 浮遊粒子状物質調査結果（夏季）

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日（金）～8 月 23 日（木）

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：mg/m³

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.001	0.006	0.014	0.013	0.008	0.014	0.016	7	0.010	0.016	0.001
2	0.009	0.005	0.008	0.013	0.015	0.031	0.012	7	0.013	0.031	0.005
3	0.013	0.011	0.013	0.013	0.006	0.013	0.014	7	0.012	0.014	0.006
4	0.010	0.010	0.017	0.018	0.006	0.016	0.015	7	0.013	0.018	0.006
5	0.001	0.004	0.019	0.011	0.014	0.020	0.007	7	0.011	0.020	0.001
6	0.007	0.009	0.011	0.021	0.011	0.022	0.014	7	0.014	0.022	0.007
7	0.009	0.000	0.012	0.013	0.009	0.022	0.016	7	0.012	0.022	0.000
8	0.001	0.008	0.014	0.020	0.012	0.017	0.016	7	0.013	0.020	0.001
9	0.001	0.013	0.016	0.014	0.017	0.017	0.018	7	0.014	0.018	0.001
10	0.004	0.016	0.021	0.017	0.018	0.020	0.023	7	0.017	0.023	0.004
11	0.004	0.023	0.027	0.024	0.024	0.027	0.017	7	0.021	0.027	0.004
12	0.002	0.016	0.019	0.017	0.019	0.018	0.023	7	0.016	0.023	0.002
13	0.010	0.017	0.017	0.020	0.024	0.011	0.009	7	0.015	0.024	0.009
14	0.008	0.016	0.028	0.025	0.022	0.010	0.014	7	0.018	0.028	0.008
15	0.013	0.022	0.012	0.023	0.018	0.014	0.020	7	0.017	0.023	0.012
16	0.012	0.021	0.020	0.032	0.022	0.018	0.014	7	0.020	0.032	0.012
17	0.010	0.019	0.020	0.032	0.024	0.024	0.022	7	0.022	0.032	0.010
18	0.010	0.025	0.016	0.037	0.019	0.030	0.027	7	0.023	0.037	0.010
19	0.014	0.025	0.016	0.044	0.022	0.035	0.016	7	0.025	0.044	0.014
20	0.015	0.019	0.022	0.026	0.029	0.021	0.010	7	0.020	0.029	0.010
21	0.011	0.018	0.015	0.030	0.017	0.022	0.024	7	0.020	0.030	0.011
22	0.011	0.014	0.019	0.021	0.014	0.016	0.020	7	0.016	0.021	0.011
23	0.010	0.018	0.010	0.025	0.017	0.025	0.024	7	0.018	0.025	0.010
24	0.015	0.016	0.011	0.013	0.023	0.012	0.033	7	0.018	0.033	0.011
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.008	0.015	0.017	0.022	0.017	0.020	0.018		0.017		
最 大	0.015	0.025	0.028	0.044	0.029	0.035	0.033			0.044	
最 小	0.001	0.000	0.008	0.011	0.006	0.010	0.007				0.000
日平均値の最高値			0.022								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(12) 浮遊粒子状物質調査結果（夏季）

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日（金）～8 月 23 日（木）

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：mg/m³

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.006	0.013	0.014	0.004	0.025	0.034	0.010	7	0.015	0.034	0.004
2	0.006	0.005	0.010	0.008	0.010	0.023	0.019	7	0.012	0.023	0.005
3	0.008	0.001	0.018	0.009	0.010	0.022	0.023	7	0.013	0.023	0.001
4	0.006	0.010	0.023	0.011	0.022	0.016	0.016	7	0.015	0.023	0.006
5	0.014	0.004	0.024	0.013	0.021	0.012	0.016	7	0.015	0.024	0.004
6	0.010	0.008	0.014	0.018	0.019	0.032	0.013	7	0.016	0.032	0.008
7	0.010	0.007	0.022	0.026	0.022	0.023	0.012	7	0.017	0.026	0.007
8	0.002	0.008	0.017	0.015	0.005	0.021	0.018	7	0.012	0.021	0.002
9	0.003	0.023	0.014	0.017	0.013	0.016	0.018	7	0.015	0.023	0.003
10	0.010	0.010	0.017	0.028	0.017	0.016	0.017	7	0.016	0.028	0.010
11	0.008	0.011	0.020	0.026	0.027	0.018	0.038	7	0.021	0.038	0.008
12	0.004	0.011	0.022	0.020	0.020	0.020	0.031	7	0.018	0.031	0.004
13	0.004	0.018	0.018	0.016	0.023	0.009	0.021	7	0.016	0.023	0.004
14	0.004	0.027	0.021	0.012	0.011	0.013	0.029	7	0.017	0.029	0.004
15	0.005	0.022	0.021	0.014	0.035	0.014	0.022	7	0.019	0.035	0.005
16	0.004	0.012	0.031	0.023	0.026	0.017	0.024	7	0.020	0.031	0.004
17	0.014	0.024	0.020	0.033	0.021	0.017	0.046	7	0.025	0.046	0.014
18	0.016	0.039	0.007	0.034	0.024	0.022	0.022	7	0.023	0.039	0.007
19	0.015	0.025	0.022	0.049	0.024	0.039	0.010	7	0.026	0.049	0.010
20	0.019	0.025	0.023	0.040	0.022	0.031	0.000	7	0.023	0.040	0.000
21	0.015	0.022	0.018	0.037	0.026	0.028	0.016	7	0.023	0.037	0.015
22	0.012	0.030	0.015	0.038	0.025	0.021	0.035	7	0.025	0.038	0.012
23	0.015	0.013	0.015	0.025	0.030	0.020	0.029	7	0.021	0.030	0.013
24	0.001	0.013	0.007	0.014	0.034	0.016	0.052	7	0.020	0.052	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.009	0.016	0.018	0.022	0.021	0.021	0.022		0.018		
最 大	0.019	0.039	0.031	0.049	0.035	0.039	0.052			0.052	
最 小	0.001	0.001	0.007	0.004	0.005	0.009	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.022								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(13) 浮遊粒子状物質調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No.2 日光川公園

単位：mg/m³

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.012	0.034	0.025	0.026	0.031	0.031	0.012	7	0.024	0.034	0.012
2	0.011	0.026	0.034	0.017	0.027	0.027	0.012	7	0.022	0.034	0.011
3	0.022	0.035	0.030	0.005	0.030	0.028	0.016	7	0.024	0.035	0.005
4	0.027	0.038	0.046	0.009	0.026	0.010	0.019	7	0.025	0.046	0.009
5	0.014	0.023	0.045	0.016	0.023	0.022	0.011	7	0.022	0.045	0.011
6	0.011	0.013	0.044	0.029	0.025	0.027	0.018	7	0.024	0.044	0.011
7	0.013	0.016	0.036	0.018	0.027	0.033	0.013	7	0.022	0.036	0.013
8	0.025	0.020	0.078	0.022	0.033	0.027	0.013	7	0.031	0.078	0.013
9	0.013	0.023	0.070	0.004	0.021	0.046	0.006	7	0.026	0.070	0.004
10	0.006	0.008	0.070	0.011	0.007	0.021	0.011	7	0.019	0.070	0.006
11	0.001	0.015	0.063	0.007	0.000	0.026	0.008	7	0.017	0.063	0.000
12	0.001	0.031	0.051	0.007	0.008	0.020	0.004	7	0.017	0.051	0.001
13	0.000	0.032	0.048	0.002	0.024	0.020	0.004	7	0.019	0.048	0.000
14	0.000	0.034	0.047	0.007	0.023	0.034	0.003	7	0.021	0.047	0.000
15	0.000	0.033	0.037	0.005	0.024	0.032	0.004	7	0.019	0.037	0.000
16	0.009	0.036	0.006	0.004	0.040	0.033	0.002	7	0.019	0.040	0.002
17	0.016	0.050	0.016	0.006	0.016	0.033	0.007	7	0.021	0.050	0.006
18	0.024	0.036	0.032	0.011	0.034	0.011	0.026	7	0.025	0.036	0.011
19	0.015	0.031	0.032	0.025	0.040	0.030	0.006	7	0.026	0.040	0.006
20	0.030	0.033	0.032	0.020	0.048	0.021	0.013	7	0.028	0.048	0.013
21	0.015	0.022	0.025	0.028	0.051	0.018	0.014	7	0.025	0.051	0.014
22	0.016	0.027	0.034	0.023	0.034	0.019	0.009	7	0.023	0.034	0.009
23	0.022	0.040	0.029	0.028	0.028	0.015	0.026	7	0.027	0.040	0.015
24	0.033	0.030	0.028	0.021	0.037	0.019	0.017	7	0.026	0.037	0.017
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.014	0.029	0.040	0.015	0.027	0.025	0.011		0.023		
最 大	0.033	0.050	0.078	0.029	0.051	0.046	0.026			0.078	
最 小	0.000	0.008	0.006	0.002	0.000	0.010	0.002				0.000
日平均値の最高値			0.040								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(14) 浮遊粒子状物質調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No.3 七島二丁目

単位：mg/m³

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.005	0.018	0.018	0.021	0.022	0.039	0.012	7	0.019	0.039	0.005
2	0.009	0.018	0.024	0.013	0.018	0.033	0.005	7	0.017	0.033	0.005
3	0.008	0.026	0.042	0.004	0.031	0.033	0.016	7	0.023	0.042	0.004
4	0.005	0.027	0.048	0.012	0.020	0.018	0.015	7	0.021	0.048	0.005
5	0.007	0.012	0.046	0.018	0.019	0.029	0.018	7	0.021	0.046	0.007
6	0.015	0.008	0.037	0.010	0.021	0.019	0.013	7	0.018	0.037	0.008
7	0.009	0.007	0.048	0.016	0.031	0.029	0.015	7	0.022	0.048	0.007
8	0.001	0.013	0.050	0.005	0.008	0.030	0.011	7	0.017	0.050	0.001
9	0.005	0.000	0.070	0.010	0.006	0.041	0.007	7	0.020	0.070	0.000
10	0.005	0.012	0.072	0.017	0.016	0.017	0.013	7	0.022	0.072	0.005
11	0.005	0.025	0.051	0.017	0.020	0.026	0.005	7	0.021	0.051	0.005
12	0.004	0.050	0.050	0.009	0.024	0.028	0.000	7	0.024	0.050	0.000
13	0.017	0.048	0.056	0.012	0.023	0.042	0.002	7	0.029	0.056	0.002
14	0.019	0.049	0.039	0.012	0.032	0.038	0.013	7	0.029	0.049	0.012
15	0.020	0.064	0.016	0.011	0.043	0.034	0.008	7	0.028	0.064	0.008
16	0.020	0.059	0.024	0.017	0.029	0.039	0.013	7	0.029	0.059	0.013
17	0.017	0.069	0.020	0.023	0.036	0.032	0.012	7	0.030	0.069	0.012
18	0.016	0.041	0.035	0.018	0.032	0.012	0.012	7	0.024	0.041	0.012
19	0.017	0.015	0.031	0.029	0.055	0.005	0.006	7	0.023	0.055	0.005
20	0.019	0.028	0.024	0.022	0.044	0.010	0.007	7	0.022	0.044	0.007
21	0.015	0.027	0.031	0.019	0.049	0.022	0.013	7	0.025	0.049	0.013
22	0.010	0.032	0.033	0.014	0.047	0.024	0.008	7	0.024	0.047	0.008
23	0.012	0.029	0.025	0.027	0.048	0.015	0.011	7	0.024	0.048	0.011
24	0.009	0.034	0.036	0.027	0.045	0.017	0.009	7	0.025	0.045	0.009
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.011	0.030	0.039	0.016	0.030	0.026	0.010		0.023		
最 大	0.020	0.069	0.072	0.029	0.055	0.042	0.018			0.072	
最 小	0.001	0.000	0.016	0.004	0.006	0.005	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.039								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(15) 浮遊粒子状物質調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：mg/m³

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.012	0.021	0.029	0.032	0.034	0.041	0.016	7	0.026	0.041	0.012
2	0.002	0.034	0.029	0.012	0.028	0.039	0.015	7	0.023	0.039	0.002
3	0.007	0.037	0.042	0.009	0.024	0.027	0.022	7	0.024	0.042	0.007
4	0.013	0.023	0.043	0.009	0.014	0.018	0.009	7	0.018	0.043	0.009
5	0.007	0.026	0.053	0.011	0.029	0.020	0.015	7	0.023	0.053	0.007
6	0.008	0.015	0.038	0.016	0.031	0.018	0.017	7	0.020	0.038	0.008
7	0.006	0.024	0.046	0.015	0.032	0.030	0.015	7	0.024	0.046	0.006
8	0.001	0.016	0.065	0.011	0.018	0.032	0.014	7	0.022	0.065	0.001
9	0.007	0.026	0.087	0.005	0.020	0.033	0.012	7	0.027	0.087	0.005
10	0.008	0.023	0.081	0.014	0.027	0.032	0.008	7	0.028	0.081	0.008
11	0.006	0.028	0.061	0.011	0.026	0.032	0.003	7	0.024	0.061	0.003
12	0.001	0.042	0.067	0.011	0.018	0.022	0.003	7	0.023	0.067	0.001
13	0.000	0.045	0.060	0.000	0.024	0.030	0.001	7	0.023	0.060	0.000
14	0.005	0.049	0.047	0.007	0.021	0.022	0.000	7	0.022	0.049	0.000
15	0.008	0.033	0.009	0.007	0.027	0.039	0.002	7	0.018	0.039	0.002
16	0.026	0.038	0.017	0.005	0.025	0.032	0.005	7	0.021	0.038	0.005
17	0.021	0.042	0.026	0.008	0.037	0.027	0.006	7	0.024	0.042	0.006
18	0.021	0.028	0.023	0.015	0.031	0.015	0.009	7	0.020	0.031	0.009
19	0.019	0.021	0.038	0.021	0.020	0.016	0.007	7	0.020	0.038	0.007
20	0.014	0.029	0.033	0.016	0.032	0.012	0.007	7	0.020	0.033	0.007
21	0.023	0.027	0.050	0.027	0.043	0.025	0.011	7	0.029	0.050	0.011
22	0.032	0.039	0.045	0.017	0.052	0.015	0.015	7	0.031	0.052	0.015
23	0.030	0.042	0.045	0.023	0.043	0.018	0.017	7	0.031	0.045	0.017
24	0.028	0.040	0.037	0.022	0.059	0.009	0.017	7	0.030	0.059	0.009
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.013	0.031	0.045	0.014	0.030	0.025	0.010		0.024		
最 大	0.032	0.049	0.087	0.032	0.059	0.041	0.022			0.087	
最 小	0.000	0.015	0.009	0.000	0.014	0.009	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.045								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(16) 浮遊粒子状物質調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：mg/m³

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.011	0.023	0.031	0.016	0.017	0.036	0.004	7	0.020	0.036	0.004
2	0.001	0.027	0.028	0.006	0.028	0.025	0.014	7	0.018	0.028	0.001
3	0.004	0.031	0.028	0.008	0.026	0.026	0.016	7	0.020	0.031	0.004
4	0.011	0.020	0.046	0.009	0.018	0.015	0.007	7	0.018	0.046	0.007
5	0.005	0.019	0.034	0.000	0.024	0.016	0.009	7	0.015	0.034	0.000
6	0.004	0.023	0.048	0.010	0.020	0.019	0.010	7	0.019	0.048	0.004
7	0.007	0.015	0.032	0.012	0.026	0.025	0.009	7	0.018	0.032	0.007
8	0.012	0.009	0.028	0.013	0.035	0.033	0.002	7	0.019	0.035	0.002
9	0.010	0.022	0.059	0.012	0.019	0.033	0.002	7	0.022	0.059	0.002
10	0.007	0.022	0.065	0.009	0.016	0.028	0.000	7	0.021	0.065	0.000
11	0.004	0.024	0.052	0.014	0.023	0.028	0.004	7	0.021	0.052	0.004
12	0.000	0.039	0.064	0.006	0.014	0.014	0.003	7	0.020	0.064	0.000
13	0.000	0.042	0.049	0.004	0.010	0.031	0.000	7	0.019	0.049	0.000
14	0.000	0.038	0.039	0.004	0.020	0.024	0.004	7	0.018	0.039	0.000
15	0.005	0.027	0.018	0.004	0.020	0.025	0.006	7	0.015	0.027	0.004
16	0.019	0.042	0.020	0.007	0.021	0.034	0.012	7	0.022	0.042	0.007
17	0.023	0.044	0.022	0.021	0.032	0.036	0.000	7	0.025	0.044	0.000
18	0.015	0.029	0.023	0.028	0.032	0.023	0.005	7	0.022	0.032	0.005
19	0.022	0.013	0.026	0.024	0.028	0.011	0.012	7	0.019	0.028	0.011
20	0.014	0.030	0.036	0.022	0.030	0.012	0.005	7	0.021	0.036	0.005
21	0.017	0.037	0.036	0.016	0.038	0.013	0.003	7	0.023	0.038	0.003
22	0.024	0.021	0.040	0.018	0.036	0.016	0.009	7	0.023	0.040	0.009
23	0.021	0.032	0.032	0.019	0.040	0.024	0.003	7	0.024	0.040	0.003
24	0.023	0.041	0.024	0.024	0.053	0.012	0.005	7	0.026	0.053	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.011	0.028	0.037	0.013	0.026	0.023	0.006		0.021		
最 大	0.024	0.044	0.065	0.028	0.053	0.036	0.016			0.065	
最 小	0.000	0.009	0.018	0.000	0.010	0.011	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.037								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(17) 浮遊粒子状物質調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：mg/m³

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.005	0.014	0.014	0.016	0.008	0.030	0.018	7	0.015	0.030	0.005
2	0.008	0.018	0.026	0.006	0.007	0.025	0.007	7	0.014	0.026	0.006
3	0.009	0.023	0.031	0.002	0.012	0.016	0.005	7	0.014	0.031	0.002
4	0.000	0.029	0.046	0.001	0.016	0.024	0.002	7	0.017	0.046	0.000
5	0.004	0.014	0.023	0.000	0.018	0.019	0.004	7	0.012	0.023	0.000
6	0.008	0.014	0.031	0.010	0.016	0.015	0.019	7	0.016	0.031	0.008
7	0.008	0.029	0.037	0.003	0.029	0.018	0.012	7	0.019	0.037	0.003
8	0.009	0.016	0.045	0.001	0.019	0.023	0.011	7	0.018	0.045	0.001
9	0.001	0.015	0.069	0.004	0.015	0.014	0.009	7	0.018	0.069	0.001
10	0.001	0.009	0.057	0.005	0.015	0.008	0.012	7	0.015	0.057	0.001
11	0.000	0.023	0.052	0.009	0.019	0.012	0.000	7	0.016	0.052	0.000
12	0.000	0.043	0.048	0.009	0.016	0.020	0.000	7	0.019	0.048	0.000
13	0.003	0.036	0.039	0.014	0.019	0.026	0.001	7	0.020	0.039	0.001
14	0.005	0.042	0.018	0.015	0.026	0.030	0.002	7	0.020	0.042	0.002
15	0.035	0.041	0.015	0.012	0.020	0.018	0.005	7	0.021	0.041	0.005
16	0.019	0.040	0.029	0.010	0.021	0.041	0.003	7	0.023	0.041	0.003
17	0.022	0.057	0.019	0.025	0.028	0.035	0.008	7	0.028	0.057	0.008
18	0.023	0.039	0.029	0.023	0.020	0.020	0.012	7	0.024	0.039	0.012
19	0.023	0.029	0.029	0.021	0.034	0.015	0.006	7	0.022	0.034	0.006
20	0.021	0.028	0.030	0.019	0.036	0.008	0.011	7	0.022	0.036	0.008
21	0.014	0.026	0.021	0.010	0.042	0.022	0.020	7	0.022	0.042	0.010
22	0.017	0.026	0.036	0.018	0.024	0.021	0.011	7	0.022	0.036	0.011
23	0.016	0.024	0.024	0.014	0.041	0.018	0.005	7	0.020	0.041	0.005
24	0.014	0.043	0.024	0.021	0.030	0.010	0.009	7	0.022	0.043	0.009
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.011	0.028	0.033	0.011	0.022	0.020	0.008		0.019		
最 大	0.035	0.057	0.069	0.025	0.042	0.041	0.020			0.069	
最 小	0.000	0.009	0.014	0.000	0.007	0.008	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.033								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(18) 浮遊粒子状物質調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水) ～11 月 13 日 (火)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：mg/m³

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.005	0.023	0.025	0.026	0.015	0.035	0.013	7	0.020	0.035	0.005
2	0.010	0.025	0.024	0.012	0.021	0.036	0.005	7	0.019	0.036	0.005
3	0.011	0.027	0.034	0.007	0.018	0.030	0.003	7	0.019	0.034	0.003
4	0.013	0.026	0.043	0.014	0.023	0.030	0.012	7	0.023	0.043	0.012
5	0.003	0.012	0.030	0.011	0.017	0.020	0.012	7	0.015	0.030	0.003
6	0.001	0.030	0.030	0.014	0.023	0.015	0.015	7	0.018	0.030	0.001
7	0.008	0.017	0.041	0.015	0.024	0.024	0.017	7	0.021	0.041	0.008
8	0.005	0.021	0.036	0.016	0.035	0.024	0.006	7	0.020	0.036	0.005
9	0.008	0.015	0.062	0.003	0.022	0.029	0.019	7	0.023	0.062	0.003
10	0.001	0.027	0.051	0.017	0.013	0.015	0.022	7	0.021	0.051	0.001
11	0.002	0.030	0.039	0.006	0.024	0.017	0.011	7	0.018	0.039	0.002
12	0.005	0.044	0.053	0.019	0.013	0.013	0.006	7	0.022	0.053	0.005
13	0.008	0.039	0.027	0.008	0.022	0.035	0.010	7	0.021	0.039	0.008
14	0.007	0.041	0.021	0.001	0.019	0.028	0.005	7	0.017	0.041	0.001
15	0.016	0.038	0.021	0.005	0.022	0.038	0.013	7	0.022	0.038	0.005
16	0.010	0.036	0.023	0.005	0.018	0.044	0.018	7	0.022	0.044	0.005
17	0.027	0.044	0.020	0.006	0.016	0.055	0.019	7	0.027	0.055	0.006
18	0.031	0.037	0.031	0.009	0.032	0.018	0.010	7	0.024	0.037	0.009
19	0.024	0.022	0.030	0.019	0.031	0.008	0.021	7	0.022	0.031	0.008
20	0.028	0.019	0.021	0.010	0.035	0.011	0.013	7	0.020	0.035	0.010
21	0.027	0.017	0.027	0.011	0.039	0.024	0.006	7	0.022	0.039	0.006
22	0.021	0.024	0.030	0.011	0.057	0.020	0.010	7	0.025	0.057	0.010
23	0.034	0.027	0.034	0.014	0.033	0.014	0.002	7	0.023	0.034	0.002
24	0.028	0.019	0.029	0.025	0.037	0.016	0.014	7	0.024	0.037	0.014
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.014	0.028	0.033	0.012	0.025	0.025	0.012		0.021		
最 大	0.034	0.044	0.062	0.026	0.057	0.055	0.022			0.062	
最 小	0.001	0.012	0.020	0.001	0.013	0.008	0.002				0.001
日平均値の最高値			0.033								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(19) 浮遊粒子状物質調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 2 日光川公園

単位：mg/m³

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.014	0.005	0.007	0.033	0.011	0.024	0.006	7	0.014	0.033	0.005
2	0.017	0.009	0.012	0.030	0.013	0.023	0.007	7	0.016	0.030	0.007
3	0.027	0.003	0.012	0.017	0.015	0.021	0.006	7	0.014	0.027	0.003
4	0.016	0.002	0.014	0.025	0.017	0.006	0.007	7	0.012	0.025	0.002
5	0.015	0.005	0.013	0.010	0.014	0.009	0.011	7	0.011	0.015	0.005
6	0.020	0.003	0.020	0.023	0.012	0.015	0.015	7	0.015	0.023	0.003
7	0.028	0.004	0.018	0.037	0.028	0.009	0.030	7	0.022	0.037	0.004
8	0.022	0.003	0.036	0.031	0.023	0.010	0.044	7	0.024	0.044	0.003
9	0.034	0.006	0.027	0.034	0.018	0.011	0.032	7	0.023	0.034	0.006
10	0.038	0.003	0.026	0.010	0.026	0.002	0.005	7	0.016	0.038	0.002
11	0.024	0.004	0.020	0.022	0.019	0.005	0.011	7	0.015	0.024	0.004
12	0.022	0.006	0.042	0.007	0.022	0.004	0.014	7	0.017	0.042	0.004
13	0.025	0.009	0.012	0.011	0.020	0.008	0.003	7	0.013	0.025	0.003
14	0.019	0.004	0.017	0.002	0.024	0.004	0.003	7	0.010	0.024	0.002
15	0.023	0.002	0.021	0.003	0.021	0.007	0.007	7	0.012	0.023	0.002
16	0.021	0.007	0.019	0.011	0.016	0.002	0.003	7	0.011	0.021	0.002
17	0.033	0.002	0.032	0.015	0.028	0.003	0.014	7	0.018	0.033	0.002
18	0.032	0.006	0.031	0.015	0.027	0.004	0.003	7	0.017	0.032	0.003
19	0.019	0.001	0.020	0.016	0.022	0.005	0.012	7	0.014	0.022	0.001
20	0.023	0.005	0.014	0.007	0.027	0.007	0.006	7	0.013	0.027	0.005
21	0.017	0.007	0.012	0.016	0.037	0.007	0.003	7	0.014	0.037	0.003
22	0.013	0.007	0.024	0.009	0.031	0.009	0.005	7	0.014	0.031	0.005
23	0.011	0.004	0.025	0.024	0.028	0.004	0.015	7	0.016	0.028	0.004
24	0.005	0.009	0.017	0.007	0.025	0.003	0.014	7	0.011	0.025	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.022	0.005	0.020	0.017	0.022	0.008	0.012		0.015		
最 大	0.038	0.009	0.042	0.037	0.037	0.024	0.044			0.044	
最 小	0.005	0.001	0.007	0.002	0.011	0.002	0.003				0.001
日平均値の最高値			0.022								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(20) 浮遊粒子状物質調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 3 藤高揚水機場

単位：mg/m³

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.020	0.005	0.009	0.013	0.015	0.010	0.005	7	0.011	0.020	0.005
2	0.030	0.009	0.009	0.014	0.016	0.011	0.005	7	0.013	0.030	0.005
3	0.019	0.006	0.008	0.017	0.012	0.021	0.010	7	0.013	0.021	0.006
4	0.031	0.010	0.008	0.019	0.003	0.026	0.008	7	0.015	0.031	0.003
5	0.020	0.005	0.017	0.032	0.015	0.010	0.004	7	0.015	0.032	0.004
6	0.014	0.003	0.013	0.024	0.012	0.004	0.008	7	0.011	0.024	0.003
7	0.019	0.001	0.012	0.016	0.015	0.005	0.013	7	0.012	0.019	0.001
8	0.014	0.000	0.008	0.020	0.013	0.008	0.008	7	0.010	0.020	0.000
9	0.020	0.002	0.005	0.018	0.009	0.000	0.000	7	0.008	0.020	0.000
10	0.016	0.001	0.016	0.010	0.006	0.001	0.000	7	0.007	0.016	0.000
11	0.020	0.001	0.025	0.002	0.014	0.000	0.001	7	0.009	0.025	0.000
12	0.010	0.000	0.020	0.002	0.022	0.000	0.007	7	0.009	0.022	0.000
13	0.014	0.000	0.013	0.002	0.031	0.001	0.004	7	0.009	0.031	0.000
14	0.027	0.006	0.013	0.001	0.026	0.001	0.005	7	0.011	0.027	0.001
15	0.029	0.002	0.019	0.002	0.017	0.002	0.004	7	0.011	0.029	0.002
16	0.045	0.002	0.027	0.007	0.022	0.000	0.005	7	0.015	0.045	0.000
17	0.041	0.012	0.029	0.006	0.027	0.003	0.008	7	0.018	0.041	0.003
18	0.033	0.014	0.021	0.002	0.018	0.012	0.018	7	0.017	0.033	0.002
19	0.026	0.012	0.026	0.008	0.024	0.001	0.003	7	0.014	0.026	0.001
20	0.038	0.007	0.012	0.004	0.024	0.008	0.011	7	0.015	0.038	0.004
21	0.019	0.008	0.022	0.016	0.026	0.004	0.014	7	0.016	0.026	0.004
22	0.013	0.011	0.025	0.010	0.039	0.004	0.009	7	0.016	0.039	0.004
23	0.011	0.009	0.014	0.005	0.021	0.005	0.012	7	0.011	0.021	0.005
24	0.006	0.012	0.024	0.007	0.005	0.009	0.017	7	0.011	0.024	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.022	0.006	0.016	0.011	0.018	0.006	0.007		0.012		
最 大	0.045	0.014	0.029	0.032	0.039	0.026	0.018			0.045	
最 小	0.006	0.000	0.005	0.001	0.003	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.022								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(21) 浮遊粒子状物質調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 4 宝神中央公園

単位：mg/m³

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.020	0.004	0.010	0.023	0.013	0.006	0.007	7	0.012	0.023	0.004
2	0.023	0.006	0.013	0.021	0.018	0.007	0.009	7	0.014	0.023	0.006
3	0.018	0.005	0.020	0.017	0.011	0.012	0.005	7	0.013	0.020	0.005
4	0.025	0.003	0.012	0.021	0.004	0.012	0.007	7	0.012	0.025	0.003
5	0.024	0.011	0.019	0.021	0.008	0.007	0.007	7	0.014	0.024	0.007
6	0.017	0.009	0.021	0.029	0.013	0.009	0.015	7	0.016	0.029	0.009
7	0.020	0.005	0.017	0.028	0.011	0.006	0.024	7	0.016	0.028	0.005
8	0.018	0.001	0.010	0.022	0.018	0.002	0.012	7	0.012	0.022	0.001
9	0.021	0.001	0.021	0.003	0.012	0.002	0.006	7	0.009	0.021	0.001
10	0.020	0.000	0.014	0.010	0.011	0.000	0.005	7	0.009	0.020	0.000
11	0.020	0.002	0.011	0.009	0.007	0.005	0.008	7	0.009	0.020	0.002
12	0.023	0.000	0.024	0.015	0.014	0.002	0.008	7	0.012	0.024	0.000
13	0.007	0.000	0.021	0.003	0.025	0.000	0.012	7	0.010	0.025	0.000
14	0.017	0.000	0.018	0.012	0.026	0.000	0.002	7	0.011	0.026	0.000
15	0.028	0.002	0.019	0.019	0.024	0.004	0.005	7	0.014	0.028	0.002
16	0.031	0.007	0.017	0.016	0.023	0.005	0.004	7	0.015	0.031	0.004
17	0.031	0.003	0.026	0.028	0.033	0.009	0.008	7	0.020	0.033	0.003
18	0.041	0.008	0.015	0.017	0.025	0.016	0.011	7	0.019	0.041	0.008
19	0.027	0.008	0.015	0.015	0.033	0.010	0.003	7	0.016	0.033	0.003
20	0.024	0.009	0.016	0.027	0.036	0.004	0.007	7	0.018	0.036	0.004
21	0.025	0.005	0.022	0.031	0.022	0.009	0.002	7	0.017	0.031	0.002
22	0.018	0.016	0.008	0.016	0.025	0.010	0.008	7	0.014	0.025	0.008
23	0.013	0.002	0.021	0.014	0.024	0.006	0.003	7	0.012	0.024	0.002
24	0.007	0.013	0.023	0.007	0.008	0.008	0.008	7	0.011	0.023	0.007
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.022	0.005	0.017	0.018	0.019	0.006	0.008		0.013		
最 大	0.041	0.016	0.026	0.031	0.036	0.016	0.024			0.041	
最 小	0.007	0.000	0.008	0.003	0.004	0.000	0.002				0.000
日平均値の最高値			0.022								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(22) 浮遊粒子状物質調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 5 稲永公園

単位：mg/m³

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.028	0.009	0.006	0.016	0.010	0.003	0.005	7	0.011	0.028	0.003
2	0.018	0.005	0.009	0.011	0.017	0.009	0.001	7	0.010	0.018	0.001
3	0.021	0.010	0.011	0.019	0.015	0.011	0.007	7	0.013	0.021	0.007
4	0.021	0.003	0.014	0.017	0.016	0.012	0.005	7	0.013	0.021	0.003
5	0.005	0.001	0.013	0.018	0.016	0.011	0.006	7	0.010	0.018	0.001
6	0.014	0.010	0.013	0.021	0.002	0.001	0.009	7	0.010	0.021	0.001
7	0.010	0.001	0.017	0.015	0.007	0.003	0.016	7	0.010	0.017	0.001
8	0.017	0.005	0.017	0.015	0.017	0.007	0.012	7	0.013	0.017	0.005
9	0.018	0.002	0.012	0.019	0.014	0.007	0.011	7	0.012	0.019	0.002
10	0.014	0.007	0.024	0.021	0.011	0.000	0.013	7	0.013	0.024	0.000
11	0.025	0.001	0.022	0.010	0.008	0.003	0.014	7	0.012	0.025	0.001
12	0.013	0.000	0.033	0.004	0.016	0.000	0.000	7	0.009	0.033	0.000
13	0.005	0.000	0.022	0.003	0.015	0.001	0.005	7	0.007	0.022	0.000
14	0.013	0.000	0.017	0.004	0.016	0.002	0.002	7	0.008	0.017	0.000
15	0.027	0.003	0.022	0.010	0.023	0.003	0.004	7	0.013	0.027	0.003
16	0.035	0.007	0.009	0.005	0.029	0.003	0.004	7	0.013	0.035	0.003
17	0.041	0.004	0.013	0.008	0.024	0.001	0.010	7	0.014	0.041	0.001
18	0.034	0.000	0.020	0.008	0.033	0.004	0.013	7	0.016	0.034	0.000
19	0.033	0.000	0.011	0.011	0.017	0.001	0.007	7	0.011	0.033	0.000
20	0.013	0.002	0.024	0.008	0.028	0.003	0.004	7	0.012	0.028	0.002
21	0.024	0.002	0.013	0.019	0.015	0.000	0.007	7	0.011	0.024	0.000
22	0.024	0.002	0.027	0.009	0.024	0.002	0.003	7	0.013	0.027	0.002
23	0.025	0.009	0.013	0.016	0.012	0.001	0.015	7	0.013	0.025	0.001
24	0.005	0.003	0.012	0.004	0.010	0.004	0.006	7	0.006	0.012	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.020	0.004	0.016	0.012	0.016	0.004	0.007		0.011		
最 大	0.041	0.010	0.033	0.021	0.033	0.012	0.016			0.041	
最 小	0.005	0.000	0.006	0.003	0.002	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.020								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(23) 浮遊粒子状物質調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 6 藤前北街園

単位：mg/m³

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.010	0.001	0.000	0.014	0.019	0.022	0.008	7	0.011	0.022	0.000
2	0.020	0.008	0.000	0.022	0.016	0.023	0.002	7	0.013	0.023	0.000
3	0.023	0.006	0.009	0.017	0.013	0.026	0.002	7	0.014	0.026	0.002
4	0.020	0.002	0.007	0.014	0.017	0.018	0.013	7	0.013	0.020	0.002
5	0.016	0.007	0.010	0.023	0.019	0.005	0.013	7	0.013	0.023	0.005
6	0.020	0.002	0.011	0.033	0.009	0.004	0.007	7	0.012	0.033	0.002
7	0.022	0.004	0.016	0.021	0.008	0.005	0.012	7	0.013	0.022	0.004
8	0.006	0.002	0.025	0.038	0.008	0.013	0.022	7	0.016	0.038	0.002
9	0.025	0.002	0.021	0.011	0.014	0.005	0.009	7	0.012	0.025	0.002
10	0.033	0.006	0.010	0.011	0.019	0.004	0.005	7	0.013	0.033	0.004
11	0.015	0.000	0.012	0.012	0.008	0.004	0.001	7	0.007	0.015	0.000
12	0.012	0.000	0.018	0.005	0.005	0.002	0.005	7	0.007	0.018	0.000
13	0.020	0.000	0.020	0.004	0.015	0.001	0.002	7	0.009	0.020	0.000
14	0.018	0.000	0.020	0.011	0.015	0.008	0.004	7	0.011	0.020	0.000
15	0.021	0.001	0.011	0.003	0.018	0.000	0.004	7	0.008	0.021	0.000
16	0.052	0.004	0.021	0.011	0.009	0.011	0.003	7	0.016	0.052	0.003
17	0.025	0.009	0.024	0.021	0.019	0.009	0.010	7	0.017	0.025	0.009
18	0.023	0.001	0.021	0.020	0.029	0.014	0.019	7	0.018	0.029	0.001
19	0.029	0.008	0.023	0.017	0.031	0.009	0.011	7	0.018	0.031	0.008
20	0.029	0.013	0.012	0.002	0.022	0.004	0.011	7	0.013	0.029	0.002
21	0.026	0.006	0.026	0.007	0.026	0.003	0.008	7	0.015	0.026	0.003
22	0.020	0.006	0.019	0.005	0.043	0.008	0.001	7	0.015	0.043	0.001
23	0.012	0.009	0.014	0.014	0.034	0.002	0.000	7	0.012	0.034	0.000
24	0.005	0.002	0.017	0.015	0.019	0.006	0.005	7	0.010	0.019	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.021	0.004	0.015	0.015	0.018	0.009	0.007		0.013		
最 大	0.052	0.013	0.026	0.038	0.043	0.026	0.022			0.052	
最 小	0.005	0.000	0.000	0.002	0.005	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.021								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-10(24) 浮遊粒子状物質調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火) ～1 月 14 日 (月)

調査地点：No. 7 藤前公園

単位：mg/m³

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	0.020	0.010	0.007	0.022	0.010	0.013	0.004	7	0.012	0.022	0.004
2	0.020	0.011	0.011	0.027	0.014	0.016	0.003	7	0.015	0.027	0.003
3	0.019	0.000	0.014	0.018	0.007	0.019	0.007	7	0.012	0.019	0.000
4	0.020	0.005	0.016	0.018	0.009	0.022	0.004	7	0.013	0.022	0.004
5	0.015	0.002	0.017	0.028	0.016	0.006	0.013	7	0.014	0.028	0.002
6	0.013	0.007	0.021	0.027	0.016	0.008	0.014	7	0.015	0.027	0.007
7	0.014	0.008	0.022	0.032	0.010	0.008	0.020	7	0.016	0.032	0.008
8	0.027	0.001	0.020	0.038	0.017	0.015	0.010	7	0.018	0.038	0.001
9	0.018	0.004	0.025	0.015	0.017	0.002	0.006	7	0.012	0.025	0.002
10	0.026	0.000	0.016	0.010	0.021	0.000	0.000	7	0.010	0.026	0.000
11	0.024	0.002	0.022	0.012	0.019	0.005	0.007	7	0.013	0.024	0.002
12	0.018	0.000	0.029	0.009	0.020	0.011	0.028	7	0.016	0.029	0.000
13	0.015	0.000	0.024	0.012	0.011	0.004	0.011	7	0.011	0.024	0.000
14	0.027	0.002	0.028	0.009	0.019	0.005	0.013	7	0.015	0.028	0.002
15	0.031	0.005	0.019	0.017	0.029	0.000	0.010	7	0.016	0.031	0.000
16	0.025	0.004	0.024	0.014	0.028	0.010	0.011	7	0.017	0.028	0.004
17	0.038	0.006	0.031	0.019	0.031	0.004	0.009	7	0.020	0.038	0.004
18	0.039	0.007	0.029	0.019	0.027	0.008	0.016	7	0.021	0.039	0.007
19	0.024	0.011	0.026	0.014	0.040	0.012	0.008	7	0.019	0.040	0.008
20	0.021	0.011	0.022	0.010	0.042	0.016	0.013	7	0.019	0.042	0.010
21	0.024	0.016	0.018	0.002	0.039	0.007	0.016	7	0.017	0.039	0.002
22	0.023	0.004	0.023	0.001	0.043	0.006	0.015	7	0.016	0.043	0.001
23	0.020	0.012	0.024	0.006	0.032	0.006	0.009	7	0.016	0.032	0.006
24	0.006	0.015	0.027	0.008	0.011	0.005	0.016	7	0.013	0.027	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	0.022	0.006	0.021	0.016	0.022	0.009	0.011		0.015		
最 大	0.039	0.016	0.031	0.038	0.043	0.022	0.028			0.043	
最 小	0.006	0.000	0.007	0.001	0.007	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値			0.022								
1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数			0								
日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-11(1) 微小粒子状物質調査結果 (春季)

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日 (火) ～5 月 21 日 (月)

調査地点：No.1 事業予定地

単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時\日	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	12	15	18	37	21	1	5	7	15.6	37	1
2	10	16	17	34	22	2	7	7	15.4	34	2
3	12	17	18	32	9	2	7	7	13.9	32	2
4	11	17	18	31	3	2	7	7	12.7	31	2
5	14	18	20	30	-2	3	9	7	13.1	30	-2
6	16	19	21	32	0	2	9	7	14.1	32	0
7	18	21	21	34	1	2	10	7	15.3	34	1
8	17	20	23	34	-1	1	11	7	15.0	34	-1
9	16	21	24	33	1	2	9	7	15.1	33	1
10	18	23	27	36	0	1	10	7	16.4	36	0
11	19	26	27	34	-1	2	10	7	16.7	34	-1
12	24	29	32	36	1	7	12	7	20.1	36	1
13	18	29	34	39	2	7	11	7	20.0	39	2
14	18	29	33	41	3	8	15	7	21.0	41	3
15	16	27	36	37	2	7	15	7	20.0	37	2
16	13	26	37	39	2	7	10	7	19.1	39	2
17	13	24	36	39	1	8	8	7	18.4	39	1
18	11	22	36	39	3	10	8	7	18.4	39	3
19	11	19	36	36	3	8	8	7	17.3	36	3
20	13	19	38	37	1	7	7	7	17.4	38	1
21	13	20	37	31	1	7	8	7	16.7	37	1
22	14	18	37	27	0	7	9	7	16.0	37	0
23	15	17	39	24	1	5	11	7	16.0	39	1
24	15	19	38	22	2	5	13	7	16.3	38	2
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	14.9	21.3	29.3	33.9	3.1	4.7	9.5		16.7		
最 大	24	29	39	41	22	10	15			41	
最 小	10	15	17	22	-2	1	5				-2
日平均値の最高値			33.9								
日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数			0								

表 3-5-11(2) 微小粒子状物質調査結果 (夏季)

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日 (金) ～8 月 23 日 (木)

調査地点：No.1 事業予定地

単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時\日	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	4	3	7	6	0	6	5	7	4.4	7	0
2	4	0	8	5	6	2	3	7	4.0	8	0
3	4	4	8	2	6	7	4	7	5.0	8	2
4	3	5	8	11	5	7	5	7	6.3	11	3
5	2	3	9	10	6	8	5	7	6.1	10	2
6	6	4	10	10	6	8	5	7	7.0	10	4
7	5	7	11	12	6	8	6	7	7.9	12	5
8	5	8	11	11	9	8	7	7	8.4	11	5
9	4	9	10	13	9	6	5	7	8.0	13	4
10	2	10	13	17	7	8	6	7	9.0	17	2
11	2	11	16	13	8	8	5	7	9.0	16	2
12	3	12	11	14	7	6	6	7	8.4	14	3
13	2	10	11	14	9	7	6	7	8.4	14	2
14	4	12	12	14	4	5	5	7	8.0	14	4
15	4	11	11	13	6	6	5	7	8.0	13	4
16	2	10	10	18	6	4	6	7	8.0	18	2
17	4	9	9	20	5	7	6	7	8.6	20	4
18	5	10	8	16	4	8	4	7	7.9	16	4
19	6	9	6	17	6	7	-1	7	7.1	17	-1
20	5	6	6	14	7	9	5	7	7.4	14	5
21	6	7	7	12	6	7	8	7	7.6	12	6
22	1	7	4	11	7	5	7	7	6.0	11	1
23	5	8	4	10	7	6	3	7	6.1	10	3
24	2	7	6	6	6	3	6	7	5.1	7	2
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	3.8	7.6	9.0	12.0	6.2	6.5	5.1		7.2		
最 大	6	12	16	20	9	9	8			20	
最 小	1	0	4	2	0	2	-1				-1
日平均値の最高値			12.0								
日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数			0								

表 3-5-11(3) 微小粒子状物質調査結果 (秋季)

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日 (水)～11 月 13 日 (火)

調査地点：No.1 事業予定地

単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時\日	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	8	12	12	5	11	10	10	7	9.7	12	5
2	5	11	22	5	4	14	9	7	10.0	22	4
3	6	14	33	3	1	16	9	7	11.7	33	1
4	4	16	26	3	6	17	11	7	11.9	26	3
5	5	14	25	4	18	17	10	7	13.3	25	4
6	6	14	37	6	10	21	9	7	14.7	37	6
7	6	13	31	5	8	15	8	7	12.3	31	5
8	5	16	29	2	5	10	5	7	10.3	29	2
9	5	17	30	3	11	20	7	7	13.3	30	3
10	3	22	26	5	16	20	5	7	13.9	26	3
11	8	19	26	8	23	20	3	7	15.3	26	3
12	11	25	29	9	21	22	3	7	17.1	29	3
13	12	33	18	11	21	22	0	7	16.7	33	0
14	5	36	21	10	23	21	4	7	17.1	36	4
15	8	30	15	6	23	19	2	7	14.7	30	2
16	9	23	13	8	16	22	5	7	13.7	23	5
17	13	15	15	10	15	18	6	7	13.1	18	6
18	12	21	11	11	16	15	5	7	13.0	21	5
19	13	19	9	12	15	13	4	7	12.1	19	4
20	13	21	8	12	11	13	6	7	12.0	21	6
21	12	15	6	11	14	10	4	7	10.3	15	4
22	13	9	9	13	21	9	3	7	11.0	21	3
23	12	10	8	15	19	13	3	7	11.4	19	3
24	15	15	8	12	16	11	5	7	11.7	16	5
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	8.7	18.3	19.5	7.9	14.3	16.2	5.7	12.9			
最 大	15	36	37	15	23	22	11	37			
最 小	3	9	6	2	1	9	0	0			
日平均値の最高値			19.5								
日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数			0								

表 3-5-11(4) 微小粒子状物質調査結果 (冬季)

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日 (火)～1 月 14 日 (月)

調査地点：No.1 事業予定地

単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時\日	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	測定数	平 均	最 大	最 小
1	16	3	6	20	5	8	4	7	8.9	20	3
2	16	2	9	17	7	9	3	7	9.0	17	2
3	11	1	8	17	10	8	3	7	8.3	17	1
4	11	1	10	15	9	8	5	7	8.4	15	1
5	13	4	11	17	8	6	8	7	9.6	17	4
6	12	1	13	17	10	8	13	7	10.6	17	1
7	12	1	12	15	13	11	12	7	10.9	15	1
8	14	-2	13	13	10	11	12	7	10.1	14	-2
9	14	2	20	14	11	5	6	7	10.3	20	2
10	19	6	17	14	10	8	8	7	11.7	19	6
11	19	4	16	11	13	9	8	7	11.4	19	4
12	25	7	24	10	19	13	15	7	16.1	25	7
13	22	9	25	5	22	10	17	7	15.7	25	5
14	18	8	21	5	20	11	17	7	14.3	21	5
15	22	9	15	6	21	8	10	7	13.0	22	6
16	30	8	20	11	23	6	6	7	14.9	30	6
17	20	8	21	10	15	8	5	7	12.4	21	5
18	21	9	18	11	16	7	10	7	13.1	21	7
19	14	4	16	4	18	1	1	7	8.3	18	1
20	10	4	15	3	20	3	2	7	8.1	20	2
21	11	4	17	5	11	2	6	7	8.0	17	2
22	19	3	18	8	11	1	5	7	9.3	19	1
23	6	5	18	6	8	4	3	7	7.1	18	3
24	5	6	17	7	8	2	7	7	7.4	17	2
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
平 均	15.8	4.5	15.8	10.9	13.3	7.0	7.8	10.7			
最 大	30	9	25	20	23	13	17	30			
最 小	5	-2	6	3	5	1	1	-2			
日平均値の最高値			15.8								
日平均値が 35 μg/m ³ を超えた日数			0								

表 3-5-12(1) 塩化水素濃度調査結果（春季）

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日（火）～5 月 21 日（月）

単位：ppm

地点	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	平 均	最 大	最 小
No. 1 事業予定地	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 2 日光川公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 3 藤高揚水機場	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 4 宝神中央公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 5 稲永公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

表 3-5-12(2) 塩化水素濃度調査結果（夏季）

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日（金）～8 月 23 日（木）

単位：ppm

地点	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	平 均	最 大	最 小
No. 1 事業予定地	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 2 日光川公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 3 藤高揚水機場	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 4 宝神中央公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 5 稲永公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

表 3-5-12(3) 塩化水素濃度調査結果（秋季）

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日（水）～11 月 13 日（火）

単位：ppm

地点	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	平 均	最 大	最 小
No. 1 事業予定地	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 2 日光川公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 3 七島二丁目	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 4 宝神中央公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 5 稲永公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

表 3-5-12(4) 塩化水素濃度調査結果（冬季）

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日（火）～1 月 14 日（月）

単位：ppm

地点	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	平 均	最 大	最 小
No. 1 事業予定地	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 2 日光川公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 3 藤高揚水機場	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 4 宝神中央公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
No. 5 稲永公園	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

表 3-5-13(1) 水銀及びその化合物濃度調査結果（春季）

調査期間：平成 30 年 5 月 15 日（火）～5 月 21 日（月）

単位：μg/m³

地点	15 日(火)	16 日(水)	17 日(木)	18 日(金)	19 日(土)	20 日(日)	21 日(月)	平 均	最 大	最 小
No. 1 事業予定地	0.0017	<0.0005	<0.0005	0.0015	0.0015	0.0017	0.0015	0.0013	0.0017	<0.0005
No. 2 日光川公園	0.0015	0.0011	0.0006	0.0009	0.0016	<0.0005	<0.0005	0.0010	0.0016	<0.0005
No. 3 藤高揚水機場	0.0012	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0009	0.0012	0.0007	0.0008	0.0012	<0.0005
No. 4 宝神中央公園	<0.0005	0.0020	0.0008	0.0018	0.0013	0.0011	0.0024	0.0014	0.0024	<0.0005
No. 5 稲永公園	0.0013	0.0007	0.0022	0.0012	<0.0005	0.0015	0.0014	0.0013	0.0022	<0.0005

注）日毎の測定値が定量下限値未満の場合は、定量下限値を測定値として平均値を算出した。

表 3-5-13(2) 水銀及びその化合物濃度調査結果（夏季）

調査期間：平成 30 年 8 月 17 日（金）～8 月 23 日（木）

単位：μg/m³

地点	17 日(金)	18 日(土)	19 日(日)	20 日(月)	21 日(火)	22 日(水)	23 日(木)	平 均	最 大	最 小
No. 1 事業予定地	0.0011	<0.0005	<0.0005	0.0017	0.0018	0.0015	0.0017	0.0013	0.0018	<0.0005
No. 2 日光川公園	0.0048	0.0016	0.0026	0.0023	0.0009	<0.0005	0.0011	0.0020	0.0048	<0.0005
No. 3 藤高揚水機場	0.0020	0.0015	0.0017	0.0023	0.0023	0.0020	0.0023	0.0020	0.0023	0.0015
No. 4 宝神中央公園	0.0017	0.0018	0.0017	0.0016	0.0014	0.0016	0.0021	0.0017	0.0021	0.0014
No. 5 稲永公園	0.0015	0.0011	0.0012	0.0025	0.0026	0.0013	0.0026	0.0018	0.0026	0.0011

注）日毎の測定値が定量下限値未満の場合は、定量下限値を測定値として平均値を算出した。

表 3-5-13(3) 水銀及びその化合物濃度調査結果（秋季）

調査期間：平成 30 年 11 月 7 日（水）～11 月 13 日（火）

単位：μg/m³

地点	7 日(水)	8 日(木)	9 日(金)	10 日(土)	11 日(日)	12 日(月)	13 日(火)	平 均	最 大	最 小
No. 1 事業予定地	0.0016	0.0013	0.0014	0.0012	0.0009	<0.0005	0.0012	0.0012	0.0016	<0.0005
No. 2 日光川公園	0.0013	0.0020	0.0026	0.0024	0.0019	0.0024	0.0024	0.0021	0.0026	0.0013
No. 3 七島二丁目	0.0015	0.0023	0.0025	0.0025	0.0029	<0.0005	0.0023	0.0021	0.0029	<0.0005
No. 4 宝神中央公園	0.0018	0.0024	0.0029	0.0024	0.0022	0.0023	0.0024	0.0023	0.0029	0.0018
No. 5 稲永公園	0.0018	<0.0005	0.0030	0.0006	0.0021	<0.0005	0.0024	0.0016	0.0030	<0.0005

注）日毎の測定値が定量下限値未満の場合は、定量下限値を測定値として平均値を算出した。

表 3-5-13(4) 水銀及びその化合物濃度調査結果（冬季）

調査期間：平成 31 年 1 月 8 日（火）～1 月 14 日（月）

単位：μg/m³

地点	8 日(火)	9 日(水)	10 日(木)	11 日(金)	12 日(土)	13 日(日)	14 日(月)	平 均	最 大	最 小
No. 1 事業予定地	0.0012	0.0007	0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0007	0.0009	0.0007	0.0012	<0.0005
No. 2 日光川公園	0.0019	0.0020	0.0016	<0.0005	0.0020	0.0026	0.0020	0.0018	0.0026	<0.0005
No. 3 藤高揚水機場	0.0025	0.0024	0.0018	0.0028	0.0021	0.0014	0.0027	0.0022	0.0028	0.0014
No. 4 宝神中央公園	0.0019	0.0019	<0.0005	0.0023	0.0019	0.0020	0.0018	0.0018	0.0023	<0.0005
No. 5 稲永公園	0.0018	0.0017	0.0020	0.0020	0.0014	0.0019	0.0015	0.0018	0.0020	0.0014

注）日毎の測定値が定量下限値未満の場合は、定量下限値を測定値として平均値を算出した。

自動車交通量の調査結果を表 3-6-1(1)～(3) 及び表 3-6-2(1)～(3) に、走行速度の調査結果を表 3-6-3(1), (2) に示す。

表 3-6-1(1) 自動車交通量調査結果（平日）



調査地点：No. 6 藤前北街園

測定日：平成 30 年 11 月 28 日（水）

時 間	南向き									北向き									断面交通量								
	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率
	大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計			
0:00 ～ 1:00	8	5	13	5	31	36	49	0	26.5%	2	2	4	0	13	13	17	0	23.5%	10	7	17	5	44	49	66	0	25.8%
1:00 ～ 2:00	10	7	17	1	5	6	23	0	73.9%	2	3	5	1	18	19	24	0	20.8%	12	10	22	2	23	25	47	0	46.8%
2:00 ～ 3:00	4	6	10	0	10	10	20	0	50.0%	4	2	6	1	6	7	13	0	46.2%	8	8	16	1	16	17	33	0	48.5%
3:00 ～ 4:00	14	8	22	3	12	15	37	2	59.5%	6	4	10	0	6	6	16	0	62.5%	20	12	32	3	18	21	53	2	60.4%
4:00 ～ 5:00	16	11	27	3	47	50	77	0	35.1%	8	6	14	0	10	10	24	0	58.3%	24	17	41	3	57	60	101	0	40.6%
5:00 ～ 6:00	26	27	53	8	85	93	146	1	36.3%	20	33	53	1	26	27	80	2	66.3%	46	60	106	9	111	120	226	3	46.9%
6:00 ～ 7:00	42	31	73	29	186	215	288	4	25.3%	9	45	54	5	42	47	101	5	53.5%	51	76	127	34	228	262	389	9	32.6%
7:00 ～ 8:00	36	42	78	53	456	509	587	10	13.3%	15	25	40	11	45	56	96	0	41.7%	51	67	118	64	501	565	683	10	17.3%
8:00 ～ 9:00	14	46	60	35	388	423	483	1	12.4%	20	49	69	17	63	80	149	1	46.3%	34	95	129	52	451	503	632	2	20.4%
9:00 ～ 10:00	28	65	93	26	106	132	225	4	41.3%	25	57	82	20	69	89	171	1	48.0%	53	122	175	46	175	221	396	5	44.2%
10:00 ～ 11:00	57	63	120	33	65	98	218	2	55.0%	25	61	86	31	66	97	183	0	47.0%	82	124	206	64	131	195	401	2	51.4%
11:00 ～ 12:00	50	67	117	32	48	80	197	0	59.4%	34	76	110	36	98	134	244	0	45.1%	84	143	227	68	146	214	441	0	51.5%
12:00 ～ 13:00	45	76	121	28	111	139	260	2	46.5%	40	63	103	16	126	142	245	4	42.0%	85	139	224	44	237	281	505	6	44.4%
13:00 ～ 14:00	51	62	113	30	90	120	233	2	48.5%	25	45	70	16	86	102	172	2	40.7%	76	107	183	46	176	222	405	4	45.2%
14:00 ～ 15:00	33	51	84	35	80	115	199	0	42.2%	33	75	108	34	102	136	244	1	44.3%	66	126	192	69	182	251	443	1	43.3%
15:00 ～ 16:00	45	48	93	29	79	108	201	2	46.3%	29	67	96	41	136	177	273	3	35.2%	74	115	189	70	215	285	474	5	39.9%
16:00 ～ 17:00	26	47	73	22	59	81	154	2	47.4%	37	67	104	29	225	254	358	5	29.1%	63	114	177	51	284	335	512	7	34.6%
17:00 ～ 18:00	17	40	57	21	63	84	141	0	40.4%	33	29	62	28	548	576	638	4	9.7%	50	69	119	49	611	660	779	4	15.3%
18:00 ～ 19:00	19	17	36	9	63	72	108	1	33.3%	38	34	72	15	458	473	545	6	13.2%	57	51	108	24	521	545	653	7	16.5%
19:00 ～ 20:00	22	35	57	3	44	47	104	0	54.8%	14	18	32	6	310	316	348	3	9.2%	36	53	89	9	354	363	452	3	19.7%
20:00 ～ 21:00	13	7	20	6	25	31	51	1	39.2%	7	10	17	5	131	136	153	2	11.1%	20	17	37	11	156	167	204	3	18.1%
21:00 ～ 22:00	4	7	11	2	39	41	52	2	21.2%	4	5	9	4	2	6	15	1	60.0%	8	12	20	6	41	47	67	3	29.9%
22:00 ～ 23:00	6	2	8	3	19	22	30	3	26.7%	2	3	5	2	53	55	60	1	8.3%	8	5	13	5	72	77	90	4	14.4%
23:00 ～ 0:00	4	3	7	1	14	15	22	1	31.8%	3	5	8	2	23	25	33	0	24.2%	7	8	15	3	37	40	55	1	27.3%
全日合計	590	773	1,363	417	2,125	2,542	3,905	40	34.9%	435	784	1,219	321	2,662	2,983	4,202	41	29.0%	1,025	1,557	2,582	738	4,787	5,525	8,107	81	31.8%

注) 断面交通量は、南向き及び北向きの合計を示す。

表 3-6-1(2) 自動車交通量調査結果（平日）




調査地点：No. 7 藤前公園

測定日：平成 30 年 11 月 28 日（水）

時 間	南西向き									北東向き									断面交通量								
	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率
	大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計			
0:00 ～ 1:00	201	42	243	15	193	208	451	1	53.9%	139	67	206	25	171	196	402	1	51.2%	340	109	449	40	364	404	853	2	52.6%
1:00 ～ 2:00	252	62	314	12	111	123	437	3	71.9%	163	99	262	25	120	145	407	0	64.4%	415	161	576	37	231	268	844	3	68.2%
2:00 ～ 3:00	232	88	320	14	132	146	466	3	68.7%	232	82	314	25	92	117	431	1	72.9%	464	170	634	39	224	263	897	4	70.7%
3:00 ～ 4:00	277	106	383	12	210	222	605	5	63.3%	328	78	406	22	79	101	507	2	80.1%	605	184	789	34	289	323	1,112	7	71.0%
4:00 ～ 5:00	446	151	597	34	390	424	1,021	11	58.5%	428	209	637	24	158	182	819	3	77.8%	874	360	1,234	58	548	606	1,840	14	67.1%
5:00 ～ 6:00	550	103	653	44	723	767	1,420	13	46.0%	547	248	795	24	245	269	1,064	1	74.7%	1,097	351	1,448	68	968	1,036	2,484	14	58.3%
6:00 ～ 7:00	394	86	480	115	1,313	1,428	1,908	42	25.2%	421	239	660	98	497	595	1,255	5	52.6%	815	325	1,140	213	1,810	2,023	3,163	47	36.0%
7:00 ～ 8:00	231	202	433	59	1,777	1,836	2,269	66	19.1%	336	256	592	150	891	1,041	1,633	16	36.3%	567	458	1,025	209	2,668	2,877	3,902	82	26.3%
8:00 ～ 9:00	385	288	673	77	1,090	1,167	1,840	22	36.6%	346	266	612	112	517	629	1,241	10	49.3%	731	554	1,285	189	1,607	1,796	3,081	32	41.7%
9:00 ～ 10:00	653	424	1,077	182	557	739	1,816	6	59.3%	491	280	771	88	378	466	1,237	6	62.3%	1,144	704	1,848	270	935	1,205	3,053	12	60.5%
10:00 ～ 11:00	589	479	1,068	173	504	677	1,745	6	61.2%	393	281	674	47	382	429	1,103	5	61.1%	982	760	1,742	220	886	1,106	2,848	11	61.2%
11:00 ～ 12:00	674	383	1,057	175	488	663	1,720	4	61.5%	451	262	713	42	402	444	1,157	7	61.6%	1,125	645	1,770	217	890	1,107	2,877	11	61.5%
12:00 ～ 13:00	545	349	894	141	475	616	1,510	2	59.2%	478	265	743	114	414	528	1,271	19	58.5%	1,023	614	1,637	255	889	1,144	2,781	21	58.9%
13:00 ～ 14:00	534	371	905	100	526	626	1,531	8	59.1%	459	313	772	144	491	635	1,407	9	54.9%	993	684	1,677	244	1,017	1,261	2,938	17	57.1%
14:00 ～ 15:00	592	397	989	152	522	674	1,663	5	59.5%	448	267	715	147	492	639	1,354	8	52.8%	1,040	664	1,704	299	1,014	1,313	3,017	13	56.5%
15:00 ～ 16:00	563	386	949	192	601	793	1,742	6	54.5%	460	231	691	152	556	708	1,399	10	49.4%	1,023	617	1,640	344	1,157	1,501	3,141	16	52.2%
16:00 ～ 17:00	401	271	672	180	642	822	1,494	8	45.0%	259	232	491	94	606	700	1,191	22	41.2%	660	503	1,163	274	1,248	1,522	2,685	30	43.3%
17:00 ～ 18:00	297	148	445	143	877	1,020	1,465	13	30.4%	163	197	360	48	1,019	1,067	1,427	42	25.2%	460	345	805	191	1,896	2,087	2,892	55	27.8%
18:00 ～ 19:00	182	89	271	105	744	849	1,120	17	24.2%	173	95	268	142	1,207	1,349	1,617	28	16.6%	355	184	539	247	1,951	2,198	2,737	45	19.7%
19:00 ～ 20:00	136	133	269	35	780	815	1,084	5	24.8%	168	104	272	100	1,149	1,249	1,521	20	17.9%	304	237	541	135	1,929	2,064	2,605	25	20.8%
20:00 ～ 21:00	146	100	246	45	668	713	959	5	25.7%	187	69	256	74	768	842	1,098	7	23.3%	333	169	502	119	1,436	1,555	2,057	12	24.4%
21:00 ～ 22:00	143	76	219	66	656	722	941	14	23.3%	162	74	236	38	531	569	805	9	29.3%	305	150	455	104	1,187	1,291	1,746	23	26.1%
22:00 ～ 23:00	152	74	226	145	472	617	843	4	26.8%	171	83	254	20	303	323	577	2	44.0%	323	157	480	165	775	940	1,420	6	33.8%
23:00 ～ 0:00	150	55	205	34	268	302	507	2	40.4%	151	81	232	20	213	233	465	1	49.9%	301	136	437	54	481	535	972	3	45.0%
全日合計	8,725	4,863	13,588	2,250	14,719	16,969	30,557	271	44.5%	7,554	4,378	11,932	1,775	11,681	13,456	25,388	234	47.0%	16,279	9,241	25,520	4,025	26,400	30,425	55,945	505	45.6%

注）断面交通量は、南西向き及び北東向きの合計を示す。

表 3-6-1(3) 自動車交通量調査結果（平日）



調査地点：No. 8 宝神観測局

測定日：平成 30 年 11 月 28 日（水）

時 間	西向き									東向き									断面交通量								
	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率
	大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計			
0:00 ～ 1:00	193	64	257	18	230	248	505	0	50.9%	169	44	213	28	222	250	463	3	46.0%	362	108	470	46	452	498	968	3	48.6%
1:00 ～ 2:00	211	77	288	15	135	150	438	1	65.8%	195	44	239	24	145	169	408	1	58.6%	406	121	527	39	280	319	846	2	62.3%
2:00 ～ 3:00	174	107	281	16	146	162	443	2	63.4%	229	101	330	25	93	118	448	0	73.7%	403	208	611	41	239	280	891	2	68.6%
3:00 ～ 4:00	201	132	333	21	164	185	518	7	64.3%	261	87	348	50	71	121	469	1	74.2%	462	219	681	71	235	306	987	8	69.0%
4:00 ～ 5:00	382	149	531	37	310	347	878	2	60.5%	552	106	658	33	231	264	922	0	71.4%	934	255	1,189	70	541	611	1,800	2	66.1%
5:00 ～ 6:00	463	175	638	65	631	696	1,334	8	47.8%	740	108	848	68	392	460	1,308	3	64.8%	1,203	283	1,486	133	1,023	1,156	2,642	11	56.2%
6:00 ～ 7:00	297	150	447	151	825	976	1,423	17	31.4%	462	260	722	128	631	759	1,481	10	48.8%	759	410	1,169	279	1,456	1,735	2,904	27	40.3%
7:00 ～ 8:00	192	103	295	188	981	1,169	1,464	47	20.2%	274	253	527	228	1,045	1,273	1,800	22	29.3%	466	356	822	416	2,026	2,442	3,264	69	25.2%
8:00 ～ 9:00	374	287	661	138	808	946	1,607	23	41.1%	446	156	602	213	1,029	1,242	1,844	16	32.6%	820	443	1,263	351	1,837	2,188	3,451	39	36.6%
9:00 ～ 10:00	508	315	823	160	542	702	1,525	6	54.0%	539	186	725	172	609	781	1,506	5	48.1%	1,047	501	1,548	332	1,151	1,483	3,031	11	51.1%
10:00 ～ 11:00	419	334	753	192	431	623	1,376	7	54.7%	432	338	770	149	485	634	1,404	19	54.8%	851	672	1,523	341	916	1,257	2,780	26	54.8%
11:00 ～ 12:00	400	307	707	142	451	593	1,300	9	54.4%	480	253	733	150	367	517	1,250	9	58.6%	880	560	1,440	292	818	1,110	2,550	18	56.5%
12:00 ～ 13:00	515	277	792	142	544	686	1,478	4	53.6%	556	210	766	145	655	800	1,566	10	48.9%	1,071	487	1,558	287	1,199	1,486	3,044	14	51.2%
13:00 ～ 14:00	514	288	802	212	502	714	1,516	8	52.9%	478	238	716	193	647	840	1,556	10	46.0%	992	526	1,518	405	1,149	1,554	3,072	18	49.4%
14:00 ～ 15:00	420	301	721	192	497	689	1,410	7	51.1%	402	374	776	208	642	850	1,626	13	47.7%	822	675	1,497	400	1,139	1,539	3,036	20	49.3%
15:00 ～ 16:00	393	330	723	212	642	854	1,577	9	45.8%	434	263	697	211	753	964	1,661	11	42.0%	827	593	1,420	423	1,395	1,818	3,238	20	43.9%
16:00 ～ 17:00	369	234	603	174	693	867	1,470	10	41.0%	354	124	478	200	959	1,159	1,637	12	29.2%	723	358	1,081	374	1,652	2,026	3,107	22	34.8%
17:00 ～ 18:00	240	180	420	191	1,017	1,208	1,628	20	25.8%	259	100	359	139	1,176	1,315	1,674	31	21.4%	499	280	779	330	2,193	2,523	3,302	51	23.6%
18:00 ～ 19:00	142	161	303	137	1,076	1,213	1,516	7	20.0%	160	107	267	136	1,337	1,473	1,740	20	15.3%	302	268	570	273	2,413	2,686	3,256	27	17.5%
19:00 ～ 20:00	129	104	233	117	953	1,070	1,303	7	17.9%	151	139	290	107	1,055	1,162	1,452	37	20.0%	280	243	523	224	2,008	2,232	2,755	44	19.0%
20:00 ～ 21:00	152	87	239	94	862	956	1,195	9	20.0%	189	90	279	93	988	1,081	1,360	6	20.5%	341	177	518	187	1,850	2,037	2,555	15	20.3%
21:00 ～ 22:00	113	77	190	81	655	736	926	11	20.5%	180	91	271	64	638	702	973	8	27.9%	293	168	461	145	1,293	1,438	1,899	19	24.3%
22:00 ～ 23:00	135	69	204	45	577	622	826	1	24.7%	178	87	265	41	390	431	696	1	38.1%	313	156	469	86	967	1,053	1,522	2	30.8%
23:00 ～ 0:00	121	68	189	28	310	338	527	5	35.9%	152	88	240	22	246	268	508	1	47.2%	273	156	429	50	556	606	1,035	6	41.4%
全日合計	7,057	4,376	11,433	2,768	13,982	16,750	28,183	227	40.6%	8,272	3,847	12,119	2,827	14,806	17,633	29,752	249	40.7%	15,329	8,223	23,552	5,595	28,788	34,383	57,935	476	40.7%

注）断面交通量は、西向き及び東向きの合計を示す。

表 3-6-2(1) 自動車交通量調査結果（休日）



調査地点：No. 6 藤前北街園

測定日：平成 31 年 1 月 14 日（月）

時 間	南向き									北向き									断面交通量								
	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率
	大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計			
0:00 ～ 1:00	0	2	2	2	15	17	19	0	10.5%	0	2	2	1	8	9	11	1	18.2%	0	4	4	3	23	26	30	1	13.3%
1:00 ～ 2:00	1	1	2	1	6	7	9	0	22.2%	0	3	3	0	5	5	8	0	37.5%	1	4	5	1	11	12	17	0	29.4%
2:00 ～ 3:00	0	1	1	0	5	5	6	0	16.7%	3	3	6	0	4	4	10	0	60.0%	3	4	7	0	9	9	16	0	43.8%
3:00 ～ 4:00	0	1	1	0	13	13	14	0	7.1%	3	0	3	0	5	5	8	0	37.5%	3	1	4	0	18	18	22	0	18.2%
4:00 ～ 5:00	3	1	4	3	19	22	26	0	15.4%	4	6	10	3	6	9	19	0	52.6%	7	7	14	6	25	31	45	0	31.1%
5:00 ～ 6:00	10	10	20	3	39	42	62	1	32.3%	9	9	18	3	20	23	41	0	43.9%	19	19	38	6	59	65	103	1	36.9%
6:00 ～ 7:00	18	10	28	13	100	113	141	3	19.9%	31	11	42	3	12	15	57	0	73.7%	49	21	70	16	112	128	198	3	35.4%
7:00 ～ 8:00	19	14	33	28	194	222	255	6	12.9%	22	17	39	12	32	44	83	0	47.0%	41	31	72	40	226	266	338	6	21.3%
8:00 ～ 9:00	14	10	24	16	110	126	150	0	16.0%	11	18	29	14	67	81	110	0	26.4%	25	28	53	30	177	207	260	0	20.4%
9:00 ～ 10:00	13	17	30	14	53	67	97	0	30.9%	19	24	43	13	77	90	133	0	32.3%	32	41	73	27	130	157	230	0	31.7%
10:00 ～ 11:00	17	12	29	9	48	57	86	0	33.7%	18	21	39	12	98	110	149	5	26.2%	35	33	68	21	146	167	235	5	28.9%
11:00 ～ 12:00	14	13	27	11	61	72	99	0	27.3%	23	16	39	10	128	138	177	1	22.0%	37	29	66	21	189	210	276	1	23.9%
12:00 ～ 13:00	12	12	24	4	70	74	98	0	24.5%	20	11	31	10	127	137	168	2	18.5%	32	23	55	14	197	211	266	2	20.7%
13:00 ～ 14:00	14	13	27	7	73	80	107	5	25.2%	20	28	48	14	123	137	185	2	25.9%	34	41	75	21	196	217	292	7	25.7%
14:00 ～ 15:00	10	11	21	16	76	92	113	0	18.6%	15	20	35	13	124	137	172	3	20.3%	25	31	56	29	200	229	285	3	19.6%
15:00 ～ 16:00	8	16	24	9	89	98	122	1	19.7%	26	21	47	11	154	165	212	4	22.2%	34	37	71	20	243	263	334	5	21.3%
16:00 ～ 17:00	9	14	23	9	84	93	116	0	19.8%	16	11	27	11	191	202	229	1	11.8%	25	25	50	20	275	295	345	1	14.5%
17:00 ～ 18:00	3	9	12	10	78	88	100	1	12.0%	19	20	39	42	343	385	424	7	9.2%	22	29	51	52	421	473	524	8	9.7%
18:00 ～ 19:00	7	6	13	0	68	68	81	2	16.0%	13	10	23	21	247	268	291	2	7.9%	20	16	36	21	315	336	372	4	9.7%
19:00 ～ 20:00	12	4	16	0	63	63	79	0	20.3%	4	4	8	12	145	157	165	1	4.8%	16	8	24	12	208	220	244	1	9.8%
20:00 ～ 21:00	2	2	4	2	37	39	43	1	9.3%	1	2	3	6	68	74	77	0	3.9%	3	4	7	8	105	113	120	1	5.8%
21:00 ～ 22:00	0	1	1	2	32	34	35	3	2.9%	0	1	1	0	50	50	51	1	2.0%	0	2	2	2	82	84	86	4	2.3%
22:00 ～ 23:00	0	1	1	1	17	18	19	0	5.3%	1	4	5	0	26	26	31	1	16.1%	1	5	6	1	43	44	50	1	12.0%
23:00 ～ 0:00	1	1	2	1	13	14	16	0	12.5%	3	5	8	1	23	24	32	0	25.0%	4	6	10	2	36	38	48	0	20.8%
全日合計	187	182	369	161	1,363	1,524	1,893	23	19.5%	281	267	548	212	2,083	2,295	2,843	31	19.3%	468	449	917	373	3,446	3,819	4,736	54	19.4%

注）断面交通量は、南向き及び北向きの合計を示す。

表 3-6-2(2) 自動車交通量調査結果（休日）




調査地点：No. 7 藤前公園

測定日：平成 31 年 1 月 14 日（月）

時 間	南西向き									北東向き									断面交通量								
	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率
	大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計			
0:00 ～ 1:00	33	43	76	8	255	263	339	4	22.4%	50	42	92	14	249	263	355	3	25.9%	83	85	168	22	504	526	694	7	24.2%
1:00 ～ 2:00	55	43	98	2	180	182	280	2	35.0%	53	38	91	10	164	174	265	5	34.3%	108	81	189	12	344	356	545	7	34.7%
2:00 ～ 3:00	80	31	111	5	147	152	263	0	42.2%	98	72	170	12	149	161	331	4	51.4%	178	103	281	17	296	313	594	4	47.3%
3:00 ～ 4:00	99	48	147	13	143	156	303	7	48.5%	136	104	240	13	98	111	351	2	68.4%	235	152	387	26	241	267	654	9	59.2%
4:00 ～ 5:00	158	78	236	17	225	242	478	6	49.4%	235	127	362	14	127	141	503	8	72.0%	393	205	598	31	352	383	981	14	61.0%
5:00 ～ 6:00	221	83	304	36	342	378	682	8	44.6%	236	160	396	33	170	203	599	2	66.1%	457	243	700	69	512	581	1,281	10	54.6%
6:00 ～ 7:00	285	112	397	168	941	1,109	1,506	12	26.4%	273	184	457	70	375	445	902	7	50.7%	558	296	854	238	1,316	1,554	2,408	19	35.5%
7:00 ～ 8:00	257	160	417	113	1,306	1,419	1,836	44	22.7%	235	158	393	107	513	620	1,013	6	38.8%	492	318	810	220	1,819	2,039	2,849	50	28.4%
8:00 ～ 9:00	302	132	434	52	682	734	1,168	14	37.2%	298	202	500	116	580	696	1,196	4	41.8%	600	334	934	168	1,262	1,430	2,364	18	39.5%
9:00 ～ 10:00	299	183	482	79	766	845	1,327	26	36.3%	224	139	363	76	487	563	926	13	39.2%	523	322	845	155	1,253	1,408	2,253	39	37.5%
10:00 ～ 11:00	366	169	535	114	821	935	1,470	29	36.4%	440	126	566	58	685	743	1,309	20	43.2%	806	295	1,101	172	1,506	1,678	2,779	49	39.6%
11:00 ～ 12:00	265	146	411	64	699	763	1,174	28	35.0%	386	102	488	90	627	717	1,205	20	40.5%	651	248	899	154	1,326	1,480	2,379	48	37.8%
12:00 ～ 13:00	269	131	400	82	747	829	1,229	13	32.5%	277	150	427	75	824	899	1,326	17	32.2%	546	281	827	157	1,571	1,728	2,555	30	32.4%
13:00 ～ 14:00	330	92	422	92	721	813	1,235	18	34.2%	290	143	433	57	818	875	1,308	19	33.1%	620	235	855	149	1,539	1,688	2,543	37	33.6%
14:00 ～ 15:00	282	117	399	58	742	800	1,199	22	33.3%	284	147	431	78	802	880	1,311	18	32.9%	566	264	830	136	1,544	1,680	2,510	40	33.1%
15:00 ～ 16:00	251	101	352	80	1,045	1,125	1,477	17	23.8%	289	142	431	113	989	1,102	1,533	47	28.1%	540	243	783	193	2,034	2,227	3,010	64	26.0%
16:00 ～ 17:00	186	95	281	94	1,082	1,176	1,457	29	19.3%	203	114	317	57	1,060	1,117	1,434	29	22.1%	389	209	598	151	2,142	2,293	2,891	58	20.7%
17:00 ～ 18:00	169	61	230	103	1,046	1,149	1,379	19	16.7%	214	48	262	61	1,246	1,307	1,569	26	16.7%	383	109	492	164	2,292	2,456	2,948	45	16.7%
18:00 ～ 19:00	149	43	192	96	965	1,061	1,253	10	15.3%	160	67	227	72	1,252	1,324	1,551	16	14.6%	309	110	419	168	2,217	2,385	2,804	26	14.9%
19:00 ～ 20:00	139	14	153	13	850	863	1,016	7	15.1%	128	65	193	58	1,032	1,090	1,283	18	15.0%	267	79	346	71	1,882	1,953	2,299	25	15.1%
20:00 ～ 21:00	148	12	160	21	619	640	800	18	20.0%	159	78	237	38	752	790	1,027	13	23.1%	307	90	397	59	1,371	1,430	1,827	31	21.7%
21:00 ～ 22:00	94	47	141	28	679	707	848	8	16.6%	153	76	229	43	564	607	836	9	27.4%	247	123	370	71	1,243	1,314	1,684	17	22.0%
22:00 ～ 23:00	113	15	128	15	490	505	633	3	20.2%	183	11	194	5	363	368	562	1	34.5%	296	26	322	20	853	873	1,195	4	26.9%
23:00 ～ 0:00	136	23	159	14	259	273	432	3	36.8%	177	22	199	11	267	278	477	2	41.7%	313	45	358	25	526	551	909	5	39.4%
全日合計	4,686	1,979	6,665	1,367	15,752	17,119	23,784	347	28.0%	5,181	2,517	7,698	1,281	14,193	15,474	23,172	309	33.2%	9,867	4,496	14,363	2,648	29,945	32,593	46,956	656	30.6%

注) 断面交通量は、南西向き及び北東向きの合計を示す。

表 3-6-2(3) 自動車交通量調査結果（休日）



調査地点：No. 8 宝神観測局

測定日：平成 31 年 1 月 14 日（月）

時 間	西向き									東向き									断面交通量								
	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率	大型車類（台）			小型車類（台）			合計 （台）	二輪車 （台）	大型車 混入率
	大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計				大型車	中型車	合計	小型 貨物車	乗用車	合計			
0:00 ～ 1:00	35	31	66	24	307	331	397	2	16.6%	49	40	89	26	262	288	377	2	23.6%	84	71	155	50	569	619	774	4	20.0%
1:00 ～ 2:00	40	54	94	19	183	202	296	3	31.8%	55	40	95	14	199	213	308	5	30.8%	95	94	189	33	382	415	604	8	31.3%
2:00 ～ 3:00	52	48	100	14	183	197	297	1	33.7%	90	55	145	22	123	145	290	1	50.0%	142	103	245	36	306	342	587	2	41.7%
3:00 ～ 4:00	76	56	132	14	155	169	301	4	43.9%	163	120	283	36	111	147	430	2	65.8%	239	176	415	50	266	316	731	6	56.8%
4:00 ～ 5:00	126	83	209	29	223	252	461	4	45.3%	260	116	376	26	170	196	572	5	65.7%	386	199	585	55	393	448	1,033	9	56.6%
5:00 ～ 6:00	204	113	317	49	386	435	752	3	42.2%	321	182	503	59	348	407	910	1	55.3%	525	295	820	108	734	842	1,662	4	49.3%
6:00 ～ 7:00	228	126	354	116	671	787	1,141	11	31.0%	263	175	438	130	478	608	1,046	8	41.9%	491	301	792	246	1,149	1,395	2,187	19	36.2%
7:00 ～ 8:00	197	171	368	138	911	1,049	1,417	29	26.0%	250	214	464	184	736	920	1,384	12	33.5%	447	385	832	322	1,647	1,969	2,801	41	29.7%
8:00 ～ 9:00	192	197	389	101	681	782	1,171	18	33.2%	250	221	471	180	770	950	1,421	17	33.1%	442	418	860	281	1,451	1,732	2,592	35	33.2%
9:00 ～ 10:00	244	285	529	98	748	846	1,375	29	38.5%	302	290	592	120	922	1,042	1,634	19	36.2%	546	575	1,121	218	1,670	1,888	3,009	48	37.3%
10:00 ～ 11:00	309	253	562	109	867	976	1,538	20	36.5%	300	220	520	108	1,022	1,130	1,650	39	31.5%	609	473	1,082	217	1,889	2,106	3,188	59	33.9%
11:00 ～ 12:00	253	199	452	88	890	978	1,430	32	31.6%	290	215	505	127	1,050	1,177	1,682	17	30.0%	543	414	957	215	1,940	2,155	3,112	49	30.8%
12:00 ～ 13:00	218	199	417	106	944	1,050	1,467	18	28.4%	284	202	486	116	1,060	1,176	1,662	20	29.2%	502	401	903	222	2,004	2,226	3,129	38	28.9%
13:00 ～ 14:00	227	216	443	104	955	1,059	1,502	19	29.5%	272	262	534	97	1,070	1,167	1,701	21	31.4%	499	478	977	201	2,025	2,226	3,203	40	30.5%
14:00 ～ 15:00	250	198	448	101	975	1,076	1,524	25	29.4%	256	257	513	110	1,095	1,205	1,718	20	29.9%	506	455	961	211	2,070	2,281	3,242	45	29.6%
15:00 ～ 16:00	205	187	392	81	1,039	1,120	1,512	21	25.9%	250	205	455	122	1,149	1,271	1,726	43	26.4%	455	392	847	203	2,188	2,391	3,238	64	26.2%
16:00 ～ 17:00	182	129	311	102	1,082	1,184	1,495	27	20.8%	228	136	364	142	1,278	1,420	1,784	27	20.4%	410	265	675	244	2,360	2,604	3,279	54	20.6%
17:00 ～ 18:00	137	95	232	155	1,337	1,492	1,724	26	13.5%	157	119	276	157	1,463	1,620	1,896	28	14.6%	294	214	508	312	2,800	3,112	3,620	54	14.0%
18:00 ～ 19:00	116	63	179	128	1,184	1,312	1,491	16	12.0%	139	109	248	168	1,311	1,479	1,727	18	14.4%	255	172	427	296	2,495	2,791	3,218	34	13.3%
19:00 ～ 20:00	100	54	154	94	1,125	1,219	1,373	9	11.2%	115	86	201	89	1,099	1,188	1,389	16	14.5%	215	140	355	183	2,224	2,407	2,762	25	12.9%
20:00 ～ 21:00	94	59	153	72	857	929	1,082	7	14.1%	136	101	237	38	965	1,003	1,240	16	19.1%	230	160	390	110	1,822	1,932	2,322	23	16.8%
21:00 ～ 22:00	103	40	143	53	798	851	994	10	14.4%	160	70	230	36	723	759	989	5	23.3%	263	110	373	89	1,521	1,610	1,983	15	18.8%
22:00 ～ 23:00	94	39	133	36	574	610	743	3	17.9%	112	92	204	37	484	521	725	1	28.1%	206	131	337	73	1,058	1,131	1,468	4	23.0%
23:00 ～ 0:00	115	55	170	16	344	360	530	4	32.1%	145	98	243	22	397	419	662	2	36.7%	260	153	413	38	741	779	1,192	6	34.6%
全日合計	3,797	2,950	6,747	1,847	17,419	19,266	26,013	341	25.9%	4,847	3,625	8,472	2,166	18,285	20,451	28,923	345	29.3%	8,644	6,575	15,219	4,013	35,704	39,717	54,936	686	27.7%

注) 断面交通量は、西向き及び東向きの合計を示す。

表 3-6-3(1) 走行速度調査結果 (平日)

測定日：平成 30 年 11 月 28 日 (水)

単位：km/h

時 刻	No. 6 藤前北街園				No. 7 藤前公園				No. 8 宝神観測局			
	大型車類		小型車類		大型車類		小型車類		大型車類		小型車類	
	南 向き	北 向き	南 向き	北 向き	南西 向き	北東 向き	南西 向き	北東 向き	西 向き	東 向き	西 向き	東 向き
0:00 ～ 1:00	26	32	35	37	44	42	51	55	52	45	57	53
1:00 ～ 2:00	27	28	39	42	45	40	47	58	51	46	55	53
2:00 ～ 3:00	33	30	42	43	46	41	52	59	48	49	60	51
3:00 ～ 4:00	29	27	27	29	45	42	49	62	48	55	62	61
4:00 ～ 5:00	29	29	32	35	44	40	51	62	51	50	59	56
5:00 ～ 6:00	30	29	36	35	43	40	49	59	56	47	59	54
6:00 ～ 7:00	34	33	39	38	43	39	50	60	49	54	66	59
7:00 ～ 8:00	41	34	45	53	43	41	52	57	46	52	63	58
8:00 ～ 9:00	45	33	44	46	42	41	48	51	53	47	58	53
9:00 ～ 10:00	44	31	43	46	43	42	51	54	52	47	58	54
10:00 ～ 11:00	35	34	41	39	42	45	50	60	51	47	61	58
11:00 ～ 12:00	34	34	44	31	44	44	51	54	45	49	65	57
12:00 ～ 13:00	45	49	51	38	44	41	51	58	49	48	61	54
13:00 ～ 14:00	36	38	44	42	42	47	50	59	51	50	57	56
14:00 ～ 15:00	46	44	57	40	42	45	51	54	47	51	63	58
15:00 ～ 16:00	38	40	46	41	44	44	49	53	48	54	64	60
16:00 ～ 17:00	31	40	52	47	42	40	51	62	51	48	59	52
17:00 ～ 18:00	40	34	44	42	43	40	52	60	51	46	59	54
18:00 ～ 19:00	35	36	49	43	45	40	51	61	50	47	63	52
19:00 ～ 20:00	35	40	39	40	43	41	52	57	47	47	66	53
20:00 ～ 21:00	33	37	34	38	45	45	52	65	49	47	59	54
21:00 ～ 22:00	30	35	37	40	46	50	52	53	44	50	64	65
22:00 ～ 23:00	33	36	42	40	43	43	51	54	51	50	61	54
23:00 ～ 0:00	39	38	35	37	43	45	52	51	44	50	64	60
平 均	35	35	42	40	44	43	51	57	49	49	61	56

表 3-6-3(2) 走行速度調査結果（休日）

測定日：平成 31 年 1 月 14 日（月）

単位：km/h

時 刻	No. 6 藤前北街園				No. 7 藤前公園				No. 8 宝神観測局			
	大型車類		小型車類		大型車類		小型車類		大型車類		小型車類	
	南 向き	北 向き	南 向き	北 向き	南西 向き	北東 向き	南西 向き	北東 向き	西 向き	東 向き	西 向き	東 向き
0:00 ～ 1:00	37	40	41	43	48	57	55	64	82	59	84	76
1:00 ～ 2:00	36	42	41	41	49	54	55	64	83	57	87	68
2:00 ～ 3:00	37	47	44	43	49	54	55	61	84	56	89	76
3:00 ～ 4:00	38	40	44	42	49	52	58	61	84	58	85	75
4:00 ～ 5:00	39	39	48	41	49	51	56	59	73	54	90	74
5:00 ～ 6:00	40	41	47	44	51	50	57	59	69	61	86	71
6:00 ～ 7:00	40	40	47	45	50	51	60	59	79	58	90	75
7:00 ～ 8:00	41	39	44	43	49	52	61	59	78	62	83	77
8:00 ～ 9:00	40	40	44	44	47	55	62	61	69	55	78	76
9:00 ～ 10:00	40	39	43	43	49	50	60	61	64	55	80	71
10:00 ～ 11:00	41	42	43	44	49	51	60	61	69	56	79	78
11:00 ～ 12:00	42	43	41	45	49	49	61	54	72	56	83	75
12:00 ～ 13:00	41	42	44	45	49	47	62	56	66	56	77	71
13:00 ～ 14:00	40	41	44	45	48	51	63	63	63	54	74	70
14:00 ～ 15:00	40	42	44	44	49	48	60	59	63	59	78	75
15:00 ～ 16:00	40	41	46	45	49	47	60	61	65	57	79	78
16:00 ～ 17:00	39	41	46	43	50	49	60	62	65	55	73	64
17:00 ～ 18:00	43	41	44	43	49	48	62	62	63	53	73	70
18:00 ～ 19:00	41	42	45	45	49	50	63	58	63	54	69	62
19:00 ～ 20:00	41	41	43	45	49	49	61	60	62	57	71	67
20:00 ～ 21:00	41	43	46	46	49	49	63	64	72	54	79	70
21:00 ～ 22:00	44	44	48	47	49	48	61	65	69	57	84	73
22:00 ～ 23:00	46	53	52	53	48	49	60	62	64	52	73	72
23:00 ～ 0:00	45	44	48	45	48	49	66	61	71	54	82	72
平 均	41	42	45	44	49	50	60	61	70	56	80	72

(1) 風速の補正

予測対象高さ又は排出源高さにおける風速は、事業予定地における 1 年間の調査結果を、以下に示す、べき乗則により補正した。

$$U = U_0 (H / H_0)^\alpha$$

ここで、U : 高さ H (m) の風速 (m/s)

U_0 : 基準高さ H_0 の風速 (m/s)

H : 排出源の高さ (m)

H_0 : 基準とする高さ (m) (測定高さ = 10m)

α : べき指数

(2) 建設機械の稼働及び施設の稼働による大気汚染の予測に用いた気象条件

風向は、事業予定地における 1 年間の調査結果を用いた。風速は、事業予定地における 1 年間の調査結果を、べき乗則により表 3-9-1 に示す排出源の高さにおける風速に補正して用いた。べき指数は、表 3-9-2 に示す大気安定度ごとの値を用いた。

表 3-9-1 排出源の高さ

区 分	排出源	実排出源高さ (m)
建設機械の稼働	建屋内で稼働する建設機械	40
	建屋外で稼働する建設機械	3
施設の稼働	計画施設 (焼却設備)	100

表 3-9-2 べき指数の値 (大気安定度ごと)

大気安定度	A	B	C	D	E	F、G
べき指数	0.1	0.15	0.20	0.25	0.25	0.30

出典)「窒素酸化物総量規制マニュアル (新版)」(公害研究センター, 平成 12 年)

(3) 工事関係車両及び施設関連車両の走行による大気汚染の予測に用いた予測条件

風向は、事業予定地における 1 年間の調査結果を用いた。風速は、事業予定地における 1 年間の調査結果を、べき乗則により路面上 1m の高さにおける風速に補正して用いた。べき指数は、表 3-9-3 に示す土地利用の状況に対するべき指数の目安を基に 1/3 とした。

表 3-9-3 土地利用の状況に対するべき指数の目安

土地利用の状況	べき指数
市街地	1/3
郊 外	1/5
障害物のない平坦地	1/7

出典)「道路環境影響評価の技術手法 (平成 24 年度版)」(国土交通省、独立行政法人土木研究所, 平成 25 年)

(1) 予測式

ア プルーフ式：有風時（風速が 1.0m/s 以上の場合）

$$C(x, y, z) = \frac{Qp}{2\pi\sigma_y\sigma_z u} \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot F \quad \dots\dots\dots \text{(式 3-8-1)}$$

ここで、C (x, y, z) : (x, y, z) 地点の濃度 (m³/m³ または g/m³)

x : 風下距離 (m)

y : x 軸と直角な水平距離 (m)

z : 高さ (m)

Q p : 煙源強度 (m³N/s または g/s) σ_y : 水平方向の拡散パラメータ (m) σ_z : 鉛直方向の拡散パラメータ (m)

u : 風速 (m/s)

$$F : \left[\exp\left\{-\frac{(z-H_e)^2}{2\sigma_z^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H_e)^2}{2\sigma_z^2}\right\} \right]$$

H e : 有効煙突高 (m)

長期平均濃度を予測する際には、風向を 16 方位に区分して計算を行うが、このとき一つの風向において長期的にはその風向内に一様に分布していると考えられることから、一つの風向内で濃度が一樣と仮定した次式を用いた。

$$C(R, z) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \frac{Q_p}{\frac{\pi}{8} R \sigma_z u} \cdot F \quad \dots\dots\dots \text{(式 3-8-2)}$$

ここで、R : 煙源と計算点の水平距離 (m)

イ 弱風パフ式：弱風時（風速が 0.5～0.9m/s の場合）

$$C(x, y, z) = \frac{Q_p}{(2\pi)^{3/2} \sigma_x \sigma_y \sigma_z} \cdot \exp\left(-\frac{(x-ut)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot F \quad \dots \dots \dots \quad (\text{式 3-8-3})$$

この式は、瞬間的点煙源に対応するものであることから、時間について積分する必要がある。

$$\text{ここで、} \sigma_x = \sigma_y = \alpha \cdot t \quad \sigma_z = \gamma \cdot t$$

$$\alpha、\gamma：\text{拡散パラメータ} \quad t：\text{経過時間（s）}$$

また、このとき、x 方向に風が風速 u（m/s）で吹いていると仮定し、有風時の場合と同様に一つの風向内で濃度が一様であると考えられることから、次に示す弱風パフモデルを用いた。

$$C(R, z) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \frac{Q_p}{\frac{\pi}{8} \gamma} \cdot \left\{ \frac{1}{\eta_-^2} \cdot \exp\left(-\frac{u^2(z-He)^2}{2\gamma^2 \eta_-^2}\right) + \frac{1}{\eta_+^2} \cdot \exp\left(-\frac{u^2(z+He)^2}{2\gamma^2 \eta_+^2}\right) \right\}$$

$$\dots \dots \dots \quad (\text{式 3-8-4})$$

$$\eta_-^2 = R^2 + \frac{\alpha^2}{\gamma^2} (z-He)^2$$

$$\eta_+^2 = R^2 + \frac{\alpha^2}{\gamma^2} (z+He)^2$$

$$R^2 = x^2 + y^2$$

ウ パフ式：無風時（風速が 0.4m/s 以下の場合）

式 3-8-4 において u=0 とし、出現率補正を行って、16 方位について重ね合わせを行った。

$$C(R, z) = \frac{Q_p}{(2\pi)^{3/2} \gamma} \left\{ \frac{1}{R^2 + \frac{\alpha^2}{\gamma^2} (He-z)^2} + \frac{1}{R^2 + \frac{\alpha^2}{\gamma^2} (He+z)^2} \right\} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{式 3-8-5})$$

ここで、 $\alpha、\gamma$ ：拡散パラメータ

(2) 拡散パラメータ

拡散式に用いる拡散パラメータは、風速の区分により以下の値を用いた。

ア 有風時

有風時の拡散パラメータは、図 3-8-1 に示す Pasquill-Gifford 図及び表 3-8-1 に示す Pasquill-Gifford 図の近似関係より求めた。




図 3-8-1 Pasquill-Gifford 図

表 3-8-1 Pasquill-Gifford 図の近似関係

$\sigma_y(x) = \gamma_y \cdot x^{\alpha_y}$			
安定度	α_y	γ_y	風下距離 x (m)
A	0.901	0.426	0~1,000
	0.851	0.602	1,000~
B	0.914	0.282	0~1,000
	0.865	0.396	1,000~
C	0.924	0.1772	0~1,000
	0.885	0.232	1,000~
D	0.929	0.1107	0~1,000
	0.889	0.1467	1,000~
E	0.921	0.0864	0~1,000
	0.897	0.1019	1,000~
F	0.929	0.0554	0~1,000
	0.889	0.0733	1,000~
G	0.921	0.0380	0~1,000
	0.896	0.0452	1,000~

$\sigma_z(x) = \gamma_z \cdot x^{\alpha_z}$			
安定度	α_z	γ_z	風下距離 x (m)
A	1.122	0.0800	0~ 300
	1.514	0.00855	300~ 500
	2.109	0.000212	500~
B	0.964	0.1272	0~ 500
	1.094	0.0570	500~
C	0.918	0.1068	0~
D	0.826	0.1046	0~ 1,000
	0.632	0.400	1,000~10,000
	0.555	0.811	10,000~
E	0.788	0.0928	0~ 1,000
	0.565	0.433	1,000~10,000
	0.415	1.732	10,000~
F	0.784	0.0621	0~ 1,000
	0.526	0.370	1,000~10,000
	0.323	2.41	10,000~
G	0.794	0.0373	0~ 1,000
	0.637	0.1105	1,000~ 2,000
	0.431	0.529	2,000~10,000
	0.222	3.62	10,000~

出典)「窒素酸化物総量規制マニュアル(新版)」(公害研究対策センター,平成12年)

イ 弱風時及び無風時

弱風時及び無風時の拡散パラメータは、表 3-8-2 より求めた。

表 3-8-2 弱風時、無風時の拡散パラメータ

安定度	弱風時		無風時	
	α	γ	α	γ
A	0.748	1.569	0.948	1.569
A～B	0.659	0.862	0.859	0.862
B	0.581	0.474	0.781	0.474
B～C	0.502	0.314	0.702	0.314
C	0.435	0.208	0.635	0.208
C～D	0.342	0.153	0.542	0.153
D	0.270	0.113	0.470	0.113
E	0.239	0.067	0.439	0.067
F	0.239	0.048	0.439	0.048
G	0.239	0.029	0.439	0.029

出典)「窒素酸化物総量規制マニュアル(新版)」(公害研究対策センター,平成12年)

(3) 年平均値の算出

年平均値の算出は、風向、風速及び大気安定度別の出現率に拡散式により求めた値を乗じて、次式の重合計算を行うことにより算出した。

$$\bar{C} = \sum_i^M \sum_j^N \sum_k^P C_{ijk} \cdot f_{ijk} + \sum_k^P C'_k \cdot f_k + C_B \quad \dots \dots \dots \quad (\text{式 3-8-6})$$

ここで、 C : 有風時、弱風時の1時間濃度 (ppm)

C' : 無風時の1時間濃度 (ppm)

C_{ijk} : 長期平均濃度 (ppm)

C'_k : 無風時の1時間濃度 (ppm)

C_B : バックグラウンド濃度 (ppm)

f : 出現確率

添字 i : 風向を表す。Mは風向分類数。

添字 j : 風速階級を表す。Nは有風時の風速階級数。

添字 k : 大気安定度を表す。Pは大気安定度分類数。

建設機械の稼働による大気汚染物質排出量は、建設機械毎に「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省、独立行政法人土木研究所，平成 25 年）に基づき、次式により求めた。

$$Q_i = (P_i \times NO_x (PM)) \times B_r / b$$

ここで、 Q_i : 建設機械 i の窒素酸化物（浮遊粒子状物質）排出量（g/h）

P_i : 定格出力（kW）

$NO_x (PM)$

: 窒素酸化物（浮遊粒子状物質）エンジン排出係数原単位（g/kW・h）

B_r : $(= f_r / P_i)$ （g/kW・h）

f_r : 実際の作業における燃料消費量（＝原動機燃料消費量（L/h）/1.2）（g/h）

b : ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率（g/kW・h）

表 3-9-1 建設機械の諸元一覧

番号	種 類	規 格	排出ガス 対策型	定格 出力	運転 1 時間 当たり 燃料 消費率	原動機 燃料 消費量	実作業 での 燃料 消費量	平均 燃料 消費率	排出係数原単位		建設機械の 排出係数原単位		1 日 当たりの稼働 時間
				P_i			f_r	b	窒素 酸化物 (NOx)	浮遊 粒子状 物質 (SPM)	窒素 酸化物 (NOx)	浮遊 粒子状 物質 (SPM)	
				kW	L/kW・h	L/h	g/h	g/kW・h	g/kW・h	g/kW・h	g/h	g/h	
1	杭打機	三点式	未対策	123	0.085	10	8,333	237	14.0	0.41	492	14	5.9
2	全周回転掘削機	2000mm	未対策	288	0.181	52	43,333	237	14.0	0.41	2,560	75	6.8
3	エンジン発電機	75kVA	一次対策	69	0.145	10	8,333	239	8.0	0.34	279	12	8.0
4	バックホウ	0.15～0.7m ³ (0.7m ³)	二次対策	116	0.153	18	15,000	234	5.4	0.22	346	14	6.3
5	バックホウ	0.15～0.45m ³ (0.45m ³)	二次対策	74	0.153	11	9,167	234	5.4	0.22	212	9	6.3
6	ブルドーザー	4t (3～4t)	二次対策	29	0.153	4.4	3,667	265	5.8	0.42	80	6	5.0
7	クローラークレーン	800t (750t)	未対策	522	0.076	40	33,333	237	14.0	0.41	1,969	58	5.8
8	クローラークレーン	350t	一次対策	254	0.076	19	15,833	237	7.8	0.31	521	21	5.8
9	クローラークレーン	90t	二次対策	184	0.076	14	11,667	229	5.3	0.15	270	8	5.8
10	クローラークレーン	65t (60～65t)	一次対策	154	0.076	12	10,000	237	7.8	0.31	329	13	5.8
11	クローラークレーン	50t (50～55t)	二次対策	132	0.076	10	8,333	229	5.3	0.15	193	5	5.8
12	ラフテレーンクレーン	80t	二次対策	169	0.076	13	10,833	229	5.3	0.15	251	7	5.8
13	ラフテレーンクレーン	60t (60～70t)	二次対策	271	0.088	24	20,000	229	5.3	0.15	463	13	6.0
14	ラフテレーンクレーン	50t (50～51t)	二次対策	257	0.088	23	19,167	229	5.3	0.15	444	13	6.0
15	コンクリートポンプ車	50m ³	未対策	121	0.078	9.4	7,833	237	14.0	0.41	463	14	7.2

注) 1: 排出ガス諸元値は、「令和元年度版 建設機械等損料表」（一般財団法人日本建設機械施工協会，令和元年）に示された値（括弧書きで示した規格の値）を基に設定した。

2: 事前配慮に基づき排出ガス対策型の建設機械を採用する計画であるが、建設機械の種類及び規格から、排出ガス対策型の指定がない場合又は「令和元年度版 建設機械等損料表」において排出ガス諸元値が掲載されていない場合は、未対策の建設機械の排出ガス諸元値を用いた。

表 3-9-2 排出係数原単位

単位：g/kW・h

対象物質 出力区分 (kW)	窒素酸化物			浮遊粒子状物質		
	未対策型	一次対策型	二次対策型	未対策型	一次対策型	二次対策型
～ 15	6.7	5.3	5.3	0.53	0.53	0.36
15 ～ 30	9.0	6.1	5.8	0.59	0.54	0.42
30 ～ 60	13.5	7.8	6.1	0.63	0.50	0.27
60 ～ 120	13.9	8.0	5.4	0.45	0.34	0.22
120 ～	14.0	7.8	5.3	0.41	0.31	0.15

出典)「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)」(国土交通省、独立行政法人土木研究所、平成25年)

表 3-9-3 ISO-C1 モードによる平均燃料消費率

単位：g/kW・h

出力区分 (kW)	一次対策型	二次対策型
	未対策型	
～ 15	296	285
15 ～ 30	279	265
30 ～ 60	244	238
60 ～ 120	239	234
120 ～	237	229

出典)「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)」(国土交通省、独立行政法人土木研究所、平成25年)

(1) 予測式

予測は、排出源を連続とした点煙源として取り扱い、有風時（風速が 1.0m/s を超える場合）は正規型プルーム式、弱風時（風速が 1.0m/s 以下の場合）は積分型簡易パフ式を用いた。

ア 正規型プルーム式：有風時（風速が 1m/s を超える場合）

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi \cdot u \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \left[\exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} \right]$$

ここで、 $C(x, y, z)$: (x, y, z) 地点における濃度 (ppm または mg/m³)
 Q : 点煙源の排出量 (mL/s または mg/s)
 u : 平均風速 (m/s)
 H : 排出源の高さ (m)
 σ_y, σ_z : 水平 (y)、鉛直 (z) 方向の拡散幅 (m)
 $\sigma_z = \sigma_{z0} + 0.31 \cdot L^{0.83}$ ($x < W/2$ の場合は $\sigma_z = \sigma_{z0}$ とした。)
 $\sigma_y = W/2 + 0.46 \cdot L^{0.81}$ ($x < W/2$ の場合は $\sigma_y = W/2$ とした。)
 σ_{z0} : 鉛直方向の初期拡散幅 (1.5m)
 L : 車道部端からの距離 ($L = x - W/2$) (m)
 W : 車道部幅員 (m)
 x : 風向に沿った風下距離 (m)
 y : x 軸に直角な水平距離 (m)
 z : x 軸に直角な鉛直距離 (m)

イ 積分型簡易パフ式：弱風時（風速が 1m/s 以下の場合）

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{(2\pi)^{3/2} \cdot \alpha^2 \cdot \gamma} \left[\frac{1 - \exp\left(-\frac{l}{t_0^2}\right)}{2l} + \frac{1 - \exp\left(-\frac{m}{t_0^2}\right)}{2m} \right]$$

ここで、

$$l = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2 + y^2}{\alpha^2} + \frac{(z - H)^2}{\gamma^2} \right], \quad m = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2 + y^2}{\alpha^2} + \frac{(z + H)^2}{\gamma^2} \right]$$

t_0 : 初期拡散幅に相当する時間 (s) ($t_0 = W / 2\alpha$)

α, γ : 拡散幅に関する係数 (α : 水平方向, γ : 鉛直方向)

α : 0.3

γ : 0.18 (昼間), 0.09 (夜間)

(午前 7 時～午後 7 時までを昼間、その他の時間帯を夜間とした。)

その他 : 正規型プルーム式で示したとおり

(2) 年平均値の算出

年平均値は、風向、風速及び大気安定度別の出現率に拡散式により求めた値を乗じて、次式の重畳計算を行うことにより算出した。

$$Ca = \left(\sum_{s=1}^{16} \frac{Rw_s \times fw_{ts}}{uw_{ts}} + Rc_{dn} \times f_c \right) \times Q_t$$

ここで、 C_a : 年平均濃度 (ppm または mg/m³)

Rw_s : プルーム式により求められた風向別基準濃度 (1/m)

fw_{ts} : 年平均時間別風向出現割合

uw_{ts} : 年平均時間別風向別平均風速 (m/s)

Rc_{dn} : パフ式により求められた昼夜別基準濃度 (s/m²)

fc_t : 年平均時間別弱風時出現割合

Q : 年平均時間別平均排出量 (mL/m・s または mg/m・s)

なお、添字の s は風向 (16 方位)、t は時間、dn は昼夜の別、w は有風時、c は弱風時を示す。

工事関係車両及び施設関連車両の走行による大気汚染物質排出量は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省、独立行政法人土木研究所、平成 25 年）に基づき、次式により求めた。

$$Q_t = V_w \times \frac{1}{3600} \times \frac{1}{1000} \times \sum_{i=1}^2 (N_{it} \times E_i)$$

ここで、 Q_t : 時間別平均排出量 (mL/m・s または mg/m・s)

V_w : 換算係数 (mL/g または mg/g)

窒素酸化物の場合：20℃、1 気圧で 523mL/g

浮遊粒子状物質の場合：1,000 mg/g

N_{it} : 車種別時間別交通量 (台/時)

E_i : 車種別排出係数 (g/km・台)

車種別排出係数は、「道路環境影響評価等」に用いる自動車排出係数の算定根拠（平成 22 年度版）」（国土交通省、平成 24 年）に基づき、表 3-11-1 に示すとおりとした。

表 3-11-1 時間別平均排出量の算出に用いた車種別排出係数

単位：g/km・台

時 期	走行速度	窒素酸化物		浮遊粒子状物質	
		大型車類	小型車類	大型車類	小型車類
2020 年 (工事中)	40 km/h	0.725	0.053	0.014261	0.000757
	45 km/h	0.657	0.048	0.012946	0.000630
	50 km/h	0.608	0.045	0.011936	0.000554
2025 年 (供用時)	40 km/h	0.432	0.049	0.006958	0.000548
	45 km/h	0.390	0.045	0.006300	0.000441
	50 km/h	0.361	0.042	0.005798	0.000377

なお、各予測地点における走行速度は、表 3-11-2 に示すとおり、工事関係車両及び施設関連車両の走行が想定される時間帯の平均速度（現地調査結果）及び規制速度を基に、安全側評価の観点から車種別排出係数が大きくなるよう設定した。

表 3-11-2 予測に用いた走行速度

単位：km/h

予測地点 No.	平均速度			規制速度	走行速度 (予測条件)
	進行方向	6～19 時	6～17 時		
6	南	42.5	42.5	50	40
	北	39.4	39.6		
7	南西	46.8	46.7	50	45
	北東	49.8	49.7		
8	西	55.4	55.3	50	50
	東	52.4	53.0		

- 注) 1: 平均速度は、現地調査結果（平日）における大型車類及び小型車類の平均の走行速度を示す。
 2: 工事関係車両の走行は 6～19 時、施設関連車両の走行は 6～17 時を想定している。
 3: 平均速度が規制速度を下回った地点（No. 6、7）は、平均速度を基に走行速度を設定し、平均速度が規制速度を上回った地点（No. 8）は、規制速度を基に走行速度を設定した。

(1) 長期（年平均）濃度

予測式は「建設機械の稼働による大気汚染の予測方法」と同様とした。（資料 3-8（p. 274）参照）

(2) 有効煙突高

有効煙突高は次式により求めた。

$$H_e = H_o + \Delta H$$

ここで、 H_e : 有効煙突高 (m)

H_o : 煙突実体高 (m)

ΔH : 排出ガス上昇高 (m)

ΔH について、有風時（風速が 1m/s 以上の場合）には CONCAWE 式を、無風時（風速が 0.5m/s 未満の場合）には Briggs 式を用い、弱風時（風速が 0.5m/s 以上、1m/s 未満の場合）には Briggs 式と CONCAWE 式の線形内挿により求めた。

ア 有風時（風速が 1m/s 以上の場合）

CONCAWE 式

$$\Delta H = 0.175 Q_H^{(1/2)} U^{(-3/4)}$$

ここで、 Q_H : 排出熱量 = $\rho \cdot Q \cdot C_p \cdot \Delta T$

ρ : 0℃における排出ガス密度 = 1.293×10^3 (g/m³)

Q : 排出ガス量 (m³/s)

C_p : 定圧比熱 = 0.24 (cal/K・g)

ΔT : 排出ガス温度と気温（15℃を想定）の温度差 (℃)

U : 煙突頭頂部での風速 (m/s)

イ 無風時（風速が 0.5m/s 未満の場合）

Briggs 式

$$\Delta H = 1.4 \cdot Q_H^{(1/4)} (d\theta / dz)^{(-3/8)}$$

ここで、 $d\theta / dz$: 温位勾配 (℃/m) (昼 : 0.003、夜 : 0.010)

ウ 弱風時（風速が 0.5m/s 以上、1m/s 未満の場合）

弱風時の代表風速を 0.7m/s として、CONCAWE 式により求めた風速 1m/s での上昇高さと Briggs 式により求めた上昇高さ（風速 0.0m/s）から計算した。

(3) 短期（1 時間値）濃度予測

予測は、「大気安定度不安定時」、「逆転層発生時」、「ダウンウォッシュ時」及び「ダウンドラフト時」を対象として予測を行った。

ア 大気安定度不安定時

有風時（風速が 1m/s を超える場合）には、ブルーム式で $y=z=0$ とした次式を用いた。

$$C(x,0,0) = \frac{q}{\pi\sigma_y\sigma_z u} \cdot \exp\left(-\frac{He^2}{2\sigma_z^2}\right)$$

ただし、 σ_y の値は、評価時間に応じて次式により修正した。

$$\sigma_y = \sigma_{yP} \left(t / t_P \right)^r$$

ここで、 t : 評価時間（60min）

t_P : Pasquill-Gifford 図の評価時間（3min）

σ_y : 評価時間 t に対する水平方向の煙の拡がり幅（m）

σ_{yP} : Pasquill-Gifford 図（図 3-8-1（p. 276）参照）から求めた水平方向の煙の拡がり幅（m）

r : べき指数（0.2～0.5）（ここでは、安全側評価の観点から 0.2 を採用（「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（環境省，平成 18 年）））

イ 逆転層発生時

大気中の気温の鉛直方向の変化を見ると、通常は地表面から上空に行くに従って気温が低下している。しかし、放射冷却等の影響により、地表面よりも上空の気温が高くなる現象（逆転層）が発生することがある。

上空に逆転層が存在する場合、上空に蓋（リッド）をしたような状態になり、より上空への排出ガスの拡散は妨げられ、地上での濃度が高くなる。




図 3-12-1 上空逆転層発生時のイメージ図

また、夜間の放射冷却等、地表面付近の空気が冷えてできる接地逆転層が存在した場合、地表面温度の上昇による逆転層崩壊時に、排ガスが地表付近の不安定層内に取り込まれ、急激な混合により地上の濃度が高くなる可能性があり、この現象はフミゲーションと呼ばれる。




図 3-12-2 接地逆転層崩壊時（フミゲーション時）のイメージ図

このことから、逆転層発生時の予測については、上空逆転層の発生時及び接地逆転層の崩壊時（フミゲーション時）について実施した。

(7) 上空逆転層の発生時

上空逆転層発生時の有風時では、式 3-8-1（資料 3-8（p. 274）参照）における F の項を以下のようにして用いる。

$$F = \sum_{n=-3}^3 \left[\exp \left\{ -\frac{(z - He + 2nL)^2}{2\sigma_z^2} \right\} + \exp \left\{ -\frac{(z + He + 2nL)^2}{2\sigma_z^2} \right\} \right]$$

ここで、L : 混合層高さ (m)

(後述する「(7) 逆転層の突き抜け判定」の結果を基に 175m とした。)

n : リッドによる反射回数 (一般的に予測値が収束するとされる 3 回とした)

なお、上空逆転層発生時の気象条件は、大気安定度不安定時の予測結果から、高濃度が生じやすい大気安定度 A、風速 1.0m/s とした。

(イ) 接地逆転層の崩壊時（フュミゲーション時）

接地逆転層崩壊時の予測式は、「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（社団法人全国都市清掃会議，昭和 61 年）における以下の式を用いた。

$$C_{\max} = \frac{q}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma_{yf} \cdot U \cdot L_f} \cdot 10$$

$$X_{\max} = U \cdot \rho_a \cdot C_p \frac{L_f^2 - H_0^2}{4 \cdot \kappa}$$

ここで、 $C_{\max}$: 汚染物質の最大着地濃度 (ppm、mg/m³)

q : 汚染物質の排出量 (m³_N/秒、g/秒)

σ_{yf} : フュミゲーション時の排ガスの水平方向の拡散幅 (m)

$$\sigma_{yf} = \sigma_{yc} + 0.47 \cdot He$$

σ_{yc} : カーペンターらによる煙の広がり幅（水平方向）(m)

（大気安定度は、Moderate inversion とした。）

H_0 : 煙突実体高 (100m)

U : 風速（高濃度が生じやすい 1.0m/s とした。）

L_f : フュミゲーション時の煙の上端高さ又は逆転層が崩壊する高さ (m)

$$L_f = 1.1 \cdot (He + 2.15 \sigma_{zc})$$

σ_{zc} : カーペンターらによる煙の広がり幅（鉛直方向）(m)


（大気安定度は、Moderate inversion とした。）

$X_{\max}$: 最大濃度出現距離 (m)

ρ_a : 空気の密度 (g/m³)

κ : 大気の渦伝導度 (J/m/K/秒)

C_p : 空気の定圧比熱 (J/K/g)



出典)「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（社団法人全国都市清掃会議，昭和 61 年）

図 3-12-3 カーペンターらによる煙の広がり幅及び渦伝導度

(ウ) 逆転層の突き抜け判定

逆転層が形成されても排ガス流の浮力によって、この逆転層を突き抜けることも考えられる。上空逆転層発生時における混合層高さ (L) 及び接地逆転層崩壊時における逆転層が崩壊する高さ (L_f) を検討するため、事業予定地内で実施した上層気象調査結果を用いて、逆転層発生時の突き抜け判定を行った。

ここで、逆転層の区分は次のとおりとした。

接地逆転層：逆転層の下端高度が煙突実高 (100m) 以下のもの

上空逆転層：逆転層の下端高度が 150m 以上のもの

なお、判定の対象は、煙突実高及び有効煙突高を考慮し、逆転層の高度 (接地逆転層は上限高度、上空逆転層は下限高度) が 150～500m であった調査結果とした。

a 接地逆転層の場合

次式から算出した有効煙突高が逆転層の上限よりも高いときは突き抜けるものとした。

$$\Delta H = 2.9 (F/U S)^{1/3} \text{ (有風時)}$$

$$\Delta H = 5.0 F^{1/4} S^{-3/8} \text{ (無風時)}$$

b 上空逆転層の場合

次式で算出した高さの下に上空逆転の上限が横たわるときは、突き抜けるものとした。

$$Z_1 \leq 2.0 (F/U b_1)^{1/2} \text{ (有風時)}$$

$$Z_1 \leq 4.0 F^{0.4} b_1^{-0.6} \text{ (無風時)}$$

ここで、上記の 4 式における記号の意味は以下のとおりである。

F : 浮力フラックスパラメータ $= \frac{g Q_H}{\pi C_p \rho T} = 3.7 \times 10^{-5} \cdot Q_H \text{ (m}^4/\text{s}^3)$

U : 煙突頭頂部での風速 (m/s)

S : 安定度パラメータ $= \frac{g}{T} \cdot \frac{d\theta}{dz} \text{ (s}^{-2})$

Z_1 : 貫通される上空逆転層の煙突上の高さ (m)

b_1 : 逆転パラメータ $= g \Delta T / T \text{ (m/s}^2)$

Q_H : 排出熱量 (cal/s)

g : 重力加速度 (m/s²)

T : 環境大気の平均絶対温度 (K)

ΔT : 上空逆転層の底と上限の間の温度差 (K)




図 3-12-4 逆転層を突き抜ける場合のイメージ図

突き抜け判定の結果を表 3-12-1 に示す。

接地逆転については、いずれも突き抜ける結果となったことから、接地逆転層崩壊時（フュミゲーション時）の予測式における L_f は、逆転層が崩壊する高さとして大気安定度 A、風速 1.0m/s 時の有効煙突高（264m）とした。

上空逆転については、突き抜けないと判定された結果のうち、逆転層の下限高度が最も低いものは、下限高度 250m であった（ケース 1, 7, 8, 13, 14）。上空逆転層発生時の予測においては、高度 250m と煙突実体高（100m）の中間の高さに逆転層の底が 1 時間形成され続けるものとし、予測式における混合層高さ（ L ）は、175m（ $= (250-100) \div 2 + 100\text{m}$ ）とした。

表 3-12-1 逆転層の突き抜け判定結果

ケース	日 時		逆転層の 種 類	逆転層の状況		突き抜け判定	
				逆転層高度 (m)	下端と 上端の 気温差 (℃)	突き抜けの 判定のための 有効煙突高 (m)	判定結果 ○：突き抜ける ×：突き抜けない
1	H30. 5. 16	21 時	上 空	250 ～ 300	0. 6	254. 0	×
2	H30. 5. 17	7 時	上 空	400 ～ 450	0. 6	280. 4	×
3	H30. 11. 7	9 時	上 空	150 ～ 200	0. 5	245. 7	○
4	H30. 11. 11	6 時	接 地	10 ～ 150	1. 6	196. 9	○
5	H30. 11. 11	7 時	接 地	10 ～ 200	3. 1	211. 8	○
6	H30. 11. 11	8 時	接 地	50 ～ 150	2. 2	229. 7	○
7	H30. 11. 11	9 時	上 空	250 ～ 300	0. 6	254. 6	×
8	H30. 11. 12	12 時	上 空	250 ～ 300	1. 0	257. 7	×
9	H30. 11. 13	9 時	接 地	100 ～ 150	0. 8	235. 3	○
10	H31. 1. 8	7 時	上 空	450 ～ 500	0. 9	267. 3	×
11	H31. 1. 8	9 時	上 空	300 ～ 350	0. 7	270. 2	×
12	H31. 1. 10	8 時	接 地	50 ～ 150	2. 6	216. 5	○
13	H31. 1. 10	18 時	上 空	250 ～ 300	0. 8	250. 4	×
14	H31. 1. 14	9 時	上 空	250 ～ 300	1. 1	234. 0	×

ウ ダウンウォッシュ時・ダウンドラフト時

風速が吐出速度の約 1/1.5 以上になると、煙突下流側の渦に煙が巻き込まれる現象（ダウンウォッシュ）が生じる可能性がある。また、煙突実高さが煙突近くの建物や地形の高さの約 2.5 倍以下になると、煙が建物や地形によって生じる渦領域に巻き込まれる現象（ダウンドラフト）等が起こる可能性がある。

したがって、以下のとおり、ダウンウォッシュ時及びダウンドラフト時の予測を行った。

(ア) ダウンウォッシュ時

「ア 大気安定度不安定時」に示したプルーム式を用いて予測を行った。

なお、有効煙突高 H_e は、以下の式を用いて算出した。

$$H_e = H_o + \Delta H$$

ここで、 H_e : 有効煙突高 (m)

H_o : 煙突実体高 (m)

ΔH : 排出ガス上昇高 (m)

ΔH は、Briggs (ダウンウォッシュ) 式より求めた。

$$\Delta H = 2 \cdot (V_s / U - 1.5) \cdot D$$

ここで、 V_s : 排ガスの吐出速度 (m/s)

U : 煙突実体高での風速 (m/s)

D : 煙突頭頂部内径 (m)

(イ) ダウンウォッシュ時

ダウンウォッシュ時の予測式は、「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」(社団法人全国都市清掃会議, 昭和 61 年)における以下の式を用いた。

$$C(x, 0, 0) = \frac{q}{\pi \sum_y \sum_z U} \cdot \exp\left(-\frac{H_e^2}{2 \sum_z^2}\right)$$

$$\sum_y = (\sigma_y(x)^2 + CA / \pi)^{1/2}$$

$$\sum_z = (\sigma_z(x)^2 + CA / \pi)^{1/2}$$

ここで、 q : 点煙源強度 (m^3_N /秒、g/秒)

U : 煙突実体高での風速 (m/s)

x : 予測点の風下距離 (m)

$\sigma_y(x)$: 水平方向の拡散パラメータ (m)

$\sigma_z(x)$: 鉛直方向の拡散パラメータ (m)

H_e : 有効煙突高 (= H_o とした)

C : 形状係数 (0.5~2) (安全側評価の観点から 0.5 を採用した)

A : 建物等の風向方向の投影面積 (m^2) (工場棟を考慮し、4,000 m^2 とした)

(ウ) 予測に用いた気象条件

以下の式を用いて、ダウンウォッシュ・ダウンドラフトの出現風速（煙突実体高での風速）を 19.1m/s と設定した。また、大気安定度は C、D と設定した。

排出ガス量 (温度補正) ÷ 煙突排出口面積 = 吐出速度

吐出速度 ÷ 1.5 = ダウンウォッシュ・ダウンドラフトの出現風速

建設機械の稼働及び施設の稼働による大気汚染の予測に用いた変換式を以下に示す。

(1) 窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度へ変換する式は、名古屋市内に設置されている一般局における過去 10 年間（平成 21 年度～平成 30 年度）の年平均値から、最小二乗法により回帰式を求め以下のように設定した。


$$[\text{NO}_2] = 0.327 \{ [\text{NO}_x]_{\text{DF}} + [\text{NO}_x]_{\text{B.G.}} \}^{0.7782}$$

ここで、 $[\text{NO}_2]$: NO_2 の工事中（供用時）濃度（ppm）

$[\text{NO}_x]_{\text{DF}}$: 計算によって得られた NO_x の寄与濃度（ppm）

$[\text{NO}_x]_{\text{B.G.}}$: NO_x のバックグラウンド濃度（ppm）

一般局における窒素酸化物濃度及び二酸化窒素濃度の散布図を図 3-13-1 に示す。



注) 平成 21 年度は 17 局のデータを用い、平成 22 年度～平成 30 年度は 11 局のデータを用いた。

図 3-13-1 窒素酸化物濃度及び二酸化窒素濃度の散布図（一般局）


注) 一般的に用いられる相関係数の指標を、以下に示す。

- 0.0～0.2 : ほとんど相関関係がない
- 0.2～0.4 : やや相関関係がある
- 0.4～0.7 : かなり相関関係がある
- 0.7～1.0 : 強い相関関係がある

(2) 年平均値から日平均値の年間 98%値または 2%除外値への変換


名古屋市内の一般局における過去 10 年間（平成 21 年度～30 年度）の年平均値と日平均値の年間 98%値または 2%除外値の相関図及び回帰式を以下に示す。

これによると、二酸化硫黄の相関係数は 0.51 であり、かなり相関関係がある。また、二酸化窒素の相関係数は 0.8865、浮遊粒子状物質は 0.8163 であり、強い相関関係がある。^{注)}



注) 平成 21 年度～平成 30 年度における 4 局のデータを用いた。

図 3-13-2 二酸化硫黄に係る相関図及び回帰式




注) 平成 21 年度は 17 局のデータを用い、平成 22 年度～平成 30 年度は 11 局のデータを用いた。

図 3-13-3 二酸化窒素に係る相関図及び回帰式

注) 一般的に用いられる相関係数の指標を、以下に示す。

- 0.0～0.2：ほとんど相関関係がない
- 0.2～0.4：やや相関関係がある
- 0.4～0.7：かなり相関関係がある
- 0.7～1.0：強い相関関係がある



注) 平成 21 年度は 15 局のデータを用い、平成 22 年度～平成 30 年度は 11 局のデータを用いた。

図 3-13-4 浮遊粒子状物質に係る相関図及び回帰式

注) 一般的に用いられる相関係数の指標を、以下に示す。

- 0.0～0.2：ほとんど相関関係がない
- 0.2～0.4：やや相関関係がある
- 0.4～0.7：かなり相関関係がある
- 0.7～1.0：強い相関関係がある

(1) 予測式

ア 大気安定度不安定時

施設の稼働による大気汚染の予測方法と同様、プルーム式で $y=z=0$ とした次式を用いた。

$$C(x,0,0) = \frac{q}{\pi\sigma_y\sigma_z u} \cdot \exp\left(-\frac{He^2}{2\sigma_z^2}\right)$$

ただし、 σ_y の値は、評価時間に応じて次式により修正した。

$$\sigma_y / \sigma_{yP} = (t / t_P)^p$$

ここで、 t : 評価時間 (30s)

t_P : Pasquill-Gifford 図の評価時間 (3min)

σ_y : 評価時間 t に対する水平方向の煙の拡がり幅 (m)

σ_{yP} : Pasquill-Gifford 図 (資料 3-8 図 3-8-1 (p. 276) 参照) から求めた水平方向の煙の拡がり幅 (m)

p : 時間比のべき乗とした場合に安全側の設定となる 0.7 を採用 (「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」(環境省, 平成 18 年))

イ 上空逆転層発生時

施設の稼働による大気汚染の予測方法と同様、式 3-8-1 (資料 3-8 (p. 274) 参照) における F の項を以下のようにして用いた。

$$F = \sum_{n=-3}^3 \left[\exp\left\{-\frac{(z - He + 2nL)^2}{2\sigma_z^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z + He + 2nL)^2}{2\sigma_z^2}\right\} \right]$$

ここで、 L : 混合層高さ (m)

n : リッドによる反射回数 (一般的に予測値が収束するとされる 3 回とした)

(2) 有効煙突高

施設の稼働による大気汚染の予測方法と同様、次式により求めた。

$$He = H_o + \Delta H$$

ここで、 He : 有効煙突高 (m)

H_o : 煙突実体高 (m)

ΔH : 排出ガス上昇高 (m)

$$\Delta H = 0.175 Q_H^{(1/2)} U^{(-3/4)} \quad (\text{CONCAWE 式})$$

ここで、 Q_H : 排出熱量 $= \rho \cdot Q \cdot C_P \cdot \Delta T$

ρ : 15℃における排出ガス密度 $= 1.225 \times 10^3$ (g/m³)

Q : 排出ガス量 (m³/s)

C_P : 定圧比熱 $= 0.24$ (cal/K·g)

ΔT : 排出ガス温度と気温 (15℃を想定) の温度差 (℃)

U : 煙突頭頂部での風速 (m/s)

環境騒音調査結果を表 5-1-1(1)～(4)、表 5-1-2(1)～(4) 及び表 5-1-3(1)～(4) に示す。


表 5-1-1(1) 環境騒音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日：平成30年12月18日(火)
調査地点：No. 1-N

単位：dB

時 間		等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル		
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}
0:00 ～ 1:00		50	50	46	44
1:00 ～ 2:00		48	50	46	44
2:00 ～ 3:00		49	51	47	45
3:00 ～ 4:00		50	50	47	45
4:00 ～ 5:00		50	49	46	44
5:00 ～ 6:00		51	52	46	45
6:00 ～ 7:00		56	56	47	44
7:00 ～ 8:00		54	57	49	46
8:00 ～ 9:00		60	62	57	53
9:00 ～ 10:00		59	63	56	53
10:00 ～ 11:00		59	62	57	54
11:00 ～ 12:00		59	62	57	54
12:00 ～ 13:00		56	60	54	52
13:00 ～ 14:00		57	61	55	53
14:00 ～ 15:00		60	64	55	51
15:00 ～ 16:00		61	65	58	53
16:00 ～ 17:00		60	64	58	53
17:00 ～ 18:00		60	64	56	52
18:00 ～ 19:00		58	62	52	49
19:00 ～ 20:00		52	53	45	43
20:00 ～ 21:00		52	51	43	42
21:00 ～ 22:00		50	49	44	43
22:00 ～ 23:00		48	48	44	43
23:00 ～ 24:00		46	46	44	43
平均値	朝	—	57	48	45
	昼間	58	63	56	52
	夕	—	51	44	43
	夜間	49	50	46	44

注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。
等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時
時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化


表 5-1-1(2) 環境騒音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日（火）
調査地点： No. 1-E

単位：dB

時 間		等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル		
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}
0:00 ～ 1:00		48	51	48	43
1:00 ～ 2:00		46	49	45	42
2:00 ～ 3:00		50	49	45	42
3:00 ～ 4:00		43	45	43	40
4:00 ～ 5:00		43	45	43	40
5:00 ～ 6:00		55	52	50	48
6:00 ～ 7:00		59	65	49	42
7:00 ～ 8:00		58	64	50	45
8:00 ～ 9:00		59	64	52	47
9:00 ～ 10:00		62	67	57	54
10:00 ～ 11:00		61	67	57	51
11:00 ～ 12:00		61	66	57	53
12:00 ～ 13:00		60	66	49	44
13:00 ～ 14:00		62	68	59	55
14:00 ～ 15:00		62	67	59	57
15:00 ～ 16:00		62	66	55	48
16:00 ～ 17:00		55	59	43	40
17:00 ～ 18:00		46	45	40	38
18:00 ～ 19:00		42	44	41	40
19:00 ～ 20:00		45	47	44	42
20:00 ～ 21:00		41	43	40	39
21:00 ～ 22:00		42	44	40	38
22:00 ～ 23:00		40	41	39	37
23:00 ～ 24:00		46	46	43	40
平均値	朝	—	65	50	44
	昼間	59	62	52	48
	夕	—	45	41	40
	夜間	49	47	45	42

注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。
等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時
時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化

表 5-1-1(3) 環境騒音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日（火）
調査地点： No. 1-S

単位：dB

時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	
0:00 ～ 1:00	47	49	46	44	
1:00 ～ 2:00	47	50	46	44	
2:00 ～ 3:00	48	50	47	44	
3:00 ～ 4:00	47	49	46	44	
4:00 ～ 5:00	47	49	46	44	
5:00 ～ 6:00	48	47	45	43	
6:00 ～ 7:00	49	49	45	43	
7:00 ～ 8:00	47	49	46	44	
8:00 ～ 9:00	51	53	50	48	
9:00 ～ 10:00	52	54	52	49	
10:00 ～ 11:00	51	53	50	48	
11:00 ～ 12:00	51	53	50	48	
12:00 ～ 13:00	48	51	44	41	
13:00 ～ 14:00	52	54	51	49	
14:00 ～ 15:00	51	54	51	49	
15:00 ～ 16:00	50	52	48	45	
16:00 ～ 17:00	46	49	43	42	
17:00 ～ 18:00	42	44	40	39	
18:00 ～ 19:00	42	45	41	39	
19:00 ～ 20:00	44	46	42	40	
20:00 ～ 21:00	42	44	41	39	
21:00 ～ 22:00	41	44	40	39	
22:00 ～ 23:00	44	46	42	39	
23:00 ～ 24:00	41	43	40	39	
平均値	朝	—	49	46	44
	昼間	49	51	47	45
	夕	—	45	41	39
	夜間	47	48	45	43


注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時

時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化

表 5-1-1(4) 環境騒音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日（火）
調査地点： No. 1-W

単位：dB

時 間		等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル		
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}
0:00 ～ 1:00		46	48	46	44
1:00 ～ 2:00		47	49	46	45
2:00 ～ 3:00		47	50	46	45
3:00 ～ 4:00		46	48	46	44
4:00 ～ 5:00		48	51	44	43
5:00 ～ 6:00		53	55	52	49
6:00 ～ 7:00		63	70	54	50
7:00 ～ 8:00		62	69	55	51
8:00 ～ 9:00		63	68	56	52
9:00 ～ 10:00		65	72	59	53
10:00 ～ 11:00		65	71	58	53
11:00 ～ 12:00		64	70	57	53
12:00 ～ 13:00		64	70	56	53
13:00 ～ 14:00		65	71	58	53
14:00 ～ 15:00		65	71	59	54
15:00 ～ 16:00		64	70	58	53
16:00 ～ 17:00		60	65	54	52
17:00 ～ 18:00		57	61	48	45
18:00 ～ 19:00		58	63	50	45
19:00 ～ 20:00		53	54	47	46
20:00 ～ 21:00		53	55	50	48
21:00 ～ 22:00		50	48	44	43
22:00 ～ 23:00		51	49	47	45
23:00 ～ 24:00		48	46	43	42
平均値	朝	—	70	55	51
	昼間	62	68	56	51
	夕	—	52	47	46
	夜間	49	50	46	45


注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時

時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化

表 5-1-2(1) 環境騒音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日：平成30年12月24日（月）
調査地点：No. 1-N

単位：dB

時 間		等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル		
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}
0:00 ～ 1:00		48	50	47	45
1:00 ～ 2:00		48	49	47	45
2:00 ～ 3:00		48	49	47	45
3:00 ～ 4:00		48	49	47	46
4:00 ～ 5:00		50	52	50	48
5:00 ～ 6:00		52	54	52	49
6:00 ～ 7:00		53	56	52	50
7:00 ～ 8:00		55	57	55	53
8:00 ～ 9:00		60	64	58	56
9:00 ～ 10:00		60	64	59	56
10:00 ～ 11:00		57	60	56	54
11:00 ～ 12:00		61	64	59	56
12:00 ～ 13:00		57	60	55	52
13:00 ～ 14:00		57	60	55	53
14:00 ～ 15:00		59	62	56	53
15:00 ～ 16:00		58	61	56	52
16:00 ～ 17:00		56	59	53	50
17:00 ～ 18:00		53	53	48	46
18:00 ～ 19:00		53	54	49	47
19:00 ～ 20:00		51	52	48	46
20:00 ～ 21:00		50	50	47	45
21:00 ～ 22:00		49	48	45	44
22:00 ～ 23:00		48	49	46	45
23:00 ～ 24:00		49	48	46	44
平均値	朝	—	57	54	52
	昼間	57	60	55	52
	夕	—	50	47	45
	夜間	49	50	48	46


注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時

時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化

表 5-1-2(2) 環境騒音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日：平成30年12月24日（月）
調査地点：No. 1-E

単位：dB

時 間		等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル		
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}
0:00 ～ 1:00		44	47	44	40
1:00 ～ 2:00		45	47	45	42
2:00 ～ 3:00		45	48	45	43
3:00 ～ 4:00		48	50	48	44
4:00 ～ 5:00		48	50	48	46
5:00 ～ 6:00		54	56	53	52
6:00 ～ 7:00		56	60	53	51
7:00 ～ 8:00		59	65	52	50
8:00 ～ 9:00		59	65	50	47
9:00 ～ 10:00		60	66	51	44
10:00 ～ 11:00		59	66	51	44
11:00 ～ 12:00		62	67	53	43
12:00 ～ 13:00		58	64	46	39
13:00 ～ 14:00		60	65	51	40
14:00 ～ 15:00		59	65	48	41
15:00 ～ 16:00		58	64	48	42
16:00 ～ 17:00		51	54	45	43
17:00 ～ 18:00		48	50	47	45
18:00 ～ 19:00		47	49	47	45
19:00 ～ 20:00		45	46	44	42
20:00 ～ 21:00		45	47	45	42
21:00 ～ 22:00		47	49	46	42
22:00 ～ 23:00		47	49	47	43
23:00 ～ 24:00		46	49	45	41
平均値	朝	—	63	53	51
	昼間	57	61	49	43
	夕	—	47	45	42
	夜間	49	50	47	44


注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時

時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化

表 5-1-2(3) 環境騒音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日：平成30年12月24日（月）
調査地点：No. 1-S

単位：dB

時 間		等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル		
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}
0:00 ～ 1:00		46	49	46	43
1:00 ～ 2:00		47	49	46	43
2:00 ～ 3:00		48	51	48	45
3:00 ～ 4:00		48	51	48	45
4:00 ～ 5:00		49	51	49	47
5:00 ～ 6:00		50	52	50	48
6:00 ～ 7:00		51	53	50	49
7:00 ～ 8:00		50	52	49	47
8:00 ～ 9:00		50	53	49	47
9:00 ～ 10:00		53	55	52	50
10:00 ～ 11:00		49	52	49	46
11:00 ～ 12:00		50	53	48	46
12:00 ～ 13:00		49	53	48	45
13:00 ～ 14:00		51	54	49	46
14:00 ～ 15:00		48	52	47	45
15:00 ～ 16:00		48	51	47	45
16:00 ～ 17:00		47	50	46	44
17:00 ～ 18:00		44	46	43	41
18:00 ～ 19:00		52	53	46	44
19:00 ～ 20:00		49	47	43	41
20:00 ～ 21:00		45	47	45	43
21:00 ～ 22:00		46	47	45	44
22:00 ～ 23:00		44	46	44	42
23:00 ～ 24:00		44	47	44	42
平均値	朝	—	53	50	48
	昼間	49	52	48	45
	夕	—	47	44	43
	夜間	48	50	47	44


注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時

時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化


表 5-1-2(4) 環境騒音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日：平成30年12月24日（月）
調査地点：No. 1-W

単位：dB

時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	
0:00 ～ 1:00	46	48	46	44	
1:00 ～ 2:00	46	48	45	43	
2:00 ～ 3:00	45	46	45	43	
3:00 ～ 4:00	49	50	47	45	
4:00 ～ 5:00	51	52	48	46	
5:00 ～ 6:00	50	52	49	46	
6:00 ～ 7:00	65	72	57	51	
7:00 ～ 8:00	64	70	55	50	
8:00 ～ 9:00	62	68	55	50	
9:00 ～ 10:00	64	71	55	51	
10:00 ～ 11:00	63	69	56	52	
11:00 ～ 12:00	64	71	55	50	
12:00 ～ 13:00	64	70	55	50	
13:00 ～ 14:00	64	71	57	53	
14:00 ～ 15:00	63	70	56	50	
15:00 ～ 16:00	64	70	57	50	
16:00 ～ 17:00	57	62	50	48	
17:00 ～ 18:00	53	53	45	43	
18:00 ～ 19:00	57	57	48	45	
19:00 ～ 20:00	53	54	48	45	
20:00 ～ 21:00	49	50	46	44	
21:00 ～ 22:00	49	48	46	45	
22:00 ～ 23:00	49	48	46	45	
23:00 ～ 24:00	45	48	45	43	
平均値	朝	—	71	56	51
	昼間	62	67	54	49
	夕	—	51	47	45
	夜間	48	49	46	44

注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。
等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時
時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化


表 5-1-3(1) 環境騒音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）
調査地点： No. 1-N

単位：dB

時 間		等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	
0:00 ～ 1:00		49	49	47	46	
1:00 ～ 2:00		49	49	47	46	
2:00 ～ 3:00		49	50	48	46	
3:00 ～ 4:00		50	50	48	46	
4:00 ～ 5:00		49	50	48	46	
5:00 ～ 6:00		50	51	49	47	
6:00 ～ 7:00		57	57	49	47	
7:00 ～ 8:00		55	58	49	47	
8:00 ～ 9:00		59	63	56	52	
9:00 ～ 10:00		58	61	55	51	
10:00 ～ 11:00		61	65	59	55	
11:00 ～ 12:00		61	65	58	54	
12:00 ～ 13:00		59	62	56	54	
13:00 ～ 14:00		63	67	60	56	
14:00 ～ 15:00		62	66	60	56	
15:00 ～ 16:00		61	65	59	55	
16:00 ～ 17:00		61	66	60	55	
17:00 ～ 18:00		61	66	60	55	
18:00 ～ 19:00		62	67	59	54	
19:00 ～ 20:00		52	54	46	44	
20:00 ～ 21:00		49	50	46	45	
21:00 ～ 22:00		46	48	46	45	
22:00 ～ 23:00		49	50	48	47	
23:00 ～ 24:00		49	50	49	47	
平均値	朝	—	58	49	47	
	昼間	60	65	58	54	
	夕	—	51	46	45	
	夜間	49	50	48	46	

注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。
等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時
時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化

表 5-1-3(2) 環境騒音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）
調査地点： No. 1-E

単位：dB

時 間		等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル		
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}
0:00 ～ 1:00		47	49	47	45
1:00 ～ 2:00		48	50	48	46
2:00 ～ 3:00		48	50	48	46
3:00 ～ 4:00		48	50	48	46
4:00 ～ 5:00		48	50	48	46
5:00 ～ 6:00		53	54	52	51
6:00 ～ 7:00		55	58	49	47
7:00 ～ 8:00		56	61	49	47
8:00 ～ 9:00		55	60	48	46
9:00 ～ 10:00		58	62	49	44
10:00 ～ 11:00		58	64	48	43
11:00 ～ 12:00		57	64	47	43
12:00 ～ 13:00		57	61	48	42
13:00 ～ 14:00		59	65	50	42
14:00 ～ 15:00		58	65	48	41
15:00 ～ 16:00		59	63	48	41
16:00 ～ 17:00		55	60	44	41
17:00 ～ 18:00		44	47	42	40
18:00 ～ 19:00		43	45	42	41
19:00 ～ 20:00		43	45	42	40
20:00 ～ 21:00		44	47	44	42
21:00 ～ 22:00		47	49	46	45
22:00 ～ 23:00		48	50	47	46
23:00 ～ 24:00		47	48	46	45
平均値	朝	—	60	49	47
	昼間	56	60	47	42
	夕	—	47	44	42
	夜間	49	50	48	46


注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時

時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化

表 5-1-3(3) 環境騒音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日：平成30年10月23日（火）
調査地点：No. 1-S

単位：dB

時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	
0:00 ～ 1:00	46	47	46	44	
1:00 ～ 2:00	46	47	46	45	
2:00 ～ 3:00	47	48	47	46	
3:00 ～ 4:00	46	47	46	45	
4:00 ～ 5:00	46	47	46	45	
5:00 ～ 6:00	49	50	48	47	
6:00 ～ 7:00	49	51	48	47	
7:00 ～ 8:00	47	49	47	46	
8:00 ～ 9:00	47	49	47	46	
9:00 ～ 10:00	47	49	46	44	
10:00 ～ 11:00	47	50	45	43	
11:00 ～ 12:00	46	50	45	43	
12:00 ～ 13:00	45	49	43	42	
13:00 ～ 14:00	46	49	44	42	
14:00 ～ 15:00	45	47	44	42	
15:00 ～ 16:00	47	50	46	43	
16:00 ～ 17:00	46	49	45	43	
17:00 ～ 18:00	44	47	42	40	
18:00 ～ 19:00	41	43	40	39	
19:00 ～ 20:00	43	46	41	40	
20:00 ～ 21:00	43	45	42	41	
21:00 ～ 22:00	49	52	47	44	
22:00 ～ 23:00	49	50	47	44	
23:00 ～ 24:00	45	46	44	42	
平均値	朝	—	50	48	47
	昼間	46	48	44	42
	夕	—	48	43	42
	夜間	47	48	46	45


注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時

時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化

表 5-1-3(4) 環境騒音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）
調査地点： No. 1-W

単位：dB

時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	
0:00 ～ 1:00	44	48	39	37	
1:00 ～ 2:00	47	47	46	45	
2:00 ～ 3:00	49	50	47	46	
3:00 ～ 4:00	48	49	46	45	
4:00 ～ 5:00	50	50	47	47	
5:00 ～ 6:00	52	53	49	48	
6:00 ～ 7:00	54	57	49	48	
7:00 ～ 8:00	54	57	51	49	
8:00 ～ 9:00	57	63	50	49	
9:00 ～ 10:00	58	64	52	49	
10:00 ～ 11:00	61	68	55	49	
11:00 ～ 12:00	60	66	53	49	
12:00 ～ 13:00	59	65	51	48	
13:00 ～ 14:00	61	68	53	49	
14:00 ～ 15:00	61	68	56	50	
15:00 ～ 16:00	61	66	55	51	
16:00 ～ 17:00	59	64	52	48	
17:00 ～ 18:00	53	56	46	45	
18:00 ～ 19:00	54	57	48	44	
19:00 ～ 20:00	50	54	45	43	
20:00 ～ 21:00	55	48	44	43	
21:00 ～ 22:00	57	52	47	45	
22:00 ～ 23:00	51	52	47	45	
23:00 ～ 24:00	46	48	43	42	
平均値	朝	—	57	50	49
	昼間	58	64	52	48
	夕	—	51	45	44
	夜間	49	50	46	44


注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

3:平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

等価騒音レベル 昼間:6～22時 夜間:22～6時

時間率騒音レベル 朝:6～8時 昼間:8～19時 夕:19～22時 夜間:22～6時



騒音レベルの時間変化

道路交通騒音調査結果を表 5-2-1(1)～(3) 及び表 5-2-2(1)～(3) に示す。


表 5-2-1(1) 道路交通騒音調査結果（平日）

調査日： 平成30年11月28日（水）
調査地点： No. 6

単位：dB

時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	
6:00 ～ 7:00	68	75	60	51	
7:00 ～ 8:00	69	75	64	51	
8:00 ～ 9:00	68	74	62	51	
9:00 ～ 10:00	68	74	59	50	
10:00 ～ 11:00	68	75	59	49	
11:00 ～ 12:00	68	75	60	50	
12:00 ～ 13:00	67	73	60	50	
13:00 ～ 14:00	67	74	59	50	
14:00 ～ 15:00	67	73	59	51	
15:00 ～ 16:00	67	73	60	51	
16:00 ～ 17:00	66	73	60	52	
17:00 ～ 18:00	66	72	60	53	
18:00 ～ 19:00	67	74	62	55	
19:00 ～ 20:00	68	74	61	53	
20:00 ～ 21:00	65	71	57	48	
21:00 ～ 22:00	63	69	54	45	
平均値(昼間)	67	73	60	51	

注) 1: 等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
2: 時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



騒音レベルの時間変化


表 5-2-1(2) 道路交通騒音調査結果（平日）

調査日： 平成30年11月28日（水）
調査地点： No. 7

単位：dB

時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	
6:00 ～ 7:00	78	81	78	70	
7:00 ～ 8:00	78	82	78	71	
8:00 ～ 9:00	78	81	77	69	
9:00 ～ 10:00	78	82	77	68	
10:00 ～ 11:00	78	81	77	66	
11:00 ～ 12:00	77	81	77	67	
12:00 ～ 13:00	74	77	74	68	
13:00 ～ 14:00	77	81	76	65	
14:00 ～ 15:00	77	81	76	64	
15:00 ～ 16:00	77	81	76	66	
16:00 ～ 17:00	76	81	75	64	
17:00 ～ 18:00	77	80	75	62	
18:00 ～ 19:00	76	81	75	64	
19:00 ～ 20:00	77	81	76	66	
20:00 ～ 21:00	77	82	76	66	
21:00 ～ 22:00	77	82	75	65	
平均値(昼間)	77	81	76	66	

注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



騒音レベルの時間変化


表 5-2-1(3) 道路交通騒音調査結果（平日）

調査日： 平成30年11月28日(水)
調査地点： No. 8

単位：dB

時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	
6:00 ～ 7:00	71	75	68	59	
7:00 ～ 8:00	70	74	68	58	
8:00 ～ 9:00	72	77	71	59	
9:00 ～ 10:00	73	77	72	59	
10:00 ～ 11:00	73	78	72	58	
11:00 ～ 12:00	73	77	72	59	
12:00 ～ 13:00	73	77	72	57	
13:00 ～ 14:00	72	77	71	59	
14:00 ～ 15:00	73	78	72	58	
15:00 ～ 16:00	73	77	71	58	
16:00 ～ 17:00	72	77	70	58	
17:00 ～ 18:00	71	76	69	57	
18:00 ～ 19:00	70	75	69	57	
19:00 ～ 20:00	70	75	69	57	
20:00 ～ 21:00	72	77	70	58	
21:00 ～ 22:00	71	77	68	54	
平均値(昼間)	72	77	70	58	

注) 1: 等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
2: 時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



騒音レベルの時間変化


表 5-2-2(1) 道路交通騒音調査結果（休日）

調査日： 平成31年1月14日（月）
調査地点： No. 6

単位：dB

時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	
6:00 ～ 7:00	66	73	57	50	
7:00 ～ 8:00	67	74	58	50	
8:00 ～ 9:00	65	72	56	47	
9:00 ～ 10:00	64	71	55	45	
10:00 ～ 11:00	65	71	54	45	
11:00 ～ 12:00	65	72	55	44	
12:00 ～ 13:00	64	71	55	44	
13:00 ～ 14:00	65	72	55	46	
14:00 ～ 15:00	65	71	55	45	
15:00 ～ 16:00	65	71	57	47	
16:00 ～ 17:00	65	71	56	48	
17:00 ～ 18:00	65	71	59	51	
18:00 ～ 19:00	64	70	56	48	
19:00 ～ 20:00	64	70	54	46	
20:00 ～ 21:00	61	66	50	44	
21:00 ～ 22:00	60	64	50	44	
平均値(昼間)	65	71	55	47	

注) 1: 等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
2: 時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



騒音レベルの時間変化


表 5-2-2(2) 道路交通騒音調査結果（休日）

調査日： 平成31年1月14日（月）
調査地点： No. 7

単位：dB

時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル		
	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}
6:00 ～ 7:00	78	81	76	67
7:00 ～ 8:00	78	82	78	70
8:00 ～ 9:00	77	81	76	66
9:00 ～ 10:00	77	81	76	65
10:00 ～ 11:00	77	81	76	66
11:00 ～ 12:00	77	81	76	64
12:00 ～ 13:00	76	81	74	63
13:00 ～ 14:00	76	81	75	65
14:00 ～ 15:00	77	81	76	66
15:00 ～ 16:00	77	81	76	66
16:00 ～ 17:00	76	80	75	64
17:00 ～ 18:00	76	80	75	63
18:00 ～ 19:00	75	80	73	63
19:00 ～ 20:00	75	80	73	62
20:00 ～ 21:00	75	80	72	62
21:00 ～ 22:00	74	80	72	59
平均値(昼間)	76	81	75	64

注) 1:等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
2:時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



騒音レベルの時間変化


表 5-2-2(3) 道路交通騒音調査結果（休日）

調査日： 平成31年1月14日（月）
調査地点： No. 8

単位：dB

時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	
6:00 ～ 7:00	73	78	70	56	
7:00 ～ 8:00	72	77	71	57	
8:00 ～ 9:00	73	78	70	56	
9:00 ～ 10:00	73	78	71	56	
10:00 ～ 11:00	73	78	71	56	
11:00 ～ 12:00	72	77	70	56	
12:00 ～ 13:00	72	77	69	56	
13:00 ～ 14:00	72	77	70	56	
14:00 ～ 15:00	72	77	70	56	
15:00 ～ 16:00	72	77	70	57	
16:00 ～ 17:00	71	76	69	55	
17:00 ～ 18:00	70	75	69	55	
18:00 ～ 19:00	70	75	68	55	
19:00 ～ 20:00	70	76	68	53	
20:00 ～ 21:00	70	76	67	53	
21:00 ～ 22:00	71	76	67	52	
平均値(昼間)	72	77	69	55	

注) 1: 等価騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。
2: 時間率騒音レベルの平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



騒音レベルの時間変化

(1) 予測式

建設機械の稼働による騒音レベルの予測式は、「日本音響学会誌 64 巻 4 号」（社団法人日本音響学会，平成 20 年）による伝搬理論計算式を用いた。

$$L_{Aeqi} = L_{WAi} - 8 - 20 \log r_i + \Delta L_{gi} + \Delta L_{di} + \Delta L_{etc_i}$$

$$L_{A5i} = L_{Aeqi} + \Delta L_i$$

$$L_{A5} = 10 \log_{10} \left\{ \sum_{i=1}^n 10^{(L_{A5i}/10)} \right\}$$

- ここで、 L_{Aeqi} : 建設機械*i*による予測地点における等価騒音レベル (dB)
 L_{WAi} : 建設機械*i*のパワーレベル (dB)
 r_i : 建設機械*i*における音響中心と予測地点の距離 (m)
 ΔL_{gi} : 建設機械*i*に対する地表面効果による補正量 (dB)
 ΔL_{di} : 建設機械*i*に対する回折減衰による補正量 (dB)
 ΔL_{etc_i} : 建設機械*i*に対する透過損失による補正量 (dB)
 L_{A5i} : 建設機械*i*による予測地点における時間率騒音レベル (dB)
 ΔL_i : 建設機械*i*の時間率騒音レベルと実効騒音レベルとの差 (dB)
 L_{A5} : 予測地点における時間率騒音レベル (dB)

予測に用いた主要な建設機械の稼働台数、パワーレベル及び時間率騒音レベルと実効騒音レベルとの差を表 5-3-1 に示す。

表 5-3-1 主要な建設機械の稼働台数、A特性パワーレベル及び ΔL_i

建設機械	規格	台数	A特性パワーレベル (dB)	ΔL_i (dB)	出典
杭打機	三点式 (三点式)	3	102	3	1
全周回転掘削機	最大径 2,000mm (最大径 2,000mm)	1	118	5	2
バックホウ	0.7m ³ (0.7m ³)	10	105	4	3
クローラークレーン	65t (50t)	1	107	4	3
クローラークレーン	50t (50t)	3	107	4	3
ラフテレーンクレーン	25t (35~36t)	4	113	9	3
コンクリートポンプ車	50m ³ (55~65 m ³)	1	104	5	3

- 注) 1:規格の欄における括弧書きは、A特性パワーレベルに係る出典における規格を示す。
2:ラフテレーンクレーンのA特性パワーレベルは、トラッククレーンのデータを用いた。
3: ΔL_i は、「日本音響学会誌 64 巻 4 号」(社団法人日本音響学会, 平成 20 年)を参考として、実効騒音レベルと時間率騒音レベルとの差を示した。なお、建設機械毎に以下に示すデータを用いた。
杭打機…アースオーガ, 全周回転掘削機…オールケーシング掘削機, バックホウ…バックホウ (0.7m³)
クローラークレーン (65t, 50t) …クローラークレーン (55t),
ラフテレーンクレーン (25t) …ラフテレーンクレーン (50t),
コンクリートポンプ車…コンクリートポンプ車を使用したコンクリート工
- 出典) 1:「騒音・振動対策ハンドブック」((社)日本音響材料協会, 平成 5 年)
2:「環境アセスメントの技術」((社)環境情報科学センター, 平成 11 年)
3:「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3版)」((社)日本建設機械化協会, 平成 13 年)

(2) 建設機械のオクターブバンド中心周波数別音圧レベル

予測に用いた建設機械のオクターブバンド中心周波数別音圧レベルを表 5-3-2 に示す。

オクターブバンド中心周波数別音圧レベルの周波数特性は、「日本音響学会誌 64 巻 4 号」(社団法人日本音響学会, 平成 20 年)による以下の式を用いて求めた。

$$L_A(f_i) = 10 \log_{10} \left(\frac{f_i}{1000} \right) \times (4.14 - 1.44 \log_{10} f_i)$$

ここで、 $L_A(f_i)$: i 番目の中心周波数の相対音圧レベル (dB)

f_i : i 番目のオクターブバンドの中心周波数 (Hz)

表 5-3-2 主要な建設機械のオクターブバンド中心周波数別音圧レベル

単位: dB

建設機械	規格	A特性 パワー レベル	周波数 (Hz)							
			63	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000
杭打機	三点式	102	78	87	93	96	97	95	91	84
全周回転掘削機	最大径 2,000mm	118	94	103	109	112	113	111	107	100
バックホウ	0.7m ³	105	81	90	96	99	100	98	94	87
クローラークレーン	65t	107	83	92	98	101	102	100	95	88
クローラークレーン	50t	107	83	92	98	101	102	100	95	88
ラフテレーンクレーン	25t	113	89	98	104	107	108	106	101	94
コンクリートポンプ車	50m ³	104	80	89	95	98	99	97	93	86

(3) 各種補正量の設定

ア 回折減衰による補正量


回折減衰量は、以下に示す「ASJ CN-Model 2007」（社団法人日本音響学会，平成 20 年）による計算式を用いて算出した。

$$L_{di} = -10 \log_{10} \delta - 18.4 \quad \delta \geq 1$$

$$L_{di} = -5 - 15.2 \sinh^{-1}(\delta^{0.42}) \quad 0 \leq \delta < 1$$

ここで、 δ ：行路差(m)（ $=a+b-c$ ）

L_{di} ：回折に伴う減衰に関する補正量



イ 透過損失による補正量

仮囲いによる透過減衰量は、表 5-3-3(1)に示すとおりとした。

表 5-3-3(1) 透過損失（仮囲い）

単位：dB

項 目	材 質	周波数 (Hz)							
		63	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000
透過損失	鋼板 1.2mm+吸音材 2.0mm	—	16.0	21.8	27.8	33.8	39.7	45.2	48.4

出典) メーカー資料

また、工場棟外壁による透過損失に関する補正量は、以下の計算式より求めた。

$$L_0 = L_1 - (TL - \beta)$$

ここで、 L_0 ：建物外壁面での音圧レベル (dB)

L_1 ：室内音圧レベル (dB)

β ：施工方法によって生ずる騒音の漏れによる補正值 (dB)

ここでは、施工方法による漏れはないものとした。

TL ：透過損失 (dB) (表 5-3-3(2)参照)

表 5-3-3(2) 透過損失（工場棟外壁）

単位：dB

項 目	材 質	周波数 (Hz)							
		63	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000
透過損失	鉄筋コンクリート 200mm	—	36.0	39.0	49.0	57.0	65.0	69.0	—

注) 出典における鉄筋コンクリート 150mm のデータを用いた。

出典) 「日本建築学会編 建築設計資料集成（環境）」（一般社団法人 日本建築学会，平成 19 年）

ウ 地表面効果による補正量

地表面の種類は舗装地とし、地表面効果による減衰量は 0 とした。

予測は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省、独立行政法人土木研究所、平成 25 年）及び「日本音響学会誌 65 巻 4 号」（社団法人日本音響学会、平成 21 年）に示されている方法とし、現況の等価騒音レベルに工事関係車両（施設関連車両）の影響を加味した次式を用いて行った。

$$L_{Aeq} = L_{Aeq*} + \Delta L$$

$$\Delta L = 10 \log_{10} \left\{ \left(10^{L_{Aeq,R}/10} + 10^{L_{Aeq,HC}/10} \right) / 10^{L_{Aeq,R}/10} \right\}$$

ここで、 L_{Aeq*} : 現況の等価騒音レベル (dB)

$L_{Aeq,R}$: 現況の交通量から求められる等価騒音レベル (dB)

$L_{Aeq,HC}$: 工事関係車両（施設関連車両）の走行による等価騒音レベル (dB)

(1) 伝搬計算式

1 台の自動車が行ったときの予測点における騒音の時間変化（ユニットパターン）は、次式を用いて算出した。

$$L_{A,i} = L_{WA,i} - 8 - 20 \log r_i + \Delta L_{d,i} + \Delta L_{g,i} + \Delta L_{a,i}$$

- ここで、 $L_{A,i}$: i 番目の音源からの予測点に伝搬する騒音の A 特性音圧レベル (dB)
- $L_{WA,i}$: i 番目の音源の A 特性音響パワーレベル (dB)（表 5-4-1 のとおり）
- $\Delta L_{d,i}$: 回折に伴う減衰に関する補正量 (dB)
予測断面の道路構造は平面構造であり、遮音壁等の回折効果が生じる施設は設置されていないため、 $\Delta L_{d,i}=0$ とした。
- $\Delta L_{g,i}$: 地表面効果による減衰に関する補正量 (dB)
地表面の種類は舗装地とし、 $\Delta L_{g,i}=0$ とした。
- $\Delta L_{a,i}$: 空気の音響吸収による補正量 (dB)
道路と予測点までの距離が 100m 以下の場合は無視できることから、 $\Delta L_{a,i}=0$ とした。
- r_i : i 番目の音源から予測点までの距離 (m)

表 5-4-1 A 特性音響パワーレベルの計算式

走行区間の状況	車 種	計 算 式
一般道路の非定常走行区間 (10km/h ≤ V ≤ 60km/h)	大型車類	$L_w = 88.8 + 10 \log V$
	小型車類	$L_w = 82.3 + 10 \log V$
	二輪車	$L_w = 85.2 + 10 \log V$

注) L_w : A 特性音響パワーレベル (dB)

V : 走行速度 (km/h)

(2) 単発騒音暴露レベル算出式

ユニットパターンでの時間積分値である単発騒音暴露レベル L_{AE} は、次式を用いて算出した。

$$L_{AE} = 10 \log \left[(1/T_o) \cdot \sum 10^{L_{Pa, i}/10} \cdot \Delta t_i \right]$$

ここで、 L_{AE} : 1台の自動車を対象とする道路の全延長（ここでは、計算車線から予測点までの最短距離の前後20倍の距離）を通過する間の予測点における単発騒音暴露レベル（dB）

$L_{Pa, i}$: i 番目の音源から予測点に伝搬するA特性音圧レベル（dB）

Δt_i : 音源が i 番目の区間に存在する時間（s）

T_o : 基準の時間（1秒）

(3) 等価騒音レベル算出式

$$L_{Aeq(i)} = L_{AE} + 10 \log(N) - 10 \log T$$

ここで、 $L_{Aeq(i)}$: i 番目の音源からの等価騒音レベル（dB）

N : 時間交通量（台/時）

T : 対象とする時間（3,600秒）

(4) エネルギー合成式

$$L_{Aeq,R}(L_{Aeq,HC}) = 10 \log \left\{ \sum_{i=1}^s 10^{(L_{Aeq(i)}/10)} \right\}$$

ここで、 $L_{Aeq,R}$: 現況の交通量から求められる等価騒音レベル（dB）

$L_{Aeq,HC}$: 工事関係車両（施設関連車両）の交通量から求められる等価騒音レベル（dB）

s : 合成する等価騒音レベルの総数

(1) 予測式

建屋内に設置する設備機器の音は、外壁を透過し、距離減衰、他の建屋等の障壁により減衰を経て受音点に達する。それぞれ次の方法により予測計算を行った。

ア 各騒音源のパワーレベルの算出

$$L_w = L_{pA} + 8 + 20 \log_{10} r_1$$

ここで、 L_w : 騒音源のパワーレベル (dB)

L_{pA} : 騒音源の機側 1m 地点における騒音レベル (dB)

r_1 : 騒音源から測定地点までの距離 (1m)

イ 室内壁際の騒音レベルの算出

$$L_A = L_w + 10 \log (Q / (4 \pi r^2) + 4 / R)$$

ここで、 L_A : 室内音圧レベル (dB)

L_w : 騒音源のパワーレベル (dB)

Q : 音源の指向係数 (自由空間: 1、半自由空間: 2、1/4 自由空間: 4)
半自由空間にあるものとし、 $Q=2$ とした。

r : 騒音源から受音点までの距離 (m)

R : 室定数 (m^2)

$$R = A / (1 - \alpha)$$

$$A = \sum_{i=1}^n S_i \times \alpha_i$$

$$\alpha = \frac{\sum_{i=1}^n S_i \times \alpha_i}{\sum_{i=1}^n S_i}$$

ここで、 A : 吸音力 (m^2)

α : 平均吸音率

α_i : 部材の吸音率 (表 5-5-1 参照)

S_i : 部材の面積 (m^2)

n : 部材の数

表 5-5-1 吸音率

材 質	周波数 (Hz)								出典
	63	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000	
鉄筋コンクリート 150mm	—	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	—	1
鉄筋コンクリート 200mm	—	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	—	1
プレキャストコンクリート 160mm	—	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	—	1
グラスウール 50 mm	—	0.21	0.70	1.0	1.0	1.0	1.0	—	2

注) 鉄筋コンクリート 150mm、200mm 及びプレキャストコンクリート 160 mm は、出典におけるコンクリート（打放し）のデータを用いた。

出典) 1: 「建築の音環境設計＜新訂版＞」（日本建築学会，昭和 58 年）

2: 「(社)日本建築学会編 建築設計資料集成(環境)」(社)日本建築学会，平成 19 年)

ウ 建物外壁面での音圧レベルの算出

$$L_0 = L_A - (TL - \beta)$$

ここで、 L_0 : 建物外壁面での音圧レベル (dB)

L_A : 室内音圧レベル (dB)

β : 施工方法によって生ずる騒音の漏れによる補正值 (dB)

施工方法による漏れはないものとし、 $\beta = 0$ とした。

TL : 透過損失 (dB) (表 5-5-2 参照)

表 5-5-2 透過損失

単位: dB

材 質	周波数 (Hz)								出典
	63	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000	
鉄筋コンクリート 150 mm	—	36.0	39.0	49.0	57.0	65.0	69.0	—	1
鉄筋コンクリート 200 mm	—	36.0	39.0	49.0	57.0	65.0	69.0	—	1
軽量気泡コンクリート 100 mm	—	31.0	32.7	29.1	38.0	44.3	49.9	—	1
軽量気泡コンクリート 125 mm	—	31.0	32.7	29.1	38.0	44.3	49.9	—	1
プレキャストコンクリート 160mm	—	43.0	46.0	50.0	56.0	62.0	65.0	—	2
スチールシャッター	—	12.0	—	17.0	—	20.0	—	—	3

注) 鉄筋コンクリート 200 mm は出典における鉄筋コンクリート 150 mm のデータを用い、軽量気泡コンクリート 125mm は軽量気泡コンクリート 100 mm のデータを用い、プレキャストコンクリート 160mm はプレキャストコンクリート 150mm のデータを用いた。

出典) 1: 「(社)日本建築学会編 建築設計資料集成(環境)」(社)日本建築学会，平成 19 年)

2: 「建築の音環境設計＜新訂版＞」（日本建築学会，昭和 58 年）

3: 「(社)日本建築学会編 建築設計資料集成 1 環境」(社)日本建築学会，昭和 53 年)

エ 仮想点音源の放射パワーレベルの設定

受音点において点音源とみなせる大きさに壁面を分割し、各分割壁の中心に仮想点音源を配置した。仮想点音源のパワーレベルは次式を用いて算出した。

$$L_w = L_0 + 10 \cdot \log(S_i)$$

ここで、 L_w : 仮想点音源の放射パワーレベル (dB)

L_0 : 建物外壁面での音圧レベル (dB)

S_i : 分割壁の面積 (m²)

オ 屋外での伝搬計算（回折減衰）

$$L_n = L_w - 8 - 20 \cdot \log(r) - R$$

ここで、 L_n : 発生源 n に対する予測地点での騒音レベル (dB)

L_w : 仮想点音源の放射パワーレベル (dB)

r : 仮想点音源から受音点までの距離 (m)


R : 回折減衰量 (dB)

$$R = \begin{cases} 10 \log_{10} N + 13 & 1 \leq N \\ 5 \pm 8 |N|^{0.438} & -0.341 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.341 \end{cases}$$

ここで、 N : フレネル数 ($= 2 \delta / \lambda$)

λ : 波長 (m)

δ : 行路差 (m) ($= a + b - c$)



カ 各音源からの合成

各仮想点音源から到達する騒音レベルを次式により合成し、予測値を算出した。

$$L = 10 \cdot \log(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10} + \dots + 10^{L_n/10})$$

ここで、 L : 予測地点の合成騒音レベル (dB)

L_n : 発生源 n に対する予測地点での騒音レベル (dB)

(2) 予測に用いた設備機器のオクターブバンド中心周波数別音圧レベル

主要な騒音発生源のオクターブバンド中心周波数別音圧レベルを表 5-5-3 に示す。

表 5-5-3 主要な騒音発生源のオクターブバンド中心周波数別音圧レベル

単位：dB

設置 場所	機器名称	騒音 レベル	周波数 (Hz)							
			63	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000
工場棟	誘引通風機	108	95	102	103	101	98	90	79	66
	押込送風機	103	81	92	98	99	96	91	82	72
	蒸気タービン	103	79	92	91	97	98	95	92	83
	投入扉用油圧ユニット	91	57	59	73	85	88	83	76	63
	高温空気吹込送風機	97	61	75	84	94	91	89	85	78
	排ガス循環送風機	106	75	86	97	101	101	97	92	81
	脱臭装置用送風機	97	68	80	89	92	92	90	84	76
	磁選機	91	89	84	80	76	76	69	66	55
	アルミ選別機	88	61	72	78	80	83	82	79	77
	蒸気復水器ファン	99	79	84	92	94	95	89	85	80
	灰クレーン	105	－	77	89	97	103	94	80	－
	粒度選別機	90	89	81	78	72	69	67	64	52
	ろ過式集じん器	100	87	86	86	86	89	92	95	94
	減湿水冷却器ファン	97	75	81	89	92	92	87	82	78
	ごみクレーン	110	－	－	82	94	102	109	99	81
破砕棟	粗破砕機	100	80	83	86	88	96	96	88	83
	高速破砕機	107	73	86	95	101	103	101	95	83
	破砕機用油圧ユニット	93	71	69	76	84	89	89	84	70
	脱臭装置用送風機	97	68	80	89	92	92	90	84	76
	ごみクレーン	79	57	61	68	74	75	72	67	56

注) 騒音レベルは機側 1m の値である。

出典) メーカーヒアリング結果より作成

工事関係車両の走行による等価騒音レベル (L_{Aeq}) の時間別予測結果を表 5-6-1(1)～(3)に示す。

表 5-6-1(1) 工事関係車両の走行による等価騒音レベル (L_{Aeq}) の時間別予測結果 (No. 6)

単位：dB

時間帯	現況 騒音レベル	工事中 騒音レベル	増加分
6:00～7:00	67.8	68.4	0.6
7:00～8:00	68.8	69.2	0.4
8:00～9:00	67.8	68.3	0.5
9:00～10:00	68.0	68.5	0.5
10:00～11:00	67.7	68.2	0.5
11:00～12:00	67.8	68.3	0.5
12:00～13:00	67.2	67.6	0.4
13:00～14:00	66.9	67.4	0.5
14:00～15:00	66.6	67.1	0.5
15:00～16:00	66.8	67.3	0.5
16:00～17:00	66.3	66.8	0.5
17:00～18:00	65.5	66.1	0.6
18:00～19:00	67.4	68.1	0.7
19:00～20:00	67.5	67.5	0.0
20:00～21:00	65.4	65.4	0.0
21:00～22:00	62.9	62.9	0.0
昼 間	67.1	67.5	0.4

注) 1: 工事関係車両の走行時間は6～19時である。

2: 昼間の騒音レベルは、6～22時の時間毎の値をエネルギー平均した値である。

3: 「増加分」は、現況騒音レベルから工事中騒音レベルへの増加分を示した。

表 5-6-1 (2) 工事関係車両の走行による等価騒音レベル (L_{Aeq}) の時間別予測結果 (No. 7)

単位: dB

時間帯	現況 騒音レベル	工事中 騒音レベル	増加分
6:00～7:00	78.3	78.4	0.1
7:00～8:00	78.4	78.5	0.1
8:00～9:00	77.8	77.9	0.1
9:00～10:00	77.9	78.0	0.1
10:00～11:00	77.6	77.7	0.1
11:00～12:00	77.3	77.4	0.1
12:00～13:00	74.0	74.1	0.1
13:00～14:00	77.1	77.2	0.1
14:00～15:00	77.1	77.2	0.1
15:00～16:00	77.1	77.2	0.1
16:00～17:00	76.3	76.4	0.1
17:00～18:00	77.0	77.1	0.1
18:00～19:00	76.0	76.1	0.1
19:00～20:00	77.2	77.2	0.0
20:00～21:00	77.4	77.4	0.0
21:00～22:00	76.9	76.9	0.0
昼 間	77.2	77.3	0.1

注) 1: 工事関係車両の走行時間は6～19時である。

2: 昼間の騒音レベルは、6～22時の時間毎の値をエネルギー平均した値である。

3: 「増加分」は、現況騒音レベルから工事中騒音レベルへの増加分を示した。

表 5-6-1 (3) 工事関係車両の走行による等価騒音レベル (L_{Aeq}) の時間別予測結果 (No. 8)

単位: dB

時間帯	現況 騒音レベル	工事中 騒音レベル	増加分
6:00～7:00	70.7	70.8	0.1
7:00～8:00	69.8	69.9	0.1
8:00～9:00	72.0	72.1	0.1
9:00～10:00	73.1	73.2	0.1
10:00～11:00	73.2	73.3	0.1
11:00～12:00	72.8	72.9	0.1
12:00～13:00	72.9	73.0	0.1
13:00～14:00	72.1	72.2	0.1
14:00～15:00	73.2	73.3	0.1
15:00～16:00	72.7	72.8	0.1
16:00～17:00	71.9	72.0	0.1
17:00～18:00	70.7	70.8	0.1
18:00～19:00	70.4	70.5	0.1
19:00～20:00	70.4	70.4	0.0
20:00～21:00	71.8	71.8	0.0
21:00～22:00	71.4	71.4	0.0
昼 間	72.0	72.0	0.0

注) 1: 工事関係車両の走行時間は6～19時である。

2: 昼間の騒音レベルは、6～22時の時間毎の値をエネルギー平均した値である。

3: 「増加分」は、現況騒音レベルから工事中騒音レベルへの増加分を示した。

施設関連車両の走行による等価騒音レベル (L_{Aeq}) の時間別予測結果を表 5-7-1 (1)～(3) に示す。

表 5-7-1 (1) 施設関連車両の走行による等価騒音レベル (L_{Aeq}) の時間別予測結果 (No. 6)

単位：dB

時間帯	現況 騒音レベル	供用時 騒音レベル	増加分
6:00～7:00	67.8	69.1	1.3
7:00～8:00	68.8	69.8	1.0
8:00～9:00	67.8	68.9	1.1
9:00～10:00	68.0	69.2	1.2
10:00～11:00	67.7	68.8	1.1
11:00～12:00	67.8	68.9	1.1
12:00～13:00	67.2	68.2	1.0
13:00～14:00	66.9	68.1	1.2
14:00～15:00	66.6	67.8	1.2
15:00～16:00	66.8	68.0	1.2
16:00～17:00	66.3	67.6	1.3
17:00～18:00	65.5	65.5	0.0
18:00～19:00	67.4	67.4	0.0
19:00～20:00	67.5	67.5	0.0
20:00～21:00	65.4	65.4	0.0
21:00～22:00	62.9	62.9	0.0
昼 間	67.1	68.0	0.9

注) 1:施設関連車両の走行時間は6～17時である。

2:昼間の騒音レベルは、6～22時の時間毎の値をエネルギー平均した値である。

3:「増加分」は、現況騒音レベルから供用時騒音レベルへの増加分を示した。

表 5-7-1 (2) 施設関連車両の走行による等価騒音レベル (L_{Aeq}) の時間別予測結果 (No. 7)

単位: dB

時間帯	現況 騒音レベル	供用時 騒音レベル	増加分
6:00～7:00	78.3	78.8	0.5
7:00～8:00	78.4	78.9	0.5
8:00～9:00	77.8	78.3	0.5
9:00～10:00	77.9	78.3	0.4
10:00～11:00	77.6	78.0	0.4
11:00～12:00	77.3	77.7	0.4
12:00～13:00	74.0	74.4	0.4
13:00～14:00	77.1	77.5	0.4
14:00～15:00	77.1	77.5	0.4
15:00～16:00	77.1	77.5	0.4
16:00～17:00	76.3	76.8	0.5
17:00～18:00	77.0	77.0	0.0
18:00～19:00	76.0	76.0	0.0
19:00～20:00	77.2	77.2	0.0
20:00～21:00	77.4	77.4	0.0
21:00～22:00	76.9	76.9	0.0
昼 間	77.2	77.5	0.3

注) 1:施設関連車両の走行時間は6～17時である。

2:昼間の騒音レベルは、6～22時の時間毎の値をエネルギー平均した値である。

3:「増加分」は、現況騒音レベルから供用時騒音レベルへの増加分を示した。

表 5-7-1 (3) 施設関連車両の走行による等価騒音レベル (L_{Aeq}) の時間別予測結果 (No. 8)

単位: dB

時間帯	現況 騒音レベル	供用時 騒音レベル	増加分
6:00～7:00	70.7	71.2	0.5
7:00～8:00	69.8	70.4	0.6
8:00～9:00	72.0	72.4	0.4
9:00～10:00	73.1	73.5	0.4
10:00～11:00	73.2	73.6	0.4
11:00～12:00	72.8	73.3	0.5
12:00～13:00	72.9	73.3	0.4
13:00～14:00	72.1	72.5	0.4
14:00～15:00	73.2	73.6	0.4
15:00～16:00	72.7	73.1	0.4
16:00～17:00	71.9	72.4	0.5
17:00～18:00	70.7	70.7	0.0
18:00～19:00	70.4	70.4	0.0
19:00～20:00	70.4	70.4	0.0
20:00～21:00	71.8	71.8	0.0
21:00～22:00	71.4	71.4	0.0
昼 間	72.0	72.3	0.3

注) 1:施設関連車両の走行時間は6～17時である。

2:昼間の騒音レベルは、6～22時の時間毎の値をエネルギー平均した値である。

3:「増加分」は、現況騒音レベルから供用時騒音レベルへの増加分を示した。

環境振動調査結果を表 6-1-1(1)～(4)、表 6-1-2(1)～(4) 及び表 6-1-3(1)～(4) に示す。


表 6-1-1(1) 環境振動調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日（火）
調査地点： No. 1-N

単位：dB

時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	29	27	25
1:00 ～ 2:00	29	27	26
2:00 ～ 3:00	28	27	25
3:00 ～ 4:00	30	28	26
4:00 ～ 5:00	31	29	27
5:00 ～ 6:00	31	29	27
6:00 ～ 7:00	34	31	28
7:00 ～ 8:00	37	29	27
8:00 ～ 9:00	34	30	28
9:00 ～ 10:00	35	32	29
10:00 ～ 11:00	37	33	31
11:00 ～ 12:00	38	33	30
12:00 ～ 13:00	35	31	29
13:00 ～ 14:00	36	32	29
14:00 ～ 15:00	37	33	30
15:00 ～ 16:00	40	35	32
16:00 ～ 17:00	35	32	30
17:00 ～ 18:00	34	30	28
18:00 ～ 19:00	31	29	27
19:00 ～ 20:00	30	28	26
20:00 ～ 21:00	29	28	26
21:00 ～ 22:00	29	27	26
22:00 ～ 23:00	29	27	25
23:00 ～ 24:00	29	27	26
平均値	昼間	35	31
	夜間	30	28

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。
2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。
 昼間：7～20時 夜間：20～7時
3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-1-1(2) 環境振動調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日(火)

調査地点： No. 1-E

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	31	30	29
1:00 ～ 2:00	31	30	29
2:00 ～ 3:00	31	30	29
3:00 ～ 4:00	32	31	29
4:00 ～ 5:00	32	30	29
5:00 ～ 6:00	32	31	29
6:00 ～ 7:00	35	32	30
7:00 ～ 8:00	34	31	30
8:00 ～ 9:00	33	31	30
9:00 ～ 10:00	33	31	30
10:00 ～ 11:00	36	33	31
11:00 ～ 12:00	35	32	30
12:00 ～ 13:00	35	32	30
13:00 ～ 14:00	35	32	30
14:00 ～ 15:00	35	33	31
15:00 ～ 16:00	36	34	32
16:00 ～ 17:00	34	32	31
17:00 ～ 18:00	33	32	31
18:00 ～ 19:00	33	32	31
19:00 ～ 20:00	33	32	31
20:00 ～ 21:00	33	32	31
21:00 ～ 22:00	33	32	31
22:00 ～ 23:00	33	32	31
23:00 ～ 24:00	33	32	31
平均値	昼間	34	32
	夜間	32	31

注) 1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満(<25)とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-1-1(3) 環境振動調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日（火）

調査地点： No. 1-S

単位：dB

時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	<25	<25	<25
1:00 ～ 2:00	25	<25	<25
2:00 ～ 3:00	<25	<25	<25
3:00 ～ 4:00	26	<25	<25
4:00 ～ 5:00	28	<25	<25
5:00 ～ 6:00	28	<25	<25
6:00 ～ 7:00	33	28	<25
7:00 ～ 8:00	32	26	<25
8:00 ～ 9:00	30	26	<25
9:00 ～ 10:00	30	27	<25
10:00 ～ 11:00	33	30	27
11:00 ～ 12:00	33	29	26
12:00 ～ 13:00	35	29	25
13:00 ～ 14:00	33	29	26
14:00 ～ 15:00	32	29	26
15:00 ～ 16:00	34	31	28
16:00 ～ 17:00	33	28	<25
17:00 ～ 18:00	27	<25	<25
18:00 ～ 19:00	26	<25	<25
19:00 ～ 20:00	<25	<25	<25
20:00 ～ 21:00	<25	<25	<25
21:00 ～ 22:00	<25	<25	<25
22:00 ～ 23:00	<25	<25	<25
23:00 ～ 24:00	<25	<25	<25
平均値	昼間	31	28
	夜間	26	25

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）




表 6-1-1(4) 環境振動調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日（火）

調査地点： No. 1-W

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	28	<25	<25
1:00 ～ 2:00	31	26	<25
2:00 ～ 3:00	27	<25	<25
3:00 ～ 4:00	32	27	<25
4:00 ～ 5:00	33	28	25
5:00 ～ 6:00	32	28	25
6:00 ～ 7:00	46	36	30
7:00 ～ 8:00	40	31	27
8:00 ～ 9:00	40	32	29
9:00 ～ 10:00	40	34	31
10:00 ～ 11:00	46	38	33
11:00 ～ 12:00	44	37	33
12:00 ～ 13:00	46	37	32
13:00 ～ 14:00	44	37	32
14:00 ～ 15:00	43	37	34
15:00 ～ 16:00	47	39	34
16:00 ～ 17:00	45	36	31
17:00 ～ 18:00	37	31	28
18:00 ～ 19:00	33	29	26
19:00 ～ 20:00	30	26	<25
20:00 ～ 21:00	29	26	<25
21:00 ～ 22:00	29	<25	<25
22:00 ～ 23:00	27	<25	<25
23:00 ～ 24:00	27	<25	<25
平均値	昼間	41	34
	夜間	31	27

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-1-2(1) 環境振動調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日（月）

調査地点： No. 1-N

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	29	26	<25
1:00 ～ 2:00	27	26	<25
2:00 ～ 3:00	29	27	25
3:00 ～ 4:00	29	27	25
4:00 ～ 5:00	30	28	26
5:00 ～ 6:00	31	28	27
6:00 ～ 7:00	35	31	28
7:00 ～ 8:00	36	31	29
8:00 ～ 9:00	40	33	29
9:00 ～ 10:00	38	33	30
10:00 ～ 11:00	39	34	31
11:00 ～ 12:00	35	31	29
12:00 ～ 13:00	35	31	29
13:00 ～ 14:00	35	31	29
14:00 ～ 15:00	35	31	29
15:00 ～ 16:00	34	31	28
16:00 ～ 17:00	32	29	27
17:00 ～ 18:00	30	28	26
18:00 ～ 19:00	29	27	26
19:00 ～ 20:00	29	27	26
20:00 ～ 21:00	28	27	25
21:00 ～ 22:00	28	26	25
22:00 ～ 23:00	29	27	25
23:00 ～ 24:00	28	26	25
平均値	昼間	34	31
	夜間	29	27
		28	26

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-1-2(2) 環境振動調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日（月）

調査地点： No. 1-E

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	32	30	29
1:00 ～ 2:00	31	30	29
2:00 ～ 3:00	32	31	29
3:00 ～ 4:00	31	30	29
4:00 ～ 5:00	32	30	29
5:00 ～ 6:00	32	31	29
6:00 ～ 7:00	36	32	31
7:00 ～ 8:00	38	32	30
8:00 ～ 9:00	37	33	31
9:00 ～ 10:00	37	33	31
10:00 ～ 11:00	38	34	32
11:00 ～ 12:00	33	31	30
12:00 ～ 13:00	35	32	30
13:00 ～ 14:00	34	31	29
14:00 ～ 15:00	34	31	29
15:00 ～ 16:00	34	32	30
16:00 ～ 17:00	32	31	29
17:00 ～ 18:00	31	30	29
18:00 ～ 19:00	31	30	29
19:00 ～ 20:00	32	30	29
20:00 ～ 21:00	31	30	29
21:00 ～ 22:00	31	30	29
22:00 ～ 23:00	32	30	29
23:00 ～ 24:00	31	30	29
平均値	昼間	34	31
	夜間	32	30

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-1-2(3) 環境振動調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日（月）

調査地点： No. 1-S

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	<25	<25	<25
1:00 ～ 2:00	<25	<25	<25
2:00 ～ 3:00	<25	<25	<25
3:00 ～ 4:00	<25	<25	<25
4:00 ～ 5:00	<25	<25	<25
5:00 ～ 6:00	27	<25	<25
6:00 ～ 7:00	34	29	<25
7:00 ～ 8:00	34	29	<25
8:00 ～ 9:00	39	32	25
9:00 ～ 10:00	36	30	26
10:00 ～ 11:00	35	31	27
11:00 ～ 12:00	29	25	<25
12:00 ～ 13:00	33	28	<25
13:00 ～ 14:00	33	27	<25
14:00 ～ 15:00	33	27	<25
15:00 ～ 16:00	32	28	<25
16:00 ～ 17:00	28	<25	<25
17:00 ～ 18:00	<25	<25	<25
18:00 ～ 19:00	<25	<25	<25
19:00 ～ 20:00	<25	<25	<25
20:00 ～ 21:00	<25	<25	<25
21:00 ～ 22:00	<25	<25	<25
22:00 ～ 23:00	<25	<25	<25
23:00 ～ 24:00	<25	<25	<25
平均値	昼間	31	27
	夜間	26	25

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-1-2(4) 環境振動調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日（月）

調査地点： No. 1-W

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	26	<25	<25
1:00 ～ 2:00	26	<25	<25
2:00 ～ 3:00	29	<25	<25
3:00 ～ 4:00	29	27	<25
4:00 ～ 5:00	30	26	<25
5:00 ～ 6:00	31	27	<25
6:00 ～ 7:00	47	38	29
7:00 ～ 8:00	46	36	30
8:00 ～ 9:00	50	41	31
9:00 ～ 10:00	46	37	32
10:00 ～ 11:00	49	39	33
11:00 ～ 12:00	37	31	28
12:00 ～ 13:00	45	35	29
13:00 ～ 14:00	44	34	29
14:00 ～ 15:00	45	35	29
15:00 ～ 16:00	46	36	30
16:00 ～ 17:00	39	30	26
17:00 ～ 18:00	30	26	<25
18:00 ～ 19:00	28	25	<25
19:00 ～ 20:00	27	<25	<25
20:00 ～ 21:00	27	<25	<25
21:00 ～ 22:00	26	<25	<25
22:00 ～ 23:00	28	<25	<25
23:00 ～ 24:00	27	<25	<25
平均値	昼間	41	33
	夜間	30	27
		29	25

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-1-3(1) 環境振動調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）

調査地点： No. 1-N

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	27	<25	<25
1:00 ～ 2:00	27	<25	<25
2:00 ～ 3:00	27	25	<25
3:00 ～ 4:00	28	<25	<25
4:00 ～ 5:00	29	27	<25
5:00 ～ 6:00	31	28	26
6:00 ～ 7:00	32	29	26
7:00 ～ 8:00	30	27	<25
8:00 ～ 9:00	33	30	27
9:00 ～ 10:00	33	30	28
10:00 ～ 11:00	36	33	29
11:00 ～ 12:00	34	30	28
12:00 ～ 13:00	33	30	27
13:00 ～ 14:00	38	33	29
14:00 ～ 15:00	36	31	28
15:00 ～ 16:00	34	31	28
16:00 ～ 17:00	34	30	27
17:00 ～ 18:00	31	28	26
18:00 ～ 19:00	32	27	<25
19:00 ～ 20:00	28	25	<25
20:00 ～ 21:00	27	<25	<25
21:00 ～ 22:00	25	<25	<25
22:00 ～ 23:00	26	<25	<25
23:00 ～ 24:00	25	<25	<25
平均値	昼間	33	30
	夜間	28	26
		26	25

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-1-3(2) 環境振動調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）

調査地点： No. 1-E

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	<25	<25	<25
1:00 ～ 2:00	<25	<25	<25
2:00 ～ 3:00	25	<25	<25
3:00 ～ 4:00	<25	<25	<25
4:00 ～ 5:00	26	<25	<25
5:00 ～ 6:00	28	25	<25
6:00 ～ 7:00	31	27	<25
7:00 ～ 8:00	27	<25	<25
8:00 ～ 9:00	29	26	<25
9:00 ～ 10:00	30	27	<25
10:00 ～ 11:00	34	29	26
11:00 ～ 12:00	31	27	<25
12:00 ～ 13:00	31	27	<25
13:00 ～ 14:00	32	28	25
14:00 ～ 15:00	32	28	<25
15:00 ～ 16:00	33	29	26
16:00 ～ 17:00	31	27	<25
17:00 ～ 18:00	28	<25	<25
18:00 ～ 19:00	<25	<25	<25
19:00 ～ 20:00	<25	<25	<25
20:00 ～ 21:00	<25	<25	<25
21:00 ～ 22:00	<25	<25	<25
22:00 ～ 23:00	<25	<25	<25
23:00 ～ 24:00	<25	<25	<25
平均値	昼間	30	27
	夜間	26	25

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-1-3(3) 環境振動調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）

調査地点： No. 1-S

単位：dB

時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	<25	<25	<25
1:00 ～ 2:00	<25	<25	<25
2:00 ～ 3:00	<25	<25	<25
3:00 ～ 4:00	<25	<25	<25
4:00 ～ 5:00	26	<25	<25
5:00 ～ 6:00	28	<25	<25
6:00 ～ 7:00	32	27	<25
7:00 ～ 8:00	28	<25	<25
8:00 ～ 9:00	30	26	<25
9:00 ～ 10:00	30	26	<25
10:00 ～ 11:00	33	29	26
11:00 ～ 12:00	31	26	<25
12:00 ～ 13:00	31	26	<25
13:00 ～ 14:00	32	28	<25
14:00 ～ 15:00	32	27	<25
15:00 ～ 16:00	33	29	26
16:00 ～ 17:00	30	26	<25
17:00 ～ 18:00	29	<25	<25
18:00 ～ 19:00	<25	<25	<25
19:00 ～ 20:00	<25	<25	<25
20:00 ～ 21:00	<25	<25	<25
21:00 ～ 22:00	<25	<25	<25
22:00 ～ 23:00	<25	<25	<25
23:00 ～ 24:00	<25	<25	<25
平均値	昼間	30	27
	夜間	26	25

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）




表 6-1-3(4) 環境振動調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）

調査地点： No. 1-W

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
0:00 ～ 1:00	27	<25	<25
1:00 ～ 2:00	28	<25	<25
2:00 ～ 3:00	29	<25	<25
3:00 ～ 4:00	31	26	<25
4:00 ～ 5:00	31	27	<25
5:00 ～ 6:00	33	29	26
6:00 ～ 7:00	43	31	27
7:00 ～ 8:00	38	30	26
8:00 ～ 9:00	38	32	29
9:00 ～ 10:00	39	33	30
10:00 ～ 11:00	45	36	32
11:00 ～ 12:00	39	33	30
12:00 ～ 13:00	40	32	28
13:00 ～ 14:00	42	35	31
14:00 ～ 15:00	44	36	31
15:00 ～ 16:00	46	38	32
16:00 ～ 17:00	40	34	31
17:00 ～ 18:00	37	31	27
18:00 ～ 19:00	30	26	<25
19:00 ～ 20:00	30	26	<25
20:00 ～ 21:00	27	<25	<25
21:00 ～ 22:00	27	<25	<25
22:00 ～ 23:00	25	<25	<25
23:00 ～ 24:00	26	<25	<25
平均値	昼間	39	33
	夜間	30	26
		29	25

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

道路交通振動調査結果を表 6-2-1(1)～(3) 及び表 6-2-2(1)～(3) に示す。


表 6-2-1(1) 道路交通振動調査結果（平日）

調査日： 平成30年11月28日(水)
調査地点： No. 6

単位：dB

時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
6:00 ～ 7:00	42	32	26
7:00 ～ 8:00	41	33	27
8:00 ～ 9:00	41	33	29
9:00 ～ 10:00	43	34	29
10:00 ～ 11:00	44	35	30
11:00 ～ 12:00	45	35	30
12:00 ～ 13:00	43	34	29
13:00 ～ 14:00	43	35	29
14:00 ～ 15:00	42	35	30
15:00 ～ 16:00	43	34	29
16:00 ～ 17:00	42	34	29
17:00 ～ 18:00	40	32	27
18:00 ～ 19:00	39	30	25
19:00 ～ 20:00	36	26	<25
20:00 ～ 21:00	33	<25	<25
21:00 ～ 22:00	30	<25	<25
平均値	昼間	42	33
	夜間	35	27
		28	25

注) 1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。
2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。
昼間：7～20時 夜間：20～7時
3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-2-1(2) 道路交通振動調査結果（平日）

調査日： 平成30年11月28日(水)

調査地点： No.7

単位：dB


時 間		時 間 率 振 動 レ ベ ル		
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
6:00 ～ 7:00		52	46	38
7:00 ～ 8:00		51	45	37
8:00 ～ 9:00		52	46	39
9:00 ～ 10:00		54	48	41
10:00 ～ 11:00		53	48	41
11:00 ～ 12:00		53	48	42
12:00 ～ 13:00		53	47	41
13:00 ～ 14:00		53	47	40
14:00 ～ 15:00		53	47	40
15:00 ～ 16:00		53	47	40
16:00 ～ 17:00		52	45	39
17:00 ～ 18:00		50	42	36
18:00 ～ 19:00		48	40	34
19:00 ～ 20:00		48	40	31
20:00 ～ 21:00		49	39	28
21:00 ～ 22:00		49	38	26
平均値	昼間	52	45	39
	夜間	50	41	31

注) 1: 測定下限値 (25dB) 未満の値については「<25」と示した。

2: 平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3: 平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値 (25dB) を用いて平均値を算出した。(時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満 (<25) とした。)



振動レベルの時間変化

表 6-2-1(3) 道路交通振動調査結果（平日）

調査日： 平成30年11月28日(水)

調査地点： No.8

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
6:00 ～ 7:00	60	53	40
7:00 ～ 8:00	58	51	41
8:00 ～ 9:00	61	53	43
9:00 ～ 10:00	62	55	44
10:00 ～ 11:00	61	55	43
11:00 ～ 12:00	61	55	43
12:00 ～ 13:00	62	55	40
13:00 ～ 14:00	61	54	43
14:00 ～ 15:00	61	54	42
15:00 ～ 16:00	61	54	42
16:00 ～ 17:00	60	52	42
17:00 ～ 18:00	59	49	37
18:00 ～ 19:00	58	49	41
19:00 ～ 20:00	58	48	37
20:00 ～ 21:00	58	47	38
21:00 ～ 22:00	57	45	30
平均値	昼間	60	53
	夜間	58	48
			36

注) 1: 測定下限値 (25dB) 未満の値については「<25」と示した。

2: 平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3: 平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値 (25dB) を用いて平均値を算出した。(時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満 (<25) とした。)



振動レベルの時間変化

表 6-2-2(1) 道路交通振動調査結果（休日）

調査日： 平成31年1月14日（月）

調査地点： No.6

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
6:00 ～ 7:00	38	29	<25
7:00 ～ 8:00	38	29	<25
8:00 ～ 9:00	37	29	<25
9:00 ～ 10:00	38	30	26
10:00 ～ 11:00	38	30	<25
11:00 ～ 12:00	39	31	26
12:00 ～ 13:00	38	30	<25
13:00 ～ 14:00	39	31	26
14:00 ～ 15:00	39	31	26
15:00 ～ 16:00	38	29	<25
16:00 ～ 17:00	37	29	<25
17:00 ～ 18:00	38	31	26
18:00 ～ 19:00	36	26	<25
19:00 ～ 20:00	32	<25	<25
20:00 ～ 21:00	29	<25	<25
21:00 ～ 22:00	29	<25	<25
平均値	昼間	38	29
	夜間	32	26
			25
			<25

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-2-2(2) 道路交通振動調査結果（休日）

調査日： 平成31年1月14日（月）

調査地点： No.7

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
6:00 ～ 7:00	52	45	35
7:00 ～ 8:00	51	44	35
8:00 ～ 9:00	51	44	34
9:00 ～ 10:00	52	46	37
10:00 ～ 11:00	52	46	37
11:00 ～ 12:00	52	45	37
12:00 ～ 13:00	51	44	36
13:00 ～ 14:00	51	45	36
14:00 ～ 15:00	52	45	36
15:00 ～ 16:00	51	44	35
16:00 ～ 17:00	50	42	33
17:00 ～ 18:00	48	39	33
18:00 ～ 19:00	48	38	31
19:00 ～ 20:00	48	37	27
20:00 ～ 21:00	48	37	26
21:00 ～ 22:00	49	37	25
平均値	昼間	51	43
	夜間	50	40
			29

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

表 6-2-2(3) 道路交通振動調査結果（休日）

調査日： 平成31年1月14日（月）

調査地点： No.8

単位：dB


時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
6:00 ～ 7:00	60	50	36
7:00 ～ 8:00	60	50	37
8:00 ～ 9:00	60	50	38
9:00 ～ 10:00	60	51	37
10:00 ～ 11:00	60	51	37
11:00 ～ 12:00	60	50	39
12:00 ～ 13:00	59	50	36
13:00 ～ 14:00	58	50	41
14:00 ～ 15:00	59	50	41
15:00 ～ 16:00	59	50	41
16:00 ～ 17:00	58	49	41
17:00 ～ 18:00	57	47	39
18:00 ～ 19:00	57	47	40
19:00 ～ 20:00	56	46	38
20:00 ～ 21:00	57	46	40
21:00 ～ 22:00	57	45	34
平均値	昼間	59	49
	夜間	58	47

注）1：測定下限値（25dB）未満の値については「<25」と示した。

2：平均値の欄において、時間の区分は以下のとおりとした。

昼間：7～20時 夜間：20～7時

3：平均値は、時間毎の測定値を算術平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。なお、測定下限値未満であった測定結果については、測定下限値（25dB）を用いて平均値を算出した。（時間区分の全ての時間で測定下限値未満であった場合は、平均値についても測定下限値未満（<25）とした。）



振動レベルの時間変化

地盤卓越振動数調査結果を表 6-3-1(1)～(3)に示す。

表 6-3-1(1) 地盤卓越振動数調査結果

調査日：平成30年11月28日（水）

調査地点：No. 6

中心周波数 (Hz)	振動加速度レベル (dB)									
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目
1	9.2	5.5	5.5	10.0	7.7	9.8	5.5	9.2	4.7	6.8
1.25	9.0	6.2	6.2	10.2	5.5	5.5	8.3	4.3	4.3	4.7
1.6	6.5	6.2	8.2	7.5	6.5	6.5	6.8	6.8	8.3	6.2
2	10.4	13.5	12.4	9.6	16.7	14.9	12.8	15.4	14.6	14.3
2.5	15.3	24.7	18.5	19.7	15.6	16.8	27.1	25.2	22.8	29.5
3.15	27.5	37.4	32.6	26.1	22.5	31.5	29.3	35.5	28.5	25.2
4	38.6	39.1	32.8	28.1	25.2	28.6	30.3	28.9	30.0	33.9
5	37.1	36.0	33.9	32.7	23.5	29.8	33.0	31.5	32.1	32.9
6.3	31.6	41.0	42.2	26.4	30.0	28.0	35.3	33.8	33.8	26.7
8	35.9	37.7	46.8	34.8	23.4	23.7	30.7	30.5	36.1	31.7
10	42.3	42.2	47.1	39.6	24.0	24.8	28.9	39.3	36.6	31.1
12.5	43.0	39.0	43.4	38.0	35.1	30.1	42.8	40.9	45.0	38.2
16	42.4	39.2	42.5	38.3	41.9	38.9	41.2	39.3	41.1	37.1
20	36.0	36.4	34.1	39.5	38.3	36.6	35.3	39.1	36.6	29.2
25	28.6	33.4	31.8	29.3	28.3	32.0	33.4	31.8	30.5	23.8
31.5	23.7	27.8	29.7	25.6	28.5	29.6	24.9	26.5	22.1	17.8
40	15.7	17.8	24.7	24.7	20.9	22.8	21.4	20.5	18.2	12.7
50	23.0	11.0	23.7	13.0	17.8	16.4	14.0	14.2	14.2	10.9
63	10.5	11.0	16.0	8.0	11.7	9.8	8.4	11.1	7.4	7.5
80	19.6	7.0	13.1	7.5	11.3	9.8	7.3	6.7	6.8	6.6
振動加速度レベルが最大を示した中心周波数 (Hz)	12.5	10	10	10	16	16	12.5	12.5	12.5	12.5
地盤卓越振動数： 12.5 Hz										

注) 1:振動加速度レベルの調査結果のうち、30dB未満の値は参考値である。

2:網掛けは各測定における振動加速度レベルの最大値を示す。

3:地盤卓越振動数は、振動加速度レベルが最大を示した中心周波数を算術平均し、小数点以下第二位を四捨五入した値である。




表 6-3-1(2) 地盤卓越振動数調査結果

調査日：平成30年11月28日（水）

調査地点：No. 7

中心周波数 (Hz)	振動加速度レベル (dB)									
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目
1	4.7	5.5	6.2	3.8	4.7	4.7	5.5	2.5	5.5	6.2
1.25	5.1	4.7	5.5	5.9	4.3	4.3	5.9	6.5	4.7	4.7
1.6	4.3	8.0	5.9	8.2	5.5	7.5	11.1	10.0	5.1	5.1
2	8.3	9.6	8.3	11.4	8.2	11.9	15.1	13.4	8.2	6.8
2.5	26.7	21.9	18.9	21.7	25.4	17.2	21.1	23.8	19.3	13.9
3.15	34.5	35.1	23.3	25.3	31.3	31.8	37.3	31.6	29.2	33.1
4	43.1	36.4	36.9	35.4	33.4	36.9	37.8	37.3	41.4	36.1
5	42.2	42.1	39.4	39.1	36.7	31.7	42.2	40.9	41.7	34.1
6.3	40.2	41.4	39.8	47.8	35.1	35.0	40.4	40.9	36.8	31.2
8	37.7	35.7	39.9	41.2	34.5	32.5	39.1	46.8	36.3	33.6
10	49.0	38.4	43.5	45.6	43.8	43.3	47.4	48.0	39.8	40.7
12.5	49.6	46.3	47.9	48.2	42.3	44.7	48.2	41.6	41.9	39.7
16	45.3	37.0	40.7	38.9	37.1	41.8	43.1	33.2	39.2	36.7
20	35.2	36.8	36.5	34.2	35.7	37.7	35.6	32.7	34.0	30.0
25	31.1	27.6	31.9	34.6	26.8	27.3	32.6	28.8	28.9	27.1
31.5	23.5	26.9	25.9	28.2	20.5	22.8	26.0	21.4	21.1	22.4
40	21.3	14.8	21.3	18.9	16.2	15.4	21.9	17.5	19.0	18.9
50	16.5	10.9	18.2	19.7	12.6	12.6	17.6	17.3	15.1	14.0
63	13.4	10.6	15.4	14.2	11.6	12.5	13.1	16.2	12.2	12.3
80	11.4	8.6	13.5	15.6	12.6	15.8	16.1	15.7	14.1	13.9
振動加速度レベルが最大を示した中心周波数 (Hz)	12.5	12.5	12.5	12.5	10	12.5	12.5	10	12.5	10
地盤卓越振動数： 11.8 Hz										

注) 1:振動加速度レベルの調査結果のうち、30dB未満の値は参考値である。

2:網掛けは各測定における振動加速度レベルの最大値を示す。

3:地盤卓越振動数は、振動加速度レベルが最大を示した中心周波数を算術平均し、小数点以下第二位を四捨五入した値である。





表 6-3-1(3) 地盤卓越振動数調査結果

調査日：平成30年11月28日（水）
調査地点：No. 8

中心周波数（Hz）	振動加速度レベル（dB）									
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目
1	5.5	4.7	5.5	2.5	4.7	4.7	5.5	4.7	6.2	6.8
1.25	5.9	5.9	5.5	5.9	5.5	5.1	4.7	5.1	6.2	5.9
1.6	8.9	10.4	5.9	6.2	5.5	11.5	5.9	8.2	9.0	9.4
2	12.1	16.6	11.5	14.2	12.6	10.4	13.2	8.3	9.9	9.2
2.5	24.4	18.0	19.3	15.8	25.8	21.3	14.9	23.1	15.3	10.7
3.15	24.2	33.1	33.9	30.1	36.9	33.4	30.8	32.4	25.1	29.1
4	33.7	37.5	35.5	44.5	40.6	35.6	34.4	34.3	31.3	29.0
5	34.4	37.7	40.0	43.7	42.8	38.3	44.1	41.4	40.6	34.4
6.3	39.3	43.1	48.3	45.4	42.9	46.5	46.4	40.3	45.2	41.8
8	46.5	42.2	56.8	50.8	50.6	49.8	50.2	46.4	46.8	43.3
10	52.8	53.1	59.5	54.9	55.4	53.6	55.4	53.0	49.6	54.0
12.5	58.2	53.3	56.1	56.5	53.7	51.2	56.5	52.5	54.8	56.1
16	52.2	52.9	47.9	52.3	48.0	47.8	52.6	51.9	51.2	53.9
20	49.6	48.8	49.5	51.5	43.5	44.4	44.7	47.1	45.3	45.8
25	42.6	40.5	46.3	43.0	38.5	44.3	41.6	42.1	41.7	37.5
31.5	39.5	33.9	40.7	41.1	32.7	38.5	38.1	39.1	34.4	34.8
40	32.9	31.0	35.4	31.5	30.6	32.4	35.0	33.0	25.7	29.9
50	30.6	24.9	29.5	28.5	27.6	28.5	30.9	29.5	26.3	28.0
63	26.4	16.7	24.0	25.0	23.3	22.9	24.3	20.3	21.4	22.3
80	18.0	12.0	16.2	18.2	15.2	14.0	14.4	13.7	11.9	13.1
振動加速度レベルが最大を示した中心周波数（Hz）	12.5	12.5	10	12.5	10	10	12.5	10	12.5	12.5
地盤卓越振動数： 11.5 Hz										

注）1:振動加速度レベルの調査結果のうち、30dB未満の値は参考値である。
2:網掛けは各測定における振動加速度レベルの最大値を示す。
3:地盤卓越振動数は、振動加速度レベルが最大を示した中心周波数を算術平均し、小数点以下第二位を四捨五入した値である。



(1) 予測式

ア 距離減衰

建設機械の稼働及び施設の稼働による振動レベルの予測式は、「公害振動の予測手法」（塩田正純，昭和 61 年）による振動伝搬理論式を用いた。

$$L(r) = L(r_0) - 20 \log(r / r_0)^n - 8.68 \alpha (r - r_0)$$

- ここで、 $L(r)$: 振動源から r (m) 離れた地点（受振点）の振動レベル (dB)
 $L(r_0)$: 振動源から r_0 (m) 離れた地点（基準点）の振動レベル (dB)
 r : 振動源から受振点までの距離 (m)
 r_0 : 振動源から基準点までの距離 (m)
 n : 幾何減衰係数（振動は、一般的に表面波と実態波が複合して伝播することから、表面波の幾何減衰係数（ $n=0.5$ ）及び実態波の幾何減衰係数（ $n=1$ ）の中間の値として $n=0.75$ とした）
 α : 地盤の減衰定数（計画地は主に未固結堆積物により構成されていることから、未固結地盤に対応する $\alpha=0.01$ とした。）

イ 複数振動源の合成

振動源は複数稼働しているため、各振動源による振動レベルを次式により合成して求めた。

$$L = 10 \log(10^{L(r_1)/10} + 10^{L(r_2)/10} + \dots + 10^{L(r_n)/10})$$

- ここで、 L : 合成振動レベル (dB)
 $L(r_i)$: 振動発生源 i に対する予測点の振動レベル (dB)

(2) 既存施設等における振動調査結果と振動伝搬理論式による予測結果の比較

既存施設及び類似施設（破碎）の敷地内において振動調査を実施し、その結果と環境影響評価等で過去に行った振動伝搬理論式による予測の結果を比較した。

以下に示すとおり、振動調査結果と過去の予測結果が概ね一致したことから、本事業においては振動伝搬理論式を用いて予測を行うこととした。

ア 既存施設

(ア) 敷地内における振動調査

a 調査方法

「JIS C 1510」の規格の振動レベル計を使用して、「JIS Z 8735」に定められた振動レベル測定方法により、3 地点同時に 10 分間測定を行い、時間率振動レベル (L_{10}) を算出した。

b 調査場所

図 6-4-1 に示す事業予定地内の 3 地点において調査を実施した。

c 調査時期

平成 30 年 12 月 19 日（水）に調査を実施した。

d 調査結果

調査結果を図 6-4-1 に示す。

(イ) 過去に行った振動伝搬理論式による予測

「名古屋市新南陽工場建設事業に係る環境影響評価書」（平成 3 年，名古屋市）の抜粋を以下に示す。

a 予測事項

新築施設から発生する振動レベル

b 予測対象時期

新築施設供用時とした。

c 予測方法

(a) 予測条件

i 振動源データ

「蒸気タービン」と「誘引通風機」を振動源として設定した。振動源のデータを表 6-4-1 に示す。

表 6-4-1 新築施設の振動源データ

振動発生機器	基準振動レベル	基準距離
蒸気タービン	52dB	1m
誘引通風機	41dB	1m

注) このデータは類似施設から収集したものである。

ii 振動源の位置

「蒸気タービン」及び「誘引通風機」の位置を図 6-4-1 に示す。

(b) 予測手法

工場振動の予測は振動伝搬理論式を用いて行った。

$$L_p = L_0 - 10 \log (r / r_0) - 8.7 \alpha (r - r_0)$$

ここで、 L_p : 予測点の振動レベル (dB)

L_0 : 基準点の振動レベル (dB)

r : 振動源から予測点までの距離 (m)

r_0 : 振動源から基準点までの距離 (m)

α : 地盤の減衰定数

粘土 $\alpha = 0.01 \sim 0.02$


シルト $\alpha = 0.02 \sim 0.03$

事業予定地周辺の地盤は、砂及びシルト層となっていることから α は 0.02 を設定した。

なお、予測に当たっては、建屋の影響を無視し、直接地盤へ伝搬するとした。

d 予測結果

予測結果を図 6-4-1 に示す。



注) 図中の●は、北から順に調査地点①、②、③を示す。

<既存施設における調査地点及び予測分布図>

<既存施設における振動調査結果>

単位：dB

調査地点	調査時間	時間率振動レベル (L_{10})
①	3:57~4:07	41
②		29
③		<25

図 6-4-1 既存施設における振動調査結果と振動伝搬理論式による予測結果

イ 類似施設（破碎）

(7) 敷地内における振動調査

a 調査方法

ア(7) a 「調査方法」と同じとした。

b 調査場所

図 6-4-2 に示す名古屋市大江破碎工場敷地内の 3 地点において調査を実施した。

c 調査時期

平成 30 年 11 月 22 日（木）に調査を実施した。

d 調査結果

調査結果を図 6-4-2 に示す。

(4) 過去に行った振動伝搬理論式による予測

「大江破碎処理施設（仮称）の建設に係る環境影響評価委託 環境影響評価図書」（平成 4 年，名古屋市）の抜粋を以下に示す。

a 予測事項

新築施設から発生する振動レベル

b 予測対象時期

新築施設供用時とした。

c 予測方法

(a) 予測条件

i 振動発生源位置及び発生源データ

新築施設に設置される機器の内、屋外に影響を及ぼすと考えられる振動発生源は破碎機のみで図 6-4-2 に示すように建屋内に設置され、建物と分離した頑丈な独立基礎に固定し防振装置を取り付ける。発生源データは類似施設のデータより表 6-4-2 に示すとおりとした。

表 6-4-2 新築施設の振動源データ

振動発生機器	基準振動レベル	基準距離
破碎機	53dB	1m

(b) 予測手法

次の振動伝搬理論式を用いて予測した。

$$L_p = L_0 - 10 \log (r / r_0) - 8.7 \alpha (r - r_0)$$

ここで、 L_p : 予測点の振動レベル (dB)

L_0 : 基準点の振動レベル (dB)

r : 振動源から予測点までの距離 (m)

r_0 : 振動源から基準点までの距離 (m)

α : 地盤の減衰定数


粘土 $\alpha = 0.01 \sim 0.02$

シルト $\alpha = 0.02 \sim 0.03$

事業予定地周辺の地盤は、砂及びシルト層となっていることから α は 0.02 を設定した。

d 予測結果

予測結果を図 6-4-2 に示す。



注) 図中の●は、西から順に調査地点①、②、③を示す。

<振動発生源位置>

<類似施設（破砕）における調査地点及び予測分布図>

<既存施設（類似）における振動調査結果>

単位: dB

調査地点	調査時間	時間率振動レベル (L_{10})
①	11:51~12:01	38
②		38
③		37

図 6-4-2 類似施設（破砕）における振動調査結果と振動伝搬理論式による予測結果

道路交通振動に関する予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省、独立行政法人土木研究所、平成 25 年）に示されている提案式「振動レベルの 80%レンジの上端値を予測するための式」を用いた。

$$L_{10} = L_{10}^* - \alpha_1$$

$$L_{10}^* = a \log (\log Q^*) + b \log V + c \log M + d + \alpha_\sigma + \alpha_f + \alpha_s$$

ここで、 L_{10} : 振動レベルの 80%レンジの上端値の予測値 (dB)

L_{10}^* : 基準点における振動レベルの 80%レンジの上端値の予測値 (dB)

Q^* : 500秒間の1車線当たり等価交通量 (台/500秒/車線)

$$Q^* = 500 / 3,600 \times 1 / M \times (Q_1 + K Q_2)$$

Q_1 : 小型車時間交通量 (台/時)

Q_2 : 大型車時間交通量 (台/時)

K : 大型車の小型車への変換係数 (表6-5-1参照)

$V \leq 100 \text{ km/h}$ とし、 $K = 13$ とした。

V : 平均走行速度 (km/時)

M : 上下車線合計の車線数

α_σ : 路面の平坦性等による補正值 (dB) (表6-5-1参照)

$$\alpha_\sigma = 8.2 \log_{10} \sigma \quad (\text{アスファルト舗装})$$

σ : 3mプロファイルメータによる路面凹凸の標準偏差 (mm)

維持修繕要否判断の目標値とされている 4.0mm ~ 5.0mm を参考として

予測結果が最大となる 5.0mm とした。

α_f : 地盤卓越振動数による補正值 (dB) (表6-5-1参照)

α_s : 道路構造による補正值 (dB) (表6-5-1参照)

α_1 : 距離減衰値 (dB) (表6-5-1参照)

a, b, c, d : 定数 (表6-5-1参照)

表 6-5-1 道路交通振動予測式の定数及び補正值等

道路構造	K	a	b	c	d	α_σ	α_f	α_s	$\alpha_1 = \beta \log(r/5+1)/\log 2$ r : 基準点から予測地点までの距離(m)
平面道路 高架道路に併設された場合を除く	$100 < V \leq 140$ km/hのとき 14	47	12	3.5	27.3	アスファルト舗装では $8.2 \log_{10} \sigma$	$f \geq 8 \text{ Hz}$ のとき $-17.3 \log_{10} f$	0	β : 粘土地盤では $0.068 L_{10}^* - 2.0$ β : 砂地盤では $0.130 L_{10}^* - 3.9$
盛土道路						コンクリート舗装では $19.4 \log_{10} \sigma$	$f < 8 \text{ Hz}$ のとき $-9.2 \log_{10} f - 7.3$	$-1.4H - 0.7$ H : 盛土高さ(m)	β : $0.081 L_{10}^* - 2.2$
切土道路						σ : 3m ² プロファイル メータによる路面凹凸の 標準偏差(mm)	f : 地盤卓越 振動数(Hz)	$-0.7H - 3.5$ H : 切土高さ(m)	β : $0.187 L_{10}^* - 5.8$
掘割道路								$-4.1H + 6.6$ H : 掘割深さ(m)	β : $0.035 L_{10}^* - 0.5$
高架道路	$V \leq 100$ km/hのとき 13	47	12	7.9	1本橋脚では 7.5 2本以上橋脚では 8.1	$1.9 \log_{10} H_p$ H_p : 伸縮継手部より ± 5 m範囲内の最大高低差 (mm)	$f \geq 8 \text{ Hz}$ のとき $-6.3 \log_{10} f$ $f < 8 \text{ Hz}$ のとき -5.7	0	β : $0.073 L_{10}^* - 2.3$
高架道路に併設された平面道路				3.5	21.4	アスファルト舗装では $8.2 \log_{10} \sigma$ コンクリート舗装では $19.4 \log_{10} \sigma$	$f \geq 8 \text{ Hz}$ のとき $-17.3 \log_{10} f$ $f < 8 \text{ Hz}$ のとき $-9.2 \log_{10} f - 7.3$		

出典)「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)」(国土交通省、独立行政法人土木研究所、平成25年)

工事関係車両の走行による振動レベル（ L_{10} ）の時間別予測結果を表 6-6-1(1)～(3)に示す。

表 6-6-1(1) 工事関係車両の走行による振動レベル（ L_{10} ）の時間別予測結果（No. 6）

単位：dB

時間帯	現況 振動レベル	工事中 振動レベル	増加分
6:00～7:00	41.7	42.3	0.6
7:00～8:00	41.1	41.7	0.6
8:00～9:00	40.7	41.2	0.5
9:00～10:00	42.8	43.3	0.5
10:00～11:00	44.3	44.7	0.4
11:00～12:00	45.3	45.7	0.4
12:00～13:00	42.9	43.3	0.4
13:00～14:00	43.4	43.8	0.4
14:00～15:00	42.4	42.8	0.4
15:00～16:00	42.6	43.0	0.4
16:00～17:00	42.0	42.4	0.4
17:00～18:00	40.1	40.6	0.5
18:00～19:00	39.0	39.6	0.6

注) 1: 工事関係車両の走行時間は 6～19 時である。

2: 「増加分」は、端数処理前の現況振動レベルから工事中振動レベルへの増加量を示した。

表 6-6-1(2) 工事関係車両の走行による振動レベル（ L_{10} ）の時間別予測結果（No. 7）

単位：dB

時間帯	現況 振動レベル	工事中 振動レベル	増加分
6:00～7:00	52.2	52.3	0.1
7:00～8:00	51.0	51.1	0.1
8:00～9:00	52.1	52.1	0.0
9:00～10:00	53.6	53.6	0.0
10:00～11:00	53.3	53.3	0.0
11:00～12:00	53.4	53.4	0.0
12:00～13:00	53.4	53.4	0.0
13:00～14:00	53.2	53.2	0.0
14:00～15:00	53.3	53.3	0.0
15:00～16:00	52.8	52.8	0.0
16:00～17:00	51.9	52.0	0.1
17:00～18:00	49.7	49.8	0.1
18:00～19:00	48.2	48.3	0.1

注) 1: 工事関係車両の走行時間は 6～19 時である。

2: 「増加分」は、端数処理前の現況振動レベルから工事中振動レベルへの増加量を示した。

表 6-6-1(3) 工事関係車両の走行による振動レベル (L_{10}) の時間別予測結果 (No. 8)

単位：dB

時間帯	現況 振動レベル	工事中 振動レベル	増加分
6:00～7:00	59.5	59.6	0.1
7:00～8:00	57.7	57.8	0.1
8:00～9:00	60.6	60.6	0.0
9:00～10:00	61.5	61.5	0.0
10:00～11:00	61.4	61.4	0.0
11:00～12:00	61.2	61.2	0.0
12:00～13:00	61.5	61.5	0.0
13:00～14:00	60.8	60.8	0.0
14:00～15:00	61.1	61.1	0.0
15:00～16:00	61.1	61.1	0.0
16:00～17:00	60.2	60.3	0.1
17:00～18:00	58.9	59.0	0.1
18:00～19:00	58.1	58.2	0.1

注) 1:工事関係車両の走行時間は6～19時である。

2:「増加分」は、端数処理前の現況振動レベルから工事中振動レベルへの増加量を示した。

施設関連車両の走行による振動レベル（ L_{10} ）の時間別予測結果を表 6-7-1(1)～(3)に示す。

表 6-7-1(1) 施設関連車両の走行による振動レベル（ L_{10} ）の時間別予測結果（No. 6）

単位：dB

時間帯	現況 振動レベル	供用時 振動レベル	増加分
6:00～7:00	41.7	43.6	1.9
7:00～8:00	41.1	42.9	1.8
8:00～9:00	40.7	42.4	1.7
9:00～10:00	42.8	44.3	1.5
10:00～11:00	44.3	45.6	1.3
11:00～12:00	45.3	46.4	1.1
12:00～13:00	42.9	44.0	1.1
13:00～14:00	43.4	44.8	1.4
14:00～15:00	42.4	43.7	1.3
15:00～16:00	42.6	43.9	1.3
16:00～17:00	42.0	43.4	1.4

注) 1:施設関連車両の走行時間は6～17時である。

2:「増加分」は、端数処理前の現況振動レベルから供用時振動レベルへの増加量を示した。

表 6-7-1(2) 施設関連車両の走行による振動レベル（ L_{10} ）の時間別予測結果（No. 7）

単位：dB

時間帯	現況 振動レベル	供用時 振動レベル	増加分
6:00～7:00	52.2	52.7	0.5
7:00～8:00	51.0	51.5	0.5
8:00～9:00	52.1	52.5	0.4
9:00～10:00	53.6	53.9	0.3
10:00～11:00	53.3	53.6	0.3
11:00～12:00	53.4	53.7	0.3
12:00～13:00	53.4	53.7	0.3
13:00～14:00	53.2	53.5	0.3
14:00～15:00	53.3	53.6	0.3
15:00～16:00	52.8	53.1	0.3
16:00～17:00	51.9	52.4	0.5

注) 1:施設関連車両の走行時間は6～17時である。

2:「増加分」は、端数処理前の現況振動レベルから供用時振動レベルへの増加量を示した。

表 6-7-1(3) 施設関連車両の走行による振動レベル (L_{10}) の時間別予測結果 (No. 8)

単位：dB

時間帯	現況 振動レベル	供用時 振動レベル	増加分
6:00～7:00	59.5	60.0	0.5
7:00～8:00	57.7	58.3	0.6
8:00～9:00	60.6	61.0	0.4
9:00～10:00	61.5	61.9	0.4
10:00～11:00	61.4	61.8	0.4
11:00～12:00	61.2	61.6	0.4
12:00～13:00	61.5	61.9	0.4
13:00～14:00	60.8	61.2	0.4
14:00～15:00	61.1	61.5	0.4
15:00～16:00	61.1	61.5	0.4
16:00～17:00	60.2	60.7	0.5

注) 1:施設関連車両の走行時間は6～17時である。

2:「増加分」は、端数処理前の現況振動レベルから供用時振動レベルへの増加量を示した。

(1) 事業予定地周辺

低周波音調査結果を表 7-1-1(1)～(4)、表 7-1-2(1)～(4) 及び表 7-1-3(1)～(4) に示す。


表 7-1-1(1) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日(火)
調査地点： No. 1-N

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L_{eq})	G特性音圧レベル (L_{Geq})
0:00 ～ 1:00	77	78
1:00 ～ 2:00	79	78
2:00 ～ 3:00	77	78
3:00 ～ 4:00	79	78
4:00 ～ 5:00	77	78
5:00 ～ 6:00	79	79
6:00 ～ 7:00	78	79
7:00 ～ 8:00	79	80
8:00 ～ 9:00	82	80
9:00 ～ 10:00	82	81
10:00 ～ 11:00	83	80
11:00 ～ 12:00	83	80
12:00 ～ 13:00	80	80
13:00 ～ 14:00	79	80
14:00 ～ 15:00	80	80
15:00 ～ 16:00	79	80
16:00 ～ 17:00	79	79
17:00 ～ 18:00	77	79
18:00 ～ 19:00	77	79
19:00 ～ 20:00	76	78
20:00 ～ 21:00	77	78
21:00 ～ 22:00	77	78
22:00 ～ 23:00	76	78
23:00 ～ 24:00	76	78
平均値	79	79

注) 平均値は、時間毎の測定地をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40
L_{eq}	最大値	74	74	73	72	72	71	71	70	70	69	69	67	66	70	69	68	68
	最小値	58	59	59	60	63	64	64	64	67	68	67	66	65	61	62	62	59
	平均値	69	68	67	67	67	67	67	66	68	69	68	67	66	64	67	65	64


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-1 (2) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日 (火)
調査地点： No. 1-E

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	79	77
1:00 ～ 2:00	78	76
2:00 ～ 3:00	78	76
3:00 ～ 4:00	78	77
4:00 ～ 5:00	79	78
5:00 ～ 6:00	82	80
6:00 ～ 7:00	83	80
7:00 ～ 8:00	85	78
8:00 ～ 9:00	83	78
9:00 ～ 10:00	79	77
10:00 ～ 11:00	79	77
11:00 ～ 12:00	78	76
12:00 ～ 13:00	77	76
13:00 ～ 14:00	79	76
14:00 ～ 15:00	80	76
15:00 ～ 16:00	78	76
16:00 ～ 17:00	75	74
17:00 ～ 18:00	74	74
18:00 ～ 19:00	76	74
19:00 ～ 20:00	74	74
20:00 ～ 21:00	74	73
21:00 ～ 22:00	74	74
22:00 ～ 23:00	74	74
23:00 ～ 24:00	75	74
平均値	79	76

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	82	75	75	74	73	72	71	70	69	68	66	67	66	68	74	69	70	72	70	63		
	最小値	55	56	59	63	62	60	61	62	62	63	62	61	60	61	61	57	56	54	55	46		
	平均値	73	70	69	69	68	66	66	66	66	65	64	64	63	64	66	63	65	65	63	57		

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-1 (3) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日（火）
調査地点： No. 1-S

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L_{eq})	G特性音圧レベル (L_{Geq})
0:00 ～ 1:00	74	75
1:00 ～ 2:00	74	76
2:00 ～ 3:00	74	75
3:00 ～ 4:00	75	76
4:00 ～ 5:00	76	76
5:00 ～ 6:00	77	76
6:00 ～ 7:00	83	77
7:00 ～ 8:00	83	79
8:00 ～ 9:00	82	76
9:00 ～ 10:00	83	77
10:00 ～ 11:00	83	78
11:00 ～ 12:00	82	77
12:00 ～ 13:00	81	78
13:00 ～ 14:00	80	78
14:00 ～ 15:00	82	78
15:00 ～ 16:00	81	78
16:00 ～ 17:00	77	77
17:00 ～ 18:00	76	76
18:00 ～ 19:00	73	74
19:00 ～ 20:00	75	75
20:00 ～ 21:00	73	74
21:00 ～ 22:00	74	74
22:00 ～ 23:00	71	74
23:00 ～ 24:00	71	74
平均値	79	76

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L_{eq}	最大値	76	75	75	74	73	72	71	70	70	68	67	67	66	66	70	69	68	69	77	64
	最小値	52	51	52	56	57	56	59	58	58	59	59	60	62	60	51	51	51	48	49	44
	平均値	71	70	70	69	68	67	67	66	66	65	64	65	64	63	65	64	63	63	68	59


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-1(4) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日(火)
調査地点： No. 1-W

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル(L _{eq})	G特性音圧レベル(L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	75	77
1:00 ～ 2:00	75	77
2:00 ～ 3:00	74	76
3:00 ～ 4:00	74	76
4:00 ～ 5:00	75	75
5:00 ～ 6:00	81	78
6:00 ～ 7:00	83	79
7:00 ～ 8:00	80	78
8:00 ～ 9:00	83	79
9:00 ～ 10:00	84	80
10:00 ～ 11:00	85	81
11:00 ～ 12:00	84	80
12:00 ～ 13:00	82	77
13:00 ～ 14:00	82	79
14:00 ～ 15:00	82	79
15:00 ～ 16:00	81	79
16:00 ～ 17:00	80	78
17:00 ～ 18:00	76	78
18:00 ～ 19:00	76	78
19:00 ～ 20:00	75	76
20:00 ～ 21:00	76	76
21:00 ～ 22:00	74	75
22:00 ～ 23:00	74	76
23:00 ～ 24:00	73	75
平均値	80	78

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	77	76	75	74	73	72	71	70	69	69	66	66	67	70	72	70	73	73	71	68		
	最小値	54	56	58	61	61	60	59	60	59	60	58	60	61	62	55	53	51	50	51	48		
	平均値	72	70	69	69	69	68	68	67	67	65	63	63	64	66	67	65	68	68	67	64		


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-2(1) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日(月)
調査地点： No. 1-N

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	77	78
1:00 ～ 2:00	78	77
2:00 ～ 3:00	77	78
3:00 ～ 4:00	78	77
4:00 ～ 5:00	78	79
5:00 ～ 6:00	83	80
6:00 ～ 7:00	82	79
7:00 ～ 8:00	81	78
8:00 ～ 9:00	82	78
9:00 ～ 10:00	81	78
10:00 ～ 11:00	82	80
11:00 ～ 12:00	84	79
12:00 ～ 13:00	82	78
13:00 ～ 14:00	82	78
14:00 ～ 15:00	83	78
15:00 ～ 16:00	82	78
16:00 ～ 17:00	81	77
17:00 ～ 18:00	77	76
18:00 ～ 19:00	79	78
19:00 ～ 20:00	77	77
20:00 ～ 21:00	76	76
21:00 ～ 22:00	76	76
22:00 ～ 23:00	76	76
23:00 ～ 24:00	76	76
平均値	80	78

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	77	76	75	74	74	71	71	69	69	71	69	69	68	68	67	67	65	64	60	61		
	最小値	56	57	58	60	62	63	63	63	63	63	65	64	53	60	58	56	53	51	47	43		
	平均値	72	71	71	70	70	68	68	67	67	68	67	66	65	65	63	62	60	59	56	54		


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-2(2) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日(月)
調査地点： No. 1-E

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	76	76
1:00 ～ 2:00	78	77
2:00 ～ 3:00	78	77
3:00 ～ 4:00	77	77
4:00 ～ 5:00	76	76
5:00 ～ 6:00	80	79
6:00 ～ 7:00	80	78
7:00 ～ 8:00	80	77
8:00 ～ 9:00	81	78
9:00 ～ 10:00	80	77
10:00 ～ 11:00	84	79
11:00 ～ 12:00	83	78
12:00 ～ 13:00	82	78
13:00 ～ 14:00	82	78
14:00 ～ 15:00	82	78
15:00 ～ 16:00	81	78
16:00 ～ 17:00	80	77
17:00 ～ 18:00	78	77
18:00 ～ 19:00	76	79
19:00 ～ 20:00	76	77
20:00 ～ 21:00	75	76
21:00 ～ 22:00	75	76
22:00 ～ 23:00	76	75
23:00 ～ 24:00	74	76
平均値	80	77

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{req}	最大値	77	76	75	74	73	71	70	68	71	70	68	67	67	68	65	63	66	63	60	60		
	最小値	64	64	62	62	60	59	59	59	59	58	62	61	62	63	52	50	50	48	46	40		
	平均値	73	72	71	70	68	67	66	64	66	66	65	65	65	65	60	58	59	57	54	52		


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-2(3) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日(月)
調査地点： No. 1-S

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	74	75
1:00 ～ 2:00	75	75
2:00 ～ 3:00	77	77
3:00 ～ 4:00	77	77
4:00 ～ 5:00	75	75
5:00 ～ 6:00	81	76
6:00 ～ 7:00	83	76
7:00 ～ 8:00	79	77
8:00 ～ 9:00	79	78
9:00 ～ 10:00	80	78
10:00 ～ 11:00	79	76
11:00 ～ 12:00	79	77
12:00 ～ 13:00	78	75
13:00 ～ 14:00	80	77
14:00 ～ 15:00	80	78
15:00 ～ 16:00	79	76
16:00 ～ 17:00	78	76
17:00 ～ 18:00	80	79
18:00 ～ 19:00	77	77
19:00 ～ 20:00	77	78
20:00 ～ 21:00	76	77
21:00 ～ 22:00	76	77
22:00 ～ 23:00	76	77
23:00 ～ 24:00	74	77
平均値	78	77

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	77	76	75	74	73	70	69	67	65	64	65	67	66	66	66	64	68	62	59	55		
	最小値	63	62	61	61	60	58	58	57	56	58	61	62	62	63	49	47	45	42	41	36		
	平均値	72	71	70	69	68	66	65	63	61	62	63	64	64	65	60	59	60	56	54	50		


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-2(4) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日(月)
調査地点： No. 1-W

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	77	78
1:00 ～ 2:00	78	79
2:00 ～ 3:00	78	79
3:00 ～ 4:00	76	77
4:00 ～ 5:00	78	78
5:00 ～ 6:00	80	80
6:00 ～ 7:00	84	80
7:00 ～ 8:00	80	78
8:00 ～ 9:00	84	79
9:00 ～ 10:00	85	81
10:00 ～ 11:00	84	81
11:00 ～ 12:00	84	81
12:00 ～ 13:00	83	79
13:00 ～ 14:00	84	81
14:00 ～ 15:00	84	80
15:00 ～ 16:00	84	79
16:00 ～ 17:00	83	78
17:00 ～ 18:00	77	77
18:00 ～ 19:00	77	79
19:00 ～ 20:00	76	78
20:00 ～ 21:00	77	78
21:00 ～ 22:00	76	75
22:00 ～ 23:00	75	77
23:00 ～ 24:00	75	76
平均値	81	79

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	79	78	76	74	73	72	71	70	69	68	68	68	68	69	65	65	68	68	66	64		
	最小値	62	61	61	62	62	61	62	61	61	61	58	60	61	64	56	55	53	52	50	46		
	平均値	75	73	72	71	70	69	68	67	67	66	65	65	66	67	62	61	63	64	62	58		


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-3(1) 低周波音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日(火)
調査地点： No. 1-N

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル(L _{eq})	G特性音圧レベル(L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	76	76
1:00 ～ 2:00	75	76
2:00 ～ 3:00	76	76
3:00 ～ 4:00	75	76
4:00 ～ 5:00	76	77
5:00 ～ 6:00	76	78
6:00 ～ 7:00	76	77
7:00 ～ 8:00	76	77
8:00 ～ 9:00	77	77
9:00 ～ 10:00	77	77
10:00 ～ 11:00	77	77
11:00 ～ 12:00	77	77
12:00 ～ 13:00	77	77
13:00 ～ 14:00	77	77
14:00 ～ 15:00	78	77
15:00 ～ 16:00	77	77
16:00 ～ 17:00	76	76
17:00 ～ 18:00	75	76
18:00 ～ 19:00	76	76
19:00 ～ 20:00	76	76
20:00 ～ 21:00	75	75
21:00 ～ 22:00	75	76
22:00 ～ 23:00	76	76
23:00 ～ 24:00	75	76
平均値	76	77

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	67	65	64	64	64	65	65	64	66	67	66	68	66	63	67	67	64	64	61	61		
	最小値	56	55	56	59	59	62	63	62	65	66	65	64	64	59	61	59	58	57	53	50		
	平均値	63	62	62	62	62	63	64	63	65	66	65	66	65	61	64	64	62	61	58	58		

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-3(2) 低周波音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日(火)
調査地点： No. 1-E

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル(L _{eq})	G特性音圧レベル(L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	74	76
1:00 ～ 2:00	78	77
2:00 ～ 3:00	78	78
3:00 ～ 4:00	79	76
4:00 ～ 5:00	78	79
5:00 ～ 6:00	79	80
6:00 ～ 7:00	78	80
7:00 ～ 8:00	77	77
8:00 ～ 9:00	76	75
9:00 ～ 10:00	76	75
10:00 ～ 11:00	75	74
11:00 ～ 12:00	74	74
12:00 ～ 13:00	73	73
13:00 ～ 14:00	74	74
14:00 ～ 15:00	74	72
15:00 ～ 16:00	74	73
16:00 ～ 17:00	73	72
17:00 ～ 18:00	72	71
18:00 ～ 19:00	72	72
19:00 ～ 20:00	72	71
20:00 ～ 21:00	73	72
21:00 ～ 22:00	76	76
22:00 ～ 23:00	79	74
23:00 ～ 24:00	76	74
平均値	76	76

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	72	71	70	69	68	66	65	64	65	63	64	73	68	65	64	65	65	64	61	59
	最小値	52	54	55	60	61	59	59	60	63	61	60	59	58	56	56	56	57	56	54	50
	平均値	67	66	65	65	64	63	61	62	63	62	62	68	63	61	60	61	63	61	58	55


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-3(3) 低周波音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日(火)
調査地点： No. 1-S

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル(L _{eq})	G特性音圧レベル(L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	73	76
1:00 ～ 2:00	74	77
2:00 ～ 3:00	75	75
3:00 ～ 4:00	73	73
4:00 ～ 5:00	73	76
5:00 ～ 6:00	74	76
6:00 ～ 7:00	74	75
7:00 ～ 8:00	73	73
8:00 ～ 9:00	73	75
9:00 ～ 10:00	74	74
10:00 ～ 11:00	72	73
11:00 ～ 12:00	72	72
12:00 ～ 13:00	70	71
13:00 ～ 14:00	73	72
14:00 ～ 15:00	74	72
15:00 ～ 16:00	73	71
16:00 ～ 17:00	72	71
17:00 ～ 18:00	68	70
18:00 ～ 19:00	68	71
19:00 ～ 20:00	68	69
20:00 ～ 21:00	70	71
21:00 ～ 22:00	70	72
22:00 ～ 23:00	71	72
23:00 ～ 24:00	71	72
平均値	72	73

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	65	64	64	64	64	63	62	61	61	60	59	70	64	63	65	65	64	62	60	58		
	最小値	47	48	49	52	54	54	54	55	58	55	55	57	58	56	56	56	54	53	52	49		
	平均値	60	60	60	60	60	59	58	58	60	57	57	65	61	59	60	60	60	58	57	55		


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-3(4) 低周波音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日(火)
調査地点： No. 1-W

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	73	77
1:00 ～ 2:00	73	76
2:00 ～ 3:00	74	76
3:00 ～ 4:00	73	75
4:00 ～ 5:00	75	79
5:00 ～ 6:00	76	79
6:00 ～ 7:00	76	79
7:00 ～ 8:00	76	78
8:00 ～ 9:00	75	75
9:00 ～ 10:00	76	78
10:00 ～ 11:00	76	78
11:00 ～ 12:00	75	77
12:00 ～ 13:00	73	73
13:00 ～ 14:00	76	80
14:00 ～ 15:00	76	79
15:00 ～ 16:00	76	78
16:00 ～ 17:00	74	78
17:00 ～ 18:00	71	71
18:00 ～ 19:00	70	71
19:00 ～ 20:00	70	72
20:00 ～ 21:00	71	73
21:00 ～ 22:00	70	72
22:00 ～ 23:00	73	73
23:00 ～ 24:00	71	71
平均値	74	77

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	65	63	61	60	60	60	59	59	61	61	60	73	67	70	66	65	68	66	65	62		
	最小値	52	52	54	56	57	55	54	55	59	59	55	56	59	57	55	56	57	55	56	51		
	平均値	61	59	58	59	59	58	58	58	60	60	58	66	63	65	62	62	63	63	62	59		

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

(2) 類似施設（破碎）周辺


名古屋市大江破碎工場における低周波音調査結果を表 7-1-4(1)～(4)、表 7-1-5(1)～(4) 及び表 7-1-6(1)～(4) に示す。

表 7-1-4(1) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の平日）

調査日： 平成30年11月22日(木)
調査地点： No. 9-N

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル(L _{eq})	G特性音圧レベル(L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	68	66
1:00 ～ 2:00	68	65
2:00 ～ 3:00	67	67
3:00 ～ 4:00	67	67
4:00 ～ 5:00	67	68
5:00 ～ 6:00	71	70
6:00 ～ 7:00	69	70
7:00 ～ 8:00	69	70
8:00 ～ 9:00	72	70
9:00 ～ 10:00	77	75
10:00 ～ 11:00	78	77
11:00 ～ 12:00	77	75
12:00 ～ 13:00	76	75
13:00 ～ 14:00	76	74
14:00 ～ 15:00	78	75
15:00 ～ 16:00	79	74
16:00 ～ 17:00	74	72
17:00 ～ 18:00	72	70
18:00 ～ 19:00	71	70
19:00 ～ 20:00	71	70
20:00 ～ 21:00	67	69
21:00 ～ 22:00	68	68
22:00 ～ 23:00	66	67
23:00 ～ 24:00	67	66
平均値	74	72

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



単位: dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	71	71	70	68	67	66	65	64	63	70	66	64	65	63	65	65	74	66	64	60
	最小値	53	52	53	53	52	51	50	49	49	48	48	53	49	48	46	37	34	34	33	31
	平均値	65	64	63	62	61	60	59	58	58	63	61	61	60	58	60	58	66	59	58	53

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-4(2) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の平日）

調査日： 平成30年11月22日(木)
調査地点： No. 9-E

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル(L _{eq})	G特性音圧レベル(L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	64	63
1:00 ～ 2:00	64	63
2:00 ～ 3:00	65	65
3:00 ～ 4:00	65	65
4:00 ～ 5:00	64	64
5:00 ～ 6:00	66	65
6:00 ～ 7:00	66	67
7:00 ～ 8:00	67	68
8:00 ～ 9:00	74	71
9:00 ～ 10:00	76	74
10:00 ～ 11:00	77	75
11:00 ～ 12:00	76	74
12:00 ～ 13:00	76	74
13:00 ～ 14:00	78	74
14:00 ～ 15:00	80	74
15:00 ～ 16:00	72	73
16:00 ～ 17:00	73	73
17:00 ～ 18:00	72	70
18:00 ～ 19:00	69	69
19:00 ～ 20:00	67	66
20:00 ～ 21:00	63	65
21:00 ～ 22:00	65	65
22:00 ～ 23:00	64	64
23:00 ～ 24:00	62	62
平均値	73	71

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	71	70	70	69	69	69	69	64	64	68	63	62	62	62	66	64	67	66	64	64
	最小値	47	48	49	49	49	50	49	41	40	49	50	52	49	50	50	47	46	46	46	43
	平均値	63	62	61	61	62	63	63	59	59	62	58	59	58	58	61	59	61	60	58	57


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-4(3) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の平日）

調査日： 平成30年11月22日(木)
調査地点： No. 9-S

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル(L _{eq})	G特性音圧レベル(L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	65	65
1:00 ～ 2:00	66	65
2:00 ～ 3:00	67	66
3:00 ～ 4:00	66	66
4:00 ～ 5:00	65	65
5:00 ～ 6:00	70	66
6:00 ～ 7:00	69	68
7:00 ～ 8:00	71	70
8:00 ～ 9:00	72	72
9:00 ～ 10:00	75	73
10:00 ～ 11:00	76	73
11:00 ～ 12:00	79	74
12:00 ～ 13:00	74	72
13:00 ～ 14:00	77	71
14:00 ～ 15:00	78	73
15:00 ～ 16:00	77	71
16:00 ～ 17:00	75	73
17:00 ～ 18:00	74	71
18:00 ～ 19:00	69	69
19:00 ～ 20:00	69	70
20:00 ～ 21:00	67	67
21:00 ～ 22:00	67	66
22:00 ～ 23:00	66	65
23:00 ～ 24:00	65	64
平均値	73	70

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50
L _{eq}	最大値	70	70	69	69	68	68	68	67	66	69	64	62	61	61	62	61	62	60
	最小値	53	52	51	51	50	50	50	49	47	46	51	51	51	49	39	37	36	33
	平均値	64	64	64	63	62	62	61	61	60	62	59	58	57	57	56	56	56	55

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-4(4) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の平日）

調査日： 平成30年11月22日(木)
調査地点： No. 9-W

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ~ 1:00	66	67
1:00 ~ 2:00	67	67
2:00 ~ 3:00	67	67
3:00 ~ 4:00	66	66
4:00 ~ 5:00	63	66
5:00 ~ 6:00	68	67
6:00 ~ 7:00	68	68
7:00 ~ 8:00	69	68
8:00 ~ 9:00	71	71
9:00 ~ 10:00	75	74
10:00 ~ 11:00	78	76
11:00 ~ 12:00	77	76
12:00 ~ 13:00	77	73
13:00 ~ 14:00	74	70
14:00 ~ 15:00	73	70
15:00 ~ 16:00	73	69
16:00 ~ 17:00	73	70
17:00 ~ 18:00	69	68
18:00 ~ 19:00	70	69
19:00 ~ 20:00	67	67
20:00 ~ 21:00	67	69
21:00 ~ 22:00	68	68
22:00 ~ 23:00	69	68
23:00 ~ 24:00	65	65
平均値	72	70

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	69	69	68	66	65	65	63	63	62	75	65	63	62	63	66	65	66	66	64	61
	最小値	52	51	51	50	50	50	48	46	46	48	51	53	52	53	43	39	38	37	36	34
	平均値	63	62	61	60	60	59	58	57	57	67	59	58	57	58	59	57	58	57	55	52

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-5(1) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の休日）

調査日： 平成30年11月23日（金）
調査地点： No. 9-N

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル(L _{eq})	G特性音圧レベル(L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	70	70
1:00 ～ 2:00	71	71
2:00 ～ 3:00	71	71
3:00 ～ 4:00	72	72
4:00 ～ 5:00	70	70
5:00 ～ 6:00	71	70
6:00 ～ 7:00	72	70
7:00 ～ 8:00	76	72
8:00 ～ 9:00	75	72
9:00 ～ 10:00	75	74
10:00 ～ 11:00	78	73
11:00 ～ 12:00	77	73
12:00 ～ 13:00	79	74
13:00 ～ 14:00	79	75
14:00 ～ 15:00	80	75
15:00 ～ 16:00	78	72
16:00 ～ 17:00	77	71
17:00 ～ 18:00	75	69
18:00 ～ 19:00	72	71
19:00 ～ 20:00	69	70
20:00 ～ 21:00	68	69
21:00 ～ 22:00	68	69
22:00 ～ 23:00	69	68
23:00 ～ 24:00	71	69
平均値	75	72

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	72	71	70	69	68	67	66	65	64	69	65	64	64	58	63	60	69	62	62	59
	最小値	50	49	49	50	49	48	46	46	48	51	52	59	56	52	56	43	41	41	41	39
	平均値	68	66	65	64	64	62	61	60	59	63	61	62	60	56	61	55	62	56	54	52

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-5(2) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の休日）

調査日： 平成30年11月23日（金）
調査地点： No. 9-E

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	66	66
1:00 ～ 2:00	67	66
2:00 ～ 3:00	66	64
3:00 ～ 4:00	67	64
4:00 ～ 5:00	65	64
5:00 ～ 6:00	65	64
6:00 ～ 7:00	67	66
7:00 ～ 8:00	68	67
8:00 ～ 9:00	74	75
9:00 ～ 10:00	77	77
10:00 ～ 11:00	78	77
11:00 ～ 12:00	76	77
12:00 ～ 13:00	73	75
13:00 ～ 14:00	75	76
14:00 ～ 15:00	76	77
15:00 ～ 16:00	73	75
16:00 ～ 17:00	73	74
17:00 ～ 18:00	71	73
18:00 ～ 19:00	66	65
19:00 ～ 20:00	65	65
20:00 ～ 21:00	65	65
21:00 ～ 22:00	65	65
22:00 ～ 23:00	66	64
23:00 ～ 24:00	65	63
平均値	72	72

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	69	68	67	66	65	64	64	64	66	72	63	64	65	64	65	63	63	63	63	60
	最小値	47	48	49	50	51	51	50	49	48	50	50	53	49	50	56	49	47	47	46	43
	平均値	61	59	59	58	58	58	58	58	62	65	59	61	61	59	60	58	58	58	57	55

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-5(3) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の休日）

調査日： 平成30年11月23日（金）
調査地点： No. 9-S

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ~ 1:00	74	75
1:00 ~ 2:00	75	75
2:00 ~ 3:00	74	74
3:00 ~ 4:00	75	75
4:00 ~ 5:00	73	75
5:00 ~ 6:00	72	74
6:00 ~ 7:00	72	73
7:00 ~ 8:00	79	73
8:00 ~ 9:00	81	74
9:00 ~ 10:00	81	75
10:00 ~ 11:00	81	76
11:00 ~ 12:00	79	74
12:00 ~ 13:00	80	75
13:00 ~ 14:00	80	76
14:00 ~ 15:00	80	76
15:00 ~ 16:00	79	74
16:00 ~ 17:00	77	74
17:00 ~ 18:00	74	73
18:00 ~ 19:00	75	72
19:00 ~ 20:00	73	72
20:00 ~ 21:00	70	72
21:00 ~ 22:00	70	72
22:00 ~ 23:00	71	71
23:00 ~ 24:00	72	71
平均値	77	74

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	74	73	72	71	71	70	69	69	68	68	66	65	63	62	61	58	58	57	59	59
	最小値	58	59	58	58	56	55	53	51	51	56	57	57	58	58	46	43	40	38	36	32
	平均値	69	69	68	67	67	66	66	65	65	64	63	63	61	60	56	55	54	53	54	53


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-5(4) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の休日）

調査日： 平成30年11月23日（金）
調査地点： No. 9-W

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	74	75
1:00 ～ 2:00	73	75
2:00 ～ 3:00	74	75
3:00 ～ 4:00	75	76
4:00 ～ 5:00	74	76
5:00 ～ 6:00	74	74
6:00 ～ 7:00	77	75
7:00 ～ 8:00	79	75
8:00 ～ 9:00	79	77
9:00 ～ 10:00	83	79
10:00 ～ 11:00	82	77
11:00 ～ 12:00	81	76
12:00 ～ 13:00	79	76
13:00 ～ 14:00	80	77
14:00 ～ 15:00	80	77
15:00 ～ 16:00	78	76
16:00 ～ 17:00	76	74
17:00 ～ 18:00	76	74
18:00 ～ 19:00	75	73
19:00 ～ 20:00	75	74
20:00 ～ 21:00	72	74
21:00 ～ 22:00	73	74
22:00 ～ 23:00	74	74
23:00 ～ 24:00	75	75
平均値	78	76

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	74	74	74	73	72	71	69	69	69	73	67	66	66	65	67	69	65	63	62	61		
	最小値	60	58	58	58	57	56	54	53	56	55	56	59	60	59	50	45	43	43	43	40		
	平均値	70	70	69	68	67	66	64	64	64	67	63	63	63	63	62	60	57	56	55	54		

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-6(1) 低周波音調査結果（破碎設備停止日）

調査日： 平成30年11月25日（日）
調査地点： No. 9-N

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	65	66
1:00 ～ 2:00	65	66
2:00 ～ 3:00	66	66
3:00 ～ 4:00	65	66
4:00 ～ 5:00	65	66
5:00 ～ 6:00	66	66
6:00 ～ 7:00	66	66
7:00 ～ 8:00	67	67
8:00 ～ 9:00	70	69
9:00 ～ 10:00	70	70
10:00 ～ 11:00	67	68
11:00 ～ 12:00	66	66
12:00 ～ 13:00	65	66
13:00 ～ 14:00	67	66
14:00 ～ 15:00	66	67
15:00 ～ 16:00	66	66
16:00 ～ 17:00	66	66
17:00 ～ 18:00	66	66
18:00 ～ 19:00	67	67
19:00 ～ 20:00	67	66
20:00 ～ 21:00	67	68
21:00 ～ 22:00	67	68
22:00 ～ 23:00	67	68
23:00 ～ 24:00	67	69
平均値	67	67

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	54	53	53	54	54	52	51	51	52	52	53	62	56	59	66	58	56	62	65	57
	最小値	42	43	45	47	46	45	43	43	46	46	47	49	51	53	53	51	47	48	48	44
	平均値	50	49	50	51	51	49	47	47	49	49	50	56	53	56	63	55	51	54	57	50

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-6(2) 低周波音調査結果（破碎設備停止日）

調査日： 平成30年11月25日（日）
調査地点： No. 9-E

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	63	63
1:00 ～ 2:00	62	62
2:00 ～ 3:00	63	63
3:00 ～ 4:00	62	62
4:00 ～ 5:00	62	62
5:00 ～ 6:00	63	63
6:00 ～ 7:00	65	65
7:00 ～ 8:00	66	65
8:00 ～ 9:00	67	66
9:00 ～ 10:00	66	65
10:00 ～ 11:00	66	65
11:00 ～ 12:00	66	65
12:00 ～ 13:00	66	64
13:00 ～ 14:00	67	65
14:00 ～ 15:00	66	65
15:00 ～ 16:00	65	65
16:00 ～ 17:00	65	65
17:00 ～ 18:00	66	65
18:00 ～ 19:00	66	65
19:00 ～ 20:00	65	64
20:00 ～ 21:00	65	65
21:00 ～ 22:00	65	64
22:00 ～ 23:00	65	65
23:00 ～ 24:00	65	65
平均値	65	64

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	57	57	56	55	55	55	53	52	50	52	54	55	52	54	57	58	53	57	59	54
	最小値	45	45	47	48	49	50	48	47	46	49	50	50	48	49	54	49	47	47	47	42
	平均値	51	51	51	52	53	53	51	50	48	51	53	53	51	52	55	55	52	53	53	51

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-6(3) 低周波音調査結果（破碎設備停止日）

調査日： 平成30年11月25日（日）
調査地点： No. 9-S

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	64	65
1:00 ～ 2:00	63	64
2:00 ～ 3:00	62	64
3:00 ～ 4:00	62	63
4:00 ～ 5:00	62	62
5:00 ～ 6:00	66	64
6:00 ～ 7:00	67	65
7:00 ～ 8:00	71	68
8:00 ～ 9:00	72	69
9:00 ～ 10:00	72	69
10:00 ～ 11:00	72	69
11:00 ～ 12:00	71	69
12:00 ～ 13:00	72	69
13:00 ～ 14:00	72	68
14:00 ～ 15:00	71	68
15:00 ～ 16:00	67	66
16:00 ～ 17:00	66	65
17:00 ～ 18:00	67	66
18:00 ～ 19:00	67	66
19:00 ～ 20:00	66	65
20:00 ～ 21:00	67	65
21:00 ～ 22:00	67	65
22:00 ～ 23:00	64	65
23:00 ～ 24:00	65	66
平均値	69	67

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	64	63	63	62	62	61	59	57	56	54	54	53	57	58	58	59	60	58	60	59
	最小値	45	46	46	47	48	49	48	46	47	47	47	48	51	50	50	50	49	50	48	46
	平均値	58	58	58	58	58	57	55	53	52	51	51	51	54	55	55	57	57	55	58	57

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-6(4) 低周波音調査結果（破碎設備停止日）

調査日： 平成30年11月25日（日）
調査地点： No. 9-W

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	63	65
1:00 ～ 2:00	63	65
2:00 ～ 3:00	63	65
3:00 ～ 4:00	62	65
4:00 ～ 5:00	62	65
5:00 ～ 6:00	65	65
6:00 ～ 7:00	64	65
7:00 ～ 8:00	66	67
8:00 ～ 9:00	65	68
9:00 ～ 10:00	65	68
10:00 ～ 11:00	67	68
11:00 ～ 12:00	68	68
12:00 ～ 13:00	66	68
13:00 ～ 14:00	67	68
14:00 ～ 15:00	68	65
15:00 ～ 16:00	66	66
16:00 ～ 17:00	65	66
17:00 ～ 18:00	65	66
18:00 ～ 19:00	63	65
19:00 ～ 20:00	64	65
20:00 ～ 21:00	64	65
21:00 ～ 22:00	63	66
22:00 ～ 23:00	62	65
23:00 ～ 24:00	63	65
平均値	65	66

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。



単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	60	59	59	58	57	56	54	52	51	51	53	53	56	57	60	53	52	52	53	51
	最小値	44	45	47	47	47	46	45	45	46	45	47	49	52	52	51	48	45	44	45	43
	平均値	54	54	53	53	53	52	50	49	49	49	50	51	54	55	57	52	49	49	50	47

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

(1) 土地の利用の履歴

事業予定地は、昭和 43 年 4 月～昭和 46 年 3 月まで名古屋市の埋立処分場（藤前処分場）として利用された。その後、旧南陽工場が建設され、昭和 52 年 7 月から運転を開始した。

平成 9 年 4 月からは、旧南陽工場建屋北側（グラウンド部分）に建設された新南陽工場が運転を開始し、平成 9 年 4 月～平成 11 年 1 月までは旧工場との並行運転が行われた。


平成 11 年 1 月には旧南陽工場が運転を停止し、解体工事が行われた。その後、旧南陽工場の跡地にはスラグストックヤードや還元施設（グラウンドゴルフ場、テニスコート）等が整備され、現在に至る。

なお、新南陽工場建設の際に敷地境界が変更されたが、拡張部分のうち、遊歩道及び樹木植栽用地については、新南陽工場以前に工場等の立地は確認されなかった。

〔 遊歩道：藤前処分場→水路→緑地→遊歩道（新南陽工場）
樹木植栽用地：藤前処分場→緑地→樹木植栽用地（新南陽工場） 〕

表 8-1-1 土地の利用の履歴

年 代	土地の利用状況	参考とした資料等
江戸時代末期～	新田開発により農地として利用	・ 藤前流通業務団地造成事業工事誌 ・ 住宅地図（昭和 40 年発行）
昭和 43 年 4 月 ～昭和 46 年 3 月	藤前処分場（埋立処分場）	・ なごやの清掃事業 ・ 住宅地図（昭和 45 年発行）
昭和 52 年 7 月～	旧南陽工場（焼却設備：300t/24h・炉×3 炉）稼働	・ なごやの清掃事業 ・ 住宅地図（昭和 53 年発行）
昭和 54 年 3 月～	旧南陽工場（破碎設備：200t/5h）稼働	・ 事業年報
平成 9 年 4 月～	新南陽工場（焼却設備：500t/24h・炉×3 炉）稼働	・ 事業年報 ・ 住宅地図（平成 9 年発行）
平成 11 年 1 月	旧南陽工場 運転停止	・ 事業年報
平成 12 年 12 月 ～平成 18 年 3 月	旧南陽工場 解体工事	・ 住宅地図（平成 12 年、15 年発行） ・ 空中写真（平成 12 年、15 年撮影） ・ 工事に関する記録
平成 18 年 7 月 ～平成 19 年 3 月	旧南陽工場跡地にスラグストックヤードを整備	・ 住宅地図（平成 19 年発行） ・ 空中写真（平成 19 年撮影） ・ 工事に関する記録
平成 18 年 10 月 ～平成 20 年 3 月	旧南陽工場跡地に還元施設（グラウンドゴルフ場及びテニスコート）を整備	・ 住宅地図（平成 19 年発行） ・ 空中写真（平成 19 年撮影） ・ 工事に関する記録



出典)「なごやの清掃事業」(名古屋市環境事業局, 昭和 57 年)

図 8-1-1 旧藤前処分場及び旧藤前北部処分場の概要図




図 8-1-2 旧南陽工場の配置図




図 8-1-3 新南陽工場の配置図

(2) 特定有害物質の取扱状況等

ア 藤前処分場

藤前処分場は、廃棄物処理法が施行される以前の埋立処分場であり、廃棄物処理法に基づく指定区域には指定されていない。

埋立物の種類等に関する記録は残っておらず不明であった。

イ 旧南陽工場

旧南陽工場においては、自家給油取扱所におけるガソリン（ベンゼン）及び焼却灰・飛灰（カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素）の貯蔵等並びに工程水（カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、鉛、砒素、ふっ素）の使用等が確認された。

油倉庫における保管物については記録が残っておらず、特定有害物質の保管状況は確認できなかった。

また、特定有害物質の飛散、流出に係る事故等の履歴は確認されなかった。

表 8-1-2 特定有害物質の取扱状況等（旧南陽工場）

資料名等	年 代	特記事項	特定有害物質の取扱状況等
特定施設設置届出書 （水質汚濁防止法）	昭和 49 年 9 月 24 日 届出	自動式車両洗浄施設（71）	取扱情報なし
特定施設使用届出書 （水質汚濁防止法）	昭和 54 年 6 月 8 日 届出	一般廃棄物処理施設である 焼却施設（71 の 3）	取扱情報なし
危険物取扱所設置許可 申請書	昭和 51 年 5 月 20 日 許可	自家給油取扱所 （ガソリン、軽油）	地下タンクに貯蔵したガソリン（不純物としてベンゼンを含有）を自家給油取扱所にて車両に給油（特定有害物質の「貯蔵等」に該当すると判断）
一般廃棄物処理施設設置届出書	昭和 52 年 10 月 3 日 届出	焼却施設	取扱情報なし
ばい煙発生施設設置届出書	昭和 50 年 2 月 21 日 届出	廃棄物焼却炉	取扱情報なし
焼却灰・飛灰測定結果	昭和 62 年度 ～平成 10 年度	焼却灰・飛灰の測定で検出された物質（定量下限値以上）は、カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素	非意図的に 8 項目を含有する焼却灰、飛灰を灰ピットに一時保管後、処分場へ搬出（特定有害物質の「貯蔵等」に該当すると判断）
工程水・放流水測定結果	昭和 62 年度 ～平成 10 年度	工程水の測定で検出された物質（定量下限値以上）は、カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、鉛、砒素、ふっ素	非意図的に 7 項目を含有する工程水（塵芥汚水、灰汚水、洗車排水、洗煙排水、破碎汚水）を排水処理設備にて処理後、新川へ放流（特定有害物質の「使用等」に該当すると判断）

注）1:焼却灰・飛灰及び工程水・放流水の測定結果は、記録が残っている昭和 62 年以降のデータを整理した。

2:レギュラーガソリンは昭和 50 年 2 月 1 日から完全無鉛化されているため、旧南陽工場では取り扱っていたガソリンには鉛は含まれていなかったと判断した。

ウ 新南陽工場

新南陽工場においては、自家給油所（旧南陽工場から引き続き使用）におけるガソリン（ベンゼン）、焼却灰・飛灰（カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素）及び一般廃棄物（水銀）の貯蔵等並びに工程水（カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素）の使用等が確認された。

油倉庫における保管物は工業用潤滑剤及びエンジン油であり、特定有害物質の保管は確認されなかった。また、特定有害物質の飛散、流出に係る事故等の履歴は確認されなかった。

表 8-1-3 特定有害物質の取扱状況等（新南陽工場）

資料名等	年 代	特記事項	特定有害物質の取扱状況等
特定施設設置届出書 （水質汚濁防止法）	平成 5 年 6 月 17 日 届出	一般廃棄物処理施設である焼却施設（71 の 3） 自動式車両洗浄施設（71）	取扱情報なし
有害物質貯蔵指定施設使用 届出書 （水質汚濁防止法）	平成 24 年 6 月 20 日 届出	排ガス処理設備（脱硝反応塔）に供給するアンモニア水の貯蔵タンク	取扱情報なし
危険物取扱所設置許可申請書	昭和 51 年 5 月 20 日 許可	自家給油取扱所 （ガソリン、軽油）	地下タンクに貯蔵したガソリン（不純物としてベンゼンを含む）を自家給油取扱所にて車両に給油（特定有害物質の「貯蔵等」に該当すると判断）
PRTR 届出書	平成 14 年 ～平成 30 年	特別要件施設（一般廃棄物処理施設）として他法令に基づく測定対象物質について届出	取扱情報なし
一般廃棄物処理施設設置届出書	平成 5 年 7 月 20 日 届出	焼却施設	取扱情報なし
ばい煙発生施設設置届出書	平成 5 年 6 月 17 日 届出	廃棄物焼却炉	取扱情報なし
水銀排出施設使用届出書	平成 30 年 4 月 25 日 届出	廃棄物焼却炉 一般廃棄物中の水銀含有割合（届出値）は、 0.087mg/kg	水銀を微量含む一般廃棄物をごみピットに一時保管後、焼却炉にて焼却（特定有害物質の貯蔵等に該当すると判断）
PCB 廃棄物等の保管及び処分状況等届出書	平成 17 年 ～平成 30 年	ウエス、高圧コンデンサ等を金属容器又はドラム缶で屋内保管（漏れ等のおそれのない状態）	取扱情報なし
焼却灰・飛灰測定結果	平成 9 年度 ～平成 30 年度	焼却灰・飛灰の測定で検出された物質（定量下限値以上）は、カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素	非意図的に 9 項目を含有する焼却灰及び飛灰処理物を灰ピットに一時保管後、処分場等へ搬出（特定有害物質の「貯蔵等」に該当すると判断）
工程水・放流水測定結果	平成 9 年度 ～平成 30 年度	工程水の測定で検出された物質（定量下限値以上）は、カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素	非意図的に 9 項目を含有する工程水（ごみ汚水、灰汚水、洗車排水、洗煙排水）を排水処理設備にて処理後、新川へ放流（特定有害物質の「使用等」に該当すると判断）
五条川工場溶融スラグ測定結果	平成 19 年度 ～平成 29 年度	溶出量基準及び含有量基準に適合	取扱情報なし

注）1: 焼却灰・飛灰測定結果及び工程水・放流水測定結果は、平成 30 年 9 月までの測定結果を確認した。

2: 新南陽工場敷地内のスラグストックヤードでは、五条川工場で生成された溶融スラグが一時的に保管された後、建築資材（加熱アスファルト混合物等細骨材等）として搬出されていた（平成 19 年 11 月～平成 30 年 3 月まで）。溶出量・含有量の分析・評価は、JIS A 5031（一般廃棄物、下水汚泥又は焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材）、JIS A 5032（一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ）及び溶融スラグ骨材使用基準（平成 25 年 10 月、名古屋市緑政土木局）で定める方法による。

地下水位の調査結果を表 9-1-1(1)、(2)に示す。

表 9-1-1(1) 地下水位調査結果

単位：m

測定日・地点名 測定時刻	平成 30 年 5 月 29 日		平成 30 年 8 月 26 日		平成 30 年 11 月 8 日		平成 31 年 1 月 21 日	
	No. I	No. II	No. I	No. II	No. I	No. II	No. I	No. II
0:00	-3.815	-4.636	-3.859	-4.699	-4.062	-4.948	-4.217	-4.986
0:10	-3.826	-4.641	-3.873	-4.713	-4.073	-4.955	-4.232	-5.004
0:20	-3.829	-4.642	-3.881	-4.720	-4.087	-4.969	-4.243	-5.014
0:30	-3.837	-4.646	-3.888	-4.734	-4.095	-4.983	-4.254	-5.029
0:40	-3.837	-4.644	-3.891	-4.741	-4.113	-4.990	-4.265	-5.039
0:50	-3.841	-4.649	-3.906	-4.748	-4.124	-5.004	-4.279	-5.050
1:00	-3.844	-4.648	-3.906	-4.755	-4.127	-5.015	-4.286	-5.064
1:10	-3.847	-4.648	-3.914	-4.755	-4.134	-5.018	-4.301	-5.067
1:20	-3.848	-4.646	-3.924	-4.759	-4.145	-5.025	-4.301	-5.082
1:30	-3.848	-4.632	-3.925	-4.762	-4.149	-5.029	-4.312	-5.085
1:40	-3.851	-4.625	-3.931	-4.766	-4.160	-5.025	-4.323	-5.086
1:50	-3.848	-4.616	-3.928	-4.766	-4.167	-5.032	-4.326	-5.089
2:00	-3.840	-4.609	-3.928	-4.762	-4.164	-5.022	-4.334	-5.085
2:10	-3.840	-4.593	-3.928	-4.756	-4.164	-5.015	-4.341	-5.084
2:20	-3.833	-4.577	-3.928	-4.748	-4.164	-5.000	-4.341	-5.082
2:30	-3.829	-4.560	-3.928	-4.738	-4.160	-4.993	-4.341	-5.079
2:40	-3.822	-4.543	-3.924	-4.734	-4.160	-4.976	-4.345	-5.065
2:50	-3.815	-4.528	-3.924	-4.724	-4.156	-4.962	-4.341	-5.054
3:00	-3.805	-4.512	-3.917	-4.710	-4.146	-4.940	-4.334	-5.043
3:10	-3.797	-4.490	-3.913	-4.695	-4.145	-4.926	-4.330	-5.026
3:20	-3.786	-4.471	-3.909	-4.685	-4.134	-4.905	-4.319	-5.015
3:30	-3.782	-4.454	-3.899	-4.671	-4.120	-4.880	-4.305	-4.994
3:40	-3.771	-4.433	-3.891	-4.653	-4.113	-4.852	-4.304	-4.976
3:50	-3.753	-4.413	-3.888	-4.632	-4.098	-4.831	-4.290	-4.948
4:00	-3.743	-4.395	-3.877	-4.614	-4.083	-4.803	-4.279	-4.930
4:10	-3.732	-4.378	-3.869	-4.593	-4.065	-4.771	-4.264	-4.902
4:20	-3.721	-4.361	-3.862	-4.572	-4.054	-4.746	-4.257	-4.874
4:30	-3.710	-4.337	-3.847	-4.561	-4.040	-4.718	-4.242	-4.853
4:40	-3.695	-4.321	-3.836	-4.547	-4.025	-4.697	-4.224	-4.825
4:50	-3.687	-4.304	-3.829	-4.530	-4.014	-4.665	-4.205	-4.797
5:00	-3.673	-4.286	-3.822	-4.512	-3.992	-4.641	-4.187	-4.768
5:10	-3.662	-4.274	-3.804	-4.491	-3.981	-4.612	-4.173	-4.736
5:20	-3.651	-4.263	-3.796	-4.480	-3.963	-4.577	-4.154	-4.708
5:30	-3.651	-4.253	-3.789	-4.452	-3.948	-4.563	-4.133	-4.676
5:40	-3.640	-4.246	-3.775	-4.448	-3.930	-4.535	-4.125	-4.655
5:50	-3.636	-4.238	-3.767	-4.434	-3.912	-4.513	-4.107	-4.631
6:00	-3.629	-4.231	-3.760	-4.420	-3.901	-4.489	-4.092	-4.599
6:10	-3.618	-4.228	-3.749	-4.417	-3.883	-4.471	-4.074	-4.578
6:20	-3.614	-4.233	-3.749	-4.406	-3.864	-4.453	-4.045	-4.549
6:30	-3.607	-4.232	-3.742	-4.399	-3.850	-4.432	-4.034	-4.528
6:40	-3.607	-4.235	-3.734	-4.399	-3.839	-4.414	-4.019	-4.507
6:50	-3.603	-4.235	-3.724	-4.392	-3.824	-4.400	-4.008	-4.479
7:00	-3.603	-4.246	-3.724	-4.389	-3.817	-4.390	-3.997	-4.461
7:10	-3.600	-4.253	-3.720	-4.392	-3.809	-4.383	-3.979	-4.448
7:20	-3.607	-4.267	-3.713	-4.392	-3.806	-4.379	-3.971	-4.433
7:30	-3.607	-4.274	-3.714	-4.399	-3.795	-4.372	-3.957	-4.419
7:40	-3.607	-4.284	-3.720	-4.406	-3.784	-4.365	-3.945	-4.405
7:50	-3.611	-4.299	-3.720	-4.413	-3.776	-4.369	-3.938	-4.398
8:00	-3.614	-4.316	-3.716	-4.420	-3.773	-4.369	-3.931	-4.395
8:10	-3.622	-4.334	-3.720	-4.431	-3.776	-4.376	-3.927	-4.384
8:20	-3.633	-4.350	-3.724	-4.445	-3.766	-4.383	-3.920	-4.384
8:30	-3.633	-4.367	-3.731	-4.463	-3.769	-4.393	-3.920	-4.388
8:40	-3.644	-4.392	-3.738	-4.477	-3.769	-4.404	-3.916	-4.388
8:50	-3.654	-4.412	-3.742	-4.491	-3.776	-4.425	-3.916	-4.395
9:00	-3.666	-4.438	-3.749	-4.508	-3.783	-4.439	-3.912	-4.402
9:10	-3.680	-4.456	-3.760	-4.526	-3.780	-4.450	-3.912	-4.409
9:20	-3.687	-4.480	-3.767	-4.544	-3.783	-4.460	-3.916	-4.416
9:30	-3.698	-4.502	-3.775	-4.565	-3.791	-4.482	-3.919	-4.430
9:40	-3.709	-4.521	-3.782	-4.586	-3.798	-4.499	-3.923	-4.448
9:50	-3.724	-4.540	-3.796	-4.604	-3.806	-4.521	-3.930	-4.469
10:00	-3.735	-4.566	-3.807	-4.629	-3.813	-4.542	-3.941	-4.487
10:10	-3.756	-4.586	-3.815	-4.650	-3.823	-4.559	-3.948	-4.508
10:20	-3.768	-4.620	-3.833	-4.667	-3.827	-4.577	-3.956	-4.525
10:30	-3.786	-4.638	-3.844	-4.692	-3.838	-4.595	-3.960	-4.540
10:40	-3.793	-4.655	-3.858	-4.713	-3.846	-4.616	-3.970	-4.557
10:50	-3.811	-4.680	-3.873	-4.735	-3.861	-4.637	-3.985	-4.578
11:00	-3.833	-4.699	-3.888	-4.749	-3.872	-4.655	-3.989	-4.600
11:10	-3.844	-4.725	-3.899	-4.777	-3.886	-4.679	-4.000	-4.617
11:20	-3.862	-4.740	-3.910	-4.791	-3.904	-4.693	-4.004	-4.639
11:30	-3.873	-4.758	-3.924	-4.812	-3.912	-4.714	-4.015	-4.652
11:40	-3.884	-4.779	-3.942	-4.833	-3.926	-4.736	-4.022	-4.674
11:50	-3.899	-4.793	-3.957	-4.851	-3.937	-4.753	-4.036	-4.688

注：水位は地盤面（GL）からの距離を示す。

表 9-1-1(2) 地下水位調査結果

単位：m

測定日・地点名 測定時刻	平成 30 年 5 月 29 日		平成 30 年 8 月 26 日		平成 30 年 11 月 8 日		平成 31 年 1 月 21 日	
	No. I	No. II	No. I	No. II	No. I	No. II	No. I	No. II
12:00	-3.906	-4.807	-3.964	-4.865	-3.945	-4.771	-4.051	-4.709
12:10	-3.928	-4.823	-3.976	-4.886	-3.952	-4.785	-4.052	-4.719
12:20	-3.939	-4.835	-3.987	-4.900	-3.956	-4.792	-4.066	-4.730
12:30	-3.950	-4.846	-4.008	-4.921	-3.967	-4.810	-4.070	-4.751
12:40	-3.961	-4.855	-4.016	-4.936	-3.981	-4.820	-4.081	-4.762
12:50	-3.972	-4.862	-4.027	-4.946	-3.992	-4.824	-4.092	-4.768
13:00	-3.976	-4.867	-4.038	-4.957	-3.996	-4.838	-4.096	-4.783
13:10	-3.983	-4.873	-4.045	-4.967	-4.007	-4.845	-4.107	-4.786
13:20	-3.987	-4.874	-4.056	-4.978	-4.011	-4.845	-4.114	-4.790
13:30	-3.994	-4.879	-4.060	-4.981	-4.011	-4.852	-4.110	-4.789
13:40	-4.001	-4.876	-4.067	-4.988	-4.015	-4.848	-4.114	-4.793
13:50	-4.005	-4.871	-4.081	-4.989	-4.018	-4.841	-4.118	-4.793
14:00	-4.005	-4.860	-4.082	-4.988	-4.018	-4.841	-4.125	-4.786
14:10	-4.005	-4.853	-4.086	-4.992	-4.025	-4.831	-4.122	-4.793
14:20	-4.009	-4.846	-4.089	-4.988	-4.022	-4.824	-4.118	-4.786
14:30	-4.002	-4.832	-4.093	-4.978	-4.022	-4.806	-4.117	-4.779
14:40	-4.005	-4.820	-4.089	-4.971	-4.018	-4.795	-4.114	-4.765
14:50	-3.998	-4.803	-4.093	-4.967	-4.014	-4.778	-4.114	-4.751
15:00	-3.991	-4.784	-4.089	-4.953	-4.007	-4.767	-4.103	-4.736
15:10	-3.987	-4.761	-4.085	-4.939	-4.000	-4.746	-4.100	-4.722
15:20	-3.976	-4.740	-4.078	-4.917	-3.992	-4.728	-4.089	-4.708
15:30	-3.969	-4.720	-4.071	-4.907	-3.981	-4.707	-4.085	-4.690
15:40	-3.958	-4.692	-4.067	-4.879	-3.978	-4.686	-4.074	-4.673
15:50	-3.943	-4.674	-4.053	-4.864	-3.963	-4.668	-4.066	-4.659
16:00	-3.929	-4.655	-4.039	-4.843	-3.949	-4.647	-4.052	-4.645
16:10	-3.918	-4.627	-4.035	-4.815	-3.938	-4.622	-4.041	-4.624
16:20	-3.907	-4.600	-4.024	-4.794	-3.930	-4.598	-4.034	-4.602
16:30	-3.896	-4.577	-4.016	-4.769	-3.912	-4.569	-4.019	-4.581
16:40	-3.878	-4.546	-4.006	-4.737	-3.898	-4.541	-4.008	-4.564
16:50	-3.860	-4.521	-3.991	-4.719	-3.890	-4.520	-3.993	-4.539
17:00	-3.852	-4.501	-3.973	-4.691	-3.868	-4.491	-3.986	-4.514
17:10	-3.834	-4.475	-3.958	-4.663	-3.857	-4.474	-3.968	-4.496
17:20	-3.819	-4.449	-3.944	-4.638	-3.839	-4.460	-3.957	-4.479
17:30	-3.805	-4.420	-3.929	-4.614	-3.832	-4.432	-3.949	-4.461
17:40	-3.787	-4.396	-3.918	-4.585	-3.813	-4.418	-3.935	-4.444
17:50	-3.772	-4.378	-3.904	-4.561	-3.810	-4.407	-3.928	-4.426
18:00	-3.761	-4.358	-3.889	-4.539	-3.792	-4.386	-3.913	-4.412
18:10	-3.750	-4.341	-3.871	-4.515	-3.781	-4.368	-3.905	-4.401
18:20	-3.735	-4.327	-3.856	-4.493	-3.773	-4.361	-3.891	-4.387
18:30	-3.724	-4.309	-3.838	-4.476	-3.759	-4.350	-3.887	-4.376
18:40	-3.710	-4.295	-3.831	-4.462	-3.759	-4.351	-3.887	-4.362
18:50	-3.696	-4.284	-3.820	-4.441	-3.751	-4.336	-3.876	-4.359
19:00	-3.685	-4.275	-3.805	-4.430	-3.740	-4.336	-3.869	-4.355
19:10	-3.674	-4.262	-3.794	-4.416	-3.733	-4.335	-3.862	-4.355
19:20	-3.667	-4.258	-3.783	-4.402	-3.733	-4.336	-3.862	-4.348
19:30	-3.663	-4.255	-3.776	-4.391	-3.726	-4.340	-3.858	-4.355
19:40	-3.656	-4.254	-3.761	-4.384	-3.729	-4.343	-3.855	-4.351
19:50	-3.652	-4.256	-3.757	-4.381	-3.729	-4.354	-3.856	-4.355
20:00	-3.645	-4.263	-3.750	-4.377	-3.726	-4.361	-3.858	-4.369
20:10	-3.645	-4.268	-3.750	-4.376	-3.729	-4.379	-3.858	-4.376
20:20	-3.641	-4.272	-3.746	-4.377	-3.729	-4.389	-3.869	-4.397
20:30	-3.644	-4.279	-3.742	-4.381	-3.740	-4.407	-3.873	-4.415
20:40	-3.641	-4.285	-3.735	-4.388	-3.744	-4.421	-3.877	-4.440
20:50	-3.648	-4.292	-3.739	-4.392	-3.748	-4.442	-3.884	-4.457
21:00	-3.651	-4.304	-3.735	-4.398	-3.755	-4.456	-3.895	-4.471
21:10	-3.655	-4.324	-3.742	-4.405	-3.762	-4.477	-3.902	-4.500
21:20	-3.659	-4.336	-3.739	-4.420	-3.773	-4.499	-3.913	-4.521
21:30	-3.666	-4.352	-3.739	-4.434	-3.791	-4.527	-3.924	-4.545
21:40	-3.666	-4.371	-3.750	-4.452	-3.795	-4.544	-3.935	-4.567
21:50	-3.680	-4.386	-3.757	-4.459	-3.813	-4.573	-3.957	-4.598
22:00	-3.684	-4.403	-3.757	-4.480	-3.821	-4.594	-3.964	-4.623
22:10	-3.691	-4.419	-3.761	-4.490	-3.835	-4.622	-3.982	-4.652
22:20	-3.692	-4.435	-3.775	-4.508	-3.850	-4.647	-4.000	-4.676
22:30	-3.699	-4.445	-3.779	-4.522	-3.861	-4.672	-4.008	-4.701
22:40	-3.710	-4.460	-3.782	-4.540	-3.879	-4.696	-4.026	-4.729
22:50	-3.717	-4.479	-3.797	-4.557	-3.890	-4.718	-4.048	-4.750
23:00	-3.728	-4.496	-3.804	-4.575	-3.905	-4.735	-4.062	-4.779
23:10	-3.735	-4.513	-3.812	-4.593	-3.923	-4.760	-4.074	-4.800
23:20	-3.743	-4.533	-3.829	-4.607	-3.934	-4.788	-4.095	-4.828
23:30	-3.757	-4.548	-3.826	-4.631	-3.949	-4.806	-4.114	-4.849
23:40	-3.768	-4.563	-3.841	-4.646	-3.967	-4.834	-4.125	-4.874
23:50	-3.776	-4.578	-3.855	-4.667	-3.986	-4.851	-4.147	-4.895
最高値	-3.600	-4.228	-3.713	-4.376	-3.726	-4.335	-3.855	-4.348
最低値	-4.009	-4.879	-4.093	-4.992	-4.167	-5.032	-4.345	-5.089
差	0.409	0.651	0.380	0.616	0.441	0.697	0.490	0.741

注：水位は地盤面（GL）からの距離を示す。

(1) 地下水影響範囲

地下水影響範囲（影響圏半径）の算定には、以下に示す Sichart の経験式を用いた。

$$R = 3000 \cdot s \cdot \sqrt{k}$$

ここで、R : 地下水影響範囲（影響圏半径）(m)


s : 地下水位低下量

（不圧地下水は沖積粘性土層の上面（GL-10m）までの低下量とし、被圧地下水は掘削最深部より 1.0m 深い GL-16m までの低下量とした。）

k : 透水係数 (m/s)

(2) 地下水位の低下量

地下水位低下量の算出に用いたモデル図（断面図）を図 10-1-1 に示す。



注) 図中で、GL : 地盤面、B_{1, 2} : 盛土、A_s : 沖積層上部砂層、A_c : 沖積層下部粘土層、D_{3Us} : 熱田層上部砂層、D_{3Lc} : 熱田層下部粘土層を示す。

図 10-1-1 地下水位低下量の算出に用いたモデル図（断面図）

地下水位の低下量は、「地下水位低下工法」(鹿島出版会, 昭和 56 年) による以下の式を用いて求めた。

ア 不圧地下水

完全貫入の重力井戸 (自由井戸) の揚水量を求める関係式


$$Q_w = \frac{\pi k (H^2 - h_w^2)}{\ln(R/r_w)}$$

ここで、 Q_w : 排水量 (m^3/s)
 k : 透水係数 (m/s)
 H : 影響圏半径 R の位置における水位高さ (m)
 h_w : 仮想井戸半径 r_w の位置の水位高さ (m)
 R : 影響圏半径 (m)
 r_w : 仮想井戸半径 (m)

地下水位を求める関係式

$$H^2 - h^2 = \frac{Q_w}{\pi k} \cdot \ln(R/r)$$

ここで、 h : 距離 r の点の水位高さ (m)
 r : 井戸からの距離 (m)



出典)「地下水位低下工法」(鹿島出版会, 昭和 56 年)

図 10-1-2 完全貫入の重力井戸 (自由井戸) の模式図

イ 被圧地下水

完全貫入の被圧井戸の揚水量を求める関係式


$$Q_w = \frac{2\pi k D (H - h_w)}{\ln(R/r_w)}$$

ここで、 Q_w : 排水量 (m^3/s)
 k : 透水係数 (m/s)
 D : 透水層の厚さ (m)
 H : 影響圏半径 R の位置における水位高さ (m)
 h_w : 仮想井戸半径 r_w の位置の水位高さ (m)
 R : 影響圏半径 (m)
 r_w : 仮想井戸半径 (m)

井戸の中心から r の距離にある点の水位高さを求める関係式

$$h = \frac{Q_w}{2\pi k D} \ln(r/r_w) + h_w$$

ここで、 h : 井戸の中心から r の距離にある点の水位高さ (m)
 r : 井戸の中心からの距離 (m)



出典)「地下水位低下工法」(鹿島出版会, 昭和 56 年)

図 10-1-3 完全貫入の被圧井戸の模式図

(3) 地盤沈下量の予測

ア 予測式

地下水位の低下による地盤沈下量（圧密沈下量）は、「建築基礎構造設計指針」（一般財団法人 日本建築学会，平成 13 年）による以下の式（ C_c 法）を用いて求めた。

なお、圧密沈下の対象層は、GL-10.0～14.9m の沖積層下部粘土層（図 10-1-1 参照）とし、層中央の GL-12.45m における地盤内応力を基に算出した。

(7) 現状では過圧密状態であるが、地下水位の低下により正規圧密状態となる場合

$$S = \sum \left\{ \frac{C_r \cdot \Delta H_i}{1 + e_{0i}} \log_{10} \frac{P_c}{\sigma'_{1zi}} + \frac{C_c \cdot \Delta H_i}{1 + e_{i, \sigma = P_c}} \log_{10} \frac{\sigma'_{2zi}}{P_c} \right\}$$

ここで、 S : 圧密沈下量 (m)
 σ'_{1zi} : i 層の初期有効土被り応力 (kN/m²)
 σ'_{2zi} : i 層の荷重増加後の有効土被り応力 (kN/m²)
 P_c : 圧密降伏応力 (kN/m²)
 ΔH_i : i 層の層厚 (m)
 C_c : 圧縮指数
 C_r : 再圧縮指数
 e_{0i} : i 層の初期間隙比
 $e_{i, \sigma = P_c}$: i 層の圧密降伏応力における空隙比

(4) 現状で正規圧密又は圧密未了の状態にある場合

$$S = \sum \left\{ \frac{C_c \cdot \Delta H_i}{1 + e_{0i}} \log_{10} \frac{\sigma'_{2zi}}{P_c} \right\}$$

(7) 現状で過圧密状態であり、地下水位の低下後も過圧密状態に留まる場合

$$S = \sum \left\{ \frac{C_r \cdot \Delta H_i}{1 + e_{0i}} \log_{10} \frac{\sigma'_{2zi}}{\sigma'_{1zi}} \right\}$$

後述するイ「予測条件」に示したとおり、予測地点では σ'_{1zi} 、 $\sigma'_{2zi} < P_c$ となり、地下水位の低下後も過圧密状態に留まると考えられることから、上記 (7)～(7) のうち、(7) の式を用いて地盤沈下量（圧密沈下量）を求めた。

イ 予測条件

(7) 有効土被り応力

a 初期有効土被り応力

初期有効土被り応力は、表 10-1-1 に示す土の単位体積重量を基に、以下のとおり算出した。なお、不圧地下水位（GL-2.6m）以深における土の単位体積重量は、浮力を考慮して水の単位体積重量（ $\gamma_w = 9.8 \text{ kN/m}^3$ ）を差し引いた水中重量として算出した。

$$\sigma'_{1z} = \sum (\gamma_i \times z_{(i+1)-i})$$

ここで、 σ'_{1z} : 初期有効土被り応力（ kN/m^2 ）
 γ_i : 各土層の単位体積重量（ kN/m^3 ）
 z_i : 各土層の計算深度までの層厚（m）

表 10-1-1 土の単位体積重量

単位: kN/m^3

土層区分		単位体積重量
盛 土	B ₁	18.0
	B ₂	15.5
沖積層上部砂層	A _s	17.0
沖積層下部粘土層	A _c	17.0

注) 盛土（B₁）は「建築基礎構造設計指針」（一般財団法人日本建築学会，平成 13 年）における「きれいな砂または砂利」のデータを用い、その他の土層は既存施設建設時の土質調査結果のデータを用いた。

b 地下水位の低下に伴う増加荷重

地下水位の低下に伴う増加荷重は、以下のとおり算出した。なお、不圧地下水の水位低下による増加荷重は、浮力の減少分が沖積層下部粘土層（A_c）に新たに載荷されるものとし、被圧地下水の水位低下による増加荷重は、帯水層の減圧により沖積層下部粘土層（A_c）から吸い出された間隙水の水圧分が増加荷重として作用するものとした。

$$\Delta\sigma = \Delta s_1 \times \gamma_w + \Delta s_2 \times \gamma_w$$

ここで、 $\Delta\sigma$: 増加荷重（ kN/m^2 ）
 Δs_1 : 不圧地下水の水位低下量（m）
 Δs_2 : 被圧地下水の水位低下量（m）
 γ_w : 水の単位体積重量（ $= 9.8 \text{ kN/m}^3$ ）

c 有効土被り応力算出結果

予測地点での沖積層下部粘土層（A_c）中央（GL-12.45m）における有効土被り応力の算出結果を表 10-1-2 に示す。

表 10-1-2 有効土被り応力算出結果

単位: kN/m^2


初期有効土被り応力 σ'_{1z}	増加荷重 $\Delta\sigma$	荷重増加後の有効土被り応力 σ'_{2zi}
109.5	20.7	130.2

(4) 土質定数

予測に用いた土質定数を表 10-1-3 に示す。初期間隙比、圧密降伏応力及び圧縮指数は、既存工場建設時の土質調査結果のデータを用い、再圧縮指数は図 10-1-4 に示す式を用いて算出した。

表 10-1-3 土質定数

初期間隙比 e_0	圧密降伏応力 P_c (kN/m^2)	圧縮指数 C_c	再圧縮指数 C_r
1.32	156	0.48	0.05



出典)「建築基礎構造設計指針」(一般財団法人 日本建築学会, 平成 13 年)

図 10-1-4 圧縮指数と再圧縮指数

歩行者数及び自転車交通量の調査結果を表 11-1-1(1)～(4)に示す。

表 11-1-1(1) 歩行者数及び自転車交通量調査結果（北側入口，平日）

調査日：平成 30 年 12 月 18 日（火）

方向・区分 時間帯	南向き		北向き		合 計	
	歩行者 (人)	自転車 (台)	歩行者 (人)	自転車 (台)	歩行者 (人)	自転車 (台)
6:00 ～ 7:00	0	0	1	0	1	0
7:00 ～ 8:00	9	0	0	0	9	0
8:00 ～ 9:00	19	0	0	0	19	0
9:00 ～ 10:00	1	0	0	0	1	0
10:00 ～ 11:00	0	0	0	0	0	0
11:00 ～ 12:00	0	0	0	0	0	0
12:00 ～ 13:00	9	0	1	1	10	1
13:00 ～ 14:00	1	0	1	0	2	0
14:00 ～ 15:00	0	0	5	0	5	0
15:00 ～ 16:00	0	0	2	0	2	0
16:00 ～ 17:00	3	0	3	0	6	0
17:00 ～ 18:00	0	1	4	0	4	1
18:00 ～ 19:00	2	0	7	1	9	1
19:00 ～ 20:00	1	0	5	0	6	0
20:00 ～ 21:00	0	0	10	0	10	0
21:00 ～ 22:00	0	0	1	0	1	0
合 計	45	1	40	2	85	3
ピーク交通量	19	1	10	1	19	1

表 11-1-1(2) 歩行者数及び自転車交通量調査結果（南側出入口，平日）

調査日：平成 30 年 12 月 18 日（火）

方向・区分 時間帯	西向き		東向き		合 計	
	歩行者 (人)	自転車 (台)	歩行者 (人)	自転車 (台)	歩行者 (人)	自転車 (台)
6:00 ～ 7:00	0	0	0	0	0	0
7:00 ～ 8:00	0	0	0	0	0	0
8:00 ～ 9:00	0	0	0	0	0	0
9:00 ～ 10:00	0	0	0	0	0	0
10:00 ～ 11:00	2	1	0	0	2	1
11:00 ～ 12:00	1	0	2	0	3	0
12:00 ～ 13:00	3	0	0	0	3	0
13:00 ～ 14:00	0	0	0	0	0	0
14:00 ～ 15:00	0	0	0	0	0	0
15:00 ～ 16:00	0	0	0	0	0	0
16:00 ～ 17:00	0	0	0	0	0	0
17:00 ～ 18:00	0	0	0	0	0	0
18:00 ～ 19:00	0	0	0	0	0	0
19:00 ～ 20:00	0	0	0	0	0	0
20:00 ～ 21:00	0	0	1	0	1	0
21:00 ～ 22:00	0	0	0	0	0	0
合 計	6	1	3	0	9	1
ピーク交通量	3	1	2	0	3	1

表 11-1-1(3) 歩行者数及び自転車交通量調査結果（北側入口，休日）

調査日：平成 30 年 11 月 23 日（金・祝日）

方向・区分 時間帯	南向き		北向き		合 計	
	歩行者 (人)	自転車 (台)	歩行者 (人)	自転車 (台)	歩行者 (人)	自転車 (台)
6:00 ～ 7:00	0	0	0	0	0	0
7:00 ～ 8:00	0	0	0	0	0	0
8:00 ～ 9:00	19	0	0	0	19	0
9:00 ～ 10:00	1	0	0	0	1	0
10:00 ～ 11:00	0	0	0	0	0	0
11:00 ～ 12:00	0	0	0	0	0	0
12:00 ～ 13:00	8	0	1	1	9	1
13:00 ～ 14:00	1	0	1	0	2	0
14:00 ～ 15:00	0	0	0	0	0	0
15:00 ～ 16:00	0	0	3	0	3	0
16:00 ～ 17:00	2	0	3	0	5	0
17:00 ～ 18:00	0	0	4	1	4	1
18:00 ～ 19:00	2	0	7	0	9	0
19:00 ～ 20:00	1	0	5	0	6	0
20:00 ～ 21:00	1	0	10	0	11	0
21:00 ～ 22:00	0	0	1	0	1	0
合 計	35	0	35	2	70	2
ピーク交通量	19	0	10	1	19	1

表 11-1-1(4) 歩行者数及び自転車交通量調査結果（南側出入口，休日）

調査日：平成 30 年 11 月 23 日（金・祝日）

方向・区分 時間帯	西向き		東向き		合 計	
	歩行者 (人)	自転車 (台)	歩行者 (人)	自転車 (台)	歩行者 (人)	自転車 (台)
6:00 ～ 7:00	0	0	0	0	0	0
7:00 ～ 8:00	0	0	0	0	0	0
8:00 ～ 9:00	0	0	0	0	0	0
9:00 ～ 10:00	0	0	0	0	0	0
10:00 ～ 11:00	0	0	0	0	0	0
11:00 ～ 12:00	0	0	0	0	0	0
12:00 ～ 13:00	0	0	0	0	0	0
13:00 ～ 14:00	0	0	0	0	0	0
14:00 ～ 15:00	0	0	0	0	0	0
15:00 ～ 16:00	1	0	0	0	1	0
16:00 ～ 17:00	0	0	0	0	0	0
17:00 ～ 18:00	0	0	0	0	0	0
18:00 ～ 19:00	0	0	0	0	0	0
19:00 ～ 20:00	0	0	0	0	0	0
20:00 ～ 21:00	0	0	1	0	1	0
21:00 ～ 22:00	0	0	0	0	0	0
合 計	1	0	1	0	2	0
ピーク交通量	1	0	1	0	1	0

安全性の予測に用いた自動車背景交通量を表 11-2-1 (1)～(3) に示す。

表 11-2-1 (1) 自動車背景交通量（予測地点 No. 6）

単位：台/16h

区 分	南向き		北向き		合 計
	大型車類	小型車類	大型車類	小型車類	
平 日	1,206	2,295	1,114	2,821	7,436
休 日	483	1,559	456	1,641	4,139

注) 6～22 時の 16 時間の交通量を示す。

表 11-2-1 (2) 自動車背景交通量（予測地点 No. 7）

単位：台/16h

区 分	南西向き		北東向き		合 計
	大型車類	小型車類	大型車類	小型車類	
平 日	10,647	14,160	8,826	11,890	45,523
休 日	5,406	14,968	5,954	13,775	40,103

注) 6～22 時の 16 時間の交通量を示す。

表 11-2-1 (3) 自動車背景交通量（予測地点 No. 8）

単位：台/16h

区 分	西向き		東向き		合 計
	大型車類	小型車類	大型車類	小型車類	
平 日	8,712	14,002	8,978	15,552	47,244
休 日	5,526	16,710	6,534	18,115	46,885

注) 6～22 時の 16 時間の交通量を示す。

廃棄物の発生量に関する原単位等の諸条件を表 12-1-1～7 に示す。

表 12-1-1 延べ面積

単位：m²

場 所	面 積
工場棟	50,972.05
内装改修	6,000.00
屋根改修	13,500.00
管理棟	2,226.89
渡り廊下	187.24
給油所	204.00
洗車場	381.00
油倉庫	60.00
外構舗装 (アスファルト厚 0.3m)	17,224.00

表 12-1-2 解体工事原単位

単位：kg/m²

項 目	面 積
コンクリートがら	903
木くず	9
金属くず	71
混合廃棄物	18
アスコンがら	54

出典)「建築物の解体に伴う廃棄物の原単位調査報告書」(社
団法人建築業協会環境委員会副産物部会, 平成 16 年)

表 12-1-3 換算値 (容積から重量への換算)

単位：t/m³

項 目	面 積
アスコンがら	1.80

出典)「建築物の解体に伴う廃棄物の原単位調査報告書」(社
団法人建築業協会環境委員会副産物部会, 平成 16 年)

表 12-1-4 建設廃棄物量

単位：t

項 目		合 計	コンクリート がら	木くず	金属くず	混合廃棄物	アスコンがら
工場棟	内装改修	162.0	-	54.0	-	108.0	-
	屋根改修	1,217.7	-	-	958.5	243.0	16.2
管理棟	内装改修	60.1	-	20.0	-	40.1	-
渡り廊下	内装改修	5.1	-	1.7	-	3.4	-
給油所	解体撤去	215.2	184.2	1.8	14.5	3.7	11.0
洗車場	解体撤去	402.0	344.0	3.4	27.1	6.9	20.6
油倉庫	解体撤去	63.3	54.2	0.5	4.3	1.1	3.2
外構舗装	舗装改修	9,301.0	-	-	-	-	9,301.0
合 計		11,426.4	582.4	81.4	1,004.4	406.2	9,352.0
処分方法			再資源化	再資源化	再資源化	埋立処分	再資源化
再資源化量			582.4	81.4	1,004.4	0.0	9,352.0

注) 工場棟の屋根改修に係るアスコンがらは、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」(国土交通省,平成31年)に示されたアスファルト防水(防水層)の使用量を参考に原単位を1.2kg/m²として算出した。

表 12-1-5 建築設備廃棄物量

項 目		単位重量 (kg/m ²)	合 計 (t)	金属くず		ガラスくず及び 陶磁器くず		廃プラスチック	
				割合(%)	重量(t)	割合(%)	重量(t)	割合(%)	重量(t)
電気設備	盤類	1.585	85.6	90	77.0	-	-	10	8.6
	弱電機類	0.193	10.4	90	9.4	-	-	10	1.0
	防災機器	0.208	11.2	90	10.1	-	-	10	1.1
	照明器具	1.987	107.4	97	104.2	3	3.2	-	-
	配線材	0.620	33.5	35	11.7	-	-	65	21.8
	配管材	3.660	197.8	94	185.9	-	-	6	11.9
	配線器具	0.224	12.1	100	12.1	-	-	-	-
	雑材	12.617	681.7	98	668.1	2	13.6	-	-
空調設備	ボイラ類	0.047	2.5	100	2.5	-	-	-	-
	冷凍機	0.167	9.0	100	9.0	-	-	-	-
	冷却塔	0.109	5.9	100	5.9	-	-	-	-
	空調機類	0.293	15.8	100	15.8	-	-	-	-
	ポンプ類	0.047	2.5	100	2.5	-	-	-	-
	ファン類	0.339	18.3	100	18.3	-	-	-	-
	製缶類	0.296	16.0	100	16.0	-	-	-	-
	ダクト類	4.166	225.1	100	225.1	-	-	-	-
	配管材	2.806	151.6	97	147.1	-	-	3	4.5
	自動制御	2.506	135.4	89	120.5	-	-	11	14.9
	制気口類	1.871	101.1	100	101.1	-	-	-	-
	弁、計器、雑金物類	0.518	28.0	100	28.0	-	-	-	-
	雑材	0.344	18.6	70	13.0	-	-	30	5.6
	保温、塗装	1.522	82.2	76	62.5	15	12.3	9	7.4
	衛生設備	1.984	107.2	72	77.2	-	-	28	30.0
衛生設備	製缶類	0.139	7.5	100	7.5	-	-	-	-
	ポンプ類	0.576	31.1	100	31.1	-	-	-	-
	ボイラ類	0.901	48.7	100	48.7	-	-	-	-
	衛生器具	4.101	221.6	7	15.5	93	206.1	-	-
	消火栓	0.602	32.5	100	32.5	-	-	-	-
	特殊消火設備	0.317	17.1	100	17.1	-	-	-	-
	鋼管、铸铁管類	9.432	509.6	98	499.4	-	-	2	10.2
	弁、計器、雑金物類	0.602	32.5	100	32.5	-	-	-	-
	雑材	0.238	12.9	72	9.3	-	-	28	3.6
	保温、塗装	0.726	39.2	76	29.8	15	5.9	9	3.5
	ガス工事	1.708	92.3	100	92.3	-	-	-	-
	昇降機設備	機器	6.418	346.8	100	346.8	-	-	-
合 計			3,450.7	-	3,085.5	-	241.1	-	124.1
処分方法				-	再資源化	-	埋立処分	-	埋立処分
再資源化量				-	3,085.5	-	0.0	-	0.0

注) 廃棄物の種類毎の量は、「LCA 実務入門」(社団法人産業環境管理協会)に示された単位重量及び建築物の延べ面積の合計(54031.18m²)から建築設備毎の重量を求め、想定される割合で按分して算出した。

表 12-1-6 プラント設備廃棄物量

項 目			合 計 (t)	金属くず 割合(%)	重量(t)	耐火物 割合(%)	重量(t)	廃プラスチック 割合(%)	重量(t)	処理困難物 割合(%)	重量(t)
炉室		炉体鉄骨・炉本体	2,205.0	30	661.5	70	1,543.5	-	-	-	-
		ボイラ鉄骨・ボイラ	2,047.2	80	1,637.8	20	409.4	-	-	-	-
		乾式有害ガス除去装置	168.0	100	168.0	-	-	-	-	-	-
		歩廊階段 (2F)	218.0	100	218.0	-	-	-	-	-	-
		歩廊階段 (3F)	357.0	100	357.0	-	-	-	-	-	-
		歩廊階段 (4F)	153.0	100	153.0	-	-	-	-	-	-
		歩廊階段 (5F、6F)	93.0	100	93.0	-	-	-	-	-	-
B2 階	排水処理設備室	貯槽、ポンプ類	33.3	100	33.3	-	-	-	-	-	-
B1 階	排ガス処理室	減温水槽	60.0	100	60.0	-	-	-	-	-	-
		湿式有害ガス除去装置	370.0	100	370.0	-	-	-	-	-	-
	灰コンベヤ室	灰コンベヤ	134.5	100	134.5	-	-	-	-	-	-
		灰押出装置	18.9	100	18.9	-	-	-	-	-	-
	ボイラ補機室	冷却水タンク	140.0	100	140.0	-	-	-	-	-	-
		純水装置、ポンプ、補機類	49.5	100	49.5	-	-	-	-	-	-
	誘引通風機室	誘引通風機	46.8	100	46.8	-	-	-	-	-	-
	消石灰貯留槽室	消石灰貯槽、ブロワ類	17.5	100	17.5	-	-	-	-	-	-
	換気ファン室 1	換気ファン類	6.5	100	6.5	-	-	-	-	-	-
	換気ファン室 2	換気ファン類	11.3	100	11.3	-	-	-	-	-	-
	換気ファン室 3	換気ファン類	11.4	100	11.4	-	-	-	-	-	-
	換気ファン室 4	換気ファン類	11.4	100	11.4	-	-	-	-	-	-
	タービン発電機補機室	タービン用潤滑装置	53.0	100	53.0	-	-	-	-	-	-
	炉用油圧ユニット室	炉用油圧ユニット	7.2	70	5.0	-	-	-	-	30	2.2
	排水処理設備室	貯槽、ポンプ類	223.5	90	201.2	-	-	3	6.7	7	15.6
	排水処理電気室	盤類	3.0	90	2.7	-	-	10	0.3	-	-
	コンプレッサー室	空気圧縮機、空気槽、脱湿装置	11.2	98	11.0	-	-	-	-	2	0.2
1 階	建築設備室	換気ファン類	130.4	100	130.4	-	-	-	-	-	-
		投入ステージ	計量機	7.0	100	7.0	-	-	-	-	-
	特高受変電室	トランス他	105.0	100	105.0	-	-	-	-	-	-
	配変電室	盤類	162.1	95	154.0	-	-	5	8.1	-	-
	タービン発電機室	タービン、発電機	204.9	98	200.8	-	-	1	2.0	1	2.0
		保全用クレーン	22.7	100	22.7	-	-	-	-	-	-
	復水タンク室	復水タンク	275.0	100	275.0	-	-	-	-	-	-
	コンプレッサー室	空気圧縮機、空気槽、脱湿装置	22.4	98	22.0	-	-	-	-	2	0.4
	2 階	循環ファン室	逆洗ブロワ	30.0	95	28.5	-	-	-	5	1.5
		排ガス処理室	蒸気式ガス加熱器	30.0	100	30.0	-	-	-	-	-
			触媒脱硝装置	350.0	100	350.0	-	-	-	-	-
		脱臭装置室	脱臭装置、送風機類	10.8	100	10.8	-	-	-	-	-
		灰クレーン電気室	盤類	22.5	90	20.3	-	-	10	2.3	-
		飛灰処理室	反応塔	16.5	100	16.5	-	-	-	-	-
	中央制御室	盤類	16.4	90	14.8	-	-	10	1.6	-	-
3 階	排ガス処理室	乾式有害ガス除去装置、減温塔	353.9	100	353.9	-	-	-	-	-	-
	冷却塔ヤード	冷却塔	10.0	50	5.0	-	-	-	-	50	5.0
4 階	排ガス処理室	ろ過集じん器	159.4	99	157.8	-	-	-	-	1	1.6
	蒸気コンデンサーヤード	蒸気復水器	681.0	99.5	677.6	-	-	-	-	0.5	3.4
	コンデンサーヤード下	蒸気復水タンク	31.0	100	31.0	-	-	-	-	-	-
	外構	屋外洗車場	50.0	100	50.0	-	-	-	-	-	-
	煙突	煙突内筒、歩廊階段	305.0	100	305.0	-	-	-	-	-	-
合 計			9,446.2	-	7,440.4	-	1,952.9	-	21.0	-	31.9
処分方法			-	-	再資源化	-	埋立処分	-	埋立処分	-	埋立処分
再資源化量			-	-	7,440.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0

注) メーカーヒアリングの結果を基に想定される割合で按分して算出した。

表 12-1-7 設備更新工事廃棄物量

単位:t

項 目	合 計	コンクリートがら	木くず	金属くず	ガラス 陶磁器	がれき	廃プラスチック	石膏ボード	混合廃棄物	アスコンがら	掘削残土等
工場棟	9,343.4	8,991.4	-	46.0	11.0	274.0	-	4.0	17.0	-	-
破砕棟	33,392.0	15,050.0	16.0	153.0	8.0	-	11.0	8.0	48.0	2,138.0	15,960.0
管理棟	18.5	-	2.2	1.2	2.3	-	1.7	-	11.1	-	-
渡り廊下	0.4	-	0.04	0.02	0.05	-	0.03	-	0.22	-	-
給油所	0.4	-	0.05	0.03	0.05	-	0.04	-	0.25	-	-
合 計	42,754.2	24,041.4	18.3	200.3	21.4	274.0	12.8	12.0	76.6	2,138.0	15,960.0
処分方法	再資源化	再資源化	再資源化	再資源化	埋立処分	埋立処分	埋立処分	埋立処分	埋立処分	再資源化	埋立処分
再資源化量	24,041.4	18.3	200.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,138.0	0.0

注) メーカーヒアリングの結果を基に推計した。

(1) ポイントセンサス調査

ポイントセンサス調査の結果を表 13-1-1 (1) ～ (20) に示す。

表 13-1-1(1) ポイントセンサス調査結果一覧 (a 地点, 春季, 満潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 探餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	ハシボソガラス		1	1						水 域	
2	ムクドリ	3							3	並 木	確認方法：地鳴き
3	スズメ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
4	カワラヒワ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
5	ムクドリ	5		5						人工造成物	
6	ハシボソガラス	2		2						人工造成物	
7	カワウ		27	27						水 域	
8	カワウ		1		1					水 域	
9	シロチドリ		1		1					岩 場	
10	ハシボソガラス		1		1					人工造成物	
11	アオサギ		2	2						水 域	
12	スズガモ		4			4				水 域	
13	カワラバト	12		12						人工造成物	
14	ムクドリ	8		8						人工造成物	
15	ハシブトガラス		3	3						水 域	
16	ダイサギ		1	1						水 域	
17	カワウ		1	1						水 域	
18	カワラヒワ	3		3						並 木	
19	チュウシャクシギ		1	1						水 域	
20	ダイサギ		1		1					水 域	
21	チュウシャクシギ		15	15						水 域	
22	チュウシャクシギ		4		4					岩 場	
23	カルガモ		2			2				水 域	
24	ツバメ		1		1					岩 場	
25	ムクドリ		1	1						岩 場	
26	ムクドリ		6		6					岩 場	
27	カワウ		7	7						水 域	
28	キジバト	1				1				人工造成物	
29	ハシブトガラス	1		1						人工造成物	
30	ハシボソガラス	3				3				人工造成物	
31	スズメ	2				2				人工造成物	
32	チュウシャクシギ		39	39						水 域	
33	カワウ		4	4						水 域	
34	カワラヒワ	1				1				並 木	
35	カワラバト	2		2						人工造成物	
36	ムクドリ		2		2					人工造成物	
37	イソシギ		1		1					岩 場	
38	チュウシャクシギ		11	11						水 域	
39	イソシギ		1		1					岩 場	

調査日時：平成 30 年 5 月 15 日（火）4:25～5:25 天候：晴 風向：北 風力階級：1～2

表 13-1-1(2) ポイントセンサス調査結果一覧 (a 地点, 春季, 干潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	キアシシギ		3		3					干 潟	
2	チュウシャクシギ		2		2					干 潟	
3	イソシギ		1		1					干 潟	
4	アオサギ		2		2					干 潟	
5	ダイサギ		2		2					干 潟	
6	カワウ		3	3						干 潟	
7	ハシボソガラス		2		2					干 潟	
8	カルガモ		1	1						干 潟	
9	キアシシギ		14		14					干 潟	
10	ソリハシシギ		12		12					干 潟	
11	アオアシシギ		7		7					干 潟	
12	ハシブトガラス		1		1					干 潟	
13	ハマシギ		281		281					干 潟	
14	トウネン		12		12					干 潟	
15	ダイゼン		15		15					干 潟	
16	アオアシシギ		1		1					干 潟	
17	コアシサシ		12		12					干 潟	300m 以遠
18	ササゴイ		1	1						干 潟	
19	シロチドリ		1		1					人工造成物	
20	カワラヒワ	3							3	並 木	確認方法：地鳴き
21	スズメ	6							6	並 木	確認方法：地鳴き
22	キジバト	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
23	カワラバト	23		23						人工造成物	
24	ハシボソガラス	3		3						人工造成物	
25	ムクドリ	8			8					低葦草地	
26	ツバメ	2			2					低葦草地	
27	ツバメ		3		3					水 域	
28	カワウ		3	3						水 域	
29	チュウシャクシギ		6		6					干 潟	
30	ムクドリ		3		3					岩 場	
31	カルガモ		1		1					水 域	
32	マガモ		2		2					水 域	
33	カワウ		26		26					水 域	
34	ユリカモメ		2		2					干 潟	
35	オオソリハシシギ		6		6					干 潟	300m 以遠
36	ズグロカモメ		1		1					水 域	300m 以遠
37	ハシボソガラス		4	4						人工造成物	
38	オグロシギ		1		1					干 潟	300m 以遠
39	オオソリハシシギ		15		15					干 潟	300m 以遠
40	オオソリハシシギ		5		5					干 潟	300m 以遠
41	イソシギ		1					1		水 域	確認行動：水浴び
42	カルガモ		5		5					干 潟	
43	ダイゼン		6		6					干 潟	
44	ダイサギ		3		3					干 潟	
45	コサギ		1		1					干 潟	
46	チュウシャクシギ		1		1					干 潟	
47	カワラバト	7				7				人工造成物	
48	ツバメ	2			2					人工造成物	
49	ムクドリ	6				6				並 木	
50	カワラバト		6		6					岩 場	
51	カワウ		4	4						干 潟	
52	ミサゴ		1	1						水 域	
53	キンクロハジロ		3			3				水 域	
54	スズガモ		16			16				水 域	
55	ホウロクシギ		1		1					干 潟	300m 以遠

調査日時：平成 30 年 5 月 15 日（火）10:20～11:50 天候：晴 風向：北西 風力階級：0～2

表 13-1-1(3) ポイントセンサス調査結果一覧 (b 地点, 春季, 満潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 探餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	トビ		1		1					岩 場	
2	イソシギ		1			1				人工造成物	
3	カワウ		17	17						水 域	
4	カワウ		2		2					水 域	
5	オカヨシガモ		1			1				水 域	
6	カルガモ		2			2				人工造成物	
7	カワラバト	9				9				人工造成物	
8	ムクドリ	12				12				人工造成物	
9	ハクセキレイ	3				3				人工造成物	
10	ハシボソガラス		1		1					人工造成物	
11	カワウ		12	12						水 域	
12	キジバト	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
13	オオヨシキリ		2				2			ヨシ原	繁殖行動：さえずり
14	ツバメ	1			1					人工造成物	
15	カワラヒワ	2		2						並 木	
16	ハシボソガラス		2	2						水 域	
17	カルガモ		1	1						水 域	
18	スズメ	2							2	人工造成物	確認方法：地鳴き
19	カワウ		2		2					水 域	
20	ツバメ		1		1					水 域	
21	ムクドリ	7				7				人工造成物	
22	スズメ		1		1					人工造成物	
23	カワラバト	5		5						人工造成物	
24	イソシギ		1		1					人工造成物	
25	スズメ	3			3					人工造成物	
26	ツバメ		3		3					水 域	
27	ムクドリ		6		6					人工造成物	
28	キジバト		1		1					人工造成物	
29	カワウ		5	5						水 域	
30	ムクドリ	1					1			人工造成物	繁殖行動：巣材の運搬
31	チュウシャクシギ		1	1						水 域	
32	ハクセキレイ		1		1					人工造成物	

調査日時：平成 30 年 5 月 15 日（火）5:35～6:35 天候：晴 風向：北 風力階級：1～2

表 13-1-1(4) ポイントセンサス調査結果一覧 (b 地点, 春季, 干潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 探餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	ハクセキレイ		1			1				人工造成物	
2	ツバメ		1		1					人工造成物	
3	カワラバト	6				6				人工造成物	
4	ムクドリ	5				5				人工造成物	
5	ツバメ	2		2						人工造成物	
6	オオヨシキリ		2				2			ヨシ原	繁殖行動：さえずり
7	カワウ		1		1					水 域	
8	ツバメ		2		2					水 域	
9	チョウゲンボウ		1	1						上 空	
10	チュウシャクシギ		3		3					干 潟	
11	カワウ		3			3				干 潟	
12	ダイサギ		1		1					干 潟	
13	キジバト	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
14	チュウシャクシギ		4		4					干 潟	
15	イソシギ		1		1					干 潟	
16	ダイサギ		2		2					干 潟	
17	アオサギ		1		1					干 潟	
18	ハクセキレイ		2	2						人工造成物	
19	アオサギ		1	1						水 域	
20	キアシシギ		1		1					干 潟	
21	アオサギ		1		1					岩 場	
22	スズメ	2							2	人工造成物	確認方法：地鳴き
23	ムクドリ	3		3						人工造成物	
24	ソリハシシギ		1		1					干 潟	
25	カルガモ		2			2				干 潟	
26	カワウ		15		15					干 潟	
27	ダイゼン		3		3					干 潟	
28	ダイサギ		5		5					干 潟	
29	アオサギ		1		1					干 潟	
30	ムクドリ	10				10				人工造成物	
31	ムクドリ		3	3						水 域	
32	アマサギ		2	2						水 域	
33	ツバメ		2		2					高茎草地	
34	ハシボソガラス		1		1					干 潟	
35	カワウ		2	2						水 域	
36	ツバメ		3	3						水 域	
37	アオアシシギ		1		1					干 潟	

調査日時：平成 30 年 5 月 15 日（火）12:00～13:30 天候：晴 風向：南西 風力階級：1～3

表 13-1-1(5) ポイントセンサス調査結果一覧 (a 地点, 繁殖期, 満潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	カワウ		7	7						水 域	
2	カワウ		1	1						水 域	
3	カワウ		4	4						水 域	
4	ハシボトガラス		3	3						水 域	
5	カワウ		4	4						水 域	
6	ツバメ	1			1					高茎草地	
7	ハシボトガラス	2		2						人工造成物	
8	ウミネコ		1	1						水 域	
9	ツバメ		3		3					水 域	
10	カワラバト	11		11						人工造成物	
11	ハシボトガラス	4		4						人工造成物	
12	ツバメ	2			2					高茎草地	
13	チョウゲンボウ	1			1					低茎草地	
14	カワウ		3	3						水 域	
15	ツバメ		1		1					水 域	
16	カワラヒワ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
17	カワウ		2	2						水 域	
18	カルガモ		1	1						水 域	
19	カルガモ	1		1						人工造成物	
20	カワラヒワ	1		1						低茎草地	
21	ムクドリ	3		3						低茎草地	
22	カワラバト	16		16						人工造成物	
23	アマサギ		13	13						水 域	
24	カワウ		3	3						水 域	
25	マガモ		1	1						水 域	
26	ハシボトガラス		2			2				人工造成物	

調査日時：平成 30 年 6 月 29 日（金）4:50～5:50 天候：曇 風向：北東 風力階級：2～3

表 13-1-1(6) ポイントセンサス調査結果一覧 (a 地点, 繁殖期, 干潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	ハシボソガラス		3		3					岩 場	
2	ツバメ		1		1					水 域	
3	カワウ		3			3				水 域	
4	カワウ		42		42					水 域	
5	カワラバト	7		7						人工造成物	
6	ダイサギ		1	1						水 域	
7	ダイサギ		1		1					干 潟	
8	カワウ		2			2				干 潟	
9	カワウ		1	1						干 潟	
10	カルガモ		1		1					干 潟	
11	カワウ		2	2						干 潟	
12	アオサギ		2		2					干 潟	
13	ダイサギ		1		1					干 潟	
14	カワラバト	2		2						人工造成物	
15	アオサギ		1		1					干 潟	
16	ダイサギ		2		2					干 潟	
17	カワウ		1	1						干 潟	
18	ツバメ		1	1						水 域	
19	ムクドリ	5		5						人工造成物	
20	ツバメ	1		1						人工造成物	
21	ハシボソガラス		1		1					干 潟	
22	ウミネコ		3	3						水 域	
23	カワウ		8	8						干 潟	
24	カルガモ		2		2					干 潟	
25	マガモ		2		2					干 潟	
26	スズメ	1				1				高茎草地	
27	カルガモ		2		2					干 潟	
28	アオサギ		1		1					干 潟	
29	カワウ		4	4						干 潟	
30	カワウ		87	87						干 潟	
31	カワウ		29			29				干 潟	

調査日時：平成 30 年 6 月 29 日（金）10:50～12:20 天候：曇のち晴 風向：南 風力階級：2～4

表 13-1-1(7) ポイントセンサス調査結果一覧 (b 地点, 繁殖期, 満潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	カワウ		5	5						水 域	
2	カワラヒワ		2	2						人工造成物	
3	オオヨシキリ		1				1			ヨシ原	繁殖行動：さえぎり
4	ダイサギ		1			1				人工造成物	
5	カルガモ		2	2						水 域	
6	カルガモ		1	1						水 域	
7	カルガモ		1		1					水 域	
8	ツバメ		1		1					水 域	
9	ムクドリ	3				3				人工造成物	
10	カワラバト		11	11						人工造成物	
11	チョウゲンボウ	1			1					人工造成物	
12	カワラバト	3		3						人工造成物	
13	ハシブトガラス	2		2						人工造成物	
14	カワウ		1	1						水 域	
15	ムクドリ	5				5				人工造成物	
16	カワラバト	4		4						人工造成物	
17	カワウ		4	4						水 域	
18	ツバメ		2		2					水 域	
19	ハシボソガラス		1			1				人工造成物	
20	カワラバト	3				3				人工造成物	
21	カワラヒワ		2	2						水 域	
22	カルガモ		2		2					水 域	
23	アオサギ		1		1					岩 場	
24	カワラバト	8				8				人工造成物	
25	ムクドリ	1					1			人工造成物	繁殖行動：餌の運搬
26	スズメ		2						2	人工造成物	確認方法：地鳴き
27	カルガモ		2			2				人工造成物	
28	カワウ		1	1						水 域	

調査日時：平成 30 年 6 月 29 日（金）6:25～7:25 天候：曇のち晴 風向：南 風力階級：2～3

表 13-1-1(8) ポイントセンサス調査結果一覧 (b 地点, 繁殖期, 干潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	カルガモ		10		10					干 潟	
2	カワウ		4			4				干 潟	
3	カワウ		2			2				干 潟	
4	ダイサギ		2		2					干 潟	
5	ツバメ	2		2						人工造成物	
6	カワラバト	6		6						人工造成物	
7	スズメ		1						1	高茎草地	確認方法：地鳴き
8	ハクセキレイ	2		2						人工造成物	
9	ダイサギ		1	1						水 域	
10	アオサギ		1		1					干 潟	
11	マガモ		1			1				干 潟	
12	ハシボソガラス		1	1						水 域	
13	カワウ		2	2						水 域	
14	カワウ		1	1						水 域	
15	カワラバト	4		4						人工造成物	
16	ムクドリ	2		2						人工造成物	
17	ダイサギ		1		1					干 潟	
18	アオサギ		1		1					干 潟	
19	カワウ		12			12				干 潟	
20	カワウ		1		1					水 域	
21	ハシボソガラス		1		1					干 潟	
22	カルガモ		1			1				人工造成物	
23	カワラバト		6	6						人工造成物	
24	コサギ		1		1					水 域	
25	カワウ		1	1						水 域	
26	ハシボトガラス	1							1	人工造成物	確認方法：地鳴き
27	アオサギ		1	1						水 域	
28	ハクセキレイ		1		1					人工造成物	
29	カワラバト	7		7						人工造成物	
30	トビ		1	1						水 域	
31	ムクドリ	3							3	人工造成物	確認方法：地鳴き

調査日時：平成 30 年 6 月 29 日（金）12:30～14:00 天候：晴 風向：南 風力階級：3～4

表 13-1-1(9) ポイントセンサス調査結果一覧 (a 地点, 夏季, 満潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 探餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	カワウ		1			1				水 域	
2	ダイサギ		1			1				岩 場	
3	コサギ		1		1					岩 場	
4	イソシギ		2	2	2					岩 場	確認行動：採餌後に飛翔
5	キジバト	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
6	ハシボソガラス	2							2	人工造成物	確認方法：地鳴き
7	ムクドリ	9				9				人工造成物	
8	カワラバト	13		13						上 空	
9	カワラバト	4		4						上 空	
10	ハシボソガラス	1				1				人工造成物	
11	カワウ		1	1						水 域	
12	ダイサギ		1	1						水 域	
13	カワウ		2		2					水 域	
14	ダイサギ		2	2						水 域	
15	ハシボソガラス	1							1	人工造成物	確認方法：地鳴き
16	ダイサギ		14		14					岩 場	
17	コサギ		7		7					岩 場	
18	カワウ		3			3				岩 場	
19	カワラバト		2	2						水 域	
20	アオサギ		1			1				岩 場	
21	スズメ	1							1	高茎草地	確認方法：地鳴き
22	カワラバト	27				27				人工造成物	
23	ムクドリ	2				2				人工造成物	
24	キジバト	1				1				人工造成物	
25	ダイサギ		1	1						水 域	
26	アオサギ		1	1						水 域	
27	ツバメ	1			1					高茎草地	
28	スズガモ		4			4				水 域	
29	カルガモ		15			15				水 域	
30	スズメ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
31	カルガモ		1	1						水 域	
32	ハシボソガラス		2			2				岩 場	
33	ハクセキレイ	1		1						人工造成物	

調査日時：平成 30 年 8 月 28 日（火） 5:30～6:30 天候：晴 風向：- 風力階級：0

表 13-1-1(10) ポイントセンサス調査結果一覧 (a 地点, 夏季, 干潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	ミサゴ		1		1					水 域	
2	ミサゴ		1			1				水 域	
3	ミサゴ		1			1				水 域	
4	アオサギ		1			1				岩 場	
5	イソシギ		1		1					干 潟	
6	コサギ		1		1					干 潟	
7	ハシボソガラス		1		1					干 潟	
8	ダイサギ		2		2					干 潟	
9	ウミネコ		12			12				干 潟	
10	セグロカモメ		3					3		水 域	確認行動：水飲み
11	アオサギ		4		4					干 潟	
12	アオサギ		1			1				水 域	
13	カワウ		1	1						水 域	
14	ダイサギ		24		24					干 潟	
15	コサギ		2		2					干 潟	
16	ダイゼン		4		4					干 潟	300m 以遠
17	ミサゴ		1			1				人工造成物	300m 以遠
18	カルガモ		55		55	55				干 潟	確認行動：採餌及び休息
19	セグロカモメ		7		7					干 潟	
20	ウミネコ		14		14					干 潟	
21	マガモ		2			2				干 潟	
22	カルガモ		3			3				水 域	
23	カワラバト		7			7				岩 場	
24	ウミネコ		4			4				水 域	
25	カワラバト	21		21						人工造成物	
26	ミサゴ		1		1					水 域	
27	ミサゴ		1		1					干 潟	300m 以遠
28	ミサゴ		1			1				干 潟	300m 以遠
29	カワウ		3	3						干 潟	
30	ウミネコ		23		23	23				干 潟	確認行動：採餌及び休息
31	カルガモ		14		14					干 潟	
32	ダイサギ		13		13					干 潟	
33	コサギ		4		4					干 潟	
34	アオアシシギ		2		2					干 潟	
35	ウミネコ		21		21					干 潟	
36	カワウ		2	2						水 域	
37	ダイサギ		8		8					干 潟	
38	ムクドリ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
39	カワラバト	28		28						人工造成物	
40	ハシボソガラス		1		1					干 潟	
41	ウミネコ		3	3						水 域	
42	コサギ		2		2					干 潟	
43	トビ		1	1						水 域	
44	ミサゴ		1		1					水 域	300m 以遠
45	ダイゼン		43		43					干 潟	300m 以遠
46	オバシギ		12		12					干 潟	300m 以遠
47	オオソリハシシギ		2		2					干 潟	300m 以遠
48	ツバメ	1			1					高茎草地	

調査日時：平成 30 年 8 月 28 日（火）11:30～13:00 天候：晴のち曇 風向：北西 風力階級：1～2

表 13-1-1(11) ポイントセンサス調査結果一覧 (b 地点, 夏季, 満潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 探餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	アオサギ		1			1				人工造成物	
2	カワウ		2		2					水 域	
3	イソシギ		1		1					人工造成物	
4	カワラバト	4				4				人工造成物	
5	ハクセキレイ	1			1					人工造成物	
6	カワウ		1	1						水 域	
7	ダイサギ		1	1						水 域	
8	カワウ		2	2						水 域	
9	イソシギ		1		1					人工造成物	
10	カワウ		2			2				人工造成物	
11	コサギ		4			4				人工造成物	
12	アオサギ		3			3				人工造成物	
13	ダイサギ		2			2				人工造成物	
14	ダイサギ		4	4						上 空	
15	ハシブトガラス		4	4						上 空	
16	カワラバト	3		3						人工造成物	
17	ハシボソガラス	2				2				人工造成物	
18	キジバト	1				1				並 木	
19	ミサゴ		1	1						水 域	
20	ハシブトガラス	2							2	人工造成物	
21	ハシボソガラス	1		1						人工造成物	
22	ハヤブサ	1		1						上 空	
23	ハクセキレイ		1		1					人工造成物	
24	ダイサギ		1			1				岩 場	
25	カワウ		1			1				岩 場	
26	カワラバト	10		10						人工造成物	
27	ダイサギ		2	2						水 域	
28	コサギ		1	1						上 空	
29	コサギ		1	1						水 域	
30	カワウ		1		1					水 域	
31	ミサゴ		1			1				水 域	300m 以遠
32	カワウ		1	1						水 域	
33	ミサゴ		1		1					水 域	

調査日時：平成 30 年 8 月 28 日（火）6:40～7:40 天候：晴 風向：北西 風力階級：1

表 13-1-1(12) ポイントセンサス調査結果一覧 (b 地点, 夏季, 干潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	イソヒヨドリ		1			1				人工造成物	
2	ハシボソガラス		1		1					岩 場	
3	イソシギ		1		1					人工造成物	
4	イソシギ		1	1						水 域	
5	ミサゴ		1	1						水 域	
6	カワウ		2	2						水 域	
7	カワラバト	13		13						人工造成物	
8	ムクドリ	3				3				人工造成物	
9	ハクセキレイ	1							1	人工造成物	確認方法：地鳴き
10	カルガモ		41		41					水 域	
11	カルガモ		13		13					干 潟	
12	キアシシギ		4		4					干 潟	
13	アオアシシギ		3		3					干 潟	
14	ソリハシシギ		2		2					干 潟	
15	ダイサギ		2		2					干 潟	
16	コサギ		2		2					干 潟	
17	ダイサギ		3		3					干 潟	
18	ウミネコ		5		5					干 潟	
19	カルガモ		21		21					水 域	
20	カルガモ		8		8					干 潟	
21	キアシシギ		2		2					干 潟	
22	ハクセキレイ		1		1					干 潟	
23	カルガモ		12		12					水 域	
24	カワウ		2			2				干 潟	
25	カルガモ		9		9					干 潟	
26	ダイサギ		2		2					干 潟	
27	ムクドリ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
28	カワラバト	3				3				人工造成物	
29	モズ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
30	カワウ		1	1						水 域	
31	マガモ		3			3				水 域	
32	ダイゼン		2		2					干 潟	300m 以遠
33	ウミネコ		2	2						水 域	
34	ミサゴ		1	1						水 域	
35	イソシギ		1		1					人工造成物	
36	カワウ		1		1					水 域	
37	ハシボソガラス	1				1				人工造成物	
38	キジバト	1		1						人工造成物	
39	カワウ		1	1						水 域	

調査日時：平成 30 年 8 月 28 日（火）13:30～15:00 天候：曇時々雨 風向：北西 風力階級：1～3

表 13-1-1(13) ポイントセンサス調査結果一覧 (a 地点, 秋季, 満潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	カルガモ		3	3						水 域	
2	カルガモ		20			20				岩 場	
3	スズガモ		2	2						水 域	
4	オナガガモ		1	1						水 域	
5	キンクロハジロ		2	2						水 域	
6	ダイサギ		1			1				岩 場	
7	ダイサギ		1	1						水 域	
8	ウミネコ		1	1						水 域	
9	キンクロハジロ		15	15						水 域	
10	カワウ		1	1						水 域	
11	カワウ		1	1						水 域	
12	アオサギ		1			1				岩 場	
13	ハクセキレイ		1	1						岩 場	
14	キンクロハジロ		14			14				水 域	
15	トビ	1		1						人工造成物	
16	モズ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
17	ムクドリ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
18	ムクドリ	22		22						並 木	
19	ハシボソガラス	1				1				人工造成物	
20	イソシギ		1	1						水 域	
21	イソシギ		1	1						水 域	
22	カルガモ		4	4						水 域	
23	カワウ		3	3						水 域	
24	セグロセキレイ		2	2						人工造成物	
25	カワウ		1	1						水 域	
26	カルガモ		5	5						水 域	
27	ムクドリ	28		28						人工造成物	
28	ハシボソガラス	1				1				人工造成物	
29	ヒヨドリ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
30	イソシギ		1		1					岩 場	
31	ハシブトガラス	2		2						人工造成物	
32	ダイサギ		1	1						水 域	
33	ダイサギ		1	1						水 域	

調査日時：平成 30 年 10 月 7 日（日） 15:35～16:35 天候：晴 風向：西 風力階級：1～3

表 13-1-1(14) ポイントセンサス調査結果一覧 (a 地点, 秋季, 干潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	ミサゴ		2		2	2				干 潟	確認行動：採餌及び休息
2	キンクロハジロ		2			2				水 域	
3	キンクロハジロ		4			4				水 域	
4	カルガモ		2	2						水 域	
5	カルガモ		7			7				人工造成物	
6	ヒヨドリ		30	30						水 域	
7	ダイサギ		1		1					岩 場	
8	ダイサギ		1		1					干 潟	
9	イソシギ		2		2					岩 場	
10	オナガガモ		8		8					水 域	
11	ミサゴ		1			1				人工造成物	300m 以遠
12	ミサゴ		1		1					人工造成物	300m 以遠
13	ミサゴ		1		1					干 潟	300m 以遠
14	ダイサギ		1	1						水 域	
15	ウミネコ		2		2					水 域	
16	ウミネコ		3		3					水 域	
17	イソシギ		1		1					人工造成物	
18	ヒヨドリ		43	43						水 域	
19	モズ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
20	ハシボソガラス	1				1				人工造成物	
21	カワラバト	12		12						人工造成物	
22	ヒヨドリ	3							3	並 木	確認方法：地鳴き
23	アオサギ		2		2					干 潟	
24	ウミネコ		6			6				干 潟	
25	オナガガモ		13		13					干 潟	
26	オナガガモ		20			20				水 域	
27	カワラバト		1		1					岩 場	
28	ハシボソガラス		1		1					岩 場	
29	オオタカ		1	1						水 域	300m 以遠
30	マガモ		2		2					水 域	
31	カルガモ		5			5				水 域	
32	ウミネコ		3	3						水 域	
33	アオサギ		1		1					干 潟	
34	カワウ		1	1						水 域	
35	コサギ		2		2					干 潟	
36	ムクドリ	5							5	並 木	確認方法：地鳴き
37	ヒヨドリ	40		40						上 空	
38	ダイサギ		9		9					干 潟	
39	オナガガモ		26		26					水 域	
40	ハシブトガラス	1							1	人工造成物	確認方法：地鳴き
41	コガモ		31			31				水 域	
42	セグロカモメ		1			1				干 潟	
43	カルガモ		26		26					水 域	
44	マガモ		2		2					水 域	
45	ウミネコ		39			39				水 域	
46	ハシボソガラス		2		2					干 潟	
47	アオサギ		1		1					干 潟	
48	ダイサギ		2		2					水 域	
49	スズガモ		13		13					水 域	
50	ミサゴ		1			1				干 潟	300m 以遠
51	ミサゴ		1		1					干 潟	300m 以遠
52	ミサゴ		1			1				干 潟	300m 以遠
53	ミサゴ		1			1				干 潟	300m 以遠

調査日時：平成 30 年 10 月 7 日（日）9:00～10:30 天候：晴 風向：北東 風力階級：1～2

表 13-1-1(15) ポイントセンサス調査結果一覧 (b 地点, 秋季, 満潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	カワウ		1	1						水 域	
2	ハシボソガラス	2				2				人工造成物	
3	キジバト	2				2				人工造成物	
4	ヒヨドリ	3				3				並 木	
5	ハクセキレイ		1	1						人工造成物	
6	モズ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
7	ハクセキレイ		1	1						水 域	
8	カワラバト	59		59						人工造成物	
9	カワラバト	16		16						人工造成物	
10	カルガモ		5			5				水 域	
11	ダイサギ		5			5				人工造成物	
12	ミサゴ		1			1				人工造成物	300m 以遠
13	カワウ		1	1						水 域	
14	トビ		1		1					水 域	
15	カルガモ		4	4						水 域	
16	チュウヒ		1	1						水 域	
17	スズメ		2						2	高基草地	確認方法：地鳴き
18	コサギ		1		1					岩 場	
19	コサギ		1		1					人工造成物	
20	アオサギ		1	1						水 域	
21	カルガモ		9			9				水 域	
22	ハシボソガラス		1	1						水 域	
23	エナガ		8	8						水 域	
24	ハシボソガラス		4	4						水 域	
25	カワウ		2	2						水 域	
26	カワラバト	1		1						人工造成物	
27	スズメ	3				3				人工造成物	
28	アオサギ		1	1						水 域	
29	ダイサギ		2	2						水 域	
30	カルガモ		2	2						水 域	

調査日時：平成 30 年 10 月 7 日（日） 16:40～17:40 天候：晴 風向：北 風力階級：1～3

表 13-1-1(16) ポイントセンサス調査結果一覧 (b 地点, 秋季, 干潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	スズメ	3							3	人工造成物	確認方法：地鳴き
2	カワラバト	7		7						人工造成物	
3	カワウ		1		1					水 域	
4	カルガモ		61		61	61				干 潟	確認行動：採餌・休息
5	コガモ		24		24					干 潟	
6	キンクロハジロ		4			4				水 域	
7	ダイサギ		1		1					水 域	
8	ムクドリ		9			9				人工造成物	
9	ヒヨドリ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
10	コサギ		1	1						水 域	
11	コサギ		1		1					岩 場	
12	アオサギ		1		1					干 潟	
13	ダイサギ		1		1					干 潟	
14	ハクセキレイ	1							1	人工造成物	確認方法：地鳴き
15	カワウ		1		1					水 域	
16	ダイサギ		1	1						水 域	
17	カワウ		1	1						水 域	
18	ムクドリ		21	21						人工造成物	
19	カワラバト		16	16						人工造成物	
20	ハシボソガラス		1	1						水 域	
21	カワラバト	19				19				人工造成物	
22	イソシギ		1	1						水 域	
23	モズ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
24	カワウ		1	1						水 域	
25	スズメ		3	3						高茎草地	
26	イソシギ		1		1					岩 場	
27	アオサギ		1		1					干 潟	
28	カワウ		1	1						水 域	
29	ダイサギ		1		1					水 域	
30	ヒヨドリ		7	7						水 域	
31	アオアシシギ		2		2					干 潟	
32	ミサゴ		1		1					水 域	300m 以遠

調査日時：平成 30 年 10 月 7 日（日）10:40～12:10 天候：晴 風向：北 風力階級：1～4

表 13-1-1(17) ポイントセンサス調査結果一覧 (a 地点, 冬季, 満潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	スズガモ		4			4				水 域	
2	マガモ		3			3				水 域	
3	カンムリカイツブリ		2		2					水 域	
4	カルガモ		2	2						水 域	
5	マガモ		4			4				水 域	
6	カンムリカイツブリ		15			15				水 域	
7	スズガモ		4			4				水 域	
8	マガモ		6		6					水 域	
9	カワラバト	8		8						人工造成物	
10	ムクドリ	6				6				人工造成物	
11	ヒヨドリ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
12	ムクドリ	9				9				並 木	
13	カモメ		2	2						水 域	
14	スズガモ		16			16				水 域	
15	カワウ		4	4						水 域	
16	セグロカモメ		2	2						水 域	
17	オカヨシガモ		3	3						水 域	
18	カルガモ		2	2						水 域	
19	ミサゴ		1		1					水 域	
20	カワウ		3	3						水 域	
21	オオセグロカモメ		1	1						水 域	
22	カモメ		1	1						水 域	
23	カワウ		4	4						水 域	
24	ムクドリ	8		8						並 木	
25	カンムリカイツブリ		1			1				水 域	
26	ハシボソガラス		7	7						水 域	
27	ヒヨドリ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
28	ウグイス	1							1	低木林	
29	ハシブトガラス		1	1						水 域	
30	カワウ		1	1						水 域	
31	アオサギ		1			1				人工造成物	

調査日時：平成 31 年 1 月 19 日（土）15:00～16:00 天候：晴 風向：北西 風力階級：2～3

表 13-1-1(18) ポイントセンサス調査結果一覧 (a 地点, 冬季, 干潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	スズガモ		5			5				水 域	
2	カンムリカイツブリ		1		1					水 域	
3	カルガモ		6			6				水 域	
4	マガモ		8			8				水 域	
5	オカヨシガモ		4			4				水 域	
6	オナガガモ		1			1				水 域	
7	マガモ		3			3				水 域	
8	アオサギ		3		3					水 域	
9	ダイサギ		5		5					水 域	
10	コサギ		1		1					水 域	
11	スズガモ		3			3				水 域	
12	カルガモ		2			2				水 域	
13	カワウ		486			486				水 域	
14	ミサゴ		1			1				水 域	
15	ミサゴ		1			1				人工造成物	300m 以遠
16	ミサゴ		1			1				人工造成物	300m 以遠
17	マガモ		3			3				人工造成物	
18	カワラヒワ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
19	モズ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
20	カワラバト	18		18						人工造成物	
21	カワウ	3		3						上 空	
22	カンムリカイツブリ		2		2					水 域	
23	ハヤブサ	1			1					人工造成物	
24	ハクセキレイ		2		2					人工造成物	
25	セグロカモメ		1	1						水 域	
26	ダイサギ		1		1					干 潟	
27	カワウ		2	2						水 域	
28	カワラヒワ	2		2						並 木	
29	カワラバト	7		7						人工造成物	
30	ヒヨドリ	5				5				並 木	
31	ムクドリ	3				3				並 木	
32	ハシボソガラス	2				2				人工造成物	
33	ミサゴ		1	1						水 域	
34	カワウ		59	59						水 域	
35	メジロ	4		4						並 木	
36	ハシボソガラス		3	3						水 域	
37	カンムリカイツブリ		1		1					水 域	
38	ムクドリ	14				14				並 木	

調査日時：平成 31 年 1 月 19 日（土）9:00～10:30 天候：晴 風向：北東 風力階級：0～1

表 13-1-1(19) ポイントセンサス調査結果一覧 (b 地点, 冬季, 満潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	カンムリカイツブリ		1		1					水 域	
2	スズガモ		13			13				水 域	
3	コガモ		7			7				人工造成物	
4	ヒドリガモ		2			2				人工造成物	
5	ハシボソガラス		1	1						水 域	
6	ヒヨドリ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
7	ハクセキレイ	1							1	人工造成物	確認方法：地鳴き
8	ジョウビタキ		1						1	高茎草地	確認方法：地鳴き
9	カンムリカイツブリ		1			1				水 域	
10	カワウ		2	2						水 域	
11	セグロカモメ		1	1						水 域	
12	ツグミ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
13	カルガモ		4			4				ヨシ原	
14	スズガモ		5			5				水 域	
15	カルガモ		1			1				人工造成物	
16	アオサギ		1			1				人工造成物	
17	ヒドリガモ		10			10				水 域	
18	オカヨシガモ		3	3						水 域	
19	コガモ		18	18						水 域	
20	カルガモ		17			17				ヨシ原	
21	カワウ		4	4						水 域	
22	カワウ	1		1						人工造成物	
23	カルガモ		18			18				人工造成物	
24	スズガモ		9		9					水 域	
25	ハシボソガラス		3	3						水 域	
26	カワウ		3	3						水 域	
27	カンムリカイツブリ		1		1					水 域	
28	ハジロカイツブリ		1		1					水 域	
29	セグロカモメ		2		2					水 域	
30	カワウ		3	3						水 域	
31	カワウ		2	2						水 域	
32	イソシギ		3			3				人工造成物	
33	ハシボソガラス		5	5						水 域	
34	カワウ		13	13						水 域	
35	カモメ		2	2						水 域	
36	チュウヒ		2	2						水 域	

調査日時：平成 31 年 1 月 19 日 (土) 16:10～17:10 天候：晴 風向：北 風力階級：1～2

表 13-1-1(20) ポイントセンサス調査結果一覧 (b 地点, 冬季, 干潮時)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 探餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	ヒドリガモ		4			4				人工造成物	
2	カワウ		18	18						水 域	
3	カンムリカイツブリ		2			2				水 域	
4	オカヨシガモ		3			3				水 域	
5	コガモ		15			15				人工造成物	
6	ハシボソガラス		1			1				人工造成物	
7	ハシボソガラス		1			1				人工造成物	
8	カワラバト	7				7				人工造成物	
9	ムクドリ	13				13				人工造成物	
10	カワウ	1		1						上 空	
11	アオジ		1						1	高茎草地	確認方法：地鳴き
12	ハシブトガラス	1				1				人工造成物	
13	スズガモ		18		18					水 域	
14	キンクロハジロ		6		6					水 域	
15	カルガモ		32			32				干 潟	
16	ハジロカイツブリ		1		1					水 域	
17	カンムリカイツブリ		2		2					水 域	
18	アオサギ		2		2					人工造成物	
19	セグロカモメ		1	1						水 域	
20	カワウ		1	1						水 域	
21	ユリカモメ		1		1					干 潟	
22	スズガモ		10		10					水 域	
23	カルガモ		17			17				干 潟	
24	ユリカモメ		2	2						水 域	
25	ツグミ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
26	ウグイス		1						1	高茎草地	確認方法：地鳴き
27	ハヤブサ		1					1		人工造成物	確認行動：ハンティング
28	スズガモ		38		38					水 域	
29	カルガモ		9		9					水 域	
30	アオサギ		1		1					干 潟	
31	ダイサギ		1		1					干 潟	
32	メジロ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
33	ハクセキレイ	2							2	人工造成物	確認方法：地鳴き
34	ムクドリ	13				13				人工造成物	
35	ミサゴ		1		1					水 域	
36	カワウ		382		382					水 域	
37	カンムリカイツブリ		4		4					水 域	
38	ハヤブサ		1		1					水 域	
39	チュウヒ		1		1					ヨシ原	300m 以遠
40	ミサゴ		1		1					水 域	
41	ヒドリガモ		2	2						水 域	
42	ダイサギ		1	1						水 域	
43	カワウ		6	6						水 域	
44	オカヨシガモ		1	1						水 域	
45	ハシブトガラス	1							1	人工造成物	確認方法：地鳴き
46	カワラバト	12		12						人工造成物	
47	コガモ		3		3					干 潟	
48	カワウ		5		5					干 潟	
49	アオサギ		3		3					干 潟	
50	イソシギ		1		1					干 潟	
51	コガモ		2	2						水 域	
52	イソシギ		1			1				人工造成物	

調査日時：平成 31 年 1 月 19 日（土）10:40～12:10 天候：晴 風向：北 風力階級：1～2

(2) 任意観察調査

任意観察調査の結果を表 13-1-2(1)～(5)に示す。

表 13-1-2(1) 任意観察調査結果一覧 (春季)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	ツバメ	1		1						人工造成物	
2	スズメ	3							3	並 木	確認方法：地鳴き
3	カワラヒワ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
4	カワラバト	7		7						人工造成物	
5	カワラバト	5				5				人工造成物	
6	カワラヒワ	1		1						人工造成物	
7	ハクセキレイ	1			1					人工造成物	
8	ツバメ	2			2					人工造成物	
9	キジバト	1				1				人工造成物	
10	ムクドリ	12				12				人工造成物	
11	スズメ	2				2				人工造成物	
12	ムクドリ		3			3				並 木	
13	キジバト		1						1	並 木	確認方法：地鳴き
14	ハシボソガラス		1			1				並 木	
15	キジバト	2				2				落葉広葉樹林	
16	カワラヒワ	3				3				落葉広葉樹林	
17	ハシボソガラス	1				1				人工造成物	
18	ムクドリ	3							3	落葉広葉樹林	確認方法：地鳴き
19	ツバメ	3			3					落葉広葉樹林	
20	スズメ	4				4				落葉広葉樹林	
21	ハクセキレイ	1			1					落葉広葉樹林	
22	シジュウカラ	2			2					落葉広葉樹林	
23	カワラヒワ		4			4				人工造成物	
24	ハシボソガラス	1		1						人工造成物	
25	ハシブトガラス	3		3						人工造成物	
26	メジロ	1							1	落葉広葉樹林	確認方法：地鳴き
27	スズメ	2				2				並 木	
28	ムクドリ	3				3				人工造成物	
29	キジバト	1			1					低茎草地	
30	カワラバト	8			8					低茎草地	
31	スズメ	2			2					低茎草地	
32	カワラヒワ	2			2					低茎草地	
33	ヒヨドリ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
34	キジバト	1				1				人工造成物	
35	スズメ	1					1			人工造成物	繁殖行動：巣材の運搬
36	ツバメ	3					3			人工造成物	繁殖行動：巣への移動
37	カワラバト	6			6					低茎草地	
38	ムクドリ	2			2					低茎草地	
39	ムクドリ	2				2				並 木	
40	スズメ	3				3				並 木	
41	ムクドリ	3			3					低茎草地	
42	チョウゲンボウ	1		1						低茎草地	
43	スズメ	5			5					低茎草地	
44	ムクドリ	7			7					低茎草地	
45	スズメ	6				6				並 木	
46	ツバメ	2			2					低茎草地	
47	カワウ	2		2						上 空	
48	トビ	1		1						上 空	

調査日時：平成 30 年 5 月 15 日 (火) 7:00～10:00 天候：晴 風向：北西 風力階級：1～2

表 13-1-2(2) 任意観察調査結果一覧(繁殖期)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	キジバト	2		2						低茎草地	
2	キジバト	1				1				人工造成物	
3	カワラバト	3		3						人工造成物	
4	カワラヒワ	1		1						並 木	
5	カワウ	1		1						上 空	
6	ムクドリ	1				1				並 木	
7	ムクドリ	2		2						人工造成物	
8	ツバメ	2			2					人工造成物	
9	ダイサギ	1		1						上 空	
10	カワラヒワ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
11	ヒヨドリ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
12	スズメ		2						2	人工造成物	確認方法：地鳴き
13	カワラバト	3				3				人工造成物	
14	チョウゲンボウ	1			1					人工造成物	
15	カワウ	3		3						人工造成物	
16	ムクドリ	28				28				人工造成物	
17	メジロ	1							1	落葉広葉樹林	確認方法：地鳴き
18	ツバメ	1			1					落葉広葉樹林	
19	チョウゲンボウ	1				1				人工造成物	
20	ハクセキレイ	1			1					人工造成物	
21	カワラバト	3				3				人工造成物	
22	キジバト	1				1				人工造成物	
23	ムクドリ		2			2				人工造成物	
24	スズメ	1				1				人工造成物	
25	ツバメ	1			1					落葉広葉樹林	
26	ミサゴ		1		1					水 域	
27	カワラヒワ	1		1						並 木	
28	ハシボソガラス	1		1						並 木	
29	スズメ	5			5					並 木	
30	スズメ	4			4					低茎草地	
31	ハシボソガラス	3				3				人工造成物	
32	ムクドリ	4				4				並 木	
33	ハクセキレイ	1			1					人工造成物	
34	スズメ	3							3	人工造成物	確認方法：地鳴き
35	カルガモ	1		1						人工造成物	
36	カワラバト	9				9				人工造成物	
37	スズメ	2				2				低木林	
38	ムクドリ	3			3					低茎草地	
39	キジバト	2				2				並 木	

調査日時：平成30年6月29日(金) 7:40～10:40 天候：曇時々晴 風向：南～南西 風力階級：2～4

表 13-1-2(3) 任意観察調査結果一覧 (夏季)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	キジバト	1					1			低木林	繁殖行動：巣材の運搬
2	カワラバト	13		13						人工造成物	
3	ムクドリ	7		7						人工造成物	
4	ツバメ	1			1					低茎草地	
5	ヒヨドリ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
6	ハシボソガラス	4		4						人工造成物	
7	ヒヨドリ	1		1						並 木	
8	キジバト	2				2				人工造成物	
9	ハシボソガラス	1				1				人工造成物	
10	カワラバト	11				11				人工造成物	
11	ハクセキレイ	1			1					人工造成物	
12	キジバト	1				1				人工造成物	
13	カワラバト	9				9				人工造成物	
14	ハシブトガラス	1				1				人工造成物	
15	キジバト	1				1				常緑広葉樹林	
16	スズメ	2				2				人工造成物	
17	ムクドリ	3							3	並 木	確認方法：地鳴き
18	カワラバト	4		4						上 空	
19	スズメ	3				3				並 木	
20	キジバト	3				3				人工造成物	
21	スズメ	7				7				人工造成物	
22	ハクセキレイ	1							1	人工造成物	確認方法：地鳴き
23	チョウゲンボウ	1		1						人工造成物	
24	ムクドリ	1			1					低茎草地	
25	ハクセキレイ	1			1					低茎草地	
26	カワラバト	5		5						上 空	
27	カワラヒワ	1		1						並 木	
28	カワラバト	7		7						人工裸地	
29	ミサゴ	1		1						上 空	
30	ハシボソガラス	1			1					低茎草地	

調査日時：平成 30 年 8 月 28 日 (火) 8:00～11:00 天候：晴時々曇 風向：北西 風力階級：1～2

表 13-1-2(4) 任意観察調査結果一覧 (秋季)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔遊泳	採餌採餌	休息	繁殖行動	その他	不明		
1	ヒヨドリ	5				5				並 木	
2	ハシボソガラス	2				2				人工造成物	
3	ムクドリ	85		85						人工造成物	
4	カワラバト	21		21						人工造成物	
5	チョウゲンボウ	2			2					上 空	
6	ハクセキレイ	1							1	人工造成物	確認方法：地鳴き
7	モズ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
8	トビ	1			1					人工造成物	
9	ハヤブサ	1			1					人工造成物	
10	スズメ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
11	スズメ	1			1					人工造成物	
12	ムクドリ	7				7				人工造成物	
13	カワラバト	3				3				人工造成物	
14	スズメ	2				2				人工造成物	
15	ハシボソガラス		1			1				人工造成物	
16	ヒヨドリ	5							5	落葉広葉樹林	確認方法：地鳴き
17	ヒヨドリ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
18	キジバト	1							1	常緑広葉樹林	確認方法：地鳴き
19	ハクセキレイ	1				1				人工造成物	
20	ムクドリ		2			2				人工造成物	
21	カワラヒワ		1						1	常緑広葉樹林	確認方法：地鳴き
22	ヒヨドリ	3			3					落葉広葉樹林	
23	スズメ		3			3				人工造成物	
24	キジバト		1			1				人工造成物	
25	ヒヨドリ	8		8						落葉広葉樹林	
26	メジロ	3			3					並 木	
27	スズメ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
28	ヒヨドリ	79		79						並 木	
29	カワラヒワ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
30	ハシボソガラス		1						1	人工造成物	確認方法：地鳴き
31	ムクドリ	3				3				人工造成物	
32	カワラバト	11		11						人工造成物	
33	キジバト	1			1					低茎草地	
34	ムクドリ	24			24					低茎草地	
35	ヒヨドリ	3			3					並 木	
36	キジバト	1			1					並 木	
37	カワラヒワ	2			2					低茎草地	
38	モズ	1				1				低茎草地	
39	ムクドリ	1			1					並 木	
40	ムクドリ	4			4					低茎草地	
41	カワラバト	9		9						人工造成物	
42	ムクドリ	2		2						並 木	
43	ハヤブサ	1			1					上 空	
44	ハヤブサ	1		1						上 空	
45	ムクドリ	4			4					並 木	
46	ヒヨドリ	2		2						並 木	
47	キジバト	2				2				並 木	
48	ハクセキレイ	1			1					人工裸地	
49	キジバト	1			1					人工裸地	

調査日時：平成 30 年 10 月 7 日 (日) 7:00～8:30 天候：晴 風向：北～北東 風力階級：1～2

同 日 13:50～15:20 天候：晴 風向：北 風力階級：1～2

表 13-1-2(5) 任意観察調査結果一覧 (冬季)

No.	種 名	確認例数		確認行動						確認場所	備 考
		事業予定地内	事業予定地外	飛翔 遊泳	採餌 採餌	休息	繁殖 行動	その他	不明		
1	カワラバト	3		3						人工造成物	
2	カワラバト	4		4						人工造成物	
3	ヒヨドリ	2							2	並 木	確認方法：地鳴き
4	モズ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
5	カワウ	4		4						上 空	
6	ツグミ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
7	スズメ		2						2	人工造成物	確認方法：地鳴き
8	ムクドリ	3				3				人工造成物	
9	ハクセキレイ	1		1						人工造成物	
10	スズメ	3				3				並 木	
11	ハシボソガラス		1						1	人工造成物	確認方法：地鳴き
12	ムクドリ	10				10				人工造成物	
13	キジバト	1			1					低茎草地	
14	ヒヨドリ	2				2				落葉広葉樹林	
15	カワラバト	7		7						人工造成物	
16	スズメ		5			5				人工造成物	
17	メジロ	2							2	落葉広葉樹林	確認方法：地鳴き
18	キジバト	1		1						落葉広葉樹林	
19	ハクセキレイ	2			2					人工造成物	
20	スズメ	2			2					人工造成物	
21	ヒヨドリ		2			2				人工造成物	
22	キジバト		1			1				人工造成物	
23	メジロ	5			5					常緑広葉樹林	
24	ハシボソガラス	1				1				人工造成物	
25	ヒヨドリ	1							1	常緑広葉樹林	確認方法：地鳴き
26	ヒヨドリ	2			2					常緑広葉樹林	
27	ヒヨドリ	7				7				並 木	
28	キジバト	1			1					人工造成物	
29	カワラヒワ	1							1	並 木	確認方法：地鳴き
30	カワラバト	22		22						上 空	
31	ハヤブサ	1			1					上 空	
32	ハシボソガラス	1				1				人工造成物	
33	ハシボソガラス		1			1				人工造成物	
34	ハシボソガラス	1			1					並 木	
35	ヒヨドリ	7			7					並 木	
36	キジバト	1				1				落葉広葉樹林	
37	ムクドリ	18			18					低茎草地	
38	ヒヨドリ	1				1				並 木	
39	カワラバト	5		5						人工造成物	
40	ミサゴ	1		1						上 空	
41	カワラバト	19		19						上 空	
42	セグロカモメ	1		1						上 空	
43	ヒヨドリ	1				1				落葉広葉樹林	
44	ハシボソガラス	2				2				人工造成物	
45	スズメ	4			4					並 木	
46	メジロ	3			3					常緑広葉樹林	

調査日時：平成 31 年 1 月 19 日 (土) 7:20～8:40 天候：晴 風向：北東 風力階級：1

同 日 13:20～14:40 天候：晴 風向：北東 風力階級：1～2

形態率は、「圧迫感の計測に関する研究・1（圧迫感の意味と実験装置）」（日本建築学会論文報告集第 261 号，昭和 52 年）において、「建築物の外形の水平面立体角投射率」と定義され、建築物等による圧迫感を計測する指標のひとつである。

形態率の算定方法は、図 14-1-1 に示すとおり、日照・日影の分野で用いられている天空率と同様の概念であり、具体的には魚眼レンズ（正射影）で天空写真を撮影したときに、写真内で対象建築物が占める面積比（％）として表される。

（算定式）当該地点における対象建物の形態率

$$c \text{（形態率）} = (S_0 / \pi r^2) \times 100 (\%)$$

ここで、 S_0 ：建築物の外形を、測定点を中心として天球面に射影したもの（ S ）を、さらに測定点を含む水平面に正射影した面積（＝天空写真内で対象建物が占める面積）

r ：天球を、測定点を含む水平面に正射影したものの半径（＝天空写真の半径）




図 14-1-1 形態率の算定方法

工事中における温室効果ガス排出量の算出は、以下の手順で行った。

(1) 建設機械の稼働

建設機械の動力は、燃料消費（軽油）である。

燃料消費による二酸化炭素排出量は、燃料消費量と燃料原単位から次式により算出した。

$$\text{CO}_2 \text{ 排出量 (t-CO}_2\text{)} = \text{燃料消費量 (L)} \times \text{燃料原単位 (kg-CO}_2\text{/L)} \div 1,000$$

使用する建設機械の種類、台数及び稼働日数については、工事計画に基づき設定した。

建設機械の稼働に伴う二酸化炭素排出量の算出結果を表 15-1-1 に示す。

表 15-1-1 建設機械の稼働に伴う CO₂ 排出量（燃料消費による排出量）

機 種	規格	排出ガス 対策型	定格 出力 ① (kW)	運転 1 時間 当たり 燃費消費率 ② (L/kWh)	原動機燃料 消費量 ③ =①×②/1.1 (L/h)	1 日当たり 稼働時間 ④ (時間/日)	延べ稼働 台数 ⑤ (台・日)	延べ燃料 消費量 ⑥ =③×④×⑤ (L)	燃料原単位 (軽油) ⑦ (kg-CO ₂ /L)	CO ₂ 排出量 ⑥×⑦/1000 (t-CO ₂)
杭打機	三点式	未対策	123	0.085	9.5	5.9	330	18,505	2.58	48
全周回転掘削機		未対策	288	0.181	47.4	6.8	66	21,268		55
エンジン発電機	75kVA	一次対策	69	0.145	9.1	8	792	57,269		149
バックホウ	1.2m ³	二次対策	223	0.153	31.0	6.3	250	48,852		126
	0.7m ³	二次対策	116	0.153	16.1	6.3	2,429	246,902		637
	0.45t	二次対策	74	0.153	10.3	6.3	1,096	71,069		183
ブルドーザー	4t	二次対策	29	0.153	4.0	5	418	8,430		22
クローラークレーン	800t	未対策	522	0.076	36.1	5.8	176	36,816		95
	500t	一次対策	522	0.076	36.1	5.8	425	88,901		229
	350t	一次対策	254	0.076	17.5	5.8	198	20,153		52
	200t	二次対策	235	0.076	16.2	5.8	66	6,215		16
	150t	一次対策	231	0.076	16.0	5.8	115	10,645		27
	120t	二次対策	184	0.076	12.7	5.8	198	14,599		38
	90t	二次対策	184	0.076	12.7	5.8	286	21,088		54
	65t	一次対策	154	0.076	10.6	5.8	396	24,438		63
	50t	二次対策	132	0.076	9.1	5.8	110	5,819		15
	オールテレーンクレーン	200t	未対策	191	0.044	7.6	6.6	44		2,219
ラフテレーンクレーン	80t	二次対策	169	0.076	11.7	5.8	1,540	104,293		269
	60t	二次対策	271	0.088	21.7	6	1,196	155,576		401
	50t	二次対策	257	0.088	20.6	6	1,030	127,061		328
	25t	二次対策	193	0.088	15.4	6	582	53,916		139
	16t	二次対策	160	0.088	12.8	6	99	7,603		20
コンクリートポンプ車	50m ³	未対策	121	0.078	8.6	7.2	290	17,915		46
ホイールローダー	1.3m ³	二次対策	63	0.153	8.8	4.7	176	7,249		19
ロードローラー	7t	二次対策	56	0.118	6.0	5.1	286	8,762		23
アスファルトフィニッシャー	6m	二次対策	70	0.147	9.4	5	154	7,203		19
合計 (CO ₂ 排出量)										3,079

- 注) 1: 「運転 1 時間あたり燃料消費率」は、「建設機械等損料表 令和元年度版」（一般財団法人日本建設機械施工協会，令和元年）に示された値を用いた。
- 2: 運転 1 時間あたりの「原動機燃料消費量」は、「運転 1 時間あたり燃料消費率」が日常保守点検等に必要の油脂及び消耗品の経費を燃料換算して含んだ数値であるため、油脂及び消耗品の燃料換算経費を 1 割と仮定し、1.1 で除した数値を用いた。
- 3: 「燃料原単位」は、「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン Ver. 1.0」（環境省総合環境政策局，平成 29 年）に示された値を用いた。

(2) 建設資材の使用

建設資材の使用に伴う二酸化炭素排出量の算出にあたっては、資材が製造されるときに排出される二酸化炭素が、使用する資材に内包されているものと考え、当該工事で使用される資材の製造に係る二酸化炭素排出量を、工事計画及び原単位より、次式により算出した。

$$\text{CO}_2 \text{ 排出量 (t-CO}_2\text{)} \\ = \text{資材の使用量 (kg、m}^3\text{)} \times \text{資材の排出原単位 (kg-CO}_2\text{/kg、kg-CO}_2\text{/m}^3\text{)} \div 1,000$$

建設資材の使用に伴う二酸化炭素排出量の算出結果を表 15-1-2 に示す。

表 15-1-2 建設資材の使用に伴う CO₂ 排出量

分類項目		資材の使用量 ① (kg、m ³)	資材の排出原単位 ② (kg-CO ₂ /kg、kg-CO ₂ /m ³)	CO ₂ 排出量 ①×②/1000 (t-CO ₂)
砂利・碎石		8,900,000	0.00565	50
砕 石		300,000	0.00693	2
木 材	合 板	190,000	0.1903	36
セメント	ポルトランドセメント	2,500,000	0.836	2,090
	生コンクリート	6,800	311.3	2,117
鉄 鋼	高炉製熱間圧延鋼材	740,000	1.507	1,115
	電炉製棒鋼・型鋼	800,000	0.469	375
アルミニウム（サッシ相当品）		600	7.44	4
ガラス（板ガラス相当品）		900	1.782	2
アスファルト	舗装用アスファルト混合物	7,500,000	0.0414	311
塗 装		20,000	1.657	33
合 計（CO ₂ 排出量）				6,135

注) 1:生コンクリートの使用量の単位は「m³」、それ以外は「kg」である。

2:生コンクリートの排出原単位の単位は「kg-CO₂/m³」、それ以外は「kg-CO₂/kg」である。

3:内装仕上材については、排出原単位が公表されていないため、混在する資材の比率等から想定した。

4:「資材の排出原単位」は、「名古屋市環境影響評価技術指針マニュアル（温室効果ガス等）」（名古屋市，平成 19 年）に示された値を用いた。

(3) 建設資材等の運搬

建設資材、廃棄物及び人の運搬・輸送に伴う自動車の走行に起因する温室効果ガスの排出量は、次式により算出した。

$$\text{CO}_2 \text{ 排出量 (t)} = \text{燃料使用量 (L)} \times \text{CO}_2 \text{ 排出係数 (kg-CO}_2\text{/L)} \div 1,000$$

$$\text{メタン (CH}_4\text{) 排出量 (t) (CO}_2\text{ 換算)}$$

$$= \text{走行距離 (km)} \times \text{CH}_4 \text{ 排出係数 (kg-CH}_4\text{/km)} \times \text{地球温暖化係数 (25)} \div 1,000$$

$$\text{一酸化二窒素 (N}_2\text{O) 排出量 (t) (CO}_2\text{ 換算)}$$

$$= \text{走行距離 (km)} \times \text{N}_2\text{O 排出係数 (kg-N}_2\text{O/km)} \times \text{地球温暖化係数 (298)} \div 1,000$$

ただし、燃料使用量は次式により設定した。

$$\text{燃料使用量 (L)} = \text{車種別燃料種別走行量 (km)} \times \text{車種別燃料消費原単位 (L/km)}$$

ここで、車種別の燃料消費原単位は、表 15-1-3 に示す数値を用い、燃料種類別の温室効果ガス排出係数は、車種別に表 15-1-4 の数値を用いた。

なお、使用する工事関係車両の車種区分別台数及び走行距離は、工事計画に基づき設定した。

表 15-1-3 車種別の燃料消費原単位

単位：L/km

燃 料	業 態	車 種	走行 1km 当たり燃料消費量
ガソリン	自家用	普通車（通勤車）	0.110
軽 油	営業用貨物	普通車（大型トラック）	0.269
		特種車（トレーラー）	0.261

出典）「自動車燃料消費量統計年報（平成 30 年度分）」（国土交通省，令和元年）

表 15-1-4 燃料種類別の温室効果ガス排出係数

燃 料	車 種	燃料の使用	自動車の走行	
		CO ₂ 排出係数 (kg-CO ₂ /L)	CH ₄ 排出係数 (kg-CH ₄ /km)	N ₂ O 排出係数 (kg-N ₂ O/km)
ガソリン	乗用車（通勤車）	2.32	0.000010	0.000029
軽 油	普通貨物車（大型トラック）	2.58	0.000015	0.000014
	特殊自動車（トレーラー）	2.58	0.000013	0.000025

出典）「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」（平成 11 年政令第 143 号）

建設資材等の運搬に伴う二酸化炭素排出量、メタン排出量（CO₂換算）及び一酸化二窒素排出量（CO₂換算）の算出結果を、表 15-1-5(1)～(3)に示す。

表 15-1-5(1) 建設資材等の運搬に伴う二酸化炭素排出量

車 種	燃 料	日走行 距離 ① (km/台)	延べ車両 台数 ② (台)	走行 1 km 当たり 燃料消費量 ③ (L/km)	燃料使用量 ④ =①×②×③ (L)	CO ₂ 排出係数 ⑤ (kg-CO ₂ /L)	CO ₂ 排出量 ④×⑤/1000 (t-CO ₂)
乗用車 (通勤車)	ガソリン	40	73, 282	0. 110	322, 440. 8	2. 32	748
普通貨物車 (大型トラック)	軽 油	150	22, 727	0. 269	917, 034. 5	2. 58	2, 366
特殊自動車 (トレーラー)		150	1, 202	0. 261	47, 058. 3		121
合計 (CO ₂ 排出量)							3, 235

表 15-1-5(2) 建設資材等の運搬に伴うメタン排出量（CO₂換算）

車 種	燃 料	日走行 距離 ① (km/台)	延べ車両 台数 ② (台)	延べ 走行距離 ③ =①×② (km)	CH ₄ 排出係数 ④ (kg-CH ₄ /km)	地球温暖化 係数 ⑤ -	CO ₂ 排出量 ③×④×⑤ /1000 (t-CO ₂)
乗用車 (通勤車)	ガソリン	40	73,282	2,931,280	0.000010	25	0.73
普通貨物車 (大型トラック)	軽 油	150	22,727	3,409,050	0.000015		1.28
特殊自動車 (トレーラー)		150	1,202	180,300	0.000013		0.06
合計 (CO ₂ 排出量)							2.07

表 15-1-5(3) 建設資材等の運搬に伴う一酸化二窒素排出量（CO₂換算）

車 種	燃 料	日走行 距離 ① (km/台)	延べ車両 台数 ② (台)	延べ 走行距離 ③ =①×② (km)	N ₂ O 排出係数 ④ (kg-N ₂ O/km)	地球温暖化 係数 ⑤ －	CO ₂ 排出量 ③×④×⑤ /1000 (t-CO ₂)
乗用車 (通勤車)	ガソリン	40	73, 282	2, 931, 280	0. 000029	298	25. 3
普通貨物車 (大型トラック)	軽 油	150	22, 727	3, 409, 050	0. 000014		14. 2
特殊自動車 (トレーラー)		150	1, 202	180, 300	0. 000025		1. 3
合計 (CO ₂ 排出量)							40. 8

(4) 廃棄物の発生

工事中における廃棄物の発生に伴う温室効果ガス排出量は、次式により算出した。

メタン (CH₄) 排出量 (t) (CO₂ 換算)

$$= \text{紙くず、木くずの埋立処理量 (t)} \times \text{CH}_4 \text{ 排出係数 (kg-CH}_4\text{/t)} \times \text{地球温暖化係数 (25)} \div 1,000$$

廃棄物の発生に伴うメタン排出量 (CO₂ 換算) の算出結果を表 15-1-6 に示す。

表 15-1-6 廃棄物の発生に伴うメタン排出量 (CO₂ 換算)

処分 方法	分類 項目	廃棄物の 埋立処理量 ① (t)	CH ₄ 排出係数 ② (kg-CH ₄ /t)	地球温暖化係数 ③ -	CO ₂ 排出量 ①×②×③/1000 (t-CO ₂)
埋立	紙くず	29.0	136	25	99
	木くず	62.8	151	25	237
合計 (CO ₂ 排出量)					336

注) 1: 廃棄物の埋立量は、本編第 2 部第 10 章 10-1-3(5)ア「建設系廃棄物の種類及び発生量」表 2-10-1 (本編 p. 322 参照) に示す混合廃棄物 (482.8t) について、「建設系廃棄物の原単位調査報告書」(社団法人 日本建設業連合会, 平成 24 年) に示す平成 22 年度における品目別中間処理量の構成比 (紙くず:6%、木くず:13%) を用いて算出した。

2: 排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に基づく値を用いた。

(1) 施設の稼働

ア エネルギーの使用

電気、都市ガス及び軽油の消費に起因して排出される温室効果ガスの量は、次式により算出した。

$$\text{CO}_2 \text{ 排出量 (t-CO}_2\text{/年)} \\ = \Sigma \{ \text{エネルギー種類別年間消費量 (A/年)} \times \text{CO}_2 \text{ 排出係数 (t-CO}_2\text{/A)} \}$$

ここで、A：エネルギー使用（又は消費）量の単位（kWh、 m^3_{N} 又はL）

施設の稼働時におけるエネルギーの使用に伴う温室効果ガス排出量の算出結果を表 15-2-1(1)、(2)に示す

表 15-2-1(1) 施設の稼働時におけるエネルギーの使用に伴う CO₂ 排出量（計画施設）

項 目	エネルギー消費量 ① (kWh/年（電気）) (m^3_{N} /年（都市ガス）) (L/年（軽油）)	CO ₂ 排出係数 ② (t-CO ₂ /kWh（電気）) (t-CO ₂ / m^3_{N} （都市ガス）) (t-CO ₂ /L（軽油）)	CO ₂ 排出量 ①×② (t-CO ₂ /年)	合 計 (t-CO ₂ /年)
電気の使用	216,586	0.000476 (0.000472)	103 (102)	257 (256)
都市ガスの使用	61,000	0.00223	136	
軽油の使用	6,800	0.00258	18	

注) 1: 電気の CO₂ 排出係数は、「電気事業者別の CO₂ 排出係数（平成 29 年度実績）」（環境省、平成 30 年）に示された中部電力株式会社の排出係数を用いた。また、（ ）内は、CDM システムを活用した調整後排出係数を示す。

2: 都市ガス及び軽油の CO₂ 排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に基づく値を用いた。

表 15-2-1(2) 施設の稼働時におけるエネルギーの使用に伴う CO₂ 排出量（既存施設）

項 目	エネルギー消費量 ① (kWh/年（電気）) (m^3_{N} /年（都市ガス）) (L/年（軽油）)	CO ₂ 排出係数 ② (t-CO ₂ /kWh（電気）) (t-CO ₂ / m^3_{N} （都市ガス）) (t-CO ₂ /L（軽油）)	CO ₂ 排出量 ①×② (t-CO ₂ /年)	合 計 (t-CO ₂ /年)
電気の使用	1,746,892	0.000476 (0.000472)	832 (825)	1,277 (1,270)
都市ガスの使用	197,437	0.00223	440	
軽油の使用	1,800	0.00258	5	

注) 1: 電気の CO₂ 排出係数は、「電気事業者別の CO₂ 排出係数（平成 29 年度実績）」（環境省、平成 30 年）に示された中部電力株式会社の排出係数を用いた。また、（ ）内は、CDM システムを活用した調整後排出係数を示す。

2: 都市ガス及び軽油の CO₂ 排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に基づく値を用いた。

イ ごみ焼却

ごみ焼却により排出される二酸化炭素の量は、次式により算出した。

メタン (CH₄) 排出量 (t-CO₂/年) (CO₂ 換算)

$$= \text{年間ごみ焼却量 (t/年)} \times \text{CH}_4 \text{ 排出係数 (t-CH}_4\text{/t)} \times \text{地球温暖化係数 (25)}$$

一酸化二窒素 (N₂O) 排出量 (t-CO₂/年) (CO₂ 換算)

$$= \text{年間ごみ焼却量 (t/年)} \times \text{N}_2\text{O 排出係数 (t-N}_2\text{O/t)} \times \text{地球温暖化係数 (298)}$$

CO₂ 排出量 (t-CO₂/年) = 年間ごみ焼却量 (t/年) × (1 - 水分)

$$\times \text{プラスチック類の割合 (\%)} \times \text{CO}_2 \text{ 排出係数 (t-CO}_2\text{/t)}$$

施設の稼働時におけるごみ焼却に伴う温室効果ガス排出量の算出結果を表 15-2-2(1), (2) に示す。

表 15-2-2(1) ごみ焼却に伴う CO₂ 排出量 (計画施設)

項 目	焼却量 ① (t/年)	種 類	排出係数②			地球 温暖化係数 ③	CO ₂ 排出量 ①×②×③ (t-CO ₂ /年)
			CH ₄ (t-CH ₄ /t)	N ₂ O (t-N ₂ O/t)	CO ₂ (t-CO ₂ /t)		
連続燃焼式 焼却施設	140,000	CH ₄	0.00000095	—	—	25	3
		N ₂ O	—	0.0000567	—	298	2,366
廃プラスチック 類の焼却	19,042	CO ₂	—	—	2.77	1	52,746
合計 (CO ₂ 排出量)							55,115

注) 1: 「廃プラスチック類の焼却」に係る焼却量は、「連続燃焼式焼却施設」の焼却量の内数である。

2: 排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に基づく値を用いた。

表 15-2-2(2) ごみ焼却に伴う CO₂ 排出量 (既存施設)

項 目	焼却量 ① (t/年)	種 類	排出係数②			地球 温暖化係数 ③	CO ₂ 排出量 ①×②×③ (t-CO ₂ /年)
			CH ₄ (t-CH ₄ /t)	N ₂ O (t-N ₂ O/t)	CO ₂ (t-CO ₂ /t)		
連続燃焼式 焼却施設	266,615	CH ₄	0.00000095	—	—	25	6
		N ₂ O	—	0.0000567	—	298	4,505
廃プラスチック 類の焼却	23,232	CO ₂	—	—	2.77	1	64,353
合計 (CO ₂ 排出量)							68,864

注) 1: 「廃プラスチック類の焼却」に係る焼却量は、「連続燃焼式焼却施設」の焼却量の内数である。

2: 排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に基づく値を用いた。

(2) 施設関連車両の走行

施設の供用に伴い発生・集中する自動車交通に起因する温室効果ガスの排出量は、次式により算出した。

$$\text{CO}_2 \text{ 排出量 (t/年)} = \text{燃料使用量 (L/年)} \times \text{CO}_2 \text{ 排出係数 (kg-CO}_2\text{/L)} \div 1,000$$

$$\begin{aligned} \text{CH}_4 \text{ 排出量 (t/年) (CO}_2 \text{ 換算)} &= \text{走行距離 (km/年)} \times \text{CH}_4 \text{ 排出係数 (kg-CH}_4\text{/km)} \\ &\quad \times \text{地球温暖化係数 (25)} \div 1,000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{N}_2\text{O 排出量 (t/年) (CO}_2 \text{ 換算)} &= \text{走行距離 (km/年)} \times \text{N}_2\text{O 排出係数 (kg-N}_2\text{O/km)} \\ &\quad \times \text{地球温暖化係数 (298)} \div 1,000 \end{aligned}$$

ただし、燃料使用量は次式により設定した。

$$\text{燃料使用量 (L/年)} = \text{車種別燃料種別走行量 (km/年)} \times \text{車種別燃料消費原単位 (L/km)}$$

ここで、車種別燃料種別走行量は、事業計画に基づき設定した日走行距離及び延べ車両台数を乗じて算出した。

また、車種別燃料消費原単位は、資料 15-1（表 15-1-3（p.433）参照）の数値を用い、燃料種類別の温室効果ガス排出係数は、車種別に資料 15-1（表 15-1-4（p.433）参照）の数値を用いた。

施設関連車両の走行に伴う温室効果ガス排出量の算出結果を表 15-2-3 から表 15-2-5 に示す。

表 15-2-3(1) 施設関連車両の走行に伴う CO₂ 排出量（計画施設）

車 種	燃 料	日走行 距離 ① (km/台)	延べ車両 台数 ② (台/年)	走行 1 km 当たり 燃料消費量 ③ (L/km)	燃料使用量 ④ =①×②×③ (L/年)	CO ₂ 排出係数 ⑤ (kg-CO ₂ /L)	CO ₂ 排出量 ④×⑤/1000 (t-CO ₂ /年)
特殊自動車 (ごみ収集車等)	軽 油	20	107,380	0.261	560,524	2.58	1,446

表 15-2-3(2) 施設関連車両の走行に伴う CO₂ 排出量（既存施設）

車 種	燃 料	日走行 距離 ① (km/台)	延べ車両 台数 ② (台/年)	走行 1 km 当たり 燃料消費量 ③ (L/km)	燃料使用量 ④ =①×②×③ (L/年)	CO ₂ 排出係数 ⑤ (kg-CO ₂ /L)	CO ₂ 排出量 ④×⑤/1000 (t-CO ₂ /年)
特殊自動車 (ごみ収集車等)	軽 油	20	118,018	0.261	616,054	2.58	1,589

表 15-2-4(1) 施設関連車両の走行に伴うメタン排出量 (CO₂ 換算) (計画施設)

車 種	燃 料	日走行 距離 ① (km/台)	延べ車両 台数 ② (台/年)	延べ 走行距離 ③ =①×② (km/年)	CH ₄ 排出係数 ④ (kg-CH ₄ /km)	地球温暖化 係数 ⑤ -	CO ₂ 排出量 ③×④×⑤ /1000 (t-CO ₂ /年)
特殊自動車 (ごみ収集車等)	軽 油	20	107,380	2,147,600	0.000013	25	0.70

表 15-2-4(2) 施設関連車両の走行に伴うメタン排出量 (CO₂ 換算) (既存施設)

車 種	燃 料	日走行 距離 ① (km/台)	延べ車両 台数 ② (台/年)	延べ 走行距離 ③ =①×② (km/年)	CH ₄ 排出係数 ④ (kg-CH ₄ /km)	地球温暖化 係数 ⑤ -	CO ₂ 排出量 ③×④×⑤ /1000 (t-CO ₂ /年)
特殊自動車 (ごみ収集車等)	軽 油	20	118,018	2,360,360	0.000013	25	0.77

表 15-2-5(1) 施設関連車両の走行に伴う一酸化二窒素排出量 (CO₂ 換算) (計画施設)

車 種	燃 料	日走行 距離 ① (km/台)	延べ車両 台数 ② (台/年)	延べ 走行距離 ③ =①×② (km/年)	N ₂ O 排出係数 ④ (kg-N ₂ O/km)	地球温暖化 係数 ⑤ -	CO ₂ 排出量 ③×④×⑤ /1000 (t-CO ₂ /年)
特殊自動車 (ごみ収集車等)	軽 油	20	107,380	2,147,600	0.000025	298	16.0

表 15-2-5(2) 施設関連車両の走行に伴う一酸化二窒素排出量 (CO₂ 換算) (既存施設)

車 種	燃 料	日走行 距離 ① (km/台)	延べ車両 台数 ② (台/年)	延べ 走行距離 ③ =①×② (km/年)	N ₂ O 排出係数 ④ (kg-N ₂ O/km)	地球温暖化 係数 ⑤ -	CO ₂ 排出量 ③×④×⑤ /1000 (t-CO ₂ /年)
特殊自動車 (ごみ収集車等)	軽 油	20	118,018	2,360,360	0.000025	298	17.6

(3) 緑化・植栽による二酸化炭素の吸収・固定

高木・中低木の年間総二酸化炭素吸収量は、「大気浄化植樹マニュアル（2014 年度改訂版）」（独立行政法人環境再生保全機構，平成 27 年）に示された樹種・樹高別の単木の年間総二酸化炭素吸収量を用いて、本数を乗じることにより算出した。樹種・樹高別の単木の年間総二酸化炭素吸収量を表 15-2-6 に示す。

樹木による年間 CO₂ 吸収量 (t-CO₂/年)

$$= (\text{落葉広葉樹高木本数 (本)} \times \text{落葉広葉樹高木 CO}_2 \text{ 吸収量 (kg-CO}_2\text{/年)}) \\ + \text{常緑広葉樹高木本数 (本)} \times \text{常緑広葉樹高木 CO}_2 \text{ 吸収量 (kg-CO}_2\text{/年)}) \\ + \text{中・低木本数 (本)} \times \text{中・低木 CO}_2 \text{ 吸収量 (kg-CO}_2\text{/年)}) \div 1,000$$

表 15-2-6 樹種・樹高別の単木の年間総二酸化炭素吸収量

単位：kg-CO₂/年

DBH 又は DO(cm)	樹高(m)	落葉広葉樹高木	常緑広葉樹高木	中・低木
2	2	18	11	2
3	2	32	21	5
4	3	53	35	11
5	3	70	53	14
10	4～5	250	180	53
15	6～7	530	320	140
20	8～10	700	530	—
25	10～13	1100	700	—
30	12～16	1400	1100	—
40	16～21	2500	1800	—
50	20～25	3500	2500	—

注) 高木は DBH(胸高直径)、中・低木は DO(根元直径)を用いる。

樹高は、(強度の剪定を受けているもの)～(剪定の軽微なもの)を示す。

出典) 「大気浄化植樹マニュアル(2014 年度改訂版)」(独立行政法人環境再生保全機構，平成 27 年)

また、地被類の年間総二酸化炭素吸収量は、植栽面積を葉面積とし、単位面積あたりの年間総二酸化炭素吸収量に葉面積を乗じて算出した。単位葉面積あたりの総二酸化炭素吸収量は、表 15-2-7 に示す落葉広葉樹高木、常緑広葉樹高木及び中低木の年間総二酸化炭素吸収量の平均値（3.5kg-CO₂/m²・年）とした。

地被類による年間 CO₂ 吸収量（t-CO₂/年）

$$= \text{総葉面積（m}^2\text{）} \times \text{単位葉面積あたりの総 CO}_2\text{ 吸収量（kg-CO}_2\text{/m}^2\text{・年）} \div 1,000$$

表 15-2-7 樹木の単位葉面積あたりの年間総 CO₂ 吸収量（例）

樹 種	年間総 CO ₂ 吸収量	同 平均値
《落葉広葉樹高木》		3.5 kg CO ₂ /m ² ・yr
ユリノキ	2.8 kg CO ₂ /m ² ・yr	
オオシマザクラ	3.2	
エノキ	3.7	
《常緑広葉樹高木》		
クスノキ	3.2 kg CO ₂ /m ² ・yr	
アラカシ	3.2	
トウネズミモチ	3.6	
《中低木》		
サンゴジュ	3.7 kg CO ₂ /m ² ・yr	
ヒイラギモクセイ	4.1	
トベラ	3.7	
シャリンバイ	4.2	

出典）大気浄化植樹マニュアル（2014 年度改訂版）（独立行政法人環境再生保全機構，平成 27 年）

緑地状況調査結果及び将来の緑化計画から算出した計画施設及び既存施設における二酸化炭素の吸収・固定量を表 15-2-8(1), (2)に示す。

表 15-2-8(1) 緑化・植栽による CO₂ の吸収・固定量（計画施設）

樹 種	単 位	緑地パターン別の CO ₂ 吸収・固定量													CO ₂ の 吸収・固定量 (t-CO ₂ /年)	
		現況緑地							新設緑地							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
落葉広葉樹 高 木	本	-	82	4	10	27	75	-	5	-	11	2	4	2	-	
	t-CO ₂ /年	-	28.120	1.000	3.910	12.630	51.630	-	0.265	-	0.583	0.071	0.142	0.036	98	
常緑広葉樹 高 木	本	-	48	27	8	40	58	-	10	-	-	2	4	2	-	
	t-CO ₂ /年	-	9.690	5.000	1.960	7.200	14.750	-	0.110	-	-	0.022	0.044	0.022	39	
中・低木	本	960	3,959	539	158	1,025	5,254	-	740	12	500	120	240	120	-	
	t-CO ₂ /年	8.418	9.238	2.582	1.410	3.037	12.497	-	1.480	0.024	1.000	0.240	0.480	0.240	41	
地被類	m ²	1,219.2	3,134.8	153.9	371.3	-	2,349.8	6,466.1	288.4	6.9	189.6	31.7	60.3	28.3	-	
	t-CO ₂ /年	4.267	10.972	0.539	1.299	-	8.224	22.631	1.009	0.024	0.664	0.111	0.211	0.099	50	
CO ₂ 吸収・固定量合計 (t-CO ₂ /年)															228	

表 15-2-8(2) 緑化・植栽による CO₂ の吸収・固定量（既存施設）

樹 種	単 位	緑地パターン別の CO ₂ 吸収・固定量													CO ₂ の 吸収・固定量 (t-CO ₂ /年)	
		現況緑地							新設緑地							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
落葉広葉樹 高 木	本	-	82	5	17	27	75	-	-	-	-	-	-	-	-	
	t-CO ₂ /年	-	28.120	1.250	5.940	12.630	51.630	-	-	-	-	-	-	-	100	
常緑広葉樹 高 木	本	-	48	60	12	42	58	-	-	-	-	-	-	-	-	
	t-CO ₂ /年	-	9.690	10.940	2.680	7.560	14.750	-	-	-	-	-	-	-	46	
中・低木	本	960	3,959	1,234	390	1,119	5,254	-	-	-	-	-	-	-	-	
	t-CO ₂ /年	8.148	9.238	2.582	1.410	3.237	12.497	-	-	-	-	-	-	-	37	
地被類	m ²	1,219.2	3,134.8	432.1	1,158.2	-	2,349.8	6,584.2	-	-	-	-	-	-	-	
	t-CO ₂ /年	4.267	10.972	1.512	4.054	-	8.224	23.045	-	-	-	-	-	-	52	
CO ₂ 吸収・固定量合計 (t-CO ₂ /年)															235	

(4) ごみ焼却の余熱利用による二酸化炭素の削減

ごみ焼却の余熱利用による発電及び熱の供給によって削減される二酸化炭素の量は、次式により算出した。

発電による CO₂ 削減量 (t-CO₂/年) = 年間発電量 (kWh/年) × CO₂ 排出係数 (t-CO₂/ kWh)

熱の供給による CO₂ 削減量 (t-CO₂/年) = 供給熱量 (GJ/年) × CO₂ 排出係数 (t-CO₂/ GJ)

発電による二酸化炭素削減量の算出結果を表 15-2-9(1), (2) に示し、熱の供給による二酸化炭素削減量の算出結果を表 15-2-10 に示す。

表 15-2-9(1) 発電による CO₂ 削減量 (計画施設)

項 目	発電量 ① (kWh/年)	CO ₂ 排出係数 ② (t-CO ₂ /kWh)	CO ₂ 削減量 ①×② (t-CO ₂ /年)
発 電	93,607,200	0.000476 (0.000472)	44,557 (44,183)

注) CO₂ 排出係数は、「電気事業者別の CO₂ 排出係数 (平成 29 年度実績)」(環境省, 平成 30 年) に示された中部電力株式会社の排出係数を用いた。また、() 内は、CDM システムを活用した調整後排出係数を示す。

表 15-2-9(2) 発電による CO₂ 削減量 (既存施設)

項 目	発電量 ① (kWh/年)	CO ₂ 排出係数 ② (t-CO ₂ /kWh)	CO ₂ 削減量 ①×② (t-CO ₂ /年)
発 電	88,274,467	0.000476 (0.000472)	42,019 (41,666)

注) CO₂ 排出係数は、「電気事業者別の CO₂ 排出係数 (平成 29 年度実績)」(環境省, 平成 30 年) に示された中部電力株式会社の排出係数を用いた。また、() 内は、CDM システムを活用した調整後排出係数を示す。


表 15-2-10 熱の供給による CO₂ 削減量 (計画施設及び既存施設)

項 目	熱供給量 ① (GJ/年)	CO ₂ 排出係数 ② (t-CO ₂ /GJ)	CO ₂ 削減量 ①×② (t-CO ₂ /年)
熱 (温水) の供給	3,500	0.057	200

注) CO₂ 排出係数は、「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン Ver.1.0」(環境省, 平成 29 年) に示された値を用いた。

本書は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

いま、やろまい。地球にイイコト。



なごや COOL CHOICE 大作戦