

1 庄 内 川 河 口

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5									1				
カモ	マガン	10											1		準絶滅危惧
カモ	オカヨシガモ	26	53	48	11	15	6	6	2					2	
カモ	ヨシガモ	27						2							
カモ	ヒドリガモ	28	15	18	22	16	58	68	6				14	258	
カモ	アメリカヒドリ	29							1						
カモ	マガモ	30	56	51	168	165	53	31	10	13	13	31	51	91	
カモ	カルガモ	32	151	36	79	52	67	55	43	26	157	159	436	531	繁殖
カモ	ハシビロガモ	34	21	14	5	5	1		1				2	9	
カモ	オナガガモ	35	730	1480	1970	1360	35	15	1	1			234	1150	
カモ	シマアジ	36	2					3					6	28	
カモ	トモエガモ	37		2	4										絶滅危惧II類
カモ	コガモ	38	298	53	135	56	78	78	10				396	469	
カモ	ホシハジロ	42	36	24	75	63	59	26	5	1	2	2	1	19	
カモ	キンクロハジロ	46	531	95	301	125	258	36	13	1	2	1	2	38	
カモ	スズガモ	47	351	397	487	298	1020	846	287	18	25	16	14	301	
カモ	ホオジロガモ	57		1	1	1	1								
カモ	ウミアイサ	60						2							
カイツブリ	カイツブリ	62		1											
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	186	189	387	752	567	174	1			1	1	75	
カイツブリ	ハジロカイツブリ	66	5	5	6	12	17	4							
ハト	キジバト	74	35	28	36	61	68	31	15	21	36	38	41	39	繁殖
ウ	カワウ	127	3680	2850	1960	2135	2680	1135	567	1250	867	1030	3570	5930	
サギ	ゴイサギ	139					1								
サギ	ササゴイ	141							1	2	4	3	1		
サギ	アオサギ	144	45	41	48	27	26	19	15	26	25	25	18	34	
サギ	ダイサギ	146	29	18	5	5	6	21	25	21	22	15	22	35	
サギ	コサギ	148	38	12	2	15	75	34	8	5	4	7	6	8	
サギ	カラシラサギ	150								1					
サギ	クロツラヘラサギ	154							1	1					絶滅危惧IA類
クイナ	オオバン	175	21	3	2	2	2						1	11	
カッコウ	ホトトギス	185							1						
アマツバメ	アマツバメ	192											2		
チドリ	ケリ	195	7	5	5	4	2	2			7	15	10	5	
チドリ	ムナグロ	197				1		2					1		
チドリ	ダイゼン	199	41	57	43	33	23	41	65	17	19	37	35	38	
チドリ	ハジロコチドリ	200	3	2	3	3		3						2	
チドリ	コチドリ	203			1			8	4	2	2	12	2		繁殖
チドリ	シロチドリ	204	25	23	38	22	25	7	2			4	11	65	
チドリ	メダイチドリ	205		1	1		1		4			2	5	8	

1 庄 内 川 河 口

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
チドリ	オオメダイチドリ	206											1	1	
ミヤコドリ	ミヤコドリ	209											1		
セイタカシギ	セイタカシギ	210							2						
シギ	タシギ	219	8	9	9	5	5	2						6	
シギ	オオハシシギ	221	3		4			4						1	
シギ	オグロシギ	223	6				1	2	2			3			
シギ	オオソリハシシギ	225	14					16	16		1		1	7	
シギ	チュウシャクシギ	227						63	78			2	2		
シギ	ダイシャクシギ	230		2	2	2	2	1							
シギ	ホウロクシギ	231	1					3	2			2	1		絶滅危惧II類
シギ	ツルシギ	232	4					2							
シギ	アカアシシギ	233			1									1	絶滅危惧II類
シギ	コアオアシシギ	234	3						1			15	4	2	
シギ	アオアシシギ	235	13	4	3	2		24	11	3	6	35	19	29	
シギ	キアシシギ	241						2	12			15	4		
シギ	ソリハシシギ	243						3	10	3	19	39	37	31	
シギ	イソシギ	244	6	5	9	8	7	4	5	1	3	5	5	5	
シギ	キョウジョシギ	246						2	4						
シギ	オバシギ	247	1					5	5			24	23	9	
シギ	コオバシギ	248	2					2	1			1	2	1	
シギ	トウネン	251	3					4	305			5	85	15	
シギ	ウズラシギ	258							1	1					
シギ	サルハマシギ	259							1					1	
シギ	ハマシギ	261	1270	1021	1120	1080	850	1020	2100				53	989	
シギ	キリアイ	264							1				2		
シギ	エリマキシギ	266	1									1	1		
シギ	アカエリヒレアシシギ	268							14						
カモメ	ユリカモメ	286	30	321	368	1050	1030	214	1					1	
カモメ	ズグロカモメ	287	31	34	30	22	33	2				1	1		絶滅危惧II類
カモメ	ウミネコ	293	112	16	26	15	13	2	1	23	211	269	194	113	
カモメ	カモメ	294	5	23	8	265	214	36							
カモメ	セグロカモメ	299	28	21	25	27	29	15					1	11	
カモメ	オオセグロカモメ	301	6	6	7	8	9	5						8	
カモメ	ハシブトアジサシ	303							1						
カモメ	コアジサシ	307						6	87	16	6	2			絶滅危惧II類
カモメ	アジサシ	314							2	2			2		
カモメ	クロハラアジサシ	316										1	1		
ミサゴ	ミサゴ	339	27	34	28	27	21	11	7	6	2	14	12	21	準絶滅危惧
タカ	トビ	342	2	1	1	1	1	3	3	2	3	2	2	2	
タカ	チュウヒ	349	2	2	2	1	1	1			2		1	1	絶滅危惧II類

1 庄 内 川 河 口

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
タカ	ハイロチュウヒ	350	1	1											
タカ	ハイタカ	355	1	1	1	1									準絶滅危惧
タカ	オオタカ	356	1	1	1	1							1	1	絶滅危惧II類
タカ	サシバ	357						4						1	
タカ	ノスリ	358	1				1	1						1	
カワセミ	カワセミ	383	1	1			1		1					1	
キツツキ	コゲラ	390	6	6	3	8	4	4	2	2	2	2	2		
ハヤブサ	チオウゲンボウ	401	2	1				1	2	2				2	
ハヤブサ	ハヤブサ	407	1	2	1	1	1	2	1		1	1	1	1	絶滅危惧II類
サンショウクイ	サンショウクイ	412						2	1						絶滅危惧II類
カササギヒタキ	サンコウチョウ	418							4					1	
モズ	モズ	420	6	5	3	5	3	2						2	7 繁殖
カラス	ハシボソガラス	435	21	25	18	20	26	18	13	25	26	26	26	21	繁殖
カラス	ハシブトガラス	436	7	7	6	8	13	9	10	8	18	15	16	18	繁殖
シジュウカラ	ヤマガラ	442	2	2										3	9
シジュウカラ	ヒガラ	443													2
シジュウカラ	シジュウカラ	445	8	8	5	7	5	11	8	4	2	4	5	5	
ヒバリ	ヒバリ	452	2	2							2	1	1	2	
ツバメ	ショウドウツバメ	455										2	2	2	
ツバメ	ツバメ	457					6	13	43	15	113	26	21	2	繁殖
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	57	68	102	146	102	268	158	19	15	23	56	297	
ウグイス	ウグイス	464	4	4	1	2	2	2						2	
ウグイス	ヤブサメ	465						1						1	
ムシクイ	メボソムシクイ	477							3			1	2		
ムシクイ	エゾムシクイ	479						3	4						
ムシクイ	センダイムシクイ	480	1					4	4			1	1	2	
メジロ	メジロ	485	56	45	65	56	32	19	10					11	68
ヨシキリ	オオヨシキリ	492						6	29	25	26	6	3		繁殖
セッカ	セッカ	499						1	3	2	2	2	3	2	
レンジャク	ヒレンジャク	501						5							
ムクドリ	ムクドリ	506	36	68	136	112	158	102	23	102	276	167	132	69	繁殖
ムクドリ	コムクドリ	508										32	21		
ヒタキ	マミジロ	513							1						
ヒタキ	クロツグミ	518						2	2						
ヒタキ	マミチャジナイ	520							1						
ヒタキ	シロハラ	521	8	6	5	15	14	8	1					2	
ヒタキ	アカハラ	522	3					3	9						
ヒタキ	ツグミ	525	16	108	86	52	48	68	1					3	
ヒタキ	ハチジョウツグミ	525.2					1								
ヒタキ	ノゴマ	533												1	

1	庄	内	川	河	口
---	---	---	---	---	---

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	コルリ	534							1						
ヒタキ	ルリビタキ	536			1			1							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	8	5	6	6	5	2						4	
ヒタキ	ノビタキ	542						4					2	5	
ヒタキ	イソヒヨドリ	549	1	1	1		1			2		1	1	2	
ヒタキ	エゾビタキ	552										2	3	3	
ヒタキ	サメビタキ	553											1	1	
ヒタキ	コサメビタキ	554	2					1	2				4	3	
ヒタキ	キビタキ	558						4	4		1		5	3	
ヒタキ	ニシオジロビタキ	560.2	1	1	1										
ヒタキ	オオルリ	561						3	1				1	1	
スズメ	スズメ	569	98	168	187	132	149	139	67	174	238	210	207	214	繁殖
セキレイ	キセキレイ	573	1	1	1	1		1					1		
セキレイ	ハクセキレイ	574	15	13	14	13	10	5	4	2	5	7	7	11	繁殖
セキレイ	セグロセキレイ	575	3	3	3	3	1	2	2	1	4	2	2	3	繁殖
セキレイ	ビンズイ	580	2	2				2							
セキレイ	タヒバリ	584	2		2	2	1								
アトリ	アトリ	586	3				2	2							
アトリ	カワラヒワ	587	35	45	68	63	58	38	21	12	23	15	13	69	繁殖
アトリ	ベニマシコ	592			1										
アトリ	シメ	600		2	2	1	2								
ホオジロ	ホオジロ	610	5	4			2	2	2		2	1	2		
ホオジロ	カシラダカ	617	2	1											
ホオジロ	アオジ	624	3	3	3	3	1	3	1						
ホオジロ	クロジ	625							1						
ホオジロ	オオジュリン	628	57	52	54	63	57	23							
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	101	102	130	134	127	99	127	54	84	143	63	69	繁殖
観察種数		147	85	74	71	63	67	94	86	42	41	58	86	80	

2 新川河口・藤前地区

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オカヨシガモ	26	88	39	15	26	15	5							
カモ	ヒドリガモ	28	25	9	9	44	52	25	4						5
カモ	マガモ	30	28	13	15	61	2	4			2	6	6	12	
カモ	カルガモ	32	116	116	81	75	33	52	12	5	125	255	449	109	
カモ	ハシビロガモ	34	2	2			6								
カモ	オナガガモ	35	308	404	94	566							9	102	
カモ	コガモ	38	65	25	16	23	39	67	18				3	122	
カモ	ホシハジロ	42	2	15		64	22						1	124	
カモ	キンクロハジロ	46	12	4	5	23		1				2	1	62	
カモ	スズガモ	47	1043	1367	623	410	607	495	104	1			1	410	
カモ	ホオジロガモ	57			1										
カモ	ミコアイサ	58		1											
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	105	172	381	388	575	47		1	1	1	1	55	
カイツブリ	ミミカイツブリ	65				2									
カイツブリ	ハジロカイツブリ	66	2	2	1	15	11								
ハト	キジバト	74	3		3						2			5	
ウ	カワウ	127	3019	265	410	33	5300	550	94	1133	142	256	58	2420	
サギ	ササゴイ	141							1	2					
サギ	アオサギ	144	8	6	1	9	9	3	6	7	16	19	16	5	
サギ	ダイサギ	146	5	3	3	3	4	13	40	17	17	36	30	14	
サギ	チュウサギ	147												3	
サギ	コサギ	148	2	3	17	2	2	5	2		1	12	14	3	
サギ	カラシラサギ	150								1					
サギ	クロツラヘラサギ	154							1	1					
クイナ	オオバン	175		2	1	2	1							11	
チドリ	ケリ	195						1							
チドリ	ダイゼン	199	30	5			32	38	65	17		28	38	33	
チドリ	コチドリ	203						1							
チドリ	シロチドリ	204	10	9	5	33									
チドリ	メダイチドリ	205												2	
シギ	タシギ	219					1								
シギ	オグロシギ	223						1	2						
シギ	オオソリハシシギ	225						16	17				1	3	
シギ	チュウシャクシギ	227						9	247						
シギ	ダイシャクシギ	230		2											
シギ	ホウロクシギ	231						2	2						
シギ	アカアシシギ	233										4			
シギ	アオアシシギ	235						11	60			2	2	1	
シギ	キアシシギ	241							11			3	1		
シギ	ソリハシシギ	243							7			1	1		

2 新 川 河 口 ・ 藤 前 地 区

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
シギ	イソシギ	244	2	2	2	2	2	1	5		5	2	1	1	
シギ	オバシギ	247						3	6				24	3	
シギ	コオバシギ	248						2	1				2		
シギ	トウネン	251						71	618						
シギ	ウズラシギ	258							1				3		
シギ	ハマシギ	261	818	363	25	1055	820	932	2155				19	57	
シギ	エリマキシギ	266											1		
カモメ	ユリカモメ	286	4	10	104	177	152	70	1						
カモメ	ズグロカモメ	287	6	4		8	10	1					1		
カモメ	ウミネコ	293	3		12	1				1	94	61	7		
カモメ	カモメ	294			1	159	69	26							
カモメ	セグロカモメ	299	2	7	2	10	5	2						2	
カモメ	オオセグロカモメ	301				1									
カモメ	コアジサシ	307						12	60	5	5				
カモメ	アジサシ	314								3					
カモメ	クロハラアジサシ	316					1						1		
ミサゴ	ミサゴ	339	9	5	5	5	4	5	3	2	4	7	8	6	
タカ	トビ	342	1	2			1	1				1	2	2	
タカ	チュウヒ	349			1		1	2							
タカ	オオタカ	356			1							1	1		
タカ	ノスリ	358					1	1						1	
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401			1	2	2	1	2	3	2		2	1	
ハヤブサ	ハヤブサ	407		1				1				1		1	
モズ	モズ	420			1										
カラス	ハシボソガラス	435	17	5	3	3	3	2	7	3	4	3	5	2	
カラス	ハシブトガラス	436		3			1	3	1	1	1		1		
ツバメ	ツバメ	457					2	7	10	4	3				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	6	3	2	4	1	1			1		25	2	
ウグイス	ウグイス	464	1	1	1	1	1								
メジロ	メジロ	485			1		3	6							
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							5	6					
ムクドリ	ムクドリ	506	6	12	10	1			13	8	22	1			
ヒタキ	ツグミ	525			1	4	1	2							
ヒタキ	イソヒヨドリ	549	1					1						1	
スズメ	スズメ	569			20		17	4	3	1	3	1	11		
セキレイ	ハクセキレイ	574	2	2	3	2	2	1			2	2	2	2	
アトリ	カワラヒワ	587			1		3	2		3					
ホオジロ	ホオジロ	610	1												
ハト	カワラバト(ドバト)	外8	66	52	110	103	30	20	19	66	44	14	50	58 繁殖	
観察種数		79	35	36	39	35	40	47	35	23	21	24	38	32	

3 日 光 川 河 口

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5	1					1							
カモ	オカヨシガモ	26	140	4	2	1									
カモ	ヒドリガモ	28	5												
カモ	マガモ	30	3	31		17	16	2	1					2	
カモ	カルガモ	32	10	57	56	21	8	7	2	8	7	17	17	45	
カモ	ハシビロガモ	34	2	4		8								6	
カモ	オナガガモ	35	2	293	5										
カモ	コガモ	38	15	4	2		3	5	6						
カモ	ホシハジロ	42	5							2					1
カモ	キンクロハジロ	46				3	1								
カモ	スズガモ	47	2		3		1	12							8
カイツブリ	カイツブリ	62			1	1	2	1							
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	2	8	1	1	2							1	
カイツブリ	ハジロカイツブリ	66					1								
ハト	キジバト	74	5	1	2	2	3	3	6	4	2	3	8	5	
ウ	カワウ	127	62	63	125	31	31	36	35	56	51	142	69	47	
サギ	ゴイサギ	139	1												
サギ	アオサギ	144	4	7	24	6	4	2	2	4	3	2	3	4	
サギ	ダイサギ	146	5	1	1	1	1	1	1	3	3	2	4	3	
サギ	コサギ	148	10	6	30		3	10			4		8	6	
クイナ	バン	174						1							
クイナ	オオバン	175	2	2	1			1	1						1
チドリ	ケリ	195						2	2						
チドリ	ダイゼン	199						41							
チドリ	シロチドリ	204	10												
チドリ	メダイチドリ	205							2						
シギ	オオソリハシシギ	225						15							
シギ	チュウシャクシギ	227						22	2						
シギ	キアシシギ	241							25						
シギ	ソリハシシギ	243							6						
シギ	イソシギ	244	1					1	1						1
シギ	トウネン	251							4						
シギ	ハマシギ	261	8	2				620							
カモメ	ユリカモメ	286		3	15		41								
カモメ	ズグロカモメ	287		1											
カモメ	カモメ	294		12	16	26	50	3							
カモメ	シロカモメ	296			1										
カモメ	セグロカモメ	299		3	2	3									
ミサゴ	ミサゴ	339	3	3	2	3	2	2			1	1	3	3	
タカ	トビ	342	2									2	1	2	

3 日 光 川 河 口

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
タカ	ハイタカ	355		1											
タカ	ノスリ	358	1												1
カワセミ	カワセミ	383										1			1
モズ	モズ	420	3	1	2	2	1						1		3
カラス	ハシボソガラス	435	2	4	3	7	6	4	3	4	4	7	4	47	営巣3ヶ所
カラス	ハシブトガラス	436	4	1			1					2	4		2
シジュウカラ	シジュウカラ	445													2
ツバメ	ツバメ	457						15	24	12	11	4	6		幼鳥を見る
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	16	17	28	24	32	19	13	3			19	47	
ウグイス	ウグイス	464	2	1	1		1	3							
メジロ	メジロ	485	5	10	20	5	7	7						6	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							3	9					幼鳥を見る
セッカ	セッカ	499									1				
ムクドリ	ムクドリ	506	2		11	62	7	20	2	3	5	6	34	49	
ヒタキ	シロハラ	521			2										
ヒタキ	ツグミ	525	3	8	20	19	2	2							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	4	2	1	1	3								
スズメ	スズメ	569	40	38	10	10	11	31	26	23	22	17	47	63	
セキレイ	キセキレイ	573													1
セキレイ	ハクセキレイ	574	1	3	2	2	1	2	3	1	1		1	1	
セキレイ	セグロセキレイ	575													1
アトリ	カワラヒワ	587	14	20	8	13	9		2		3		11	12	
アトリ	ベニマシコ	592		2	5	2	3	2							
アトリ	シメ	600				2									
ホオジロ	ホオジロ	610			1	1	2								
ホオジロ	アオジ	624				1									
ホオジロ	オオジュリン	628		18	13	6	6	3							
ハト	カワラバト (ドバト)	外8				20	10							5	
観察種数		68	36	33	33	30	32	32	23	13	14	13	21	26	

4 庄内川 明德橋～名四国道

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5		1											
カモ	マガン	10											1		
カモ	オカヨシガモ	26	51	62	45	26	17	12	2						
カモ	ヒドリガモ	28	12	8	15	14	14	5	2					15	
カモ	マガモ	30	29	40	59	51	50	8	4		4	8	5	10	
カモ	カルガモ	32	101	63	101	70	68	31	10	13	55	53	44	35	繁殖
カモ	ハシビロガモ	34		2				1	1						
カモ	オナガガモ	35	27	10	14	14	1	1							
カモ	シマアジ	36						5						5	
カモ	コガモ	38	227	311	311	203	102	120	20				105	210	
カモ	アメリカコガモ	38.2		1	1	1									
カモ	ホシハジロ	42	29	80	64	22	22	10							
カモ	キンクロハジロ	46	106	277	299	110	151	70	105			2	5	13	
カモ	スズガモ	47	39	103	57	218	69	18	31				2		
カイツブリ	カイツブリ	62					2								
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	2	3	2	13	10								
カイツブリ	ハジロカイツブリ	66				2	3								
ハト	キジバト	74	10	2	10	6	15	6	4	4	6	6	6	4	
ウ	カワウ	127	37	50	71	79	108	55	64	110	208	103	103	70	繁殖
サギ	ゴイサギ	139						2							
サギ	ササゴイ	141								2	2	2	1		
サギ	アオサギ	144	17	5	8	4	8	15	12	18	17	11	22	5	繁殖
サギ	ダイサギ	146	6	5	1	1	13	11	6	2	13	8	10	4	
サギ	チュウサギ	147										1			
サギ	コサギ	148	4	4	2	4	9	9	4	4	8	8	7	6	
クイナ	バン	174									1				
クイナ	オオバン	175	15	27	14	17	16	3							
チドリ	ケリ	195		1		4	1	1		9	10	10	8	2	
チドリ	ダイゼン	199	1				2		2			2			
チドリ	ハジロコチドリ	200	2	1	3		3								
チドリ	コチドリ	203	4	2	2	2		2			1	1	1		
チドリ	シロチドリ	204		2				1		2	2		1		繁殖
セイタカシギ	セイタカシギ	210	2	1	6		4	6							
シギ	タシギ	219	8	8	2	3	6	6	2					6	
シギ	オオハシシギ	221	3	2	6		2	4				1	1	4	
シギ	チュウシャクシギ	227							4				2		
シギ	ツルシギ	232				1	4	4	2					1	
シギ	アカアシシギ	233	3									1	2	3	
シギ	コアアシシギ	234	2	2	2	1	2	1				2		2	
シギ	アオアシシギ	235	12	8	5	5	12	12	18		14	14	17	28	

4 庄内川 明德橋～名四国道

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
シギ	キアシシギ	241							6			4	2		
シギ	ソリハシシギ	243							6		1	5	4		
シギ	イソシギ	244		2	1	1	5	5		1	2	3	2	4	
シギ	トウネン	251							2						
シギ	ハマシギ	261				6			4					1	
シギ	エリマキシギ	266		1					2						
カモメ	ユリカモメ	286	4		8	30	17	5							
カモメ	ズグロカモメ	287					2								
カモメ	ウミネコ	293							1			5	2		
カモメ	カモメ	294				4	4								
カモメ	セグロカモメ	299	5					1							
カモメ	コアジサシ	307							2						
ミサゴ	ミサゴ	339		2	1				1	1				1	
タカ	トビ	342		1	1			1							
タカ	チュウヒ	349	2	3			2	1		1	1	1	1	2	
タカ	ハイイロチュウヒ	350	1	1											
タカ	ハイタカ	355		1		1	1								
タカ	オオタカ	356				1	1								
カワセミ	カワセミ	383						1				1			
キツツキ	コゲラ	390												1	
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401		1			1	1				1		2	
ハヤブサ	ハヤブサ	407					1								
サンショウウイ	サンショウウイ	412												4	
モズ	モズ	420											1		
カラス	ハシボソガラス	435	8	18	13	10	19	18	8	13	8	10	7	18	
カラス	ハシブトガラス	436	1				1			2					
ツリスガラ	ツリスガラ	439			1										
シジュウカラ	シジュウカラ	445					4								
ヒバリ	ヒバリ	452			1	2	3	2	1						
ツバメ	ショウドウツバメ	455												4	
ツバメ	ツバメ	457				1		10	5	11	22	6	24	2	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	51	12	8	18	18	20	10		18	18	18	13	
ウグイス	ウグイス	464		1	1	1		1							
メジロ	メジロ	485	2		4						1	1	2	5	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							12	14	14	15	2	繁殖	
セッカ	セッカ	499											2	1	
ムクドリ	ムクドリ	506				25	17		10	37	25	12	20	11	
ヒタキ	ツグミ	525		4	10	6	18	4							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1	2		1	2							1	
ヒタキ	ノビタキ	542												2	

4 庄内川 明德橋～名四国道

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	イトヒヨドリ	549	1			1	1						1	1	
スズメ	スズメ	569	105	52	40	62	108	23	10	3	10	22	13	12	
セキレイ	ハクセキレイ	574	5	4	8	5	3	6	4		4	5	5	5	
セキレイ	セグロセキレイ	575						1					1	1	
セキレイ	タヒバリ	584		2		1	4								
アトリ	カワラヒワ	587	18	53	15	20	21	27	15	17	14	16	14	10	
アトリ	ベニマシコ	592		1	3	1	1								
ホオジロ	ホオジロ	610	5	2	1	2	4	1				1		1	
ホオジロ	カシラダカ	617		1		1									
ホオジロ	アオジ	624				1									
ホオジロ	オオジュリン	628	25	20	26	30	28	12						2	
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	20	35	38	60	30	30	24	25	30	30	20	30	
観察種数		92	41	50	42	49	53	48	35	20	26	36	38	41	

5 庄内川 新前田橋～明德橋

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5	1					2	2	2	1				繁殖
カモ	マガン	10					1								
カモ	オカヨシガモ	26	3	5	16	22	10	6							
カモ	ヒドリガモ	28	5	16	25	3	35	8	2						
カモ	マガモ	30	5	7	11	15	15	3		2	4		2	2	
カモ	カルガモ	32	10	15	25	21	15	10	6	9	15	6	13	26	繁殖
カモ	ハシビロガモ	34		3	3	5	2								
カモ	オナガガモ	35		5	9	6									
カモ	コガモ	38	25	31	28	31	36	15	5				9	18	
カモ	ホシハジロ	42		28	19	36	54	18	6						
カモ	キンクロハジロ	46	6	137	87	58	297	57	36						
カモ	スズガモ	47	15	125	56	32	54	39	126	2	2			10	
カイツブリ	カイツブリ	62			2	2	3								
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	5	5	9	8	3	3							
カイツブリ	ハジロカイツブリ	66				1	1								
ハト	キジバト	74	21	15	10	11	13	16	12	12	15	37	26	21	
ウ	カワウ	127	15	687	258	119	103	19	62	52	62	41	112	124	
サギ	ゴイサギ	139				1		1		1				1	
サギ	ササゴイ	141								2	2	1			
サギ	アオサギ	144	5	6	5	6	5	3	3	3	2	3	5	5	
サギ	ダイサギ	146	3	4	3	3	3	1	2	3	5	3	4	2	
サギ	コサギ	148	3	2	4	3	5	2	3	1	1	4	3	2	
クイナ	ヒクイナ	170			1										
クイナ	オオバン	175	6	5	9	8	5	3							
チドリ	タゲリ	194												4	
チドリ	ケリ	195	7	15	15	10	5	4		2	5	6	8	11	
チドリ	ムナグロ	197						1	1						
チドリ	ダイゼン	199							1						
チドリ	コチドリ	203		1	1			3	4	2	3	2	3		繁殖
チドリ	メダイチドリ	205							1						
シギ	オオジシギ	216							1						
シギ	タシギ	219	3	8	9	6	3	3	2					6	
シギ	オオハシシギ	221		5	7	5	7	2							
シギ	チュウシャクシギ	227							2						
シギ	ツルシギ	232						1							
シギ	アカアシシギ	233		1	1	1	1						1		
シギ	コアアシシギ	234						2							
シギ	アオアシシギ	235	5	4	7	3	5	23	15			5	13	21	
シギ	イソシギ	244	6	3	6	5	4	3	8	2	2	3	6	6	
シギ	ハマシギ	261	24	78	101	53	6		5						

5 庄内川 新前田橋～明德橋

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモメ	ユリカモメ	286	2	127	105	21	31	5							
カモメ	セグロカモメ	299	6	11	7	5	5	3							2
カモメ	オオセグロカモメ	301	3	5	3	1	2	1							
カモメ	コアジサシ	307						2	5	2	3				絶滅危惧種II類
ミサゴ	ミサゴ	339	2	2	2	2	1						1	1	
タカ	トビ	342	1	1	1		1	1		1	1	1	1		
タカ	チュウヒ	349	1	1	1										
タカ	ハイタカ	355					1								
タカ	オオタカ	356	1	1	1										
タカ	ノスリ	358				1									
カワセミ	カワセミ	383	1	1			1	1			1				
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401	1	1			1	1					1	1	
モズ	モズ	420	6	5	3	2	3	2	1				2	5	
カラス	ハシボソガラス	435	10	11	11	11	14	6	16	15	18	19	15	27	繁殖
カラス	ハシブトガラス	436	5	4	7	7	4	3	10	6	13	11	11	19	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	3	3		1		1	2						
ヒバリ	ヒバリ	452	5	2	2	1	2	2	1	2	3	2	2	3	
ツバメ	ショウドウツバメ	455										3	2		
ツバメ	ツバメ	457					5	12	18	18	58	23	25	1	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	12	10	21	14	15	58	124	12	23	8	28	62	
ウグイス	ウグイス	464	2	1	2	2	2	2							
メジロ	メジロ	485	5	3	5	3	1	3	2						
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							8	11	13	3	2		繁殖
セッカ	セッカ	499						4	5	3	3	3	4	2	繁殖
ムクドリ	ムクドリ	506	19	25	36	58	36	9	15	35	165	146	106	41	
ヒタキ	シロハラ	521				1									
ヒタキ	ツグミ	525	5	6	8	7	5	6							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	3	4	2	3	2	1						2	
ヒタキ	ノビタキ	542						2	1				1	2	
ヒタキ	イソヒヨドリ	549				1			1						
スズメ	スズメ	569	31	53	157	139	96	116	54	154	197	269	234	187	繁殖
セキレイ	キセキレイ	573	1	1	1									1	
セキレイ	ハクセキレイ	574	13	11	6	8	5	5	3	2	2	8	9	7	
セキレイ	セグロセキレイ	575	2	1	3	1	1	2	2	1	1	2	3	2	
セキレイ	タヒバリ	584			5	1	2	1							
アトリ	カワラヒワ	587	8	10	23	21	25	16	25	22	16	11	16	158	
アトリ	ベニマシコ	592				1									
ホオジロ	ホオジロ	610	3	3	2	3	2	3	5	2	2	3	3	2	
ホオジロ	アオジ	624	3	4	2	1	1	2	1						
ホオジロ	オオジュリン	628	8	13	17	15	13	10							

5 庄内川 新前田橋～明德橋

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	31	107	158	169	152	148	56	52	276	273	169	296	
観察種数		81	49	54	54	55	54	56	43	30	30	27	33	35	

6 横 井 山 緑 地

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5		1				2	3	2	1	1			1
カモ	オカヨシガモ	26	2		2			6							
カモ	ヒドリガモ	28	12	24	89	21	19	27							
カモ	マガモ	30	21	13	3	31	28	1							
カモ	カルガモ	32	6	3	14	4	14	5		2					
カモ	コガモ	38	3	7	5	15	21	22							
カモ	ホシハジロ	42	8	19	11	6	25	8							
カモ	キンクロハジロ	46	6	6	53	42	33	81							
カモ	スズガモ	47		2											
カイツブリ	カイツブリ	62	1					2							
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	3	13	8	2	2	1							
ハト	キジバト	74	6	19	18	15	16	19	8	4	10	1	8	7	
ウ	カワウ	127	13	220	58	56	21	13	10	6	5	14	7	7	
サギ	アオサギ	144	2	3	2	2		1	1	1	3	1	1	2	
サギ	ダイサギ	146	1	1				7	2	2	5	1	1	2	
サギ	チュウサギ	147									1				
サギ	コサギ	148						2	2	1			1		
クイナ	オオバン	175	8	9	2	6	7	2							
カッコウ	ホトトギス	185													1
カッコウ	カッコウ	188													1
チドリ	ケリ	195						1	2		2	9	1		
シギ	ホウロクシギ	231							1						
シギ	コアオアシシギ	234	1												
シギ	イソシギ	244	2	2	1	2	2	2	2	2		2		1	
カモメ	ユリカモメ	286		2	10	1									
カモメ	セグロカモメ	299	1	2	2	4		1							
ミサゴ	ミサゴ	339	1	1		1	1	1	1						1
タカ	オオタカ	356		1	1										
カワセミ	カワセミ	383						2	2						
キツツキ	コゲラ	390	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	
ハヤブサ	ハヤブサ	407													1
サンショウクイ	サンショウクイ	412							1						
モズ	モズ	420	4	2											3
カラス	ハシボソガラス	435	30	45	37	26	61	60	43	71	44	25	18	18	
カラス	ハシブトガラス	436	30	12	13	8	52	40	53	61	14	30	15	31	
シジュウカラ	ヤマガラ	442													1
シジュウカラ	シジュウカラ	445	1	3	2	2	3	2	5	8	2	2	2	4	
ヒバリ	ヒバリ	452	1				1			3					
ツバメ	ツバメ	457						4	7	7	15	2			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	16	31	31	22	12	20	63	2	2	1	15	114	

6 横 井 山 緑 地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ウグイス	ウグイス	464	1	2	1	1	2			1					
ウグイス	ヤブサメ	465												1	
ムシクイ	エゾムシクイ	479							1	2					
ムシクイ	センダイムシクイ	480							1	3					
ムシクイ	ムシクイ属の種	481.2	3									2	1	1	
メジロ	メジロ	485	11	17	10	11	15	20	1				10	14	
セッカ	セッカ	499							1		1				
ムクドリ	ムクドリ	506	6	6	25	6	28	4	11	19	121	21	53	4	
ヒタキ	クロツグミ	518							1	2					
ヒタキ	シロハラ	521	2	3	3	2	2	3							
ヒタキ	アカハラ	522	1					2	3						
ヒタキ	ツグミ	525	1	51	118	25	6	4							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	3	1	1	1	1								
ヒタキ	エゾビタキ	552											2	2	
ヒタキ	サメビタキ	553											1		
ヒタキ	コサメビタキ	554						1					1	1	
ヒタキ	キビタキ	558						5	3				1		
ヒタキ	オオルリ	561						2	1						
スズメ	スズメ	569	6	38	23	25	20	18	39	35	54	18	22	22	
セキレイ	ハクセキレイ	574	4	6	3	5	5	1	1		1	3	1	5	
アトリ	カワラヒワ	587	1		2	1	6	6	9	21	6	1	2		
アトリ	シメ	600	3	2	4	1	1	1							
ホオジロ	ホオジロ	610	1				1	1	2	1					
ホオジロ	アオジ	624	1					3							
ホオジロ	オオジュリン	628					5								
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	54	110	90	27	40	5	31	10	39	23	11	64	
観察種数		66	40	35	32	31	33	44	32	21	19	18	23	25	

7 庄内川 枇杷島大橋～万場橋

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5	1	1				3	5	3					
カモ	オカヨシガモ	26	8												
カモ	マガモ	30	23	36	25	10	2	2	2			1		2	
カモ	カルガモ	32	205	312	215	180	70	29	17	4		16	7	37	
カモ	ハシビロガモ	34			1										
カモ	オナガガモ	35	2												
カモ	コガモ	38	8	10	4	10		3					2	3	
カモ	ホシハジロ	42		1											
カモ	キンクロハジロ	46		134	9										
カモ	スズガモ	47			10	9	15	1							
カモ	カワアイサ	59	6	18	2	37	1	3					1		
カイツブリ	カイツブリ	62	2	2		1	1	1	1						
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	2	3		4									
ハト	キジバト	74	2	6	12	8	5	19	10	5	6	2	8	9	
ウ	カワウ	127	2		36	3		8	8	6		3	5	6	
サギ	ササゴイ	141								2					
サギ	アオサギ	144	4		2	2	1	2	3	3	3	1	5	5	
サギ	ダイサギ	146			5	13		4	5				8	27	
サギ	コサギ	148					1	12	9				9		
クイナ	オオバン	175	12	22	3	13	2								
チドリ	ケリ	195				1		2	6						営巣確認
チドリ	イカルチドリ	202	1						3						
チドリ	コチドリ	203	7					2	1	2			4		
シギ	タシギ	219							1						
シギ	イソシギ	244		1				1					1		
カモメ	ユリカモメ	286			1										
カモメ	カモメ	294			1										
カモメ	セグロカモメ	299				4	1	1							
カモメ	コアジサシ	307							6						
ミサゴ	ミサゴ	339	1		1	2		1							
タカ	トビ	342		1	1			3			1				
タカ	ハイタカ	355			1										
タカ	オオタカ	356												1	
タカ	ノスリ	358			1	1									
カワセミ	カワセミ	383		1									2		
キツキ	コゲラ	390	1						4						
キツキ	アカゲラ	393			3										
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401							1	1			2		
サンショウウイ	サンショウウイ	412						2							
モズ	モズ	420	5	2	3		1	4	4	1	1	1	8	7	繁殖給餌あり

7 庄内川 枇杷島大橋～万場橋

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カラス	ハシボソガラス	435	3	6	6	23	3	8	11	8	9	23	15	5	繁殖給餌あり
カラス	ハシブトガラス	436	3	9		17	3	5	3	8	8	5	26	9	繁殖給餌あり
シジュウカラ	ヤマガラ	442	1												
シジュウカラ	シジュウカラ	445			8			1		18					繁殖給餌あり
ヒバリ	ヒバリ	452				4	3	9	6	3	1		4	12	営巣確認
ツバメ	ツバメ	457					3	17	12	22	18	7			
ツバメ	イワツバメ	461	2				9	37	43	56					営巣確認
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	42	21	46	43	28	29	12	5	10	4	53	98	
ウグイス	ウグイス	464	4	4	3	3	3	1							
ムシクイ	エゾムシクイ	479						1	1						
メジロ	メジロ	485				1	15	3					20	13	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492						3							
セッカ	セッカ	499						4	7	2	1	2		1	
ムクドリ	ムクドリ	506			4	136	20	52	17	89	21	6	37	5	
ムクドリ	コムクドリ	508						1				1	4		
ヒタキ	シロハラ	521					1	1							
ヒタキ	アカハラ	522				1		5	1						
ヒタキ	ツグミ	525		1	15	37	19	21	1					3	
ヒタキ	ジョウビタキ	540	4												
ヒタキ	ノビタキ	542												1	
ヒタキ	コサメビタキ	554						1					1	1	
ヒタキ	キビタキ	558						8	2					3	
ヒタキ	オオルリ	561						2							
スズメ	スズメ	569	6	48	17	17		27	15	226	68	28	67	28	
セキレイ	キセキレイ	573		1										1	
セキレイ	ハクセキレイ	574	4	9	7	7	8	3	1		5	5	3	5	
セキレイ	セグロセキレイ	575	1	2	3	6	3	2	2	2	1	1	2	5	
アトリ	カワラヒワ	587	5	3	48	36	22	7	9	2	5	2	7	13	
アトリ	ベニマシコ	592					1								
アトリ	シメ	600				1	2	3							
ホオジロ	ホオジロ	610	4		2	3		6	8		3	2			
ホオジロ	カシラダカ	617	2												
ホオジロ	アオジ	624	5	2	11	4	8	13	2						
ホオジロ	オオジュリン	628					1								
ハト	カワラバト (ドバト)	外8		6	17	65	7	22	17	22	12	5	13	16	
観察種数		75	32	27	33	33	30	48	36	22	17	19	27	25	

8 庄 内 緑 地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	5			1		1	1	1	1			1		
カモ	ヨシガモ	27		1											
カモ	ヒドリガモ	28				6		21							
カモ	マガモ	30	63	60	49	52	49	12		1			11	32	
カモ	カルガモ	32			2	2		5	2		1			4	
カモ	オナガガモ	35		3											
カモ	コガモ	38			1										
カモ	ホシハジロ	42					2								
カモ	キンクロハジロ	46		3	5	2	2								
カモ	スズガモ	47		4											
カモ	カワアイサ	59	1												
カイツブリ	カイツブリ	62	2										1	1	
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64			2										
ハト	キジバト	74	7	4	13	8	22	15	10	4	8	2	8	6	
ウ	カワウ	127		1	4	8	4	2	2	1	11	23	100		
サギ	ゴイサギ	139						1							
サギ	ササゴイ	141								3	2				
サギ	アオサギ	144	2	2	4	3			1	1	1	2	3	5	
サギ	ダイサギ	146		1	1	3	1	1	2		3	12	25	15	
サギ	チュウサギ	147						1	1						
サギ	コサギ	148			1	1				1	1	2	3		
クイナ	バン	174			1	1	1							1	
クイナ	オオバン	175	1		1	1	1								
カッコウ	ホトトギス	185							1						
カッコウ	ツツドリ	187							2						
チドリ	コチドリ	203						1		1					
シギ	ヤマシギ	212												1	
シギ	イソシギ	244	1	1	1								1		
カモメ	ユリカモメ	286			11	10									
カモメ	コアジサシ	307						2	1	1					
ミサゴ	ミサゴ	339	2			2	1								
タカ	トビ	342									1			1	
タカ	オオタカ	356			1									1	
カワセミ	カワセミ	383										1	1	1	
キツキ	コゲラ	390	2	4	2			1	1	3	2		1	2 繁殖	
ハヤブサ	ハヤブサ	407	1	1		1	1	2					1		
カササギ ヒタキ	サンコウチョウ	418							1				1		
モズ	モズ	420	4	1	1	1	1						4	4	
カラス	ハシボソガラス	435	51	48	58	53	51	29	30	26	16	25	17	28 繁殖	
カラス	ハシブトガラス	436	11	21	10	16	11	18	15	9	5	5	5	8	

8	庄	内	緑	地
---	---	---	---	---

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
シジュウカラ	ヤマガラ	442						8	6			2	1	3	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	12	10	5	4	3	7	6	7	3	4	11	8	繁殖
ヒバリ	ヒバリ	452							1					1	
ツバメ	ツバメ	457						8	20	18	8				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	40	49	41	33	51	55	7	8	7	4	20	50	
ウグイス	ウグイス	464	1				1	1							
ウグイス	ヤブサメ	465										1	1		
ムシクイ	メボソムシクイ	477	2												
ムシクイ	エゾムシクイ	479						3							
ムシクイ	センダイムシクイ	480						8	1			1	1		
メジロ	メジロ	485	9	12	26	7	3	5	6	2			15	13	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492						1							
セッカ	セッカ	499						1	1	1	2				
レンジャク	ヒレンジャク	501				4									
ムクドリ	ムクドリ	506	2	10	5	6	20	42	34	62	85	30	85	7	繁殖
ムクドリ	コムクドリ	508											2		
ヒタキ	トラツグミ	514												1	
ヒタキ	クロツグミ	518						2						2	
ヒタキ	シロハラ	521		2	3	6	9	4						1	
ヒタキ	アカハラ	522						3							
ヒタキ	ツグミ	525	5	87	47	31	28	22	2					7	
ヒタキ	ハチジョウツグミ	525.2			1										
ヒタキ	ノゴマ	533						1							
ヒタキ	コルリ	534						1	1						
ヒタキ	ルリビタキ	536		1				2							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	2	1	2	3	2							1	
ヒタキ	ノビタキ	542												1	
ヒタキ	エゾビタキ	552											3		
ヒタキ	コサメビタキ	554						2	1				4	3	
ヒタキ	キビタキ	558							4				2	1	
ヒタキ	オオルリ	561						3	1					1	
スズメ	スズメ	569	28	90	70	57	43	27	47	59	35	48	26	43	
セキレイ	ハクセキレイ	574	4	4	6	3	4	4	1	3	3	6	3	4	
セキレイ	セグロセキレイ	575	4	3	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	
アトリ	アトリ	586												1	
アトリ	カワラヒワ	587	12	7	57	13	38	12	8	9	2	2	3	1	
アトリ	ベニマシコ	592				1									
アトリ	シメ	600	1		1		3	2	4						
ホオジロ	ホオジロ	610	4	2	1	1	2	1		1				1	
ホオジロ	アオジ	624	1		1	1	2	1							

8 庄内緑地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	マガモ（アイガモ）	外7.4										1	4	6	
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	70	124	109	82	76	146	46	51	26	23	42	69	
観察種数		82	29	29	36	33	30	43	34	24	22	20	33	37	

9 庄内川水分橋～庄内橋

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5	5	3		1	2	8	6	3	1			2	繁殖
カモ	オカヨシガモ	26		7	4										
カモ	ヒドリガモ	28	2		31	1	40	7						2	
カモ	マガモ	30	17	3	23	14	3	2	3	2				4	
カモ	カルガモ	32		35	28	4	19	7	4			5	23	28	
カモ	ハシビロガモ	34			2										
カモ	コガモ	38		18	11	20	5	9						1	
カモ	ホシハジロ	42			1										
カモ	キンクロハジロ	46		2		1									
カモ	カワアイサ	59				4	3								
カイツブリ	カイツブリ	62	4	10	7	6	5						1	6	
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	3	5	5	9	5	1							
ハト	キジバト	74	1	2	4	9	2	6	6	7	3	3	14	5	
ウ	カワウ	127	179	130	60	15	7	7	9	13	27	22	170	485	
サギ	ゴイサギ	139											5		
サギ	ササゴイ	141							3	2	5				
サギ	アオサギ	144	2	4	3	6			4	3	1	4	4	7	
サギ	ダイサギ	146	47	29	22	21	4	1	1	1	3	6	38	30	
サギ	コサギ	148	12		2		4		1			5	10	2	
クイナ	バン	174		2									1		
クイナ	オオバン	175	8	24	26	35	40	4							
チドリ	ケリ	195							3	5					
チドリ	コチドリ	203	2	2	1	5	1	5	9	10		6			繁殖
シギ	イソシギ	244							3		1		2	3	
カモメ	コアジサシ	307							4	2					
ミサゴ	ミサゴ	339			1	1								2	
タカ	トビ	342		1						1	1				
タカ	オオタカ	356				1								1	
タカ	ノスリ	358			1										
カワセミ	カワセミ	383	2	2		1		1					1	2	
キツキ	アリスイ	388												1	
キツキ	アカゲラ	393	1												
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401	1		1			1				1			
モズ	モズ	420	6	4	1	2	2	1	4				1	12	
カラス	ハシボソガラス	435	3	9	4	17	8	18	11	10	8	7	5	8	繁殖
カラス	ハシブトガラス	436	1	2		5	3	5	1	4	4	1	9	33	
シジュウカラ	シジュウカラ	445							1	4			1		
ヒバリ	ヒバリ	452	1		2		4	9	6	9		1	1	1	繁殖
ツバメ	ショウドウツバメ	455											4		
ツバメ	ツバメ	457						15	16	9	13	14			

9 庄内川水分橋～庄内橋

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ツバメ	イワツバメ	461					16	3	19	9	7				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	15	34	18	35	13	12	8	4	3	7	18	89	
ウグイス	ウグイス	464	1	4	4	2	4	5						1	
メジロ	メジロ	485		2				1	1				13	3	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							9	4			1	繁殖	
セッカ	セッカ	499						6	10	6	5	5	1	1	繁殖
ムクドリ	ムクドリ	506		32	31	622	14	59	39	169	96	4	18	54	
ムクドリ	コムクドリ	508						1							
ヒタキ	ツグミ	525		14	43	51	15	19							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	3	3	2	3	3								
ヒタキ	ノビタキ	542												5	
ヒタキ	コサメビタキ	554												3	
スズメ	スズメ	569	112	43	40	48	21	17	28	30	19	40	85	20	
セキレイ	キセキレイ	573												2	
セキレイ	ハクセキレイ	574	6	8	4	12	9	5	1		2	1	7	15	
セキレイ	セグロセキレイ	575	3	4	2	5	1	3	3	2	1	2	7	6	
セキレイ	ピンズイ	580												1	
アトリ	カワラヒワ	587	13	67	32	2	18	13	17	4	18	7	2	7	
アトリ	ベニマシコ	592		1				1							
アトリ	シメ	600		2											
ホオジロ	ホオジロ	610			5	2	2	1	4	1	1	3		1	繁殖
ホオジロ	カシラダカ	617												2	
ホオジロ	アオジ	624		2	7	9	4	3							
ハト	カワラバト (ドバト)	外8	2	2	3	17	6	5	7	14	8	3	2	4	
観察種数		64	27	34	34	33	31	34	31	26	21	21	27	36	

10 庄内川 松川橋～水分橋

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5						2		3		1	1	1	
カモ	ヒドリガモ	28		4	12			6							
カモ	マガモ	30			12					6			13	12	
カモ	カルガモ	32	6	4	6		4	10	5	6	8	8	33	9	
カモ	コガモ	38	25	42	32	22	22	10							
カモ	カワアイサ	59		26	32	12	14	2							
カイツブリ	カイツブリ	62	5	6	8	2	2	2					1	2	
ハト	キジバト	74	14	24	12	6	4	2	2	4	4	2	3	6	
ウ	カワウ	127	162	123	64	8	8	5	4	24	6	3	5	186	
サギ	ササゴイ	141								1					
サギ	アオサギ	144	10	8	16	8	8	2	3	6	6	3	6	18	
サギ	ダイサギ	146	3	8	20	4	2	2	5	3	2	1	6	36	
サギ	コサギ	148	28	40	24	12	7	1	1	1	2	2	1	6	
クイナ	オオバン	175		6	18	2	22			2					
チドリ	ケリ	195	3				5	6		2	2				
チドリ	シロチドリ	204											2	4	
シギ	トウネン	251	2	1		2	1								
カモメ	コアジサシ	307								2	2				
ミサゴ	ミサゴ	339			2	1							2	1	
タカ	トビ	342	2	4	2	2	1						1		
タカ	オオタカ	356	1	1	1		1								
タカ	ノスリ	358	1	1	1										
カワセミ	カワセミ	383	1	1		1	1	1						2	
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401	1	1	1				1						
ハヤブサ	ハヤブサ	407			1										
モズ	モズ	420	5	2	3	2		3	6	4	2		2	10	
カラス	ハシボソガラス	435	6	6	3	3	2	4		12	8		1	4	
カラス	ハシブトガラス	436	29	26	28	8	14	24	34	22	16	6	10	66	
ヒバリ	ヒバリ	452	3	8	7	4	6	4	8		2			8	
ツバメ	ツバメ	457						111	108	141	126	86			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	22	24	42	20	12	8	4	14	6	4	26	26	
ムシクイ	センダイムシクイ	480												1	
セッカ	セッカ	499								6	2		4		
ムクドリ	ムクドリ	506	6	92	136	29	8	36	42	42	44	2	19	13	
ヒタキ	ツグミ	525	1	74	37	15	12	16	2	12	2		1		
ヒタキ	ジョウビタキ	540	5	2	6	2									
ヒタキ	ノビタキ	542	1											8	
ヒタキ	イソヒヨドリ	549			1								1	1	
ヒタキ	オオルリ	561						1							
スズメ	スズメ	569	42	34	42	6	12	24	36	32	34	16	58	24	

10 庄内川 松川橋～水分橋

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
セキレイ	ハクセキレイ	574	37	10	18	14	12	4	2	6	8	4	6	16	
セキレイ	セグロセキレイ	575	7	6	6		2	7	8	4	4		2	4	
アトリ	カワラヒワ	587	10	36	46	12	6	4	1	9	6	5			
ホオジロ	ホオジロ	610		1				2		2				1	
ホオジロ	カシラダカ	617			4										
ホオジロ	アオジ	624						1							
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	40	16	12	8	18	14	12	24	22	7	8	14	
観察種数		47	29	31	33	25	26	29	19	26	22	15	24	26	

11 庄内川竜泉寺 吉根橋～東名阪

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	5		2				6	4	1					
カモ	オカヨシガモ	26		1											
カモ	マガモ	30									2				
カモ	カルガモ	32		19	28	11	4	6	5	5		1	30		
カモ	トモエガモ	37		1											
カモ	コガモ	38	6	18	13	7	3	2							
カモ	カワアイサ	59		2			3								
カイツブリ	カイツブリ	62	1	8	2	2	4	1					4		
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64			1		1	1							
ハト	キジバト	74	4	5	3	7	7	7	9		7	2	9	13	
ウ	カワウ	127	2	7	2	3	1	3	8	5	5	4	53	6	
サギ	アオサギ	144		2	2	2	1			1	2		1	2	
サギ	ダイサギ	146	4	20	3	2	2	4	2		1		5	4	
サギ	チュウサギ	147							5						
サギ	コサギ	148						2	1					2	
クイナ	バン	174												2	
クイナ	オオバン	175	1	19	2	27	19	6							
チドリ	ケリ	195	2			3	2	5	6	7	2				
チドリ	イカルチドリ	202				1				1		2			
チドリ	コチドリ	203							1						
カモメ	カモメ	294				1									
ミサゴ	ミサゴ	339	2				1						1	3	
タカ	トビ	342		1	2	1	3	2	1	1					
タカ	ハイタカ	355		2											
タカ	オオタカ	356	1			2					1		1		
タカ	ノスリ	358		1	1	1									
カワセミ	カワセミ	383		2	1	1	1	1		1			1		
キツツキ	コゲラ	390		3	1	2	1	2	3	2	2		3	1	
キツツキ	アカゲラ	393			1		1								
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401	1			1									
ハヤブサ	ハヤブサ	407					1								
モズ	モズ	420	2	3	3	1	2	1					4	5	
カラス	ハシボソガラス	435	46	5	8	18	7	15	18	9	19	10	28	40	
カラス	ハシブトガラス	436	8	54	20	15	11	8	9	8	5	2	16	4	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	1	2	2	2	1	4		1			1	4	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	3	10	4	4	5	6	11	10	3	1	7	9	
ヒバリ	ヒバリ	452	5		5			4	5	1					
ツバメ	ツバメ	457						22	50	24	41	12	7		
ツバメ	コシアカツバメ	459										5	17		
ツバメ	イワツバメ	461						9	3						

11 庄内川竜泉寺 吉根橋～東名阪

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	41	61	17	22	28	35	15	12	15	9	30	180	
ウグイス	ウグイス	464	4	5	4	2	7	5							
ウグイス	ヤブサメ	465						5	2						
エナガ	エナガ	466		8		4		8	3						
ムシクイ	オオムシクイ	476							1						
ムシクイ	エゾムシクイ	479												1	
ムシクイ	センダイムシクイ	480							1						
メジロ	メジロ	485	20	40	10	17	9	11	9	7	13	6	22	80	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							4	7					
セッカ	セッカ	499							1						
ムクドリ	ムクドリ	506		15	2	1		9	15	7	1	2	2	80	
ヒタキ	トラツグミ	514				1									
ヒタキ	クロツグミ	518						1							
ヒタキ	シロハラ	521		1	1	3	1	2							
ヒタキ	ツグミ	525	1	76	1	4	3	23							
ヒタキ	コマドリ	530						1							
ヒタキ	ルリビタキ	536					1								
ヒタキ	ジョウビタキ	540	4	1		1	2								
ヒタキ	ノビタキ	542												9	
ヒタキ	キビタキ	558						2		1					
ヒタキ	オオルリ	561						1							
スズメ	スズメ	569	9	78	20	15	4	9	30	12	17	15	140	375	
セキレイ	キセキレイ	573											1	2	
セキレイ	ハクセキレイ	574	8	5	4	3	3	3	1	3	2	3	5	8	
セキレイ	セグロセキレイ	575	2		1		1	1	3	2	2	5	5	8	
アトリ	カワラヒワ	587	1		4	13	3	11	9	25	6			25	
アトリ	ベニマシコ	592		1											
アトリ	シメ	600		2	2	8	13	12							
ホオジロ	ホオジロ	610	2	6	3	2	2	3		2	1				
ホオジロ	アオジ	624	2	4	3	3	2	3							
キジ	コジュケイ	外1											1	1	
ハト	カワラバト（ドバト）	外8		20	13	3	1		4	8	1	2	10	24	
観察種数		72	27	37	34	38	37	41	31	26	21	15	25	27	

12 庄内川 東谷橋～吉根橋

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5				2	4	5	7	3	2	2		4	
カモ	オカヨシガモ	26	4												
カモ	ヨシガモ	27		6		18	15	6							
カモ	ヒドリガモ	28		1	1	1	6	2							
カモ	マガモ	30			2	5	4								
カモ	カルガモ	32	4	11	13	3	6	7	10	11	5	15	10	14	
カモ	ハシビロガモ	34				1	6	2							
カモ	コガモ	38	85	60	69	68	67	58	9					26	
カモ	ホオジロガモ	57				1									
カモ	カワアイサ	59		1	15	12	7	2							
カイツブリ	カイツブリ	62	18	14	11	11	9	2		1			2	2	繁殖
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	1	1	1										
ハト	キジバト	74	2	23	9	24	6	11	10	5	11	16	6	18	
ウ	カワウ	127	192	51	85	9	8	59	107	33	164	425	250	169	
サギ	ゴイサギ	139								1					
サギ	アオサギ	144	8	4	9	5	2	2	6	4	6	7	5	4	
サギ	ダイサギ	146	15	10	36	4	3	11	7		3	9	14	23	
サギ	コサギ	148			1	1		4				2	1	1	
クイナ	ヒクイナ	170							2						
クイナ	バン	174												2	
クイナ	オオバン	175		1	3		1								
チドリ	ケリ	195					1		4						
チドリ	イカルチドリ	202		5	2	3	2	2	7	1	16	6		6	繁殖
チドリ	コチドリ	203				2		5	1	3					
シギ	タシギ	219					1								
シギ	クサシギ	239	2	1			1								
シギ	イソシギ	244		2	2							4		4	
ミサゴ	ミサゴ	339	2		3	1		1	1			1	1	2	
タカ	トビ	342	1	2	2	1	2	2	2	1	2			3	
タカ	ツミ	354												1	
タカ	ハイタカ	355	2	1	3		2								
タカ	オオタカ	356			1	1	2			1	1	1			
タカ	ノスリ	358	2	1	2	1	3							12	
カワセミ	カワセミ	383	7	3	2	3	6	2	2	1	4	3	6	9	
キツツキ	アリスイ	388			1										
キツツキ	コゲラ	390	1		1					1	1		4	2	
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401	2	1											
ハヤブサ	ハヤブサ	407		1	1						1	1		1	
サンショウウカイ	サンショウウカイ	412							1			1			
モズ	モズ	420	12	9	3	7	9	9	4	8	4	4	8	20	繁殖

12 庄内川 東谷橋～吉根橋

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カラス	ハシボソガラス	435	13	12	9	19	8	13	12	20	16	10	9	20	繁殖
カラス	ハシブトガラス	436	4	5	8	15	7	3	5	5	8	3	4	2	
シジュウカラ	ヤマガラ	442				1			1			2	1		
シジュウカラ	シジュウカラ	445	3	5	4	3	2	2	9	4	1	3	3	7	繁殖
ヒバリ	ヒバリ	452		11	5	8	8	6	10	8	7	6	2	14	繁殖
ツバメ	ツバメ	457					11	50	55	68	55	56	11	1	繁殖
ツバメ	コシアカツバメ	459											7		
ツバメ	イワツバメ	461		17			5	42	4	14	3	5	13	12	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	102	72	85	81	45	27	57	33	25	20	45	80	
ウグイス	ウグイス	464	11	10	4	8	8	2				1		4	
エナガ	エナガ	466												15	
ムシクイ	エゾムシクイ	479						2							
メジロ	メジロ	485	13	22	12	12	15	2	6	13	13	5	67	18	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492						6	10	11	2				
セッカ	セッカ	499										2	2		
レンジャク	キレンジャク	500				1	3								
レンジャク	ヒレンジャク	501				4	49								
ムクドリ	ムクドリ	506	27	8	19	34	22	28	32	26	5	3	4	51	繁殖
ムクドリ	コムクドリ	508										3			
ヒタキ	シロハラ	521	2	1		2	1	1							
ヒタキ	ツグミ	525	1	33	22	25	22	14							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	10	5	3	4	3	1						10	
ヒタキ	ノビタキ	542											1	18	
ヒタキ	イソヒヨドリ	549	2									1	1	3	
ヒタキ	キビタキ	558							2						
スズメ	スズメ	569	33	81	59	75	35	31	68	54	62	39	228	150	繁殖
セキレイ	キセキレイ	573	1			1	1						1	2	
セキレイ	ハクセキレイ	574	8	8	6	5	14	6	21	6	3	12	3	8	繁殖
セキレイ	セグロセキレイ	575	20	16	15	18	11	9	7	16	16	14	11	18	繁殖
セキレイ	ビンズイ	580		1	2	2		1						6	
セキレイ	タヒバリ	584	13	8	17	11	5							18	
アトリ	カワラヒワ	587	13	63	62	76	27	9	12	6	10	8	9	27	
アトリ	ベニマシコ	592	2	4		5	3								
アトリ	シメ	600	1	6	2	2	1								
アトリ	イカル	602											1		
ホオジロ	ホオジロ	610	20	25	26	33	27	16	16	18	18	11	2	13	
ホオジロ	カシラダカ	617			3	16	21								
ホオジロ	アオジ	624	13	9	13	14	12	3							
ホオジロ	オオジュリン	628				8	10								
キジ	コジュケイ	外1					1					1		5	

12 庄内川 東谷橋～吉根橋

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	7	9	32	16	60	20	14	15	36	24	25	23	
観察種数		81	40	45	46	51	53	42	34	30	30	35	33	44	

13 矢 田 川 橋 緑 地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	マガモ	30		2	5	6	2	1	2	1					
カモ	カルガモ	32	1		4			2	4	1	6				
カモ	カワアイサ	59			2										
ハト	キジバト	74					1		1		3		1	3	
ウ	カワウ	127			9	1		1	350					560	
サギ	アオサギ	144							1	1	1		1	3	
サギ	ダイサギ	146	1		6	2			2		2	2	2	8	
サギ	コサギ	148			39	3	1		1						
チドリ	コチドリ	203	3	1	4	1		2	1						
シギ	イソシギ	244			1	3		3	2				2	2	
カモメ	ユリカモメ	286	1												
タカ	トビ	342					1							1	
カワセミ	カワセミ	383				1									
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401					1		1					1	
モズ	モズ	420		1										2	
カラス	ハシボソガラス	435	21	18	6	17	11	8	6	6	5	4	15	13	
カラス	ハシブトガラス	436							2				3		
ヒバリ	ヒバリ	452	1			1	8	9	8	6	3	1			
ツバメ	ショウドウツバメ	455						3	8	1	3	5			
ツバメ	ツバメ	457					5	25	20	8	12	3			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	2		3	14	3	2	3		5		5	10	
ムクドリ	ムクドリ	506	7	1	38	180	57	38	37	41	21	15	10	21	
ヒタキ	ツグミ	525			4	3	20	12							
ヒタキ	ジョウビタキ	540		1											
スズメ	スズメ	569	52	50	35	23	46	16	19	23	18	5	195	95	
セキレイ	キセキレイ	573	1		1										
セキレイ	ハクセキレイ	574	18	14	17	10	7	9	6	3	5	2	3	19	
セキレイ	セグロセキレイ	575	5	4	5	2	4	4	4	2	2		7	5	
アトリ	カワラヒワ	587	5	8	3	1		3	11	11	9	12	28	7	
ホオジロ	アオジ	624		1		3	3								
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	25	8	2	52	62	20	68	101	7	14	15	24	
観察種数		31	14	12	18	18	16	17	22	13	15	10	13	16	

14 堀 川 白 鳥 付 近

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	カルガモ	32	6	7	5	11	12	4	1				2	3	
カモ	ハシビロガモ	34				9	13								
カモ	ホシハジロ	42	29	70	48	135	50	3	2						
カモ	キンクロハジロ	46	36	56	89	128	140	44	2						
カモ	スズガモ	47		4	7	6	7								
カイツブリ	カイツブリ	62		1											
ハト	キジバト	74	1		6	1	2	3	3	3	1	5	3	5	
ウ	カワウ	127	3		4			40	6	50	5		1	16	
サギ	アオサギ	144		1	1		1	1	1	1	1			1	
サギ	ダイサギ	146												2	
サギ	コサギ	148	1										1		
クイナ	オオバン	175		6		16	11								
シギ	イソシギ	244	2	1	2										
カモメ	ユリカモメ	286	130	10	165	45	25	39							
カモメ	カモメ	294					1								
タカ	オオタカ	356					1								
カワセミ	カワセミ	383											1		
キツキ	コゲラ	390						1	1					2	
サンショウクイ	サンショウクイ	412							1						
モズ	モズ	420											1	1	
カラス	ハシボソガラス	435	11	23	18	32	19	10	8	3	5	15	13	20	
カラス	ハシブトガラス	436	7	22	10	14	6	17	11	4	10	13	15	15	
シジュウカラ	シジュウカラ	445		1	2		1	1	1		2		1	2	
ツバメ	ツバメ	457						3	1	4	3				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	32	17	29	19	5	15	13	6	8		12	41	
ウグイス	ウグイス	464	1		1		1								
ムシクイ	メボソムシクイ	477							1						
ムシクイ	センダイムシクイ	480						2							
メジロ	メジロ	485	8	1	3	2	1	9	2				1	6	
ムクドリ	ムクドリ	506	1	10	8	7	4	14	20	6	21	7	7	6	
ヒタキ	シロハラ	521			1	1									
ヒタキ	ツグミ	525			3	2	3	1							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	5		1		1								
ヒタキ	イソヒヨドリ	549												1	
ヒタキ	キビタキ	558						1					1		
スズメ	スズメ	569	62	30	40	45	39	45	48	34	45	78	82	75	
セキレイ	ハクセキレイ	574	6	7	5	3	4	3	2	1	1	1	3	3	
セキレイ	セグロセキレイ	575		1											
アトリ	カワラヒワ	587		1				4	2	2	1				
ハト	カワラバト(ドバト)	外8	33	45	38	38	39	58	45	13	14	35	69	55	

14 堀 川 白 鳥 付 近

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
観察種数		40	18	20	22	18	23	22	20	12	13	7	16	17	

15 堀 川 上 中 流

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	ヨシガモ	27				3	4	3							
カモ	ヒドリガモ	28		1	7	10	18	2							1
カモ	マガモ	30		17	7	12	11								
カモ	カルガモ	32	2	8	7	11	4	2	2		8	25	30	2	
カモ	ハシビロガモ	34			3	2									
カモ	オナガガモ	35		4											
カモ	コガモ	38	50	110	81	85	80	51	3	3				14	48
カモ	ホシハジロ	42	29	37	64	68	130	32							4
カモ	キンクロハジロ	46	46	32	105	149	122	49	1						11
ハト	キジバト	74	3		3	4	2	3	9	4	7			2	2
ウ	カワウ	127	5	20	6	3	3	12	9	5	5	7	3	6	
サギ	ササゴイ	141							1		1				
サギ	アオサギ	144	2	5	2	2		11	3	4	1	2	1	1	
サギ	コサギ	148					1								
クイナ	オオバン	175		1	1	2	4								
シギ	イソシギ	244						1				2	1		
カモメ	ユリカモメ	286		2	1	11	4								
カモメ	カモメ	294					15								
カモメ	セグロカモメ	299				1	1								
カワセミ	カワセミ	383	2	1	2		1	1		1					
キツツキ	コゲラ	390							1						1
モズ	モズ	420													1
カラス	ハシボソガラス	435	2	6	7	4	4	11	9	6	7	8	5	8	
カラス	ハシブトガラス	436	11	8	2	6	2	3	3	3			2	1	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	1				4	2	1			1	5	1	
ツバメ	ツバメ	457						7	8	17	5	5			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	16	15	3	13	7	5	3	2	2		2	14	
ウグイス	ウグイス	464	2		1										
メジロ	メジロ	485		2	2	1		1							
ムクドリ	ムクドリ	506	3	7	3	10	7	1	4	2	2	25	8	2	
ヒタキ	シロハラ	521			1			1							
ヒタキ	ツグミ	525		4	1	2	2	1							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	3			1	1								
ヒタキ	イソヒヨドリ	549						2	2				1	2	
スズメ	スズメ	569	8	6	13	15	6	16	23	22	15	11	29	12	5月に営巢
セキレイ	キセキレイ	573		1			1	1						1	
セキレイ	ハクセキレイ	574	3	7	5	6	2	3	2	2	6	5	4	6	
セキレイ	セグロセキレイ	575			1			2	1			1			
アトリ	カワラヒワ	587		2				2							4月に求愛給餌
ハト	カワラバト(ドバト)	外8	1	11	6	10	4	11	23	12	16	4	24	4	

15	堀	川	上	中	流
----	---	---	---	---	---

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
観察種数		40	18	23	25	24	26	27	19	13	12	12	15	20	

16 黒川

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	ヨシガモ	27		23	23	16	16	11							
カモ	マガモ	30	2	4	8	2	5	3							
カモ	カルガモ	32	4	9	6	5	5	2					14	6	
カモ	オナガガモ	35		5	15	3									
カモ	コガモ	38	56	63	93	32	64	44	2					33	
カモ	ホシハジロ	42	21	83	69	34	19	5							
カモ	キンクロハジロ	46	8	55	52	33	48	28							
ハト	キジバト	74	3	14	7	27	21	4	5	3	3	2	6	15	
ウ	カワウ	127		15	54	1		1	3	4	4		2	3	7月16日衰弱個体成鳥1幼鳥1 死体幼鳥1 大雨が原因か?
サギ	ゴイサギ	139	1												
サギ	ササゴイ	141							1				1		
サギ	アオサギ	144		4	15	4					2	3	1		
サギ	ダイサギ	146		3	2	1					1				
サギ	コサギ	148		5	7	1	1	2			1		1	2	
カモメ	ユリカモメ	286			4										
カワセミ	カワセミ	383	2	1	4	6						3		5	
キツツキ	コゲラ	390			1	2	2	1		1	1	2		1	
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401							1						
モズ	モズ	420				1								1	
カラス	ハシボソガラス	435	2	4	2	5	5	10	11	6	7	10	9	13	
カラス	ハシブトガラス	436		3	2	27	6	1	2	1	3	11	2	4	
シジュウカラ	ヤマガラ	442											1		
シジュウカラ	シジュウカラ	445			2	4	3	4	19	15	2	5	24	10	
ツバメ	ツバメ	457						9	8	7	6				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	23	26	37	29	21	86	15	19	8	12	16	34	
ウグイス	ウグイス	464	3	4	2	2	1	2							
ウグイス	ヤブサメ	465	1												
ムシクイ	メボソムシクイ	477												3	
ムシクイ	エゾムシクイ	479						1							
ムシクイ	センダイムシクイ	480						1							
メジロ	メジロ	485	4	35	23	49	13	91		3			5	9	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							1						
ムクドリ	ムクドリ	506	2	16	15	160	30	20	11	10	47	4	5	8	
ヒタキ	クロツグミ	518												1	
ヒタキ	シロハラ	521					1								
ヒタキ	ツグミ	525		6	5	4	14	1							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	2	6	5	3	4							5	
ヒタキ	コサメビタキ	554						4		1			1	1	
ヒタキ	キビタキ	558						1						2	
スズメ	スズメ	569	17	65	19	66	15	55	70	53	50	29	19	32	

16

黒

川

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項	
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
セキレイ	キセキレイ	573	2		2	4	1	1					2	2		
セキレイ	ハクセキレイ	574	2	1	7		1	3	3	2	3	3	5	6		
アトリ	カワラヒワ	587	2	1			2	10	2	6						
ホオジロ	アオジ	624	2	3	5	5	5	8								
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	15	36	9	41	33	8	17	8	15	17	35	44		
観察種数		45			21	26	29	28	25	29	16	15	15	12	18	23

17 大 江 川 河 口

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オカヨシガモ	26		3	5	2	5								
カモ	ヨシガモ	27				4									
カモ	ヒドリガモ	28	23	50	93	142	149	34							13
カモ	マガモ	30	6	13	12	8	8	4	2	2				2	11
カモ	カルガモ	32	25	13	12	14	14	6	2	11	9	8	10		23
カモ	ハシビロガモ	34	6	37	135	17	7	7							7
カモ	オナガガモ	35	17	18	38	46	19								13
カモ	コガモ	38	54	48	112	122	108	43	1					7	58
カモ	ホシハジロ	42	266	291	67	239	353	4	3	2	2	1	2		51
カモ	キンクロハジロ	46	208	472	498	328	581	137	59	2	1				18
カモ	スズガモ	47				39	13	112	13						2
カイツブリ	カイツブリ	62									1				2
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	11	27	102	321	378	37	1	1		1			1
カイツブリ	ハジロカイツブリ	66		1											
ハト	キジバト	74	5	7	15	4	6	5	5	6	4	3	6	7	
ウ	カワウ	127	79	183	30	1395	131	110	21	101	49	84	233	300	
サギ	ゴイサギ	139									1				
サギ	ササゴイ	141						1	7	6	6	2			
サギ	アオサギ	144	21	25	22	28	19	6	4	2	2	7	12	32	
サギ	ダイサギ	146	5	4	2			1	3	2	2	12	17	6	
サギ	コサギ	148	2	2			1	4	4	4	2	1	2	4	
クイナ	オオバン	175	4		1		1								
チドリ	ケリ	195	1	4	4	5	3		1			4	4		
チドリ	イカルチドリ	202		1	2	1						1	1	1	
チドリ	コチドリ	203						3	3	1	1	1			
シギ	タシギ	219		2	2	2	2								
シギ	キアシシギ	241							4			4	4		
シギ	イソシギ	244	2	3	1	1	2	2	2	2	1	2	2	3	
シギ	ハマシギ	261		5	2										
カモメ	セグロカモメ	299		1	2	2	3	1							
カモメ	コアジサシ	307							18	15	2				
ミサゴ	ミサゴ	339	1	2	1		1	1	1					1	
タカ	ハイタカ	355		1											
タカ	オオタカ	356			1										
カワセミ	カワセミ	383	1		1	1	1	1			1	2	1	2	
ハヤブサ	ハヤブサ	407			1					1					
モズ	モズ	420	3		1	1		1							1
カラス	ハシボソガラス	435	7	10	14	6	5	2	6	6	6	2	6	4	5/15 2羽巣立ち
カラス	ハシブトガラス	436	3	5	3	4	2	4	2	4	4	2	4	12	
シジュウカラ	シジュウカラ	445			2				2			2	1	2	

17 大 江 川 河 口

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ツバメ	ツバメ	457						2	4	4	8	3	1		
ツバメ	イワツバメ	461								2					
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	59	20	31	28	25	20	17	6	10	2	4	71	
ウグイス	ウグイス	464	1	1				3	2						
メジロ	メジロ	485	1	2	3	6	2	6					1	2	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							1	2	1				
ヨシキリ	コヨシキリ	493							1						
ムクドリ	ムクドリ	506	46	30	36	12	68	50	43	51	30	105	135	40	
ムクドリ	コムクドリ	508										8			
ヒタキ	シロハラ	521					1	1							
ヒタキ	ツグミ	525	1	1	5	30	7	2							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	3	2	2	2	2							4	
ヒタキ	ノビタキ	542	1											1	
ヒタキ	イソヒヨドリ	549	2				2	1	2	1	1			1	
スズメ	スズメ	569	41	50	32	12	7	50	28	98	28	18	51	44	数ヶ所で繁殖
セキレイ	キセキレイ	573	1											2	
セキレイ	ハクセキレイ	574	5	3	6	2	2	4	1	2	2	9	6	6	
セキレイ	セグロセキレイ	575	3	2	1	1	1	1				2	2	2	
アトリ	アトリ	586	8												
アトリ	カワラヒワ	587	17		2	2	2	5	5	4		2	2	2	
ホオジロ	アオジ	624			1										
ハト	カワラバト (ドバト)	外8	3	6	6	4	5	4	3	2	2	2	4	16	
観察種数		62	37	36	40	34	36	36	33	27	25	27	27	35	

18 大 江 川 緑 地

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	マガモ	30	2	3	3	3	3								
カモ	カルガモ	32	68	52	53	55	41	13	2	5	4	8	29	32	
ハト	キジバト	74	13	8	7	20	12	22	8	8	10	6	6	8	
ハト	アオバト	78					1								
ウ	カウウ	127	3	20	3						1	1		1	
サギ	ササゴイ	141						3	14	70	52	13	3		
サギ	アオサギ	144					1		1				1	1	
サギ	ダイサギ	146	1												
ミサゴ	ミサゴ	339	1					1							
タカ	ツミ	354			1										
タカ	ハイタカ	355					1								
タカ	オオタカ	356						1							1
キツツキ	コゲラ	390	3	4	2	4	3	4	6	5	4		2	2	
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401									1				
サンショウクイ	サンショウクイ	412						1	1			1	1		
モズ	モズ	420	2			1		1					1	2	
カラス	カケス	427													1
カラス	ハシボソガラス	435	10	20	7	23	17	12	20	10	8	18	16	18	
カラス	ハシブトガラス	436	4	13	8	4	2	2	2	4	2	4	2	3	
シジュウカラ	ヤマガラ	442											2	2	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	10	3	4	4	7	8	6	5	9	4	4	6	
ツバメ	ツバメ	457					1	2	4	2	4	4			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	45	51	50	22	25	35	20	20	6	5	40	145	
ウグイス	ウグイス	464	2	1			2	1	1					1	
ウグイス	ヤブサメ	465											1	1	
ムシクイ	オオムシクイ	476	2						6	1			1	1	
ムシクイ	メボソムシクイ	477							1				1		
ムシクイ	エゾムシクイ	479						2	2						
ムシクイ	センダイムシクイ	480						2	2			1			
メジロ	メジロ	485	22	37	30	6	19	26	6	4	6		2	45	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492						1		1					
レンジャク	ヒレンジャク	501					11								
ムクドリ	ムクドリ	506	12	29	15	6	8	20	11	150	20	40	15	20	
ムクドリ	コムクドリ	508											4		
ヒタキ	クロツグミ	518						1						1	♂
ヒタキ	シロハラ	521	2	2	3	11	12	11							
ヒタキ	アカハラ	522	1				1	1							
ヒタキ	ツグミ	525	2	11	130	3	3	6							
ヒタキ	ルリビタキ	536					1	1	1						
ヒタキ	ジョウビタキ	540	2		1	1	2						1	2	♂1 ♀1

18 大 江 川 緑 地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	エゾビタキ	552											1		
ヒタキ	コサメビタキ	554											1	2	
ヒタキ	キビタキ	558	1					3	5				1	2	
ヒタキ	オオルリ	561						2	1					1	♂冬
スズメ	スズメ	569	21	10	25	15	12	11	22	10	27	15	24	45	
セキレイ	キセキレイ	573												2	
セキレイ	ハクセキレイ	574	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	
セキレイ	セグロセキレイ	575	2	1							1	1	1	1	
アトリ	カワラヒワ	587	7	2		4	5	4	4	4	2	2	2	28	
アトリ	シメ	600	1			1	1	1							
ホオジロ	アオジ	624	3			2	3	3	1						
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	62	20	30	48	70	28	34	30	31	48	36	38	
観察種数		52	28	19	18	20	27	32	26	17	18	17	27	29	

19 天 白 川 河 口

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5										1			
カモ	オシドリ	24													1
カモ	オカヨシガモ	26				1	2								
カモ	ヒドリガモ	28	15	26	46	31	36	32	1						2
カモ	マガモ	30	10	18	5	10	14	1							1
カモ	カルガモ	32	34	31	17	36	13	21	5	10	13	13	13		29
カモ	ハシビロガモ	34	11	10	36	14	12								
カモ	オナガガモ	35	52	46	59	77									31
カモ	コガモ	38	29	12	13	3	9	16							13
カモ	ホシハジロ	42	301	291	439	275	204	16	1						13
カモ	キンクロハジロ	46	52	71	284	181	325	77							27
カモ	スズガモ	47	258	237	239	242	144	137	34						1
カモ	クロガモ	54		1											
カモ	ミコアイサ	58				1									
カモ	ウミアイサ	60	1												
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	13	35	90	154	74	3							1
カイツブリ	ハジロカイツブリ	66		2	4	1									
ハト	キジバト	74	1			4	1	5		2	3	1	2	3	
ウ	カワウ	127	48	128	74	124	95	20	45	205	278	195	151	1086	
サギ	ササゴイ	141						1		3	5				婚姻色成鳥(6月)、幼鳥(7月)
サギ	アオサギ	144	10	5	7	5	3	3	1	3	6	10	11	8	幼鳥を多く確認(8月)
サギ	ダイサギ	146		2		1	1	7	3	2	8	10	4	5	
サギ	コサギ	148	2	4		5	7	3	8		7	6	7	7	
クイナ	オオバン	175	63	116	106	103	101	1							24
チドリ	ケリ	195		4		2		2						1	
セイタカシギ	セイタカシギ	210												1	
シギ	チュウシャクシギ	227						5	8	1	1				
シギ	アオアシシギ	235						1	1						
シギ	キアシシギ	241							6		1	1	3		
シギ	ソリハシシギ	243							5			2	1		
シギ	イソシギ	244	9	10	13	5	8	8	7	1	10	7	12	13	幼鳥を多く確認(7月)
シギ	キョウジョシギ	246							5						
シギ	トウネン	251							7						
シギ	ハマシギ	261	65	52											
カモメ	ユリカモメ	286	1	4	192	4	3	101							
カモメ	ウミネコ	293	2	3	1	1						2			
カモメ	カモメ	294		2	17		5								
カモメ	セグロカモメ	299	2	3		1	4	1							
カモメ	オオセグロカモメ	301		3	1	1									
カモメ	コアジサシ	307						3	11		2				求愛給餌(5月)

19 天 白 川 河 口

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ミサゴ	ミサゴ	339	6	4	2		1	1						2	3
タカ	トビ	342	1			2	1				1		1		
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401	1	1	1										1
ハヤブサ	ハヤブサ	407									1				
モズ	モズ	420	1			1									1
カラス	ハシボソガラス	435	9	10	5	4	7	45	25	25	54	18	20	29	
カラス	ハシブトガラス	436	5	1	6		3	35	4	5	6	3	16	17	
シジュウカラ	シジュウカラ	445				1						1		2	
ツバメ	ツバメ	457					2	3	3	11	5	2			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	8	6	7	9	4	10		2		2	1	35	
ウグイス	ウグイス	464	1												
メジロ	メジロ	485	4	3	11	3	1								8
ヨシキリ	オオヨシキリ	492										1			
ムクドリ	ムクドリ	506	9	5	4	5	14	11	11	54	93	26	67	8	幼鳥を多く確認（7月）
ヒタキ	ツグミ	525			1	2		7							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1												2
ヒタキ	イソヒヨドリ	549	1	1	1	1	1					2		1	
スズメ	スズメ	569	17	1	19	50	6	29	7	41	13	11	32	9	
セキレイ	ハクセキレイ	574	6	14	12	14	7	5	2	6	4	6	4	14	雛への給餌（7月）
アトリ	カワラヒワ	587	6	2				4	1	1	4	2	1	2	
ホオジロ	オオジュリン	628		2											
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	10	6	12	5	13	11	9	6	17	5	20	17	
観察種数		62	37	38	31	37	32	33	24	19	21	22	20	32	

20 天 白 川 緑 地

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	ヒドリガモ	28	1		23		6	9							
カモ	マガモ	30	7	8	5	5			1						
カモ	カルガモ	32	24			10	3	7	8	7	8	20	21	12	
カモ	コガモ	38	18	13		20	9	11							
カイツブリ	カイツブリ	62	2	1		2	1								
ハト	キジバト	74	13	6	3	7	2	3	7	3	1	4	6	6	
ウ	カワウ	127	3	5			5	7	2	2	2	3	6	12	
サギ	ササゴイ	141								1	3	6	2		
サギ	アオサギ	144	1	2	1		1	1	2	1	4	5	4	5	
サギ	ダイサギ	146	12				1	2	1	2	4	4	6	5	
サギ	コサギ	148					4	6	2	1	5	4	3	2	
クイナ	バン	174		1	1	2	1	1							
クイナ	オオバン	175	5	5	4	5	4	4					2	3	
チドリ	イカルチドリ	202	2					1							
チドリ	コチドリ	203						2	3						
シギ	イソシギ	244	3		1			1	2				2	2	
タカ	オオタカ	356	1												
カワセミ	カワセミ	383	2	1	3	1		1	1			2		1	
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401												1	
モズ	モズ	420	3		4		1	1	1			1	2	4	
カラス	ハシボソガラス	435	16	7	12	16	16	8	12	4	5	1	11	9	
シジュウカラ	シジュウカラ	445											2		
ツバメ	ツバメ	457						7	16	9	21	4	2		
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	11	6	6	2		2	5	2	2	1	6	6	
メジロ	メジロ	485		1				2	1						
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							1						
ムクドリ	ムクドリ	506	83	17	67	24	13	9	38	4	1	8	24	10	
ヒタキ	シロハラ	521				1									
ヒタキ	ツグミ	525			6	3	1	9	1						
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1											2	
ヒタキ	コサメビタキ	554											1		
スズメ	スズメ	569	39	4	15	2	7	13	37	27	12	13	44	26	
セキレイ	キセキレイ	573	2					1							
セキレイ	ハクセキレイ	574	9	3	3	9	2	4	4	1	4	1	6	4	
セキレイ	セグロセキレイ	575	5	3	2		3	6	2		1		2		
アトリ	カワラヒワ	587	16		3			1	12	5	1	3		11	
ホオジロ	ホオジロ	610		1											
ホオジロ	アオジ	624	1	2	5		10	5						1	
ハト	カワラバト(ドバト)	外8	19	3			5	26	24	7	3	17	14	8	
観察種数		39	26	19	18	15	20	28	23	15	16	17	20	20	

21 東 山 公 園 植 物 園

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	カルガモ	32						2	2						2
ハト	キジバト	74	7	4	5	6	4	11	9	8	5	4	3	5	繁殖
ハト	アオバト	78	3		2			3							1
ウ	カワウ	127	2	1	1			2	2						1
サギ	アオサギ	144	3	2	1	1	1	3	2						1
サギ	ダイサギ	146	1	1				2	1						
サギ	コサギ	148					1	1							
カッコウ	ホトトギス	185						2							
カッコウ	ツツドリ	187						3							1
ミサゴ	ミサゴ	339				1		1	1						
タカ	トビ	342						1							
タカ	ハイタカ	355	1	1	1			1							
タカ	オオタカ	356	1							1					
タカ	ノスリ	358	1	1				1							
フクロウ	アオバズク	374									1				
カワセミ	カワセミ	383						1	2						2
キツツキ	コゲラ	390	5	4	5	4	7	9	9	7	5	2	3	5	繁殖
キツツキ	アカゲラ	393		1		1		1							
キツツキ	アオゲラ	397						1	1						1
サンショウウイ	サンショウウイ	412						8	2				3		
カササギヒタキ	サンコウチョウ	418						1							
カラス	カケス	427				1		2							
カラス	ハシボソガラス	435	11	8	9	11	14	17	19	26	19	13	13	14	繁殖
カラス	ハシブトガラス	436	9	12	11	19	19	21	22	20	18	11	18	13	繁殖
シジュウカラ	ヤマガラ	442	6	7	6	5	7	9	8	7	4	1	1	2	繁殖
シジュウカラ	シジュウカラ	445	8	10	9	9	10	15	16	12	6	2	4	5	繁殖
ツバメ	ツバメ	457					6	9	9	3	1		1		
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	25	25	22	28	22	33	25	23	19	16	11	35	繁殖
ウグイス	ウグイス	464	4	4	5	4	6	6	1						2
ウグイス	ヤブサメ	465						1							
エナガ	エナガ	466	9	11	18	9	8	11	9	8	5	4	5	6	繁殖
ムシクイ	メボソムシクイ	477						2							
ムシクイ	エゾムシクイ	479						3	1						
ムシクイ	センダイムシクイ	480						5							
メジロ	メジロ	485	15	13	11	23	12	28	28	16	12	4	10	4	繁殖
レンジャク	ヒレンジャク	501				2									
ムクドリ	ムクドリ	506	3	2				7	8	5	2		2	2	
ムクドリ	コムクドリ	508						1							
ヒタキ	トラツグミ	514			1		1								
ヒタキ	シロハラ	521	5	6	5	7	6	5	1						

21 東 山 公 園 植 物 園

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	アカハラ	522							1						
ヒタキ	ツグミ	525		2	2	3	2	3	1						
ヒタキ	コマドリ	530						4							
ヒタキ	ルリビタキ	536	3	3	3	2	2	1							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	3	2	3	2	2	2							
ヒタキ	エゾビタキ	552													1
ヒタキ	コサメビタキ	554													1
ヒタキ	キビタキ	558						8	6	2	1		1	1	繁殖
ヒタキ	オオルリ	561						2							
スズメ	スズメ	569	3	3		2		9	7				3	6	
セキレイ	ハクセキレイ	574	2	1	2	1	2	1	2	1				1	
アトリ	カワラヒワ	587	18	15	19	23	33	23	20	15	9	3	5	9	繁殖
アトリ	マヒワ	588						1							
アトリ	ウソ	599						1							
アトリ	シメ	600		1	2	1		2							
アトリ	イカル	602	1	2				6	2					2	
ホオジロ	アオジ	624	1	3	3	4	4	3							
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	3	4		7	5	11	10	8	10	6	13	9	
観察種数		58	27	28	23	25	22	52	29	16	15	11	16	26	

22 平 和 公 園 一 帯

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	ヒドリガモ	28	1	2		9									
カモ	マガモ	30	18	24	32	2	10								6
カモ	カルガモ	32	3			2		4	3	3			1	4	
カモ	ハシビロガモ	34													1
カモ	トモエガモ	37			1										
カモ	コガモ	38	4	14			6	4							2
カモ	ホシハジロ	42	1												
カイツブリ	カイツブリ	62								1	1	1			
ハト	キジバト	74	2			6	4	2		5					
ウ	カワウ	127	1		3	6	4	3	1	2	1		1		
サギ	アオサギ	144		1		1		1						1	
サギ	ダイサギ	146		1		2									
サギ	コサギ	148				2								1	
クイナ	オオバン	175		1											
カッコウ	ホトトギス	185							2						
ミサゴ	ミサゴ	339	1												
タカ	オオタカ	356	1			1		1		1	1		1	1	
カワセミ	カワセミ	383	1						1	1	1				1
キツツキ	コゲラ	390	8	1	1	5	1	4	4	3	4		1	4	
サンショウウクイ	サンショウウクイ	412						5							
モズ	モズ	420	1		1	1						1			6
カラス	カケス	427	1		3	1		3							16
カラス	ハシボソガラス	435	13	4		6	10	9	6	6	10	9	3	11	
カラス	ハシブトガラス	436	10	10	22	10		15	12	10	13	12	9	10	
カラス	カラス属の種	437.2		6	1		11	5	3	4			2	1	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	6	5	5	2	3	1		2		1	5	4	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	21	15	7	21	11	12	8	20	5	14	26	49	
ツバメ	ツバメ	457						19	21	15	23	7			
ツバメ	イワツバメ	461										8			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	70	56	75	80	52	60	19	12	9	6	21	69	
ウグイス	ウグイス	464	6	4	2	4	2	10	12	10	9		1	2	
エナガ	エナガ	466				1		1		17				1	
ムシクイ	センダイムシクイ	480						6							
メジロ	メジロ	485	78	15	17	38	49	9	5	44	10	26	41	53	
ムクドリ	ムクドリ	506		5	10	10	32	24	15	1	4	16	30		
ヒタキ	クロツグミ	518							1						
ヒタキ	シロハラ	521	3	5	8	3	3	2							
ヒタキ	アカハラ	522						3							
ヒタキ	ツグミ	525	2	4	15	1		1							
ヒタキ	コマドリ	530						2							

22 平和公園一帯

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	ルリビタキ	536	2		2										
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1	1		3	2								1
ヒタキ	コサメビタキ	554											1		
ヒタキ	キビタキ	558						5	4	1	2				1
ヒタキ	オオルリ	561						1							
スズメ	スズメ	569	100			15	4	20	30	16	23	22	24	5	
セキレイ	キセキレイ	573		1											
セキレイ	ハクセキレイ	574	1	3		1			1		2	4	3	2	
セキレイ	セグロセキレイ	575	5				1				1		2	1	
アトリ	カワラヒワ	587						2	2	1					
アトリ	シメ	600						5							
ホオジロ	アオジ	624	4	4		8	1	1							
ホオジロ	クロジ	625		1											
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	2			15		1						7	3
観察種数		54	29	23	17	28	18	32	19	21	17	13	21	23	

23 城 山 八 幡

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハト	キジバト	74			1		4	3	1	2	2	2	1	2	
ハト	アオバト	78			2										
ウ	カワウ	127							2						
キツキ	コゲラ	390	1		1								1	2	
カラス	ハシボソガラス	435		1		1	3	1				5			
カラス	ハシブトガラス	436	2	3	4	3	1	3	4	4	9		3	2	
シジュウカラ	ヤマガラ	442						1					5		
シジュウカラ	シジュウカラ	445						2		4				4	
ツバメ	ツバメ	457							3	2	1				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	26	23	23	13	21	6	4	4			5	25	
ウグイス	ウグイス	464		1	3		5	1	2		1				
ムシクイ	エゾムシクイ	479							2						
ムシクイ	センダイムシクイ	480							2						
メジロ	メジロ	485	14	7	14	8	7	7	2	2	6			13	
ムクドリ	ムクドリ	506								1					
ヒタキ	シロハラ	521			1	1	2								
ヒタキ	ツグミ	525		6	4										
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1	1	1		1								
ヒタキ	キビタキ	558							1						
スズメ	スズメ	569							6	1				2	
セキレイ	ハクセキレイ	574			1				2						
セキレイ	セグロセキレイ	575							4						
アトリ	カワラヒワ	587							1			1			
アトリ	シメ	600	1		3	1	3		1						
ホオジロ	ホオジロ	610					1								
ホオジロ	アオジ	624		1	3	1	1	1							
ハト	カワラバト（ドバト）	外8			1	5									
観察種数		27	6	8	14	8	11	9	15	8	5	3	5	7	

24 名 古 屋 城 一 帯

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オカヨシガモ	26	8	1		2									
カモ	ヨシガモ	27	10	18	22	17	20	18	1						1
カモ	ヒドリガモ	28	3	4											1
カモ	マガモ	30	8	18	8	7	2								2
カモ	カルガモ	32	4	6	5	4	6	4	2				2		2
カモ	ハシビロガモ	34	8	8	3	5	1								
カモ	オナガガモ	35	66	73	38	55	34	1	1						6
カモ	コガモ	38	13	26	15	54	57	13							29
カモ	ホシハジロ	42	12	18	5	29	44	18	1	1					4
カモ	キンクロハジロ	46	6	19	4	41	72	17							6
カイツブリ	カイツブリ	62	1	2	2		2	2							
ハト	キジバト	74	13	8	11	18	23	14	9	6	3	3	7	7	
ハト	アオバト	78	3												
ウ	カワウ	127	15	51	61	12	4	6	4	8	2	2	4	4	
サギ	ササゴイ	141							1		1				
サギ	アオサギ	144	4	3	3	11	18	16	9	6	2	2	3	3	
サギ	ダイサギ	146	6	2	8	2									
サギ	コサギ	148	3	1	1	2	1								
クイナ	クイナ	166				1		1							
クイナ	バン	174	2	3	3	3	2								2
クイナ	オオバン	175	20	16	6	10	10	3					1		
カッコウ	ジュウイチ	184							1						
シギ	ヤマシギ	212					1								
カモメ	ユリカモメ	286	1	67	133	99	39								
カモメ	セグロカモメ	299				1	2								
ミサゴ	ミサゴ	339							1						
タカ	ハイタカ	355				1									
タカ	オオタカ	356	1		1										
タカ	ノスリ	358	2												
カワセミ	カワセミ	383	2	3	3	2	1	1					1	3	
キツキ	コゲラ	390	2	3	4	1		4	2				2	4	
キツキ	アカゲラ	393				1									
ハヤブサ	チゴハヤブサ	404													1
モズ	モズ	420	2	1	1	2	1	1	1				1	2	
カラス	ハシボソガラス	435	14	9	15	19	15	16	12	11	6	6	16	8	
カラス	ハシブトガラス	436	23	17	12	12	21	27	17	13	8	12	15	13	
シジュウカラ	ヤマガラ	442													9
シジュウカラ	シジュウカラ	445	4	4	14	5	3	3	6		2	4	5	7	
ツバメ	ツバメ	457						23	13	4	5				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	27	23	37	38	36	27	6		3	2	6	47	

24 名 古 屋 城 一 帯

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ウグイス	ウグイス	464	3	1	3	2	3	6	1					1	
ウグイス	ヤブサメ	465						1					1		
ムシクイ	メボソムシクイ	477	2										1	2	
ムシクイ	エゾムシクイ	479							1						
ムシクイ	センダイムシクイ	480						1	2				1	1	
メジロ	メジロ	485	12	17	15	12	15	8		16		2	1	17	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492	1							1			1		
ヨシキリ	コヨシキリ	493												1	
ムクドリ	ムクドリ	506	8	7	9	27	7	38	6	3	3	7	8	8	
ヒタキ	クロツグミ	518						1	1						
ヒタキ	マミチャジナイ	520						1							
ヒタキ	シロハラ	521		2	3	7	3	6	1						
ヒタキ	アカハラ	522						4	7						
ヒタキ	ツグミ	525	10	19	25	5	7	15	5					1	
ヒタキ	コルリ	534							1						
ヒタキ	ジョウビタキ	540	3	3	3	3	3							1	
ヒタキ	ノビタキ	542												1	
ヒタキ	エゾビタキ	552											1	1	
ヒタキ	コサメビタキ	554							1				3	8	
ヒタキ	キビタキ	558						2					3	2	
ヒタキ	オジロビタキ	560				1									
ヒタキ	オオルリ	561						1					1		
スズメ	スズメ	569	68	88	52	41	41	32	17	21	18	61	37	53	
セキレイ	キセキレイ	573	2	1		1		1						1	
セキレイ	ハクセキレイ	574	6	7	4	7	5	1						2	
セキレイ	セグロセキレイ	575	1	4	2	1		1	1			1	1	2	
セキレイ	ビンズイ	580			1			3	2						
アトリ	アトリ	586			1										
アトリ	カワラヒワ	587	10	16		2		2	3	1	3	1	2	2	
アトリ	シメ	600	6	1	6	2		1	2						
アトリ	イカル	602			3										
ホオジロ	ホオジロ	610		2											
ホオジロ	アオジ	624	5	4	2	1	2	3	2					1	
カモ	コブハクチョウ	外7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
カモ	マガモ (アヒル)	外7.3	1	1		1								1	
ハト	カワラバト (ドバト)	外8	39	22	87	52	138	53	28	10	8	9	39	52	
観察種数		76	46	43	41	45	35	42	35	14	14	14	27	42	

25 中 村 公 園

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	マガモ	30					2	5							
カモ	カルガモ	32						6	2						
カモ	マガモ×カルガモ	32.2							9	8					繁殖：子ガモ8羽
ハト	キジバト	74	3	5	2	4	8	2	5	3	1	1	3	2	
ウ	カワウ	127	1				1		2					2	
サギ	アオサギ	144												1	
サギ	ダイサギ	146			1	2	2	1	1	1		1	1		
サギ	コサギ	148		1	1	1	1								
カワセミ	カワセミ	383	1		1		1								
キツツキ	コゲラ	390					2	1		2				1	
モズ	モズ	420				1	1							1	
カラス	ハシボソガラス	435	15	18	15	8	8	13	7	2	2	9	6	8	
カラス	ハシブトガラス	436	16	27	7	6	12	12	5	5	5	7	5	6	
シジュウカラ	ヤマガラ	442											2	5	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	5				6		3	1			9	8	
ツバメ	ツバメ	457					1	1	5	6					
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	48	42	35	16	16	12	8	5	4	7	20	29	
ウグイス	ウグイス	464		2		2	1	1							
ムシクイ	センダイムシクイ	480						3							
メジロ	メジロ	485	21	1	11	10	19	13	3				21	11	
ムクドリ	ムクドリ	506		32	1	2	12	11	7	9	1	4	11	5	
ヒタキ	クロツグミ	518						1							
ヒタキ	シロハラ	521		5	2	4	3	2							
ヒタキ	ツグミ	525		25	6	3	2	1						1	
ヒタキ	ジョウビタキ	540	2		1		1								
ヒタキ	エゾビタキ	552												1	
ヒタキ	コサメビタキ	554						1					2		
ヒタキ	キビタキ	558						2	2				1		
ヒタキ	オオルリ	561						3					3	1	
スズメ	スズメ	569	5	22	29	34	21	26	19	24	25	32	19	8	
セキレイ	ハクセキレイ	574	7	3	2	2	4	1	2				1	3	
セキレイ	セグロセキレイ	575	2	3	2	2					1		2	2	
アトリ	カワラヒワ	587	2	1			14	7	4	1			5	1	
アトリ	シメ	600			1										
アトリ	イカル	602	1				36								
ハト	カワラバト (ドバト)	外8	43	36	36	36	62	48	37	34	38	10	48	52	
観察種数		36	15	15	17	16	24	23	17	13	8	8	17	20	

26 白 川 公 園

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハト	キジバト	74						15	8			1		1	
ウ	カワウ	127						1							4月：1羽のみ上空を通過した。
キツツキ	コゲラ	390				1							1	1	
カラス	ハシボソガラス	435	34	37	38	32	36	2	5	2	27	12	9	13	ごみの収集日か否かで差が大きい
カラス	ハシブトガラス	436	11	11	13	10	12	4	6		5	9	1	6	ごみの収集日か否かで差が大きい
シジュウカラ	シジュウカラ	445	2	2	2	2	2	1				3	3	5	
ツバメ	ツバメ	457						3			5				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	25	21	27	6	8	6	3		2		8	20	
メジロ	メジロ	485	11	2	11	2	2								
ムクドリ	ムクドリ	506	2			13		14	8		7		14		
ヒタキ	シロハラ	521			1	1		1							
ヒタキ	ツグミ	525		2	23	2	2	1							
スズメ	スズメ	569	32	46	43	47	45	58	84	83	44	50	50	57	南側のソテツの幹に集まる (葉を刈った跡が穴に)
セキレイ	ハクセキレイ	574	4	4	4	3	3							2	
アトリ	カワラヒワ	587						4							
ハト	カワラバト (ドバト)	外8	52	52	43	40	52	97	44	47	68	78	94	45	えさやりする人がたまにいる
観察種数		16	9	9	10	12	9	13	7	3	7	6	8	9	

27 鶴 舞 公 園

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	マガモ	30	1												
カモ	カルガモ	32	15	15	17	16	6	7	4		3		3	6	近くで繁殖
カモ	キンクロハジロ	46		7	10	3	1								
ハト	キジバト	74	15	20	50	20	10	5	11	7	2		4	8	近くで繁殖
ハト	アオバト	78	6												
ウ	カワウ	127		1			1	1	1					1	
サギ	ササゴイ	141								1	2				幼鳥1羽
サギ	アオサギ	144			1		1	1						1	
サギ	ダイサギ	146										1			
サギ	コサギ	148		1	1										
タカ	ハイタカ	355	1												
タカ	ノスリ	358					1								
カワセミ	カワセミ	383	2	1			1	2	1	2	2		3	3	
ブッポウソウ	ブッポウソウ	387											1		初認です
キツツキ	コゲラ	390	4	1	4	1	2	2	3					1	
モズ	モズ	420			2										
カラス	ハシボソガラス	435	27	20	25	8	5	26	38	8	4	12	21	17	
カラス	ハシブトガラス	436	50	200	80	49	12	6	7	7	10	23	45	29	
シジュウカラ	ヤマガラ	442											1	4	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	4	2	2	2	7	8	10	7			5	10	
ツバメ	ツバメ	457						5	2	1	2	4			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	120	100	90	21	29	15	6	1	5	2	22	68	
ウグイス	ウグイス	464					1	1							
ムシクイ	オオムシクイ	476							4						
ムシクイ	メボソムシクイ	477	6						2						
ムシクイ	エゾムシクイ	479						1	1						
ムシクイ	センダイムシクイ	480						2					1		
ムシクイ	ムシクイ属の種	481.2	11											1	野外識別不可
メジロ	メジロ	485	36	30	44	4	29	6	1		2		1	25	
レンジャク	ヒレンジャク	501				30									
ムクドリ	ムクドリ	506	10	1	4	6	6	21	7	28	6	13	22	4	近くで繁殖
ヒタキ	クロツグミ	518	2					1						3	
ヒタキ	マミチャジナイ	520	3											2	
ヒタキ	シロハラ	521	2	4	3	9	9	2						2	
ヒタキ	アカハラ	522	1												
ヒタキ	ツグミ	525	8	30	40	7	8	2							
ヒタキ	ツグミ属の種	525.3	6											1	
ヒタキ	コマドリ	530						1							
ヒタキ	ルリビタキ	536	1					1							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	4	2		3	2								

27 鶴 舞 公 園

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項	
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	コサメビタキ	554													2	
ヒタキ	キビタキ	558	3					3	2						1	
ヒタキ	オオルリ	561						2								
ヒタキ	ヒタキ科の種	563.3	1												1	
スズメ	スズメ	569	50	40	40	47	37	47	51	70	22	27		40	近くで繁殖	
セキレイ	ハクセキレイ	574	2	1	3	1	4	4						3	茶屋で繁殖	
セキレイ	セグロセキレイ	575	1													
アトリ	カワラヒワ	587	28	2			4	11	7	2	2		1		近くで繁殖	
アトリ	シメ	600	3	3			3	1								
アトリ	イカル	602	4												1	
アトリ	アトリ科の種	602.3	3													
ホオジロ	アオジ	624						1								
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	100	200	120	47	47	75	44	57	24	9	17	65		
観察種数		53	33	21	18	17	23	29	19	12	13	8	14	25		

28 興 正 寺

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	カルガモ	32								1					
ハト	キジバト	74	1	3	7	17	8	7	5	2	4	5	7	3	
ハト	アオバト	78							1						
キツキ	コゲラ	390		1	2			2	2	1	1			3	
キツキ	アカゲラ	393		1		1	1								
カササギ ヒタキ	サンコウチョウ	418							1						
カラス	ハシボソガラス	435	7	4	2	7	9	7	7	8	5	1	6	6	
カラス	ハシブトガラス	436	7	10	12	13	25	15	7	14	7	9	9	13	
シジュウ カラ	ヤマガラ	442		1	2	1							1	1	
シジュウ カラ	シジュウカラ	445	2	1	5			4	9	4		9	3	8	
ツバメ	ツバメ	457							3		2				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	10	18	14	11	9	12	5	8	4	7	13	25	
ウグイス	ウグイス	464	3	1	1	2	1	1		1					
エナガ	エナガ	466			5									1	
メジロ	メジロ	485	8	11	14	29	10	17	5	1	5	12	8	11	
ムクドリ	ムクドリ	506					1	1	1						
ヒタキ	シロハラ	521	1		2	3	1	2							
ヒタキ	アカハラ	522						1							
ヒタキ	ツグミ	525		2				4							
ヒタキ	コマドリ	530						1							
ヒタキ	ジョウビタキ	540			1										
ヒタキ	サメビタキ	553												1	
ヒタキ	キビタキ	558						1	3	2	1			5	
スズメ	スズメ	569					1	6	9	15	2	2	15		
セキレイ	ハクセキレイ	574	2												
アトリ	カワラヒワ	587						1	3						
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	10	13		7	20	5					3	3	
観察種数		27	10	12	12	10	11	17	14	11	9	7	9	12	

29 瑞 穂 公 園

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オカヨシガモ	26		1		2									
カモ	マガモ	30				5		6			1		1		
カモ	カルガモ	32	4	13	13	4	12	13	16	7	19	6	15	5	
カモ	ハシビロガモ	34	2	7	7	7									
カモ	コガモ	38	63	74	82	100	112	94					7	41	
カモ	ホシハジロ	42	2												
カモ	キンクロハジロ	46	1	3	4	2									
カイツブリ	カイツブリ	62	1	1		1									
ハト	キジバト	74	9	9	22	6	22	17	18	12	7	9	13	14	
ウ	カワウ	127	1	3	5	2		2	3	3	5	5	10	8	
サギ	ゴイサギ	139	1	3	1			1	2				1	2	
サギ	ササゴイ	141								2	2				
サギ	アオサギ	144	1	3	2	1		1	2	4	3	4	8	6	
サギ	ダイサギ	146			2			1	2		2		5	2	
サギ	コサギ	148	5	4	4	5	2	12	17	5	8	9	8	6	
クイナ	クイナ	166					1	1							
クイナ	パン	174	1		1	1									
クイナ	オオパン	175			1	9	4	1							
カッコウ	ツツドリ	187							1						
チドリ	ケリ	195	2	3	4	2						2	8	9	
チドリ	イカルチドリ	202				3					1		2	3	
チドリ	コチドリ	203						2	2	2					
シギ	イソシギ	244		1	2	1		1							
カモメ	ユリカモメ	286		5	5										
ミサゴ	ミサゴ	339		1											
カワセミ	カワセミ	383		2	1	2	2	1	3	1	5	2	2	4	
キツツキ	コゲラ	390		1		2		2	3	2			4	1	
モズ	モズ	420		1	2	1	3						4	4	
カラス	ハシボソガラス	435	8	15	7	9	10	14	7	28	12	9	12	21	
カラス	ハシブトガラス	436	5	3	1	3		1		1	2	1	4	1	
シジュウカラ	ヤマガラ	442											5	3	
シジュウカラ	シジュウカラ	445		3	3	9	3	2	14	16	2	1	10	10	
ツバメ	ツバメ	457						27	32	32	3	2			
ツバメ	イワツバメ	461						1							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	36	47	105	24	15	30	10	7	6	2	17	78	
ウグイス	ウグイス	464	2	2	1	2	2								
エナガ	エナガ	466		7											
ムシクイ	オオムシクイ	476							3					2	
ムシクイ	メボソムシクイ	477							1					2	
ムシクイ	エゾムシクイ	479												1	

29	瑞	穂	公	園
----	---	---	---	---

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ムシクイ	センダイムシクイ	480												1	
メジロ	メジロ	485		8	16	49	23	4	8	3	1		43	27	
ムクドリ	ムクドリ	506	5	49	135	72	58	23	56	86	29	20	115	30	
ヒタキ	シロハラ	521			1	2	1	2							
ヒタキ	ツグミ	525	1	3	10	12	6	5							
ヒタキ	ジョウビタキ	540			4	3	2								
ヒタキ	ノビタキ	542												1	
ヒタキ	イソヒヨドリ	549						1	1	2	1				
ヒタキ	エゾビタキ	552												1	
ヒタキ	コサメビタキ	554											4	3	
ヒタキ	キビタキ	558												6	
ヒタキ	オオルリ	561											2	1	
スズメ	スズメ	569	124	133	86	39	66	47	55	45	73	21	168	186	
セキレイ	キセキレイ	573	1	1	1		1						2	4	
セキレイ	ハクセキレイ	574	8	11	3	7	10	7	5	2	2	4	7	11	
セキレイ	セグロセキレイ	575	2	2	4	4	5	4	4	1	1	1	4	6	
アトリ	カワラヒワ	587	2	5	8		7	6	17	7	6		2	2	
アトリ	シメ	600				1	2	2							
ホオジロ	アオジ	624	4	4	6	3	6	2						2	
ホオジロ	オオジュリン	628			15	58	36	1							
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	40	28	44	62	26	49	15	14	33	25	59	58	
観察種数		61	26	34	35	36	26	34	25	22	23	17	30	35	

30 熱 田 神 宮

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハト	キジバト	74	7	11	45	51	25	23	5	11	8	2	6	7	
ウ	カワウ	127	9			1	3	8							
サギ	ミゾゴイ	137						1							
サギ	アオサギ	144												1	
タカ	オオタカ	356				1									
キツツキ	コゲラ	390			2		4	1							
カラス	ハシボソガラス	435	15	8	11	11	8	13	14	9	9	9	11	16	
カラス	ハシブトガラス	436	17	17	9	8	16	11	10	11	6	6	8	15	
シジュウカラ	ヤマガラ	442					2							5	
シジュウカラ	シジュウカラ	445		2		3	6	4	2	2				4	
ツバメ	ツバメ	457						5	2	3					
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	55	37	33	32	27	36	5	10	2	5	12	61	
ウグイス	ウグイス	464	3		1	2	5	2							
ムシクイ	センダイムシクイ	480												1	
メジロ	メジロ	485	120	12	12	4	10	6	2				20	20	
ムクドリ	ムクドリ	506								4					
ヒタキ	クロツグミ	518						1							
ヒタキ	シロハラ	521	1	2	8	11	10	13							
ヒタキ	アカハラ	522			1			1							
ヒタキ	ツグミ	525	10	4	25	2	2								
ヒタキ	ルリビタキ	536		2	1										
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1		1	1	1							1	
ヒタキ	コサメビタキ	554											1		
ヒタキ	キビタキ	558						3	1						
ヒタキ	オオルリ	561							2						
スズメ	スズメ	569	18	3	4	2	4	10	16	12	7	1	4	4	
セキレイ	キセキレイ	573	4												
セキレイ	ハクセキレイ	574			1	2	2	1						2	
アトリ	カワラヒワ	587		5			5								
アトリ	シメ	600	2	9		1	5	1							
ホオジロ	アオジ	624	1	1	1	2	3								
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	20	50	37	12	19	23	10	5		17	23	32	
観察種数		32	15	14	16	17	19	19	11	9	5	6	9	12	

31 高座結御子神社・高蔵公園

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハト	キジバト	74	2	1	1	2	3	9	7	2	3	2	5	6	
キツツキ	コゲラ	390	1			2	1	1	1						
モズ	モズ	420		2		1		1					1	2	
カラス	ハシボソガラス	435	8	50	6	6	7	5	9	12	12	10	12	6	繁殖
カラス	ハシブトガラス	436	5	11	5	7	4	5	8	4	4	3	4	10	
シジュウカラ	ヤマガラ	442											4		
シジュウカラ	シジュウカラ	445	2	2	3	5	1	7	2	1		2	4	2	
ツバメ	ツバメ	457							1						
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	50	62	70	33	29	29	7	9	5	5	13	45	
ウグイス	ウグイス	464		1			1	1							
ムシクイ	メボソムシクイ	477							2						
ムシクイ	センダイムシクイ	480							1						
メジロ	メジロ	485	23	25	16	18	7	4	3					8	
ムクドリ	ムクドリ	506		13	5	9	4	7	4	3	7	3	3		
ヒタキ	マミチャジナイ	520						2							
ヒタキ	シロハラ	521		5	4	3	6	2							
ヒタキ	ツグミ	525		9	8	4	5	2							
ヒタキ	ジョウビタキ	540					1							1	
ヒタキ	キビタキ	558							1					1	
スズメ	スズメ	569	32	37	21	17	27	38	37	35	25	62	50	34	
セキレイ	ハクセキレイ	574	5	2	2	1	2							2	
アトリ	カワラヒワ	587	1				1	2	1						
アトリ	イカル	602							1						
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	12	24	20	35	23	11	2		2		8	19	
観察種数		24	11	14	12	14	16	16	16	7	7	7	10	12	

32 戸 田 川

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	マガモ	30	1		2										11月1♂
カモ	カルガモ	32	17	24	16	11	13	6	1	1					
カモ	ハシビロガモ	34			8	3	3	1							
カモ	コガモ	38	10	15	23	13	20	7	4	1					6月1♀
カモ	キンクロハジロ	46		8	7	6	3	2							
カモ	スズガモ	47			3	1									
カモ	ミコアイサ	58		3	17	10	7								12月3♀ 1月9♂ 2月5♂
カイツブリ	カイツブリ	62	25	17	11	14	9	7		1	1				5
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	1	1	1	1	1		2	1	1		1	1	
ハト	キジバト	74	13	15	14	8	18	9	5	6	3	5	11	7	
ウ	カワウ	127	6	8	23	37	34	21	4	2	2	5	4	5	
サギ	ゴイサギ	139	1					1				1	1	6	4月幼鳥 9月幼鳥
サギ	アオサギ	144	1	2	1	1		1	1	1		3	3	2	
サギ	ダイサギ	146	1					2	1			2			
サギ	コサギ	148	6	2	7	9	10	2					1	9	
クイナ	バン	174		1	2		1	1							
クイナ	オオバン	175	1	2	4	7	3	1						1	
チドリ	ケリ	195						1	2						4月声 5月声
チドリ	コチドリ	203	1					2							
シギ	イソシギ	244		1			1								
カモメ	ユリカモメ	286			1	1									
カモメ	セグロカモメ	299					1								
タカ	ハイタカ	355	1	1											
カワセミ	カワセミ	383	1	1	1	1	2	2					1	1	4月1♂1♀
モズ	モズ	420	4	2	3	4	2	2	1	1			2	4	11月声 12月声 9月声 10月声
カラス	ハシボソガラス	435	9	11	21	16	10	7	5	9	5	6	4	3	
カラス	ハシブトガラス	436	2	34	41	25	10	5	3	8	4	7	6	5	
シジュウカラ	シジュウカラ	445						2			2		2		
ヒバリ	ヒバリ	452							3						
ツバメ	ツバメ	457						6	6	8	8	2			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	32	24	22	17	39	24	16	8	11	4	7	16	
ウグイス	ウグイス	464		2											
ムシクイ	ムシクイ属の種	481.2											2		
メジロ	メジロ	485	2	3	7	16	32	9							
ムクドリ	ムクドリ	506	12	6	12	21	15	39	28	92	120	79	50	13	8月79+
ヒタキ	シロハラ	521				1	2								
ヒタキ	ツグミ	525	2	6	11	17	21	25							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1	2	3	2	1								11月1♀
ヒタキ	コサメビタキ	554												2	
ヒタキ	オオルリ	561						2							

32 戸 田 川

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
スズメ	スズメ	569	7	17	10	8	54	38	27	39	26	19	13	9	
セキレイ	ハクセキレイ	574	5	7	7	9	6	3						2	
セキレイ	セグロセキレイ	575	2	3	2									1	
アトリ	カワラヒワ	587	3	2	20	8	8	8	4	3	2	2			
アトリ	ベニマシコ	592					1								
アトリ	シメ	600					1	1							
ホオジロ	ホオジロ	610					1								
ホオジロ	アオジ	624						2							
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	75	45	54	71	77	37	17	2	4	22	20	11	
観察種数	49		28	29	30	28	31	32	18	16	13	13	16	19	

33 南 陽 町

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オカヨシガモ	26		6	12	8	7								
カモ	ヨシガモ	27		16	24										
カモ	ヒドリガモ	28		52	21	2	2								
カモ	マガモ	30													1
カモ	カルガモ	32				1	1	4	5	3					17
カモ	ハシビロガモ	34	110	76	52	110	97	133	1						34
カモ	オナガガモ	35	230	657											8
カモ	シマアジ	36						2							
カモ	コガモ	38		76	15	8	9	17	8					1	51
カモ	ホシハジロ	42		7	8	10	4								
カモ	キンクロハジロ	46		21	28	12	10	14							
カイツブリ	カイツブリ	62		1			1	1							
カイツブリ	ハジロカイツブリ	66		1	1										
ハト	キジバト	74	2	6		1		3	3		3	5	5	8	
ウ	カワウ	127		3	2	4	5	2	3	5	7	3	3	4	
サギ	ササゴイ	141									1				
サギ	アマサギ	143								4	6	2		10	
サギ	アオサギ	144	9	7	4	6	1	1	8	13	10	10	22	12	
サギ	ダイサギ	146	5	1				5	6	11	27	22	83	25	
サギ	チュウサギ	147	3					24	27	17	31	12	168	122	
サギ	コサギ	148	6	3	6	1	2	9	8	5	4	4	8	28	
クイナ	オオバン	175			1		1								
チドリ	ケリ	195	9	4			9	7	11	5	3	1	3	24	
チドリ	ハジロコチドリ	200	2	3	1	3									
チドリ	コチドリ	203	6	10	6	9									
セイタカシギ	セイタカシギ	210	4												1
シギ	タシギ	219				1									1
シギ	コアオアシシギ	234	4												
シギ	アオアシシギ	235		2					1						
シギ	イソシギ	244		1				1							
シギ	オジロトウネン	253	1												
シギ	ハマシギ	261	9	7	2										
カモメ	ユリカモメ	286		4											
ミサゴ	ミサゴ	339		2	1	1									1
タカ	オオタカ	356	1		1										1
カワセミ	カワセミ	383		1										1	
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401			1										
ハヤブサ	コチョウゲンボウ	403		1	1										
ハヤブサ	ハヤブサ	407		1											
モズ	モズ	420	1	3	1	3	2							4	1

33

南 陽 町

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項	
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カラス	ハシボソガラス	435	34	6	7	8	8	77	4	6		4	315	215		
カラス	ハシブトガラス	436						2	1	2			15	6		
ヒバリ	ヒバリ	452		2		2		1				1				
ツバメ	ツバメ	457						10	8	3	11	5				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463			2	4	5	1			1		5	6		
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							3	4						
ムクドリ	ムクドリ	506	1	55	23	75	5	10	4	11	8	13	16	199		
ヒタキ	ツグミ	525				6	5	10								
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1													
ヒタキ	ノビタキ	542												4		
スズメ	スズメ	569	67	48	9	33	9	7	24	4	15	77	367	126		
セキレイ	キセキレイ	573	1													
セキレイ	ハクセキレイ	574	11	7	1	9	7	3	2	3	5	2	15	21		
セキレイ	セグロセキレイ	575	2									1				
セキレイ	タヒバリ	584	3	8	1	2										
アトリ	カワラヒワ	587	1						4	3	13		66	64		
ハト	カワラバト（ドバト）	外8			17		10	30	11	30	1	1	31	6		
観察種数		57		25	33	27	24	21	24	20	17	16	16	18	27	

34 見 晴 台 ・ 笠 寺 公 園

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハト	キジバト	74	1	2	4	4	1	2	8	11	4	3	8	6	
ハト	アオバト	78		1										1	
ウ	カワウ	127		1				6		3				1	
サギ	アオサギ	144						1		2					
サギ	ダイサギ	146						1							
カッコウ	ツツドリ	187											2		
タカ	ハイタカ	355	1												
キツツキ	コゲラ	390		1				1					1		
モズ	モズ	420					1	1							1
カラス	ハシボソガラス	435	3	12	6	2	4	8	5	7	3	4	6	5	
カラス	ハシブトガラス	436		1							2				
シジュウカラ	ヤマガラ	442											2	3	
シジュウカラ	シジュウカラ	445				3	2	1	1					3	
ツバメ	ツバメ	457						6	8	8	4	3			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	18	22	15	17	23	3	4	2	2	2	15	38	
ムシクイ	メボソムシクイ	477							2						
ムシクイ	センダイムシクイ	480							2						
メジロ	メジロ	485	15	6	2	4	2						8	7	
ムクドリ	ムクドリ	506	2	9	20	7	6	11	18	92	35	20	35	10	
ヒタキ	シロハラ	521	1	1	1	1	2								
ヒタキ	ツグミ	525		15	98	2	8	2	1						
ヒタキ	ジョウビタキ	540		1				1							
ヒタキ	エゾビタキ	552											3		
ヒタキ	サメビタキ	553											1		
ヒタキ	コサメビタキ	554											1		
ヒタキ	キビタキ	558						1	2				2		
ヒタキ	オオルリ	561						2							
スズメ	スズメ	569	4	14	10	13	2	18	38	34	25	5	112	60	
セキレイ	ハクセキレイ	574	1	3	1	1	1							1	
アトリ	カワラヒワ	587	2	25	23	36	60	6	6	2			7		
アトリ	シメ	600		1	1	1	12								
ホオジロ	アオジ	624				2	2								
ハト	カワラバト(ドバト)	外8	4	13	24	14	6	5	5	15	7	43	12	12	
観察種数		33	11	17	12	14	15	18	13	10	8	7	15	13	

35 東 谷 山

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	ヤマドリ	4						1							
カモ	オシドリ	24	4	1	1	3	2	2	1	1					
カモ	カルガモ	32	4	4	5	4	2		3					2	
カモ	キンクロハジロ	46	2	1											
カモ	ミコアイサ	58			1	1	2								
カイツブリ	カイツブリ	62	3	2	4	4	3	2	2	2	2	2	2	3	繁殖
ハト	キジバト	74	3	2	2	5	1	3	9		1	6	6	3	
ハト	アオバト	78	3			1								1	
ウ	カワウ	127	1	7	3	2	3	7	2	5	2	1	1	25	
サギ	ササゴイ	141												1	
サギ	アオサギ	144		1	2			2	1	1	1	1	1	1	
サギ	ダイサギ	146	1		1	1	1	1	1	1	1				
クイナ	オオバン	175		1											
カッコウ	ホトトギス	185							5	3	1				
カッコウ	ツツドリ	187						1	1						
ヨタカ	ヨタカ	189	2									1	4	5	
チドリ	ケリ	195						2	1						
シギ	ヤマシギ	212	4	3	3	3	5	3						5	
ミサゴ	ミサゴ	339	1				1						1	1	
タカ	ハチクマ	340								2		1	1		
タカ	トビ	342	5	1	2	2	2	1	1		1	1	1	3	
タカ	ツミ	354	1											2	
タカ	ハイタカ	355	1	1	1	1	1	3							
タカ	オオタカ	356	1		1	1	1	2	1	2	3	1	1	2	
タカ	サシバ	357							1						
タカ	ノスリ	358	11	3	1	1	1	2		1			1	1	
フクロウ	フクロウ	372	1		2	1	1	1	3				2	1	
カワセミ	カワセミ	383	1		1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	
キツキ	コゲラ	390	12	11	14	8	13	9	19	19	5	2	10	8	
キツキ	アカゲラ	393			1		1	1					2	1	
キツキ	アオゲラ	397	4	1	3	3	1	1	5	1	1	3	3	3	
ハヤブサ	ハヤブサ	407		1											
サンショウクイ	サンショウクイ	412						2	6	2		2	2		
カササギヒタキ	サンコウチョウ	418							2	1	1		1		
モズ	モズ	420	3	2	2	2	1	1	3	1	2	1	10	6	
カラス	カケス	427	4	4	7	6	2	2	1	1			9	14	
カラス	ハシボソガラス	435	30	7	3	3	3	5	10	7	7	10	12	6	
カラス	ハシブトガラス	436	7	8	11	12	5	13	9	8	7	10	9	8	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	15	8	19	13	13	14	20	15	7	14	19	17	繁殖
シジュウカラ	ヒガラ	443											1		

35 東 谷 山

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
シジュウカラ	シジュウカラ	445	13	9	14	7	7	8	13	17	3	6	12	14	繁殖
ツバメ	ツバメ	457						4	21	15	20	20	3	1	繁殖
ツバメ	コシアカツバメ	459										4			
ツバメ	イワツバメ	461			2	5		6	2			1			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	90	104	108	71	40	41	44	64	33	26	80	101	
ウグイス	ウグイス	464	6	3	2	3	6	7	8	10	6	3	2	3	
ウグイス	ヤブサメ	465						8	12	6	5		1		繁殖
エナガ	エナガ	466	15	34	22	8	8	18	24	24	19	2	9	28	繁殖
ムシクイ	オオムシクイ	476							5	3					
ムシクイ	エゾムシクイ	479						2	2						
ムシクイ	センダイムシクイ	480						7	7	1	1				
ムシクイ	ムシクイ属の種	481.2											1		
メジロ	メジロ	485	178	92	105	43	26	34	45	44	66	56	42	105	
レンジャク	ヒレンジャク	501					16								
ミソサザイ	ミソサザイ	504	1	1	1	1	2				1	1	2	2	
ムクドリ	ムクドリ	506		2	3	15	3	19	4	2			60	37	
ヒタキ	トラツグミ	514			1	1	1	1							
ヒタキ	シロハラ	521	10	15	18	10	6	12	2						
ヒタキ	ツグミ	525	30	10	35	13	1	7	1						
ヒタキ	コマドリ	530						1							
ヒタキ	コルリ	534							1						
ヒタキ	ルリビタキ	536	5	3	6	3	3	3							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	7	5	4	4	3							8	
ヒタキ	サメビタキ	553												2	
ヒタキ	コサメビタキ	554										1	2	1	
ヒタキ	キビタキ	558	1					11	18	14	10	1	3	3	繁殖
ヒタキ	オオルリ	561						5	5	1	2				
スズメ	スズメ	569	17	35	6	16	10	9	15	8	14	28	26	7	
セキレイ	キセキレイ	573	1	1	1			1						2	
セキレイ	ハクセキレイ	574	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
セキレイ	セグロセキレイ	575	4	3	2	2	2	2	1	1	4	1	3	5	
アトリ	カワラヒワ	587	1	6	2	5	10	8	7	3	40	5		2	
アトリ	ウンソ	599			2		1								
アトリ	シメ	600			1			1	5						
アトリ	イカル	602	14	1	1	1		5	5	1	1	1		7	
ホオジロ	ホオジロ	610	6	5	5	5	4	4	1		2		3	5	
ホオジロ	カシラダカ	617				2		1							
ホオジロ	アオジ	624	12	4	6	4	4	9						1	
ホオジロ	クロジ	625	10	4	9	2	2	5						4	
キジ	コジュケイ	外1	1	2	1	1	3	2	2	1	1		1	2	

35 東 谷 山

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハト	カワラバト（ドバト）	外8				2	2								
チメドリ	ソウシチョウ	外25	20	31	24	16	10	7	2		4		2	10	
観察種数		82	47	42	49	47	47	56	50	37	35	32	42	46	

36 大村池・大久手池

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	マガモ	30	8	2	11										
カモ	カルガモ	32	36	17	6	5	10	4							4
カモ	オナガガモ	35			4										3
カモ	コガモ	38					2								
カモ	ミコアイサ	58			2										
カイツブリ	カイツブリ	62		2	1	1	2	1	1						
ハト	キジバト	74	2	1			1	1	1	1	3	2			2
ウ	カワウ	127	1	17	1	2	3	3	7	3					
サギ	ゴイサギ	139			1										
サギ	アオサギ	144	1	2	2			1	1	1	1	1	1	1	
サギ	ダイサギ	146	2	3	2	2	1	2			3	2	1	1	
クイナ	バン	174							1		1				
クイナ	オオバン	175	4	2	2		1	1							2
チドリ	コチドリ	203				1									
ミサゴ	ミサゴ	339		1											1
タカ	トビ	342				1			2						1
キツツキ	コゲラ	390		1		1	1	1	2	2					
モズ	モズ	420	1											1	1
カラス	ハシボソガラス	435	2	2		2		8	4	9	6	4	13	4	
カラス	ハシブトガラス	436	2									2			
シジュウカラ	コガラ	441			1				10						
シジュウカラ	ヤマガラ	442			1			3	10		1				
シジュウカラ	ヒガラ	443							5						
シジュウカラ	シジュウカラ	445			2			2	15		2				3
ヒバリ	ヒバリ	452						1							
ツバメ	ツバメ	457						10	10	9	3				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	5	11	13	3	5	12	23	11	5	10	13	21	
ウグイス	ウグイス	464					3	4	5	1	1				
エナガ	エナガ	466			3	1				1					
メジロ	メジロ	485						3	10	6	2			5	
ムクドリ	ムクドリ	506		64	3			8	4	5				2	
ヒタキ	シロハラ	521						1							
ヒタキ	ツグミ	525			3	1									1
ヒタキ	ルリビタキ	536							1						
ヒタキ	ジョウビタキ	540													1
ヒタキ	イソヒヨドリ	549								1					
スズメ	スズメ	569							12	8		4	40	9	
セキレイ	ハクセキレイ	574	3			1			1	2	2	1	2	4	
セキレイ	セグロセキレイ	575		1			1		1				3	2	
アトリ	カワラヒワ	587	1	11					3	5		3		3	

36 大 村 池 ・ 大 久 手 池

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ホオジロ	ホオジロ	610			2	2		1	1					1	
ホオジロ	アオジ	624				2								1	
キジ	コジュケイ	外1						1							
ハト	カワラバト（ドバト）	外8		3											
観察種数		44	13	16	18	14	11	20	23	15	12	9	12	18	

37 小 幡 緑 地

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	マガモ	30	36	29	43	37	33	3							
カモ	カルガモ	32	9	3	4	12	7	5	1						
カモ	ハシビロガモ	34	5	2	5	2	2	2							
カモ	オナガガモ	35	39	44	38	50	25	2						2	
カモ	コガモ	38	3		2		9	5							
カモ	ホシハジロ	42	40	36	35	36	36	29							
カモ	キンクロハジロ	46	1	1											
カモ	ミコアイサ	58					1								
カイツブリ	カイツブリ	62	1	2	3	4	3	3	1	2		1			
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	1	1	1	2	2								
カイツブリ	ハジロカイツブリ	66		1	1	1									
ハト	キジバト	74	10	3	10	9	14	11	6	9	8	5	8	9	
ウ	カワウ	127	6	6	10	8	7	3	2	2	4	1			
サギ	ササゴイ	141										1			
サギ	アオサギ	144	2	2	2		1	2	1	1	1	1		1	
サギ	ダイサギ	146	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
クイナ	パン	174			1	1	1								
クイナ	オオパン	175	6	10	7	4	7	2							
カモメ	ユリカモメ	286		1											
ミサゴ	ミサゴ	339			1	1									
タカ	トビ	342					1			1					
タカ	ハイタカ	355			1	1									
タカ	オオタカ	356			1			1							
カワセミ	カワセミ	383							1	1		1	1	1	
キツツキ	コゲラ	390	3	1	2	7	4	4	6	4	3	4	4	3	
キツツキ	アカゲラ	393	1	1		1	1							1	
サンショウクイ	サンショウクイ	412											4		
カササギヒタキ	サンコウチョウ	418											3	1	
モズ	モズ	420	1											1	
カラス	カケス	427	6		4			1						3	
カラス	ハシボソガラス	435	9	8	10	6	16	10	15	14	22	11	12	8	
カラス	ハシブトガラス	436	20	26	17	9	16	25	22	27	16	15	10	18	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	4	5	2	3	4	2	5		3	4	3	11	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	5	7	8	11	18	10	13	10	6	6	7	19	
ツバメ	ツバメ	457						15	14	12	15				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	135	110	74	47	39	55	31	32	26	19	21	75	
ウグイス	ウグイス	464	6	2	6	2	6	4	7	1	1		1		
エナガ	エナガ	466		7	1		2	1	9				22	2	
ムシクイ	メボソムシクイ	477												1	
ムシクイ	センダイムシクイ	480						7				1			

37 小 幡 緑 地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
メジロ	メジロ	485	87	80	75	29	43	13	53	26	19	60	42	61	
レンジャク	ヒレンジャク	501					11								
ミソサザイ	ミソサザイ	504			2										
ムクドリ	ムクドリ	506	1	3	6	6	6	10	16	8	13	12			
ヒタキ	シロハラ	521	3	4	7	11	11	9							
ヒタキ	アカハラ	522						1							
ヒタキ	ツグミ	525	2	2	8	9	5	10							
ヒタキ	ルリビタキ	536	2	4	2	2									
ヒタキ	ジョウビタキ	540	8	3	5	5	4								
ヒタキ	ノビタキ	542												1	
ヒタキ	コサメビタキ	554												6	
ヒタキ	キビタキ	558						1	2	4		1	2	1	
ヒタキ	ニシオジロビタキ	560.2	1												
ヒタキ	オオルリ	561						1							
スズメ	スズメ	569	12	14	34	16	28	18	83	52	16	27	10	12	
セキレイ	キセキレイ	573	1				1								
セキレイ	ハクセキレイ	574	1	2	2	2	2	1							
セキレイ	セグロセキレイ	575	2	2	2			2		1	1	1	2	2	
セキレイ	ビンズイ	580						1							
アトリ	カワラヒワ	587	1	15	7		21	11	10	3	7				
アトリ	シメ	600			1		1	7							
ホオジロ	アオジ	624		1	4	1	5	5							
キジ	コジュケイ	外1					1	1	1	1				1	
ハト	カワラバト (ドバト)	外8	2	20	19	8		4	5	13	15	4	1		
観察種数		64	37	36	41	33	38	40	23	22	18	20	19	23	

38 戸 笠 池 ・ ほ ら 貝 池

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オカヨシガモ	26	68	6	17	4	16								4
カモ	ヨシガモ	27	3												
カモ	ヒドリガモ	28	76	10	5	3	2	2							61
カモ	マガモ	30	4	2	2										
カモ	カルガモ	32	13	18	21	12	11	9	4	3	1	3	10	9	
カモ	ハシビロガモ	34	9	21	2	2	1	2							
カモ	コガモ	38	13	3		4	4	3							10
カモ	ホシハジロ	42	12	4	9	5	18								2
カモ	キンクロハジロ	46		1	2			2							
カモ	ミコアイサ	58		1	1										
カイツブリ	カイツブリ	62	1	3	5	4	4	3	2	4	2		1	1	
ハト	キジバト	74	5	2	7	6	7	11	7	3	7	7	6	8	
ウ	カワウ	127	2		3	3	2	1	2	1	1	2	1	4	
サギ	ゴイサギ	139								1	1				
サギ	アマサギ	143								3	1				
サギ	アオサギ	144	1	1	1	1		1	2	3	3	3	1	2	
サギ	ダイサギ	146							4	3	8	26	2	1	
サギ	チュウサギ	147							3	2	1				
サギ	コサギ	148			1						1	4		1	
クイナ	ヒクイナ	170				1		1	1	1				1	
クイナ	バン	174	3	1	5	9	3	5	2			2	1	5	
クイナ	オオバン	175	29	14	12	9	8	12							13
チドリ	コチドリ	203								2					1
シギ	イソシギ	244											1		
シギ	アカエリヒレアシシギ	268											18		
カワセミ	カワセミ	383	1			2	1	1	2	1	1		1		
キツツキ	アリスイ	388		1		1									
キツツキ	コゲラ	390					1	2	1	2	1		1		
モズ	モズ	420	2	2	3	3	2	1			1		1	6	
カラス	ハシボソガラス	435	9	8	13	11	13	7	11	17	8	7	7	6	
カラス	ハシブトガラス	436	2		1	1	3	2	2	1	1	1	2	3	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	3	2		2		4	2	2		3	2	3	
ツバメ	ツバメ	457						7	14	22	14	14		2	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	18	16	22	22	24	20	16	14	13	5	12	29	
ウグイス	ウグイス	464		1	1	1	3	1						1	
メジロ	メジロ	485	6	9	6	8	8	6	3		3		1	5	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							3	4	2				
ムクドリ	ムクドリ	506	12	26	16	26	15	27	15	19	27	12	52	15	
ヒタキ	シロハラ	521				1		1							
ヒタキ	ツグミ	525		1	2	3	5	7							

38 戸 笠 池 ・ ほ ら 貝 池

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	ジョウビタキ	540	4	1		3									
ヒタキ	サメビタキ	553													2
ヒタキ	コサメビタキ	554													1
ヒタキ	キビタキ	558							2						1
ヒタキ	オオルリ	561							1						
スズメ	スズメ	569	29	12	2	19	2	21	22	15	15	9	16	26	
セキレイ	キセキレイ	573		1											
セキレイ	ハクセキレイ	574	3	5	2	2	2	2	1	1	1				6
セキレイ	セグロセキレイ	575	4	4	1	1		2	1	1	1	2	1	3	
アトリ	カワラヒワ	587						6	7	5	1				
アトリ	シメ	600	1		1	1									
ホオジロ	アオジ	624		1	6	5									
ホオジロ	オオジュリン	628				10	7								
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	4	8	14	7	5	5	3	3	5		4	5	
観察種数		54	28	30	29	33	25	32	24	25	25	15	21	31	

39 勅 使 ヶ 池

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
キジ	キジ	5			2		2	4	3						
カモ	マガン	10			1	1							2	1	迷鳥
カモ	オシドリ	24		6	6	16	8	4						6	
カモ	オカヨシガモ	26	4	6			6	5							
カモ	ヨシガモ	27		4	2		2								
カモ	ヒドリガモ	28			22	6	11	11					12		
カモ	マガモ	30	55	63	102	96	66	6				1	1	8	
カモ	カルガモ	32	46	31	36	53	33	11	2	2	7	43	17	32	
カモ	ハシビロガモ	34	9	102	122	133	334	56							
カモ	オナガガモ	35	6		165	220	2								
カモ	コガモ	38	9	6	74	61	65	79	7					4	
カモ	ホシハジロ	42	11	6	3		11	5							
カモ	キンクロハジロ	46						13						1	
カモ	ミコアイサ	58	6	20	32	26	6								
カイツブリ	カイツブリ	62	15	18	22	17	15	18	28	46	22	24	31	9	繁殖
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	36	31	26	21	15	2						1	
ハト	キジバト	74	4	8	6	9	8	9	8		6	12	6	6	
ハト	アオバト	78												1	
ウ	カワウ	127	93	98	126	39	23	36	26	27	38	39	77	120	
サギ	ゴイサギ	139						46	55	33	23	18	15	6	繁殖
サギ	アオサギ	144	5	2	3	11	7	7	16	17	11	25	16	6	繁殖
サギ	ダイサギ	146			1	2	2	2	11	24	63	33	21	3	繁殖
サギ	チュウサギ	147										1			
クイナ	ヒクイナ	170						2	2						
クイナ	バン	174	2	2	1	1	2	6	6	2	2	2	3	2	
クイナ	オオバン	175	43	23	36	32	45	8						16	
チドリ	ケリ	195						2							
シギ	イソシギ	244											1	1	
カモメ	コアジサシ	307								17	2	2			
カモメ	クロハラアジサシ	316											2		
ミサゴ	ミサゴ	339			3	2						1		1	
タカ	ハイタカ	355					1								
タカ	オオタカ	356			1		1	1							
タカ	サシバ	357									1				
タカ	ノスリ	358			1									1	
カワセミ	カワセミ	383	2		2	2	2	1			3	3	6	3	
キツキ	コゲラ	390			2	3	1	4	3			3		3	
キツキ	アカゲラ	393											1		
サンショウウエイ	サンショウウエイ	412										2			
カササギヒタキ	サンコウチョウ	418							1						渡り

39 勅 使 ヶ 池

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
モズ	モズ	420			1	1		2				1		2	5
カラス	カケス	427				2									3
カラス	ハシボソガラス	435	6	4	6	3	6	5	11	4	8	12	4	4	
カラス	ハシブトガラス	436	12	6	8	5	6	8	22	11	19	34	5	16	
シジュウカラ	シジュウカラ	445		31	11	11	6	4	8		2	21	6	11	
ツバメ	ツバメ	457						16	23	28	32	24	6		
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	45	55	52	62	33	41	61	37	29	44	25	32	
ウグイス	ウグイス	464		3	3	2	2								
エナガ	エナガ	466		12											
ムシクイ	オオムシクイ	476						4							渡り
ムシクイ	メボソムシクイ	477							5						渡り
ムシクイ	エゾムシクイ	479						2							
ムシクイ	センダイムシクイ	480						2	5						渡り
メジロ	メジロ	485	13	31	33	36	26	6	11		3	11	27	16	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							12	8		2	1		繁殖
セッカ	セッカ	499							2						
ムクドリ	ムクドリ	506			6		5	4	4	6	6	36	21		
ムクドリ	コムクドリ	508											15		秋の渡り
ヒタキ	シロハラ	521			3	2	1	5							
ヒタキ	ツグミ	525	11	20	5	21	17	6							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1	1	2	1	1								
ヒタキ	コサメビタキ	554											1		
ヒタキ	キビタキ	558						2	7	1					渡り
スズメ	スズメ	569					8	15	58	22	11	18	121		
セキレイ	キセキレイ	573										1			
セキレイ	ハクセキレイ	574	3		1	1	2			1	4	4	6	5	
セキレイ	セグロセキレイ	575	2		2		1	2	3			2	2	2	
アトリ	カワラヒワ	587			2			6	6	11	2	3		6	
アトリ	ベニマシコ	592		1											
アトリ	シメ	600		1				1							
ホオジロ	ホオジロ	610				2	2		3						
ホオジロ	アオジ	624					1								
キジ	コジュケイ	外1									2		1	2	
ハト	カワラバト (ドバト)	外8										22			
観察種数		74	24	27	39	33	39	42	29	18	23	29	30	32	

40 水 広 公 園

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オシドリ	24												2	
カモ	マガモ	30	7	4	5	4	2								
カモ	カルガモ	32	2		2								1	4	
カモ	ホシハジロ	42			2										
カイツブリ	カイツブリ	62	1		2	2	3	2	2					1	
ハト	キジバト	74	2	6	6	6	8	4	3	2	2	6	3	2	
ウ	カワウ	127	1		1		1	1	1					1	
サギ	アオサギ	144	1				1	1	1				1	3	
サギ	ダイサギ	146		1				1	2			1		1	
クイナ	オオバン	175		8	9	13	12	6							
カワセミ	カワセミ	383						1				1	1		
キツツキ	コゲラ	390		3	4	2		1	1	1				2	
カササギ ヒタキ	サンコウチョウ	418									2				
モズ	モズ	420		1	1	1	1						1	2	
カラス	ハシボソガラス	435	2	2	3	3	1	2	3			3		2	
カラス	ハシブトガラス	436		2	2	3	5	6	5		2	5	2	5	繁殖あり
シジュウカラ	シジュウカラ	445		7	6	6	6	2		7				8	
ツバメ	ツバメ	457						5	13	16	10	12			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	12	44	21	26	26	26	21	26	8	11	7	18	
ウグイス	ウグイス	464		2	2		2							2	
エナガ	エナガ	466												2	
メジロ	メジロ	485	16	58	31	16	22	2	2	6			8	6	
ムクドリ	ムクドリ	506						4	11	11	2				
ムクドリ	コムクドリ	508										6			
ヒタキ	シロハラ	521		5	4	3	2	3							
ヒタキ	ツグミ	525		6	3	3	2	2							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1	1	2	1									
ヒタキ	キビタキ	558													5 秋の渡り
スズメ	スズメ	569	8	6	6			15	23	26	6	11	6	11	
セキレイ	ハクセキレイ	574		2	2	1	1						1	3	
セキレイ	セグロセキレイ	575								1					
アトリ	カワラヒワ	587	8	5	5		6		6		3			2	
アトリ	シメ	600		3											
ホオジロ	アオジ	624			1			6							
ハト	カワラバト（ドバト）	外8										2			
観察種数		35		12	19	22	15	17	19	14	9	8	10	11	19

41 成海神社・新海池

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	マガモ	30	2	16	17	11	9								
カモ	カルガモ	32	31	36	22	24	7	8	9	10	6	39	13	14	ヒナを確認
カモ	コガモ	38		4	5	4		9							
カモ	ホシハジロ	42		1											
カモ	キンクロハジロ	46	1		4										
カイツブリ	カイツブリ	62	10	4	3	6	5	5	6	8	5	4	7	11	巣とヒナを確認
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64		1	1	2	2								
ハト	キジバト	74	3	6	6	7	9	4	4	2	3	3	4	5	
ウ	カワウ	127	4	2	3	2	6	3	5	3	2		1	2	
サギ	ゴイサギ	139						62	78	33	7	3	2		巣とヒナを確認
サギ	アマサギ	143							2	8	3		1		
サギ	アオサギ	144	3	3	4	16	44	33	49	18	9	7	2	1	巣とヒナを確認
サギ	ダイサギ	146						2	3	3	1	2	1		
サギ	チュウサギ	147						2	21	20	6	9	25		
サギ	コサギ	148				1	1	1	3	3	6	2	5		
クイナ	バン	174	1	1		2		2	1						
クイナ	オオバン	175	7	18	23	17	14	2						6	
カモメ	コアジサシ	307									2				
ミサゴ	ミサゴ	339			1	1							1	1	
タカ	ハイタカ	355		1			1							1	
タカ	オオタカ	356						1							
カワセミ	カワセミ	383	1		1		1					2	1	1	
キツツキ	コゲラ	390	1	3	2		1	4	2	2		2		2	
モズ	モズ	420				1	1	1						2	
カラス	ハシボソガラス	435	11	14	14	15	18	6	17	8	7	2	9	5	巣とヒナを確認
カラス	ハシブトガラス	436	3	5	7	4	7	5	3	3	1	2	2	3	
シジュウカラ	ヤマガラ	442		2	2		3						1	6	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	3	2	2		4	6	3	4		3	4	9	
ツバメ	ツバメ	457						4	8	6	4	3	5		
ツバメ	コシアカツバメ	459							3				21		
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	29	48	31	21	18	17	20	9	4	3	8	22	
ウグイス	ウグイス	464				1	3	1							
エナガ	エナガ	466						2						3	
ムシクイ	メボソムシクイ	477						1						1	
ムシクイ	エゾムシクイ	479							1						
ムシクイ	センダイムシクイ	480						2	1						
メジロ	メジロ	485	36	13	47	16	21	8	3				7	31	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							1						
レンジャク	ヒレンジャク	501					7								
ムクドリ	ムクドリ	506	5	21	5	9	9	3	14	52	7	5	3	11	

41 成海神社・新海池

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4、5、9、10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	シロハラ	521		6	2	3	5	2							1
ヒタキ	アカハラ	522						1	2						
ヒタキ	ツグミ	525		3	2	1	2	5							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1	1		1	1	1							1
ヒタキ	エゾビタキ	552												1	
ヒタキ	コサメビタキ	554						1				1	1		
ヒタキ	キビタキ	558						1	1						1
ヒタキ	オオルリ	561						1							
スズメ	スズメ	569	49	65	52	54	22	22	25	42	9	29	28	17	
セキレイ	ハクセキレイ	574	4	5	3	3	3	2	6	2	1		1	1	ヒナを確認
セキレイ	セグロセキレイ	575	1	3		1	1	1							
アトリ	カワラヒワ	587	3		7	3	5	7	5	4		3	2	5	
ホオジロ	ホオジロ	610						1							
ホオジロ	アオジ	624		1	2	1	1	2							
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	19	65	35	25	35	38	16	33	36	6	54	33	
観察種数		55	23	28	27	28	31	40	29	21	19	20	27	27	

42 大 高 緑 地

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オシドリ	24													2
カモ	ヒドリガモ	28	5	2											
カモ	マガモ	30	46	55	37	38	30								8
カモ	カルガモ	32	25	19	4	4	6	5	4	2	4	2	3	5	
カモ	ハシビロガモ	34	2												
カモ	オナガガモ	35	3												
カモ	コガモ	38	2	2	2	1	4	8					1	1	
カモ	ホシハジロ	42	5	7	7	7	2							1	
カモ	キンクロハジロ	46	6	6	13	1	3								
カモ	スズガモ	47		1											
カモ	ミコアイサ	58	2	3	1	11	8								
カイツブリ	カイツブリ	62	4	5	5	7	5	4	5	6	5	5	5	5	6/24親子給餌
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	1	1	2							3			
ハト	キジバト	74	7	45	55	57	45	13	13	5	6	6	9	9	
ハト	アオバト	78			1			1	1						
ウ	カワウ	127	4	5	6	7	4	3	3	5	3	1	5	4	
サギ	ミゾゴイ	137					1	1							
サギ	ゴイサギ	139	1	3	3	3	4	1	4	2	4	6	1	3	
サギ	ササゴイ	141											1		
サギ	アオサギ	144	2	2	4	3	2	2	7	3	2	3	3	2	
サギ	ダイサギ	146		1	2	1	1	7	3	2	4	3	3	1	
サギ	コサギ	148	1	2	1	2	1	1	1	1	2	4	6	1	
クイナ	バン	174	3	3	3	3	3	1	2				1	3	
クイナ	オオバン	175	6	6	5	6	4	1						1	
カッコウ	ホトトギス	185							1						
カッコウ	ツツドリ	187						1	1						
ヨタカ	ヨタカ	189												1	
チドリ	ケリ	195							1						
シギ	ヤマシギ	212				1									
シギ	イソシギ	244											1		
カモメ	コアジサシ	307							3	3					
ミサゴ	ミサゴ	339	2		1	1	1				1				
タカ	トビ	342										1			
タカ	ツミ	354												1	
タカ	ハイタカ	355		1	1	1		1							
タカ	オオタカ	356	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
フクロウ	コミミズク	376			1										
カワセミ	カワセミ	383	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	3	2	6/12幼鳥
キツツキ	コゲラ	390	5	5	5	6	4	5	6	6	3	3	3	3	
キツツキ	アカゲラ	393		1	1	2	1							1	

42 大 高 緑 地

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハヤブサ	ハヤブサ	407		1	1		1								
サンショウウクイ	サンショウウクイ	412						2	5			2	10		
カササギヒタキ	サンコウチョウ	418							1				1		
モズ	モズ	420	2	2	1	3	1	1	1	4	1	1	1	4	6/7幼鳥
カラス	カケス	427			2		2	3						2	
カラス	ハシボソガラス	435	7	25	20	31	27	20	49	50	24	30	22	56	
カラス	ハシブトガラス	436	80	100	37	236	175	41	48	30	16	13	28	35	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	1	7	4	3	5	2		1		2	9	4	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	14	12	12	9	13	15	20	10	13	11	14	14	4/30幼鳥5
ツバメ	ショウドウツバメ	455											3		
ツバメ	ツバメ	457					19	17	20	19	26	26	23	1	
ツバメ	コシアカツバメ	459									2	14	5		
ツバメ	イワツバメ	461					12	7	7	8	3				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	32	80	105	45	49	57	80	27	27	10	28	61	
ウグイス	ウグイス	464	2	5	3	2	8	6	4	2				2	
ムシクイ	オオムシクイ	476							4	2				1	
ムシクイ	メボソムシクイ	477							2				1		
ムシクイ	エゾムシクイ	479						4	6			3	1		
ムシクイ	センダイムシクイ	480						5	6			1	2	1	
メジロ	メジロ	485	54	75	81	65	60	50	34	29	53	32	81	74	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492						1	1	1	1	1			
ムクドリ	ムクドリ	506	20	30	5	50	18	70	19	100	41	20	30	4	
ムクドリ	コムクドリ	508						20	12			5	80		
ヒタキ	トラツグミ	514						1							
ヒタキ	クロツグミ	518						2						4	
ヒタキ	シロハラ	521	2	20	12	22	9	12	1					1	
ヒタキ	アカハラ	522			1	1		3	1						
ヒタキ	ツグミ	525	50	38	111	16	12	15						1	
ヒタキ	コマドリ	530						1	1						
ヒタキ	コルリ	534						1	1						
ヒタキ	ルリビタキ	536		2	1			2							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	4	4	3	4	4							1	
ヒタキ	ノビタキ	542											1		
ヒタキ	エゾビタキ	552											1	1	
ヒタキ	サメビタキ	553												1	
ヒタキ	コサメビタキ	554									1	1	3	3	
ヒタキ	キビタキ	558	1					7	5	3	4	1	1	4	
ヒタキ	オオルリ	561						2	1				1	1	
スズメ	スズメ	569	30	41	25	26	30	44	60	66	47	40	35	25	6/18幼鳥
セキレイ	キセキレイ	573	2		1		1	1				1	1	2	

42 大 高 緑 地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
セキレイ	ハクセキレイ	574	7	3	4	2	3	3	1	1	1	1	3	5	
セキレイ	セグロセキレイ	575	2	2	2	1		1	1	1	2	1	1	2	
セキレイ	ビンズイ	580						4							
アトリ	アトリ	586												30	
アトリ	カワラヒワ	587	40	35	31	3	28	14	6	5	7	1	1	5	
アトリ	シメ	600	3	4	2	3	5	5	2						
アトリ	イカル	602							1						
ホオジロ	ホオジロ	610						1	2	1			1		
ホオジロ	アオジ	624	6	6	11	9	12	8	1						
ホオジロ	クロジ	625	2					4							
ハト	カワラバト (ドバト)	外8	5	30	46	50	30	13	3	5	12	11	50	40	
観察種数		91	44	44	48	42	44	56	50	32	30	36	44	49	

43 鷺 津 山

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハト	キジバト	74	2	1	2	3	3	3	1		2	2	6	7	
ウ	カワウ	127		4	3	1			1	1				2	
ミサゴ	ミサゴ	339					1								
キツキ	コゲラ	390	3	1	2	1	1	1							
カラス	ハシボソガラス	435	5	4	3	3	3	5	4	4	7	5	4	6	
カラス	ハシブトガラス	436		1	2	4		2	2	1			1	3	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	2	1				2						2	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	6		4		2		6			2		5	
ツバメ	ツバメ	457						3	4	3	1				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	32	27	17	13	20	5	7	8	2	2	36	28	
ウグイス	ウグイス	464		1	1	2	2								
ムシクイ	センダイムシクイ	480						1	1						
メジロ	メジロ	485	31	9	44	35	13	3		2		2	12	5	
ムクドリ	ムクドリ	506		1				11	1					5	
ヒタキ	クロツグミ	518						1							
ヒタキ	シロハラ	521		2	3	3	3								
ヒタキ	ツグミ	525		1				1							
ヒタキ	ジョウビタキ	540				1									
ヒタキ	キビタキ	558						3	3	1			1		
ヒタキ	オオルリ	561							1						
スズメ	スズメ	569	2					9	8	2		8	2	2	
セキレイ	キセキレイ	573												1	
セキレイ	ハクセキレイ	574				1								1	
アトリ	シメ	600			1		1								
ホオジロ	アオジ	624				5		2							
キジ	コジュケイ	外1							1						
ハト	カワラバト (ドバト)	外8		2	5			2							
観察種数		27	8	13	12	12	10	16	13	8	4	6	7	12	

44 氷 上 姉 子 神 社

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	カルガモ	32					5			3					
カモ	ホシハジロ	42			1										
カイツブリ	カイツブリ	62	2	7	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	ヒナ幼鳥
ハト	キジバト	74	4	4	5	13	4	4	3	1	3	3	3	7	
ウ	カワウ	127	72	80	46	75	446	102	51	38	7	3	9	22	
サギ	ゴイサギ	139							1	1					
サギ	アオサギ	144			1	1	2	1	1		1		1		
サギ	ダイサギ	146						1		1	1				
クイナ	バン	174	2	2											
カモメ	コアジサシ	307							1						
ミサゴ	ミサゴ	339			1	1									
タカ	トビ	342			3			1	1						
タカ	オオタカ	356	1					1	1				1	1	
タカ	ノスリ	358		1	1									1	
キツキ	コゲラ	390	5	2	4	3	6	3	6	3	1	1	1	1	
モズ	モズ	420	4				2	1	7				2	5	幼鳥
カラス	ハシボソガラス	435	6	5	6	8	6	5	8	3	5	2	3	7	
カラス	ハシブトガラス	436	6	9	10	51	10	9	7	6	5	5	8	7	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	2	2			3			1			1	3	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	3	2	2	10	2	3	3	3	2		2	4	
ツバメ	ツバメ	457					2	6	13	23	10		7		ヒナ幼鳥
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	43	71	88	53	34	35	21	14	11	8	62	47	幼鳥
ウグイス	ウグイス	464	1	5	2	5	4	2	4						
メジロ	メジロ	485	36	41	40	53	15	48	10	27	9	8	36	29	
ムクドリ	ムクドリ	506	9	3	6	6	7	13	8	9	2	2	15	25	営巣幼鳥
ムクドリ	コムクドリ	508											15		
ヒタキ	クロツグミ	518						1							
ヒタキ	シロハラ	521	1	2	5	7	2	5	1					3	
ヒタキ	ツグミ	525	2	7	16	12	16	7							
ヒタキ	コマドリ	530						1							
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1	1	1	1	1								
ヒタキ	コサメビタキ	554												5	
ヒタキ	キビタキ	558						1	3	2					
ヒタキ	オオルリ	561						2							
スズメ	スズメ	569	7	5	36	7	4	17	8	8	11	3	6	10	幼鳥
セキレイ	ハクセキレイ	574	2	2	1				1	1				1	
アトリ	カワラヒワ	587								3					
アトリ	シメ	600						7							
アトリ	イカル	602						1							
ホオジロ	ホオジロ	610	2	2			1		1	1	1				

44 氷 上 姉 子 神 社

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ホオジロ	アオジ	624	2		2	2				2					
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	14	3	1	12	12	2				2	2	3	20
観察種数		42	23	21	22	19	22	27	24	21	15	12	17	20	

45 明 徳 緑 地

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	マガモ	30	3		6	11	8								
カモ	カルガモ	32		2	2			2	2	1				2	
カモ	ホシハジロ	42	1	4	14	5	2	1							
カモ	キンクロハジロ	46			1										
カイツブリ	カイツブリ	62	2	3	3	3	3	4	4	5	2			1	5月営巣抱卵 6月幼鳥3羽含む
ハト	キジバト	74	5	2	9	9	3	5	4	1	3	2		1	
ウ	カワウ	127			2	7	7	2	3						
サギ	ゴイサギ	139	3	4	8	5	3	3	1	1				2	1
サギ	アオサギ	144	1	1	1	1	1					2	1	1	
サギ	ダイサギ	146			3	1	1	1	1	1		1	1	1	
サギ	チュウサギ	147									1				
サギ	コサギ	148			1	1									
クイナ	オオバン	175		1											
タカ	ハイタカ	355		1	1										
タカ	ノスリ	358												2	
カワセミ	カワセミ	383	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	1	1	
キツツキ	コゲラ	390	3	9	7	4	6	2	7	8	2		2	3	
キツツキ	アオゲラ	397	1												11月♂
モズ	モズ	420	1		1	2	1	1				5		2	8月幼鳥4羽含む
カラス	カケス	427	1	1											2
カラス	ハシボソガラス	435	11	6	9	50	15	10	7	10	12	8	4	5	
カラス	ハシブトガラス	436	7	3	2	10	4	10	3	1	1	2	1	1	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	2	2	3	2	2	4	1				1	5	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	7	3	9	6	8	5	5	57	3	4	3	4	6月幼鳥混在
ツバメ	ツバメ	457					2	9	6	9	19	5	9		
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	56	48	50	50	20	25	16	12	15	10	7	25	
ウグイス	ウグイス	464	3	2	3	1	3	3	5		1				
エナガ	エナガ	466	2	6					4					2	
ムシクイ	センダイムシクイ	480							1			1			
メジロ	メジロ	485	30	60	32	30	50	19	2	50	4	18	30	25	6月幼鳥混在
ムクドリ	ムクドリ	506				10		3	15	25	7		30		6月幼鳥混在
ヒタキ	シロハラ	521		2	7	6	4	1							
ヒタキ	アカハラ	522						1	1						
ヒタキ	ツグミ	525		1	5	4	2	1	1						
ヒタキ	ルリビタキ	536		1	1		1								
ヒタキ	ジョウビタキ	540	4	3	3	4	1								
ヒタキ	コサメビタキ	554												1	
ヒタキ	キビタキ	558							7	3					
スズメ	スズメ	569	2			1		5	20	5	6	3	3		
セキレイ	キセキレイ	573												1	

45 明 徳 緑 地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
セキレイ	ハクセキレイ	574	6	1	1	2	2								3
セキレイ	セグロセキレイ	575	2					1	2	2	1	1	1	2	5月幼鳥1羽含む 8月幼鳥
アトリ	カワラヒワ	587		6				2	4		2				
アトリ	シメ	600				2		4	6						
アトリ	イカル	602							1						
ホオジロ	アオジ	624	2	2	1										
ハト	カワラバト（ドバト）	外8		6	15	1		5	1				5		
観察種数		47	24	27	29	27	24	27	28	17	16	14	19	19	

46	猪	高	緑	地
----	---	---	---	---

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	ヒドリガモ	28						4							
カモ	マガモ	30						2							
カモ	カルガモ	32	3	5	3	3	2	3	2		2				
カモ	コガモ	38						3							
カモ	ホシハジロ	42	2	8	5	5	2								
カイツブリ	カイツブリ	62	1				2								
ハト	キジバト	74	16	5	13	12	16	16	13	26	17	12	14	23	
ウ	カワウ	127		1	3	6		3							1
サギ	アオサギ	144		1	1	1	1	1	2		1	1	1		
サギ	ダイサギ	146				2		1				1			
サギ	コサギ	148	1	1		1	1								
クイナ	オオバン	175	5	11	6	6	6	4	1						
タカ	トビ	342													1
タカ	ハイタカ	355				1									1
カワセミ	カワセミ	383	1		2	1	1	1		1	1	1			1
キツツキ	コゲラ	390	3		3	6	3	2	2			2	1	3	
キツツキ	アオゲラ	397				1									
モズ	モズ	420				1									2
カラス	カケス	427				2									2
カラス	ハシボソガラス	435	18	12	12	14	12	33	17	22	21	24	13	26	
カラス	ハシブトガラス	436				2		2							
シジュウカラ	ヤマガラ	442	2	1	1	2		1	1			1			
シジュウカラ	シジュウカラ	445	23		16	17	16	23	28	12	19	21	18	23	
ツバメ	ツバメ	457		4				22	31	26	22	13			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	32	26	18	18	14	26	22	19	18	16	26	28	
ウグイス	ウグイス	464				1	3	3	11	3	3	2	1		
エナガ	エナガ	466	3		9	7	5	13	6	12	18	17	12	18	
メジロ	メジロ	485	26	15	22	23	12	18	18	18	27	22	12	16	
ムクドリ	ムクドリ	506	16	8	7	6	8	6	16	14	9	7	8	11	
ヒタキ	トラツグミ	514					1								
ヒタキ	シロハラ	521		2	5	4	2	3	2						
ヒタキ	ツグミ	525		16	3	6	1	2							
ヒタキ	ルリビタキ	536			1	1	1								
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1		1	1	3		1						
ヒタキ	エゾビタキ	552													3
ヒタキ	コサメビタキ	554													3
スズメ	スズメ	569	7	6	8	9	6	6	33	16	12	16	17	21	
セキレイ	キセキレイ	573		1	2	1	1								1
セキレイ	ハクセキレイ	574		1	1	1	1	1							
セキレイ	セグロセキレイ	575							2	1	1	1	1		

46 猪 高 緑 地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
アトリ	カワラヒワ	587							2						
ホオジロ	アオジ	624			3	4	2								
キジ	コジュケイ	外1							2	1	2	2	1		
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	7												
観察種数		44	18	18	23	31	25	25	20	13	15	17	13	18	

47 牧 野 ヶ 池 緑 地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オカヨシガモ	26		2											
カモ	ヨシガモ	27	40	20	3	5									10
カモ	ヒドリガモ	28	30	30	15	25	12							5	60
カモ	マガモ	30	5	10	15	8									3
カモ	カルガモ	32	20	20	16	25	5	4	3		4	11	5	5	
カモ	ハシビロガモ	34	2	6											
カモ	オナガガモ	35	50	15	35	20	6	3	2	2	2	2	5	15	
カモ	コガモ	38	1	1	5			2					3	2	
カモ	ホシハジロ	42		5											
カモ	キンクロハジロ	46	11												
カモ	ミコアイサ	58		7	15	20									
カイツブリ	カイツブリ	62	4	6	10	10	10	3	2						2
カイツブリ	カンムリカイツブリ	64	7	12	8	5	5								2
カイツブリ	ハジロカイツブリ	66		1											
ハト	キジバト	74	2	2	2	5	6	3	3	1	1	3	3	3	
ウ	カワウ	127	5	16	30	15	15								4
サギ	アオサギ	144	4	3	3	6	1	2	3	2	2		3	3	
サギ	ダイサギ	146	2	3	5	4	1	2	2		1		1	2	
サギ	コサギ	148			2	4	2								
クイナ	オオバン	175	30	25	30	20	11	5					1	10	
カッコウ	ホトトギス	185							1						
カモメ	ユリカモメ	286		12	4										
ミサゴ	ミサゴ	339		1	1			1							
タカ	オオタカ	356		1											
カワセミ	カワセミ	383	1	1	3	2	1		1		1				2
キツキ	コゲラ	390	5	3	5	3	2	2	2				4	8	
モズ	モズ	420													2
カラス	カケス	427	2		2			2			1		1	1	
カラス	ハシボソガラス	435	10	2	5	5	9	10	15	3	8	3	9	8	
カラス	ハシブトガラス	436	8	11	21	15	4	22	17	15	9	6	11	6	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	5		3			2	2				3	10	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	6	2	9	4		8	5			7	12	7	
ツバメ	ツバメ	457						7	5	4	13	1			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	50	35	40	22	22	10	20	4	6	5	37	15	
ウグイス	ウグイス	464	5	4	5	6	7	9							
エナガ	エナガ	466		4		1						3		5	
ムシクイ	メボソムシクイ	477													1
ムシクイ	センダイムシクイ	480													1
メジロ	メジロ	485	20	11	20	10	10	7	5	18		10	23	30	
ムクドリ	ムクドリ	506					2	8	1	12	1	55		5	

47 牧 野 ヶ 池 緑 地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	シロハラ	521	2	2	5	4	2								
ヒタキ	ツグミ	525	2	2	7	2	6								
ヒタキ	ジョウビタキ	540		5	3	2									
ヒタキ	エゾビタキ	552												1	
ヒタキ	サメビタキ	553											1	1	
ヒタキ	コサメビタキ	554											2	3	
ヒタキ	キビタキ	558							1					1	
スズメ	スズメ	569	10	2	5	5	8	18	13	54	8	9	23		
セキレイ	キセキレイ	573		1								1			
セキレイ	ハクセキレイ	574	7	3	1	1	1	2	1				2	1	
セキレイ	セグロセキレイ	575		2	2								1	2	
アトリ	カワラヒワ	587	1	3	5			5	16						
アトリ	シメ	600			1	1									
ホオジロ	アオジ	624	5	4	5	3	2								
ハト	カワラバト (ドバト)	外8	8	2	21	36	10	4	5			1	10	5	
観察種数		55	32	40	37	31	25	24	22	10	13	14	22	34	

48 農業センター・針名神社

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オシドリ	24		6	36	12	7								
カモ	オカヨシガモ	26	18	8	4			2							
カモ	ヒドリガモ	28	2	2	2	2									
カモ	マガモ	30		16	21	16									
カモ	カルガモ	32	18	8	10	8	8	2	2	3			3	4	
カモ	ハシビロガモ	34	5	2	4	4									
カモ	オナガガモ	35	1	1											
カモ	コガモ	38	8	13	20	25	26	6	2					2	
カモ	ホシハジロ	42	5	2	5	6	5								
カモ	キンクロハジロ	46	1		6										
カモ	ミコアイサ	58		2	5	5									
カイツブリ	カイツブリ	62	8	2	10	6	5	4		5	3	1	2	2	
ハト	キジバト	74	5	4	4	5	6	4	2	4	2	1	3	4	
ウ	カワウ	127	6	2	4	2		2	1		2		2	1	
サギ	アオサギ	144	2	1	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	
サギ	ダイサギ	146			1	2	1	1		3					
クイナ	パン	174			2	1	2	2	2	3	2	1	2	2	
クイナ	オオパン	175	15	10	7	7	6	4	1					4	
ミサゴ	ミサゴ	339			1									2	
タカ	ノスリ	358			1										
カワセミ	カワセミ	383		1	2	1		1	2	1	1	1			
キツキ	コゲラ	390	6	1	2	1	1	1	1		2		1	1	
キツキ	アカゲラ	393					1								
モズ	モズ	420	5		2	1		1	1		1				
カラス	カケス	427	2												
カラス	ハシボソガラス	435	4	5	8	3	6	4	5	4	4	3	3	4	
カラス	ハシブトガラス	436	10	2	3	2	4	4	2	3	2	1	2	2	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	1		2										
シジュウカラ	シジュウカラ	445	7		4	2	4	2		2	3	1	5		
ツバメ	ツバメ	457						7	6	6	8	4	3		
ツバメ	イワツバメ	461	2												
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	30	11	20	15	13	13	5	5	6	4	5	19	
ウグイス	ウグイス	464	8		3	2	1	1							
エナガ	エナガ	466	13				2	2	4						
ムシクイ	センダイムシクイ	480	3												
メジロ	メジロ	485	20	12	13	10	6	2	15	6	6	5		7	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492								2					
ムクドリ	ムクドリ	506	5	10	8	4	6	5	8	6	2	3	4	9	
ヒタキ	シロハラ	521	2	1	2	2		1							
ヒタキ	ツグミ	525	1	3	25	4	2	3							

48 農業センター・針名神社

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	ジョウビタキ	540	5	1	1	1	1								
ヒタキ	コサメビタキ	554												1	
ヒタキ	キビタキ	558								1					
スズメ	スズメ	569	10	5	10	12	4	12	6	8	8	4	13	9	
セキレイ	ハクセキレイ	574	2	3	2	2	1	1	1	1				2	
セキレイ	セグロセキレイ	575	1		1		1		2						
アトリ	カワラヒワ	587	10	12	15	8	8	6	2	2	2	1	4	2	
アトリ	シメ	600		2	2									1	
ホオジロ	アオジ	624	5	2	3	2			1						
キジ	コジュケイ	外1						1		1					
ハト	カワラバト（ドバト）	外8			4			7	6		12		2	2	
観察種数		51	35	30	40	32	26	29	24	19	18	14	17	20	

49 相 生 山 緑 地

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回 (4, 5, 9, 10月は2回) 以上調査し、種ごとの最多羽数を記録 (同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項	
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数		
ハト	キジバト	74	2	1				2	3	2	2		3	2	2	繁殖
ハト	アオバト	78													2	
ミサゴ	ミサゴ	339	1												1	
タカ	ハイタカ	355	1													
タカ	オオタカ	356			1	1		1	1	1					1	
タカ	ノスリ	358													1	
キツツキ	コゲラ	390	2	1	2	1	1	2	3	3	2	1	2	1	1	繁殖
キツツキ	アカゲラ	393	1		1	1	1								1	
ハヤブサ	チョウゲンボウ	401										1				
モズ	モズ	420				1	1	1			1	1	1	2	2	繁殖
カラス	カケス	427	2	1	1										3	
カラス	ハシボソガラス	435	1	1	4	1	5	5	2	2	1	1	2	3	3	繁殖
カラス	ハシブトガラス	436	4	2	7	9	23	7	8	7	4	6	8	6	6	繁殖
キクイタダキ	キクイタダキ	438	2				2									
シジュウカラ	ヤマガラ	442	1	1	1			2	2			2	1	2		
シジュウカラ	シジュウカラ	445	2	6	2	3	2	2	3	6	3	3	6	3	3	繁殖
ツバメ	ツバメ	457						4	6	6	4		1			繁殖
ツバメ	コシアカツバメ	459							1							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	27	16	11	12	7	14	9	8	6	3	17	23	23	繁殖
ウグイス	ウグイス	464	2	2	1	2	1									
ウグイス	ヤブサメ	465						2					1			
エナガ	エナガ	466			3		1	1	2							繁殖
ムシクイ	メボソムシクイ	477							1							
ムシクイ	エゾムシクイ	479						2	1							
ムシクイ	センダイムシクイ	480						1								
ムシクイ	ムシクイ属の種	481.2										1				
メジロ	メジロ	485	8	7	7	16	3	10	5	8	4	3	16	18	18	繁殖
ミソサザイ	ミソサザイ	504			1											
ムクドリ	ムクドリ	506					6	3	7	4	2	2	3			繁殖
ムクドリ	コムクドリ	508						2								
ヒタキ	トラツグミ	514													1	
ヒタキ	クロツグミ	518						1								
ヒタキ	マミチャジナイ	520											2	1		
ヒタキ	シロハラ	521	2	2	1	6	3	7								
ヒタキ	アカハラ	522		1				1	2							
ヒタキ	ツグミ	525	6	1	2		3	3								
ヒタキ	ツグミ属の種	525.3	2													
ヒタキ	コマドリ	530						1								
ヒタキ	ルリビタキ	536	1	1	1	1	3									
ヒタキ	ジョウビタキ	540	2	2		1									1	

49 相生山緑地

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	コサメビタキ	554						2							
ヒタキ	キビタキ	558						4	3	2	2		4	4	繁殖
ヒタキ	ニシオジロビタキ	560.2		1											迷鳥♀
ヒタキ	オオルリ	561						1					1		
スズメ	スズメ	569	6			5	4	8	9	7	7	3	8	15	繁殖
セキレイ	ハクセキレイ	574	2								1		1	1	繁殖
セキレイ	セグロセキレイ	575							2						
セキレイ	ビンズイ	580	1											1	
アトリ	カワラヒワ	587		1				2		3	9		13	6	7 繁殖
アトリ	シメ	600	1			1		5							1
アトリ	イカル	602													6
ホオジロ	カシラダカ	617													1
ホオジロ	アオジ	624	3		2		1	3							
ホオジロ	クロジ	625	1												
ハト	カワラバト（ドバト）	外8						6						4	8
観察種数		55	25	17	17	15	20	28	20	13	12	14	19	27	

50 八 事 裏 山

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ハト	キジバト	74		2	6	2	5	2	10		2	4	2	8	
サギ	ダイサギ	146							1						
タカ	オオタカ	356		1											
キツツキ	コゲラ	390	3	1	10	2	8	6	9	1			1	1	
モズ	モズ	420	1										1	7	
カラス	ハシボソガラス	435	9	11	9	4	14	14	19	4	2	9	4	4	
カラス	ハシブトガラス	436	23	12	23	8	9	23	18	12	4	9	10	10	
シジュウカラ	ヤマガラ	442		4	5	5	3	5	6	2		1	1	15	
シジュウカラ	シジュウカラ	445	12	8	10	16	11	16	26	19	6	9	13	7	
ツバメ	ショウドウツバメ	455												2	
ツバメ	ツバメ	457						8	35	33	40	2			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	96	147	138	105	61	90	69	61	21	18	27	122	
ウグイス	ウグイス	464	2	5	5		5	2	2						
エナガ	エナガ	466			3	6		1						2	
ムシクイ	メボソムシクイ	477												4	
ムシクイ	センダイムシクイ	480						2							
メジロ	メジロ	485	21	44	65	37	33	23	24	28	9	8	43	39	
ムクドリ	ムクドリ	506						6	3	1			1		
ヒタキ	シロハラ	521		1	5	4	1	2						1	
ヒタキ	ツグミ	525			5	5	3	2							
ヒタキ	ルリビタキ	536		2											
ヒタキ	ジョウビタキ	540	8	3	2	2	2								
ヒタキ	コサメビタキ	554												2	
ヒタキ	オオルリ	561								1					
スズメ	スズメ	569	17	4	5	3	5	27	50	47	32	11	23	36	
セキレイ	ハクセキレイ	574	1			1			1					1	
アトリ	カワラヒワ	587	24	5	1		1		4	2	1			3	
アトリ	シメ	600						9							
ホオジロ	ホオジロ	610						9	5	2					
ホオジロ	アオジ	624	13	14	8	13	14	9	13				14	12	
キジ	コジュケイ	外1							1						
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	2					5		1					
観察種数		32		14	16	16	15	15	20	18	14	9	9	12	18

51 大 根 池

・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回(4, 5, 9, 10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録(同一調査日とは限らない)。
 ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
 ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
カモ	オカヨシガモ	26			4	3	3								
カモ	ヒドリガモ	28	9	3	2	2									5
カモ	マガモ	30	13												
カモ	カルガモ	32	6	8	8	9	10	7		2	1	7	5	15	
カモ	コガモ	38	2	1	2	1	3	1							
カイツブリ	カイツブリ	62	2	3	2	2	2	4	2	6	5	2	2	5	
ハト	キジバト	74	2		4	8	6	8	5	4	4	4	5	4	
ウ	カワウ	127		1	1	2	1	1	2				2		
サギ	ゴイサギ	139							1						
サギ	アオサギ	144	2	1	1	1	1	1				2	1	1	
サギ	ダイサギ	146	6		1			1	2	1	1	4	2	2	
クイナ	ヒクイナ	170						1							
クイナ	バン	174	8	9	6	7	7	5	1			1	3	5	
クイナ	オオバン	175	3	5	5	6	8	5							
ミサゴ	ミサゴ	339	1											1	
タカ	オオタカ	356	1	1			1		1						
カワセミ	カワセミ	383									1		1		
キツツキ	コゲラ	390	3	2	1		2	1	5	5	4	2	2		
モズ	モズ	420	2	1	1	1	2	1					2	3	
カラス	ハシボソガラス	435	11	10	7	13	18	8	9	7	6	6	13	13	
カラス	ハシブトガラス	436	2						1				7	2	
シジュウカラ	ヤマガラ	442	2	1											5
シジュウカラ	シジュウカラ	445	3	7	11	6	7	9	8	8	2	12	9	6	
ツバメ	ツバメ	457						5	13	8	19	8			
ツバメ	コシアカツバメ	459										1			
ヒヨドリ	ヒヨドリ	463	18	17	14	26	12	18	15	11		9	12	33	
ウグイス	ウグイス	464	1	1	1	1	1	1	1						
エナガ	エナガ	466		2										1	
ムシクイ	メボソムシクイ	477												1	
ムシクイ	センダイムシクイ	480						1							
メジロ	メジロ	485	18	15	4	11	4	8	5	14	10	8	16	7	
ヨシキリ	オオヨシキリ	492							2						
レンジャク	ヒレンジャク	501					14								
ムクドリ	ムクドリ	506				8	8	14	17	11	6	2	4		
ヒタキ	シロハラ	521	1	1	1	1	1	2							
ヒタキ	アカハラ	522						2							
ヒタキ	ツグミ	525			2	1		1							
ヒタキ	ルリビタキ	536				1	1								
ヒタキ	ジョウビタキ	540	1		1	1									
ヒタキ	ノビタキ	542													2

51 大 根 池

- ・調査期間 2019年11月 - 2020年10月 ・月1回（4, 5, 9, 10月は2回）以上調査し、種ごとの最多羽数を記録（同一調査日とは限らない）。
- ・観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。
- ・亜種、不明種、交雑種、家畜品種は最終的な観察種数からは除外されたが、ここでは独自の1種として計上した。

調査年月			2019年		2020年										備 考 繁殖 その他特記事項
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
科	種	ID	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数
ヒタキ	コサメビタキ	554													1
ヒタキ	キビタキ	558							2	1			1	1	
スズメ	スズメ	569	2	8	2	12	5	5	38	43	17	23	15	17	
セキレイ	キセキレイ	573	1											1	
セキレイ	ハクセキレイ	574	6	2	4	4	3	2		1				3	
セキレイ	セグロセキレイ	575		1				2	1					2	
アトリ	カワラヒワ	587			3	9		7		4					
ホオジロ	カシラダカ	617		2		2									
ホオジロ	アオジ	624		3		2									
ホオジロ	オオジュリン	628				8	6								
ハト	カワラバト（ドバト）	外8	13	8		26	26	7	1		2	1		2	
観察種数	51		27	25	24	28	25	28	21	15	13	16	21	22	