

6-6 安全性

(1) 調査事項

歩道の整備状況、通学路及び歩行者等の横断箇所の状況、交通安全施設の状況

(2) 調査方法

現地踏査、資料整理及びヒアリングにより調査した。また、必要に応じて写真撮影を行った。
既存資料として、以下の資料を用いた。

- ・「名古屋市学校配置図」（令和元年 9 月）

(3) 調査時期

令和 2 年 9 月 14 日(月) ～ 9 月 15 日(火)

(4) 調査地点

調査地点は、事業路線及びその周辺とし、前掲図 6-5-1 関係地域図のとおりである。

(5) 調査結果

歩道の整備状況、通学路及び歩行者等の横断箇所の状況並びに交通安全施設の状況は以下のとおりである。なお、安全性に関する市民等からの苦情は寄せられていない。

ア 歩道の整備状況

歩道の整備状況の調査結果を図 6-6-1 に示す。

事業路線の地上部には、すべて歩道を整備し、歩道の幅員は 3.0m 以上確保している。

また、事業路線と鉄道が交差する区間には歩道橋を設置した。

イ 通学路及び歩行者等の横断箇所の状況

関係地域に含まれる学区の小学校の通学路を図 6-6-2、中学校の通学路を図 6-6-3 に示す。


小学校の通学路では、牧野小学校区において事業路線を横断する通学路が 1 箇所ある。事業路線を横断する箇所は、太閤一丁目交差点より南の信号交差点である。交差点の状況を表 6-6-1 に示す。

また、中学校の通学路では、事業路線を横断する箇所は無いものの、黄金中学校の通学路が事業路線の歩道を利用している。

ウ 交通安全施設の状況

交通安全施設の状況の調査結果を図 6-6-1 及び表 6-6-2 に示す。

事業路線の横断箇所は、信号交差点及び横断歩道橋を設置した。また、事業路線を交差する路線には横断歩道を設置し、歩道の勾配を緩やかに接続した。さらに、歩車道境界部にはガードパイプを設置し、交差点や歩道橋には、視覚障害者誘導用の平板ブロックを設置している。



凡 例	
記 号	名 称
	事業路線
	関係地域
	信号交差点
	横断歩道
	横断歩道橋





図 6-6-1 歩道の整備状況



凡 例	
記 号	名 称
	事業路線
	関係地域
	小学校
	学区境
	通学路

出典：「名古屋市学校配置図」

(令和元年9月)

教育委員会ヒアリングに基づき作成





図 6-6-2 小学校通学路の状況



凡 例	
記 号	名 称
	事 業 路 線
	関 係 地 域
	学 区 境
	通 学 路

出典：「名古屋市学校配置図」

(令和元年9月)

教育委員会ヒアリングに基づき作成




図 6-6-3 中学校通学路の状況

表 6-6-1 通学路横断箇所の状況

番号	横断箇所の概要	写真	
1	交差点名：－ 通 学 路：牧野小 横断手段：信号交差点横断歩道 安全施設の概要： 歩行者用信号あり、ガードパイ プ設置、歩道幅広く滞留可能。		

注) 撮影地点は図 6-6-4 に示す。

表 6-6-2 (1) 交通安全施設の状況


番号	交通安全施設の概要	写真	
1	交通安全施設名：横断歩道、視 覚障害者誘導用平板ブロック、 ガードパイプ 撮影地点：太閤一丁目交差点		
2	交通安全施設名：横断歩道、横 断歩道の標識、視覚障害者誘導 用平板ブロック、ガードパイ プ、車止め 撮影地点：ささしまライブ西交 差点（地上部）		
3	交通安全施設名：横断歩道、視 覚障害者誘導用平板ブロック、 ガードパイプ 撮影地点：運河町交差点付近 （左）、運河町交差点北（右）		

注) 撮影地点は図 6-6-4 に示す。


表 6-6-2 (2) 交通安全施設の状況

番号	交通安全施設の概要	写真	
4	交通安全施設名：歩道における歩行者優先の標示 撮影地点：名古屋高速5号万場線高架下（左）、標示拡大（右）		
5	交通安全施設名：交差道路における横断歩道の標識 撮影地点：運河町交差点北（左）、太閤三南交差点南（右）		
6	交通安全施設名：点字案内、視覚障害者誘導用平板ブロック、自転車止め 撮影地点：ささしま米野歩道橋		
7	交通安全施設名：自転車歩道通行可能の標識 撮影地点：太閤三南交差点（左）、太閤三南交差点北（右）		

注) 撮影地点は図 6-6-4 に示す。



凡 例	
記 号	名 称
	事業路線
	関係地域
	信号交差点
	横断歩道
	横断歩道橋



注) 通学路横断箇所の番号は表 6-6-1、交通安全施設の番号は表 6-6-2 を参照。

図 6-6-4 通学路横断箇所の状況及び交通安全施設の状況の撮影地点

(6) 環境保全対策の実施状況

- ・事業路線は、安全で安心して通行できるよう「福祉都市環境整備指針」（平成 29 年改定，名古屋市）に定められた有効幅員 3.0m 以上の歩道を確保している。また、通行に支障が無いよう、横断歩道の接続部分は歩道の勾配を緩やかにしている。
- ・事業路線を横断する牧野小学校の通学路は、信号交差点及び横断歩道により安全を確保した。また、歩道の有効幅員を確保しているため、集団登校時の信号待ちによる滞留にも対応可能である。
- ・歩車道境界部にはガードパイプを設置した。
- ・歩道には歩行者優先標示を明示した。
- ・事業路線の歩道に交差する道路は、すべて横断歩道を設置し、横断歩道の標識も明示した。
- ・誰もが安全、安心して通行できるように、視覚障害者誘導用平板ブロックなどを設置した。

(7) 環境保全目標の適合状況

調査結果によると、事業路線は、横断箇所特定、歩道や交通安全施設の整備等により、通学路・歩行者及び高齢者等の安全が確保できていると考えられる。

よって、環境保全目標である「小中学校の通学路及び歩行者等の交通安全を確保する」を達成できたと考えられる。

資料編

資料 1-1 大気汚染調査結果（二酸化窒素）

[本編 P. 29 参照]

調査項目：二酸化窒素

調査地点：a

調査期間：2020年7月14日～7月20日

単位：ppm

月／日 時間	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	7/17 (金)	7/18 (土)	7/19 (日)	7/20 (月)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.009	0.016	0.006	0.004	0.012	0.005	0.007	0.008	0.016	0.004	7
1～2	0.010	0.017	0.004	0.005	0.013	0.006	0.008	0.009	0.017	0.004	7
2～3	0.012	0.015	0.004	0.006	0.009	0.005	0.010	0.009	0.015	0.004	7
3～4	0.010	0.013	0.004	0.007	0.008	0.006	0.012	0.009	0.013	0.004	7
4～5	0.013	0.010	0.005	0.010	0.007	0.008	0.018	0.010	0.018	0.005	7
5～6	0.015	0.010	0.007	0.012	0.010	0.010	0.016	0.011	0.016	0.007	7
6～7	0.018	0.017	0.010	0.014	0.012	0.009	0.017	0.014	0.018	0.009	7
7～8	0.016	0.015	0.012	0.016	0.015	0.007	0.016	0.014	0.016	0.007	7
8～9	0.014	0.013	0.009	0.017	0.018	0.007	0.016	0.013	0.018	0.007	7
9～10	0.012	0.012	0.009	0.016	0.015	0.006	0.014	0.012	0.016	0.006	7
10～11	0.015	0.010	0.007	0.017	0.016	0.005	0.012	0.012	0.017	0.005	7
11～12	0.014	0.010	0.005	0.021	0.020	0.005	0.011	0.012	0.021	0.005	7
12～13	0.010	0.006	0.005	0.023	0.017	0.005	0.009	0.011	0.023	0.005	7
13～14	0.011	0.006	0.006	0.017	0.019	0.006	0.008	0.010	0.019	0.006	7
14～15	0.011	0.007	0.006	0.015	0.015	0.006	0.008	0.010	0.015	0.006	7
15～16	0.011	0.006	0.009	0.014	0.014	0.007	0.010	0.010	0.014	0.006	7
16～17	0.012	0.007	0.010	0.013	0.009	0.009	0.014	0.011	0.014	0.007	7
17～18	0.015	0.008	0.012	0.015	0.007	0.008	0.012	0.011	0.015	0.007	7
18～19	0.017	0.008	0.011	0.014	0.008	0.007	0.012	0.011	0.017	0.007	7
19～20	0.018	0.007	0.007	0.013	0.008	0.012	0.012	0.011	0.018	0.007	7
20～21	0.021	0.005	0.007	0.019	0.008	0.010	0.015	0.012	0.021	0.005	7
21～22	0.022	0.008	0.007	0.020	0.008	0.008	0.014	0.012	0.022	0.007	7
22～23	0.021	0.006	0.007	0.017	0.006	0.007	0.010	0.011	0.021	0.006	7
23～24	0.018	0.006	0.005	0.016	0.005	0.008	0.009	0.010	0.018	0.005	7
平均値	0.014	0.010	0.007	0.014	0.012	0.007	0.012	0.011	-	-	-
最高値	0.022	0.017	0.012	0.023	0.020	0.012	0.018	-	0.023	-	-
最低値	0.009	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	-	-	0.004	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：b

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：ppm

月／日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.009	0.003	0.012	0.002	0.009	0.017	0.004	0.008	0.017	0.002	7
1～2	0.009	0.003	0.012	0.002	0.009	0.017	0.002	0.008	0.017	0.002	7
2～3	0.009	0.003	0.012	0.002	0.012	0.015	0.003	0.008	0.015	0.002	7
3～4	0.009	0.003	0.010	0.003	0.010	0.013	0.004	0.007	0.013	0.003	7
4～5	0.011	0.003	0.002	0.005	0.013	0.010	0.004	0.007	0.013	0.002	7
5～6	0.011	0.003	0.002	0.007	0.015	0.009	0.005	0.007	0.015	0.002	7
6～7	0.010	0.005	0.002	0.010	0.017	0.018	0.008	0.010	0.018	0.002	7
7～8	0.010	0.005	0.003	0.010	0.016	0.014	0.007	0.009	0.016	0.003	7
8～9	0.011	0.006	0.002	0.012	0.015	0.012	0.006	0.009	0.015	0.002	7
9～10	0.011	0.010	0.002	0.012	0.011	0.012	0.005	0.009	0.012	0.002	7
10～11	0.011	0.011	0.002	0.010	0.014	0.009	0.004	0.009	0.014	0.002	7
11～12	0.011	0.008	0.002	0.011	0.014	0.010	0.005	0.009	0.014	0.002	7
12～13	0.010	0.010	0.002	0.011	0.010	0.007	0.004	0.008	0.011	0.002	7
13～14	0.011	0.011	0.002	0.014	0.009	0.005	0.005	0.008	0.014	0.002	7
14～15	0.011	0.008	0.002	0.016	0.011	0.005	0.005	0.008	0.016	0.002	7
15～16	0.007	0.006	0.002	0.014	0.012	0.004	0.008	0.008	0.014	0.002	7
16～17	0.006	0.007	0.002	0.015	0.011	0.004	0.011	0.008	0.015	0.002	7
17～18	0.006	0.008	0.003	0.014	0.015	0.004	0.012	0.009	0.015	0.003	7
18～19	0.005	0.009	0.002	0.016	0.016	0.004	0.010	0.009	0.016	0.002	7
19～20	0.004	0.008	0.002	0.020	0.018	0.006	0.006	0.009	0.020	0.002	7
20～21	0.004	0.011	0.002	0.019	0.022	0.004	0.005	0.010	0.022	0.002	7
21～22	0.004	0.010	0.002	0.020	0.022	0.006	0.006	0.010	0.022	0.002	7
22～23	0.004	0.012	0.002	0.011	0.021	0.004	0.006	0.009	0.021	0.002	7
23～24	0.004	0.010	0.003	0.009	0.019	0.005	0.004	0.008	0.019	0.003	7
平均値	0.008	0.007	0.004	0.011	0.014	0.009	0.006	0.008	-	-	-
最高値	0.011	0.012	0.012	0.020	0.022	0.018	0.012	-	0.022	-	-
最低値	0.004	0.003	0.002	0.002	0.009	0.004	0.002	-	-	0.002	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：c

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：ppm

月／日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.014	0.006	0.018	0.005	0.011	0.021	0.007	0.012	0.021	0.005	7
1～2	0.014	0.006	0.018	0.005	0.012	0.022	0.005	0.012	0.022	0.005	7
2～3	0.014	0.006	0.016	0.005	0.015	0.020	0.005	0.012	0.020	0.005	7
3～4	0.014	0.006	0.014	0.006	0.014	0.020	0.007	0.012	0.020	0.006	7
4～5	0.016	0.006	0.006	0.007	0.018	0.015	0.008	0.011	0.018	0.006	7
5～6	0.017	0.007	0.005	0.010	0.021	0.013	0.008	0.012	0.021	0.005	7
6～7	0.015	0.008	0.005	0.011	0.023	0.030	0.010	0.015	0.030	0.005	7
7～8	0.015	0.010	0.004	0.014	0.023	0.025	0.011	0.015	0.025	0.004	7
8～9	0.017	0.010	0.005	0.017	0.022	0.020	0.009	0.014	0.022	0.005	7
9～10	0.016	0.013	0.003	0.016	0.016	0.021	0.008	0.013	0.021	0.003	7
10～11	0.017	0.014	0.004	0.017	0.020	0.013	0.007	0.013	0.020	0.004	7
11～12	0.016	0.011	0.005	0.015	0.019	0.013	0.008	0.012	0.019	0.005	7
12～13	0.014	0.014	0.004	0.015	0.014	0.008	0.007	0.011	0.015	0.004	7
13～14	0.014	0.015	0.004	0.018	0.012	0.008	0.010	0.012	0.018	0.004	7
14～15	0.016	0.012	0.005	0.019	0.013	0.007	0.011	0.012	0.019	0.005	7
15～16	0.010	0.012	0.004	0.018	0.014	0.006	0.016	0.011	0.018	0.004	7
16～17	0.009	0.013	0.004	0.020	0.015	0.005	0.019	0.012	0.020	0.004	7
17～18	0.008	0.012	0.004	0.022	0.019	0.006	0.021	0.013	0.022	0.004	7
18～19	0.007	0.011	0.005	0.022	0.024	0.007	0.016	0.013	0.024	0.005	7
19～20	0.007	0.012	0.005	0.025	0.025	0.007	0.011	0.013	0.025	0.005	7
20～21	0.007	0.015	0.005	0.026	0.029	0.006	0.009	0.014	0.029	0.005	7
21～22	0.007	0.016	0.005	0.025	0.030	0.007	0.010	0.014	0.030	0.005	7
22～23	0.007	0.018	0.005	0.015	0.028	0.007	0.010	0.013	0.028	0.005	7
23～24	0.006	0.016	0.005	0.012	0.026	0.008	0.008	0.012	0.026	0.005	7
平均値	0.012	0.011	0.007	0.015	0.019	0.013	0.010	0.013	-	-	-
最高値	0.017	0.018	0.018	0.026	0.030	0.030	0.021	-	0.030	-	-
最低値	0.006	0.006	0.003	0.005	0.011	0.005	0.005	-	-	0.003	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：d

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：ppm

月／日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.009	0.003	0.013	0.003	0.009	0.016	0.004	0.008	0.016	0.003	7
1～2	0.009	0.003	0.013	0.003	0.009	0.017	0.002	0.008	0.017	0.002	7
2～3	0.009	0.003	0.012	0.002	0.011	0.016	0.002	0.008	0.016	0.002	7
3～4	0.010	0.004	0.008	0.003	0.011	0.015	0.004	0.008	0.015	0.003	7
4～5	0.011	0.004	0.002	0.004	0.014	0.011	0.004	0.007	0.014	0.002	7
5～6	0.011	0.004	0.002	0.007	0.016	0.011	0.005	0.008	0.016	0.002	7
6～7	0.010	0.005	0.002	0.008	0.015	0.016	0.006	0.009	0.016	0.002	7
7～8	0.010	0.005	0.007	0.011	0.014	0.014	0.006	0.010	0.014	0.005	7
8～9	0.010	0.006	0.004	0.012	0.012	0.013	0.006	0.009	0.013	0.004	7
9～10	0.010	0.009	0.003	0.011	0.009	0.012	0.006	0.009	0.012	0.003	7
10～11	0.010	0.009	0.003	0.010	0.013	0.010	0.003	0.008	0.013	0.003	7
11～12	0.009	0.007	0.002	0.010	0.013	0.009	0.003	0.008	0.013	0.002	7
12～13	0.008	0.009	0.001	0.010	0.009	0.007	0.004	0.007	0.010	0.001	7
13～14	0.010	0.010	0.001	0.013	0.008	0.007	0.005	0.008	0.013	0.001	7
14～15	0.008	0.007	0.001	0.014	0.009	0.005	0.006	0.007	0.014	0.001	7
15～16	0.006	0.005	0.001	0.012	0.010	0.003	0.008	0.006	0.012	0.001	7
16～17	0.005	0.007	0.002	0.014	0.010	0.004	0.010	0.007	0.014	0.002	7
17～18	0.005	0.006	0.002	0.015	0.015	0.004	0.012	0.008	0.015	0.002	7
18～19	0.004	0.006	0.002	0.015	0.016	0.003	0.008	0.008	0.016	0.002	7
19～20	0.004	0.008	0.002	0.019	0.018	0.004	0.005	0.009	0.019	0.002	7
20～21	0.004	0.010	0.002	0.019	0.022	0.003	0.004	0.009	0.022	0.002	7
21～22	0.004	0.011	0.002	0.020	0.022	0.004	0.005	0.010	0.022	0.002	7
22～23	0.004	0.013	0.002	0.009	0.021	0.004	0.005	0.008	0.021	0.002	7
23～24	0.003	0.010	0.002	0.009	0.017	0.005	0.004	0.007	0.017	0.002	7
平均値	0.008	0.007	0.004	0.011	0.013	0.009	0.005	0.008	-	-	-
最高値	0.011	0.013	0.013	0.020	0.022	0.017	0.012	-	0.022	-	-
最低値	0.003	0.003	0.001	0.002	0.008	0.003	0.002	-	-	0.001	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：e

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：ppm

月／日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.010	0.003	0.012	0.002	0.011	0.017	0.005	0.009	0.017	0.002	7
1～2	0.009	0.002	0.013	0.002	0.010	0.018	0.002	0.008	0.018	0.002	7
2～3	0.009	0.003	0.012	0.002	0.012	0.017	0.001	0.008	0.017	0.001	7
3～4	0.011	0.003	0.010	0.003	0.012	0.016	0.004	0.008	0.016	0.003	7
4～5	0.012	0.003	0.002	0.004	0.015	0.012	0.005	0.008	0.015	0.002	7
5～6	0.011	0.003	0.001	0.009	0.017	0.012	0.005	0.008	0.017	0.001	7
6～7	0.010	0.004	0.001	0.013	0.016	0.020	0.008	0.010	0.020	0.001	7
7～8	0.010	0.004	0.004	0.015	0.015	0.018	0.008	0.011	0.018	0.004	7
8～9	0.010	0.005	0.004	0.017	0.012	0.014	0.008	0.010	0.017	0.004	7
9～10	0.010	0.009	0.005	0.016	0.010	0.016	0.007	0.010	0.016	0.005	7
10～11	0.010	0.011	0.004	0.018	0.013	0.011	0.005	0.010	0.018	0.004	7
11～12	0.009	0.007	0.002	0.016	0.013	0.010	0.005	0.009	0.016	0.002	7
12～13	0.008	0.008	0.001	0.014	0.009	0.008	0.006	0.008	0.014	0.001	7
13～14	0.011	0.008	0.003	0.019	0.008	0.008	0.006	0.009	0.019	0.003	7
14～15	0.010	0.006	0.002	0.018	0.010	0.005	0.007	0.008	0.018	0.002	7
15～16	0.005	0.005	0.001	0.020	0.011	0.004	0.011	0.008	0.020	0.001	7
16～17	0.005	0.006	0.001	0.020	0.012	0.005	0.012	0.009	0.020	0.001	7
17～18	0.004	0.006	0.002	0.022	0.016	0.007	0.013	0.010	0.022	0.002	7
18～19	0.004	0.007	0.003	0.022	0.017	0.009	0.008	0.010	0.022	0.003	7
19～20	0.003	0.007	0.004	0.027	0.019	0.013	0.006	0.011	0.027	0.003	7
20～21	0.003	0.012	0.002	0.026	0.024	0.007	0.004	0.011	0.026	0.002	7
21～22	0.003	0.012	0.002	0.024	0.024	0.012	0.006	0.012	0.024	0.002	7
22～23	0.004	0.014	0.002	0.011	0.022	0.008	0.006	0.010	0.022	0.002	7
23～24	0.003	0.011	0.003	0.009	0.018	0.009	0.004	0.008	0.018	0.003	7
平均値	0.008	0.007	0.004	0.015	0.014	0.012	0.006	0.009	-	-	-
最高値	0.012	0.014	0.013	0.027	0.024	0.020	0.013	-	0.027	-	-
最低値	0.003	0.002	0.001	0.002	0.008	0.004	0.001	-	-	0.001	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：a

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：ppm

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.007	0.012	0.015	0.010	0.007	0.004	0.006	0.009	0.015	0.004	7
1～2	0.006	0.010	0.013	0.009	0.008	0.003	0.006	0.008	0.013	0.003	7
2～3	0.006	0.011	0.013	0.014	0.006	0.003	0.008	0.009	0.014	0.003	7
3～4	0.012	0.009	0.013	0.014	0.005	0.003	0.007	0.009	0.014	0.003	7
4～5	0.012	0.014	0.013	0.012	0.004	0.004	0.010	0.010	0.014	0.004	7
5～6	0.014	0.016	0.013	0.012	0.005	0.007	0.016	0.012	0.016	0.005	7
6～7	0.016	0.015	0.012	0.011	0.007	0.009	0.017	0.012	0.017	0.007	7
7～8	0.016	0.015	0.014	0.012	0.011	0.012	0.013	0.013	0.016	0.011	7
8～9	0.013	0.016	0.015	0.011	0.010	0.010	0.013	0.013	0.016	0.010	7
9～10	0.013	0.015	0.015	0.008	0.007	0.010	0.012	0.011	0.015	0.007	7
10～11	0.015	0.017	0.014	0.006	0.009	0.009	0.010	0.011	0.017	0.006	7
11～12	0.010	0.016	0.015	0.005	0.009	0.008	0.008	0.010	0.016	0.005	7
12～13	0.008	0.010	0.012	0.007	0.007	0.006	0.007	0.008	0.012	0.006	7
13～14	0.013	0.009	0.012	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.013	0.005	7
14～15	0.015	0.014	0.009	0.005	0.010	0.008	0.011	0.010	0.015	0.005	7
15～16	0.012	0.012	0.010	0.005	0.015	0.009	0.010	0.010	0.015	0.005	7
16～17	0.012	0.013	0.011	0.004	0.014	0.009	0.012	0.011	0.014	0.004	7
17～18	0.014	0.010	0.013	0.005	0.009	0.006	0.015	0.010	0.015	0.005	7
18～19	0.014	0.009	0.019	0.008	0.006	0.007	0.026	0.013	0.026	0.006	7
19～20	0.013	0.012	0.019	0.011	0.005	0.006	0.025	0.013	0.025	0.005	7
20～21	0.013	0.011	0.018	0.011	0.005	0.006	0.014	0.011	0.018	0.005	7
21～22	0.015	0.010	0.020	0.011	0.004	0.006	0.009	0.011	0.020	0.004	7
22～23	0.013	0.013	0.019	0.009	0.004	0.007	0.010	0.011	0.019	0.004	7
23～24	0.014	0.014	0.012	0.007	0.004	0.006	0.012	0.010	0.014	0.004	7
平均値	0.012	0.013	0.014	0.009	0.007	0.007	0.012	0.011	-	-	-
最高値	0.016	0.017	0.020	0.014	0.015	0.012	0.026	-	0.026	-	-
最低値	0.006	0.009	0.009	0.004	0.004	0.003	0.006	-	-	0.003	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：b

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：ppm

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.011	0.017	0.023	0.015	0.010	0.006	0.008	0.013	0.023	0.006	7
1～2	0.010	0.014	0.020	0.013	0.012	0.006	0.007	0.012	0.020	0.006	7
2～3	0.009	0.015	0.020	0.021	0.011	0.005	0.009	0.013	0.021	0.005	7
3～4	0.015	0.013	0.020	0.021	0.009	0.005	0.008	0.013	0.021	0.005	7
4～5	0.019	0.019	0.019	0.020	0.007	0.006	0.012	0.015	0.020	0.006	7
5～6	0.020	0.022	0.020	0.021	0.008	0.008	0.022	0.017	0.022	0.008	7
6～7	0.026	0.022	0.021	0.020	0.011	0.011	0.022	0.019	0.026	0.011	7
7～8	0.026	0.025	0.024	0.021	0.020	0.012	0.017	0.021	0.026	0.012	7
8～9	0.021	0.025	0.026	0.020	0.018	0.012	0.018	0.020	0.026	0.012	7
9～10	0.018	0.023	0.025	0.014	0.014	0.009	0.016	0.017	0.025	0.009	7
10～11	0.021	0.027	0.022	0.010	0.016	0.009	0.012	0.017	0.027	0.009	7
11～12	0.015	0.026	0.022	0.007	0.017	0.008	0.012	0.015	0.026	0.007	7
12～13	0.012	0.017	0.020	0.010	0.013	0.008	0.010	0.013	0.020	0.008	7
13～14	0.019	0.015	0.021	0.011	0.009	0.008	0.013	0.014	0.021	0.008	7
14～15	0.023	0.019	0.014	0.008	0.016	0.009	0.015	0.015	0.023	0.008	7
15～16	0.020	0.019	0.017	0.009	0.023	0.008	0.015	0.016	0.023	0.008	7
16～17	0.017	0.018	0.017	0.008	0.022	0.009	0.020	0.016	0.022	0.008	7
17～18	0.019	0.015	0.017	0.008	0.017	0.008	0.021	0.015	0.021	0.008	7
18～19	0.021	0.015	0.027	0.013	0.011	0.009	0.038	0.019	0.038	0.009	7
19～20	0.020	0.019	0.029	0.018	0.007	0.009	0.037	0.020	0.037	0.007	7
20～21	0.019	0.017	0.027	0.019	0.007	0.010	0.022	0.017	0.027	0.007	7
21～22	0.020	0.015	0.028	0.017	0.007	0.009	0.017	0.016	0.028	0.007	7
22～23	0.019	0.020	0.029	0.015	0.006	0.008	0.015	0.016	0.029	0.006	7
23～24	0.019	0.019	0.020	0.011	0.006	0.009	0.018	0.015	0.020	0.006	7
平均値	0.018	0.019	0.022	0.015	0.012	0.008	0.017	0.016	-	-	-
最高値	0.026	0.027	0.029	0.021	0.023	0.012	0.038	-	0.038	-	-
最低値	0.009	0.013	0.014	0.007	0.006	0.005	0.007	-	-	0.005	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：c

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：ppm

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.006	0.010	0.013	0.008	0.006	0.003	0.004	0.007	0.013	0.003	7
1～2	0.005	0.008	0.012	0.006	0.007	0.002	0.004	0.006	0.012	0.002	7
2～3	0.004	0.008	0.011	0.013	0.005	0.002	0.005	0.007	0.013	0.002	7
3～4	0.009	0.008	0.012	0.013	0.004	0.002	0.004	0.007	0.013	0.002	7
4～5	0.011	0.011	0.011	0.011	0.003	0.003	0.007	0.008	0.011	0.003	7
5～6	0.012	0.013	0.011	0.010	0.004	0.004	0.013	0.010	0.013	0.004	7
6～7	0.013	0.012	0.010	0.008	0.006	0.005	0.012	0.009	0.013	0.005	7
7～8	0.013	0.013	0.010	0.009	0.011	0.007	0.009	0.010	0.013	0.007	7
8～9	0.009	0.013	0.012	0.009	0.012	0.006	0.009	0.010	0.013	0.006	7
9～10	0.008	0.012	0.012	0.006	0.008	0.005	0.008	0.008	0.012	0.005	7
10～11	0.012	0.014	0.011	0.004	0.009	0.004	0.006	0.009	0.014	0.004	7
11～12	0.009	0.014	0.013	0.003	0.008	0.004	0.005	0.008	0.014	0.003	7
12～13	0.006	0.007	0.010	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.010	0.003	7
13～14	0.014	0.008	0.011	0.005	0.005	0.003	0.006	0.007	0.014	0.003	7
14～15	0.015	0.009	0.008	0.005	0.009	0.003	0.008	0.008	0.015	0.003	7
15～16	0.011	0.011	0.010	0.005	0.013	0.003	0.009	0.009	0.013	0.003	7
16～17	0.008	0.010	0.009	0.005	0.013	0.003	0.011	0.008	0.013	0.003	7
17～18	0.010	0.007	0.010	0.006	0.009	0.003	0.015	0.009	0.015	0.003	7
18～19	0.012	0.008	0.016	0.009	0.005	0.005	0.026	0.012	0.026	0.005	7
19～20	0.011	0.010	0.018	0.012	0.003	0.004	0.025	0.012	0.025	0.003	7
20～21	0.010	0.010	0.017	0.010	0.003	0.005	0.013	0.010	0.017	0.003	7
21～22	0.012	0.009	0.018	0.010	0.003	0.004	0.009	0.009	0.018	0.003	7
22～23	0.011	0.013	0.018	0.008	0.002	0.004	0.009	0.009	0.018	0.002	7
23～24	0.011	0.011	0.010	0.006	0.003	0.004	0.012	0.008	0.012	0.003	7
平均値	0.010	0.010	0.012	0.008	0.007	0.004	0.010	0.009	-	-	-
最高値	0.015	0.014	0.018	0.013	0.013	0.007	0.026	-	0.026	-	-
最低値	0.004	0.007	0.008	0.003	0.002	0.002	0.004	-	-	0.002	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：d

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：ppm

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.006	0.012	0.014	0.009	0.006	0.003	0.004	0.008	0.014	0.003	7
1～2	0.006	0.008	0.013	0.007	0.007	0.003	0.004	0.007	0.013	0.003	7
2～3	0.005	0.008	0.013	0.013	0.005	0.003	0.005	0.007	0.013	0.003	7
3～4	0.010	0.008	0.012	0.013	0.004	0.002	0.005	0.008	0.013	0.002	7
4～5	0.012	0.011	0.012	0.013	0.003	0.003	0.007	0.009	0.013	0.003	7
5～6	0.013	0.015	0.011	0.011	0.004	0.005	0.014	0.010	0.015	0.004	7
6～7	0.015	0.014	0.010	0.009	0.004	0.006	0.013	0.010	0.015	0.004	7
7～8	0.014	0.013	0.011	0.010	0.010	0.008	0.009	0.011	0.014	0.008	7
8～9	0.010	0.015	0.012	0.008	0.010	0.005	0.010	0.010	0.015	0.005	7
9～10	0.009	0.011	0.014	0.005	0.006	0.004	0.009	0.008	0.014	0.004	7
10～11	0.012	0.013	0.012	0.004	0.008	0.005	0.007	0.009	0.013	0.004	7
11～12	0.008	0.013	0.014	0.003	0.008	0.003	0.006	0.008	0.014	0.003	7
12～13	0.007	0.008	0.011	0.006	0.005	0.004	0.006	0.007	0.011	0.004	7
13～14	0.013	0.007	0.010	0.005	0.005	0.003	0.007	0.007	0.013	0.003	7
14～15	0.014	0.008	0.006	0.004	0.009	0.003	0.010	0.008	0.014	0.003	7
15～16	0.014	0.011	0.010	0.005	0.014	0.003	0.010	0.010	0.014	0.003	7
16～17	0.009	0.009	0.010	0.003	0.013	0.003	0.018	0.009	0.018	0.003	7
17～18	0.011	0.006	0.011	0.003	0.010	0.003	0.015	0.008	0.015	0.003	7
18～19	0.016	0.008	0.023	0.007	0.006	0.004	0.022	0.012	0.023	0.004	7
19～20	0.011	0.008	0.025	0.008	0.003	0.004	0.022	0.012	0.025	0.003	7
20～21	0.011	0.010	0.016	0.010	0.003	0.005	0.011	0.009	0.016	0.003	7
21～22	0.014	0.010	0.020	0.010	0.002	0.004	0.010	0.010	0.020	0.002	7
22～23	0.013	0.013	0.020	0.007	0.002	0.004	0.010	0.010	0.020	0.002	7
23～24	0.014	0.012	0.011	0.005	0.003	0.004	0.013	0.009	0.014	0.003	7
平均値	0.011	0.010	0.013	0.007	0.006	0.004	0.010	0.009	-	-	-
最高値	0.016	0.015	0.025	0.013	0.014	0.008	0.022	-	0.025	-	-
最低値	0.005	0.006	0.006	0.003	0.002	0.002	0.004	-	-	0.002	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：e

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：ppm

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.006	0.011	0.014	0.010	0.006	0.003	0.006	0.008	0.014	0.003	7
1～2	0.007	0.008	0.013	0.008	0.007	0.003	0.004	0.007	0.013	0.003	7
2～3	0.006	0.008	0.013	0.013	0.005	0.002	0.006	0.008	0.013	0.002	7
3～4	0.010	0.008	0.013	0.014	0.004	0.002	0.005	0.008	0.014	0.002	7
4～5	0.013	0.011	0.013	0.012	0.003	0.003	0.008	0.009	0.013	0.003	7
5～6	0.016	0.015	0.012	0.012	0.004	0.005	0.014	0.011	0.016	0.004	7
6～7	0.016	0.016	0.011	0.010	0.004	0.014	0.014	0.012	0.016	0.004	7
7～8	0.018	0.018	0.013	0.012	0.009	0.014	0.014	0.014	0.018	0.009	7
8～9	0.014	0.017	0.015	0.011	0.011	0.008	0.011	0.012	0.017	0.008	7
9～10	0.012	0.017	0.016	0.006	0.006	0.008	0.010	0.011	0.017	0.006	7
10～11	0.015	0.017	0.015	0.007	0.008	0.008	0.014	0.012	0.017	0.007	7
11～12	0.013	0.015	0.015	0.005	0.008	0.006	0.008	0.010	0.015	0.005	7
12～13	0.010	0.009	0.013	0.007	0.006	0.004	0.007	0.008	0.013	0.004	7
13～14	0.015	0.010	0.010	0.006	0.006	0.006	0.012	0.009	0.015	0.006	7
14～15	0.016	0.012	0.007	0.006	0.010	0.005	0.011	0.010	0.016	0.005	7
15～16	0.013	0.013	0.012	0.006	0.015	0.005	0.013	0.011	0.015	0.005	7
16～17	0.012	0.012	0.011	0.004	0.013	0.005	0.015	0.010	0.015	0.004	7
17～18	0.014	0.009	0.016	0.005	0.010	0.006	0.017	0.011	0.017	0.005	7
18～19	0.015	0.010	0.026	0.008	0.009	0.008	0.026	0.015	0.026	0.008	7
19～20	0.014	0.009	0.023	0.009	0.004	0.007	0.022	0.013	0.023	0.004	7
20～21	0.014	0.011	0.018	0.010	0.004	0.006	0.011	0.011	0.018	0.004	7
21～22	0.017	0.011	0.020	0.009	0.003	0.008	0.017	0.012	0.020	0.003	7
22～23	0.016	0.013	0.021	0.007	0.002	0.006	0.016	0.012	0.021	0.002	7
23～24	0.014	0.013	0.013	0.005	0.003	0.005	0.022	0.011	0.022	0.003	7
平均値	0.013	0.012	0.015	0.008	0.007	0.006	0.013	0.011	—	—	—
最高値	0.018	0.018	0.026	0.014	0.015	0.014	0.026	—	0.026	—	—
最低値	0.006	0.008	0.007	0.004	0.002	0.002	0.004	—	—	0.002	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：a

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：ppm

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.031	0.018	0.029	0.007	0.005	0.007	0.009	0.015	0.031	0.005	7
1～2	0.027	0.022	0.026	0.006	0.006	0.006	0.008	0.014	0.027	0.006	7
2～3	0.023	0.021	0.022	0.006	0.004	0.005	0.008	0.013	0.023	0.004	7
3～4	0.021	0.025	0.022	0.006	0.005	0.005	0.009	0.013	0.025	0.005	7
4～5	0.021	0.024	0.021	0.007	0.006	0.005	0.011	0.014	0.024	0.005	7
5～6	0.020	0.023	0.023	0.009	0.008	0.007	0.016	0.015	0.023	0.007	7
6～7	0.022	0.029	0.024	0.012	0.014	0.010	0.019	0.019	0.029	0.010	7
7～8	0.024	0.031	0.027	0.013	0.020	0.017	0.026	0.023	0.031	0.013	7
8～9	0.025	0.027	0.026	0.016	0.024	0.015	0.026	0.023	0.027	0.015	7
9～10	0.027	0.024	0.030	0.014	0.014	0.012	0.020	0.020	0.030	0.012	7
10～11	0.026	0.025	0.034	0.009	0.010	0.010	0.015	0.018	0.034	0.009	7
11～12	0.021	0.023	0.029	0.009	0.008	0.007	0.014	0.016	0.029	0.007	7
12～13	0.020	0.019	0.026	0.009	0.006	0.007	0.011	0.014	0.026	0.006	7
13～14	0.017	0.022	0.029	0.005	0.008	0.008	0.009	0.014	0.029	0.005	7
14～15	0.016	0.023	0.027	0.005	0.011	0.009	0.008	0.014	0.027	0.005	7
15～16	0.017	0.031	0.015	0.006	0.011	0.009	0.010	0.014	0.031	0.006	7
16～17	0.020	0.042	0.015	0.007	0.014	0.008	0.014	0.017	0.042	0.007	7
17～18	0.015	0.046	0.013	0.006	0.013	0.008	0.021	0.017	0.046	0.006	7
18～19	0.013	0.040	0.012	0.006	0.016	0.008	0.019	0.016	0.040	0.006	7
19～20	0.016	0.034	0.012	0.007	0.015	0.008	0.022	0.016	0.034	0.007	7
20～21	0.018	0.039	0.009	0.006	0.011	0.008	0.023	0.016	0.039	0.006	7
21～22	0.016	0.038	0.007	0.005	0.009	0.009	0.018	0.015	0.038	0.005	7
22～23	0.016	0.033	0.008	0.006	0.008	0.007	0.022	0.014	0.033	0.006	7
23～24	0.020	0.030	0.006	0.005	0.007	0.007	0.030	0.015	0.030	0.005	7
平均値	0.021	0.029	0.021	0.008	0.011	0.008	0.016	0.016	-	-	-
最高値	0.031	0.046	0.034	0.016	0.024	0.017	0.030	-	0.046	-	-
最低値	0.013	0.018	0.006	0.005	0.004	0.005	0.008	-	-	0.004	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：b

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：ppm

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.031	0.016	0.029	0.007	0.003	0.006	0.008	0.014	0.031	0.003	7
1～2	0.027	0.021	0.026	0.005	0.004	0.005	0.007	0.014	0.027	0.004	7
2～3	0.023	0.022	0.021	0.006	0.003	0.003	0.007	0.012	0.023	0.003	7
3～4	0.021	0.025	0.022	0.006	0.003	0.003	0.007	0.012	0.025	0.003	7
4～5	0.021	0.024	0.021	0.007	0.004	0.004	0.011	0.013	0.024	0.004	7
5～6	0.020	0.022	0.023	0.007	0.005	0.005	0.015	0.014	0.023	0.005	7
6～7	0.021	0.029	0.023	0.010	0.010	0.007	0.016	0.017	0.029	0.007	7
7～8	0.022	0.028	0.025	0.010	0.015	0.011	0.019	0.019	0.028	0.010	7
8～9	0.023	0.025	0.026	0.014	0.018	0.009	0.020	0.019	0.026	0.009	7
9～10	0.025	0.023	0.031	0.011	0.008	0.007	0.017	0.017	0.031	0.007	7
10～11	0.024	0.023	0.035	0.007	0.005	0.006	0.011	0.016	0.035	0.005	7
11～12	0.020	0.022	0.027	0.008	0.005	0.004	0.011	0.014	0.027	0.004	7
12～13	0.018	0.019	0.024	0.007	0.004	0.004	0.009	0.012	0.024	0.004	7
13～14	0.014	0.020	0.029	0.004	0.006	0.005	0.007	0.012	0.029	0.004	7
14～15	0.011	0.022	0.025	0.004	0.006	0.005	0.006	0.011	0.025	0.004	7
15～16	0.011	0.030	0.011	0.004	0.008	0.005	0.007	0.011	0.030	0.004	7
16～17	0.013	0.041	0.012	0.004	0.009	0.004	0.010	0.013	0.041	0.004	7
17～18	0.011	0.045	0.010	0.003	0.012	0.004	0.014	0.014	0.045	0.003	7
18～19	0.010	0.042	0.009	0.004	0.015	0.005	0.016	0.014	0.042	0.004	7
19～20	0.014	0.032	0.010	0.007	0.015	0.006	0.018	0.015	0.032	0.006	7
20～21	0.017	0.037	0.006	0.004	0.012	0.008	0.020	0.015	0.037	0.004	7
21～22	0.015	0.039	0.006	0.003	0.010	0.007	0.016	0.014	0.039	0.003	7
22～23	0.017	0.034	0.006	0.004	0.008	0.006	0.022	0.014	0.034	0.004	7
23～24	0.017	0.031	0.006	0.004	0.006	0.006	0.030	0.014	0.031	0.004	7
平均値	0.019	0.028	0.019	0.006	0.008	0.006	0.014	0.014	-	-	-
最高値	0.031	0.045	0.035	0.014	0.018	0.011	0.030	-	0.045	-	-
最低値	0.010	0.016	0.006	0.003	0.003	0.003	0.006	-	-	0.003	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：c

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：ppm

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.032	0.016	0.029	0.007	0.004	0.006	0.008	0.015	0.032	0.004	7
1～2	0.027	0.020	0.026	0.005	0.003	0.004	0.006	0.013	0.027	0.003	7
2～3	0.023	0.022	0.022	0.005	0.002	0.003	0.007	0.012	0.023	0.002	7
3～4	0.021	0.026	0.022	0.005	0.004	0.003	0.007	0.013	0.026	0.003	7
4～5	0.020	0.025	0.021	0.006	0.003	0.003	0.009	0.012	0.025	0.003	7
5～6	0.020	0.023	0.022	0.007	0.006	0.004	0.014	0.014	0.023	0.004	7
6～7	0.021	0.035	0.023	0.010	0.010	0.008	0.016	0.018	0.035	0.008	7
7～8	0.022	0.029	0.026	0.010	0.019	0.011	0.020	0.020	0.029	0.010	7
8～9	0.023	0.026	0.027	0.012	0.018	0.010	0.019	0.019	0.027	0.010	7
9～10	0.025	0.022	0.030	0.011	0.008	0.008	0.016	0.017	0.030	0.008	7
10～11	0.024	0.023	0.034	0.007	0.004	0.006	0.011	0.016	0.034	0.004	7
11～12	0.019	0.021	0.027	0.007	0.004	0.004	0.010	0.013	0.027	0.004	7
12～13	0.018	0.018	0.023	0.007	0.004	0.005	0.007	0.012	0.023	0.004	7
13～14	0.013	0.019	0.027	0.004	0.004	0.005	0.005	0.011	0.027	0.004	7
14～15	0.012	0.022	0.023	0.004	0.005	0.005	0.005	0.011	0.023	0.004	7
15～16	0.011	0.028	0.011	0.004	0.007	0.005	0.006	0.010	0.028	0.004	7
16～17	0.013	0.040	0.012	0.003	0.008	0.004	0.009	0.013	0.040	0.003	7
17～18	0.011	0.045	0.010	0.003	0.013	0.005	0.015	0.015	0.045	0.003	7
18～19	0.010	0.044	0.010	0.004	0.019	0.006	0.018	0.016	0.044	0.004	7
19～20	0.014	0.035	0.010	0.004	0.016	0.007	0.018	0.015	0.035	0.004	7
20～21	0.016	0.038	0.005	0.004	0.012	0.007	0.021	0.015	0.038	0.004	7
21～22	0.013	0.040	0.005	0.003	0.012	0.008	0.015	0.014	0.040	0.003	7
22～23	0.017	0.034	0.005	0.003	0.009	0.005	0.023	0.014	0.034	0.003	7
23～24	0.017	0.031	0.006	0.004	0.006	0.006	0.030	0.014	0.031	0.004	7
平均値	0.018	0.028	0.019	0.006	0.008	0.006	0.013	0.014	-	-	-
最高値	0.032	0.045	0.034	0.012	0.019	0.011	0.030	-	0.045	-	-
最低値	0.010	0.016	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	-	-	0.002	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：d

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：ppm

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.032	0.018	0.029	0.006	0.004	0.005	0.009	0.015	0.032	0.004	7
1～2	0.027	0.020	0.025	0.004	0.003	0.004	0.006	0.013	0.027	0.003	7
2～3	0.022	0.021	0.021	0.005	0.002	0.003	0.007	0.012	0.022	0.002	7
3～4	0.021	0.022	0.022	0.005	0.003	0.003	0.007	0.012	0.022	0.003	7
4～5	0.020	0.024	0.020	0.006	0.003	0.003	0.009	0.012	0.024	0.003	7
5～6	0.019	0.022	0.022	0.011	0.004	0.004	0.013	0.014	0.022	0.004	7
6～7	0.020	0.029	0.026	0.013	0.007	0.006	0.015	0.017	0.029	0.006	7
7～8	0.022	0.029	0.025	0.012	0.015	0.009	0.021	0.019	0.029	0.009	7
8～9	0.023	0.025	0.025	0.013	0.017	0.008	0.021	0.019	0.025	0.008	7
9～10	0.024	0.022	0.030	0.011	0.007	0.006	0.015	0.016	0.030	0.006	7
10～11	0.023	0.024	0.034	0.006	0.003	0.005	0.010	0.015	0.034	0.003	7
11～12	0.019	0.022	0.027	0.006	0.003	0.003	0.010	0.013	0.027	0.003	7
12～13	0.017	0.019	0.023	0.007	0.003	0.003	0.007	0.011	0.023	0.003	7
13～14	0.013	0.021	0.026	0.004	0.004	0.004	0.005	0.011	0.026	0.004	7
14～15	0.009	0.025	0.024	0.003	0.005	0.004	0.005	0.011	0.025	0.003	7
15～16	0.009	0.030	0.010	0.003	0.006	0.004	0.006	0.010	0.030	0.003	7
16～17	0.011	0.038	0.010	0.003	0.008	0.003	0.007	0.011	0.038	0.003	7
17～18	0.009	0.046	0.009	0.003	0.016	0.004	0.013	0.014	0.046	0.003	7
18～19	0.008	0.041	0.008	0.003	0.013	0.004	0.016	0.013	0.041	0.003	7
19～20	0.012	0.029	0.009	0.005	0.012	0.006	0.016	0.013	0.029	0.005	7
20～21	0.014	0.039	0.005	0.004	0.011	0.006	0.021	0.014	0.039	0.004	7
21～22	0.011	0.041	0.004	0.002	0.009	0.007	0.015	0.013	0.041	0.002	7
22～23	0.014	0.033	0.005	0.003	0.008	0.005	0.026	0.013	0.033	0.003	7
23～24	0.015	0.030	0.005	0.003	0.009	0.005	0.033	0.014	0.033	0.003	7
平均値	0.017	0.028	0.019	0.006	0.007	0.005	0.013	0.014	-	-	-
最高値	0.032	0.046	0.034	0.013	0.017	0.009	0.033	-	0.046	-	-
最低値	0.008	0.018	0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	-	-	0.002	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：e

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：ppm

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.035	0.029	0.031	0.006	0.007	0.010	0.012	0.019	0.035	0.006	7
1～2	0.028	0.032	0.027	0.005	0.003	0.006	0.013	0.016	0.032	0.003	7
2～3	0.023	0.028	0.023	0.006	0.002	0.003	0.009	0.013	0.028	0.002	7
3～4	0.022	0.025	0.023	0.005	0.003	0.003	0.008	0.013	0.025	0.003	7
4～5	0.021	0.027	0.021	0.006	0.003	0.004	0.010	0.013	0.027	0.003	7
5～6	0.020	0.026	0.024	0.011	0.006	0.005	0.014	0.015	0.026	0.005	7
6～7	0.023	0.032	0.028	0.027	0.015	0.012	0.018	0.022	0.032	0.012	7
7～8	0.026	0.036	0.032	0.019	0.025	0.016	0.029	0.026	0.036	0.016	7
8～9	0.026	0.030	0.029	0.017	0.019	0.013	0.029	0.023	0.030	0.013	7
9～10	0.027	0.024	0.033	0.012	0.010	0.008	0.018	0.019	0.033	0.008	7
10～11	0.026	0.025	0.035	0.008	0.007	0.008	0.012	0.017	0.035	0.007	7
11～12	0.020	0.024	0.028	0.007	0.005	0.005	0.016	0.015	0.028	0.005	7
12～13	0.018	0.020	0.024	0.007	0.005	0.004	0.010	0.013	0.024	0.004	7
13～14	0.014	0.022	0.027	0.005	0.006	0.005	0.007	0.012	0.027	0.005	7
14～15	0.014	0.024	0.025	0.004	0.007	0.007	0.008	0.013	0.025	0.004	7
15～16	0.012	0.033	0.011	0.005	0.009	0.005	0.012	0.012	0.033	0.005	7
16～17	0.013	0.040	0.012	0.005	0.011	0.005	0.010	0.014	0.040	0.005	7
17～18	0.011	0.048	0.010	0.005	0.015	0.007	0.019	0.016	0.048	0.005	7
18～19	0.011	0.045	0.016	0.007	0.015	0.009	0.021	0.018	0.045	0.007	7
19～20	0.022	0.035	0.014	0.008	0.013	0.008	0.021	0.017	0.035	0.008	7
20～21	0.022	0.042	0.008	0.005	0.011	0.008	0.027	0.018	0.042	0.005	7
21～22	0.018	0.042	0.006	0.004	0.011	0.009	0.018	0.015	0.042	0.004	7
22～23	0.015	0.037	0.009	0.004	0.009	0.006	0.028	0.015	0.037	0.004	7
23～24	0.024	0.033	0.006	0.004	0.009	0.006	0.037	0.017	0.037	0.004	7
平均値	0.020	0.032	0.021	0.008	0.009	0.007	0.017	0.016	—	—	—
最高値	0.035	0.048	0.035	0.027	0.025	0.016	0.037	—	0.048	—	—
最低値	0.011	0.020	0.006	0.004	0.002	0.003	0.007	—	—	0.002	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：a

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：ppm

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.028	0.035	0.014	0.004	0.011	0.012	0.034	0.020	0.035	0.004	7
1～2	0.029	0.029	0.013	0.004	0.011	0.009	0.035	0.019	0.035	0.004	7
2～3	0.030	0.036	0.011	0.003	0.010	0.012	0.032	0.019	0.036	0.003	7
3～4	0.023	0.034	0.008	0.003	0.012	0.012	0.028	0.017	0.034	0.003	7
4～5	0.022	0.027	0.011	0.003	0.016	0.012	0.024	0.016	0.027	0.003	7
5～6	0.022	0.024	0.014	0.004	0.020	0.021	0.022	0.018	0.024	0.004	7
6～7	0.026	0.033	0.018	0.005	0.023	0.023	0.017	0.021	0.033	0.005	7
7～8	0.031	0.037	0.022	0.006	0.026	0.027	0.021	0.024	0.037	0.006	7
8～9	0.032	0.037	0.020	0.007	0.023	0.026	0.014	0.023	0.037	0.007	7
9～10	0.034	0.030	0.016	0.007	0.027	0.023	0.013	0.021	0.034	0.007	7
10～11	0.027	0.029	0.011	0.005	0.019	0.021	0.014	0.018	0.029	0.005	7
11～12	0.026	0.034	0.009	0.007	0.013	0.020	0.010	0.017	0.034	0.007	7
12～13	0.021	0.037	0.006	0.006	0.010	0.020	0.010	0.016	0.037	0.006	7
13～14	0.021	0.036	0.008	0.007	0.010	0.016	0.011	0.016	0.036	0.007	7
14～15	0.022	0.034	0.007	0.011	0.011	0.015	0.011	0.016	0.034	0.007	7
15～16	0.025	0.025	0.009	0.012	0.013	0.019	0.009	0.016	0.025	0.009	7
16～17	0.034	0.028	0.008	0.008	0.013	0.021	0.010	0.017	0.034	0.008	7
17～18	0.034	0.028	0.008	0.012	0.013	0.019	0.010	0.018	0.034	0.008	7
18～19	0.038	0.022	0.009	0.012	0.013	0.023	0.010	0.018	0.038	0.009	7
19～20	0.041	0.021	0.007	0.012	0.011	0.032	0.008	0.019	0.041	0.007	7
20～21	0.038	0.019	0.006	0.011	0.009	0.031	0.009	0.018	0.038	0.006	7
21～22	0.031	0.021	0.006	0.013	0.013	0.022	0.007	0.016	0.031	0.006	7
22～23	0.018	0.020	0.005	0.011	0.014	0.026	0.008	0.015	0.026	0.005	7
23～24	0.027	0.018	0.005	0.009	0.014	0.031	0.010	0.016	0.031	0.005	7
平均値	0.028	0.029	0.010	0.008	0.015	0.021	0.016	0.018	-	-	-
最高値	0.041	0.037	0.022	0.013	0.027	0.032	0.035	-	0.041	-	-
最低値	0.018	0.018	0.005	0.003	0.009	0.009	0.007	-	-	0.003	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：b

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：ppm

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.024	0.030	0.012	0.003	0.010	0.010	0.028	0.017	0.030	0.003	7
1～2	0.027	0.027	0.011	0.003	0.010	0.008	0.033	0.017	0.033	0.003	7
2～3	0.027	0.032	0.010	0.003	0.010	0.010	0.031	0.018	0.032	0.003	7
3～4	0.020	0.030	0.007	0.003	0.011	0.011	0.025	0.015	0.030	0.003	7
4～5	0.019	0.024	0.009	0.003	0.015	0.011	0.022	0.015	0.024	0.003	7
5～6	0.019	0.021	0.012	0.003	0.017	0.018	0.019	0.016	0.021	0.003	7
6～7	0.024	0.026	0.014	0.005	0.019	0.019	0.013	0.017	0.026	0.005	7
7～8	0.026	0.031	0.017	0.005	0.021	0.023	0.014	0.020	0.031	0.005	7
8～9	0.028	0.031	0.013	0.005	0.020	0.020	0.009	0.018	0.031	0.005	7
9～10	0.029	0.027	0.011	0.005	0.019	0.020	0.008	0.017	0.029	0.005	7
10～11	0.024	0.024	0.006	0.004	0.011	0.019	0.006	0.013	0.024	0.004	7
11～12	0.022	0.028	0.005	0.003	0.008	0.017	0.005	0.013	0.028	0.003	7
12～13	0.018	0.030	0.006	0.006	0.006	0.018	0.006	0.013	0.030	0.006	7
13～14	0.018	0.031	0.006	0.006	0.007	0.013	0.006	0.012	0.031	0.006	7
14～15	0.018	0.028	0.005	0.008	0.009	0.013	0.007	0.013	0.028	0.005	7
15～16	0.022	0.020	0.005	0.012	0.009	0.016	0.006	0.013	0.022	0.005	7
16～17	0.027	0.024	0.004	0.009	0.008	0.018	0.006	0.014	0.027	0.004	7
17～18	0.027	0.022	0.005	0.011	0.009	0.019	0.006	0.014	0.027	0.005	7
18～19	0.032	0.018	0.006	0.010	0.009	0.023	0.007	0.015	0.032	0.006	7
19～20	0.035	0.018	0.004	0.009	0.009	0.032	0.006	0.016	0.035	0.004	7
20～21	0.033	0.017	0.004	0.009	0.009	0.029	0.006	0.015	0.033	0.004	7
21～22	0.026	0.017	0.005	0.011	0.010	0.021	0.006	0.014	0.026	0.005	7
22～23	0.015	0.017	0.004	0.010	0.011	0.019	0.007	0.012	0.019	0.004	7
23～24	0.019	0.015	0.004	0.007	0.010	0.024	0.008	0.012	0.024	0.004	7
平均値	0.024	0.025	0.008	0.006	0.012	0.018	0.012	0.015	-	-	-
最高値	0.035	0.032	0.017	0.012	0.021	0.032	0.033	-	0.035	-	-
最低値	0.015	0.015	0.004	0.003	0.006	0.008	0.005	-	-	0.003	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：c

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：ppm

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.023	0.027	0.011	0.003	0.008	0.009	0.026	0.015	0.027	0.003	7
1～2	0.025	0.025	0.010	0.002	0.009	0.007	0.030	0.015	0.030	0.002	7
2～3	0.026	0.030	0.009	0.002	0.008	0.009	0.028	0.016	0.030	0.002	7
3～4	0.019	0.028	0.006	0.002	0.010	0.010	0.023	0.014	0.028	0.002	7
4～5	0.017	0.022	0.007	0.002	0.013	0.010	0.020	0.013	0.022	0.002	7
5～6	0.018	0.020	0.010	0.003	0.016	0.016	0.017	0.014	0.020	0.003	7
6～7	0.021	0.024	0.013	0.004	0.018	0.017	0.011	0.015	0.024	0.004	7
7～8	0.025	0.028	0.013	0.004	0.020	0.021	0.013	0.018	0.028	0.004	7
8～9	0.026	0.028	0.011	0.004	0.018	0.019	0.009	0.016	0.028	0.004	7
9～10	0.026	0.023	0.009	0.003	0.016	0.018	0.006	0.014	0.026	0.003	7
10～11	0.022	0.021	0.005	0.003	0.010	0.017	0.005	0.012	0.022	0.003	7
11～12	0.019	0.025	0.004	0.004	0.007	0.014	0.005	0.011	0.025	0.004	7
12～13	0.015	0.027	0.003	0.004	0.005	0.015	0.004	0.010	0.027	0.003	7
13～14	0.015	0.028	0.003	0.005	0.006	0.010	0.004	0.010	0.028	0.003	7
14～15	0.017	0.026	0.003	0.007	0.006	0.011	0.005	0.011	0.026	0.003	7
15～16	0.018	0.018	0.004	0.009	0.008	0.013	0.004	0.011	0.018	0.004	7
16～17	0.024	0.022	0.004	0.007	0.007	0.016	0.005	0.012	0.024	0.004	7
17～18	0.026	0.020	0.004	0.009	0.008	0.016	0.005	0.013	0.026	0.004	7
18～19	0.030	0.017	0.004	0.009	0.009	0.020	0.006	0.014	0.030	0.004	7
19～20	0.031	0.017	0.004	0.009	0.008	0.027	0.006	0.015	0.031	0.004	7
20～21	0.030	0.015	0.004	0.008	0.007	0.026	0.005	0.014	0.030	0.004	7
21～22	0.024	0.016	0.003	0.010	0.009	0.018	0.005	0.012	0.024	0.003	7
22～23	0.012	0.015	0.003	0.008	0.009	0.017	0.006	0.010	0.017	0.003	7
23～24	0.017	0.014	0.003	0.006	0.009	0.020	0.007	0.011	0.020	0.003	7
平均値	0.022	0.022	0.006	0.005	0.010	0.016	0.011	0.013	-	-	-
最高値	0.031	0.030	0.013	0.010	0.020	0.027	0.030	-	0.031	-	-
最低値	0.012	0.014	0.003	0.002	0.005	0.007	0.004	-	-	0.002	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：d

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：ppm

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.022	0.027	0.010	0.001	0.007	0.008	0.027	0.015	0.027	0.001	7
1～2	0.024	0.029	0.009	0.001	0.007	0.005	0.030	0.015	0.030	0.001	7
2～3	0.025	0.031	0.007	0.001	0.006	0.007	0.027	0.015	0.031	0.001	7
3～4	0.018	0.028	0.005	0.001	0.008	0.008	0.023	0.013	0.028	0.001	7
4～5	0.016	0.021	0.005	0.001	0.011	0.008	0.019	0.012	0.021	0.001	7
5～6	0.018	0.019	0.009	0.001	0.014	0.014	0.015	0.013	0.019	0.001	7
6～7	0.019	0.025	0.010	0.002	0.015	0.016	0.009	0.014	0.025	0.002	7
7～8	0.024	0.028	0.012	0.002	0.016	0.021	0.009	0.016	0.028	0.002	7
8～9	0.025	0.030	0.009	0.002	0.016	0.018	0.006	0.015	0.030	0.002	7
9～10	0.027	0.024	0.008	0.002	0.015	0.017	0.004	0.014	0.027	0.002	7
10～11	0.022	0.022	0.003	0.002	0.007	0.019	0.003	0.011	0.022	0.002	7
11～12	0.022	0.024	0.002	0.004	0.005	0.014	0.003	0.011	0.024	0.002	7
12～13	0.016	0.029	0.002	0.004	0.004	0.016	0.002	0.010	0.029	0.002	7
13～14	0.015	0.028	0.002	0.005	0.007	0.011	0.003	0.010	0.028	0.002	7
14～15	0.015	0.025	0.002	0.006	0.009	0.011	0.003	0.010	0.025	0.002	7
15～16	0.020	0.017	0.002	0.009	0.006	0.014	0.003	0.010	0.020	0.002	7
16～17	0.023	0.023	0.002	0.008	0.005	0.018	0.003	0.012	0.023	0.002	7
17～18	0.024	0.019	0.002	0.009	0.006	0.021	0.003	0.012	0.024	0.002	7
18～19	0.029	0.016	0.003	0.009	0.006	0.029	0.004	0.014	0.029	0.003	7
19～20	0.033	0.015	0.002	0.006	0.005	0.033	0.004	0.014	0.033	0.002	7
20～21	0.030	0.016	0.002	0.006	0.005	0.028	0.004	0.013	0.030	0.002	7
21～22	0.026	0.016	0.002	0.007	0.007	0.020	0.003	0.012	0.026	0.002	7
22～23	0.012	0.014	0.002	0.006	0.008	0.018	0.004	0.009	0.018	0.002	7
23～24	0.015	0.013	0.001	0.005	0.008	0.032	0.005	0.011	0.032	0.001	7
平均値	0.022	0.022	0.005	0.004	0.008	0.017	0.009	0.012	-	-	-
最高値	0.033	0.031	0.012	0.009	0.016	0.033	0.030	-	0.033	-	-
最低値	0.012	0.013	0.001	0.001	0.004	0.005	0.002	-	-	0.001	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：二酸化窒素

調査地点：e

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：ppm

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.028	0.031	0.015	0.002	0.009	0.011	0.035	0.019	0.035	0.002	7
1～2	0.030	0.037	0.012	0.001	0.010	0.007	0.039	0.019	0.039	0.001	7
2～3	0.030	0.036	0.009	0.001	0.008	0.009	0.036	0.018	0.036	0.001	7
3～4	0.023	0.035	0.007	0.001	0.009	0.011	0.030	0.017	0.035	0.001	7
4～5	0.021	0.028	0.007	0.001	0.014	0.011	0.025	0.015	0.028	0.001	7
5～6	0.026	0.024	0.011	0.001	0.020	0.019	0.020	0.017	0.026	0.001	7
6～7	0.029	0.032	0.014	0.003	0.024	0.023	0.016	0.020	0.032	0.003	7
7～8	0.039	0.041	0.017	0.004	0.028	0.032	0.022	0.026	0.041	0.004	7
8～9	0.039	0.043	0.014	0.004	0.025	0.029	0.011	0.024	0.043	0.004	7
9～10	0.040	0.039	0.011	0.004	0.024	0.028	0.008	0.022	0.040	0.004	7
10～11	0.033	0.032	0.007	0.003	0.017	0.027	0.013	0.019	0.033	0.003	7
11～12	0.030	0.035	0.005	0.006	0.010	0.023	0.007	0.017	0.035	0.005	7
12～13	0.024	0.037	0.004	0.007	0.008	0.024	0.005	0.016	0.037	0.004	7
13～14	0.022	0.038	0.006	0.009	0.011	0.018	0.007	0.016	0.038	0.006	7
14～15	0.025	0.035	0.006	0.011	0.015	0.018	0.008	0.017	0.035	0.006	7
15～16	0.025	0.029	0.006	0.014	0.014	0.025	0.010	0.018	0.029	0.006	7
16～17	0.034	0.029	0.005	0.009	0.010	0.026	0.009	0.017	0.034	0.005	7
17～18	0.035	0.028	0.006	0.013	0.012	0.025	0.008	0.018	0.035	0.006	7
18～19	0.044	0.024	0.007	0.018	0.012	0.029	0.010	0.021	0.044	0.007	7
19～20	0.044	0.022	0.006	0.018	0.008	0.032	0.008	0.020	0.044	0.006	7
20～21	0.041	0.021	0.004	0.010	0.007	0.030	0.006	0.017	0.041	0.004	7
21～22	0.038	0.021	0.003	0.011	0.009	0.028	0.005	0.016	0.038	0.003	7
22～23	0.017	0.019	0.002	0.010	0.011	0.026	0.005	0.013	0.026	0.002	7
23～24	0.018	0.015	0.002	0.007	0.010	0.041	0.006	0.014	0.041	0.002	7
平均値	0.031	0.030	0.008	0.007	0.014	0.023	0.015	0.018	—	—	—
最高値	0.044	0.043	0.017	0.018	0.028	0.041	0.039	—	0.044	—	—
最低値	0.017	0.015	0.002	0.001	0.007	0.007	0.005	—	—	0.001	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

資料 1-2 大気汚染調査結果（一酸化炭素）

[本編 P. 30 参照]

調査項目：一酸化炭素

調査地点：a

調査期間：2020年7月14日～7月20日

単位：ppm

月／日 時間	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	7/17 (金)	7/18 (土)	7/19 (日)	7/20 (月)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	7
1～2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
2～3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	7
3～4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
4～5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	7
5～6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	7
6～7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
7～8	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
8～9	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
9～10	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	7
10～11	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	7
11～12	0.5	0.3	0.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	7
12～13	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	7
13～14	0.4	0.2	0.2	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.2	7
14～15	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
15～16	0.3	0.2	0.3	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	6
16～17	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	7
17～18	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	7
18～19	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	7
19～20	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	7
20～21	0.4	0.2	0.2	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	7
21～22	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	7
22～23	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	7
23～24	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	7
平均値	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-
最高値	0.5	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	-	0.6	-	-
最低値	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	-	-	0.1	-
有効データ数	24	24	24	23	24	24	24	-	-	-	167

調査項目：一酸化炭素

調査地点：b

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：ppm

月／日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	7
1～2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	7
2～3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	7
3～4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	7
4～5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	7
5～6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	7
6～7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	7
7～8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	7
8～9	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	7
9～10	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
10～11	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
11～12	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	7
12～13	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	7
13～14	0.2	0.6	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.1	7
14～15	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	7
15～16	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
16～17	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	7
17～18	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	7
18～19	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	7
19～20	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
20～21	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	7
21～22	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
22～23	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
23～24	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	7
平均値	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-
最高値	0.2	0.6	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	-	0.6	-	-
最低値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	0.1	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：c

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：ppm

月／日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	7
1～2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	7
2～3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	7
3～4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	7
4～5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	7
5～6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	7
6～7	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	7
7～8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
8～9	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
9～10	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
10～11	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	7
11～12	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	7
12～13	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	7
13～14	0.2	0.6	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.1	7
14～15	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
15～16	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
16～17	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	7
17～18	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	7
18～19	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	7
19～20	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
20～21	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	7
21～22	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
22～23	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
23～24	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
平均値	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	-	-	-
最高値	0.2	0.6	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	-	0.6	-	-
最低値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	0.1	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：d

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：ppm

月／日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
1～2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
2～3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
3～4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
4～5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
5～6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
6～7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
7～8	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
8～9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	7
9～10	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	7
10～11	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	7
11～12	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
12～13	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
13～14	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	7
14～15	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
15～16	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
16～17	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
17～18	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
18～19	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
19～20	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	7
20～21	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
21～22	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
22～23	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
23～24	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
平均値	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	-	-	-
最高値	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	-	0.6	-	-
最低値	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.1	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：e

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：ppm

月／日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
1～2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
2～3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
3～4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
4～5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
5～6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	7
6～7	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	7
7～8	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	7
8～9	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	7
9～10	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	7
10～11	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
11～12	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
12～13	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
13～14	0.3	0.7	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.7	0.2	7
14～15	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	7
15～16	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
16～17	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	7
17～18	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
18～19	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	7
19～20	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	7
20～21	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	7
21～22	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	7
22～23	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	7
23～24	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
平均値	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	—	—	—
最高値	0.3	0.7	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	—	0.7	—	—
最低値	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	0.1	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：a

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：ppm

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	7
1～2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
2～3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
3～4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
4～5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
5～6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	7
6～7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	7
7～8	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	7
8～9	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
9～10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	7
10～11	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
11～12	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
12～13	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	7
13～14	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	7
14～15	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
15～16	0.3	0.3	0.4	0.2	0.8	0.2	0.4	0.4	0.8	0.2	7
16～17	0.5	0.3	0.4	0.2	0.6	0.3	0.5	0.4	0.6	0.2	7
17～18	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	7
18～19	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.7	0.4	0.7	0.2	7
19～20	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.6	0.3	7
20～21	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	7
21～22	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	7
22～23	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	7
23～24	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	7
平均値	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	-	-	-
最高値	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.3	0.7	-	0.8	-	-
最低値	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：b

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：ppm

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	7
1～2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	7
2～3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
3～4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
4～5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
5～6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	7
6～7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	7
7～8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7
8～9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	7
9～10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7
10～11	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
11～12	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	7
12～13	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
13～14	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	7
14～15	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	7
15～16	0.3	0.3	0.5	0.2	0.8	0.3	0.4	0.4	0.8	0.2	7
16～17	0.4	0.3	0.4	0.2	0.6	0.3	0.5	0.4	0.6	0.2	7
17～18	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	7
18～19	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.7	0.4	0.7	0.2	7
19～20	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	7
20～21	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	7
21～22	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	7
22～23	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	7
23～24	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	7
平均値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	-	-	-
最高値	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.3	0.7	-	0.8	-	-
最低値	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：c

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：ppm

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	7
1～2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	7
2～3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	7
3～4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	7
4～5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
5～6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
6～7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
7～8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
8～9	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
9～10	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	7
10～11	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
11～12	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
12～13	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
13～14	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	7
14～15	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
15～16	0.2	0.2	0.4	0.2	0.7	0.2	0.4	0.3	0.7	0.2	7
16～17	0.3	0.2	0.3	0.1	0.5	0.2	0.4	0.3	0.5	0.1	7
17～18	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1	7
18～19	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.6	0.3	0.6	0.1	7
19～20	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
20～21	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
21～22	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	7
22～23	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	7
23～24	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
平均値	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	-	-	-
最高値	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	0.6	-	0.7	-	-
最低値	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	0.1	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：d

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：ppm

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	7
1～2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	7
2～3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	7
3～4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
4～5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
5～6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
6～7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
7～8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	7
8～9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
9～10	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
10～11	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	7
11～12	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	7
12～13	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	7
13～14	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	7
14～15	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	7
15～16	0.2	0.2	0.4	0.1	0.7	0.1	0.4	0.3	0.7	0.1	7
16～17	0.2	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.2	0.4	0.1	7
17～18	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2	0.4	0.1	7
18～19	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	0.5	0.1	7
19～20	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.4	0.1	7
20～21	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
21～22	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.1	7
22～23	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	0.1	7
23～24	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	7
平均値	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	-	-	-
最高値	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	0.5	-	0.7	-	-
最低値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：e

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：ppm

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	7
1～2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
2～3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
3～4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
4～5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
5～6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	7
6～7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
7～8	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	7
8～9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	7
9～10	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	7
10～11	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	7
11～12	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	7
12～13	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	7
13～14	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	7
14～15	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
15～16	0.3	0.3	0.4	0.2	0.8	0.2	0.5	0.4	0.8	0.2	7
16～17	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	0.5	0.3	0.5	0.2	7
17～18	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.2	7
18～19	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.7	0.4	0.7	0.2	7
19～20	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	7
20～21	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	7
21～22	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	7
22～23	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	7
23～24	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
平均値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	—	—	—
最高値	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	0.3	0.7	—	0.8	—	—
最低値	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：a

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：ppm

月/日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.6	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	7
1～2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.5	0.1	7
2～3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	7
3～4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	7
4～5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	7
5～6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
6～7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
7～8	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	7
8～9	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.2	7
9～10	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.2	7
10～11	0.5	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	7
11～12	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
12～13	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
13～14	0.3	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.6	0.1	7
14～15	0.3	0.7	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7	0.2	7
15～16	0.4	1.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	1.2	0.2	7
16～17	0.5	2.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	2.2	0.2	7
17～18	0.4	1.6	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	1.6	0.2	7
18～19	0.4	1.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	1.0	0.2	7
19～20	0.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.7	0.2	7
20～21	0.4	0.9	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.9	0.2	7
21～22	0.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.7	0.2	7
22～23	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	7
23～24	0.4	0.6	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.6	0.2	7
平均値	0.4	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	-	-	-
最高値	0.6	2.2	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	-	2.2	-	-
最低値	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	0.1	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：b

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：ppm

月/日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.6	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	7
1～2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	7
2～3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
3～4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	7
4～5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	7
5～6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	7
6～7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	7
7～8	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	7
8～9	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	7
9～10	0.6	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.2	7
10～11	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.2	7
11～12	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	7
12～13	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
13～14	0.3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	7
14～15	0.3	0.7	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.7	0.2	7
15～16	0.3	1.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	1.2	0.2	7
16～17	0.3	1.0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	1.0	0.2	7
17～18	0.3	1.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	1.1	0.2	7
18～19	0.3	0.8	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8	0.2	7
19～20	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	7
20～21	0.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.7	0.2	7
21～22	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.7	0.2	7
22～23	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	7
23～24	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	7
平均値	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	-	-	-
最高値	0.6	1.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	-	1.2	-	-
最低値	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	-	-	0.1	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：c

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：ppm

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.6	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	7
1～2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	7
2～3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
3～4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
4～5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	7
5～6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	7
6～7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	7
7～8	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	7
8～9	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	7
9～10	0.6	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.2	7
10～11	0.6	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.2	7
11～12	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
12～13	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
13～14	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
14～15	0.3	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7	0.2	7
15～16	0.3	1.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	1.3	0.2	7
16～17	0.3	1.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	1.1	0.2	7
17～18	0.3	1.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	1.1	0.2	7
18～19	0.3	1.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	1.1	0.2	7
19～20	0.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.7	0.2	7
20～21	0.4	0.8	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.8	0.2	7
21～22	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.7	0.2	7
22～23	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	7
23～24	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	7
平均値	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	-	-	-
最高値	0.6	1.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	-	1.3	-	-
最低値	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：d

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：ppm

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.2	7
1～2	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	7
2～3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
3～4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
4～5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
5～6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	7
6～7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	7
7～8	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	7
8～9	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	7
9～10	0.6	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.2	7
10～11	0.5	0.5	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.7	0.2	7
11～12	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
12～13	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
13～14	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
14～15	0.3	0.9	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.9	0.2	7
15～16	0.3	1.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	1.3	0.2	7
16～17	0.3	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.0	0.2	7
17～18	0.3	1.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	1.1	0.2	7
18～19	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.7	0.2	7
19～20	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	7
20～21	0.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.7	0.2	7
21～22	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.7	0.2	7
22～23	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	7
23～24	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	7
平均値	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	-	-	-
最高値	0.6	1.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4	-	1.3	-	-
最低値	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：e

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：ppm

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.8	0.7	0.6	0.3	0.2	0.5	0.3	0.5	0.8	0.2	7
1～2	0.6	0.7	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.7	0.2	7
2～3	0.4	0.9	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.9	0.2	7
3～4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
4～5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	7
5～6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	7
6～7	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	7
7～8	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	7
8～9	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.3	7
9～10	0.7	0.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.2	7
10～11	0.6	0.5	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.2	7
11～12	0.5	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	7
12～13	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	7
13～14	0.4	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	7
14～15	0.3	0.9	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.9	0.2	7
15～16	0.4	1.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	1.4	0.2	7
16～17	0.4	1.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	1.0	0.2	7
17～18	0.4	1.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	1.1	0.2	7
18～19	0.4	0.8	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3	7
19～20	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	7
20～21	0.5	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.8	0.3	7
21～22	0.4	0.8	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.8	0.2	7
22～23	0.4	0.7	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.7	0.2	7
23～24	0.6	0.7	0.3	0.2	0.4	0.2	0.7	0.4	0.7	0.2	7
平均値	0.5	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	—	—	—
最高値	0.8	1.4	0.7	0.4	0.4	0.5	0.7	—	1.4	—	—
最低値	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：a

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：ppm

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
1～2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
2～3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
3～4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	7
4～5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
5～6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
6～7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
7～8	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	7
8～9	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	7
9～10	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	7
10～11	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
11～12	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	7
12～13	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	7
13～14	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
14～15	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	7
15～16	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	7
16～17	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.7	0.3	7
17～18	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	7
18～19	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	7
19～20	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.7	0.2	7
20～21	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.7	0.3	7
21～22	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	7
22～23	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	7
23～24	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.6	0.2	7
平均値	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	—	—	—
最高値	0.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	—	0.7	—	—
最低値	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：b

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：ppm

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
1～2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
2～3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
3～4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	7
4～5	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	7
5～6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
6～7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	7
7～8	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
8～9	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
9～10	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
10～11	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
11～12	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
12～13	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
13～14	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
14～15	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
15～16	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	7
16～17	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	7
17～18	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	7
18～19	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	7
19～20	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	7
20～21	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	7
21～22	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
22～23	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	7
23～24	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	7
平均値	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	—	—	—
最高値	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	—	0.6	—	—
最低値	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	0.1	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：c

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：ppm

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
1～2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.5	0.2	7
2～3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
3～4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	7
4～5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
5～6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	7
6～7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	7
7～8	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
8～9	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	7
9～10	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	7
10～11	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	7
11～12	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
12～13	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	7
13～14	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
14～15	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	7
15～16	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	7
16～17	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	7
17～18	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	7
18～19	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.7	0.2	7
19～20	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.7	0.2	7
20～21	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.7	0.2	7
21～22	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	7
22～23	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	7
23～24	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	7
平均値	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	—	—	—
最高値	0.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	—	0.7	—	—
最低値	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：d

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：ppm

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
1～2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
2～3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	7
3～4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	7
4～5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
5～6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	7
6～7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	7
7～8	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
8～9	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
9～10	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
10～11	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
11～12	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
12～13	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
13～14	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
14～15	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	7
15～16	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	7
16～17	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	7
17～18	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	7
18～19	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	7
19～20	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	7
20～21	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	7
21～22	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	7
22～23	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	7
23～24	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	7
平均値	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	—	—	—
最高値	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	—	0.6	—	—
最低値	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：一酸化炭素

調査地点：e

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：ppm

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.4	0.1	7
1～2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	7
2～3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	7
3～4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	7
4～5	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	7
5～6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	7
6～7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	7
7～8	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.1	7
8～9	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	7
9～10	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	7
10～11	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	7
11～12	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	7
12～13	0.2	0.4	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	0.0	7
13～14	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	7
14～15	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	7
15～16	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.1	7
16～17	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	0.5	0.1	7
17～18	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	7
18～19	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.1	7
19～20	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.6	0.1	7
20～21	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.6	0.1	7
21～22	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.1	7
22～23	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	7
23～24	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	7
平均値	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	—
最高値	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	—	0.6	—	—
最低値	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.0	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

資料 1-3 大気汚染調査結果（浮遊粒子状物質）

[本編 P. 31 参照]

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：a

調査期間：2020年7月14日～7月20日

単位：mg/m³

月／日 時間	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	7/17 (金)	7/18 (土)	7/19 (日)	7/20 (月)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.006	0.013	0.004	0.009	0.009	0.014	0.018	0.010	0.018	0.004	7
1～2	0.005	0.013	0.003	0.010	0.010	0.016	0.019	0.011	0.019	0.003	7
2～3	0.007	0.012	0.003	0.010	0.009	0.016	0.024	0.012	0.024	0.003	7
3～4	0.007	0.015	0.005	0.013	0.007	0.016	0.027	0.013	0.027	0.005	7
4～5	0.010	0.012	0.007	0.016	0.007	0.019	0.032	0.015	0.032	0.007	7
5～6	0.009	0.012	0.007	0.016	0.006	0.019	0.031	0.014	0.031	0.006	7
6～7	0.010	0.015	0.007	0.015	0.006	0.020	0.031	0.015	0.031	0.006	7
7～8	0.013	0.017	0.005	0.015	0.008	0.017	0.029	0.015	0.029	0.005	7
8～9	0.012	0.012	0.007	0.015	0.007	0.015	0.031	0.014	0.031	0.007	7
9～10	0.011	0.010	0.010	0.017	0.008	0.020	0.033	0.016	0.033	0.008	7
10～11	0.014	0.009	0.010	0.018	0.009	0.018	0.028	0.015	0.028	0.009	7
11～12	0.018	0.007	0.009	0.019	0.008	0.024	0.030	0.016	0.030	0.007	7
12～13	0.009	0.010	0.006	0.018	0.014	0.027	0.027	0.016	0.027	0.006	7
13～14	0.011	0.007	0.009	0.013	0.021	0.023	0.031	0.016	0.031	0.007	7
14～15	0.011	0.008	0.009	0.012	0.011	0.023	0.033	0.015	0.033	0.008	7
15～16	0.009	0.011	0.008	0.012	0.008	0.014	0.034	0.014	0.034	0.008	7
16～17	0.011	0.002	0.005	0.008	0.010	0.011	0.036	0.012	0.036	0.002	7
17～18	0.013	0.000	0.002	0.010	0.010	0.013	0.022	0.010	0.022	0.000	7
18～19	0.011	0.002	0.006	0.008	0.013	0.015	0.021	0.011	0.021	0.002	7
19～20	0.010	0.006	0.004	0.007	0.014	0.017	0.014	0.010	0.017	0.004	7
20～21	0.013	0.004	0.007	0.014	0.016	0.016	0.034	0.015	0.034	0.004	7
21～22	0.013	0.004	0.008	0.010	0.016	0.016	0.038	0.015	0.038	0.004	7
22～23	0.012	0.005	0.007	0.012	0.018	0.017	0.042	0.016	0.042	0.005	7
23～24	0.013	0.006	0.011	0.010	0.017	0.017	0.043	0.017	0.043	0.006	7
平均値	0.011	0.009	0.007	0.013	0.011	0.018	0.030	0.014	-	-	-
最高値	0.018	0.017	0.011	0.019	0.021	0.027	0.043	-	0.043	-	-
最低値	0.005	0.000	0.002	0.007	0.006	0.011	0.014	-	-	0.000	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：b

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：mg/m³

月／日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.004	0.019	0.022	0.008	0.006	0.012	0.004	0.011	0.022	0.004	7
1～2	0.005	0.018	0.024	0.007	0.003	0.011	0.003	0.010	0.024	0.003	7
2～3	0.008	0.022	0.025	0.008	0.005	0.013	0.003	0.012	0.025	0.003	7
3～4	0.010	0.021	0.017	0.009	0.005	0.016	0.004	0.012	0.021	0.004	7
4～5	0.010	0.019	0.012	0.010	0.006	0.014	0.004	0.011	0.019	0.004	7
5～6	0.009	0.021	0.007	0.011	0.008	0.012	0.004	0.010	0.021	0.004	7
6～7	0.008	0.020	0.003	0.009	0.007	0.014	0.005	0.009	0.020	0.003	7
7～8	0.008	0.022	0.001	0.009	0.012	0.014	0.005	0.010	0.022	0.001	7
8～9	0.006	0.023	0.000	0.012	0.011	0.012	0.006	0.010	0.023	0.000	7
9～10	0.010	0.021	0.002	0.012	0.018	0.010	0.001	0.011	0.021	0.001	7
10～11	0.008	0.016	0.002	0.010	0.015	0.011	0.003	0.009	0.016	0.002	7
11～12	0.007	0.015	0.004	0.011	0.015	0.001	0.024	0.011	0.024	0.001	7
12～13	0.008	0.015	0.004	0.012	0.010	0.005	0.005	0.008	0.015	0.004	7
13～14	0.011	0.017	0.005	0.009	0.006	0.006	0.007	0.009	0.017	0.005	7
14～15	0.015	0.017	0.004	0.010	0.009	0.003	0.006	0.009	0.017	0.003	7
15～16	0.014	0.010	0.006	0.008	0.008	0.004	0.004	0.008	0.014	0.004	7
16～17	0.010	0.012	0.009	0.006	0.009	0.001	0.005	0.007	0.012	0.001	7
17～18	0.021	0.016	0.009	0.007	0.011	0.002	0.008	0.011	0.021	0.002	7
18～19	0.023	0.021	0.010	0.009	0.014	0.002	0.006	0.012	0.023	0.002	7
19～20	0.022	0.029	0.012	0.008	0.012	0.004	0.005	0.013	0.029	0.004	7
20～21	0.020	0.017	0.012	0.010	0.009	0.004	0.005	0.011	0.020	0.004	7
21～22	0.020	0.020	0.009	0.009	0.012	0.002	0.006	0.011	0.020	0.002	7
22～23	0.018	0.026	0.007	0.008	0.011	0.003	0.006	0.011	0.026	0.003	7
23～24	0.017	0.027	0.010	0.007	0.013	0.003	0.008	0.012	0.027	0.003	7
平均値	0.012	0.019	0.009	0.009	0.010	0.007	0.006	0.010	-	-	-
最高値	0.023	0.029	0.025	0.012	0.018	0.016	0.024	-	0.029	-	-
最低値	0.004	0.010	0.000	0.006	0.003	0.001	0.001	-	-	0.000	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：c

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：mg/m³

月/日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.003	0.020	0.024	0.010	0.005	0.012	0.004	0.011	0.024	0.003	7
1～2	0.007	0.021	0.022	0.008	0.004	0.010	0.004	0.011	0.022	0.004	7
2～3	0.011	0.019	0.026	0.008	0.006	0.012	0.004	0.012	0.026	0.004	7
3～4	0.010	0.023	0.020	0.009	0.008	0.015	0.004	0.013	0.023	0.004	7
4～5	0.008	0.021	0.009	0.011	0.007	0.015	0.005	0.011	0.021	0.005	7
5～6	0.008	0.023	0.006	0.009	0.007	0.014	0.007	0.011	0.023	0.006	7
6～7	0.008	0.022	0.003	0.011	0.008	0.017	0.008	0.011	0.022	0.003	7
7～8	0.007	0.024	0.003	0.011	0.013	0.019	0.005	0.012	0.024	0.003	7
8～9	0.008	0.025	0.002	0.012	0.011	0.013	0.006	0.011	0.025	0.002	7
9～10	0.008	0.024	0.001	0.012	0.011	0.012	0.006	0.011	0.024	0.001	7
10～11	0.010	0.016	0.006	0.011	0.015	0.011	0.009	0.011	0.016	0.006	7
11～12	0.012	0.013	0.003	0.010	0.019	0.010	0.006	0.010	0.019	0.003	7
12～13	0.011	0.016	0.005	0.009	0.010	0.007	0.010	0.010	0.016	0.005	7
13～14	0.012	0.021	0.005	0.011	0.010	0.006	0.007	0.010	0.021	0.005	7
14～15	0.015	0.019	0.006	0.012	0.008	0.009	0.010	0.011	0.019	0.006	7
15～16	0.011	0.011	0.003	0.009	0.009	0.007	0.007	0.008	0.011	0.003	7
16～17	0.010	0.006	0.008	0.007	0.011	0.001	0.005	0.007	0.011	0.001	7
17～18	0.021	0.013	0.012	0.008	0.011	0.001	0.006	0.010	0.021	0.001	7
18～19	0.026	0.022	0.010	0.009	0.013	0.003	0.006	0.013	0.026	0.003	7
19～20	0.022	0.026	0.012	0.010	0.009	0.004	0.005	0.013	0.026	0.004	7
20～21	0.019	0.016	0.011	0.010	0.012	0.003	0.006	0.011	0.019	0.003	7
21～22	0.020	0.020	0.011	0.012	0.013	0.003	0.005	0.012	0.020	0.003	7
22～23	0.020	0.026	0.009	0.008	0.012	0.004	0.007	0.012	0.026	0.004	7
23～24	0.017	0.028	0.009	0.009	0.013	0.006	0.009	0.013	0.028	0.006	7
平均値	0.013	0.020	0.009	0.010	0.010	0.009	0.006	0.011	-	-	-
最高値	0.026	0.028	0.026	0.012	0.019	0.019	0.010	-	0.028	-	-
最低値	0.003	0.006	0.001	0.007	0.004	0.001	0.004	-	-	0.001	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：d

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：mg/m³

月/日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.004	0.019	0.024	0.010	0.006	0.012	0.001	0.011	0.024	0.001	7
1～2	0.007	0.018	0.022	0.006	0.005	0.012	0.003	0.010	0.022	0.003	7
2～3	0.008	0.017	0.026	0.009	0.006	0.011	0.001	0.011	0.026	0.001	7
3～4	0.008	0.021	0.015	0.008	0.007	0.014	0.001	0.011	0.021	0.001	7
4～5	0.009	0.017	0.008	0.010	0.007	0.012	0.003	0.009	0.017	0.003	7
5～6	0.009	0.020	0.003	0.010	0.010	0.011	0.004	0.010	0.020	0.003	7
6～7	0.007	0.018	0.002	0.009	0.006	0.013	0.007	0.009	0.018	0.002	7
7～8	0.007	0.021	0.004	0.011	0.012	0.013	0.002	0.010	0.021	0.002	7
8～9	0.008	0.020	0.004	0.010	0.011	0.012	0.005	0.010	0.020	0.004	7
9～10	0.009	0.020	0.003	0.013	0.009	0.012	0.006	0.010	0.020	0.003	7
10～11	0.009	0.013	0.003	0.011	0.014	0.009	0.005	0.009	0.014	0.003	7
11～12	0.009	0.014	0.004	0.010	0.014	0.008	0.006	0.009	0.014	0.004	7
12～13	0.010	0.015	0.003	0.010	0.013	0.008	0.005	0.009	0.015	0.003	7
13～14	0.012	0.017	0.002	0.009	0.004	0.007	0.007	0.008	0.017	0.002	7
14～15	0.015	0.011	0.005	0.011	0.013	0.006	0.009	0.010	0.015	0.005	7
15～16	0.012	0.014	0.009	0.007	0.009	0.004	0.009	0.009	0.014	0.004	7
16～17	0.013	0.009	0.009	0.007	0.013	0.004	0.005	0.009	0.013	0.004	7
17～18	0.020	0.015	0.010	0.006	0.013	0.002	0.008	0.011	0.020	0.002	7
18～19	0.025	0.021	0.011	0.009	0.010	0.002	0.008	0.012	0.025	0.002	7
19～20	0.019	0.028	0.007	0.012	0.010	0.004	0.007	0.012	0.028	0.004	7
20～21	0.018	0.016	0.011	0.011	0.010	0.004	0.006	0.011	0.018	0.004	7
21～22	0.014	0.022	0.008	0.012	0.012	0.004	0.006	0.011	0.022	0.004	7
22～23	0.018	0.028	0.009	0.008	0.009	0.005	0.008	0.012	0.028	0.005	7
23～24	0.015	0.027	0.008	0.009	0.010	0.005	0.009	0.012	0.027	0.005	7
平均値	0.012	0.018	0.009	0.010	0.010	0.008	0.005	0.010	-	-	-
最高値	0.025	0.028	0.026	0.013	0.014	0.014	0.009	-	0.028	-	-
最低値	0.004	0.009	0.002	0.006	0.004	0.002	0.001	-	-	0.001	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：e

調査期間：2020年7月10日～7月16日

単位：mg/m³

月／日 時間	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.006	0.019	0.028	0.012	0.005	0.011	0.006	0.012	0.028	0.005	7
1～2	0.005	0.023	0.023	0.011	0.004	0.011	0.002	0.011	0.023	0.002	7
2～3	0.010	0.021	0.026	0.011	0.008	0.014	0.002	0.013	0.026	0.002	7
3～4	0.014	0.024	0.021	0.011	0.004	0.017	0.006	0.014	0.024	0.004	7
4～5	0.011	0.021	0.013	0.009	0.010	0.016	0.006	0.012	0.021	0.006	7
5～6	0.010	0.021	0.005	0.011	0.009	0.015	0.005	0.011	0.021	0.005	7
6～7	0.007	0.023	0.004	0.012	0.011	0.016	0.005	0.011	0.023	0.004	7
7～8	0.008	0.023	0.003	0.013	0.010	0.014	0.005	0.011	0.023	0.003	7
8～9	0.007	0.026	0.003	0.014	0.013	0.012	0.004	0.011	0.026	0.003	7
9～10	0.009	0.026	0.000	0.015	0.012	0.013	0.004	0.011	0.026	0.000	7
10～11	0.011	0.018	0.004	0.014	0.011	0.010	—	0.011	0.018	0.004	6
11～12	0.008	0.015	0.004	0.015	0.017	0.007	—	0.011	0.017	0.004	6
12～13	0.010	0.014	0.005	0.012	0.011	0.006	0.005	0.009	0.014	0.005	7
13～14	0.011	0.016	0.006	0.013	0.006	0.007	0.008	0.010	0.016	0.006	7
14～15	0.015	0.011	0.007	0.012	0.013	0.004	0.008	0.010	0.015	0.004	7
15～16	0.012	0.014	0.011	0.007	0.011	0.004	0.010	0.010	0.014	0.004	7
16～17	0.016	0.015	0.011	0.008	0.015	0.004	0.006	0.011	0.016	0.004	7
17～18	0.024	0.017	0.014	0.010	0.012	0.008	0.010	0.014	0.024	0.008	7
18～19	0.028	0.024	0.015	0.013	0.013	0.004	0.010	0.015	0.028	0.004	7
19～20	0.023	0.032	0.010	0.014	0.010	0.004	0.008	0.014	0.032	0.004	7
20～21	0.023	0.015	0.010	0.013	0.012	0.006	0.007	0.012	0.023	0.006	7
21～22	0.021	0.023	0.010	0.012	0.012	0.004	0.007	0.013	0.023	0.004	7
22～23	0.020	0.031	0.009	0.008	0.013	0.007	0.006	0.013	0.031	0.006	7
23～24	0.018	0.030	0.009	0.012	0.011	0.005	0.009	0.013	0.030	0.005	7
平均値	0.014	0.021	0.010	0.012	0.011	0.009	0.006	0.012	—	—	—
最高値	0.028	0.032	0.028	0.015	0.017	0.017	0.010	—	0.032	—	—
最低値	0.005	0.011	0.000	0.007	0.004	0.004	0.002	—	—	0.000	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	22	—	—	—	166

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：a

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：mg/m³

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.021	0.006	0.007	0.006	0.013	0.003	0.004	0.009	0.021	0.003	7
1～2	0.018	0.009	0.007	0.005	0.010	0.001	0.005	0.008	0.018	0.001	7
2～3	0.020	0.009	0.006	0.011	0.010	0.002	0.004	0.009	0.020	0.002	7
3～4	0.020	0.007	0.006	0.011	0.010	0.002	0.005	0.009	0.020	0.002	7
4～5	0.019	0.006	0.007	0.012	0.009	0.003	0.005	0.009	0.019	0.003	7
5～6	0.020	0.010	0.007	0.013	0.010	0.004	0.007	0.010	0.020	0.004	7
6～7	0.019	0.007	0.010	0.013	0.010	0.004	0.007	0.010	0.019	0.004	7
7～8	0.015	0.010	0.011	0.011	0.013	0.004	0.006	0.010	0.015	0.004	7
8～9	0.018	0.008	0.013	0.010	0.010	0.005	0.007	0.010	0.018	0.005	7
9～10	0.022	0.005	0.010	0.008	0.005	0.004	0.006	0.009	0.022	0.004	7
10～11	0.027	0.010	0.007	0.007	0.014	0.005	0.003	0.010	0.027	0.003	7
11～12	0.015	0.012	0.015	0.011	0.012	0.005	0.000	0.010	0.015	0.000	7
12～13	0.017	0.003	0.011	0.009	0.009	0.005	0.009	0.009	0.017	0.003	7
13～14	0.025	0.005	0.010	0.003	0.007	0.003	0.012	0.009	0.025	0.003	7
14～15	0.031	0.006	0.009	0.008	0.007	0.006	0.020	0.012	0.031	0.006	7
15～16	0.024	0.005	0.010	0.003	0.015	0.005	0.011	0.010	0.024	0.003	7
16～17	0.022	0.004	0.008	0.003	0.012	0.004	0.014	0.010	0.022	0.003	7
17～18	0.012	0.003	0.005	0.003	0.009	0.002	0.012	0.007	0.012	0.002	7
18～19	0.010	0.004	0.008	0.003	0.004	0.004	0.018	0.007	0.018	0.003	7
19～20	0.017	0.007	0.013	0.004	0.006	0.005	0.018	0.010	0.018	0.004	7
20～21	0.019	0.005	0.011	0.008	0.006	0.006	0.021	0.011	0.021	0.005	7
21～22	0.015	0.003	0.016	0.011	0.004	0.005	0.013	0.010	0.016	0.003	7
22～23	0.019	0.004	0.017	0.010	0.000	0.004	0.014	0.010	0.019	0.000	7
23～24	0.009	0.006	0.008	0.011	0.002	0.004	0.017	0.008	0.017	0.002	7
平均値	0.019	0.006	0.010	0.008	0.009	0.004	0.010	0.009	-	-	-
最高値	0.031	0.012	0.017	0.013	0.015	0.006	0.021	-	0.031	-	-
最低値	0.009	0.003	0.005	0.003	0.000	0.001	0.000	-	-	0.000	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：b

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：mg/m³

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.022	0.010	0.009	0.009	0.014	0.003	0.005	0.010	0.022	0.003	7
1～2	0.023	0.009	0.006	0.007	0.012	0.003	0.006	0.009	0.023	0.003	7
2～3	0.024	0.011	0.007	0.012	0.012	0.002	0.006	0.011	0.024	0.002	7
3～4	0.021	0.007	0.007	0.013	0.012	0.005	0.008	0.010	0.021	0.005	7
4～5	0.021	0.008	0.010	0.013	0.012	0.004	0.006	0.011	0.021	0.004	7
5～6	0.021	0.009	0.008	0.013	0.013	0.005	0.010	0.011	0.021	0.005	7
6～7	0.022	0.010	0.010	0.014	0.012	0.005	0.008	0.012	0.022	0.005	7
7～8	0.018	0.008	0.011	0.015	0.015	0.004	0.008	0.011	0.018	0.004	7
8～9	0.020	0.009	0.011	0.011	0.012	0.004	0.008	0.011	0.020	0.004	7
9～10	0.023	0.011	0.013	0.009	0.009	0.005	0.008	0.011	0.023	0.005	7
10～11	0.021	0.012	0.010	0.006	0.014	0.004	0.008	0.011	0.021	0.004	7
11～12	0.015	0.011	0.015	0.008	0.014	0.004	0.006	0.010	0.015	0.004	7
12～13	0.026	0.006	0.009	0.012	0.010	0.002	0.008	0.010	0.026	0.002	7
13～14	0.030	0.003	0.013	0.010	0.007	0.006	0.012	0.012	0.030	0.003	7
14～15	0.029	0.007	0.010	0.008	0.009	0.006	0.011	0.011	0.029	0.006	7
15～16	0.027	0.006	0.010	0.008	0.014	0.003	0.013	0.012	0.027	0.003	7
16～17	0.023	0.006	0.009	0.007	0.016	0.006	0.016	0.012	0.023	0.006	7
17～18	0.012	0.006	0.010	0.006	0.012	0.006	0.015	0.010	0.015	0.006	7
18～19	0.013	0.008	0.012	0.006	0.007	0.003	0.023	0.010	0.023	0.003	7
19～20	0.019	0.009	0.014	0.006	0.008	0.008	0.024	0.013	0.024	0.006	7
20～21	0.017	0.007	0.013	0.008	0.003	0.009	0.023	0.011	0.023	0.003	7
21～22	0.017	0.006	0.015	0.012	0.004	0.006	0.017	0.011	0.017	0.004	7
22～23	0.019	0.006	0.016	0.010	0.002	0.006	0.017	0.011	0.019	0.002	7
23～24	0.013	0.006	0.008	0.012	0.001	0.006	0.018	0.009	0.018	0.001	7
平均値	0.021	0.008	0.011	0.010	0.010	0.005	0.012	0.011	-	-	-
最高値	0.030	0.012	0.016	0.015	0.016	0.009	0.024	-	0.030	-	-
最低値	0.012	0.003	0.006	0.006	0.001	0.002	0.005	-	-	0.001	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：c

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：mg/m³

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.019	0.008	0.008	0.007	0.013	0.002	0.007	0.009	0.019	0.002	7
1～2	0.019	0.010	0.005	0.005	0.011	0.001	0.006	0.008	0.019	0.001	7
2～3	0.017	0.012	0.006	0.016	0.011	0.001	0.006	0.010	0.017	0.001	7
3～4	0.021	0.008	0.006	0.013	0.011	0.005	0.004	0.010	0.021	0.004	7
4～5	0.017	0.007	0.008	0.013	0.012	0.003	0.005	0.009	0.017	0.003	7
5～6	0.019	0.008	0.008	0.011	0.011	0.005	0.007	0.010	0.019	0.005	7
6～7	0.019	0.008	0.011	0.013	0.013	0.004	0.008	0.011	0.019	0.004	7
7～8	0.018	0.008	0.012	0.013	0.012	0.006	0.006	0.011	0.018	0.006	7
8～9	0.020	0.010	0.010	0.012	0.012	0.006	0.011	0.012	0.020	0.006	7
9～10	0.018	0.009	0.010	0.006	0.008	0.001	0.008	0.009	0.018	0.001	7
10～11	0.017	0.012	0.009	0.006	0.015	0.004	0.006	0.010	0.017	0.004	7
11～12	0.018	0.014	0.012	0.006	0.013	0.003	0.008	0.011	0.018	0.003	7
12～13	0.019	0.001	0.009	0.011	0.010	0.004	0.008	0.009	0.019	0.001	7
13～14	0.028	0.006	0.014	0.006	0.007	0.005	0.011	0.011	0.028	0.005	7
14～15	0.026	0.005	0.011	0.010	0.009	0.004	0.013	0.011	0.026	0.004	7
15～16	0.024	0.005	0.011	0.009	0.015	0.003	0.013	0.011	0.024	0.003	7
16～17	0.022	0.008	0.010	0.009	0.013	0.006	0.013	0.012	0.022	0.006	7
17～18	0.014	0.005	0.004	0.006	0.010	0.003	0.008	0.007	0.014	0.003	7
18～19	0.014	0.003	0.013	0.006	0.006	0.004	0.018	0.009	0.018	0.003	7
19～20	0.021	0.009	0.016	0.008	0.003	0.006	0.020	0.012	0.021	0.003	7
20～21	0.020	0.009	0.014	0.008	0.004	0.007	0.024	0.012	0.024	0.004	7
21～22	0.017	0.008	0.018	0.012	0.004	0.005	0.016	0.011	0.018	0.004	7
22～23	0.020	0.006	0.016	0.011	0.003	0.006	0.017	0.011	0.020	0.003	7
23～24	0.011	0.007	0.008	0.012	0.004	0.006	0.018	0.009	0.018	0.004	7
平均値	0.019	0.008	0.010	0.010	0.010	0.004	0.011	0.010	-	-	-
最高値	0.028	0.014	0.018	0.016	0.015	0.007	0.024	-	0.028	-	-
最低値	0.011	0.001	0.004	0.005	0.003	0.001	0.004	-	-	0.001	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：d

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：mg/m³

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.019	0.006	0.007	0.008	0.011	0.002	0.005	0.008	0.019	0.002	7
1～2	0.019	0.009	0.006	0.005	0.012	0.002	0.004	0.008	0.019	0.002	7
2～3	0.018	0.006	0.008	0.011	0.011	0.004	0.004	0.009	0.018	0.004	7
3～4	0.019	0.007	0.008	0.012	0.010	0.003	0.004	0.009	0.019	0.003	7
4～5	0.021	0.007	0.009	0.012	0.011	0.003	0.006	0.010	0.021	0.003	7
5～6	0.022	0.009	0.009	0.014	0.009	0.004	0.008	0.011	0.022	0.004	7
6～7	0.020	0.008	0.008	0.015	0.008	0.004	0.007	0.010	0.020	0.004	7
7～8	0.018	0.008	0.011	0.014	0.011	0.005	0.005	0.010	0.018	0.005	7
8～9	0.021	0.009	0.012	0.010	0.009	0.003	0.006	0.010	0.021	0.003	7
9～10	0.019	0.008	0.013	0.008	0.011	0.003	0.005	0.010	0.019	0.003	7
10～11	0.019	0.011	0.012	0.008	0.013	0.003	0.006	0.010	0.019	0.003	7
11～12	0.016	0.010	0.014	0.008	0.013	0.003	0.008	0.010	0.016	0.003	7
12～13	0.018	0.006	0.008	0.008	0.010	0.003	0.009	0.009	0.018	0.003	7
13～14	0.028	0.004	0.012	0.006	0.008	0.003	0.012	0.010	0.028	0.003	7
14～15	0.027	0.007	0.009	0.006	0.010	0.005	0.010	0.011	0.027	0.005	7
15～16	0.026	0.006	0.011	0.007	0.016	0.001	0.013	0.011	0.026	0.001	7
16～17	0.021	0.006	0.010	0.006	0.013	0.004	0.016	0.011	0.021	0.004	7
17～18	0.011	0.003	0.009	0.004	0.011	0.005	0.015	0.008	0.015	0.003	7
18～19	0.013	0.002	0.011	0.005	0.006	0.005	0.020	0.009	0.020	0.002	7
19～20	0.016	0.006	0.012	0.005	0.005	0.004	0.021	0.010	0.021	0.004	7
20～21	0.017	0.006	0.012	0.007	0.003	0.005	0.021	0.010	0.021	0.003	7
21～22	0.018	0.006	0.015	0.010	0.004	0.005	0.015	0.010	0.018	0.004	7
22～23	0.019	0.004	0.016	0.010	0.003	0.005	0.018	0.011	0.019	0.003	7
23～24	0.011	0.007	0.010	0.015	0.002	0.005	0.019	0.010	0.019	0.002	7
平均値	0.019	0.007	0.011	0.009	0.009	0.004	0.011	0.010	-	-	-
最高値	0.028	0.011	0.016	0.015	0.016	0.005	0.021	-	0.028	-	-
最低値	0.011	0.002	0.006	0.004	0.002	0.001	0.004	-	-	0.001	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：e

調査期間：2020年9月9日～9月15日

単位：mg/m³

月／日 時間	9/9 (水)	9/10 (木)	9/11 (金)	9/12 (土)	9/13 (日)	9/14 (月)	9/15 (火)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.021	0.011	0.007	0.008	0.012	0.002	0.006	0.010	0.021	0.002	7
1～2	0.019	0.009	0.005	0.008	0.009	0.001	0.008	0.008	0.019	0.001	7
2～3	0.019	0.009	0.008	0.011	0.011	0.004	0.006	0.010	0.019	0.004	7
3～4	0.020	0.008	0.009	0.012	0.009	0.004	0.005	0.010	0.020	0.004	7
4～5	0.020	0.008	0.009	0.014	0.011	0.003	0.006	0.010	0.020	0.003	7
5～6	0.018	0.009	0.006	0.012	0.010	0.003	0.008	0.009	0.018	0.003	7
6～7	0.023	0.009	0.010	0.015	0.009	0.005	0.008	0.011	0.023	0.005	7
7～8	0.017	0.009	0.010	0.014	0.012	0.004	0.007	0.010	0.017	0.004	7
8～9	0.020	0.009	0.010	0.011	0.010	0.003	0.006	0.010	0.020	0.003	7
9～10	0.019	0.008	0.010	0.009	0.016	0.003	0.005	0.010	0.019	0.003	7
10～11	0.019	0.009	0.011	0.006	0.011	0.002	0.007	0.009	0.019	0.002	7
11～12	0.017	0.010	0.017	0.006	0.008	0.003	0.006	0.010	0.017	0.003	7
12～13	0.021	0.010	0.008	0.008	0.011	0.004	0.006	0.010	0.021	0.004	7
13～14	0.032	0.003	0.012	0.009	0.012	0.004	0.012	0.012	0.032	0.003	7
14～15	0.028	0.007	0.011	0.008	0.008	0.005	0.011	0.011	0.028	0.005	7
15～16	0.029	0.007	0.010	0.007	0.016	0.005	0.016	0.013	0.029	0.005	7
16～17	0.023	0.008	0.008	0.006	0.015	0.005	0.016	0.012	0.023	0.005	7
17～18	0.013	0.006	0.014	0.005	0.013	0.008	0.016	0.011	0.016	0.005	7
18～19	0.012	0.005	0.012	0.005	0.008	0.004	0.019	0.009	0.019	0.004	7
19～20	0.018	0.009	0.012	0.007	0.004	0.007	0.022	0.011	0.022	0.004	7
20～21	0.017	0.009	0.015	0.007	0.004	0.006	0.024	0.012	0.024	0.004	7
21～22	0.016	0.007	0.017	0.011	0.004	0.008	0.015	0.011	0.017	0.004	7
22～23	0.019	0.006	0.018	0.012	0.002	0.005	0.035	0.014	0.035	0.002	7
23～24	0.013	0.008	0.011	0.013	0.003	0.005	0.020	0.010	0.020	0.003	7
平均値	0.020	0.008	0.011	0.009	0.010	0.004	0.012	0.011	—	—	—
最高値	0.032	0.011	0.018	0.015	0.016	0.008	0.035	—	0.035	—	—
最低値	0.012	0.003	0.005	0.005	0.002	0.001	0.005	—	—	0.001	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：a

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：mg/m³

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.028	0.036	0.042	0.006	0.005	0.017	0.003	0.020	0.042	0.003	7
1～2	0.026	0.039	0.035	0.003	0.002	0.016	0.003	0.018	0.039	0.002	7
2～3	0.025	0.037	0.033	0.002	0.001	0.011	0.002	0.016	0.037	0.001	7
3～4	0.027	0.034	0.034	0.010	0.004	0.001	0.004	0.016	0.034	0.001	7
4～5	0.030	0.037	0.032	0.005	0.004	0.004	0.003	0.016	0.037	0.003	7
5～6	0.025	0.030	0.034	0.006	0.002	0.004	0.005	0.015	0.034	0.002	7
6～7	0.024	0.031	0.034	0.009	0.002	0.004	0.003	0.015	0.034	0.002	7
7～8	0.023	0.032	0.032	0.007	0.005	0.005	0.004	0.015	0.032	0.004	7
8～9	0.025	0.047	0.034	0.010	0.008	0.004	0.006	0.019	0.047	0.004	7
9～10	0.030	0.037	0.037	0.009	0.005	0.003	0.006	0.018	0.037	0.003	7
10～11	0.035	0.039	0.042	0.009	0.005	0.003	0.009	0.020	0.042	0.003	7
11～12	0.029	0.038	0.040	0.007	0.007	0.006	0.007	0.019	0.040	0.006	7
12～13	0.026	0.039	0.037	0.010	0.006	0.005	0.008	0.019	0.039	0.005	7
13～14	0.034	0.041	0.039	0.008	0.009	0.007	0.010	0.021	0.041	0.007	7
14～15	0.034	0.042	0.033	0.008	0.009	0.004	0.008	0.020	0.042	0.004	7
15～16	0.032	0.047	0.017	0.010	0.006	0.003	0.004	0.017	0.047	0.003	7
16～17	0.033	0.045	0.015	0.010	0.005	0.000	0.002	0.016	0.045	0.000	7
17～18	0.035	0.048	0.004	0.007	0.009	0.002	0.007	0.016	0.048	0.002	7
18～19	0.038	0.048	0.003	0.003	0.012	0.002	0.009	0.016	0.048	0.002	7
19～20	0.037	0.058	0.005	0.006	0.013	0.003	0.009	0.019	0.058	0.003	7
20～21	0.045	0.055	0.005	0.003	0.010	0.004	0.009	0.019	0.055	0.003	7
21～22	0.041	0.055	0.002	0.002	0.015	0.004	0.008	0.018	0.055	0.002	7
22～23	0.036	0.051	0.002	0.004	0.014	0.002	0.010	0.017	0.051	0.002	7
23～24	0.039	0.041	0.002	0.002	0.015	0.002	0.013	0.016	0.041	0.002	7
平均値	0.032	0.042	0.025	0.007	0.007	0.005	0.006	0.018	-	-	-
最高値	0.045	0.058	0.042	0.010	0.015	0.017	0.013	-	0.058	-	-
最低値	0.023	0.030	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	-	-	0.000	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：b

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：mg/m³

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.025	0.038	0.039	0.003	0.004	0.016	0.003	0.018	0.039	0.003	7
1～2	0.026	0.036	0.032	0.005	0.004	0.015	0.001	0.017	0.036	0.001	7
2～3	0.028	0.036	0.034	0.004	0.001	0.012	0.002	0.017	0.036	0.001	7
3～4	0.028	0.037	0.033	0.006	0.002	0.000	0.004	0.016	0.037	0.000	7
4～5	0.029	0.036	0.031	0.007	0.003	0.004	0.002	0.016	0.036	0.002	7
5～6	0.026	0.031	0.031	0.007	0.004	0.005	0.006	0.016	0.031	0.004	7
6～7	0.024	0.033	0.033	0.008	0.004	0.003	0.005	0.016	0.033	0.003	7
7～8	0.024	0.034	0.031	0.008	0.004	0.006	0.005	0.016	0.034	0.004	7
8～9	0.024	0.043	0.034	0.009	0.007	0.005	0.006	0.018	0.043	0.005	7
9～10	0.029	0.039	0.039	0.010	0.003	0.005	0.006	0.019	0.039	0.003	7
10～11	0.033	0.036	0.044	0.006	0.002	0.004	0.003	0.018	0.044	0.002	7
11～12	0.032	0.033	0.042	0.009	0.001	0.005	0.006	0.018	0.042	0.001	7
12～13	0.031	0.040	0.035	0.009	0.008	0.007	0.011	0.020	0.040	0.007	7
13～14	0.033	0.045	0.039	0.008	0.009	0.006	0.010	0.021	0.045	0.006	7
14～15	0.029	0.038	0.033	0.011	0.006	0.003	0.005	0.018	0.038	0.003	7
15～16	0.028	0.041	0.014	0.007	0.002	0.000	0.000	0.013	0.041	0.000	7
16～17	0.031	0.046	0.014	0.008	0.005	0.003	0.002	0.016	0.046	0.002	7
17～18	0.035	0.039	0.003	0.005	0.007	0.002	0.006	0.014	0.039	0.002	7
18～19	0.038	0.046	0.002	0.003	0.011	0.002	0.007	0.016	0.046	0.002	7
19～20	0.041	0.053	0.003	0.007	0.011	0.003	0.009	0.018	0.053	0.003	7
20～21	0.039	0.052	0.003	0.002	0.013	0.005	0.010	0.018	0.052	0.002	7
21～22	0.037	0.055	0.002	0.003	0.014	0.002	0.007	0.017	0.055	0.002	7
22～23	0.037	0.047	0.003	0.004	0.013	0.002	0.013	0.017	0.047	0.002	7
23～24	0.036	0.042	0.001	0.001	0.013	0.004	0.014	0.016	0.042	0.001	7
平均値	0.031	0.041	0.024	0.006	0.006	0.005	0.006	0.017	-	-	-
最高値	0.041	0.055	0.044	0.011	0.014	0.016	0.014	-	0.055	-	-
最低値	0.024	0.031	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	-	-	0.000	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：c

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：mg/m³

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.029	0.035	0.038	0.001	0.004	0.017	0.001	0.018	0.038	0.001	7
1～2	0.028	0.037	0.033	0.004	0.003	0.014	0.003	0.017	0.037	0.003	7
2～3	0.027	0.037	0.034	0.003	0.000	0.011	0.003	0.016	0.037	0.000	7
3～4	0.029	0.036	0.029	0.003	0.003	0.000	0.003	0.015	0.036	0.000	7
4～5	0.029	0.037	0.028	0.006	0.004	0.005	0.003	0.016	0.037	0.003	7
5～6	0.025	0.028	0.033	0.006	0.001	0.003	0.005	0.014	0.033	0.001	7
6～7	0.021	0.032	0.034	0.009	0.002	0.003	0.003	0.015	0.034	0.002	7
7～8	0.022	0.032	0.033	0.008	0.004	0.005	0.003	0.015	0.033	0.003	7
8～9	0.025	0.044	0.033	0.010	0.007	0.004	0.004	0.018	0.044	0.004	7
9～10	0.030	0.037	0.036	0.009	0.007	0.009	0.012	0.020	0.037	0.007	7
10～11	0.031	0.035	0.041	0.009	0.004	0.001	0.002	0.018	0.041	0.001	7
11～12	0.023	0.035	0.038	0.007	0.004	0.006	0.008	0.017	0.038	0.004	7
12～13	0.028	0.038	0.029	0.009	0.005	0.004	0.008	0.017	0.038	0.004	7
13～14	0.031	0.039	0.034	0.009	0.006	0.006	0.007	0.019	0.039	0.006	7
14～15	0.030	0.037	0.029	0.013	0.004	0.002	0.006	0.017	0.037	0.002	7
15～16	0.029	0.046	0.012	0.005	0.000	0.001	0.005	0.014	0.046	0.000	7
16～17	0.023	0.039	0.009	0.006	0.006	0.000	0.000	0.012	0.039	0.000	7
17～18	0.032	0.034	0.001	0.004	0.003	0.000	0.000	0.011	0.034	0.000	7
18～19	0.033	0.043	0.003	0.001	0.009	0.002	0.006	0.014	0.043	0.001	7
19～20	0.038	0.050	0.002	0.006	0.012	0.003	0.008	0.017	0.050	0.002	7
20～21	0.038	0.054	0.002	0.002	0.010	0.003	0.009	0.017	0.054	0.002	7
21～22	0.037	0.049	0.002	0.003	0.014	0.001	0.007	0.016	0.049	0.001	7
22～23	0.034	0.047	0.004	0.003	0.015	0.001	0.013	0.017	0.047	0.001	7
23～24	0.034	0.040	0.002	0.004	0.014	0.002	0.014	0.016	0.040	0.002	7
平均値	0.029	0.039	0.022	0.006	0.006	0.004	0.006	0.016	-	-	-
最高値	0.038	0.054	0.041	0.013	0.015	0.017	0.014	-	0.054	-	-
最低値	0.021	0.028	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	-	-	0.000	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：d

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：mg/m³

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.026	0.037	0.040	0.002	0.003	0.014	0.004	0.018	0.040	0.002	7
1～2	0.028	0.039	0.035	0.004	0.000	0.015	0.002	0.018	0.039	0.000	7
2～3	0.028	0.036	0.032	0.004	0.002	0.010	0.004	0.017	0.036	0.002	7
3～4	0.029	0.032	0.033	0.005	0.002	0.000	0.004	0.015	0.033	0.000	7
4～5	0.027	0.034	0.032	0.006	0.005	0.006	0.001	0.016	0.034	0.001	7
5～6	0.025	0.028	0.031	0.007	0.003	0.005	0.003	0.015	0.031	0.003	7
6～7	0.025	0.027	0.032	0.011	0.006	0.003	0.006	0.016	0.032	0.003	7
7～8	0.024	0.033	0.032	0.008	0.003	0.004	0.004	0.015	0.033	0.003	7
8～9	0.026	0.041	0.034	0.008	0.011	0.005	0.007	0.019	0.041	0.005	7
9～10	0.028	0.034	0.037	0.009	0.004	0.002	0.006	0.017	0.037	0.002	7
10～11	0.027	0.033	0.042	0.008	0.000	0.001	0.005	0.017	0.042	0.000	7
11～12	0.026	0.037	0.038	0.007	0.005	0.001	0.008	0.017	0.038	0.001	7
12～13	0.030	0.035	0.035	0.008	0.005	0.005	0.007	0.018	0.035	0.005	7
13～14	0.028	0.038	0.042	0.009	0.003	0.002	0.002	0.018	0.042	0.002	7
14～15	0.025	0.036	0.038	0.008	0.002	0.002	0.005	0.017	0.038	0.002	7
15～16	0.026	0.048	0.012	0.008	0.007	0.000	0.006	0.015	0.048	0.000	7
16～17	0.029	0.044	0.013	0.009	0.007	0.002	0.005	0.016	0.044	0.002	7
17～18	0.031	0.041	0.001	0.007	0.010	0.001	0.008	0.014	0.041	0.001	7
18～19	0.035	0.045	0.003	0.002	0.011	0.003	0.010	0.016	0.045	0.002	7
19～20	0.037	0.050	0.005	0.004	0.008	0.004	0.007	0.016	0.050	0.004	7
20～21	0.037	0.055	0.004	0.002	0.013	0.003	0.011	0.018	0.055	0.002	7
21～22	0.036	0.056	0.004	0.004	0.012	0.002	0.007	0.017	0.056	0.002	7
22～23	0.035	0.048	0.000	0.003	0.014	0.001	0.011	0.016	0.048	0.000	7
23～24	0.034	0.041	0.003	0.005	0.014	0.004	0.015	0.017	0.041	0.003	7
平均値	0.029	0.040	0.024	0.006	0.006	0.004	0.006	0.016	-	-	-
最高値	0.037	0.056	0.042	0.011	0.014	0.015	0.015	-	0.056	-	-
最低値	0.024	0.027	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	-	-	0.000	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：e

調査期間：2021年1月14日～1月20日

単位：mg/m³

月／日 時間	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.031	0.036	0.040	0.001	0.005	0.017	0.004	0.019	0.040	0.001	7
1～2	0.026	0.036	0.034	0.005	0.003	0.017	0.003	0.018	0.036	0.003	7
2～3	0.027	0.037	0.033	0.004	0.002	0.013	0.001	0.017	0.037	0.001	7
3～4	0.028	0.035	0.032	0.005	0.004	0.000	0.001	0.015	0.035	0.000	7
4～5	0.029	0.035	0.031	0.008	0.002	0.005	0.003	0.016	0.035	0.002	7
5～6	0.026	0.032	0.033	0.008	0.002	0.007	0.005	0.016	0.033	0.002	7
6～7	0.025	0.031	0.033	0.012	0.001	0.005	0.004	0.016	0.033	0.001	7
7～8	0.025	0.033	0.036	0.011	0.006	0.007	0.006	0.018	0.036	0.006	7
8～9	0.027	0.045	0.038	0.010	0.006	0.005	0.006	0.020	0.045	0.005	7
9～10	0.026	0.037	0.037	0.010	0.005	0.003	0.004	0.017	0.037	0.003	7
10～11	0.032	0.035	0.044	0.009	0.001	0.002	0.006	0.018	0.044	0.001	7
11～12	0.028	0.038	0.038	0.006	0.003	0.003	0.007	0.018	0.038	0.003	7
12～13	0.029	0.038	0.032	0.009	0.007	0.003	0.007	0.018	0.038	0.003	7
13～14	0.028	0.041	0.036	0.006	0.008	0.005	0.007	0.019	0.041	0.005	7
14～15	0.027	0.037	0.033	0.011	0.007	0.005	0.006	0.018	0.037	0.005	7
15～16	0.024	0.045	0.013	0.009	0.003	0.000	0.003	0.014	0.045	0.000	7
16～17	0.028	0.044	0.014	0.006	0.007	0.000	0.002	0.014	0.044	0.000	7
17～18	0.035	0.048	0.003	0.005	0.007	0.001	0.005	0.015	0.048	0.001	7
18～19	0.036	0.049	0.005	0.004	0.011	0.004	0.009	0.017	0.049	0.004	7
19～20	0.039	0.053	0.003	0.005	0.010	0.003	0.007	0.017	0.053	0.003	7
20～21	0.039	0.058	0.004	0.003	0.013	0.001	0.011	0.018	0.058	0.001	7
21～22	0.039	0.056	0.002	0.003	0.014	0.002	0.007	0.018	0.056	0.002	7
22～23	0.038	0.053	0.002	0.005	0.013	0.002	0.013	0.018	0.053	0.002	7
23～24	0.039	0.044	0.002	0.003	0.014	0.001	0.019	0.017	0.044	0.001	7
平均値	0.030	0.042	0.024	0.007	0.006	0.005	0.006	0.017	—	—	—
最高値	0.039	0.058	0.044	0.012	0.014	0.017	0.019	—	0.058	—	—
最低値	0.024	0.031	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	—	—	0.000	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：a

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：mg/m³

月/日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.013	0.018	0.006	0.011	0.017	0.009	0.035	0.016	0.035	0.006	7
1～2	0.017	0.018	0.004	0.012	0.013	0.004	0.032	0.014	0.032	0.004	7
2～3	0.018	0.020	0.005	0.014	0.012	0.006	0.026	0.014	0.026	0.005	7
3～4	0.014	0.023	0.005	0.013	0.013	0.005	0.026	0.014	0.026	0.005	7
4～5	0.013	0.023	0.005	0.013	0.014	0.005	0.021	0.013	0.023	0.005	7
5～6	0.011	0.015	0.004	0.009	0.013	0.007	0.017	0.011	0.017	0.004	7
6～7	0.012	0.015	0.004	0.009	0.013	0.008	0.014	0.011	0.015	0.004	7
7～8	0.016	0.017	0.003	0.007	0.018	0.009	0.012	0.012	0.018	0.003	7
8～9	0.021	0.019	0.003	0.007	0.015	0.011	0.013	0.013	0.021	0.003	7
9～10	0.021	0.020	0.004	0.006	0.013	0.015	0.015	0.013	0.021	0.004	7
10～11	0.018	0.021	0.005	0.004	0.012	0.012	0.020	0.013	0.021	0.004	7
11～12	0.030	0.018	0.003	0.006	0.011	0.013	0.018	0.014	0.030	0.003	7
12～13	0.023	0.018	0.005	0.005	0.010	0.013	0.018	0.013	0.023	0.005	7
13～14	0.022	0.021	0.009	0.005	0.009	0.015	0.019	0.014	0.022	0.005	7
14～15	0.019	0.020	0.010	0.007	0.014	0.015	0.018	0.015	0.020	0.007	7
15～16	0.020	0.014	0.011	0.009	0.013	0.014	0.013	0.013	0.020	0.009	7
16～17	0.024	0.015	0.013	0.008	0.008	0.012	0.012	0.013	0.024	0.008	7
17～18	0.021	0.013	0.014	0.010	0.007	0.013	0.009	0.012	0.021	0.007	7
18～19	0.026	0.013	0.014	0.011	0.009	0.015	0.011	0.014	0.026	0.009	7
19～20	0.027	0.013	0.014	0.013	0.008	0.023	0.010	0.015	0.027	0.008	7
20～21	0.026	0.009	0.015	0.016	0.008	0.022	0.010	0.015	0.026	0.008	7
21～22	0.016	0.010	0.014	0.017	0.006	0.021	0.013	0.014	0.021	0.006	7
22～23	0.009	0.010	0.011	0.016	0.007	0.022	0.011	0.012	0.022	0.007	7
23～24	0.014	0.007	0.013	0.013	0.007	0.025	0.013	0.013	0.025	0.007	7
平均値	0.019	0.016	0.008	0.010	0.011	0.013	0.017	0.013	-	-	-
最高値	0.030	0.023	0.015	0.017	0.018	0.025	0.035	-	0.035	-	-
最低値	0.009	0.007	0.003	0.004	0.006	0.004	0.009	-	-	0.003	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：b

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：mg/m³

月/日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.014	0.018	0.004	0.012	0.018	0.006	0.036	0.015	0.036	0.004	7
1～2	0.017	0.017	0.004	0.012	0.014	0.006	0.031	0.014	0.031	0.004	7
2～3	0.018	0.022	0.005	0.010	0.011	0.006	0.028	0.014	0.028	0.005	7
3～4	0.013	0.026	0.003	0.011	0.013	0.006	0.028	0.014	0.028	0.003	7
4～5	0.013	0.025	0.005	0.011	0.013	0.007	0.023	0.014	0.025	0.005	7
5～6	0.014	0.015	0.004	0.009	0.014	0.010	0.019	0.012	0.019	0.004	7
6～7	0.013	0.013	0.002	0.009	0.014	0.007	0.014	0.010	0.014	0.002	7
7～8	0.015	0.014	0.001	0.008	0.019	0.009	0.011	0.011	0.019	0.001	7
8～9	0.019	0.016	0.005	0.006	0.013	0.011	0.013	0.012	0.019	0.005	7
9～10	0.017	0.023	0.003	0.005	0.010	0.011	0.013	0.012	0.023	0.003	7
10～11	0.015	0.017	0.003	0.006	0.008	0.012	0.016	0.011	0.017	0.003	7
11～12	0.032	0.019	0.004	0.005	0.006	0.011	0.016	0.013	0.032	0.004	7
12～13	0.017	0.017	0.001	0.006	0.007	0.015	0.012	0.011	0.017	0.001	7
13～14	0.016	0.018	0.006	0.007	0.011	0.011	0.016	0.012	0.018	0.006	7
14～15	0.019	0.020	0.009	0.009	0.011	0.012	0.018	0.014	0.020	0.009	7
15～16	0.022	0.014	0.016	0.011	0.013	0.015	0.018	0.016	0.022	0.011	7
16～17	0.027	0.014	0.017	0.011	0.008	0.016	0.013	0.015	0.027	0.008	7
17～18	0.025	0.012	0.016	0.010	0.008	0.014	0.012	0.014	0.025	0.008	7
18～19	0.023	0.011	0.014	0.011	0.007	0.014	0.012	0.013	0.023	0.007	7
19～20	0.027	0.013	0.013	0.014	0.007	0.020	0.010	0.015	0.027	0.007	7
20～21	0.025	0.011	0.015	0.016	0.007	0.024	0.011	0.016	0.025	0.007	7
21～22	0.016	0.009	0.015	0.018	0.005	0.022	0.010	0.014	0.022	0.005	7
22～23	0.009	0.011	0.010	0.017	0.004	0.023	0.011	0.012	0.023	0.004	7
23～24	0.013	0.007	0.010	0.013	0.004	0.024	0.012	0.012	0.024	0.004	7
平均値	0.018	0.016	0.008	0.010	0.010	0.013	0.017	0.013	-	-	-
最高値	0.032	0.026	0.017	0.018	0.019	0.024	0.036	-	0.036	-	-
最低値	0.009	0.007	0.001	0.005	0.004	0.006	0.010	-	-	0.001	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：c

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：mg/m³

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.014	0.018	0.006	0.010	0.014	0.006	0.036	0.015	0.036	0.006	7
1～2	0.015	0.017	0.007	0.010	0.010	0.006	0.033	0.014	0.033	0.006	7
2～3	0.018	0.020	0.006	0.008	0.011	0.005	0.028	0.014	0.028	0.005	7
3～4	0.011	0.023	0.004	0.008	0.012	0.006	0.028	0.013	0.028	0.004	7
4～5	0.011	0.020	0.004	0.010	0.012	0.009	0.020	0.012	0.020	0.004	7
5～6	0.011	0.013	0.004	0.008	0.014	0.008	0.017	0.011	0.017	0.004	7
6～7	0.011	0.016	0.004	0.007	0.014	0.008	0.012	0.010	0.016	0.004	7
7～8	0.019	0.014	0.006	0.009	0.019	0.010	0.014	0.013	0.019	0.006	7
8～9	0.021	0.019	0.009	0.014	0.015	0.011	0.017	0.015	0.021	0.009	7
9～10	0.021	0.017	0.003	0.006	0.013	0.017	0.014	0.013	0.021	0.003	7
10～11	0.018	0.018	0.007	0.013	0.008	0.014	0.019	0.014	0.019	0.007	7
11～12	0.019	0.016	0.004	0.006	0.007	0.015	0.018	0.012	0.019	0.004	7
12～13	0.021	0.017	0.004	0.002	0.013	0.015	0.015	0.012	0.021	0.002	7
13～14	0.018	0.018	0.006	0.004	0.013	0.015	0.014	0.013	0.018	0.004	7
14～15	0.015	0.016	0.009	0.007	0.014	0.017	0.016	0.013	0.017	0.007	7
15～16	0.023	0.012	0.006	0.011	0.016	0.015	0.013	0.014	0.023	0.006	7
16～17	0.019	0.013	0.010	0.010	0.009	0.011	0.006	0.011	0.019	0.006	7
17～18	0.020	0.011	0.012	0.009	0.000	0.009	0.001	0.009	0.020	0.000	7
18～19	0.022	0.012	0.010	0.012	0.001	0.013	0.003	0.010	0.022	0.001	7
19～20	0.025	0.009	0.008	0.013	0.003	0.024	0.003	0.012	0.025	0.003	7
20～21	0.023	0.009	0.014	0.013	0.006	0.025	0.007	0.014	0.025	0.006	7
21～22	0.015	0.010	0.012	0.015	0.007	0.019	0.008	0.012	0.019	0.007	7
22～23	0.008	0.009	0.012	0.013	0.005	0.024	0.008	0.011	0.024	0.005	7
23～24	0.014	0.008	0.011	0.012	0.005	0.026	0.009	0.012	0.026	0.005	7
平均値	0.017	0.015	0.007	0.010	0.010	0.014	0.015	0.013	-	-	-
最高値	0.025	0.023	0.014	0.015	0.019	0.026	0.036	-	0.036	-	-
最低値	0.008	0.008	0.003	0.002	0.000	0.005	0.001	-	-	0.000	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：d

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：mg/m³

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.013	0.016	0.006	0.011	0.017	0.005	0.032	0.014	0.032	0.005	7
1～2	0.015	0.018	0.005	0.010	0.012	0.007	0.031	0.014	0.031	0.005	7
2～3	0.016	0.021	0.005	0.011	0.013	0.007	0.023	0.014	0.023	0.005	7
3～4	0.015	0.023	0.002	0.011	0.011	0.005	0.029	0.014	0.029	0.002	7
4～5	0.012	0.024	0.002	0.010	0.011	0.005	0.021	0.012	0.024	0.002	7
5～6	0.012	0.015	0.006	0.008	0.014	0.007	0.018	0.011	0.018	0.006	7
6～7	0.012	0.013	0.001	0.009	0.012	0.007	0.013	0.010	0.013	0.001	7
7～8	0.015	0.015	0.001	0.006	0.017	0.007	0.010	0.010	0.017	0.001	7
8～9	0.020	0.018	0.003	0.017	0.014	0.009	0.012	0.013	0.020	0.003	7
9～10	0.017	0.021	0.002	0.000	0.009	0.011	0.016	0.011	0.021	0.000	7
10～11	0.013	0.018	0.002	0.005	0.009	0.009	0.013	0.010	0.018	0.002	7
11～12	0.014	0.017	0.001	0.007	0.006	0.013	0.014	0.010	0.017	0.001	7
12～13	0.017	0.016	0.004	0.006	0.009	0.013	0.011	0.011	0.017	0.004	7
13～14	0.015	0.017	0.003	0.006	0.010	0.011	0.012	0.011	0.017	0.003	7
14～15	0.018	0.017	0.008	0.007	0.012	0.012	0.014	0.013	0.018	0.007	7
15～16	0.018	0.012	0.010	0.009	0.008	0.013	0.010	0.011	0.018	0.008	7
16～17	0.022	0.013	0.011	0.010	0.007	0.015	0.011	0.013	0.022	0.007	7
17～18	0.021	0.012	0.015	0.010	0.008	0.013	0.009	0.013	0.021	0.008	7
18～19	0.023	0.009	0.013	0.009	0.007	0.016	0.010	0.012	0.023	0.007	7
19～20	0.022	0.009	0.011	0.012	0.006	0.022	0.009	0.013	0.022	0.006	7
20～21	0.023	0.009	0.013	0.015	0.006	0.022	0.011	0.014	0.023	0.006	7
21～22	0.017	0.009	0.012	0.016	0.006	0.021	0.010	0.013	0.021	0.006	7
22～23	0.009	0.009	0.010	0.016	0.006	0.020	0.010	0.011	0.020	0.006	7
23～24	0.009	0.007	0.009	0.009	0.005	0.026	0.009	0.011	0.026	0.005	7
平均値	0.016	0.015	0.006	0.010	0.010	0.012	0.015	0.012	-	-	-
最高値	0.023	0.024	0.015	0.017	0.017	0.026	0.032	-	0.032	-	-
最低値	0.009	0.007	0.001	0.000	0.005	0.005	0.009	-	-	0.000	-
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	168

調査項目：浮遊粒子状物質

調査地点：e

調査期間：2021年3月4日～3月10日

単位：mg/m³

月／日 時間	3/4 (木)	3/5 (金)	3/6 (土)	3/7 (日)	3/8 (月)	3/9 (火)	3/10 (水)	平均値	最高値	最低値	有効データ数
0～1	0.012	0.014	0.004	0.009	0.013	0.002	0.030	0.012	0.030	0.002	7
1～2	0.014	0.017	0.003	0.008	0.008	0.004	0.024	0.011	0.024	0.003	7
2～3	0.016	0.016	0.002	0.009	0.009	0.003	0.020	0.011	0.020	0.002	7
3～4	0.009	0.020	0.003	0.008	0.009	0.003	0.020	0.010	0.020	0.003	7
4～5	0.011	0.017	0.002	0.008	0.011	0.007	0.017	0.010	0.017	0.002	7
5～6	0.010	0.015	0.003	0.010	0.012	0.006	0.014	0.010	0.015	0.003	7
6～7	0.011	0.014	0.004	0.008	0.011	0.008	0.011	0.010	0.014	0.004	7
7～8	0.018	0.013	0.003	0.009	0.016	0.014	0.012	0.012	0.018	0.003	7
8～9	0.021	0.014	0.003	0.002	0.017	0.014	0.012	0.012	0.021	0.002	7
9～10	0.015	0.021	0.003	0.018	0.012	0.011	0.011	0.013	0.021	0.003	7
10～11	0.029	0.017	0.014	0.022	0.007	0.022	0.034	0.021	0.034	0.007	7
11～12	0.023	0.015	0.003	0.008	0.014	0.018	0.023	0.015	0.023	0.003	7
12～13	0.019	0.017	0.009	0.003	0.014	0.015	0.019	0.014	0.019	0.003	7
13～14	0.015	0.016	0.007	0.006	0.016	0.016	0.015	0.013	0.016	0.006	7
14～15	0.014	0.013	0.007	0.006	0.013	0.012	0.016	0.012	0.016	0.006	7
15～16	0.017	0.010	0.005	0.008	0.011	0.015	0.008	0.011	0.017	0.005	7
16～17	0.017	0.012	0.004	0.008	0.003	0.007	0.005	0.008	0.017	0.003	7
17～18	0.016	0.009	0.006	0.009	0.000	0.007	0.000	0.007	0.016	0.000	7
18～19	0.021	0.008	0.008	0.010	0.000	0.008	0.000	0.008	0.021	0.000	7
19～20	0.022	0.008	0.009	0.011	0.000	0.019	0.003	0.010	0.022	0.000	7
20～21	0.021	0.009	0.009	0.011	0.001	0.020	0.004	0.011	0.021	0.001	7
21～22	0.017	0.008	0.010	0.014	0.004	0.017	0.005	0.011	0.017	0.004	7
22～23	0.009	0.007	0.008	0.014	0.003	0.020	0.007	0.010	0.020	0.003	7
23～24	0.010	0.005	0.008	0.012	0.003	0.023	0.011	0.010	0.023	0.003	7
平均値	0.016	0.013	0.006	0.010	0.009	0.012	0.013	0.011	—	—	—
最高値	0.029	0.021	0.014	0.022	0.017	0.023	0.034	—	0.034	—	—
最低値	0.009	0.005	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000	—	—	0.000	—
有効データ数	24	24	24	24	24	24	24	—	—	—	168

調査地点		調査 時期	二酸化窒素	一酸化炭素	浮遊粒子状物質
			期間平均値 (ppm)	期間平均値 (ppm)	期間平均値 (mg/m ³)
a	中村区太閤一丁目(1)	夏季	0.011	0.3	0.014
		秋季	0.011	0.3	0.009
		冬季	0.016	0.3	0.018
		春季	0.018	0.3	0.013
		四季 平均値	0.014	0.3	0.014
b	中村区太閤一丁目(2)	夏季	0.008	0.2	0.010
		秋季	0.016	0.3	0.011
		冬季	0.014	0.3	0.017
		春季	0.015	0.3	0.013
		四季 平均値	0.013	0.3	0.013
c	中村区太閤二丁目	夏季	0.013	0.2	0.011
		秋季	0.009	0.2	0.010
		冬季	0.014	0.3	0.016
		春季	0.013	0.3	0.013
		四季 平均値	0.012	0.3	0.013
d	中村区運河町	夏季	0.008	0.2	0.010
		秋季	0.009	0.2	0.010
		冬季	0.014	0.3	0.016
		春季	0.012	0.3	0.012
		四季 平均値	0.011	0.3	0.012
e	中川区運河町	夏季	0.009	0.2	0.012
		秋季	0.011	0.3	0.011
		冬季	0.016	0.4	0.017
		春季	0.018	0.2	0.011
		四季 平均値	0.014	0.3	0.013

資料 2 騒音調査結果

[本編 P. 37～38 参照]

調査地点： a

調査期間： 2020年7月30日～7月31日

単位：dB (A)

区分		時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}
現環境基準 による区分	旧環境基準 による区分							
昼間	昼間	9	63	67	66	62	59	59
		10	63	67	65	61	58	58
		11	61	66	63	59	56	55
		12	61	65	63	58	55	55
		13	61	65	63	59	56	55
		14	60	65	63	59	56	56
		15	61	65	64	59	56	55
		16	62	66	64	60	57	56
		17	60	65	63	59	56	55
		18	61	65	63	59	56	55
	夕	19	60	65	63	58	55	54
		20	59	63	61	57	54	53
		21	58	62	60	56	53	52
夜間	夜間	22	57	61	60	55	52	51
		23	57	61	60	54	50	50
		0	55	59	57	52	48	48
		1	54	58	57	51	48	48
		2	54	59	57	51	48	47
		3	54	58	56	49	46	46
		4	54	59	57	51	47	46
		5	56	61	60	54	49	48
昼間	朝	6	60	64	63	59	55	54
		7	62	67	65	61	58	57
	昼間	8	63	67	66	61	59	59
平均値 (現環境基準による区分)		昼間	61	65	63	59	56	55
		夜間	55	60	58	52	48	48
平均値 (旧環境基準による区分)		朝	61	66	64	60	56	55
		昼間	62	66	64	60	57	56
		夕	59	63	61	57	54	53
		夜間	55	60	58	52	48	48

調査地点： b

調査期間： 2021年1月21日～1月22日

単位：dB (A)

区分		時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}
現環境基準 による区分	旧環境基準 による区分							
昼間	昼間	11	57	62	61	55	51	50
		12	57	61	60	54	50	49
		13	57	62	60	55	51	50
		14	56	61	60	54	50	49
		15	57	61	60	55	51	50
		16	57	61	60	55	50	49
		17	60	62	60	55	51	49
		18	58	62	60	55	51	50
	夕	19	57	62	60	55	51	51
		20	57	62	60	55	52	51
		21	56	60	58	53	50	50
夜間	夜間	22	53	58	56	50	48	48
		23	53	58	56	50	47	46
		0	51	56	54	47	44	44
		1	49	55	52	46	43	43
		2	48	53	50	44	43	42
		3	47	52	49	44	42	42
		4	51	56	53	46	43	43
		5	53	58	56	48	45	44
昼間	朝	6	55	61	58	53	48	48
		7	58	63	61	55	52	51
	昼間	8	60	63	62	57	53	52
		9	59	63	62	57	53	52
		10	59	63	62	56	52	51
平均値 (現環境基準による区分)		昼間	57	62	60	55	51	50
		夜間	51	56	53	47	44	44
平均値 (旧環境基準による区分)		朝	57	62	60	54	50	49
		昼間	58	62	60	55	51	50
		夕	57	61	60	54	51	50
		夜間	51	56	53	47	44	44

調査地点： c

調査期間： 2020年7月30日～7月31日

単位：dB (A)

区分		時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}
現環境基準 による区分	旧環境基準 による区分							
昼間	昼間	9	57	61	59	55	52	51
		10	55	59	58	54	51	50
		11	56	60	58	54	50	49
		12	55	59	57	53	49	47
		13	55	59	57	53	49	48
		14	55	59	57	53	49	48
		15	55	59	57	53	49	48
		16	57	61	59	54	50	49
		17	56	60	58	54	50	49
		18	56	60	58	54	51	50
	夕	19	57	61	58	53	49	48
		20	55	59	57	52	49	48
		21	54	58	56	51	46	45
夜間	夜間	22	52	57	55	49	45	44
		23	53	55	54	48	42	41
		0	49	53	51	44	40	39
		1	46	51	49	42	39	38
		2	47	52	50	40	37	37
		3	44	49	47	39	36	36
		4	51	52	50	41	37	37
		5	50	55	53	47	44	43
昼間	朝	6	54	58	56	52	47	47
		7	57	60	59	54	51	50
	昼間	8	57	61	60	56	53	52
平均値 (現環境基準による区分)		昼間	56	60	58	53	50	49
		夜間	50	53	51	44	40	39
平均値 (旧環境基準による区分)		朝	56	59	57	53	49	48
		昼間	56	60	58	54	50	49
		夕	55	59	57	52	48	47
		夜間	50	53	51	44	40	39

調査地点： d

調査期間： 2020年7月30日～7月31日

単位：dB (A)

区分		時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}
現環境基準 による区分	旧環境基準 による区分							
昼間	昼間	9	61	64	63	61	59	58
		10	60	64	63	60	57	57
		11	60	64	62	59	57	56
		12	60	63	62	58	56	55
		13	59	63	62	59	56	56
		14	59	63	62	58	56	55
		15	60	63	62	59	56	56
		16	60	64	63	59	56	56
		17	60	64	63	59	57	57
		18	60	64	63	59	57	56
	夕	19	60	63	61	58	55	54
		20	58	62	61	57	54	53
		21	57	61	60	55	52	51
夜間	夜間	22	56	59	58	54	50	48
		23	54	59	57	52	47	46
		0	52	57	56	50	45	44
		1	52	57	56	49	44	44
		2	51	56	54	47	43	43
		3	51	55	54	48	44	43
		4	55	59	56	49	44	43
		5	55	60	58	53	47	46
昼間	朝	6	59	62	61	58	55	54
		7	61	64	63	60	58	57
	昼間	8	62	64	64	61	59	58
平均値 (現環境基準による区分)		昼間	60	63	62	59	56	56
		夜間	54	58	56	50	46	45
平均値 (旧環境基準による区分)		朝	60	63	62	59	57	56
		昼間	60	63	62	59	57	56
		夕	59	62	61	57	53	53
		夜間	54	58	56	50	46	45

調査地点： e

調査期間： 2020年7月30日～7月31日

単位：dB (A)

区分		時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}
現環境基準 による区分	旧環境基準 による区分							
昼間	昼間	9	62	66	65	61	59	59
		10	61	65	64	60	57	56
		11	63	65	64	59	56	56
		12	60	64	63	57	54	53
		13	60	64	63	58	54	53
		14	60	64	62	57	54	54
		15	60	63	62	58	54	54
		16	60	64	63	58	54	54
		17	60	64	63	58	55	55
		18	61	64	63	59	55	54
	夕	19	62	64	62	57	53	53
		20	60	63	61	55	52	51
		21	57	62	60	54	51	49
夜間	夜間	22	55	60	58	53	48	46
		23	55	59	57	51	46	44
		0	52	57	55	49	43	42
		1	53	58	55	49	43	42
		2	52	56	54	48	42	41
		3	51	57	54	47	41	40
		4	56	59	57	49	43	41
		5	57	60	58	52	47	45
昼間	朝	6	60	64	63	58	56	55
		7	63	66	64	61	58	58
	昼間	8	63	66	65	61	59	59
平均値 (現環境基準による区分)		昼間	61	64	63	58	55	54
		夜間	54	58	56	50	44	43
平均値 (旧環境基準による区分)		朝	62	65	64	59	57	56
		昼間	61	65	63	59	56	55
		夕	60	63	61	56	52	51
		夜間	54	58	56	50	44	43

資料 3 振動調査結果

[本編 P. 40～41 参照]

調査地点： a

調査期間： 2020年7月30日～7月31日

単位：dB

区分	時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
昼間	9	42	40	36	32	32
	10	43	41	36	33	32
	11	42	40	35	32	31
	12	41	39	35	31	30
	13	42	40	35	31	31
	14	41	40	35	32	31
	15	41	39	35	32	31
	16	42	40	35	32	31
	17	42	40	35	32	32
	18	42	40	35	32	31
	19	40	38	34	31	30
夜間	20	40	38	34	30	29
	21	39	37	32	28	27
	22	39	37	31	27	26
	23	40	37	30	25	<25
	0	36	33	26	<25	<25
	1	34	31	<25	<25	<25
	2	33	31	<25	<25	<25
	3	32	30	<25	<25	<25
	4	35	33	26	<25	<25
	5	38	36	29	<25	<25
	6	42	40	34	29	28
昼間	7	42	40	35	32	31
	8	41	40	36	33	32
平均値	昼間	42	40	35	32	31
	夜間	37	35	29	26	26

注) 表中の<25は、測定値が測定器の測定レベル範囲の下限値25dBより小さいことを示し、平均値の算出にあたっては25dBとして取り扱った。

調査地点： b

調査期間： 2020年7月30日～7月31日

単位：dB

区分	時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
昼間	9	42	40	34	30	29
	10	39	37	33	29	28
	11	40	37	32	28	27
	12	38	36	31	28	27
	13	38	36	32	28	27
	14	39	37	32	28	28
	15	38	36	32	28	27
	16	39	37	32	29	28
	17	39	37	32	29	27
	18	38	36	32	29	28
	19	37	36	31	28	27
夜間	20	36	35	31	27	26
	21	36	34	29	<25	<25
	22	36	34	29	<25	<25
	23	35	33	27	<25	<25
	0	30	28	<25	<25	<25
	1	30	28	<25	<25	<25
	2	29	26	<25	<25	<25
	3	26	<25	<25	<25	<25
	4	31	28	<25	<25	<25
	5	36	32	26	<25	<25
	6	40	37	30	25	<25
昼間	7	39	37	33	28	27
	8	38	37	33	30	29
平均値	昼間	39	37	32	29	28
	夜間	33	31	27	25	25

注) 表中の<25は、測定値が測定器の測定レベル範囲の下限值25dBより小さいことを示し、平均値の算出にあたっては25dBとして取り扱った。

調査地点： c

調査期間： 2020年7月30日～7月31日

単位：dB

区分	時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
昼間	9	45	43	37	33	32
	10	45	43	38	33	32
	11	46	44	37	32	31
	12	45	43	36	31	30
	13	45	43	37	32	31
	14	46	43	36	31	30
	15	45	43	37	32	31
	16	46	44	37	32	31
	17	46	44	38	33	32
	18	45	44	38	33	32
	19	45	43	37	32	30
夜間	20	45	43	36	30	29
	21	44	42	34	28	26
	22	45	42	34	26	<25
	23	43	40	32	<25	<25
	0	37	35	25	<25	<25
	1	35	32	<25	<25	<25
	2	35	32	<25	<25	<25
	3	33	29	<25	<25	<25
	4	35	32	<25	<25	<25
	5	42	40	29	<25	<25
	6	45	43	34	28	27
昼間	7	46	44	38	33	31
	8	45	44	38	34	33
平均値	昼間	45	44	37	32	31
	夜間	40	37	29	26	26

注) 表中の<25は、測定値が測定器の測定レベル範囲の下限值25dBより小さいことを示し、平均値の算出にあたっては25dBとして取り扱った。

調査地点： d

調査期間： 2020年7月30日～7月31日

単位：dB

区分	時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
昼間	9	39	37	34	31	30
	10	38	37	34	31	30
	11	38	37	33	30	30
	12	37	36	33	29	29
	13	38	37	33	30	29
	14	38	37	33	30	29
	15	39	37	33	31	30
	16	38	37	33	30	29
	17	39	37	33	30	29
	18	38	37	33	30	29
	19	38	36	32	29	28
夜間	20	37	36	31	27	26
	21	37	35	30	26	25
	22	35	34	29	<25	<25
	23	35	33	28	<25	<25
	0	32	30	<25	<25	<25
	1	32	30	<25	<25	<25
	2	31	28	<25	<25	<25
	3	31	29	<25	<25	<25
	4	33	31	<25	<25	<25
	5	34	33	27	<25	<25
	6	38	36	31	28	27
昼間	7	38	37	33	30	29
	8	39	38	34	31	30
平均値	昼間	38	37	33	30	29
	夜間	34	32	27	26	25

注) 表中の<25は、測定値が測定器の測定レベル範囲の下限值25dBより小さいことを示し、平均値の算出にあたっては25dBとして取り扱った。

調査地点： e

調査期間： 2020年7月30日～7月31日

単位：dB

区分	時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
昼間	9	47	46	36	31	30
	10	47	45	36	31	30
	11	46	44	36	30	29
	12	45	43	34	29	28
	13	47	44	35	30	29
	14	45	43	36	30	29
	15	46	44	35	29	28
	16	46	44	36	30	29
	17	46	43	35	29	28
	18	47	44	35	29	28
	19	45	42	33	27	26
夜間	20	44	40	31	26	<25
	21	43	40	30	<25	<25
	22	40	38	28	<25	<25
	23	39	36	26	<25	<25
	0	36	33	<25	<25	<25
	1	37	34	<25	<25	<25
	2	35	32	<25	<25	<25
	3	37	33	<25	<25	<25
	4	40	36	26	<25	<25
	5	42	39	28	<25	<25
	6	47	45	33	27	26
昼間	7	48	45	36	30	29
	8	47	45	36	31	30
平均値	昼間	46	44	35	30	29
	夜間	40	37	27	25	25

注) 表中の<25は、測定値が測定器の測定レベル範囲の下限值25dBより小さいことを示し、平均値の算出にあたっては25dBとして取り扱った。