

測定日 河川（測定地点） 測定項目（単位）		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y			
		荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川				荒子川	E 類型	☆☆☆	超 過 数	検 体 数	超 過 数	検 体 数						
		境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋				境橋												
一般項目	採取時刻	時分	10:57	12:38	10:20	10:30	10:45	10:13	10:15	10:15	10:15	10:10	10:15	10:05															
	天候		晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	あられ	快晴															
	気温	℃	17.0	24.0	28.0	28.9	33.2	33.0	24.2	13.1	11.8	7.8	4.0	15.0	20.0	4.0	33.2							12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	16.2	22.0	25.5	25.1	27.2	28.8	24.4	20.1	19.1	15.3	12.2	15.6	21.0	12.2	28.8								12	12	-/12	-/12	
	透視度	cm	>100	95	>100	>100	>100	83	>100	>100	>100	>100	>100	>100	98	83	>100			70					12	0	12	-/12	0/12
	透明度	m																											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭															
	採取位置		無臭 流心	無臭 流心	無臭 流心	無臭 流心	無臭 流心	無臭 流心	無臭 流心	無臭 流心	無臭 流心	無臭 流心	無臭 流心	無臭 流心															
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色															
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層															
	全水深	m	0.40	0.40	0.40	0.25	0.50	0.40	0.25	0.20	0.20	0.18	0.25	0.19															
	水色																												
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40	16:12															
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47	10:41															
降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0	なし																
〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	0.0	11.5	なし																
〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	なし	0.0	6.5																
生活環境項目	pH		7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.0	7.3	7.3	7.1	7.1	6.9	6.9	7.2	6.9	7.4	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12		
	DO	mg/L	8.4	7.0	6.8	6.7	7.7	7.1	6.7	6.3	6.6	5.1	6.8	7.3	6.9	5.1	8.4	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12		
	BOD	mg/L	1.3	1.9	1.8	1.1	0.9	1.5	1.5	2.7	1.3	2.2	<0.5	4.3	1.8 (1.9)	<0.5	4.3	10		3		0	12	1	12	0/12	1/12		
	COD	mg/L	5.6	6.8	6.4	4.7	4.2	5.5	5.9	5.4	6.4	8.8	6.0	7.0	6.1	4.2	8.8					12	12		-/12	-/12			
	SS	mg/L	1	3	3	2	3	10	3	1	1	<1	1	1	3	<1	10			10		12	0	12	-/12	0/12			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																											
	全窒素	mg/L	3.9		3.3		2.7		7.2		9.4		7.2		5.6	2.7	9.4					6		6		-/6	-/6		
	全リン	mg/L	0.37		0.35		0.23		0.41		0.96		0.57		0.48	0.23	0.96					6		6		-/6	-/6		
	全亜鉛	mg/L		0.014			0.008			0.024			0.026		0.018	0.008	0.026	0.03		0.03		0	4	0	4	0/4	0/4		
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006							<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.002		0.002		0	1	0	1	0/1	0/1		
	LAS	mg/L						0.0006							0.0006	0.0006	0.0006	0.05		0.05		0	1	0	1	0/1	0/1		
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)		<2	<2	<2	190	150	51	<2	<2	<2	<2	<2	<2	34	<2	190			1000		12	0	12	-/12	0/12			
	健康項目	カドミウム	mg/L																0.003		0.003								
		全シアン	mg/L																0.1		0.1								
鉛		mg/L																0.01		0.01									
六価クロム		mg/L																0.05		0.05									
砒素		mg/L																0.01		0.01									
総水銀		mg/L																0.0005		0.0005									
メチル水銀		mg/L																0.0005		0.0005									
PCB		mg/L																0.0005		0.0005									
ジクロロメタン		mg/L																0.02		0.02									
四塩化炭素		mg/L																0.002		0.002									
1,2-ジクロロエタン		mg/L																0.004		0.004									
1,1-ジクロロエチレン		mg/L																0.1		0.1									
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L																0.04		0.04									
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L																1		1									
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L																0.006		0.006									
トリクロロエチレン		mg/L																0.01		0.01									
テトラクロロエチレン		mg/L																0.01		0.01									
1,3-ジクロロプロパン		mg/L																0.002		0.002									
チウラム		mg/L																0.006		0.006									
シマジン		mg/L																0.003		0.003									
チオベンザルブ		mg/L																0.02		0.02									
ベンゼン		mg/L																0.01		0.01									
セレン		mg/L																0.01		0.01									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L																10		10									

測定日 河川（測定地点）		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y			
		荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川				荒子川	E 類型	☆	超過 数	検 体 数	超過 数	検 体 数						
		測定項目（単位）	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所				荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所											
一般項目	採取時刻	時分	12:35	11:35	12:10	11:45	12:35	11:25	12:00	10:55	12:00	12:00	12:05	11:35															
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴															
	気温	℃	14.9	23.2	29.5	30.3	29.6	33.5	26.0	12.4	13.0	7.8	4.0	13.3	19.8	4.0	33.5							12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	16.2	21.2	26.6	27.2	30.6	29.7	23.0	14.0	13.5	6.9	6.5	11.5	18.9	6.5	30.6								12	12	-/12	-/12	
	透視度	cm	32	32	33	30	41	49	43	31	34	24	15	20	32	15	49				30				12	3	12	-/12	3/12
	透明度	m																											
	臭気		無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭															
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心															
	色相		淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	中褐色															
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層															
	全水深	m	0.90	0.90	0.70	0.60	0.42	0.70	0.50	0.72	0.50	0.42	0.42	0.74															
	水色																												
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40	16:12															
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47	10:41															
降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0	なし																
〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	0.0	11.5	なし																
〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	なし	0.0	6.5																
生活環境項目	pH		7.5	7.9	9.3	8.3	8.8	7.3	8.7	8.7	9.4	9.5	9.6	9.6	8.7	7.3	9.6	6.0	8.5	6.5	8.5	8	12	8	12	8/12	8/12		
	D O	mg/L	7.5	10	16	12	11	7.1	12	13	19	19	18	20	14	7.1	20	2	3			0	12	0	12	0/12	0/12		
	B O D	mg/L	3.2	4.1	7.2	5.4	3.4	3.1	3.1	6.3	5.9	7.6	9.7	7.3	5.5 (7.2)	3.1	9.7		10		8	0	12	1	12	0/12	1/12		
	C O D	mg/L	6.5	7.4	9.2	7.1	7.1	6.4	7.6	7.2	10	13	15	15	9.3	6.4	15.0						12	12	-/12	-/12			
	S S	mg/L	5	9	13	7		5	7	10	19	22	32	23	14	5	32				20		12	3	12	-/12	3/12		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND						2	2	-/2	-/2			
	全窒素	mg/L	2.4		1.9		1.5		1.8		3.4		5.0		2.7	1.5	5.0						6	6	-/6	-/6			
	全リン	mg/L	0.27		0.24		0.29		0.16		0.40		0.77		0.36	0.16	0.77						6	6	-/6	-/6			
	全亜鉛	mg/L	0.013	0.012	0.011	0.007	0.003	0.012	0.009	0.012	0.010	0.022	0.026	0.019	0.013	0.003	0.026		0.03		0.03	0	12	0	12	0/12	0/12		
	ノニルフェノール	mg/L	0.00018	0.00013	0.00016	0.00014	0.00018	0.00028	0.00015	0.00012	0.00010	0.00011	0.00014	0.00010	0.00015	0.00010	0.00028		0.002		0.002	0	12	0	12	0/12	0/12		
	L A S	mg/L	0.036	<0.0006	0.0014	0.0025	0.0024	0.017	0.0048	0.0011	0.0008	0.0010	0.011	0.0016	0.0067	<0.0006	0.036		0.05		0.05	0	12	0	12	0/12	0/12		
	ふん便性大腸菌群数	数/100ml																											
	健康項目	ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	6	0	6	0/6	0/6			
		全ｼﾝｸﾞ	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	6	0	6	0/6	0/6			
鉛		mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	6	0	6	0/6	0/6				
六価ｸﾛﾛ		mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	6	0	6	0/6	0/6				
砒素		mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2				
総水銀		mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6				
ｱﾙｷﾙ水銀		mg/L	ND												ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1				
P C B		mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		mg/L		<0.002			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	4	0	4	0/4	0/4				
四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	4	0	4	0/4	0/4				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ		mg/L		0.011			0.011		0.016		0.012		0.012		0.013	0.011	0.016	0.004	0.004	4	4	4	4	4/4	4/4				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｲﾔﾚﾝ		mg/L		<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0/4	0/4				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾔﾚﾝ		mg/L		<0.004			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0/4	0/4				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ		mg/L		<0.1			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1											

測定日		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値			m/n	x/y		
河川（測定地点）		中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	(75%値)			E類型	☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数				
測定項目（単位）		東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋													
一般項目	採取時刻	時分	11:36	13:21	11:10	11:10	11:36	11:09	11:00	11:00	11:00	10:55	11:00													
	天候		曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	あられ	快晴													
	気温	℃	16.0	25.0	31.5	30.6	30.1	34.9	26.6	13.1	14.2	7.6	4.1	20.9	4.1	34.9					12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	15.7	22.9	25.9	27.8	29.9	30.8	22.0	16.5	13.5	9.1	7.6	19.5	7.6	30.8					12	12	-/12	-/12		
	透視度	cm	15	24	47	25	41	75	58	47	65	36	20	39	13	75		50			12	9	12	-/12	9/12	
	透明度	m																								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		中黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	0.77	0.68	0.76	0.78	0.76	0.71	0.74	0.77	0.78	0.88	0.80													
	全水深	m	3.85	3.40	3.80	3.90	3.80	3.55	3.70	3.85	3.90	4.40	4.00													
	水色																									
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40													
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47													
	降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0													
〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	0.0	11.5														
〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	なし	0.0														
生活環境項目	pH		9.3	9.1	8.7	8.5	9.0	7.7	8.2	8.3	8.0	8.2	8.5	8.5	7.7	9.3	6.0	8.5	6.5	8.5	5	12	5	12	5/12	5/12
	D O	mg/L	19	18	13	12	13	7.3	11	13	14	17	16	14	7.3	19	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	B O D	mg/L	29	11	10	4.4	3.7	5.0	2.1	3.5	2.8	5.0	13	8.3 (10)	2.1	29		10	5	3	12	5	12	3/12	5/12	
	C O D	mg/L	19	12	6.8	8.2	6.8	6.9	4.6	5.2	5.3	6.9	10	8.4	4.6	19						12	12	-/12	-/12	
	S S	mg/L	56	19	10	10	6	6	5	5	5	13	9	13	5	56				15		12	2	12	-/12	2/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND				ND	ND	ND						2	2	-/2	-/2	
	全窒素	mg/L	3.0		1.6		1.1		1.7		2.3		4.7	2.4	1.1	4.7						6	6	-/6	-/6	
	全リン	mg/L	0.38		0.18		0.083		0.098		0.050		0.16	0.16	0.050	0.38						6	6	-/6	-/6	
	全亜鉛	mg/L	0.034	0.025	0.019	0.020	0.006	0.029	0.024	0.027	0.026	0.034	0.040	0.029	0.026	0.006	0.040	0.03	0.03	3	12	3	12	3/12	3/12	
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00011	0.00007	0.00007	0.00007	<0.0006	0.0011	0.002	0.002	0	12	0	12	0/12	0/12	
	L A S	mg/L	<0.0006	0.0049	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0011	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0010	<0.0006	0.0049	0.05	0.05	0	12	0	12	0/12	0/12	
	ふん便性大腸菌群数	数/100ml																								
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	6	0	6	0/6	0/6		
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	ND	0.1	0.1	0	6	0	6	0/6	0/6		
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	6	0	6	0/6	0/6		
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	6	0	6	0/6	0/6		
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6		
	アルキル水銀	mg/L	ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1		
	P C B	mg/L		ND										ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1		
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	4	0	4	0/4	0/4		
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	4	0	4	0/4	0/4		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	4	0	4	0/4	0/4		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0/4	0/4		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0/4	0/4		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0/4	0/4		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006	0	4	0	4	0/4	0/4		
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001																						

測定日		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均	最低	最高	法基準値				条例目標値				m/n	x/y	
河川（測定地点）		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	(75%値)			D類型	☆☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数					
測定項目（単位）		猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋														
一般項目	採取時刻	時分	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45														
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴														
	気温	℃	12.5	21.0	25.0	26.0	30.5	30.0	16.0	9.8	7.6	4.2	4.0	16.5	4.0	30.5					12	12	-/12	-/12			
	水温	℃	13.9	22.0	25.0	22.0	26.5	27.5	21.0	13.2	10.8	7.5	6.5	17.4	6.5	27.5					12	12	-/12	-/12			
	透視度	cm	84	55	65	>100	72	70	82	56	82	76	45	74	45	>100			70		12	4	12	-/12	4/12		
	透明度	m																									
	臭気		微川藻臭	微力ビ臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.10	0.64	0.05	0.10	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.04													
	水色																										
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40	16:12													
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47	10:41													
降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0	なし														
〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	0.0	11.5	なし														
〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	なし	0.0	6.5														
生活環境項目	pH		7.1	7.3	7.3	7.4	7.6	7.1	7.4	7.0	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.0	7.6	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	D O	mg/L	10	8.1	8.2	7.9	8.3	7.5	8.3	9.9	9.8	11	11	9.8	9.2	7.5	11	2	5			0	12	0	12	0/12	0/12
	B O D	mg/L	2.4	2.5	2.2	0.8	1.0	1.7	1.4	1.7	2.2	2.4	1.6	0.7	1.7 (2.2)	0.7	2.5	8	3	0	12	0	12	0	12	0/12	0/12
	C O D	mg/L	6.4	7.4	6.6	3.0	3.2	6.4	7.4	4.2	9.2	3.9	3.6	4.4	5.5	3.0	9.2					12	12	-/12	-/12		
	S S	mg/L	7	8	5	6	8	15	13	7	5	5	9	6	8	5	15	100	10	0	12	2	12	0/12	2/12		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	2.2		1.6		0.92		2.3		2.3		1.6	1.8	0.92	2.3					6	6	-/6	-/6			
	全リン	mg/L	0.25		0.11		0.10		0.14		0.10		0.12	0.14	0.10	0.25					6	6	-/6	-/6			
	全亜鉛	mg/L		0.015			0.008			0.010			0.020	0.013	0.008	0.020	0.03	0.03	0	4	0	4	0	4	0/4	0/4	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00008											0.00008	0.00008	0.00008	0.002	0.002	0	1	0	1	0	1	0/1	0/1	
	L A S	mg/L	0.0041											0.0041	0.0041	0.0041	0.05	0.05	0	1	0	1	0	1	0/1	0/1	
ふん便性大腸菌群数	数/100ml	280	450	170	1000	370	430	170	230	38	60	380	400	330	38	1000		1000		12	0	12	-/12	0/12			
健康項目	ガドリウム	mg/L																0.003	0.003								
	全シソ	mg/L																0.1	0.1								
	鉛	mg/L																0.01	0.01								
	六価クロム	mg/L																0.05	0.05								
	砒素	mg/L																0.01	0.01								
	総水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	アルキル水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	P C B	mg/L																0.0005	0.0005								
	ジクロロメタン	mg/L																0.02	0.02								
	四塩化炭素	mg/L																0.002	0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																0.004	0.004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																0.1	0.1								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																0.04	0.04								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																1	1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																0.006	0.006								
	トリクロロエチレン	mg/L																0.01	0.01								
	テトラクロロエチレン	mg/L																0.01	0.01								
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																0.002	0.002								
	チウラム	mg/L																0.006	0.006								
	シマジン	mg/L																0.003	0.003								
	チオベンカルブ	mg/L																0.02	0.02								
	ベンゼン	mg/L																0.01	0.01								
セレン	mg/L																0.01	0.01									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																10	10									
ふっ素	mg/L																0.8	0.8									
ほう素	mg/L																1	1									
1,4-ジオキサン	mg/L																0.05</										

	測定日		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	超過数	検体数	超過数	検体数	m/n	x/y
	堀川（測定地点）	測定項目（単位）	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	(75%値)			D類型	☆☆								
一般項目	採取時刻	時分	11:50	11:50	11:40	11:44	11:45	11:30	11:10	11:10	11:22	11:25	11:23	11:20													
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴													
	気温	℃	16.1	27.0	32.5	29.5	33.0	36.0	24.0	14.4	16.6	8.0	5.8	15.8	21.6	5.8	36.0						12	12	-/12	-/12	
	水温	℃	16.2	21.0	25.5	28.5	29.5	31.5	25.0	19.7	16.0	13.5	10.8	15.1	21.0	10.8	31.5						12	12	-/12	-/12	
	透視度	cm	88	23	51	61	40	45	85	92	97	>100	82	51	68	23	>100		50				12	3	12	-/12	3/12
	透明度	m																									
	臭気		微川藻臭	微海藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	採取水深	m	1.30	1.24	1.10	1.20	1.04	1.14	1.34	1.10	1.20	1.32	1.38	1.22													
	全水深	m	6.50	6.20	5.50	6.00	5.20	5.70	6.70	5.50	6.00	6.60	6.90	6.10													
	水色																										
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40	16:12													
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47	10:41													
降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0	なし													
〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	なし	0.0	11.5	なし													
〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	なし	0.0	6.5														
生活環境項目	pH		7.5	8.3	7.6	7.3	7.2	7.3	7.6	7.4	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.2	8.3	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	6.0	12	7.5	3.3	5.7	4.8	3.2	3.4	4.8	7.3	7.2	6.7	6.0	3.2	12	2	5	5	0	12	5	12	0/12	5/12	
	BOD	mg/L	4.3	11	10	4.4	4.7	7.0	1.2	1.7	1.5	1.1	3.3	3.7	4.5 (4.7)	1.1	11		8	5	2	12	3	12	2/12	3/12	
	COD	mg/L	4.2	7.7	6.7	5.9	7.1	7.8	3.1	2.9	3.2	2.5	3.2	4.6	4.9	2.5	7.8					12	12	-/12	-/12		
	SS	mg/L	3	15	8	4	6	8	4	2	2	2	3	3	5	2	15	100	15	0	12	0	12	0/12	0/12		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					2	2	-/2	-/2		
	全窒素	mg/L	2.1		3.8		3.9		2.6		2.8		3.0		3.0	2.1	3.9					6	6	-/6	-/6		
	全リン	mg/L	0.18		0.33		0.25		0.19		0.13		0.17		0.21	0.13	0.33					6	6	-/6	-/6		
	全亜鉛	mg/L	0.032	0.043	0.037	0.031	0.026	0.034	0.019	0.024	0.023	0.020	0.030	0.023	0.029	0.019	0.043	0.03	0.03	5	12	5	12	5/12	5/12		
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	0.00011	0.00009	0.00010	0.00011	0.00018	0.00008	<0.00006	0.00007	0.00008	0.00007	0.00012	0.00009	<0.0006	0.00018	0.002	0.002	0	12	0	12	0/12	0/12		
	LAS	mg/L	0.0038	0.0013	<0.0006	0.033	0.0022	0.011	0.0027	0.0067	0.0006	0.0017	0.0066	0.0034	0.0061	<0.0006	0.033	0.05	0.05	0	12	0	12	0/12	0/12		
	ふん便性大腸菌群数	数/100ml																									
	健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	6	0	6	0/6	0/6	
		全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	6	0	6	0/6	0/6	
鉛		mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	6	0	6	0/6	0/6		
六価クロム		mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	6	0	6	0/6	0/6		
砒素		mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
総水銀		mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6		
アルキル水銀		mg/L	ND												ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1		
PCB		mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1		
ジクロロメタン		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	4	0	4	0/4	0/4		
四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	4	0	4	0/4	0/4		
1,2-ジクロロエタン		mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	4	0	4	0/4	0/4		
1,1-ジクロロエチレン		mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0/4	0/4		
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0/4	0/4		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0/4	0/4		
1,1,1,2-トリクロロエタン		mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0										

測定日		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y	
河川（測定地点）		新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川				—	☆	超過数	検体数	超過数	検体数					
測定項目（単位）		日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋														
一般項目	採取時刻	時分	10:34	10:20	10:05	10:03	10:05	9:51	9:40	9:37	9:38	9:40	9:52														
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴														
	気温	℃	16.0	23.0	26.5	26.5	32.5	32.5	18.0	12.3	12.4	7.7	4.3	18.8	4.3	32.5						12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	16.4	21.5	24.0	26.0	28.0	29.0	24.0	18.6	16.2	14.3	11.8	20.4	11.8	29.0						12	12	-/12	-/12		
	透視度	cm	87	74	93	>100	96	38	70	80	97	>100	62	81	38	>100			30			12	0	12	-/12	0/12	
	透明度	m																									
	臭気		中硫化水素臭	微力ビ臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	採取水深	m	1.22	1.24	1.06	1.04	1.14	0.90	1.28	1.24	1.24	1.22	1.33	1.11													
生活環境項目	全水深	m	6.10	6.20	5.30	5.20	5.70	4.50	6.40	6.20	6.10	6.64	5.55														
	水色																										
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40	16:12													
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47	10:41													
	降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0	なし													
	〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	0.0	11.5	なし													
	〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	0.0	6.5														
	pH		7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3	7.1	7.0	6.7	7.3		6.5	8.5		12	0	12	-/12	0/12	
	DO	mg/L	<0.5	1.2	1.8	0.9	3.1	1.3	4.3	1.9	3.0	4.1	3.8	2.7	2.4	<0.5	4.3		3			12	7	12	-/12	7/12	
	BOD	mg/L	7.2	3.9	3.9	4.2	1.7	10	2.2	3.3	1.9	1.8	5.6	2.8	4.0 (4.2)	1.7	10			8		12	1	12	-/12	1/12	
	COD	mg/L	7.3	7.6	6.9	7.8	7.8	10	5.0	4.6	5.0	6.8	6.2	5.3	6.7	4.6	10					12		12	-/12	-/12	
	SS	mg/L	3	3	4	2	<1	5	3	3	3	1	6	4	3	<1	6			20		12	0	12	-/12	0/12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L		5.7											5.7	5.7	5.7						1	1	-/1	-/1	
	全リン	mg/L		0.62											0.62	0.62	0.62						1	1	-/1	-/1	
	全亜鉛	mg/L		0.034											0.034	0.034	0.034			0.03		1	1	1	-/1	1/1	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00010												0.00010	0.00010	0.00010			0.002		1	0	1	-/1	0/1	
	LAS	mg/L	0.012												0.012	0.012	0.012			0.05		1	0	1	-/1	0/1	
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005					<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.002	0.002		0	2	0	2	0/2	0/2	
	全ジーン	mg/L					ND					ND		ND	ND	ND		0.1	0.1		0	2	0	2	0/2	0/2	
	鉛	mg/L					<0.005					<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01	0.01		0	2	0	2	0/2	0/2	
	六価クロム	mg/L					<0.01					<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.05	0.05		0	2	0	2	0/2	0/2	
	砒素	mg/L					<0.005					<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01	0.01		0	2	0	2	0/2	0/2	
	総水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	メチル水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	PCB	mg/L																0.0005	0.0005								
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02	0.02		0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002	0.002		0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004	0.004		0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.1	0.1		0	2	0	2	0/2	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		0.04	0.04		0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		1	1		0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006	0.006		0	2	0	2	0/2	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01	0.01		0	2	0	2	0/2	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01	0.01		0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002	0.002		0	2	0	2	0/2	0/2
	チウラム	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006	0.006		0	2	0	2	0/2	0/2
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003	0.003		0	2	0	2	0/2	0/2
	チベンカルブ	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02	0.02		0	2	0	2	0/2	0/2
	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01	0.01		0	2	0	2	0/2	0/2
	セレン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.01	0.01		0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			2.3						1.4				1.9	1.4	2.3		10	10		0	2	0	2	0/2	0/2
	ふっ素	mg/L																	0.8	0.8							
	ほう素	mg/L																	1	1							
	1,4-ジオキシン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05	0.05		0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-ヒドロキチルフェノール	mg/L																									
アニリン	mg/L																										
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																										
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
その他項目	クロム	mg/L																									
	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.49						0.14				0.32	0.14	0.49					2	2	-/2	-/2		
	硝酸性窒素	mg/L			1.8						1.3				1.6	1.3	1.8					2	2	-/2	-/2		
	有機性窒素	mg/L																									
	カルボン酸態炭素	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	3700		2200		270		2800		3100		2900		2500	270	3700					6	6	-/6	-/6		
	塩化物イオン	mg/L	12000		6000		510</																				

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均			法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値				
河川（測定地点）		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	(75%値)	最低	最高	D類型	☆	超過数	検体数	超過数	検体数	m/n	x/y			
測定項目（単位）		道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋	道德橋														
一般項目	採取時刻	時分	12:07	12:30	11:58	11:50	11:29	11:33	11:39	11:45	12:15	12:23	12:50	12:05													
	天候		晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴													
	気温	℃	20.5	24.8	31.1	29.7	35.5	33.9	26.7	15.5	15.7	10.1	5.4	18.6	22.3	5.4	35.5						12	12	-/12	-/12	
	水温	℃	17.5	23.8	26.5	25.6	30.8	30.3	17.2	18.3	18.8	14.0	10.2	15.1	20.7	10.2	30.8						12	12	-/12	-/12	
	透視度	cm	>100	20	44	74	37	58	>100	>100	>100	97	62	>100	74	20	>100		30				12	1	12	-/12	1/12
	透明度	m																									
	臭気		微硫化水素臭	微下水臭	微海藻臭	微海藻臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微海藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄緑色	中茶褐色	淡黄緑色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡緑褐色	無色	淡褐色	淡褐色	淡灰緑色	淡灰色	淡灰色													
	採取水深	m	0.85	0.87	0.73	0.93	0.64	0.68	0.76	0.75	0.74	0.87	0.83	0.71													
	全水深	m	4.25	4.34	3.67	4.66	3.20	3.38	3.80	3.74	3.72	4.36	4.14	3.55													
	水色																										
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40	16:12													
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47	10:41													
	降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0	なし													
	〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	0.0	11.5	なし													
	〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	なし	0.0	6.5													
生活環境項目	pH		7.9	8.6	7.8	7.0	7.1	7.6	7.7	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.0	8.6	6.0	8.5	6.5	8.5	1	12	1	12	1/12	1/12
	DO	mg/L	6.2	18	8.2	2.7	3.0	3.9	3.1	3.6	4.3	6.0	5.5	6.4	5.9	2.7	18	2	8.5	3	0	12	1	12	0/12	1/12	
	BOD	mg/L	4.1	18	7.9	2.6	3.6	4.9	2.3	2.3	2.1	2.7	4.4	2.7	4.8 (4.4)	2.1	18		8	8	1	12	1	12	1/12	1/12	
	COD	mg/L	3.5	14	7.2	5.2	7.4	6.2	2.8	3.7	4.3	5.2	4.6	6.0	5.8	2.8	14					12	12	-/12	-/12		
	SS	mg/L	4	18	7	2	5	8	2	3	3	4	5	3	5	2	18	100	20	0	12	0	12	0/12	0/12		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					2	2	-/2	-/2		
	全窒素	mg/L	2.1		5.6		4.4		1.2		4.6		5.2		3.9	1.2	5.6					6	6	-/6	-/6		
	全リン	mg/L	0.12		0.20		0.17		0.13		0.16		0.20		0.16	0.12	0.20					6	6	-/6	-/6		
	全亜鉛	mg/L	0.019	0.023	0.023	0.024	0.013	0.010	0.008	0.022	0.016	0.022	0.029	0.022	0.019	0.008	0.029	0.03	0.03	0	12	0	12	0/12	0/12		
	ノニルフェノール	mg/L	0.00009	0.00009	0.00007	0.00010	0.00015	<0.00006	0.00007	<0.00006	0.00007	0.00009	0.00009	0.00014	0.00009	<0.0006	0.00015	0.002	0.002	0	12	0	12	0/12	0/12		
	LAS	mg/L	0.0035	0.0017	<0.0006	0.021	0.0019	0.0028	0.0008	0.0039	0.0035	0.0023	0.010	0.0017	0.0045	<0.0006	0.021	0.05	0.05	0	12	0	12	0/12	0/12		
	ふん便性大腸菌群数	数/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	6	0	6	0/6	0/6		
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	6	0	6	0/6	0/6		
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	6	0	6	0/6	0/6		
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	6	0	6	0/6	0/6		
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6		
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1		
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1		
	ジクロロメタン	mg/L		0.003			<0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	0.003	0.02	0.02	0	4	0	4	0/4	0/4		
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	4	0	4	0/4	0/4		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	4	0	4	0/4	0/4		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0/4	0/4		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0/4	0/4		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0/4	0/4		

測定日		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C類型	条例目標値 ☆☆	法基準値 超過数	条例目標値 検体数	超過数	検体数	m/n	x/y			
河川（測定地点）		天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川														
測定項目（単位）		天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋														
一般項目	採取時刻	時分	11:07	12:03	10:39	10:54	10:31	10:45	10:49	10:47	11:15	11:11	11:25	11:07													
	天候		薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴													
	気温	℃	18.7	24.2	28.2	26.5	32.6	32.8	23.0	15.5	14.5	12.3	3.5	17.1	20.7	3.5	32.8				12	12	-/12	-/12			
	水温	℃	17.6	23.8	27.1	25.9	29.2	29.0	21.5	15.5	14.8	10.5	6.5	17.2	19.9	6.5	29.2				12	12	-/12	-/12			
	透視度	cm	>100	72	>100	>100	>100	66	95	>100	>100	>100	75	>100	92	66	>100		50		12	0	12	-/12	0/12		
	透明度	m																									
	臭気		中川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰色	淡灰黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.87	0.49	0.35	0.87	0.28	0.28	1.12	0.55	0.35	1.16	0.73	0.28													
	水色																										
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40	16:12													
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47	10:41													
降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0	なし														
〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	0.0	11.5	なし														
〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	なし	0.0	6.5														
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.6	7.4	7.4	7.2	7.6	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	D O	mg/L	8.0	7.9	8.0	7.8	7.0	7.9	7.2	8.9	8.3	7.5	9.6	8.1	8.0	7.0	9.6	5	5	5	0	12	0	12	0/12	0/12	
	B O D	mg/L	1.7	3.7	3.3	1.8	3.5	5.8	3.0	2.4	5.2	5.8	6.7	3.0	3.8 (5.2)	1.7	6.7	5	5	4	12	4	12	4/12	4/12		
	C O D	mg/L	5.4	6.9	6.4	4.8	5.0	6.1	6.2	5.0	5.2	6.2	5.6	6.2	5.8	4.8	6.9				12	12	-/12	-/12			
	S S	mg/L	2	6	3	4	3	16	5	1	3	2	5	2	4	1	16	50	15	0	12	1	12	0/12	1/12		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L		5.4											5.4	5.4	5.4				—	1	—	1	-/1	-/1	
	全リン	mg/L		0.27											0.27	0.27	0.27				—	1	—	1	-/1	-/1	
	全亜鉛	mg/L		0.025											0.025	0.025	0.025	0.03	0.03	0	1	0	1	0/1	0/1		
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.0006	<0.0006	0.002	0.002	0	1	0	1	0/1	0/1		
L A S	mg/L		0.0023											0.0023	0.0023	0.0023	0.05	0.05	0	1	0	1	0/1	0/1			
ふん便性大腸菌群数	個/100ml																										
健康項目	ｶﾞﾄﾞﾘｳﾑ	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	2	0	2	0/2	0/2		
	全ｼｬﾝ	mg/L					ND						ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	2	0	2	0/2	0/2		
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	六価ｸﾛﾑ	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	2	0	2	0/2	0/2		
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	総水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	P C B	mg/L																0.0005	0.0005								
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	2	0	2	0/2	0/2		
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	2	0	2	0/2	0/2		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006	0	2	0	2	0/2	0/2		
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	2	0	2	0/2	0/2		
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L					<0.00																				

測定日		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C類型	条例目標値 ☆☆	法基準値 超過 数	検体 数	法基準値 超過 数	検体 数	m/n	x/y		
河川（測定地点）		天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋													
測定項目（単位）																										
一般項目	採取時刻	時分	11:05	11:25	12:02	10:41	11:40	9:35	12:15	12:03	11:35	9:18	11:20	9:44												
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴												
	気温	℃	18.9	24.0	28.2	30.1	33.5	29.1	25.5	14.8	12.6	3.9	4.2	14.5	19.9	3.9	33.5				12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	16.6	22.5	27.0	26.7	31.0	28.8	24.3	16.4	17.4	10.5	9.0	12.2	20.2	9.0	31.0				12	12	-/12	-/12		
	透視度	cm	>100	43	43	43	29	43	90	84	>100	>100	56	>100	69	29	>100		50		12	5	12	-/12	5/12	
	透明度	m																								
	臭気		微海藻臭	無臭	微下水臭	微海藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		淡褐色	淡灰緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	淡灰色	淡灰色												
	採取水深	m	0.67	0.56	0.51	表層	表層	0.56	0.65	0.64	0.51	0.54	0.71	表層												
	全水深	m	3.35	2.80	2.57	2.46	2.24	2.80	3.23	3.21	2.53	2.70	3.55	2.30												
	水色																									
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40	16:12												
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47	10:41												
	降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0	なし												
〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	0.0	11.5	なし													
〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	なし	0.0	6.5													
生活環境項目	pH		7.0	7.8	7.3	7.0	7.6	7.4	7.6	7.2	7.7	7.4	7.3	7.4	7.0	7.8	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	5.6	10	5.7	3.5	8.7	6.3	5.1	5.0	5.1	7.2	8.1	7.2	6.5	3.5	10	5	5	1	12	1	12	1/12	1/12	
	BOD	mg/L	1.7	6.1	5.9	5.3	4.0	4.0	2.4	3.0	1.3	0.9	3.3	1.8	3.3 (4.0)	0.9	6.1	5	5	3	12	3	12	3/12	3/12	
	COD	mg/L	5.0	4.4	5.8	6.8	6.9	7.3	4.9	5.6	2.6	3.9	4.8	5.8	5.3	2.6	7.3				12	12	-/12	-/12		
	SS	mg/L	4	9	13	7	8	7	7	3	8	6	5	3	7	3	13	50	15	0	12	0	12	0/12	0/12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND				2	2	-/2	-/2		
	全窒素	mg/L	4.3		4.7		5.1		4.4	1.8		5.8			4.4	1.8	5.8				6	6	-/6	-/6		
	全リン	mg/L	0.31		0.37		0.27		0.29	0.13		0.30			0.28	0.13	0.37				6	6	-/6	-/6		
	全亜鉛	mg/L	0.022	0.022	0.025	0.017	0.016	0.019	0.019	0.024	0.009	0.020	0.026	0.032	0.021	0.009	0.032	0.03	0.03	1	12	1	12	1/12	1/12	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00010	0.00007	0.00010	0.00029	0.00024	0.00023	0.00015	0.00021	0.00006	0.00010	0.00014	0.00025	0.00016	0.00006	0.00029	0.002	0.002	0	12	0	12	0/12	0/12	
	LAS	mg/L	0.0082	0.0009	0.0010	0.099	0.0014	<0.0006	<0.0006	0.032	<0.0006	0.0009	0.020	0.0032	0.014	<0.0006	0.099	0.05	0.05	1	12	1	12	1/12	1/12	
	ふん便性大腸菌群数	数/100ml																								
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	6	0	6	0/6	0/6		
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	6	0	6	0/6	0/6	
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	6	0	6	0/6	0/6	
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	6	0	6	0/6	0/6	
	砒素	mg/L					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2	
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6	
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	4	0	4	0/4	0/4	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004		<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0/4	0/4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004		<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1		<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0/4	0/4	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006	0	4	0				

測定日		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
河川（測定地点）		鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋				—	☆	超過 数	検体 数	超過 数	検体 数				
測定項目（単位）		梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋													
一般項目	採取時刻	時分	10:26	10:37	11:15	9:44	10:42	8:45	11:15	13:02	10:40	8:45	10:30	8:46												
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	みぞれ	快晴												
	気温	℃	18.0	20.0	30.5	29.5	33.5	31.2	26.0	15.0	13.0	5.9	3.9	12.0	19.9	3.9	33.5					12	12	-/12	-/12	
	水温	℃	18.3	23.0	33.0	27.4	29.5	30.0	26.0	19.6	18.0	18.0	14.0	17.5	22.9	14.0	33.0					12	12	-/12	-/12	
	透視度	cm	39	52	73	60	28	92	13	94	47	>100	>100	>100	67	13	>100		30			12	2	12	-/12	2/12
	透明度	m																								
	臭気		微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	微パルプ臭	微下水臭	微パルプ臭	無臭	微パルプ臭	微下水臭	微パルプ臭	無臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色												
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層												
	全水深	m	0.11	0.08	0.15	0.13	0.18	0.17	0.15	0.12	0.18	0.15	0.18	0.12												
	水色																									
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40	16:12												
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47	10:41												
降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0	なし													
〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	0.0	11.5	なし													
〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	なし	0.0	6.5													
生活環境項目	pH		7.4	7.7	7.5	7.7	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.6	7.3	7.8		6.5	8.5			12	0	12	-/12	0/12
	DO	mg/L	10	8.6	6.6	8.5	7.6	5.0	5.8	8.7	8.8	7.2	10	8.6	8.0	5.0	10		3			12	0	12	-/12	0/12
	BOD	mg/L	9.1	10	3.8	3.9	4.8	3.4	12	3.6	4.6	2.5	2.8	2.3	5.2 (4.8)	2.3	12		8			12	3	12	-/12	3/12
	COD	mg/L	10	7.5	6.6	8.3	9.8	7.6	23	7.2	6.9	6.6	6.1	6.4	8.8	6.1	23					12	12	-/12	-/12	
	SS	mg/L	9	5	10	10	19	7	45	5	9	2	2	3	11	2	45		20			12	1	12	-/12	1/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																								
	全窒素	mg/L	3.4		5.4		3.3		5.6		5.6		3.3		4.4	3.3	5.6					6	6	-/6	-/6	
	全リン	mg/L	2.0		1.1		0.87		4.3		0.25		1.2		1.6	0.25	4.3					6	6	-/6	-/6	
	全亜鉛	mg/L		0.019			0.024			0.037			0.034		0.029	0.019	0.037		0.03			4	2	4	-/4	2/4
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006							<0.00006	<0.0006	<0.0006		0.002			1	0	1	-/1	0/1
LAS	mg/L						0.0053							0.0053	0.0053	0.0053		0.05			1	0	1	-/1	0/1	
ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003	0.003	0	1	0	1	0/1	0/1	
	全シアン	mg/L		ND										ND	ND	ND		0.1	0.1	0	1	0	1	0/1	0/1	
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005		0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1	
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01		0.05	0.05	0	1	0	1	0/1	0/1	
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005		0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1	
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	アルキル水銀	mg/L																0.0005	0.0005							
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02	0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002	0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004	0.004	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.1	0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004		0.04	0.04	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1		1	1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006	0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002						</																

	測定日		4月8日	5月13日	6月3日	7月2日	8月5日	9月2日	10月7日	11月18日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均	最低	最高	法基準値				条例目標値				m/n	x/y
	河川（測定地点）		庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川			(75%値)	C類型	☆☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数			
一般項目	測定項目（単位）		大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋												
	採取時刻	時分	13:45	11:25	10:55	10:40	16:40	10:40	11:30	10:55	11:33	10:45	10:18	10:30													
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ													
	気温	℃	19.0	23.5	25.4	25.8	33.0	33.0	22.2	19.0	14.5	8.0	8.5	12.0	20.3	8.0	33.0					12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	14.2	20.4	24.0	21.9	28.5	28.2	20.5	15.5	10.9	8.0	7.6	11.5	17.6	7.6	28.5					12	12	-/12	-/12		
	透視度	cm	>100	>100	>100	50	>100	35	>100	>100	>100	>100	47	>100	86	35	>100			70		12	3	12	-/12	3/12	
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色												
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層												
	全水深	m	0.68	0.60	0.58	0.91	0.72	0.68	0.57	0.59	0.57	0.56	0.67	0.62													
	生活環境項目	水色																									
		満潮時刻	時分	6:07	8:51	16:29	16:25	6:24	5:39	8:47	8:13	7:13	11:06	9:40	16:12												
干潮時刻		時分	12:17	16:03	10:04	9:42	13:06	12:13	14:18	13:45	12:50	17:29	15:47	10:41													
降雨状況（当日）		mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													
〃（前日）		mm	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0													
〃（前々日）		mm	0.0	0.0	0.0	48.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5													
pH			6.8	7.0	6.8	7.3	7.4	7.1	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	6.9	7.2	6.8	7.5	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
D O		mg/L	11	9.3	10	8.3	10	8.6	8.9	10	12	13	12	12	10	8.3	13	5	8.5	5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
B O D		mg/L	1.2	1.3	1.5	1.1	1.3	1.7	0.8	1.7	1.1	2.0	2.8	2.3	1.6 (1.7)	0.8	2.8		5		3	0	12	0	12	0/12	0/12
C O D		mg/L	3.8	3.6	4.4	5.0	3.0	5.0	2.6	2.3	3.9	4.3	4.9	3.2	3.8	2.3	5.0					12	12	-/12	-/12		
S S		mg/L	2	4	4	10	2	22	2	3	<1	2	10	4	6	2	22	50		10	0	12	1	12	0/12	1/12	
n-ヘキサン抽出物		mg/L					ND								ND	ND	ND					1	1	-/1	-/1		
全窒素		mg/L	1.5	1.7	1.7	0.99	0.75	1.4	1.7	2.0	1.9	2.5	1.6	1.7	1.6	0.8	2.5					12	12	-/12	-/12		
全リン		mg/L	0.076	0.14	0.12	0.065	0.059	0.10	0.16	0.14	0.12	0.23	0.10	0.15	0.12	0.059	0.23					12	12	-/12	-/12		
全亜鉛	mg/L	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.009	0.013	0.009	0.010	0.011	0.011	0.009	0.009	0.006	0.013	0.03	0.03	0	12	0	12	0/12	0/12			
ノニルフェノール	mg/L	<0.00006				<0.00006		<0.00006		<0.00006				<0.00006	<0.0006	<0.0006	0.002	0.002	0	4	0	4	0/4	0/4			
L A S	mg/L	<0.0006				<0.0006		<0.0006		<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.05	0.05	0	4	0	4	0/4	0/4			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL	7				12		13		6				10	6	13		1000		4	0	4	4	-/4	0/4		
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	2	0	2	0/2	0/2		
	全シアン	mg/L					ND				ND				ND	ND	ND	0.1	0.1	0	2	0	2	0/2	0/2		
	鉛	mg/L					<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	六価クロム	mg/L					<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	2	0	2	0/2	0/2		
	砒素	mg/L					<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	総水銀	mg/L					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005	0.005	0	2	0	2	0/2	0/2		
	アルキル水銀	mg/L					ND								ND	ND	ND	0.005	0.005	0	1	0	1	0/1	0/1		
	P C B	mg/L					ND								ND	ND	ND	0.005	0.005	0	1	0	1	0/1	0/1		
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	2	0	2	0/2	0/2		
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002				<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004				<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	2	0	2	0/2	0/2		
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004				<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1				<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006				<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006	0	2	0	2	0/2	0/2		
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001				<0.001				<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			</																						

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
 2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。
 3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

[illegible]

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月8日	8月5日	10月7日	12月2日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m/n	x/y			
	河川（測定地点）		庄内川	庄内川	庄内川	庄内川				C類型	☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数			
	測定項目（単位）		庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋												
一般項目	採取時刻	時分	12:17	13:05	14:18	12:50												
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ												
	気温	℃	19.9	33.0	24.5	16.0	23.4	16.0	33.0					4	4	-/4	-/4	
	水温	℃	17.2	29.0	22.5	16.0	21.2	16.0	29.0					4	4	-/4	-/4	
	透視度	cm	63	87	70	68	72	63	87		50			4	04	-/4	0/4	
	透明度	m																
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心												
	色相		淡乳白色	淡乳白色	淡乳白色	淡乳白色												
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層												
	全水深	m	1.80	2.05	2.96	2.43												
	水色																	
	満潮時刻	時分	6:07	6:24	8:47	7:13												
	干潮時刻	時分	12:17	13:06	14:18	12:50												
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	0.0	0.0	12.0	0.0												
	〃（前日）	mm	0.0	0.0	0.0	0.0												
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	2.0	0.0												
	pH		7.4	7.2	7.6	7.7	7.5	7.2	7.7	6.5	8.5	6.5	8.5	0	4	04	0/4	
	DO	mg/L	8.0	8.7	6.4	7.5	7.7	6.4	8.7	5		5		0	4	04	0/4	
	BOD	mg/L	1.6	1.7	1.7	1.2	1.6 (1.7)	1.2	1.7		5		5	0	4	04	0/4	
	COD	mg/L																
	SS	mg/L	5	3	8	6	6	3	8	50	15	0	4	0	4	0/4	0/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																
	全窒素	mg/L																
	全リン	mg/L																
	全亜鉛	mg/L																
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	49	34	29	39	40	29	49			1000		4	0	4	-/4	0/4
	カドミウム	mg/L		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	2	0	2	0/2	0/2	
	全シアン	mg/L								0.1	0.1							
	鉛	mg/L		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2	
	六価クロム	mg/L								0.05	0.05							
	砒素	mg/L		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2	
	総水銀	mg/L								0.0005	0.0005							
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	0.0005							
	PCB	mg/L								0.0005	0.0005							
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	0.02							
	四塩化炭素	mg/L								0.002	0.002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	0.004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.1	0.1							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	0.04							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	0.006							
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01							
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	0.002							
	チウラム	mg/L								0.006	0.006							
	シマジン	mg/L								0.003	0.003							
	チオベンカルブ	mg/L								0.02	0.02							
	ベンゼン	mg/L								0.01	0.01							
	セレン	mg/L								0.01	0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10							
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																
	ニッケル	mg/L																
	トリブテン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
特殊項目	エピクロロヒドリン	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	溶解性鉄	mg/L																
	溶解性マンガン	mg/L																
その他項目	クロム	mg/L																
	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	ホルリン酸態燐	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	930	37	1500	1600	1000	37	1600					4	4	-/4	-/4	
	塩化物イオン	mg/L	3400	43	5000	5900	3600	43	5900					4	4	-/4	-/4	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	クロフィルa	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	流量	m3/S																

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

測定日		4月15日	5月13日	6月3日	7月16日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y	
河川（測定地点）		香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川				—	☆☆	超 過 数	検 体 数	超 過 数	検 体 数					
測定項目（単位）		香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋														
一般項目	採取時刻	時分	9:32	9:53	9:25	9:45	9:24	9:22	9:32	9:36	10:05	9:48	10:10	9:41													
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴													
	気温	℃	9.6	22.3	29.8	27.6	34.0	33.2	21.5	11.5	11.5	10.1	3.8	17.5	19.4	3.8	34.0					12	12	-/12	-/12		
	水温	℃	14.8	21.8	25.8	23.1	27.3	27.2	21.0	14.5	12.8	10.8	8.0	14.2	18.4	8.0	27.3					12	12	-/12	-/12		
	透視度	cm	>100	68	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	88	68	76	92	68	>100			50		12	0	12	-/12	0/12	
	透明度	m																									
	臭気		微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄緑色	淡褐色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡緑褐色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡褐色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
生活環境項目	全水深	m	0.60	0.42	0.35	0.46	0.41	0.60	0.44	0.40	0.38	0.33	0.38	0.39													
	水色																										
	満潮時刻	時分	9:54	8:51	16:29	15:32	6:24	5:39	8:47	7:56	7:13	11:06	9:40	16:12													
	干潮時刻	時分	17:56	16:03	10:04	8:51	13:06	12:13	14:18	13:32	12:50	17:29	15:47	10:41													
	降雨状況（当日）	mm	なし	なし	なし	なし	なし	14.5	12.0	なし	なし	なし	0.0	なし													
	〃（前日）	mm	なし	なし	0.5	0.0	0.0	5.5	なし	2.0	なし	0.0	11.5	なし													
	〃（前々日）	mm	28.5	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	2.0	14.5	なし	なし	0.0	6.5													
	pH		7.9	7.6	7.6	7.8	7.7	7.3	7.4	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.9			6.5	8.5	12	0	12	-/12	0/12	
	DO	mg/L	10	9.2	8.6	9.1	9.1	8.0	8.6	9.4	10	10	10	9.6	9.3	8.0	10			5		12	0	12	-/12	0/12	
	BOD	mg/L	2.0	2.2	2.9	1.3	1.9	2.4	5.3	4.9	9.0	19	11	6.1	5.7 (6.1)	1.3	19				5	12	5	12	-/12	5/12	
	COD	mg/L	5.6	6.8	6.7	3.8	5.0	6.1	5.9	5.6	6.9	8.5	9.0	8.0	6.5	3.8	9.0					12		12	-/12	-/12	
	SS	mg/L	3	5	4	3	3	4	3	2	2	5	6	7	4	2	7				15	12	0	12	-/12	0/12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	4.1		5.0		3.7		7.0		11		10		6.8	3.7	11					6	6	-/6	-/6		
	全リン	mg/L	0.15		0.24		0.13		0.19		0.15		0.26		0.19	0.13	0.26					6	6	-/6	-/6		
	全亜鉛	mg/L		0.018			0.013			0.027			0.043		0.025	0.013	0.043			0.03		4	1	4	-/4	1/4	
	ノニルフェノール	mg/L							<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006			0.002		1	0	1	-/1	0/1	
	LAS	mg/L							0.0014						0.0014	0.0014	0.0014			0.05		1	0	1	-/1	0/1	
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	ガドリウム	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005			0.003	0.003	0	1	0	1	0/1	0/1	
	全ジシ	mg/L		ND										ND	ND	ND			0.1	0.1	0	1	0	1	0/1	0/1	
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005			0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1	
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01			0.05	0.05	0	1	0	1	0/1	0/1	
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005			0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1	
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005			0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1	
	メチル水銀	mg/L																	0.0005	0.0005							
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND			0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002			0.02	0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002			0.002	0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004			0.004	0.004	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01			0.1	0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004			0.04	0.04	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1			1	1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006			0.006	0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001			0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005			0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002			0.002	0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006			0.006	0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003			0.003	0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	チオベンザルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002			0.02	0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001			0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002			0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		3.2											3.2	3.2	3.2			10	10	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふっ素	mg/L		0.11											0.11	0.11	0.11			0.8	0.8	0	1	0	1	0/1	0/1
	ほう素	mg/L		0.04											0.04	0.04	0.04			1	1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,4-ジチオサ	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005			0.05	0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L																									
アニリン	mg/L																										
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																										
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガ	mg/L																									
その他項目	クロム	mg/L																									
	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態磷	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	22		25		21		25		30		31		26	21	31					6	6	-/6	-/6		
	塩化物イ	mg/L	12		23		14																				

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

[illegible]

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

[illegible]

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池				☆☆		超過数	検体数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	11:51	11:02	11:42	10:33								
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ								
	気温	℃	17.8	28.1	22.5	7.5	19.0	7.5	28.1				4	-/4
	水温	℃	16.3	26.8	23.5	7.1	18.4	7.1	26.8				4	-/4
	透視度	cm	40	75	45	34	49	34	75	50		3	4	3/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	微川藻臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄褐色	淡緑褐色	淡緑色	淡灰緑色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.28	0.88	0.56	0.44								
	水色													
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06								
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29								
	降雨状況 (当日)	mm	なし	なし	12.0	なし								
	〃 (前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0								
	〃 (前々日)	mm	28.5	35.5	2.0	なし								
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5				4	-/4
	DO	mg/L	12	9.8	9.6	12	11	9.6	12				4	-/4
	BOD	mg/L	4.7	1.4	1.6	3.6	2.8	1.4	4.7				4	-/4
	COD	mg/L	5.7	4.0	5.3	6.2	5.3 (5.7)	4.0	6.2	6	1	4	1/4	
	SS	mg/L	7	3	8	8	7	3	8	15	0	4	0/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.54	0.62	0.61	0.70	0.62	0.54	0.70	1	0	4	0/4	
	全リン	mg/L	0.039	0.025	0.039	0.054	0.039	0.025	0.054	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.007		0.007	0.007	0.007	0.007	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
	ほう素	mg/L									1			
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	6	6	6	7	6	6	7				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		11		11	11	11	11				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	27	7.1	22	33	22	7.1	33				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.01	0.30	0.10	0.11	0.13	0.01	0.30				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点) 測定項目 (単位)		大久手池	大久手池	大久手池	大久手池				☆☆		超過数	検体数	
一般項目	採取時刻	時分	9:15	8:45	9:08	8:45								
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
	気温	℃	15.3	26.0	21.2	4.5	16.8	4.5	26.0				4	-/4
	水温	℃	15.0	24.8	22.0	5.0	16.7	5.0	24.8				4	-/4
	透視度	cm	40	24	25	31	30	24	40	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡灰黄色	淡灰色	淡灰黄色	淡灰色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.09	0.33	0.63	0.35								
	水色													
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06								
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29								
	降雨状況 (当日)	mm	なし	なし	12.0	なし								
〃 (前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0									
〃 (前々日)	mm	28.5	35.5	2.0	なし									
生活環境項目	pH		7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5				4	-/4
	D O	mg/L	10	8.8	8.6	12	9.9	8.6	12				4	-/4
	B O D	mg/L	0.8	1.7	1.3	0.8	1.2	0.8	1.7				4	-/4
	C O D	mg/L	2.8	3.6	4.2	3.6	3.6 (3.6)	2.8	4.2	6	0	4	4	0/4
	S S	mg/L	9	14	18	9	13	9	18	15	1	4	4	1/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.33	0.47	0.71	0.53	0.51	0.33	0.71	1	0	4	4	0/4
	全リン	mg/L	0.040	0.041	0.051	0.036	0.042	0.036	0.051	0.1	0	4	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.003		0.004	0.004	0.003	0.004	0.03	0	2	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10				
ふっ素	mg/L									0.8				
ほう素	mg/L									1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	1	1	1	1	1	1	1				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		6.4		5.9	6.2	5.9	6.4				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	2.4	9.8	8.5	3.3	6.0	2.4	9.8				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.10	<0.01	<0.01	0.08	0.05	<0.01	0.10				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		大村池	大村池	大村池	大村池				☆☆		超過数	検体数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	9:45	9:08	9:37	9:04								
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃	15.5	26.2	22.5	4.8	17.3	4.8	26.2				4	-/4
	水温	℃	14.8	24.5	22.2	4.6	16.5	4.6	24.5				4	-/4
	透視度	cm	52	48	18	24	36	18	52	50		3	4	3/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	微土臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡褐色	淡褐色	淡灰黄色	淡灰黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.52	0.52	0.55	0.22								
	水色													
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06								
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29								
	降雨状況 (当日)	mm	なし	なし	12.0	なし								
	〃 (前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0								
	〃 (前々日)	mm	28.5	35.5	2.0	なし								
生活環境項目	pH		6.9	6.7	6.9	7.4	7.0	6.7	7.4				4	-/4
	DO	mg/L	9.6	8.6	8.2	13	9.9	8.2	13				4	-/4
	BOD	mg/L	1.2	1.6	1.6	1.3	1.4	1.2	1.6				4	-/4
	COD	mg/L	5.2	9.4	6.3	3.7	6.2 (6.3)	3.7	9.4	6	2	4	2/4	
	SS	mg/L	9	8	35	9	15	8	35	15	1	4	1/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.47	0.58	1.0	0.60	0.66	0.47	1.0	1	0	4	0/4	
	全リン	mg/L	0.054	0.082	0.086	0.058	0.070	0.054	0.086	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.009		0.006	0.008	0.006	0.009	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	メチル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
ふっ素	mg/L									0.8				
ほう素	mg/L									1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	3	2	4	4	3	2	4				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		3.6		4.2	3.9	3.6	4.2				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	3.0	5.1	15	10	8.3	3.0	15				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.10	0.03	<0.01	0.10				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池				☆☆		超過数	検体数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	10:50	10:13	10:46	9:51								
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃	16.3	27.5	21.3	5.1	17.6	5.1	27.5				4	-/4
	水温	℃	15.8	26.1	22.3	6.1	17.6	6.1	26.1				4	-/4
	透視度	cm	>100	>100	90	44	84	44	>100	50		1	4	1/4
	透明度	m												
	臭気		微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.95	0.61	0.85	0.83								
	水色													
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06								
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29								
	降雨状況 (当日)	mm	なし	なし	12.0	なし								
	〃 (前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0								
	〃 (前々日)	mm	28.5	35.5	2.0	なし								
生活環境項目	pH		6.7	7.1	7.0	7.2	7.0	6.7	7.2				4	-/4
	DO	mg/L	9.5	10	7.0	12	9.6	7.0	12				4	-/4
	BOD	mg/L	1.1	1.8	1.2	2.1	1.6	1.1	2.1				4	-/4
	COD	mg/L	4.8	6.1	5.3	6.1	5.6 (6.1)	4.8	6.1	6	2	4	2/4	
	SS	mg/L	2	3	3	7	4	2	7	15	0	4	0/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.57	0.44	0.53	0.52	0.52	0.44	0.57	1	0	4	0/4	
	全リン	mg/L	0.027	0.031	0.032	0.040	0.033	0.027	0.040	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.006		0.003	0.005	0.003	0.006	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
ふっ素	mg/L									0.8				
ほう素	mg/L									1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	4	8	5	5	4	8				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		6.4		6.4	6.4	6.4	6.4				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	<2.0	8.3	9.9	31	13	<2.0	31				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	<0.01	0.02	0.02	0.03	<0.01	0.05				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.06	<0.01	<0.01	0.02	0.03	<0.01	0.06				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条 例 目 標 値		条 例 目 標 値		x/y
	ため池(測定地点)		安田池	安田池	安田池	安田池				☆☆		超 過 数	検 体 数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	10:11	9:35	10:04	9:20								
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃	15.8	26.4	23.0	5.4	17.7	5.4	26.4				4	-/4
	水温	℃	15.5	25.2	22.5	5.1	17.1	5.1	25.2				4	-/4
	透視度	cm	40	38	25	18	30	18	40	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	微沼沢臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄褐色	淡黄緑色	淡灰黄色	淡褐色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.11	1.00	0.62	0.29								
	水色													
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06								
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29								
	降雨状況 (当日)	mm	なし	なし	12.0	なし								
	〃 (前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0								
	〃 (前々日)	mm	28.5	35.5	2.0	なし								
生活環境項目	pH		6.8	7.1	7.3	7.8	7.3	6.8	7.8				4	-/4
	D O	mg/L	10	8.0	10	14	11	8.0	14				4	-/4
	B O D	mg/L	17	2.1	2.1	7.8	7.3	2.1	17				4	-/4
	C O D	mg/L	24	7.7	9.4	12	13 (12)	7.7	24	6	4	4	4	4/4
	S S	mg/L	37	7	16	13	18	7	37	15	2	4	4	2/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	2.4	0.76	0.81	1.1	1.3	0.76	2.4	1	2	4	4	2/4
	全リン	mg/L	0.16	0.043	0.059	0.11	0.093	0.043	0.16	0.1	2	4	4	2/4
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.004	0.003	0.001	0.004	0.03	0	2	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	L A S	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	メチル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
ふっ素	mg/L									0.8				
ほう素	mg/L									1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	3	4	5	4	3	5				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		6.1		6.6	6.4	6.1	6.6				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	130	19	21	60	58	19	130				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	0.06	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.06				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 x / y は、（環境目標値に適合しなかった日数） / （総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x / y は、（環境目標値を超える検体数） / （総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点) 測定項目 (単位)		塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池				☆☆		超過数	検体数	
一般項目	採取時刻	時分	8:45	9:20	9:00	8:45								
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
	気温	℃	14.7	28.3	24.5	6.7	18.6	6.7	28.3				4	-/4
	水温	℃	12.8	26.1	22.0	5.8	16.7	5.8	26.1				4	-/4
	透視度	cm	43	51	49	69	53	43	69	50		2	4	2/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	微土臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄色	淡褐色	中褐色	淡黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.47	0.51	0.32	0.37								
	水色													
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06								
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29								
	降雨状況 (当日)	mm	なし	なし	12.0	なし								
〃 (前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0									
〃 (前々日)	mm	28.5	35.5	2.0	なし									
生活環境項目	pH		6.9	6.2	6.9	7.3	6.8	6.2	7.3				4	-/4
	DO	mg/L	6.4	2.6	3.6	5.3	4.5	2.6	6.4				4	-/4
	BOD	mg/L	2.2	2.0	2.2	1.5	2.0	1.5	2.2				4	-/4
	COD	mg/L	7.7	8.1	10	7.4	8.3 (8.1)	7.4	10	6	4	4	4	4/4
	SS	mg/L	8	6	10	4	7	4	10	15	0	4	4	0/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.80	0.56	0.81	0.56	0.68	0.56	0.81	1	0	4	4	0/4
	全リン	mg/L	0.035	0.031	0.026	0.026	0.030	0.026	0.035	0.1	0	4	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.002	0.002	0.001	0.002	0.03	0	2	4	0/2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	メチル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10				
ふっ素	mg/L									0.8				
ほう素	mg/L									1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	3	1	2	4	3	1	4				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		4.4		6.1	5.3	4.4	6.1				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	6.7	5.0	5.1	5.4	5.6	5.0	6.7				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池				☆☆		超過数	検体数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	13:57	14:14	14:25	14:07								
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
	気温	℃	20.8	31.8	21.5	8.5	20.7	8.5	31.8				4	-/4
	水温	℃	16.5	26.4	22.5	7.7	18.3	7.7	26.4				4	-/4
	透視度	cm	78	61	45	>100	71	45	>100	50		1	4	1/4
	透明度	m												
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡褐色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	(0.18)	0.65	0.51	0.41								
	水色													
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06								
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29								
	降雨状況 (当日)	mm	なし	なし	12.0	なし								
	〃 (前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0								
	〃 (前々日)	mm	28.5	35.5	2.0	なし								
生活環境項目	pH		7.2	6.8	7.8	7.4	7.3	6.8	7.8				4	-/4
	DO	mg/L	9.6	6.3	14	9.7	9.9	6.3	14				4	-/4
	BOD	mg/L	2.4	0.8	2.5	1.5	1.8	0.8	2.5				4	-/4
	COD	mg/L	4.6	3.0	6.0	5.0	4.7 (5.0)	3.0	6.0	6	0	4	0/4	
	SS	mg/L	3	3	8	2	4	2	8	15	0	4	0/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.66	0.62	1.0	1.6	0.97	0.62	1.6	1	1	4	1/4	
	全リン	mg/L	0.026	0.028	0.055	0.036	0.036	0.026	0.055	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.007		0.007	0.007	0.007	0.007	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01				
	全シアン	mg/L								0.1				
	鉛	mg/L								0.01				
	六価クロム	mg/L								0.05				
	砒素	mg/L								0.01				
	総水銀	mg/L								0.0005				
	アルキル水銀	mg/L								0.0005				
	PCB	mg/L								0.0005				
	ジクロロメタン	mg/L								0.02				
	四塩化炭素	mg/L								0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002				
	チウラム	mg/L								0.006				
	シマジン	mg/L								0.003				
	チオベンカルブ	mg/L								0.02				
	ベンゼン	mg/L								0.01				
	セレン	mg/L								0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10				
	ふっ素	mg/L								0.8				
	ほう素	mg/L								1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	8	7	9	7	5	9				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		12		13	13	12	13				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	7.7	7.8	9.4	4.5	7.4	4.5	9.4				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.01	1.0	0.26	0.01	1.0				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.14	0.22	0.10	0.20	0.17	0.10	0.22				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02				4	-/4

注 1 4月15日の全水深は、採水場所よりも岸に近い場所（階段）で測定した参考値である。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

3 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		新海池	新海池	新海池	新海池				☆☆		超過数	検体数	
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	15:15	11:59	15:01	11:36								
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
	気温	℃	20.8	29.3	23.2	7.8	20.3	7.8	29.3				4	-/4
	水温	℃	17.2	28.8	22.5	7.0	18.9	7.0	28.8				4	-/4
	透視度	cm	43	25	24	54	37	24	54	50		3	4	3/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	微川藻臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.09	0.42	0.43	0.38								
	水色													
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06								
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29								
	降雨状況 (当日)	mm	なし	なし	12.0	なし								
	〃 (前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0								
	〃 (前々日)	mm	28.5	35.5	2.0	なし								
生活環境項目	pH		7.2	9.2	7.9	7.5	8.0	7.2	9.2				4	-/4
	DO	mg/L	10	10	10	13	11	10	13				4	-/4
	BOD	mg/L	4.2	3.3	8.6	3.3	4.9	3.3	8.6				4	-/4
	COD	mg/L	7.5	6.8	15	6.6	9.0 (7.5)	6.6	15	6	4	4	4	4/4
	SS	mg/L	10	12	24	5	13	5	24	15	1	4	4	1/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.78	0.66	1.3	0.81	0.89	0.66	1.3	1	1	4	4	1/4
	全リン	mg/L	0.044	0.065	0.076	0.035	0.055	0.035	0.076	0.1	0	4	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.005	0.005	0.004	0.005	0.03	0	2	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
	健康項目	カドミウム	mg/L									0.01		
全シアン		mg/L									0.1			
鉛		mg/L									0.01			
六価クロム		mg/L									0.05			
砒素		mg/L									0.01			
総水銀		mg/L									0.0005			
メチル水銀		mg/L									0.0005			
PCB		mg/L									0.0005			
ジクロロメタン		mg/L									0.02			
四塩化炭素		mg/L									0.002			
1,2-ジクロロエタン		mg/L									0.004			
1,1-ジクロロエチレン		mg/L									0.02			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L									0.04			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L									1			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L									0.006			
トリクロロエチレン		mg/L									0.01			
テトラクロロエチレン		mg/L									0.01			
1,3-ジクロロプロパン		mg/L									0.002			
チウラム		mg/L									0.006			
シマジン		mg/L									0.003			
チオベンカルブ		mg/L									0.02			
ベンゼン		mg/L									0.01			
セレン		mg/L									0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L									10			
ふっ素	mg/L									0.8				
ほう素	mg/L									1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	4	4	5	5	4	5				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		7.1		8.3	7.7	7.1	8.3				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	21	36	78	28	41	21	78				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.09	<0.01	<0.01	0.26	0.09	<0.01	0.26				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点)		琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池				☆☆	超過数	検体数		
	測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	15:45	15:00	15:28	14:44								
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
	気温	℃	21.5	29.0	22.4	9.9	20.7	9.9	29.0				4	-/4
	水温	℃	18.2	29.5	22.5	7.7	19.5	7.7	29.5				4	-/4
	透視度	cm	28	23	23	61	34	23	61	50		3	4	3/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	微川藻臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.10	0.73	0.70	0.50								
	水色													
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06								
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29								
	降雨状況(当日)	mm	なし	なし	12.0	なし								
	〃(前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0								
〃(前々日)	mm	28.5	35.5	2.0	なし									
生活環境項目	pH		7.3	8.4	8.0	7.4	7.8	7.3	8.4				4	-/4
	DO	mg/L	11	11	10	13	11	10	13				4	-/4
	BOD	mg/L	4.0	2.7	6.3	2.6	3.9	2.6	6.3				4	-/4
	COD	mg/L	7.3	8.7	10	7.1	8.3 (8.7)	7.1	10	6	4	4	4	4/4
	SS	mg/L	21	13	16	5	14	5	21	15	2	4	4	2/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.83	0.77	1.1	0.90	0.90	0.77	1.1	1	1	4	4	1/4
	全リン	mg/L	0.078	0.075	0.067	0.050	0.068	0.050	0.078	0.1	0	4	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.001	0.002	0.001	0.002	0.03	0	2	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	メチル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
	ふっ素	mg/L									0.8			
ほう素	mg/L									1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガソ	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イソ	mg/L	5	4	5	5	5	4	5				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		10		9.9	10	9.9	10				2	-/2
	クロフィルa	mg/m3	14	17	57	15	26	14	57				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.03				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.26	0.07	<0.01	0.26				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点) 測定項目 (単位)		蜷池	蜷池	蜷池	蜷池				☆☆		超過数	検体数	
一般項目	採取時刻	時分	16:10	15:22	15:54	15:10								
	天候		晴れ	晴れ	一時雨	晴れ								
	気温	℃	20.4	29.0	21.5	10.5	20.4	10.5	29.0				4	-/4
	水温	℃	17.2	28.6	21.8	6.7	18.6	6.7	28.6				4	-/4
	透視度	cm	45	18	20	43	32	18	45	50		4	4	4/4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.24	0.60	0.62	0.43								
	水色													
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06								
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29								
	降雨状況 (当日)	mm	なし	なし	12.0	なし								
〃 (前日)	mm	なし	0.0	なし	0.0									
〃 (前々日)	mm	28.5	35.5	2.0	なし									
生活環境項目	pH		7.5	8.3	8.3	7.5	7.9	7.5	8.3				4	-/4
	DO	mg/L	10	10	12	12	11	10	12				4	-/4
	BOD	mg/L	3.1	2.9	4.6	2.5	3.3	2.5	4.6				4	-/4
	COD	mg/L	5.6	7.1	9.9	6.0	7.2 (7.1)	5.6	9.9	6	2	4	2/4	
	SS	mg/L	9	11	17	6	11	6	17	15	1	4	1/4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.53	0.61	0.92	0.62	0.67	0.53	0.92	1	0	4	0/4	
	全リン	mg/L	0.041	0.044	0.060	0.061	0.052	0.041	0.061	0.1	0	4	0/4	
	全亜鉛	mg/L		0.003		0.003	0.003	0.003	0.003	0.03	0	2	0/2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	メチル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	チオベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
セレン	mg/L									0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10				
ふっ素	mg/L									0.8				
ほう素	mg/L									1				
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	3	4	4	4	3	4				4	-/4
	電気伝導率	mS/m		11		13	12	11	13				2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	8.1	19	36	13	19	8.1	36				4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	0.03				4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.02	<0.01	0.05				4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x/y			
	ため池(測定地点) 測定項目(単位)		水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池				☆☆		超過数	検体数				
一般項目	採取時刻	時分	16:30	15:50	16:18	15:33											
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ											
	気温	℃	20.2	28.1	22.0	9.4	19.9	9.4	28.1				4	-/4			
	水温	℃	19.2	30.0	22.3	9.0	20.1	9	30				4	-/4			
	透視度	cm	21	14	20	14	17	14	21	50		4	4	4/4			
	透明度	m															
	臭気		微川藻臭	中川藻臭	微川藻臭	微川藻臭											
	採取位置		表層	表層	表層	表層											
	色相		淡灰黄緑色	中褐色	淡緑褐色	淡緑褐色											
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層											
	全水深	m	0.09	0.60	0.58	0.54											
	水色																
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06											
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29											
	降雨状況(当日)	mm	なし	なし	12.0	なし											
	“(前日)”	mm	なし	0.0	なし	0.0											
	“(前々日)”	mm	28.5	35.5	2.0	なし											
生活環境項目	pH		9.9	9.9	9.7	9.8	9.8	9.7	9.9				4	-/4			
	DO	mg/L	24	21	25	28	25	21	28				4	-/4			
	BOD	mg/L	25	6.3	14	13	14.6	6.3	25				4	-/4			
	COD	mg/L	16	7.8	21	14	15 (16)	7.8	21	6		4	4	4/4			
	SS	mg/L	22	22	48	26	30	22	48	15		4	4	4/4			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L	3.4	2.2	2.0	4.5	3.0	2.0	4.5	1		4	4	4/4			
	全リン	mg/L	0.33	0.12	0.26	0.22	0.23	0.12	0.33	0.1		4	4	4/4			
	全亜鉛	mg/L		0.012		0.014	0.013	0.012	0.014	0.03		0	2	0/2			
	ノニルフェノール	mg/L								0.002							
	LAS	mg/L								0.05							
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml															
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01							
	全シアン	mg/L								0.1							
	鉛	mg/L								0.01							
	六価クロム	mg/L								0.05							
	砒素	mg/L								0.01							
	総水銀	mg/L								0.0005							
	メチル水銀	mg/L								0.0005							
	PCB	mg/L								0.0005							
	ジクロロメタン	mg/L								0.02							
	四塩化炭素	mg/L								0.002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006							
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01							
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002							
	チウラム	mg/L								0.006							
	シマジン	mg/L								0.003							
	チオベンカルブ	mg/L								0.02							
	ベンゼン	mg/L								0.01							
	セレン	mg/L								0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10							
要監視項目	ふっ素	mg/L								0.8							
	ほう素	mg/L								1							
	ニッケル	mg/L															
特殊項目	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
その他項目	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガン	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	11	6	17	24	15	6	24				4	-/4			
	電気伝導率	mS/m		18		45	32	18	45				2	-/2			
	クロフィルa	mg/m3	200	92	250	250	200	92	250				4	-/4			
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01				4	-/4			
	硝酸性窒素	mg/L	1.1	1.1	0.13	2.7	1.3	0.13	2.7				4	-/4			
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.08	0.09	0.02	0.06	0.06	0.02	0.09				4	-/4			

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月15日	7月16日	10月7日	1月6日	平均 (75%値)	最低	最高	条 例 目 標 値		条 例 目 標 値		x/y			
	ため池(測定地点)		荒池	荒池	荒池	荒池				☆☆		超	検				
	測定項目(単位)											過	体				
一般項目	採取時刻	時分	13:07	13:37	13:37	13:32											
	天候		晴れ	晴れ	雨	晴れ											
	気温	℃	20.1	28.9	21.5	11.0	20.4	11.0	28.9				4	-/4			
	水温	℃	17.0	29.8	23.8	8.6	19.8	8.6	29.8				4	-/4			
	透視度	cm	32	18	11	12	18	11	32	50		4	4	4/4			
	透明度	m															
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微沼沢臭											
	採取位置		表層	表層	表層	表層											
	色相		淡黄褐色	淡褐色	中黄褐色	中灰黄色											
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層											
	全水深	m	0.29	0.22	0.24	0.27											
	水色																
	満潮時刻	時分	9:54	15:32	8:47	11:06											
	干潮時刻	時分	17:56	8:51	14:18	17:29											
	降雨状況(当日)	mm	なし	なし	12.0	なし											
生活環境項目	“(前日)”	mm	なし	0.0	なし	0.0											
	“(前々日)”	mm	28.5	35.5	2.0	なし											
	pH		8.0	8.7	8.0	8.8	8.4	8.0	8.8				4	-/4			
	D O	mg/L	11	11	14	13	12	11	14				4	-/4			
	B O D	mg/L	3.2	5.7	12	11	8.0	3.2	12				4	-/4			
	C O D	mg/L	7.8	9.1	28	13	14 (13)	7.8	28	6	4	4	4	4/4			
	S S	mg/L	14	22	67	18	30	14	67	15	3	4	4	3/4			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.76	1.2	1.4	1.2	1.1	0.76	1.4	1	3	4	4	3/4			
	全リン	mg/L	0.054	0.083	0.12	0.10	0.089	0.054	0.12	0.1	1	4	4	1/4			
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.006	0.004	0.002	0.006	0.03	0	2	4	0/2			
	ノニルフェノール	mg/L								0.002							
健康項目	L A S	mg/L								0.05							
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml															
	カドミウム	mg/L								0.01							
	全シアン	mg/L								0.1							
	鉛	mg/L								0.01							
	六価クロム	mg/L								0.05							
	砒素	mg/L								0.01							
	総水銀	mg/L								0.0005							
	アルキル水銀	mg/L								0.0005							
	P C B	mg/L								0.0005							
	ジクロロメタン	mg/L								0.02							
	四塩化炭素	mg/L								0.002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006							
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01							
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002							
	チウラム	mg/L								0.006							
	シマジン	mg/L								0.003							
	チオベンカルブ	mg/L								0.02							
要監視項目	ベンゼン	mg/L								0.01							
	セレン	mg/L								0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10							
特殊項目	ふっ素	mg/L								0.8							
	ほう素	mg/L								1							
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガン	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	2	4	6	4	2	6				4	-/4			
	電気伝導率	mS/m		13		19	16	13	19				2	-/2			
	クロフィルa	mg/m3	17	89	110	62	70	17	110				4	-/4			
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01				4	-/4			
	硝酸性窒素	mg/L	0.04	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.04				4	-/4			
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	-/4			

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。