

資料 10 - 1 植物相調査結果

[本編 p.329 参照]

№	科名	種名	学名	植栽	事業予定地			大江川緑地		
					夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
1	トクサ	スギナ	<i>Equisetum arvense</i>				○			
2	カニクサ	カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> var. <i>japonicum</i>			○			○	
3	イノモトソウ	イノモトソウ	<i>Pteris multifida</i>			○				
4	イチョウ	イチョウ	<i>Ginkgo biloba</i>	植栽				○	○	○
5	ヒノキ	カイツカイブキ	<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>chinensis</i> cv. <i>pyramidalis</i>	植栽				○	○	○
6	ドクダミ	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i>							○
7	クスノキ	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i>	植栽		○	○	○	○	○
8		タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i>	植栽				○		○
9	ユリ	シンテッポウユリ	<i>Lilium x formolongo</i>					○		
10	アヤメ	ヒメヒオウギズイセン	<i>Crocasmia x crocosmiiflora</i>		○					
11	ヒガンバナ	ニラ	<i>Allium tuberosum</i>	植栽					○	
12		ハナニラ	<i>Ipheion uniflorum</i>				○			
13		ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i>	植栽		○			○	
14		タマスダレ	<i>Zephyranthes candida</i>			○				
15	クサスギカズラ	ツルボ	<i>Barnardia japonica</i>			○				
16		ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i>						○	○
17	ツククサ	ツククサ	<i>Commelina communis</i>		○	○		○	○	○
18	イグサ	クサイ	<i>Juncus tenuis</i>					○		
19		スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i>							○
20	カヤツリグサ	コウキヤガラ	<i>Bolboschoenus koshevnikovii</i>		○					
21		イセウキヤガラ	<i>Bolboschoenus planiculmis</i>				○			
22		アゼナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i>				○			
23		アオスゲ	<i>Carex leucochlora</i>							○
24		ヤワラスゲ	<i>Carex transversa</i>							○
25		ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> var. <i>leiolepis</i>		○	○		○	○	
26		イヌクグ	<i>Cyperus cyperoides</i>					○	○	
27		メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i>		○	○				
28		ショクヨウガヤツリ	<i>Cyperus esculentus</i>			○				
29		アゼガヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i>						○	
30		カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i>		○	○			○	
31		アオガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i>		○					
32		ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i>					○		
33	イネ	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i>						○	
34		カラスミギ	<i>Avena fatua</i>					○		○
35		ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i>							○
36		イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i>						○	
37		ヤマアワ	<i>Calamagrostis epigeios</i>		○					
38		ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i>						○	
39		メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i>		○	○		○	○	
40		イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i>		○	○				
41		オヒシバ	<i>Eleusine indica</i>		○				○	
42		アオカモジグサ	<i>Elymus racemifer</i>							○
43		カモジグサ	<i>Elymus tsukushiensis</i> var. <i>transiens</i>		○	○		○		
44		シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i>		○	○	○			
45		カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i>						○	
46		コスズメガヤ	<i>Eragrostis minor</i>		○				○	
47		チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i>					○	○	○
48		ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i>				○			○
49		ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i>			○	○			
50		コチヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>japonicus</i>					○		
51		オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i>		○	○				
52		シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i>		○			○	○	
53		タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i>		○	○				
54		アイアシ	<i>Phacelurus latifolius</i>			○				
55		クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i>		○					
56		ヨシ	<i>Phragmites australis</i>		○	○	○			
57		ツルヨシ	<i>Phragmites japonica</i>			○				
58		メダケ	<i>Pleiblastus simonii</i>					○		
59		イチゴツナギ	<i>Poa sphondylodes</i>				○	○		○
60		オニウシノケグサ	<i>Schedonorus phoenix</i>		○					
61		アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i>		○	○			○	
62		コツブキンエノコロ	<i>Setaria pallidifusca</i>		○					
63		キンエノコロ	<i>Setaria pumilla</i>		○	○			○	
64		エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> var. <i>minor</i>		○			○		
65		セイバンモロコシ	<i>Sorghum propinquum</i>		○	○		○	○	
66		ネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i>							○
67		シバ	<i>Zoysia japonica</i>	植栽				○		
68	ケシ	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i>				○			
69	アケビ	アケビ	<i>Akebia quinata</i>				○			○
70	ツツラフジ	アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i>		○	○	○	○		○

№	科名	種名	学名	植栽	事業予定地			大江川緑地		
					夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
71	メギ	ヒイラギナンテン	<i>Berberis japonica</i>					○	○	○
72	キンボウゲ	センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i>		○		○			
73		タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i>				○			
74	ベンケイソウ	コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i>					○		○
75		メキシコマンネングサ	<i>Sedum mexicanum</i>		○					
76		ツルマンネングサ	<i>Sedum sarmentosum</i>		○	○	○		○	
77	ブドウ	ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i>		○		○	○	○	○
78	マメ	アメリカヌスビトハギ	<i>Desmodium obtusum</i>		○					
79		アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i>		○			○	○	
80		ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i>					○	○	
81		クズ	<i>Pueraria lobata ssp.lobata</i>		○	○	○			
82		ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i>					○	○	
83		コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i>							○
84		ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i>					○		
85		シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i>					○	○	○
86		ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa ssp.nigra</i>				○	○	○	○
87		カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i>				○			○
88	ニレ	アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i>	植栽	○	○	○			
89		ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i>	植栽				○		○
90	アサ	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i>	植栽	○	○		○	○	○
91		エノキ	<i>Celtis sinensis</i>	植栽	○	○	○	○	○	○
92	クワ	クワクサ	<i>Fatoua villosa</i>						○	
93		ヤマグワ	<i>Morus australis</i>	植栽		○		○	○	○
94	バラ	ソメイヨシノ	<i>Cerasus x yedoensis</i>	植栽	○		○	○	○	○
95		ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i>					○		
96		ヘビイチゴ	<i>Potentilla hebiichigo</i>							○
97		オキジムシロ	<i>Potentilla supina</i>		○		○			
98		シャリンバイ	<i>Rhaphiolepis indica var.umbellata</i>	植栽	○	○		○	○	
99		ノイバラ	<i>Rosa multiflora var.multiflora</i>		○	○	○			
100		ナウシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i>					○		
101		ユキヤナギ	<i>Spiraea thunbergii</i>	植栽				○	○	○
102	ブナ	マテバシイ	<i>Lithocarpus edulis</i>	植栽				○	○	○
103		アラカシ	<i>Quercus glauca</i>	植栽			○	○		
104		ウバメガシ	<i>Quercus phillyreoides</i>	植栽				○	○	○
105	ヤマモモ	ヤマモモ	<i>Morella rubra</i>	植栽				○	○	○
106	ウリ	カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i>			○		○	○	
107	カタバミ	イモカタバミ	<i>Oxalis articulata</i>					○	○	○
108		カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i>		○	○	○	○		○
109		オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i>		○	○			○	
110	トウダイグサ	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i>					○	○	
111		コニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i>		○	○		○	○	
112		オオニシキソウ	<i>Euphorbia nutans</i>		○					
113		アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i>		○	○	○	○	○	
114		ナンキンハゼ	<i>Triadica sebifera</i>		○	○	○			
115	スミレ	ツボスミレ	<i>Viola verecunda var.verecunda</i>		○			○		
116	フウロソウ	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i>				○			○
117	アカバナ	メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i>		○			○		
118		コマツヨイグサ	<i>Oenothera lacinata</i>		○	○	○	○		
119		ヒルザキツクミソウ	<i>Oenothera speciosa var.speciosa</i>							○
120	ウルシ	ハゼノキ	<i>Toxicodendron succedaneum</i>							○
121	ムクロジ	トウカエデ	<i>Acer buergerianum</i>					○	○	○
122	ニガキ	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i>		○	○				
123	センダン	センダン	<i>Melia azedarach</i>	植栽		○	○			
124	アオイ	アオギリ	<i>Firmiana simplex</i>	植栽	○		○			
125		モミジアオイ	<i>Hibiscus coccineus</i>			○				
126		ヤノネボンテンカ	<i>Pavonia hastata</i>		○	○	○			
127		アメリカキンゴジカ	<i>Sida spinosa</i>		○					
128	アブラナ	オオバタネツケバナ	<i>Cardamine scutata</i>				○			
129		マメゲンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i>		○	○	○	○		○
130		イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i>		○	○	○			
131	タデ	イタドリ	<i>Fallopia japonica var.japonica</i>		○					
132		シロバナサクラタデ	<i>Persicaria japonica var.japonica</i>		○	○				
133		オオイヌタデ	<i>Persicaria lapathifolia var.lapathifolia</i>					○		
134		イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i>						○	
135		ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare ssp.aviculare</i>		○					
136		アキノミチヤナギ	<i>Polygonum polyneuron</i>			○				
137		スイバ	<i>Rumex acetosa</i>		○					○
138		ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i>			○	○			
139		ギシギシ	<i>Rumex japonicus</i>		○		○	○		
140		エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i>			○				○

№	科名	種名	学名	植栽	事業予定地			大江川緑地		
					夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
141	ナデシコ	オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i>				○			○
142		イヌコモチナデシコ	<i>Petrorhagia dubia</i>				○			
143		ツメクサ	<i>Sagina japonica</i>				○			
144		ウシオハナツメクサ	<i>Spergularia bocconii</i>		○	○	○			
145		コハコベ	<i>Stellaria media</i>				○	○		
146		ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i>							○
147		ノミノフスマ	<i>Stellaria uliginosa</i> var. <i>undulata</i>				○			○
148	ヒユ	イノコツチ	<i>Achyranthes bidentata</i> var. <i>japonica</i>					○		
149		ヒナタイノコツチ	<i>Achyranthes bidentata</i> var. <i>tomentosa</i>						○	○
150		ホナガイヌビユ	<i>Amaranthus viridis</i>		○	○				
151		ホソバハマアカザ	<i>Atriplex patens</i>		○	○	○			
152		ホコガタアカザ	<i>Atriplex prostrata</i>		○	○	○			
153		シロザ	<i>Chenopodium album</i> var. <i>album</i>		○	○				
154		アリタソウ	<i>Dysphania ambrosioides</i>		○	○	○			
155		ゴウシュウアリタソウ	<i>Dysphania pumilio</i>				○			
156		ウラジロアカザ	<i>Oxybasis glauca</i>		○					
157	ハマミズナ	ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i>		○	○	○			
158	オシロイバナ	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i>		○	○				
159	スベリヒユ	スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i>		○	○			○	
160		ヒメマツバボタン	<i>Portulaca pilosa</i>		○	○				
161	アジサイ	アジサイ	<i>Hortensia macrophylla</i> f. <i>macrophylla</i>	植栽				○		
162	サカキ	ハマヒサカキ	<i>Eurya emarginata</i> var. <i>emarginata</i>	植栽					○	○
163	ツバキ	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i>	植栽				○	○	
164		サザンカ	<i>Camellia sasanqua</i>	植栽				○	○	○
165	ツツジ	ツツジ (園芸品種)	<i>Rhododendron</i> cvs.	植栽				○	○	○
166	アオキ	アオキ	<i>Aucuba japonica</i> var. <i>japonica</i>	植栽					○	
167	アカネ	ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i>						○	
168		ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> var. <i>echinospermon</i>							○
169		ヨツバムグラ	<i>Galium trachyspermum</i>					○		
170		クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i>	植栽				○	○	○
171		ヘクソカズラ	<i>Paederia foetida</i>		○	○	○	○	○	○
172	キョウチクトウ	ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i>		○	○				
173		キョウチクトウ	<i>Nerium oleander</i> var. <i>indicum</i>					○	○	○
174		テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i>					○	○	○
175	ヒルガオ	コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i>					○	○	
176		アメリカネナシカズラ	<i>Cuscuta campestris</i>		○	○	○			
177		マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i>		○					
178		マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i>		○	○				
179		アサガオ	<i>Ipomoea nil</i>			○				
180		ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i>			○				
181	ナス	クコ	<i>Lycium chinense</i>		○	○	○			
182		ヒロハフウリンホオズキ	<i>Physalis angulata</i>		○	○				
183		オオイヌホオズキ	<i>Solanum nigrescens</i>		○			○		
184		イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i>			○				
185	ムラサキ	ハナイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i>							○
186	モクセイ	ヒトツバタゴ	<i>Chionanthus retusus</i>	植栽				○		
187		ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> var. <i>japonicum</i>	植栽					○	
188		トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i>		○	○	○	○	○	○
189	オオバコ	マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i>				○			○
190		オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> var. <i>asiatica</i>				○	○	○	○
191		ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i>		○					○
192		タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i>				○			○
193		フラサバソウ	<i>Veronica hederifolia</i>							○
194		ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i>				○			
195		オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i>					○	○	
196	シソ	クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i>		○	○		○		
197		トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i>					○	○	○
198		ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i>				○			
199		ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i>							○
200	キリ	キリ	<i>Paulownia tomentosa</i>	植栽		○				
201	クマツヅラ	シチヘンゲ	<i>Lantana camara</i> ssp. <i>aculeata</i>		○	○				
202	キキョウ	キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i>				○			
203	クク	ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> var. <i>maximowiczii</i>		○	○	○	○	○	○
204		アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i>			○			○	
205		コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>pilosa</i>		○	○	○	○		
206		ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i>		○					
207		アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i>		○	○				
208		ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i>		○			○	○	
209		ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i>		○	○		○	○	
210		ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i>							○

№	科名	種名	学名	植栽	事業予定地			大江川緑地		
					夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
211	キク	チチコグサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i>					○	○	○
212		チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i>		○			○	○	
213		ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i>				○			
214		イウニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i>				○			
215		アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> var. <i>indica</i>		○		○	○		
216		トゲチシャ	<i>Lactuca serriola</i>		○	○	○			
217		ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i>				○			
218		セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i>		○	○	○	○		
219		オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i>				○			
220		ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i>		○	○	○	○	○	○
221		ヒロハホウキギク	<i>Symphotrichum subulatum</i> var. <i>squamatum</i>		○	○			○	
222		セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i>		○	○	○	○	○	○
223		トウカイタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i> var. <i>longeappendiculatum</i>							○
224		オニタビラコ（広義）	<i>Youngia japonica</i>					○	○	○
225	トベラ	トベラ	<i>Pittosporum tobira</i>	植栽			○		○	
226	セリ	ミツバ	<i>Cryptotaenia japonica</i>				○			
227		マツバゼリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i>		○		○			
228	ガマズミ	サンゴジュ	<i>Viburnum odoratissimum</i> var. <i>awabuki</i>	植栽				○	○	○
229	スイカズラ	ハナゾノツクバネウツギ	<i>Abelia x grandiflora</i>	植栽				○	○	○
230		スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i>				○			
計	68科230種			34種	97種	83種	75種	88種	79種	76種
					152種			145種		

注）種の配列及び和名等は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（国土交通省, 令和元年）に原則従った。

植 生 調 査 票

No.	大江川1	調査地	愛知県名古屋市区大江川		海 抜	25	m
地 形	平地	風 当	中		方 位	-	
土 壤	沖積	日 当	陽		傾 斜	-	°
		土 湿	湿		面 積	2 × 2	m ²
					出現種数	3	

(階層)	(優占種)	(高さm)	(植被率%)	(胸径cm)	(種数)	(備考)
高木層		~				
亜高木層		~				
低木層		~				
低木層		~				
草本層	ヨシ	1 ~ 2	100		3	(群落名)
草本層		~				ヨシ群落

		調査日	2020年10月1日		調査者		田中	
S	D・S	SPP.	S	D・S	SPP.	S	D・S	SPP.
	5・5	ヨシ						
	+	シロバナサクラタデ						
	+	スベリヒユ						

植 生 調 査 票

No.	大江川2	調査地	愛知県名古屋市区大江川		海 抜	29	m
地 形	平地	風 当	中		方 位	-	
土 壤	沖積	日 当	陽		傾 斜	-	°
		土 湿	湿		面 積	2 × 2	m ²
					出現種数	5	

(階層)	(優占種)	(高さm)	(植被率%)	(胸径cm)	(種数)	(備考)
高木層		~				
亜高木層		~				
低木層		~				
低木層		~				
草本層	ヨシ	1 ~ 2	90		5	(群落名)
草本層		~				ヨシ群落

		調査日	2020年10月1日		調査者		田中	
S	D・S	SPP.	S	D・S	SPP.	S	D・S	SPP.
	4・4	ヨシ						
	1・1	スベリヒユ						
	+	ナガバギシギシ						
	+	オオクサキビ						
	+	イヌビエ						

植 生 調 査 票

No.	大江川3	調査地	愛知県名古屋市区大江川	海 抜	29	m
地 形	平地	風 当	中	方 位	-	
土 壤	沖積	日 当	陽	傾 斜	-	°
		土 湿	湿	面 積	2×2	m ²
				出現種数	4	

(階層)	(優占種)	(高さ m)	(植被率%)	(胸径cm)	(種数)	(備考)
高木層		~				
亜高木層		~				
低木層		~				
低木層		~				
草本層	ヨシ	1~2	100		4	(群落名)
草本層		~				ツルヨシ群落

調査日 2020年10月1日			調査者 田中		
S	D・S	SPP.	S	D・S	SPP.
	5・5	ツルヨシ			
	+	ヨシ			
	+	スベリヒユ			
	+	ギンギン属			

植 生 調 査 票

No.	大江川4	調査地	愛知県名古屋市区大江川	海 抜	27	m
地 形	平地	風 当	中	方 位	-	
土 壤	沖積	日 当	陽	傾 斜	-	°
		土 湿	適	面 積	2×2	m ²
				出現種数	7	

(階層)	(優占種)	(高さm)	(植被率%)	(胸径cm)	(種数)	(備考)
高木層		~				
亜高木層		~				
低木層		~				
低木層		~				
草本層	セイバンモロコシ	1~2	95		7	(群落名)
草本層		~				セイバンモロコシ群落

調査日 2020年10月1日			調査者 田中		
S	D・S	SPP.	S	D・S	SPP.
	5・5	セイバンモロコシ			
	+	セイタカアワダチソウ			
	+	ヨモギ			
	+	スゲ属			
	+	ヨシ			
	+	アメリカセンダングサ			
	+	メヒシバ			

資料 10 - 3 植物プランクトン調査結果

[本編 p.333 参照]

調査地点：No.1

単位：細胞数cells/L

No.	門	綱	目名	科名	種名	No.1			
						夏季 表層	秋季 表層	冬季 表層	春季 表層
1	クリプト植物	クリプト藻	-	-	Cryptophyceae	82,800	8,400	10,800	7,200
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	プロロケントルム	プロロケントルム	<i>Prorocentrum micans</i>				
3					<i>Prorocentrum minimum</i>	2,400			
4					<i>Prorocentrum triestinum</i>			183,600	
5			ディノフィシス	ディノフィシス	<i>Dinophysis acuminata</i>				
6					<i>Oxyphysis oxytoxoides</i>				
7			ギムノディニウム	ギムノディニウム	<i>Gyrodinium</i> spp.				
8			-	-	Gymnodiniales	1,200			
9			ペリディニウム	ペリディニウム	<i>Protoperidinium bipes</i>				
10					<i>Protoperidinium</i> spp.	1,200			
11			-	-	Peridinales	10,800	12,000	1,200	1,200
12	不等毛植物	珪藻	円心	タラシオシーラ	<i>Aulacoseira ambigua</i>		7,200		112,800
13					<i>Aulacoseira ambigua f. japonica</i>		10,800		
14					<i>Aulacoseira granulata</i>		39,600		6,000
15					<i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>		3,600		7,200
16					<i>Aulacoseira pusilla</i>		4,800		16,800
17					<i>Cyclotella</i> spp.		6,000		6,000
18					<i>Detonula pumila</i>				
19					<i>Lauderia annulata</i>				
20					<i>Skeletonema costatum</i>	200,400	67,200	33,600	
21					<i>Thalassiosira</i> spp.	44,400	6,000	2,400	2,400
22					Thalassiosiraceae	442,800	111,600		3,600
23				メロシーラ	<i>Leptocylindrus danicus</i>			2,400	
24					<i>Leptocylindrus minimus</i>		1,200		
25					<i>Melosira varians</i>				1,200
26				リゾソレニア	<i>Dactyliosolen</i> sp.				
27					<i>Rhizosolenia fragilissima</i>				
28					<i>Rhizosolenia phuketensis</i>				
29					<i>Rhizosolenia setigera</i>			1,500	
30				ビドゥルフィア	<i>Cerataulina dentata</i>				
31					<i>Cerataulina pelagica</i>			2,400	
32					<i>Eucampia zodiacus</i>				
33				キートケロス	<i>Chaetoceros affine</i>				
34					<i>Chaetoceros constrictum</i>				
35					<i>Chaetoceros curvisetum</i>				
36					<i>Chaetoceros debile</i>				
37					<i>Chaetoceros decipiens</i>				
38					<i>Chaetoceros didymum</i>				
39					<i>Chaetoceros didymum</i> var. <i>anglica</i>				
40					<i>Chaetoceros radicans</i>				
41					<i>Chaetoceros sociale</i>				
42					<i>Chaetoceros</i> spp.	49,200			
43				リトデスミウム	<i>Ditylum brightwellii</i>				
44			羽状	ディアトーム	<i>Asterionella formosa</i>			30,000	25,200
45					<i>Asterionella glacialis</i>		14,400		
46					<i>Neodelphineis pelagica</i>	3,600	4,800		
47					<i>Synedra</i> sp.		6,000	93,600	9,600
48					<i>Thalassionema nitzschoides</i>	1,200	2,400		
49				アクナンテス	<i>Achnanthes</i> spp.				3,600
50				ナビキュラ	<i>Amphora</i> sp.		1,200		
51					<i>Entomoneis</i> sp.	300			
52					<i>Navicula membranacea</i>				
53					<i>Navicula</i> spp.		12,000	9,600	15,600
54					<i>Pleurosigma</i> spp.				
55				ニッチア	<i>Cylindrotheca closterium</i>	2,400			
56					<i>Nitzschia</i> spp.	6,000			
57					<i>Pseudo-nitzschia</i> sp. (cf. <i>pungens</i>)	1,200		2,400	
58					<i>Pseudo-nitzschia</i> spp.				
59		ラフィド藻	-	-	Raphidophyceae				
60		黄金色藻	ディクチオカ	エブリア	<i>Ebria tripartita</i>	1,200			
61	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	-	-	Euglenophyceae	19,200			
62	緑色植物	ブラシノ藻	-	-	Prasinophyceae		9,600	9,600	
63		緑藻	クロロコックム	ミクラクチニウム	<i>Micractinium pusillum</i>				28,800
64				ジクチオスフェリウム	<i>Dictyosphaerium</i> sp.				48,000
65				オーキスチス	<i>Ankistrodesmus falcatus</i>		1,200		
66				アミミドロ	<i>Pediastrum tetras</i>				9,600
67				セネデスムス	<i>Crucigenia fenestrata</i>				33,600
68					<i>Scenedesmus</i> spp.		19,200		61,200
69					<i>Tetrastrum heterocanthum</i>				28,800
70					<i>Tetrastrum</i> spp.				43,200
71	不明鞭毛藻類	-	-	-	unidentified flagellates	24,000	6,000	15,600	6,000
合計						894,300	355,200	398,700	477,600
種類数						18	22	14	22
沈殿量 (ml/L)						0.10	0.17	0.20	0.07

調査地点：No.2

単位：細胞数cells/L

No.	門	綱	目名	科名	種名	No. 2			
						夏季 表層	秋季 表層	冬季 表層	春季 表層
1	クリプト植物	クリプト藻	-	-	Cryptophyceae	98,400	6,000	7,200	92,400
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	プロロケントルム	プロロケントルム	<i>Prorocentrum micans</i>				
3					<i>Prorocentrum minimum</i>		1,200		60,000
4					<i>Prorocentrum triestinum</i>			248,400	
5			ディノフィシス	ディノフィシス	<i>Dinophysis acuminata</i>				
6					<i>Oxyphysis oxytoxoides</i>				1,200
7			ギムノディニウム	ギムノディニウム	<i>Gyrodinium</i> spp.			900	
8					Gymnodiniales		2,400		
9			ペリディニウム	ペリディニウム	<i>Protoperidinium bipes</i>		1,200		
10					<i>Protoperidinium</i> spp.				
11					Peridinales	12,000	4,800	1,200	
12	不等毛植物	珪藻	円心	タラシオシーラ	<i>Aulacoseira ambigua</i>				13,200
13					<i>Aulacoseira ambigua f. japonica</i>				
14					<i>Aulacoseira granulata</i>		600		
15					<i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>				
16					<i>Aulacoseira pusilla</i>				
17					<i>Cyclotella</i> spp.	4,800	2,400		
18					<i>Detonula pumila</i>				
19					<i>Lauderia annulata</i>				
20					<i>Skeletonema costatum</i>	391,200	553,200	19,200	2,400
21					<i>Thalassiosira</i> spp.	170,400	14,400	1,200	
22					Thalassiosiraceae	626,400	188,400		
23				メロシーラ	<i>Leptocylindrus danicus</i>			3,600	
24					<i>Leptocylindrus minimus</i>		27,600		
25					<i>Melosira varians</i>				6,000
26				リゾソレニア	<i>Dactyliosolen</i> sp.			600	
27					<i>Rhizosolenia fragilissima</i>				
28					<i>Rhizosolenia phuketensis</i>			600	
29					<i>Rhizosolenia setigera</i>			2,100	
30				ビドゥルフィア	<i>Cerataulina dentata</i>	4,800			
31					<i>Cerataulina pelagica</i>	12,000		4,800	2,400
32					<i>Eucampia zodiacus</i>				8,400
33				キートケロス	<i>Chaetoceros affine</i>				
34					<i>Chaetoceros constrictum</i>				
35					<i>Chaetoceros curvisetum</i>				
36					<i>Chaetoceros debile</i>			9,600	13,200
37					<i>Chaetoceros decipiens</i>				
38					<i>Chaetoceros didymum</i>				
39					<i>Chaetoceros didymum</i> var. <i>anglica</i>				
40					<i>Chaetoceros radicans</i>				
41					<i>Chaetoceros sociale</i>				
42					<i>Chaetoceros</i> spp.	117,600			
43				リトデスミウム	<i>Ditylum brightwellii</i>				
44			羽状	ディアトーム	<i>Asterionella formosa</i>			27,600	46,800
45					<i>Asterionella glacialis</i>		4,800		
46					<i>Neodelphineis pelagica</i>		2,400		
47					<i>Synedra</i> sp.			28,800	1,200
48					<i>Thalassionema nitzschioides</i>	7,200	2,400		
49				アクナンテス	<i>Achnanthes</i> spp.				1,200
50				ナビキュラ	<i>Amphora</i> sp.		1,200		
51					<i>Entomoneis</i> sp.				
52					<i>Navicula membranacea</i>				
53					<i>Navicula</i> spp.		8,400	3,600	4,800
54					<i>Pleurosigma</i> spp.				600
55				ニッチア	<i>Cylindrotheca closterium</i>	9,600	7,200	1,200	
56					<i>Nitzschia</i> spp.				
57					<i>Pseudo-nitzschia</i> sp. (cf. <i>pungens</i>)	4,800		1,200	
58					<i>Pseudo-nitzschia</i> spp.	24,000	21,600		
59		ラフィド藻	-	-	Raphidophyceae	21,600			
60		黄金色藻	ディクチオカ	エブリア	<i>Ebria tripartita</i>				
61	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	-	-	Euglenophyceae	93,600	9,600		3,600
62	緑色植物	ブラシノ藻	-	-	Prasinophyceae		116,400		
63		緑藻	クロロコックム	ミクラクチニウム	<i>Micractinium pusillum</i>				
64				ジクチオスフェリウム	<i>Dictyosphaerium</i> sp.				
65				オーキスチス	<i>Ankistrodesmus falcatus</i>				
66				アミミドロ	<i>Pediastrum tetras</i>				
67				セネデスムス	<i>Crucigenia fenestrata</i>				4,800
68					<i>Scenedesmus</i> spp.				12,000
69					<i>Tetrastrum heterocanthum</i>				
70					<i>Tetrastrum</i> spp.				4,800
71	不明鞭毛藻類	-	-	-	unidentified flagellates	21,600	18,000	12,000	12,000
合計						1,620,000	994,200	373,800	291,000
種類数						16	21	18	19
沈殿量 (ml/L)						0.30	0.20	0.18	0.09

調査地点：No.3

単位：細胞数cells/L

No.	門	綱	目名	科名	種名	No.3			
						夏季 表層	秋季 表層	冬季 表層	春季 表層
1	クリプト植物	クリプト藻	-	-	Cryptophyceae	160,800	7,200	31,200	66,000
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	プロロケントルム	プロロケントルム	<i>Prorocentrum micans</i>				
3					<i>Prorocentrum minimum</i>	2,400	1,200	1,200	94,800
4					<i>Prorocentrum triestinum</i>			42,000	300
5			ディノフィシス	ディノフィシス	<i>Dinophysis acuminata</i>				300
6					<i>Oxyphysis oxytoxoides</i>				
7			ギムノディニウム	ギムノディニウム	<i>Gyrodinium</i> spp.				
8					Gymnodiniales		2,400		
9			ペリディニウム	ペリディニウム	<i>Protoperidinium bipes</i>		1,200		
10					<i>Protoperidinium</i> spp.	2,400			
11					Peridinales	7,200	4,800		1,200
12	不等毛植物	珪藻	円心	タラシオシーラ	<i>Aulacoseira ambigua</i>				14,400
13					<i>Aulacoseira ambigua f. japonica</i>				
14					<i>Aulacoseira granulata</i>		1,200		4,800
15					<i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>				
16					<i>Aulacoseira pusilla</i>				
17					<i>Cyclotella</i> spp.	2,400	7,200		
18					<i>Detonula pumila</i>				4,500
19					<i>Lauderia annulata</i>				600
20					<i>Skeletonema costatum</i>	1,365,600	1,654,800	129,600	2,400
21					<i>Thalassiosira</i> spp.	703,200	49,200	1,200	2,400
22					Thalassiosiraceae	3,506,400	325,200		
23				メロシーラ	<i>Leptocylindrus danicus</i>		6,000	7,200	7,200
24					<i>Leptocylindrus minimus</i>	19,200	28,800		
25					<i>Melosira varians</i>				
26				リゾソレニア	<i>Dactyliosolen</i> sp.				300
27					<i>Rhizosolenia fragilissima</i>				300
28					<i>Rhizosolenia phuketensis</i>				
29					<i>Rhizosolenia setigera</i>			1,200	
30				ビドゥルフィア	<i>Cerataulina dentata</i>				
31					<i>Cerataulina pelagica</i>	12,000			3,600
32					<i>Eucampia zodiacus</i>			300	44,400
33				キートケロス	<i>Chaetoceros affine</i>				
34					<i>Chaetoceros constrictum</i>				4,800
35					<i>Chaetoceros curvisetum</i>	9,600			
36					<i>Chaetoceros debile</i>				46,800
37					<i>Chaetoceros decipiens</i>				
38					<i>Chaetoceros didymum</i>			15,600	
39					<i>Chaetoceros didymum</i> var. <i>anglica</i>				2,400
40					<i>Chaetoceros radicans</i>				
41					<i>Chaetoceros sociale</i>				2,400
42					<i>Chaetoceros</i> spp.	698,400	34,800		28,800
43				リトデスミウム	<i>Ditylum brightwellii</i>		300		
44			羽状	ディアトーム	<i>Asterionella formosa</i>			28,800	18,000
45					<i>Asterionella glacialis</i>		19,200		1,200
46					<i>Neodelphineis pelagica</i>		16,800		
47					<i>Synedra</i> sp.			69,600	2,400
48					<i>Thalassionema nitzschioides</i>		6,000		
49				アクナンテス	<i>Achnanthes</i> spp.				
50				ナビキュラ	<i>Amphora</i> sp.				
51					<i>Entomoneis</i> sp.				
52					<i>Navicula membranacea</i>				
53					<i>Navicula</i> spp.		2,400	1,200	
54					<i>Pleurosigma</i> spp.				
55				ニッチア	<i>Cylindrotheca closterium</i>		15,600		
56					<i>Nitzschia</i> spp.				
57					<i>Pseudo-nitzschia</i> sp. (cf. <i>pungens</i>)	3,600			300
58					<i>Pseudo-nitzschia</i> spp.	28,800	32,400		
59		ラフィド藻	-	-	Raphidophyceae	24,000			
60		黄金色藻	ディクチオカ	エブリア	<i>Ebria tripartita</i>				
61	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	-	-	Euglenophyceae	16,800	9,600		1,200
62	緑色植物	ブラシノ藻	-	-	Prasinophyceae		94,800	8,400	
63		緑藻	クロロコックム	ミクラクチニウム	<i>Micractinium pusillum</i>				
64				ジクチオスフェリウム	<i>Dictyosphaerium</i> sp.				9,600
65				オーキスチス	<i>Ankistrodesmus falcatus</i>				
66				アミミドロ	<i>Pediastrum tetras</i>				
67				セネデスムス	<i>Crucigenia fenestrata</i>				
68					<i>Scenedesmus</i> spp.				4,800
69					<i>Tetrastrum heterocanthum</i>				
70					<i>Tetrastrum</i> spp.				
71	不明鞭毛藻類	-	-	-	unidentified flagellates	60,000	30,000	13,200	10,800
合計						6,622,800	2,351,100	351,600	380,400
種類数						17	23	17	27
沈殿量 (ml/L)						0.32	0.17	0.10	0.10

調査地点：No.4

単位：細胞数cells/L

No.	門	綱	目名	科名	種名	No.4			
						夏季 表層	秋季 表層	冬季 表層	春季 表層
1	クリプト植物	クリプト藻	-	-	Cryptophyceae	1,106,400	18,000	90,000	18,000
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	プロロケントルム	プロロケントルム	<i>Prorocentrum micans</i>			300	
3					<i>Prorocentrum minimum</i>	9,600		7,200	67,200
4					<i>Prorocentrum triestinum</i>			505,200	2,400
5			ディノフィシス	ディノフィシス	<i>Dinophysis acuminata</i>				
6					<i>Oxyphysis oxytoxoides</i>			300	
7			ギムノディニウム	ギムノディニウム	<i>Gyrodinium</i> spp.			1,200	2,400
8					Gymnodiniales	4,800	2,400		
9			ペリディニウム	ペリディニウム	<i>Protoperidinium bipes</i>				
10					<i>Protoperidinium</i> spp.	4,800			
11					Peridinales	45,600	82,800	4,800	3,600
12	不等毛植物	珪藻	円心	タラシオシーラ	<i>Aulacoseira ambigua</i>				
13					<i>Aulacoseira ambigua f. japonica</i>				
14					<i>Aulacoseira granulata</i>				
15					<i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>				
16					<i>Aulacoseira pusilla</i>				
17					<i>Cyclotella</i> spp.	2,400	4,800		
18					<i>Detonula pumila</i>				1,200
19					<i>Lauderia annulata</i>				
20					<i>Skeletonema costatum</i>	237,600	2,665,200	98,400	25,200
21					<i>Thalassiosira</i> spp.	948,000	90,000		3,600
22					Thalassiosiraceae	2,695,200	219,600		6,000
23				メロシーラ	<i>Leptocylindrus danicus</i>		8,400	6,000	4,800
24					<i>Leptocylindrus minimus</i>	4,800	42,000		
25					<i>Melosira varians</i>				
26				リゾソレニア	<i>Dactyliosolen</i> sp.			6,000	
27					<i>Rhizosolenia fragilissima</i>				2,400
28					<i>Rhizosolenia phuketensis</i>			1,200	
29					<i>Rhizosolenia setigera</i>			7,200	
30				ビドゥルフィア	<i>Cerataulina dentata</i>				
31					<i>Cerataulina pelagica</i>	4,800		2,400	6,000
32					<i>Eucampia zodiacus</i>			900	147,600
33				キートケロス	<i>Chaetoceros affine</i>				60,000
34					<i>Chaetoceros constrictum</i>				6,000
35					<i>Chaetoceros curvisetum</i>				
36					<i>Chaetoceros debile</i>			9,600	202,800
37					<i>Chaetoceros decipiens</i>				1,200
38					<i>Chaetoceros didymum</i>			2,400	
39					<i>Chaetoceros didymum</i> var. <i>anglica</i>				1,200
40					<i>Chaetoceros radicans</i>				6,000
41					<i>Chaetoceros sociale</i>				44,400
42					<i>Chaetoceros</i> spp.	175,200	22,800		34,800
43				リトデスミウム	<i>Ditylum brightwellii</i>				
44			羽状	ディアトーム	<i>Asterionella formosa</i>				
45					<i>Asterionella glacialis</i>		10,800		14,400
46					<i>Neodelphineis pelagica</i>		8,400		
47					<i>Synedra</i> sp.				
48					<i>Thalassionema nitzschioides</i>	2,400	6,000		
49				アクナンテス	<i>Achnanthes</i> spp.				
50				ナビキュラ	<i>Amphora</i> sp.				
51					<i>Entomoneis</i> sp.				
52					<i>Navicula membranacea</i>			1,500	
53					<i>Navicula</i> spp.				
54					<i>Pleurosigma</i> spp.				
55				ニッチア	<i>Cylindrotheca closterium</i>	21,600	39,600	3,600	1,200
56					<i>Nitzschia</i> spp.				
57					<i>Pseudo-nitzschia</i> sp. (cf. <i>pungens</i>)	4,200		7,200	3,600
58					<i>Pseudo-nitzschia</i> spp.	88,800	63,600		
59		ラフィド藻	-	-	Raphidophyceae	7,200			
60		黄金色藻	ディクチオカ	エブリア	<i>Ebria tripartita</i>			1,200	
61	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	-	-	Euglenophyceae	218,400	15,600		1,200
62	緑色植物	ブラシノ藻	-	-	Prasinophyceae		205,200	14,400	
63		緑藻	クロロコックム	ミクラクチニウム	<i>Micractinium pusillum</i>				
64				ジクチオスフェリウム	<i>Dictyosphaerium</i> sp.				
65				オーキスチス	<i>Ankistrodesmus falcatus</i>				
66				アミミドロ	<i>Pediastrum tetras</i>				
67				セネデスムス	<i>Crucigenia fenestrata</i>				
68					<i>Scenedesmus</i> spp.				
69					<i>Tetrastrum heterocanthum</i>				
70					<i>Tetrastrum</i> spp.				
71	不明鞭毛藻類	-	-	-	unidentified flagellates	84,000	19,200	22,800	12,000
合計						5,665,800	3,524,400	793,800	679,200
種類数						19	18	22	26
沈殿量 (ml/L)						0.25	0.20	0.15	0.30

資料 10 - 4 付着生物（植物）コドラート法 調査結果

[本編 p.334 参照]

調査地点：No.A

単位：湿重量:g/0.09m²

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No.A			
							夏季	秋季	冬季	春季
1	緑色植物	緑藻	アオサ	ヒトエグサ	ヒトエグサ属	<i>Monostroma</i> sp.			0.01	
2				アオサ	ヒメアオノリ属	<i>Blidingia</i> sp.				0.02
3					アオノリ属	<i>Enteromorpha</i> sp.			0.03	
4	紅色植物	紅藻	イギス	コノハノリ	ホソアヤギヌ	<i>Caloglossa ogasawaraensis</i>	0.00	0.02	0.01	0.08
5	藍色植物	藍藻	-	-	藍藻綱	CYANOPHYCEAE		0.00		0.03
合計							0.00	0.02	0.05	0.13
種類数							1種	2種	3種	3種

調査地点：No.B

単位：湿重量:g/0.09m²

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No.B			
							夏季	秋季	冬季	春季
1	緑色植物	緑藻	アオサ	ヒトエグサ	ヒトエグサ属	<i>Monostroma</i> sp.			0.02	0.01
2				アオサ	ヒメアオノリ属	<i>Blidingia</i> sp.				0.01
3					アオノリ属	<i>Enteromorpha</i> sp.			0.00	
4	紅色植物	紅藻	イギス	コノハノリ	ホソアヤギヌ	<i>Caloglossa ogasawaraensis</i>	18.70	4.00	1.31	0.00
5	藍色植物	藍藻	-	-	藍藻綱	CYANOPHYCEAE	0.02	0.23	0.05	
合計							18.72	4.23	1.38	0.02
種類数							2種	2種	4種	3種

調査地点：No.C

単位：湿重量:g/0.09m²

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No.C			
							夏季	秋季	冬季	春季
1	緑色植物	緑藻	アオサ	ヒトエグサ	ヒトエグサ属	<i>Monostroma</i> sp.				
2				アオサ	ヒメアオノリ属	<i>Blidingia</i> sp.				
3					アオノリ属	<i>Enteromorpha</i> sp.				
4	紅色植物	紅藻	イギス	コノハノリ	ホソアヤギヌ	<i>Caloglossa ogasawaraensis</i>	0.02	0.00		0.03
5	藍色植物	藍藻	-	-	藍藻綱	CYANOPHYCEAE		0.00		
合計							0.02	0.00	0	0.03
種類数							1種	2種	0種	1種

調査地点：No.D

単位：湿重量:g/0.09m²

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No.D			
							夏季	秋季	冬季	春季
1	緑色植物	緑藻	アオサ	ヒトエグサ	ヒトエグサ属	<i>Monostroma</i> sp.				
2				アオサ	ヒメアオノリ属	<i>Blidingia</i> sp.				
3					アオノリ属	<i>Enteromorpha</i> sp.			0.00	
4	紅色植物	紅藻	イギス	コノハノリ	ホソアヤギヌ	<i>Caloglossa ogasawaraensis</i>	0.04		0.14	
5	藍色植物	藍藻	-	-	藍藻綱	CYANOPHYCEAE			0.00	
合計							0.04	0	0.14	0
種類数							1種	0種	3種	0種

資料 1 0 - 5 付着生物（植物）ベルトトランセクト法 調査結果

[本編 p.335 参照]

調査地点：No.A

調査方法：ベルトトランセクト法 (50cm × 50cm)

地点A (東側)	枠番号	1								2							
	起点からの距離 (m)	14								15							
	観察位置	左				右				左				右			
	基盤	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
夏季調査																	
1	ホソアヤギス					R	10			R							
秋季調査																	
1	ホソアヤギス					R	10			R	R						
冬季調査																	
1	ホソアヤギス									R	R						
春季調査																	
1	ホソアヤギス					R	R			R	R	R					R
2	ヒメアオリ属																

〔基盤凡例〕 C:コンクリート M:泥

注)1: %は被度による観察を示し、Rは被度5%未満を示す。

2: ind.は個体数による観察を示す。

調査方法：ベルトトランセクト法 (50cm × 50cm)

地点A (東側)	枠番号	3								4								5 ~ 19							
	起点からの距離 (m)	16								17								18 ~ 32							
	観察位置	左				右				左				右				左				右			
	基盤	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M
夏季調査																									
1	ホソアヤギス																								
秋季調査																									
1	ホソアヤギス																								
冬季調査																									
1	ホソアヤギス																								
春季調査																									
1	ホソアヤギス								R																
2	ヒメアオリ属								R																

〔基盤凡例〕 C:コンクリート M:泥

注)1: %は被度による観察を示し、Rは被度5%未満を示す。

2: ind.は個体数による観察を示す。

調査地点：No.B

調査方法：ベルトトランセクト法 (50cm × 50cm)

地点B (西側)	枠番号	1								2							
	起点からの距離 (m)	0								0							
	観察位置	左				右				左				右			
	基盤	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
夏季調査																	
1 ホソアヤギス	%									90							90
秋季調査																	
1 ホソアヤギス	%									90	90	90	80	90	90	90	90
冬季調査																	
1 ホソアヤギス	%									80	80	60	60	80	60	60	50
春季調査																	
1 ホソアヤギス	%									70	70	50	50	80	70	70	60
2 ヒメアオリ属	%													R	R		

(基盤凡例) C:コンクリート M:泥

注)1:%は被度による観察を示し、Rは被度5%未満を示す。

2:ind.は個体数による観察を示す。

調査方法：ベルトトランセクト法 (50cm × 50cm)

地点B (西側)	枠番号	3								4~24							
	起点からの距離 (m)	0								1~22							
	観察位置	左				右				左				右			
	基盤	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
夏季調査																	
1 ホソアヤギス	%																
秋季調査																	
1 ホソアヤギス	%																
冬季調査																	
1 ホソアヤギス	%																
春季調査																	
1 ホソアヤギス	%																
2 ヒメアオリ属	%																

(基盤凡例) C:コンクリート M:泥

注)1:%は被度による観察を示し、Rは被度5%未満を示す。

2:ind.は個体数による観察を示す。