

地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書

1 地球温暖化対策事業者の概要

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 地球温暖化対策事業者<br>（届出者）の名称 | 大同DMソリューション株式会社            |
| 地球温暖化対策事業者<br>（届出者）の住所 | 大阪府大東市氷野3-152              |
| 工場等の名称                 | 大同DMソリューション株式会社 生産本部 名古屋工場 |
| 工場等の所在地                | 愛知県名古屋市港区竜宮町10             |
| 業 種                    | 製造業                        |
| 業務部門における<br>建築物の主たる用途  | 工場                         |
| 建築物の所有形態               | 賃貸ビル等（賃貸ししている建築物）          |
| 事業の概要                  | 熱処理に関する事業                  |
| 計画期間                   | 令和4年4月1日 ～ 令和7年3月31日       |

2 地球温暖化対策計画書の公表方法等


|           |                       |            |                |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|
| 公表期間      | 令和4年4月14日 ～ 令和7年3月31日 |            |                |
| 公表方法      | ○                     | 掲示<br>閲覧   | （場所） 構内掲示板     |
|           |                       | ホーム<br>ページ | （HPアドレス）       |
|           |                       | 冊子         | （冊子名・<br>入手方法） |
|           |                       | その他        | （その他詳細）        |
| 公表に係る問合せ先 | 052-691-8004          |            |                |

### 3 地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制

#### (1) 地球温暖化対策の推進に関する方針

- ◇名古屋工場の効率的運営を図り、工場運営のためのエネルギー使用量の抑制を進める。
- ◇製造工程におけるエネルギー使用方法の改善を推進し、温暖化ガス排出の抑制を図る。

#### (2) 地球温暖化対策の推進体制



4 温室効果ガスの排出の状況

基準年度（令和 3 年度）の温室効果ガス排出の状況

|                              |                            |       |                   |
|------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|
| ①エネルギー起源二酸化炭素の排出量            |                            | 2,679 | t-CO <sub>2</sub> |
| ①を<br>（温室効果ガス<br>換算）<br>②を除く | ②非エネルギー起源二酸化炭素（③を除く。）      |       | t-CO <sub>2</sub> |
|                              | ③廃棄物の原燃料使用に伴う非エネルギー起源二酸化炭素 |       | t-CO <sub>2</sub> |
|                              | ④メタン                       |       | t-CO <sub>2</sub> |
|                              | ⑤一酸化二窒素                    |       | t-CO <sub>2</sub> |
|                              | ⑥ハイドロフルオロカーボン類             |       | t-CO <sub>2</sub> |
|                              | ⑦パーフルオロカーボン類               |       | t-CO <sub>2</sub> |
|                              | ⑧六フッ化硫黄                    |       | t-CO <sub>2</sub> |
|                              | ⑨三フッ化窒素                    |       | t-CO <sub>2</sub> |
|                              | ⑩エネルギー起源二酸化炭素（発電所等配分前）     |       | t-CO <sub>2</sub> |
| 温室効果ガス総排出量（①～⑩合計）            |                            | 2,679 | t-CO <sub>2</sub> |

5 温室効果ガス排出量の抑制に係る目標

（1）温室効果ガス排出量の抑制目標

|                  |        |
|------------------|--------|
| 温室効果ガスの抑制の目標設定方法 | 原単位排出量 |
|------------------|--------|

| 項 目               | 基準年度 令和 3 年度<br>排出量（実績） |                   | 目標年度  |                   | 令和 6 年度 |   |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|---------|---|
|                   |                         |                   | 目標排出量 |                   | 目標削減率   |   |
| 温室効果ガス<br>総 排 出 量 |                         | t-CO <sub>2</sub> |       | t-CO <sub>2</sub> |         | % |

| 項 目              | 基準年度 令和 3 年度<br>排出量（実績） |                          | 目標年度  |                          | 令和 6 年度 |   |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|---------|---|
|                  |                         |                          | 目標排出量 |                          | 目標削減率   |   |
| 原単位あたりの<br>排 出 量 | 1.283                   | t-CO <sub>2</sub><br>/ t | 1.245 | t-CO <sub>2</sub><br>/ t | 3.0     | % |

（2）目標設定の考え方

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 基準年度比で目標年度処理量は増加傾向と想定、温室効果ガス総排出量も増加する。<br>よって、原単位あたりの排出量に目標を絞り、効率的な生産活動に取り組む。 |
|-------------------------------------------------------------------------------|

備考1 温室効果ガスの排出の状況のうち、エネルギー起源二酸化炭素を除く温室効果ガスの排出量については、温室効果ガスの種類ごとに3,000トン以上の場合に限り計上してください。

備考2 温室効果ガス総排出量とは、エネルギー起源二酸化炭素の排出量と、種類ごとに3,000トン以上の温室効果ガスの排出量の合算をいいます。

備考3 原単位あたりの排出量とは、事業活動の特性を的確に示すものとして事業者自らが選択する工場等の床面積、製品の出荷量その他の指標になる単位量あたりの温室効果ガス排出量をいいます。

## 6 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置

(1) 自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの抑制に係る措置

[illegible]

(2) 再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの利用

ア これまでに実施している再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの利用

| 導入年度 | 設備等の種類 | 概要（規模、性能、発生エネルギー量等） |
|------|--------|---------------------|
|      |        |                     |
|      |        |                     |
|      |        |                     |
|      |        |                     |

イ 計画期間における再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの利用

|  |
|--|
|  |
|--|

(3) 環境価値（クレジット等）の活用

|  |
|--|
|  |
|--|

(4) その他の地球温暖化対策に係る措置

|  |
|--|
|  |
|--|

(5) 「環境保全の日」等に特に推進すべき取組

|  |
|--|
|  |
|--|