

地球温暖化対策計画書

1 地球温暖化対策事業者の概要

地球温暖化対策事業者 （届出者）の名称	太陽・近鉄グループ
地球温暖化対策事業者 （届出者）の住所	名古屋市港区東茶屋3丁目123番
工場等の名称	名古屋市立 第二斎場
工場等の所在地	名古屋市港区東茶屋3丁目123番
業種	公務その他
業務部門における 建築物の主たる用途	その他
建築物の所有形態	自社ビル等（自ら所有し自ら使用している建築物）
事業の概要	火葬業務
計画期間	令和4年4月1日 ～ 令和7年3月31日

2 地球温暖化対策計画書の公表方法等


公表期間	令和4年7月28日 ～ 令和7年3月31日		
公表方法		掲 示 閲 覧	（場 所 ） （場所） 第二斎場受付
		ホ ー ム ペ ー ジ	（HPアドレス）
		冊 子	（冊子名・ 入手方法）
	○	その他	（その他詳細）
公表に係る問合せ先	052-364-7153		

3 地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制

(1) 地球温暖化対策の推進に関する方針

- 1、省エネルギーの推進
 - ①CO2排出量の低減
 - ・LED照明器具の導入及び調光制御の利用
 - ・低消費搬送、インバータ、トップランナー機器の導入
 - ・エネルギー使用量の視解化と情報提供
 - ・エネルギー運用管理チェックリストに基づいた対策実施
- 2、廃棄物減量の推進
 - ①廃棄物排出量の削減
 - ・事業活動における資源ロスの削減
 - ・分別ごみの周知徹底
 - ・雑草、茶殻の乾燥後の廃棄
- 3、水使用量の削減
 - ①水資源削減の取組み
 - ・節水装置の利用
 - ・灌水システムの雨水センサー利用
- 4、環境負荷物質の低減
- 5、生態系保全活動の推進
 - ①緑化、ビオトープの積極的推進
 - ・農薬に代わる生態保全品の選定利用
- 6、地域、社会貢献による環境活動
 - ・地域の環境イベントへの積極的参加
 - ・施設周辺のごみ拾いの定期的実施

(2) 地球温暖化対策の推進体制



4 温室効果ガスの排出の状況

基準年度（令和 3 年度）の温室効果ガス排出の状況

①エネルギー起源二酸化炭素の排出量		3,705	t-CO ₂
① （温を 二室除 酸効く 化果 炭ガ 素排 換算 出量）	②非エネルギー起源二酸化炭素（③を除く。）		t-CO ₂
	③廃棄物の原燃料使用に伴う非エネルギー起源二酸化炭素		t-CO ₂
	④メタン		t-CO ₂
	⑤一酸化二窒素		t-CO ₂
	⑥ハイドロフルオロカーボン類		t-CO ₂
	⑦パーフルオロカーボン類		t-CO ₂
	⑧六ふっ化硫黄		t-CO ₂
	⑨三ふっ化窒素		t-CO ₂
	⑩エネルギー起源二酸化炭素（発電所等配分前）		t-CO ₂
温室効果ガス総排出量（①～⑩合計）		3,705	t-CO ₂

5 温室効果ガス排出量の抑制に係る目標

（1）温室効果ガス排出量の抑制目標

温室効果ガスの抑制の目標設定方法	原単位排出量
------------------	--------

項 目	基準年度 令和 3 年度 排出量（実績）		目標年度 目標排出量		令和 6 年度 目標削減率	
温 室 効 果 ガ ス 総 排 出 量		t-CO ₂		t-CO ₂		%

項 目	基準年度 令和 3 年度 排出量（実績）		目標年度 目標排出量		令和 6 年度 目標削減率	
原 単 位 あ た り の 排 出 量	0.3172	t-CO ₂ / 件	0.3077	t-CO ₂ / 件	3.0	%

（2）目標設定の考え方

本施設について火葬件数の増加が見込まれておりCO2総排出量の増加は避けられませんが、火葬 1 件あたりのCO2排出量削減については可能であると考えます。 更なるCO2削減方法を模索検討し実施、電気、空調の運転時間の最適化を推進する事によりCO2削減を図りたい。前計画書と同じく各年 1 %、3 年で 3 %削減を設定しました。

備考 1 温室効果ガスの排出の状況のうち、エネルギー起源二酸化炭素を除く温室効果ガスの排出量については、温室効果ガスの種類ごとに3,000トン以上の場合に限り計上してください。

備考 2 温室効果ガス総排出量とは、エネルギー起源二酸化炭素の排出量と、種類ごとに3,000トン以上の温室効果ガスの排出量の合算をいいます。

備考 3 原単位あたりの排出量とは、事業活動の特性を的確に示すものとして事業者自らが選択する工場等の床面積、製品の出荷量その他の指標になる単位量あたりの温室効果ガス排出量をいいます。

6 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置

(1) 自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの抑制に係る措置

取組の区分	具体的な取組の内容	取組の目標
・空調機停止 ・無料休憩所、喫茶のロールスクリーン及び有料休憩室のカーテンの閉止	・利用しない棟の空調機停止、適切な温度管理によるこまめな空調発停操作の実現。 ・ロールスクリーン、カーテンを利用時間外は閉止する事によって空調負荷の低減を図る。	省エネ及び温室効果ガス総排出量削減達成を目標とする。
冷暖房機器の電力、ガス使用量削減	・利用終了時間を考慮して空冷チラー、冷温水発生機を早めに停止させ余熱を利用する事によりロスの低減を図る。 ・タイマー活用による消し忘れの防止	省エネ及び温室効果ガス総排出量削減達成を目標とする。
照明器具の間引きをして電力量削減を実施	1階炉機械室やファンルーム室や事務室で、作業に支障のないような場所の蛍光灯の間引きを実施。	省エネ及び温室効果ガス総排出量削減達成を目標とする。
大便器便座の温度設定を下げる	大便器便座及び温水の温度設定を季節に応じ変更する、便座に蓋のあるものは、蓋を閉めるように利用者へ促す。	省エネ及び温室効果ガス総排出量削減達成を目標とする。
自動車等輸送機関に関する対策	・急発進、急加速を控え、アイドリングストップの確実な励行等エコドライブを推進する。 ・駐車場壁面へアイドリング禁止看板を設置済み ・電気自動車を導入済み。	温室効果ガス総排出量削減を目標とする。

指針第1号様式

(2) 再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの利用

ア これまでに実施している再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの利用

導入年度	設備等の種類	概要（規模、性能、発生エネルギー量等）
平成27年	太陽光発電設備	20kw

イ 計画期間における再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの利用

太陽光発電設備を利用

(3) 環境価値（クレジット等）の活用

(4) その他の地球温暖化対策に係る措置

1、廃棄物の排出抑制 ・再生紙の利用、両面印刷の利用推進 ・ごみの持ち帰り活動推進
・資源化ごみの分別周知徹底・水分含有ごみの乾燥後の廃棄 2、森林保全・緑化の推進
屋上壁面緑化の保全維持・場内外植栽帯の保全維持 3、環境教育 ・名古屋市主催の環境
セミナーの積極的参加及び各員へ内容周知

(5) 「環境保全の日」等に特に推進すべき取組

1、定時退社に勤める。 2、利用していないOA機器のこまめな電源OFF操作