

資料 1 1 - 1 鳥類調査結果（定点観察調査）

[本編 p. 369 参照]

調査地点：No. 1、No. 2

No.	目名	科名	種名	学名	定点観察No.1（主に海域）					定点観察No.2（主に海側）				
					夏季	秋季	冬季	春季	繁殖期	夏季	秋季	冬季	春季	繁殖期
1	カモ	カモ	オカヨシガモ	<i>Anas strepera</i>								2		
2			ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>								40		
3			マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>						1	5	3	1	
4			カルガモ	<i>Anas zonorhyncha</i>				1	1		1		3	2
5			ハンビロガモ	<i>Anas clypeata</i>								1		
6			オナガガモ	<i>Anas acuta</i>								10		
7			コガモ	<i>Anas crecca</i>								4		
8			ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>								109	1	1
9			キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>					3			27	2	3
10			スズガモ	<i>Aythya marila</i>			12					14	1	
11			ウミアイサ	<i>Mergus serrator</i>			1							
12	カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>								1		
13			カンムリカイツブリ	<i>Podiceps cristatus</i>			74					21		
14	ハト	ハト	カワラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i>	3	1		2	2					
15			キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>				1	5			1	1	1
16			アオバト	<i>Treron sieboldii</i>		1				1				
17	カウオドリ	ウ	カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	78	6	3	2	45	11	3	4	6	35
18	ペリカン	サギ	ササゴイ	<i>Butorides striata</i>					1					
19			アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>	1	1	1		2	1		14		4
20			ダイサギ	<i>Ardea alba</i>	1	3		1		1				
21			コサギ	<i>Egretta garzetta</i>										
22	ツル	クイナ	オオバン	<i>Fulica atra</i>			2					5		
23	チドリ	チドリ	ケリ	<i>Vanellus cinereus</i>									2	
24			ハジロコチドリ	<i>Charadrius hiaticula</i>										
25			コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>										1
26		シギ	キアシシギ	<i>Heteroscelus brevipes</i>		1			1				2	3
27			イソシギ	<i>Actitis hypoleucos</i>		1			1		2	1	1	
28			キョウジョシギ	<i>Arenaria interpres</i>					24					33
29		カモメ	ユリカモメ	<i>Larus ridibundus</i>			9	16						
30			ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>	1									
31			カモメ	<i>Larus canus</i>				3						
32			セグロカモメ	<i>Larus argentatus</i>										
33			オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>			3							
34			コアジサシ	<i>Sterna albifrons</i>					15					
35	タカ	ミサゴ	ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>							2			
36		タカ	トビ	<i>Milvus migrans</i>				1	1					
37			ノスリ	<i>Buteo buteo</i>										
38	キツツキ	キツツキ	コゲラ	<i>Dendrocopos kizuki</i>										
39	ハヤブサ	ハヤブサ	チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>										
40	スズメ	モズ	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>										
41		カラス	ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>					1	1	1	2		
42			ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>										3
43		シジュウカラ	シジュウカラ	<i>Parus minor</i>										
44		ツバメ	ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>	3				1					2
45		ヒヨドリ	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>		4					3	1		2
46		ムシクイ	エゾムシクイ	<i>Phylloscopus borealoides</i>										
47		メジロ	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>										
48		ムクドリ	ムクドリ	<i>Spodiopsar cineraceus</i>						1	2	3	4	
49		ヒタキ	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>										
50			ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>										
51			ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureus</i>										
52			インヒヨドリ	<i>Monticola solitarius</i>	1						1			1
53			キビタキ	<i>Ficedula narsissina</i>										
54		スズメ	スズメ	<i>Passer montanus</i>	1								2	1
55		セキレイ	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>							1			
56			ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	2					1	2	1	1	1
57			セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>										
58		アトリ	カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>								6	2	2
59		ホオジロ	アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>										
60			クロジ	<i>Emberiza variabilis</i>										
計					9種	8種	8種	8種	13種	6種	13種	21種	14種	17種
					91例	18例	105例	27例	100例	18例	21例	272例	31例	96例

調査地点：No. 3、No. 4

No.	目名	科名	種名	学名	定点観察No.3 (主に事業予定地)					定点観察No.4 (主に大江川緑地)				
					夏季	秋季	冬季	春季	繁殖期	夏季	秋季	冬季	春季	繁殖期
1	カモ	カモ	オカヨシガモ	<i>Anas strepera</i>										
2			ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>			2							
3			マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>										
4			カルガモ	<i>Anas zonorhyncha</i>					6					
5			ハシビロガモ	<i>Anas clypeata</i>			13							
6			オナガガモ	<i>Anas acuta</i>										
7			コガモ	<i>Anas crecca</i>			6							
8			ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>										
9			キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>					2					
10			スズガモ	<i>Aythya marila</i>										
11			ウミアイサ	<i>Mergus serrator</i>										
12	カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>										
13			カンムリカイツブリ	<i>Podiceps cristatus</i>										
14	ハト	ハト	カワラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i>	1		1							
15			キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>		2	1	2		1	2		2	
16			アオバト	<i>Treron sieboldii</i>										
17	カウオドリ	ウ	カウウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	36	3			6					
18	ペリカン	サギ	ササゴイ	<i>Butorides striata</i>	4			1						
19			アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>	1	2		2	2					
20			ダイサギ	<i>Ardea alba</i>	2	2			1					
21			コサギ	<i>Egretta garzetta</i>		1								
22	ツル	クイナ	オオバン	<i>Fulica atra</i>										
23	チドリ	チドリ	ケリ	<i>Vanellus cinereus</i>			3							
24			ハジロコチドリ	<i>Charadrius hiaticula</i>										
25			コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>										
26		シギ	キアシシギ	<i>Heteroscelus brevipes</i>					1					
27			イソシギ	<i>Actitis hypoleucos</i>			1	1	1					
28			キョウジョシギ	<i>Arenaria interpres</i>										
29		カモメ	ユリカモメ	<i>Larus ridibundus</i>										
30			ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>										
31			カモメ	<i>Larus canus</i>										
32			セグロカモメ	<i>Larus argentatus</i>										
33			オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>										
34			コアジサシ	<i>Sterna albifrons</i>										
35	タカ	ミサゴ	ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>										
36		タカ	トビ	<i>Milvus migrans</i>										
37			ノスリ	<i>Buteo buteo</i>										
38	キツツキ	キツツキ	コガラ	<i>Dendrocopos kizuki</i>						1				
39	ハヤブサ	ハヤブサ	チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>		1								
40	スズメ	モズ	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>							1			
41		カラス	ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>		1		1	1					
42			ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>			2			2			1	2
43		シジュウカラ	シジュウカラ	<i>Parus minor</i>						5			1	2
44		ツバメ	ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>	1			1	2	1				
45		ヒヨドリ	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	4	5	21				6	10	1	2
46		ムシクイ	エゾムシクイ	<i>Phylloscopus borealoides</i>									1	
47		メジロ	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>		1	2				1	4		
48		ムクドリ	ムクドリ	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	3			14	1	23		2	2	6
49		ヒタキ	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>										
50			ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>			2					5		
51			ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureus</i>										
52			インビヨドリ	<i>Monticola solitarius</i>										
53			キビタキ	<i>Ficedula narcissina</i>							1			
54		スズメ	スズメ	<i>Passer montanus</i>	2	2	9			4		5	5	9
55		セキレイ	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>										
56			ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	3	2	2	1	1	1	1	1		
57			セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>		1								
58		アトリ	カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>						1				2
59		ホオジロ	アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>				1						
60			クロジ	<i>Emberiza variabilis</i>										
計	11目26科60種				10種 57例	12種 23例	13種 65例	9種 24例	11種 24例	9種 39例	6種 12例	6種 27例	7種 13例	6種 23例

資料 1 1 - 2 鳥類調査結果（ラインセンサス調査）

[本編 p. 369 参照]

No.	目名	科名	種名	学名	ラインセンサス（主に事業予定地）					ラインセンサス（主に大江川縁地）				
					夏季	秋季	冬季	春季	繁殖期	夏季	秋季	冬季	春季	繁殖期
1	カモ	カモ	オカヨシガモ	<i>Anas strepera</i>			6							
2			ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>			23							
3			マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>										
4			カルガモ	<i>Anas zonorhynchos</i>		1		2	2					
5			ハシビロガモ	<i>Anas clypeata</i>			35							
6			オナガガモ	<i>Anas acuta</i>			3							
7			コガモ	<i>Anas crecca</i>		4	52							
8			ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>										
9			キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>			1		2					
10			スズガモ	<i>Aythya marila</i>										
11			ウミアイサ	<i>Mergus serrator</i>										
12	カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>										
13			カンムリカイツブリ	<i>Podiceps cristatus</i>	1									
14	ハト	ハト	カラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i>			1							
15			キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>	1	1		4	2				4	
16			アオバト	<i>Treron sieboldii</i>										
17	カウヰドリ	ウ	カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	2	3								
18	バリカン	サギ	ササゴイ	<i>Butorides striata</i>	8			1						
19			アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>		1								
20			ダイサギ	<i>Ardea alba</i>		2			1	1				
21			コサギ	<i>Egretta garzetta</i>		1		1						
22	ツル	クイナ	オオバン	<i>Fulica atra</i>										
23	チドリ	チドリ	ケリ	<i>Vanellus cinereus</i>										
24			ハジロコチドリ	<i>Charadrius hiaticula</i>			1							
25			コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>					1					
26		シギ	キアシシギ	<i>Heteroscelus brevipes</i>					1					
27			イソシギ	<i>Actitis hypoleucos</i>		1	1							
28			キョウジョシギ	<i>Arenaria interpres</i>										
29		カモメ	ユリカモメ	<i>Larus ridibundus</i>										
30			ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>										
31			カモメ	<i>Larus canus</i>										
32			セグロカモメ	<i>Larus argentatus</i>			1							
33			オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>										
34			コアジサシ	<i>Sterna albifrons</i>										
35	タカ	ミサゴ	ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>										
36		タカ	トビ	<i>Milvus migrans</i>										
37			ノスリ	<i>Buteo buteo</i>										
38	キツツキ	キツツキ	コゲラ	<i>Dendrocopos kizuki</i>						1				
39	ハヤブサ	ハヤブサ	チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>										
40	スズメ	モズ	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>		1								
41		カラス	ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>			5		1		1			
42			ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>			1							
43		シジュウカラ	シジュウカラ	<i>Parus minor</i>						1				
44		ツバメ	ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>	2			2	2	1			1	
45		ヒヨドリ	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	6	2	4	1			2	4	1	
46		ムシクイ	エゾムシクイ	<i>Phylloscopus borealoides</i>									1	
47		メジロ	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>			7							
48		ムクドリ	ムクドリ	<i>Spodiopsar cinereus</i>	2			2	3	4			6	
49		ヒタキ	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>										
50			ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>			2							
51			ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureus</i>										
52			イソヒヨドリ	<i>Monticola solitarius</i>										
53			キビタキ	<i>Ficedula narcissina</i>										
54		スズメ	スズメ	<i>Passer montanus</i>	4	2	32	9	10	9			7	4
55		セキレイ	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>		1								
56			ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	1	1	4					1		
57			セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>		1		1						
58		アトリ	カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>						1			3	
59		ホオジロ	アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>										
60			クロジ	<i>Emberiza variabilis</i>										
計			11目26科60種		9種 27例	14種 22例	17種 179例	9種 23例	10種 25例	7種 18例	2種 3例	2種 5例	7種 23例	1種 4例

資料 1 1 - 3 鳥類調査結果（任意観察調査）

[本編 p. 369 参照]

調査地点：No. 1、No. 2

No.	目名	科名	種名	学名	任意観察No.1（主に海域）					任意観察No.2（主に海側）				
					夏季	秋季	冬季	春季	繁殖期	夏季	秋季	冬季	春季	繁殖期
1	カモ	カモ	オカヨシガモ	<i>Anas strepera</i>										
2			ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>								○		
3			マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>										
4			カルガモ	<i>Anas zonorhynchos</i>							○			○
5			ハシビロガモ	<i>Anas clypeata</i>										
6			オナガガモ	<i>Anas acuta</i>								○		
7			コガモ	<i>Anas crecca</i>								○		
8			ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>										
9			キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>								○		
10			スズガモ	<i>Aythya marila</i>										
11			ウミアイサ	<i>Mergus serrator</i>										
12	カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>										
13			カンムリカイツブリ	<i>Podiceps cristatus</i>										
14	ハト	ハト	カワラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i>										
15			キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>					○					
16			アオバト	<i>Treron sieboldii</i>										
17	カツオドリ	ウ	カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18	ペリカン	サギ	ササゴイ	<i>Butorides striata</i>					○					
19			アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>		○			○					○
20			ダイサギ	<i>Ardea alba</i>	○									
21			コサギ	<i>Egretta garzetta</i>										
22	ツル	クイナ	オオバン	<i>Fulica atra</i>										
23	チドリ	チドリ	ケリ	<i>Vanellus cinereus</i>										
24			ハジロコチドリ	<i>Charadrius hiaticula</i>										
25			コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>										
26		シギ	キアシシギ	<i>Heteroscelus brevipes</i>									○	○
27			イソシギ	<i>Actitis hypoleucos</i>		○						○	○	
28			キョウジョシギ	<i>Arenaria interpres</i>					○					○
29		カモメ	ユリカモメ	<i>Larus ridibundus</i>										
30			ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>										
31			カモメ	<i>Larus canus</i>										
32			セグロカモメ	<i>Larus argentatus</i>										
33			オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>										
34			コアジサシ	<i>Sterna albifrons</i>										
35	タカ	ミサゴ	ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>								1		
36		タカ	トビ	<i>Milvus migrans</i>										
37			ノスリ	<i>Buteo buteo</i>										
38	キツツキ	キツツキ	コガラ	<i>Dendrocopos kizuki</i>										
39	ハヤブサ	ハヤブサ	チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>										
40	スズメ	モズ	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>										
41		カラス	ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>						○	○	○		
42			ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>										
43		シジュウカラ	シジュウカラ	<i>Parus minor</i>										
44		ツバメ	ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>										
45		ヒヨドリ	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>		○					○			
46		ムシクイ	エゾムシクイ	<i>Phylloscopus borealoides</i>										
47		メジロ	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>										
48		ムクドリ	ムクドリ	<i>Spodiopsar cineraceus</i>						○				○
49		ヒタキ	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>										
50			ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>										
51			ジョウビタキ	<i>Phoenicurus auroreus</i>										
52			イソヒヨドリ	<i>Monticola solitarius</i>										○
53			キビタキ	<i>Ficedula narcissina</i>										
54		スズメ	スズメ	<i>Passer montanus</i>							○			
55		セキレイ	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>										
56			ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>							○	○		
57			セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>										
58		アトリ	カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>										○
59		ホオジロ	アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>										
60			クロジ	<i>Emberiza variabilis</i>										
計			11目26科60種		2種	4種	1種	1種	4種	4種	6種	9種	3種	7種

調査地点：No. 3、No. 4

№	目名	科名	種名	学名	任意観察№3（主に事業予定地）					任意観察№4（主に大江川緑地）				
					夏季	秋季	冬季	春季	繁殖期	夏季	秋季	冬季	春季	繁殖期
1	カモ	カモ	オカヨシガモ	Anas strepera			○							
2			ヒドリガモ	Anas penelope			○							
3			マガモ	Anas platyrhynchos										
4			カルガモ	Anas zonorhyncha		○		○	○					
5			ハシビロガモ	Anas clypeata			○							
6			オナガガモ	Anas acuta			○							
7			コガモ	Anas crecca		○	○	○	○					
8			ホシハジロ	Aythya ferina				○						
9			キンクロハジロ	Aythya fuligula			○	○	○	○				
10			スズガモ	Aythya marila				○						
11			ウミアイサ	Mergus serrator										
12	カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ	Tachybaptus ruficollis										
13			カンムリカイツブリ	Podiceps cristatus										
14	ハト	ハト	カワラバト(ドバト)	Columba livia			○							
15			キジバト	Streptopelia orientalis			○	○	○		○		○	
16			アオバト	Treron sieboldii										
17	カワウ	ウ	カワウ	Phalacrocorax carbo	○	○	○	○	○					
18	ベリカン	サギ	ササゴイ	Butorides striata	○			○	○					
19			アオサギ	Ardea cinerea		○		○	○					
20			ダイサギ	Ardea alba	○			○	○					
21			コサギ	Egretta garzetta		○		○						
22	ツル	クイナ	オオバン	Fulica atra										
23	チドリ	チドリ	ケリ	Vanellus cinereus			3		1					
24			ハジロコチドリ	Charadrius hiaticula										
25			コチドリ	Charadrius dubius				○	○	○				
26		シギ	キアシシギ	Heteroscelus brevipes				○	○					
27			イソシギ	Actitis hypoleucos	○	○	○	○						
28			キョウジョシギ	Arenaria interpres					○					
29		カモメ	ユリカモメ	Larus ridibundus										
30			ウミネコ	Larus crassirostris										
31			カモメ	Larus canus										
32			セグロカモメ	Larus argentatus										
33			オオセグロカモメ	Larus schistisagus										
34			コアジサシ	Sterna albifrons										
35	タカ	ミサゴ	ミサゴ	Pandion haliaetus			1							
36		タカ	トビ	Milvus migrans										
37			ノスリ	Buteo buteo			○							
38	キツツキ	キツツキ	コガラ	Dendrocopos kizuki								○	○	
39	ハヤブサ	ハヤブサ	チョウゲンボウ	Falco tinnunculus										
40	スズメ	モズ	モズ	Lanius bucephalus										
41		カラス	ハシボソガラス	Corvus corone	○	○	○		○					
42			ハシブトガラス	Corvus macrorhynchos			○		○				○	
43		シジュウカラ	シジュウカラ	Parus minor						○	○	○	○	
44		ツバメ	ツバメ	Hirundo rustica				○	○				○	
45		ヒヨドリ	ヒヨドリ	Hypsipetes amaurotis		○		○			○	○	○	
46		ムシクイ	エゾムシクイ	Phylloscopus borealoides									○	
47		メジロ	メジロ	Zosterops japonicus							○	○	○	
48		ムクドリ	ムクドリ	Spodiopsar cineraceus		○		○	○	○			○	
49		ヒタキ	シロハラ	Turdus pallidus								○		
50			ツグミ	Turdus naumanni								○		
51			ジョウビタキ	Phoenicurus aureus								○		
52			インビヨドリ	Monticola solitarius					○					
53			キビタキ	Ficedula narcissina							○			
54			スズメ	スズメ	Passer montanus	○	○	○	○				○	○
55		セキレイ	キセキレイ	Motacilla cinerea										
56	ハクセキレイ		Motacilla alba		○	○	○	○						
57	セグロセキレイ		Motacilla grandis		○	○								
58	アトリ	カワラヒワ	Chloris sinica						○			○		
59	ホオジロ	アオジ	Emberiza spodocephala											
60		クロジ	Emberiza variabilis									○		
計	11目26科60種				6種	12種	18種	19種	18種	4種	5種	7種	12種	1種

資料 1 1 - 4 昆虫類調査結果

[本編 p. 372 参照]

No.	目名	科名	種名	学名	事業予定地			大江川緑地		
					夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
1	トビムシ	ツチトビムシ	ツチトビムシ科	<i>Isotomidae</i> sp.			○	○		
2		トゲトビムシ	トゲトビムシ科	<i>Tomoceridae</i> sp.				○		
3		アヤトビムシ	アヤトビムシ科	<i>Entomobryidae</i> sp.	○		○	○		
4	カゲロウ (蜉蝣)	ヒメシロカゲロウ	Caenis属	<i>Caenis</i> sp.	○					
5	トンボ (蜻蛉)	イトトンボ	アジアイトトンボ	<i>Ischnura asiatica</i>	○	○				
6			アオモンイトトンボ	<i>Ischnura senegalensis</i>		○	○			
7	ゴキブリ (網翅)	チャバネゴキブリ	モリチャバネゴキブリ	<i>Blattella nipponica</i>		○			○	
8	ハサミムシ (革翅)	マルムネハサミムシ	ヒゲジロハサミムシ	<i>Anisolabella marginalis</i>		○	○		○	
9			ハマベハサミムシ	<i>Anisolabis maritima</i>	○		○			
10	バッタ (直翅)	ツユムシ		<i>Phaneroptera falcata</i>	○	○				
11		キリギリス	ウスイロササキリ	<i>Conocephalus chinensis</i>	○	○				
12			ホシササキリ	<i>Conocephalus maculatus</i>					○	
13		ケラ	ケラ	<i>Gryllotalpa orientalis</i>	○					
14		コオロギ	モリオカメコオロギ	<i>Loxoblemmus sylvestris</i>		○			○	
15			クマスズムシ	<i>Sclerogryllus punctatus</i>		○				
16		カネタタキ	カネタタキ	<i>Ornebius kanetataki</i>	○	○				
17		ヒバリモドキ	マダラスズ	<i>Dianemobius nigrofasciatus</i>				○		
18			シバズズ	<i>Polionemobius mikado</i>					○	
19		オンブバッタ	オンブバッタ	<i>Atractomorpha lata</i>	○	○		○		
20	チャタテムシ	ケブカチャタテ	ウスベニチャタテ	<i>Amphispocus rubrostrigma</i>		○				
21		ニセケチャタテ	ニセケチャタテ	<i>Pseudocacilius solocipennis</i>		○				○
22		チャタテ	チャタテ科	<i>Psocidae</i> sp.				○		
23	カメムシ (半翅)	ヒシウンカ	ヒシウンカ	<i>Pentastiridius apicalis</i>	○	○				
24		ウンカ	ヨシウンカ	<i>Chloriona japonica</i>	○		○			
25			ヒメトビウンカ	<i>Laodelphax stratellus</i>		○			○	
26			トビイロウンカ	<i>Nilaparvata lugens</i>		○		○	○	
27			サメシマウンカ	<i>Opiconsiva albicollis</i>	○					
28			コブウンカ	<i>Tripidocephala brunneipennis</i>	○			○		
29		セミ	アブラゼミ	<i>Graptopsaltria nigrofuscata</i>				○		
30		ヨコバイ	シロズヒメヨコバイ	<i>Aguriahana triangularis</i>			○			
31			トバヨコバイ	<i>Albaldia tobae</i>			○			
32			キスジミドリヒメヨコバイ	<i>Austroasca vittata</i>	○					
33			ミドリカスリヨコバイ	<i>Balclutha incisa</i>		○				
34			オオヨコバイ	<i>Cicadella viridis</i>				○		
35			クロミヤクイチモンジヨコバイ	<i>Exitianus indicus</i>		○			○	○
36			ツマグロヨコバイ	<i>Nephotettix cincticeps</i>	○					
37			リンゴマダラヨコバイ	<i>Orientus ishidae</i>				○		
38			Pagaronia属	<i>Pagaronia</i> sp.			○			○
39			クロヒラタヨコバイ	<i>Penthimia nitida</i>		○				
-			ヨコバイ科	<i>Cicadellidae</i> sp.				○		
40		キジラミ	トベラキジラミ	<i>Cacopsylla tobirae</i>	○		○	○		
41			ヤマトキジラミ	<i>Accizia jamatonica</i>						○
42			ハコネキジラミ	<i>Psylla hakonensis</i>			○			
43		アブラムシ	エンドウヒゲナガアブラムシ	<i>Acyrtosiphon pisum</i>			○			
-			アブラムシ科	<i>Aphididae</i> sp.						○
44		ワタフキカイガラムシ	オオワラジカイガラムシ	<i>Drosicla corpulenta</i>			○			○
45		グンバイムシ	アワダチソウグンバイ	<i>Corythucha marmorata</i>		○				
46			キクグンバイ	<i>Galeatus affinis</i>					○	
47		ハナカメムシ	ナミヒメハナカメムシ	<i>Orius sauteri</i>	○	○	○			
48		カスミカメムシ	ナカグロカスミカメ	<i>Adelphocoris suturalis</i>						○
49			ウスイロツヤマルカスミカメ	<i>Apolygus pulchellus</i>				○		
50			クビワシダカスミカメ	<i>Bryocoris gracilis</i>					○	
51			コミドリチビトピカスミカメ	<i>Campylomma livida</i>		○				
52			コブヒゲカスミカメ	<i>Harpocera orientalis</i>						○
53			クスベニヒラタカスミカメ	<i>Mansoniella cinnamomi</i>				○		
54			クリトピカスミカメ	<i>Psallus castaneae</i>						○
55			アスジカスミカメ	<i>Stenotus rubrovittatus</i>					○	
56			グンバイカスミカメ	<i>Stethoconus japonicus</i>					○	
57			ウスモンミドリカスミカメ	<i>Taylorilygus apicalis</i>	○	○				
58			イネホソミドリカスミカメ	<i>Trigonotylus caelestialium</i>				○		
59		マキバサシガメ	ハネナガマキバサシガメ	<i>Nabis stenoferus</i>					○	
60		オオホシカメムシ	ヒメホシカメムシ	<i>Physopelta parviceps</i>					○	
61		ホソヘリカメムシ	クモヘリカメムシ	<i>Leptocoris chinensis</i>					○	
62		ヘリカメムシ	ホオズキカメムシ	<i>Acanthocoris sordidus</i>				○		
63		ヒメヘリカメムシ	アカヒメヘリカメムシ	<i>Rhopalus maculatus</i>	○		○			○
64		ナガカメムシ	ヒメヒラタナガカメムシ	<i>Cymus aurescens</i>		○				
65			ヒメオオメナガカメムシ	<i>Geocoris proteus</i>			○			

No.	目名	科名	種名	学名	事業予定地			大江川緑地		
					夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
66	カメムシ（半翅）	ナガカメムシ	サビヒョウタンナガカメムシ	<i>Horridipamera inconspicua</i>	○	○				
67			オオモンシロナガカメムシ	<i>Metochus abbreviatus</i>	○	○		○		
68			ヒメナガカメムシ	<i>Nysius plebeius</i>		○	○	○		○
69			ヒゲナガカメムシ	<i>Pachygrontha antennata</i>	○			○		
70			ムラサキナガカメムシ	<i>Pylorgus colon</i>			○			
71			イチゴチビナガカメムシ	<i>Stigmatonotum geniculatum</i>			○			
72		ツチカメムシ	ツチカメムシ	<i>Macrosctus japonensis</i>		○		○		○
73		カメムシ	ウズラカメムシ	<i>Aelia fieberi</i>	○					
74			ウシカメムシ	<i>Alcimocoris japonensis</i>					○	○
75			シラホシカメムシ	<i>Eysarcoris ventralis</i>				○		
76			ツヤアオカメムシ	<i>Glaucias subpunctatus</i>						○
77			クサギカメムシ	<i>Halyomorpha halys</i>				○		
78			チャバネアオカメムシ	<i>Plautia stali</i>	○				○	
79		マルカメムシ	マルカメムシ	<i>Megacopta punctatissima</i>	○					
80		アメンボ	アメンボ	<i>Aquarius paludum paludum</i>	○					
81			ヒメアメンボ	<i>Gerris latiaabdominis</i>			○			
82		ミズギワカメムシ	コミズギワカメムシ	<i>Micracanthia ornata</i>	○	○				
83	アミメカゲロウ（脈翅）	コナカゲロウ	キバラコナカゲロウ	<i>Coniopteryx abdominalis</i>						○
84		カマキリモドキ	ツマグロカマキリモドキ	<i>Climaciella quadrituberculata</i>						○
85		クサカゲロウ	ヨツボシクサカゲロウ	<i>Chrysopa pallens</i>			○			
86			ヤマトクサカゲロウ	<i>Chrysoperla nipponensis</i>	○	○				
87	トビケラ（毛翅）	ヒゲナガカワトビケラ	ヒゲナガカワトビケラ	<i>Stenopsyche marmorata</i>			○			
88		ヒメトビケラ	マツイヒメトビケラ	<i>Hydroptila phenianica</i>						○
89	チョウ（鱗翅）	コバネガ	コバネガ科	<i>Micropterigidae</i> sp.				○		
90		ヒゲナガガ	クロハネシロヒゲナガ	<i>Nemophora albiannellina</i>			○			
91		ヒロズコガ	マダラマルハヒロズコガ	<i>Ippa conspersa</i>				○		
92			マエモンクロヒロズコガ	<i>Monopis pavlovskii</i>		○				
93		コナガ	コナガ	<i>Plutella xylostella</i>			○			
94		マルハキバガ	カレハチビマルハキバガ	<i>Tyrolimnas anthracinosa</i>					○	
95		ミツボシキバガ	ミツボシキバガ	<i>Autosticha modicella</i>		○				
96		カザリバガ	ツマキトガリホソガ	<i>Labdia citracma</i>	○					
97			タテスジトガリホソガ	<i>Pyroderces sarcogypsa</i>				○		
98			ドルリーカザリバ	<i>Cosmopterix orichalcea</i>		○				
99		キバガ	ジャガイモキバガ	<i>Phthorimaea operculella</i>					○	
100			イモキバガ	<i>Helcystogramma triannulellum</i>			○			
101			ウスボシフサキバガ	<i>Dichomeris praevacua</i>		○				
102		ハマキガ	シロテントガリバヒメハマキ	<i>Bactra venosana</i>			○	○		
103			ハラブトヒメハマキ	<i>Cryptaspasma angulicostana</i>						○
104			ヨモギネムシガ	<i>Epiblema foenella</i>		○			○	
105			トビモンシロヒメハマキ	<i>Eucosma metzneriana</i>	○					
106		セセリチョウ	イチモンジセセリ	<i>Parnara guttata guttata</i>	○					
107		タテハチョウ	クロコノマチョウ	<i>Melanitis phedima oitensis</i>					○	
108		シロチョウ	モンシロチョウ	<i>Pieris rapae crucivora</i>				○		
109		ツトガ	ツトガ	<i>Ancylolomia japonica</i>				○	○	
110			コブノメイガ	<i>Cnaphalocrocis medinalis</i>		○			○	
111			ミツテンノメイガ	<i>Mabra charonialis</i>				○		
112			マメノメイガ	<i>Maruca vitrata</i>					○	
113			チビツトガ	<i>Microchilo inoue</i>		○			○	
114			ユウグモノメイガ	<i>Ostrinia palustralis memnialis</i>	○					
115			キオビミズメイガ	<i>Potamomusa midas</i>				○		
116			シロオビノメイガ	<i>Spoladea recurvalis</i>		○				
117		メイガ	キベリトガリメイガ	<i>Endotricha minialis</i>		○			○	
118			マエジロホソマダラメイガ	<i>Phycitodes subcretacellus</i>			○			
119		シャクガ	コヨツメアオシャク	<i>Comostola subtiliaria nympha</i>				○		
120			エグリヅマエダシャク	<i>Odontopera arida arida</i>			○			○
121			フタテンソトグロキエダシャク	<i>Pseudepione shirai</i>						○
122			フタナミトビヒメシャク	<i>Pylargosceles steganioides steganioides</i>						○
123			ウスベニナミシャク	<i>Rheumaptera hedemannaria</i>			○			
124			ウスキクロテンヒメシャク	<i>Scopula ignobilis</i>						○
125			ハグルマエダシャク	<i>Synegia hadassa hadassa</i>						○
126			コベニスジヒメシャク	<i>Timandra comptaria</i>		○				
127		ヒトリガ	スカシコケガ	<i>Nudaria ranuna</i>		○				
128		ヤガ	カブラヤガ	<i>Agrotis segetum</i>				○		
129			ヒメサビスジヨトウ	<i>Athetis stellata</i>			○			
130			エゾギクキンウバ	<i>Ctenoplusia albostrata</i>		○				
131			ナカグロクチバ	<i>Grammodes geometrica</i>					○	
132			ホソバアツバ	<i>Hypena whitelyi</i>		○			○	

No.	目名	科名	種名	学名	事業予定地			大江川緑地		
					夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
133	チョウ (鱗翅)	ヤガ	ヨトウガ	<i>Mamestra brassicae</i>			○			○
134			オオウンモンクチバ	<i>Mocis undata</i>					○	
135			アトジロキヨトウ	<i>Mythimna compta</i>			○			
136			クサシロキヨトウ	<i>Mythimna loreyi</i>					○	
137			ヒメエグリバ	<i>Oraesia emarginata</i>		○				
138			アトキスジクルマコヤガ	<i>Oruza mira</i>				○		
139			スジキリヨトウ	<i>Spodoptera depravata</i>				○	○	
140			キイロキリガ	<i>Xanthia togata</i>			○			
141		コブガ	ナミコブガ	<i>Nola nami</i>		○				
142	ハエ (双翅)	ヒメガガンボ	ホソバネヒメガガンボ	<i>Dicranomyia longipennis</i>				○		
143		ガガンボ	マエキガガンボ	<i>Indotipula yamata yamata</i>		○				
144			キイロホソガガンボ	<i>Nephrotoma virgata</i>		○		○		
145			キアシガガンボ	<i>Tipula flavocostalis</i>						○
-			ガガンボ科	<i>Tipulidae</i> sp.			○	○		
146		スカカ	ニワトリスカカ	<i>Culicoides (Beltranmyia) arakawae</i>				○		
-			スカカ科	<i>Ceratopogonidae</i> sp.	○	○	○	○	○	
147		ユスリカ	セスジユスリカ	<i>Chironomus yoshimatsui</i>	○	○	○		○	
148			フタスジツヤユスリカ	<i>Cricotopus bicinctus</i>			○			
149			クロツヤユスリカ	<i>Cricotopus rufiventris</i>			○			
150			ミツオビツヤユスリカ	<i>Cricotopus trifasciatus</i>			○			
151			ユミナリホソユスリカ	<i>Dicrotendipes nigrocephalicus</i>		○				
152			ヒロバネユスリカ	<i>Orthocladius glabripennis</i>			○			
153			ヤモンユスリカ	<i>Polypedilum nubifer</i>	○					
-			Polypedilum属	<i>Polypedilum</i> sp.		○				
154			ウスイロカユスリカ	<i>Procladius choreus</i>			○			
155			ピロウドエリユスリカ	<i>Smittia aterrima</i>			○			○
156			オオヤマヒゲユスリカ	<i>Tanytarsus oyamai</i>	○	○				○
157			セスジヌカユスリカ	<i>Thienemanniella lutea</i>			○			
158		カ	ヒトスジシマカ	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i>	○					
159			チカイエカ	<i>Culex (Culex) pipiens molestus</i>		○			○	
160		ケバエ	ハグロケバエ	<i>Bibio tenebrosus</i>			○			
161		タマバエ	タマバエ科	<i>Cecidomyiidae</i> sp.	○	○		○	○	
162		クロバネキノコバエ	クロバネキノコバエ科	<i>Sciaridae</i> sp.			○	○		
163		ミズアブ	エゾホソルリミズアブ	<i>Actina jezoensis</i>			○			○
164		ムシヒキアブ	サキグロムシヒキ	<i>Machimus scutellaris</i>				○		
165			ナミマガリケムシヒキ	<i>Neotamus angusticornis</i>						○
166		アシナガバエ	ヒサマツムシヒキ	<i>Tolmerus hisamatsui</i>					○	
167			アシナガキンバエ	<i>Dolichopus nitidus</i>			○			
-		オドリバエ	アシナガバエ科	<i>Dolichopodidae</i> sp.			○	○		
168			ルリハアラオドリバエ	<i>Empis (Anacrosticus) cyaneiventris</i>						○
169		ハナアブ	クロヒラタアブ	<i>Betasyrphus serarius</i>			○		○	○
170			アイノオビヒラタアブ	<i>Epistrophe aino</i>			○			○
171			ホソヒラタアブ	<i>Episyrphus balteatus</i>		○				○
172			キゴシハナアブ	<i>Eristalinus quinquestriatus</i>		○				
173			ナミホシヒラタアブ	<i>Eupeodes bucculatus</i>			○			○
174			フタホシヒラタアブ	<i>Eupeodes corollae</i>			○			
175			アシブトハナアブ	<i>Helophilus eristaloideus</i>						○
176			ホシツヤヒラタアブ	<i>Melanostoma scalare</i>			○			
177			シママメヒラタアブ	<i>Paragus fasciatus</i>	○	○	○			
178			ホソヒメヒラタアブ	<i>Sphaerophoria macrogaster</i>		○	○		○	○
179			マガイヒラタアブ	<i>Syrphus dubius</i>						○
180			ケヒラタアブ	<i>Syrphus torvus</i>						○
181		ノミバエ	ノミバエ科	<i>Phoridae</i> sp.		○				
182		キモグリバエ	イネキモグリバエ	<i>Chlorops (Chlorops) oryzae</i>				○		
183		ショウジョウバエ	ダンドラショウジョウバエ	<i>Drosophila annulipes</i>						○
184			キハダショウジョウバエ	<i>Drosophila lutescens</i>	○					
185			ムナスジショウジョウバエ	<i>Drosophila rufa</i>				○		○
186			ツヤカブトショウジョウバエ	<i>Stegana nigrifrons</i>	○					
187		ミギワバエ	ニノミヤトビクミギワバエ	<i>Brachydeutera ibari</i>	○	○				
188			ワタナベトゲミギワバエ	<i>Notiphila watanabei</i>	○	○				
189			トキワクロツヤミギワバエ	<i>Psilopa polita</i>	○		○			
190			ハマズトハマダラミギワバエ	<i>Scatella nipponica</i>	○		○		○	
191		クロツヤバエ	ヤマトクロツヤバエ	<i>Lonchaea sylvatica</i>	○		○			
192		ヤチバエ	ヒゲナガヤチバエ	<i>Sepedon aenesens</i>	○	○	○			
193		ツヤホソバエ	ヒトデンツヤホソバエ	<i>Sepsis monostigma</i>			○			
-		ミバエ	ツヤホソバエ科	<i>Sepsidae</i> sp.			○			
194			ヒラヤマアミメケバカミバエ	<i>Campiglossa hirayamae</i>	○					

No.	目名	科名	種名	学名	事業予定地			大江川緑地		
					夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
195	ハエ (双翅)	ミバエ	ネッタイヒメクロミバエ	<i>Spathulina acroleuca</i>		○				
196		ハナバエ	タネバエ	<i>Delia platura</i>	○		○			○
197		クロバエ	ホボグロオビキンバエ	<i>Chrysomya pinguis</i>						○
198			フタオクロバエ	<i>Triceratopyga calliphoroides</i>			○			
199		イエバエ	アシマダラハナレメイエバエ	<i>Coenosia variegata</i>	○		○	○		○
200			フタスジホソイエバエ	<i>Helina deleta</i>		○				
201			シナホソカトリバエ	<i>Lispe leucospila sinica</i>				○		
202			トウヨウカトリバエ	<i>Lispe orientalis</i>			○			
203			ヘリグロハナレメイエバエ	<i>Orchisia costata</i>			○	○		
204			ヤマトトゲアシイエバエ	<i>Phaonia japonica</i>						○
205			シリモチハナレメイエバエ	<i>Pygophora ugamskii</i>			○	○	○	
206		ニクバエ	ハナバチノスヤチニクバエ	<i>Brachicoma devia</i>	○					
207			ホシシュウホソニクバエ	<i>Goniophyto honshuensis</i>	○		○			
208			シリグロニクバエ	<i>Sarcophaga melanura</i>				○		
209			コニクバエ	<i>Sarcophaga ugamskii</i>	○			○		
210		ヤドリバエ	ブランコヤドリバエ	<i>Exorista (Exorista) japonica</i>		○				
211			カイコノウジバエ	<i>Blepharipa zebina</i>						○
212			セスジハリバエ	<i>Tachina (Eudoromyia) nupta</i>						○
-			ヤドリバエ科	<i>Tachinidae sp.</i>		○				
213	コウチュウ (鞘翅)	オサムシ	キイロチビゴモクムシ	<i>Acupalpus inornatus</i>			○			○
214			ヒメツヤマルガタゴモムシ	<i>Amara nipponica</i>			○			
215			ウスアカクロゴモクムシ	<i>Harpalus sinicus</i>		○				
216			アカアシマルガタゴモクムシ	<i>Harpalus tinctulus</i>				○		
217			クビナガゴモクムシ	<i>Oxycentrus argutoroides</i>						○
218			ウスイロコミズギワゴモムシ	<i>Paratychus pallenscens</i>			○			
219			オオヒラタゴモムシ	<i>Platynus magnus</i>			○			
220			コガシラナガゴモムシ	<i>Pterostichus microcephalus</i>				○		
221			クロツヤヒラタゴモムシ	<i>Symuchus cycloderus</i>					○	
222			ヨツモンコミズギワゴモムシ	<i>Tachyura laetifica</i>				○		
223		ガムシ	アカケシガムシ	<i>Cercyon olivrus</i>				○		
224			ホソケシガムシ	<i>Paraosternum sorex</i>				○		
225		ハネカクシ	ヒゲブトハネカクシ	<i>Aleochara lata</i>				○		
226			ウスアカヒゲブトハネカクシ	<i>Aleochara puberula</i>				○		
227			ニセヒメユミセミツハネカクシ	<i>Carpelimus vagus</i>			○			
228			アオバアリガタハネカクシ	<i>Paederus fuscipes</i>	○					
229			キアシチビコガシラハネカクシ	<i>Philonthus numata</i>				○		
230		コガネムシ	アオドウガネ	<i>Anomala albopilosa albopilosa</i>	○			○		
231			カタモンコガネ	<i>Blitopertha conspurcata</i>			○			
232			コアオハナムグリ	<i>Gametis jucunda</i>		○				
233			アカビロウドコガネ	<i>Maladera castanea</i>	○					
234			ビロウドコガネ	<i>Maladera japonica</i>				○		
235			ヒラタハナムグリ	<i>Nipponovalgus angusticollis angusticollis</i>						○
236			コブマルエンマコガネ	<i>Onthophagus atripennis</i>				○	○	
237			ツヤエンマコガネ	<i>Parascatonomus nitidus</i>				○		
238			ハラグロビロウドコガネ	<i>Serica takagii</i>			○			
239		マルトゲムシ	ニホンサンゲマルトゲムシ	<i>Curimopsis japonica</i>						○
240		コメツキムシ	サビキコリ	<i>Agrypnus binodulus binodulus</i>					○	
241			ヒメサビキコリ	<i>Agrypnus scrofa scrofa</i>				○	○	
242			クロクシコメツキ	<i>Melanotus senilis senilis</i>						○
243			ヒゲナガコメツキ	<i>Mulsanteus junior junior</i>						○
244			クリイロアシブトコメツキ	<i>Podeonius castaneus</i>				○		
245		ジョウカイボン	セボシジョウカイ	<i>Lycocerus vitellinus</i>			○			○
246		カッコウムシ	ヤマトヒメメダカッコウムシ	<i>Neohydnius hozumii</i>		○				
247		ジョウカイモドキ	ヒロオビジョウカイモドキ	<i>Intybia historio</i>				○		
248		テントウムシ	ムーアシロホシテントウ	<i>Calvia muiri</i>				○	○	○
249			ヒメアカホシテントウ	<i>Chilocorus kuwanae</i>				○		
250			ナナホシテントウ	<i>Coccinella septempunctata</i>	○					
251			マクガタテントウ	<i>Coccinula crotchii</i>	○		○			
252			ナミテントウ	<i>Harmonia axyridis</i>			○	○		○
253			ニジュウヤホシテントウ	<i>Henosepilachna vigintioctopunctata</i>				○		
254			ジュウサンホシテントウ	<i>Hippodamia tredecimpunctata</i>	○					
255			セスジヒメテントウ	<i>Nephus patagiatus</i>	○	○				
256			ヒメカメノコテントウ	<i>Propylea japonica</i>	○		○			
257			クモガタテントウ	<i>Psyllobora vigintimaculata</i>	○		○		○	
258			ベダリアテントウ	<i>Rodolia cardinalis</i>			○			
259			ババヒメテントウ	<i>Scymnus babai</i>		○				
260			クロヘリヒメテントウ	<i>Scymnus hoffmanni</i>	○	○				○

No.	目名	科名	種名	学名	事業予定地			大江川緑地		
					夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
261	コウチュウ（鞘翅）	テントウムシ	ヤマトヒメテントウ	<i>Scymnus yamato</i>	○	○	○			
262			クロツヤテントウ	<i>Serangium japonicum japonicum</i>				○		○
263		キスイムシ	ウスバキスイ	<i>Cryptophagus cellaris</i>						○
264			ヨツボシテントウダマシ	<i>Ancylopus pictus asiaticus</i>	○					
265		ヒメマキムシ	ウスチャケシマキムシ	<i>Corticara gibbosa</i>	○					
266			ヤマトケシマキムシ	<i>Melanophthalma japonica</i>			○			
267		ケシキスイ	クリイロデオキスイ	<i>Carpophilus marginellus</i>					○	
268			キバナガデオキスイ	<i>Carpophilus mutilatus</i>					○	
269			モンチビヒラタケシキスイ	<i>Epuraea ocularis</i>	○			○		
270			アカマダラケシキスイ	<i>Phenolia picta</i>				○		
271			マルキマダラケシキスイ	<i>Stelidota multiguttata</i>				○		○
272			カタバニデオキスイ	<i>Urophorus humeralis</i>				○		
273		ホソヒラタムシ	ミツモンセマルヒラタムシ	<i>Psammocerus trimaculatus</i>	○					
274		ハナノミ	ナミアカヒメハナノミ	<i>Falsomordellina luteoloides</i>				○		
275		ハナノミダマシ	クロフナガタハナノミ	<i>Anaspis marseuli</i>						○
276		ゴミムシダマシ	ゴモクムシダマシ	<i>Blindus strigosus</i>				○	○	
277			クリイロクチムシ	<i>Borboresches acicularis</i>				○		
278			ヒゲブトゴミムシダマシ	<i>Luprops orientalis</i>				○		
279			ニホンキマワリ本土亜種	<i>Plesiophthalmus nigrocyanus nigrocyanus</i>					○	
280		ハムシ	ツブノミハムシ	<i>Aphthona perminuta</i>			○			
281			ウリハムシモドキ	<i>Atrachya menetriesi</i>				○		
282			クロウリハムシ	<i>Aulacophora nigripennis nigripennis</i>		○		○		○
283			ヨモギハムシ	<i>Chrysolina aurichalcea</i>			○			
284			コガタリハムシ	<i>Gastrophysa atrocyanea</i>			○			
285			サンゲトビハムシ	<i>Lipromima minuta</i>		○				
286			マルキバネサルハムシ	<i>Pagria ussuriensis</i>				○		
287			ナトビハムシ	<i>Psylliodes punctifrons</i>			○			
288		ホソクチゾウムシ	ケブカホソクチゾウムシ	<i>Sergiola griseopubescens</i>		○	○			
289			ヒレルホソクチゾウムシ	<i>Sergiola hilleri</i>		○	○			
290	オトシブミ		ヒメケブカチョッキリ	<i>Involvulus pilosus</i>	○					
291			カシルリチョッキリ	<i>Rhodocytus assimilis</i>		○				
292	ゾウムシ		Asphalmus属	<i>Asphalmus</i> sp.						○
293			エノキノミゾウムシ	<i>Orchestes horii</i>				○		
294			ニレノミゾウムシ	<i>Orchestes mutabilis</i>			○			
295			アカアシノミゾウムシ	<i>Orchestes sanguinipes</i>			○		○	
296			スグリゾウムシ	<i>Pseudocneorhinus bifasciatus</i>				○		
297			ヒレルクチブトゾウムシ	<i>Pseudoeodophrys hilleri</i>				○	○	
298			コクゾウムシ	<i>Sitophilus zeamais</i>					○	
299	ハチ（膜翅）	キクイムシ	ヤツバキクイムシ	<i>Ips typographus japonicus</i>						○
300		ハバチ	ハグロハバチ	<i>Allantus luctifer</i>			○	○		○
301			セグロコブラハバチ	<i>Athalia infumata</i>			○			○
302			ニホンカブラハバチ	<i>Athalia japonica</i>						○
303			カブラハバチ	<i>Athalia rosae ruficornis</i>	○		○			
304		コマユバチ	コマユバチ科	<i>Braconidae</i> sp.					○	
305		ヒメバチ	アオムシヒラタヒメバチ	<i>Itoplectis naranyae</i>			○	○		
306			Netelia属	<i>Netelia</i> sp.			○			
307		ハラビロクロバチ	ハラビロクロバチ科	<i>Platygastridae</i> sp.			○			
308		トビコバチ	トビコバチ科	<i>Encyrtidae</i> sp.				○		
309		ナガコバチ	ナガコバチ科	<i>Eupelmidae</i> sp.				○		
310		カマバチ	アジアカマバチ	<i>Gonatopus asiaticus</i>		○				
311		アリガタバチ	クシヒゲアリガタバチ	<i>Epyris formosus</i>				○		
312		アリ	オオハリアリ	<i>Brachyponera chinensis</i>				○		
313			ウメマツオオアリ	<i>Camponotus vitiosus</i>	○	○	○	○	○	○
314			ハリブトシリアゲアリ	<i>Crematogaster matsumurai</i>			○			○
315			テラニシシリアゲアリ	<i>Crematogaster teranishii</i>	○			○	○	
316			ハヤシクロヤマアリ	<i>Formica hayashi</i>				○		
317			クロヤマアリ	<i>Formica japonica</i> (s. l.)	○	○	○	○	○	○
318			トビイロケアリ	<i>Lasius japonicus</i>				○		
319			ケブカアメイロアリ	<i>Nylanderia amia</i>		○		○		
320			アメイロアリ	<i>Nylanderia flavipes</i>	○	○	○	○	○	
321			ルリアリ	<i>Ochetellus glaber</i>		○				
322			オオズアリ	<i>Pheidole noda</i>	○	○	○	○	○	○
323			アミメアリ	<i>Pristomyrmex punctatus</i>	○	○	○		○	○
324			トフシアリ	<i>Solenopsis japonica</i>			○	○		
325			ウロコアリ	<i>Strumigenys lewisi</i>						○
326			ムネボソアリ	<i>Temnothorax congruus</i>	○			○		○
327			トビイロシワアリ	<i>Tetramorium tsushimae</i>	○	○	○			○

No.	目名	科名	種名	学名	事業予定地			大江川緑地		
					夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
328	ハチ（膜翅）	スズメバチ	セグロアシナガバチ本土亜種	<i>Polistes jokahamae jokahamae</i>	○		○			
329			コガタスズメバチ	<i>Vespa analis</i>		○		○		
330		コツチバチ	アカハコツチバチ本土沖繩亜種	<i>Tiphia rufomandibulata rufomandibulata</i>						○
331		ギンゲバチ	ヒメコオロギバチ本土亜種	<i>Liris festinans japonicus</i>			○			
332			ナミコオロギバチ本土琉球亜種	<i>Liris subtessellatus subtessellatus</i>			○			
333		ドロバチモドキ	キアシハナダカバチモドキ	<i>Stizus perrisi</i>	○					
334		ヒメハナバチ	キバナヒメハナバチ	<i>Andrena knuthi</i>			○			○
335		ミツバチ	セイヨウミツバチ	<i>Apis mellifera</i>						○
336			サトウチビツヤハナバチ	<i>Ceratina satoi</i>	○					
337			ニッポンヒゲナガハナバチ	<i>Eucera nipponensis</i>						○
338			ヒメキマダラハナバチ	<i>Nomada flavoguttata</i>						○
339			ハリマキマダラハナバチ	<i>Nomada harimensis</i>						○
340		コハナバチ	アカガネコハナバチ	<i>Halictus aerarius</i>				○		
341			フタモンカタコハナバチ	<i>Lasioglossum scitulum</i>			○			
342		ハキリバチ	キョウトキヌゲハキリバチ	<i>Megachile kyotensis</i>			○			
計	14目128科342種				82種	88種	110種	99種	60種	80種
					212種			204種		

注）種の配列及び和名等は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（国土交通省，令和2年）に原則従った。

資料 1 1 - 5 昆虫類調査結果（バイトラップ調査）

[本編 p. 372 参照]

No.	種名	事業予定地（西側）			事業予定地（東側）			大江川緑地		
		バイトトラップNo.1			バイトトラップNo.2			バイトトラップNo.3		
		夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
1	ツチトビムシ科						1	11		
2	トゲトビムシ科							2		
3	アヤトビムシ科	9		1				12		
4	モリチャバネゴキブリ		7						3	
5	ヒゲジロハサミムシ		1						6	
6	ケラ				1					
7	モリオカメコオロギ		6						2	
8	クマスズムシ		1							
9	チャタテ科							1		
10	ヨコバイ科							1		
11	エンドウヒゲナガアブラムシ			1			1			
-	アブラムシ科									1
12	ナミヒメハナカメムシ				1					
13	ヒメホシカメムシ								1	
14	オオモンシロナガカメムシ	1	1					1		
15	イチゴチビナガカメムシ						1			
16	ツチカメムシ		1							1
17	ミツオビツヤユスリカ						1			
18	オオヤマヒゲユスリカ									3
19	タマバエ科	1			1					
20	クロバネキノコバエ科						1	1		
21	キハダショウジョウバエ	1								
22	ムナスジショウジョウバエ							95		1
23	コガシラナガゴミムシ							1		
24	クロツヤヒラタゴミムシ								1	
25	ウスアカヒゲブトハネカクシ							4		
26	ヒメサビキコリ							1	1	
27	モンチビヒラタケシキスイ	1						13		
28	アカマダラケシキスイ							3		
29	マルキマダラケシキスイ							9		1
30	ゴモクムシダマシ								3	
31	ニホンキマワリ本土亜種								1	
32	コガタルリハムシ						1			
33	Asphalmus属									1
34	ヤツバキクイムシ									2
35	ハヤシクロヤマアリ				5			12		
36	クロヤマアリ					6			11	
37	トビイロケアリ							9		
38	アメイロアリ	15	125	2			50	108	148	
39	オオズアリ	3			68	21	56	144	392	1
40	アミメアリ	37					73			
41	トフシアリ		2	1						
42	ウロコアリ									1
43	トビイロシワアリ			1		17	3			
計	43種	68	144	6	76	44	188	428	569	12
		8種	8種	5種	5種	3種	10種	18種	11種	9種
		16種			15種			32種		

資料 1 1 - 6 昆虫類調査結果（ライトトラップ調査）

[本編 p. 372 参照]

No.	種名	事業予定地（西側）			事業予定地（東側）			大江川緑地		
		ライトトラップNo.1			ライトトラップNo.2			ライトトラップNo.3		
		夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
1	アヤトビムシ科				1			7		
2	Caenis属	1								
3	モリチャバネゴキブリ							1		
4	ヒゲジロハサミムシ							1		
5	ツユムシ		1							
6	ウスベニチャタテ		1							
7	ニセケチャタテ		1							1
8	ヒシウンカ		1							
9	トビイロウンカ		3					1	6	
10	アブラゼミ							5		
11	ミドリカスリヨコバイ				1					
12	リンゴマダラヨコバイ							1		
13	トベラキジラミ	1								
14	アブラムシ科					1				2
15	クビワシダカスミカメ							1		
16	コミドリチビトビカスミカメ		1							
17	コブヒゲカスミカメ									1
18	クリトビカスミカメ									3
19	ウスモンミドリカスミカメ		3							
20	イネホソミドリカスミカメ							1		
21	ツチカメムシ							1		
22	クサギカメムシ							3		
23	コミズギワカメムシ				1					
24	ヒゲナガカワトビケラ					1				
25	マツイヒメトビケラ									1
26	コバネガ科							1		
27	マダラマルハヒロズコガ							1		
28	マエモンクロヒロズコガ		1							
29	コナガ					1				
30	カレハチビマルハキバガ								1	
31	ミツボシキバガ		1							
32	ツマキトガリホソガ	1								
33	タテスジトガリホソガ							1		
34	ドルリーカザリバ				1					
35	ジャガイモキバガ								2	
36	イモキバガ					1				
37	ウスボシフサキバガ		1			1				
38	シロデントガリバヒメハマキ		1			1	1			
39	ハラブトヒメハマキ									1
40	ヨモギネムシガ		3						4	
41	トビモンシロヒメハマキ	2								
42	ツトガ							1		
43	ミツテンノメイガ							5		
44	マメノメイガ								1	
45	チビツトガ		3						1	
46	キオビミズメイガ							1		
47	シロオビノメイガ		1							
48	キベリトガリメイガ		2						1	
49	マエジロホソマダラメイガ					1				
50	エグリツマエダシヤク			1						1
51	フタテンソトグロキエダシヤク									1
52	フタナミトビヒメシヤク									1
53	ウスベニナミシヤク					1				
54	ウスキクロテンヒメシヤク									1
55	ハグルマエダシヤク									1
56	スカシコケガ				1					
57	カブラヤガ							1		
58	ヒメサビスジヨトウ						2			
59	エゾギクキンウバ		1							
60	ホソバアツバ		1							
61	ヨトウガ			1						1
62	アトジロキヨトウ						1			
63	ヒメエグリバ		1							
64	アトキスジクルマコヤガ							1		
65	スジキリヨトウ							1	1	
66	キイロキリガ			1						
67	ナミヨブガ				1					
68	ホソバネヒメガガンボ							1		
69	キイロホソガガンボ				1			3		
70	キアシガガンボ									1
-	ガガンボ科							1		

No.	種名	事業予定地（西側）			事業予定地（東側）			大江川緑地		
		ライトトラップNo.1			ライトトラップNo.2			ライトトラップNo.3		
		夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季
71	ニワトリヌカカ							2		
-	ヌカカ科			4	13	2	4	6	7	
72	セスジユスリカ	1		1		1			1	
73	フタスジツヤユスリカ						2			
74	クロツヤエリユスリカ						2			
75	ミツオビツヤユスリカ						2			
76	ユミナリホソミユスリカ		1							
77	ヒロバナエリユスリカ			1			1			
78	ヤモンユスリカ	1								
-	Polypedilum属					1				
79	ウスイロカユスリカ						2			
80	ピロウドエリユスリカ			2			3			4
81	オオヤマヒゲユスリカ	1	2			2				2
82	セスジヌカユスリカ			2						
83	ヒトスジシマカ	1								
84	チカイエカ								1	
85	タマバエ科					2		1	1	
86	クロバナキノコバエ科			1						
87	アシナガバエ科			1				1		
88	ルリハアラオドリバエ									2
89	ノミバエ科		3							
90	ダンダラショウジョウバエ									1
91	ニノミヤトビクチミギワバエ	4	6		2	1				
92	ワタナベトゲミギワバエ					1				
93	トキワクロツヤミギワバエ						2			
94	ハマズトハマダラミギワバエ						2		1	
95	ツヤホソバエ科			2						
96	コニクバエ							1		
97	ヤドリバエ科		1							
98	キイロチビゴモクムシ						1			1
99	ヨツモンコミズギワゴミムシ							1		
100	アカケシガムシ							4		
101	ホソケシガムシ							1		
102	ヒゲブトハネカクシ							2		
103	ニセヒメユミセミゾハネカクシ						3			
104	キアシチビコガシラハネカクシ							1		
105	アオドウガネ	5						15		
106	アカビロウドコガネ	1								
107	ピロウドコガネ							3		
108	コブマルエンマコガネ							3	1	
109	ツヤエンマコガネ							2		
110	ハラグロビロウドコガネ			1						
111	ニホンサシゲマルトゲムシ									1
112	サビキコリ								1	
113	ヒゲナガコメツキ									1
114	クリイロアシブトコメツキ							1		
115	ナミテントウ			2						
116	クロツヤテントウ							1		
117	ウスバキスイ									1
118	ヤマトケシマキムシ						1			
119	クリイロデオキスイ								3	
120	キバナガデオキスイ								2	
121	マルキマダラケシキスイ							2		2
122	カタベニデオキスイ							1		
123	ナミアカヒメハナノミ							1		
124	サシゲトビハムシ		2							
125	コマユバチ科								2	
126	Netelia属						1			
127	ハラビロクロバチ科						1			
128	トビコバチ科							1		
129	ナガコバチ科							1		
130	オオハリアリ							1		
131	ウメマツオオアリ			1				2		
132	クロヤマアリ							1		
133	トビイロケアリ							3		
134	オオズアリ							8	9	
計	134種	19種	42種	21種	16種	18種	37種	103種	49種	31種
		11種	24種	14種	3種	15種	23種	43種	22種	22種
			46種			37種		80種		

資料 1 1 - 7 動物プランクトン調査結果

[本編 p. 373 参照]

調査地点 : No. 1

単位 : 個体数 inds./m³

No.	門	綱 (亜綱)	目名	科名	種名	No. 1			
						夏季	秋季	冬季	春季
1	肉質鞭毛虫	顆粒根足虫	タマウキガイ	—	Foraminiferida			130	30
2	繊毛虫	旋毛 (コレオトリカ)	カラムシ	カザリツボカラムシ	<i>Tintinnopsis aperta</i>				
3					<i>Tintinnopsis campanula</i>				
4					<i>Tintinnopsis directa</i>				
5					<i>Tintinnopsis radix</i>				
6				ツリガネカラムシ	<i>Favella ehrenbergii</i>	6,580			
7					<i>Favella taraikaensis</i>				
8				クダカラムシ	<i>Amphorellopsis acuta</i>				
9		筧口 (下毛虫)	ユープロテス	—	Euplotida				
10	刺胞動物	ヒドロ虫	軟クラゲ	ウミサカズキガヤ	<i>Obelia</i> sp.				
11	扁形動物	渦虫	—	—	Turbellaria (larva)				
12	輪形動物	双生殖巣	ヒルガタワムシ	ミズヒルガタワムシ	Philodinidae		750		
13		単生殖巣	ワムシ	ツボワムシ	<i>Kellicottia bostoniensis</i>				
14				ドロワムシ	<i>Synchaeta</i> spp.	51,320		250	
15	線形動物	—	—	—	Nematoda				100
16	軟体動物	腹足	—	—	Gastropoda (larva)				
17		二枚貝	—	—	Bivalvia (umbo larva)	26,970	2,250		10
18		—	—	—	Bivalvia (D-shaped larva)	21,710	500		
19	環形動物	多毛	—	—	Polychaeta (larva)	3,950		500	30
20	節足動物	鰓脚	枝角	シダ	<i>Penilia avirostris</i>				
21				ウミオオメジンコ	<i>Evadne nordmanni</i>				10
22					<i>Evadne tergestina</i>	130			
23					<i>Podon polyphemoides</i>				30
24		顎脚 (橈脚)	カラヌス	アカルチア	<i>Acartia omorii</i>				10
25					<i>Acartia sinjiensis</i>	130	250		
26					<i>Acartia</i> spp. (copepodite)	130		60	30
27				セントロバジェス	<i>Centropages abdominalis</i>				
28					<i>Centropages</i> sp. (copepodite)				
29					<i>Sinocalanus tenellus</i>				30
30					<i>Sinocalanus tenellus</i> (copepodite)				10
31				バラカラヌス	<i>Paracalanus crassirostris</i>				
32					<i>Paracalanus parvus</i>				
33					<i>Paracalanus</i> spp. (copepodite)				
34				プセウドディアプトムス	<i>Pseudodiaptomus inopinus</i>		630	60	
35					<i>Pseudodiaptomus marinus</i>				
36					<i>Pseudodiaptomus</i> spp. (copepodite)	390	2,750	250	
37			キクロプス	オイトナ	<i>Oithona davisae</i>	260	130	2,750	
38					<i>Oithona similis</i>			190	
39					<i>Oithona</i> spp. (copepodite)	1,320		5,750	200
40			ハルバクチクス	—	Harpacticoida (copepodite)				10
41			ボエキロストム	コリケウス	<i>Corycaeus affinis</i>				
42				オンケア	<i>Oncaea</i> sp.				
43				クラウシジウム	<i>Hemicyclops</i> spp. (copepodite)				
44			—	—	Copepoda (nauplius)	23,030	9,500	4,880	80
45		顎脚 (鞘甲)	蔓脚	—	Balanomorpha (cypris)	260			
46				—	Balanomorpha (nauplius)	3,950	6,750		10
47		軟甲	十脚	—	Brachyura (zoea)				10
48	筳虫動物	—	—	—	Phoronida (actinotrocha)				
49	毛類動物	ヤムシ	ヤムシ	ヤムシ	<i>Sagitta crassa</i>				
50	棘皮動物	クモヒトデ	—	—	Ophiuroidea (ophiopluteus)				
51	脊索動物	ホヤ	—	—	Ascidacea (tadpole larva)				
52		尾虫	尾虫	オタマボヤ	<i>Oikopleura dioica</i>	7,240		130	
53					<i>Oikopleura</i> spp.				10
合計						147,370	23,510	14,950	610
種類数						10	6	8	13
沈殿量 (ml/m ³)						4.1	5.0	3.8	3.8

調査地点：No. 2

単位：個体数inds./m³

No.	門	綱（亜綱）	目名	科名	種名	No. 2			
						夏季	秋季	冬季	春季
1	肉質鞭毛虫	顆粒根足虫	タマウキガイ	—	Foraminiferida				
2	繊毛虫	旋毛（コレオトリカ）	カラムシ	カザリツボカラムシ	<i>Tintinnopsis aperta</i>		30		
3					<i>Tintinnopsis campanula</i>				
4					<i>Tintinnopsis directa</i>		30		
5					<i>Tintinnopsis radix</i>		30		
6				ツリガネカラムシ	<i>Favella ehrenbergii</i>	9,450			
7					<i>Favella taraikaensis</i>				
8				クダカラムシ	<i>Amphorellopsis acuta</i>				
9		筧口（下毛虫）	ユープロテス	—	Euplotida				
10	刺胞動物	ヒドロ虫	軟クラゲ	ウミサカズキガヤ	<i>Obelia</i> sp.				
11	扁形動物	渦虫	—	—	Turbellaria (larva)				400
12	輪形動物	双生殖巣	ヒルガタワムシ	ミズヒルガタワムシ	Philodinidae				
13		単生殖巣	ワムシ	ツボワムシ	<i>Kellicottia bostoniensis</i>	560		130	
14				ドロワムシ	<i>Synchaeta</i> spp.	17,780	80	380	10,000
15	線形動物	—	—	—	Nematoda				800
16	軟体動物	腹足	—	—	Gastropoda (larva)		30		
17		二枚貝	—	—	Bivalvia (umbo larva)	1,110	30		800
18		—	—	—	Bivalvia (D-shaped larva)	3,890			
19	環形動物	多毛	—	—	Polychaeta (larva)	560	30	380	14,800
20	節足動物	鰓脚	枝角	シダ	<i>Penilia avirostris</i>				
21				ウミオオメジンコ	<i>Evadne nordmanni</i>				
22					<i>Evadne tergestina</i>				
23					<i>Podon polyphemoides</i>				400
24		顎脚（橈脚）	カラヌス	アカルチア	<i>Acartia omorii</i>				400
25					<i>Acartia sinjiensis</i>				
26					<i>Acartia</i> spp. (copepodite)	110	30	190	800
27				セントロバジェス	<i>Centropages abdominalis</i>				
28					<i>Centropages</i> sp. (copepodite)				
29					<i>Sinocalanus tenellus</i>				400
30					<i>Sinocalanus tenellus</i> (copepodite)				400
31				バラカラヌス	<i>Paracalanus crassirostris</i>				
32					<i>Paracalanus parvus</i>			60	100
33					<i>Paracalanus</i> spp. (copepodite)				100
34				プセウドディアプトムス	<i>Pseudodiaptomus inopinus</i>				
35					<i>Pseudodiaptomus marinus</i>				
36					<i>Pseudodiaptomus</i> spp. (copepodite)			60	
37			キクロプス	オイトナ	<i>Oithona davisae</i>	110		1,630	400
38					<i>Oithona similis</i>			60	
39					<i>Oithona</i> spp. (copepodite)	560		3,750	4,000
40			ハルバクテクス	—	Harpacticoida (copepodite)				1,200
41			ボエキロストム	コリケウス	<i>Corycaeus affinis</i>				
42				オンケア	<i>Oncaea</i> sp.				
43				クラウシジウム	<i>Hemicyclops</i> spp. (copepodite)		30		
44			—	—	Copepoda (nauplius)	16,110	330	2,500	2,000
45		顎脚（鞘甲）	蔓脚	—	Balanomorpha (cypris)	110			
46				—	Balanomorpha (nauplius)	2,780	250		400
47		軟甲	十脚	—	Brachyura (zoea)				
48	筧虫動物	—	—	—	Phoronida (actinotrocha)				
49	毛顎動物	ヤムシ	ヤムシ	ヤムシ	<i>Sagitta crassa</i>				
50	棘皮動物	クモヒトデ	—	—	Ophiuroidea (ophiopluteus)				
51	脊索動物	ホヤ	—	—	Ascidacea (tadpole larva)				
52		尾虫	尾虫	オタマボヤ	<i>Oikopleura dioica</i>	670		130	
53					<i>Oikopleura</i> spp.			60	400
合計						53,800	900	9,330	37,800
種類数						9	10	9	13
沈殿量 (ml/m ³)						3.4	2.3	3.1	7.5

調査地点：No. 3

単位：個体数inds./m³

No.	門	綱（亜綱）	目名	科名	種名	No. 3			
						夏季	秋季	冬季	春季
1	肉質鞭毛虫	顆粒根足虫	タマウキガイ	—	Foraminiferida				
2	繊毛虫	旋毛（コレオトリカ）	カラムシ	カザリツボカラムシ	<i>Tintinnopsis aperta</i>				
3					<i>Tintinnopsis campanula</i>		90		
4					<i>Tintinnopsis directa</i>	3,130	20		
5					<i>Tintinnopsis radix</i>	1,560	50		
6				ツリガネカラムシ	<i>Favella ehrenbergii</i>	45,320			
7					<i>Favella taraikaensis</i>				590
8				クダカラムシ	<i>Amphorellopsis acuta</i>	3,130			
9		築口（下毛虫）	ユープロテス	—	Euplotida				
10	刺胞動物	ヒドロ虫	軟クラゲ	ウミサカズキガヤ	<i>Obelia</i> sp.				
11	扁形動物	渦虫	—	—	Turbellaria (larva)				1,180
12	輪形動物	双生殖巣	ヒルガタワムシ	ミズヒルガタワムシ	Philodinidae				
13		単生殖巣	ワムシ	ツボワムシ	<i>Kellicottia bostoniensis</i>				
14				ドロワムシ	<i>Synchaeta</i> spp.	73,440		550	2,350
15	線形動物	—	—	—	Nematoda				
16	軟体動物	腹足	—	—	Gastropoda (larva)				
17		二枚貝	—	—	Bivalvia (umbo larva)	107,820	20		2,940
18		—	—	—	Bivalvia (D-shaped larva)	39,070	70		590
19	環形動物	多毛	—	—	Polychaeta (larva)	6,250		270	17,060
20	節足動物	鰓脚	枝角	シダ	<i>Penilia avirostris</i>	80			
21				ウミオオメミジンコ	<i>Evadne nordmanni</i>				
22					<i>Evadne tergestina</i>	2,340			
23					<i>Podon polyphemoides</i>			820	1,180
24		顎脚（橈脚）	カラヌス	アカルチア	<i>Acartia omorii</i>			200	1,180
25					<i>Acartia sinjiensis</i>	1,560	20		
26					<i>Acartia</i> spp. (copepodite)	780		1,090	5,290
27				セントロバジェス	<i>Centropages abdominalis</i>				
28					<i>Centropages</i> sp. (copepodite)				
29					<i>Sinocalanus tenellus</i>				
30					<i>Sinocalanus tenellus</i> (copepodite)				
31				バラカラヌス	<i>Paracalanus crassirostris</i>	160	90	70	
32					<i>Paracalanus parvus</i>	80			
33					<i>Paracalanus</i> spp. (copepodite)	1,560	40	70	150
34				プセウドディアプトムス	<i>Pseudodiaptomus inopinus</i>				
35					<i>Pseudodiaptomus marinus</i>		20		
36					<i>Pseudodiaptomus</i> spp. (copepodite)	80		550	590
37			キクロプス	オイトナ	<i>Oithona davisae</i>	3,910	50	25,090	7,650
38					<i>Oithona similis</i>			70	
39					<i>Oithona</i> spp. (copepodite)	12,500	210	25,630	41,170
40			ハルバクテクス	—	Harpacticoida (copepodite)				
41			ボエキロストム	コリケウス	<i>Corycaeus affinis</i>	310			
42				オンケア	<i>Oncaea</i> sp.				
43				クラウシジウム	<i>Hemicyclops</i> spp. (copepodite)	780			150
44			—	—	Copepoda (nauplius)	40,630	260	4,640	7,650
45		顎脚（鞘甲）	蔓脚	—	Balanomorpha (cypris)	860	50		
46				—	Balanomorpha (nauplius)	3,130	250		3,530
47		軟甲	十脚	—	Brachyura (zoea)				
48	筍虫動物	—	—	—	Phoronida (actinotrocha)				
49	毛類動物	ヤムシ	ヤムシ	ヤムシ	<i>Sagitta crassa</i>				
50	棘皮動物	クモヒトデ	—	—	Ophiuroidea (ophiopluteus)				
51	脊索動物	ホヤ	—	—	Ascidacea (tadpole larva)			140	70
52		尾虫	尾虫	オタマボヤ	<i>Oikopleura dioica</i>	11,720		1,910	
53					<i>Oikopleura</i> spp.	7,810		270	6,470
合計						368,010	1,240	61,370	99,790
種類数						18	9	10	14
沈殿量 (ml/m ³)						16.6	1.5	13.6	14.7

調査地点：No. 4

単位：個体数inds./m³

No.	門	綱（亜綱）	目名	科名	種名	No. 4			
						夏季	秋季	冬季	春季
1	肉質鞭毛虫	顆粒根足虫	タマウキガイ	—	Foraminiferida				
2	繊毛虫	旋毛（コレオトリカ）	カラムシ	カザリツボカラムシ	<i>Tintinnopsis aperta</i>				
3					<i>Tintinnopsis campanula</i>		130		
4					<i>Tintinnopsis directa</i>	3,800	60		
5					<i>Tintinnopsis radix</i>		130		
6				ツリガネカラムシ	<i>Favella ehrenbergii</i>	5,980			
7					<i>Favella taraikaensis</i>				1,000
8				クダカラムシ	<i>Amphorellopsis acuta</i>	540			
9		築口（下毛虫）	ユープロテス	—	Euplotida	3,800			
10	刺胞動物	ヒドロ虫	軟クラゲ	ウミサカズキガヤ	<i>Obelia</i> sp.	110			
11	扁形動物	渦虫	—	—	Turbellaria (larva)	10,330			1,500
12	輪形動物	双生殖巣	ヒルガタワムシ	ミズヒルガタワムシ	Philodinidae				
13		単生殖巣	ワムシ	ツボワムシ	<i>Kellicottia bostoniensis</i>				
14				ドロワムシ	<i>Synchaeta</i> spp.	76,090		600	1,500
15	線形動物	—	—	—	Nematoda				
16	軟体動物	腹足	—	—	Gastropoda (larva)				500
17		二枚貝	—	—	Bivalvia (umbo larva)	18,480	190		1,500
18		—	—	—	Bivalvia (D-shaped larva)	14,130	20		500
19	環形動物	多毛	—	—	Polychaeta (larva)	5,980		400	11,000
20	節足動物	鰓脚	枝角	シダ	<i>Penilia avirostris</i>				
21				ウミオオメジシコ	<i>Evadne nordmanni</i>			50	
22					<i>Evadne tergestina</i>	1,630			
23					<i>Podon polyphemoides</i>			1,000	10,500
24		顎脚（橈脚）	カラヌス	アカルチア	<i>Acartia omorii</i>			250	1,500
25					<i>Acartia sinjiensis</i>	380	20		
26					<i>Acartia</i> spp. (copepodite)	220		400	1,500
27				セントロバジェス	<i>Centropages abdominalis</i>			50	
28					<i>Centropages</i> sp. (copepodite)				60
29					<i>Sinocalanus tenellus</i>				
30					<i>Sinocalanus tenellus</i> (copepodite)				
31				バラカラヌス	<i>Paracalanus crassirostris</i>		210	50	
32					<i>Paracalanus parvus</i>	270		100	130
33					<i>Paracalanus</i> spp. (copepodite)	1,630	40	1,200	500
34				プセウドディアプトムス	<i>Pseudodiaptomus inopinus</i>				
35					<i>Pseudodiaptomus marinus</i>		20		
36					<i>Pseudodiaptomus</i> spp. (copepodite)	50		50	500
37			キクロプス	オイトナ	<i>Oithona davisae</i>	2,720	250	9,400	6,000
38					<i>Oithona similis</i>			200	130
39					<i>Oithona</i> spp. (copepodite)	5,980	60	10,000	17,000
40			ハルバクテクス	—	Harpacticoida (copepodite)				
41			ボエキロストム	コリケウス	<i>Corycaeus affinis</i>	110			
42				オンケア	<i>Oncaea</i> sp.		20		
43				クラウシジウム	<i>Hemicyclops</i> spp. (copepodite)	540			60
44			—	—	Copepoda (nauplius)	19,570	110	2,600	4,000
45		顎脚（鞘甲）	蔓脚	—	Balanomorpha (cypris)	220	40		500
46				—	Balanomorpha (nauplius)	540	660		500
47		軟甲	十脚	—	Brachyura (zoea)				
48	筈虫動物	—	—	—	Phoronida (actinotrocha)			100	
49	毛顎動物	ヤムシ	ヤムシ	ヤムシ	<i>Sagitta crassa</i>	110		50	
50	棘皮動物	クモヒトデ	—	—	Ophiuroidea (ophiopluteus)				500
51	脊索動物	ホヤ	—	—	Ascidacea (tadpole larva)			150	60
52		尾虫	尾虫	オタマボヤ	<i>Oikopleura dioica</i>	6,520		1,800	1,000
53					<i>Oikopleura</i> spp.	7,070		800	7,000
合計						186,800	1,960	29,250	68,940
種類数						19	10	15	18
沈殿量 (ml/m ³)						8.3	2.3	13.3	15.0

調査地点 : No. 1

単位 : 個体数/個体/m²
湿重量:g/m²

No.	門	綱	目	科	種名	学名	No. 1							
							夏季		秋季		冬季		春季	
							個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	軟体動物	腹足	新生腹足	カウツボ	カリカチボ	<i>Fluviocingula elegantula</i>								
2				ミズゴツボ	ウミゴツボ	<i>Stenothyrus edogawensis</i>								
3				ミナモトイ	アヲミナ	<i>Nassarius festivus</i>								
4		二枚貝	イガイ	イガイ	コウロツカハハ	<i>Xenostrobus securis</i>								
5					ホトギスガイ	<i>Arcuatula senhousia</i>								
6					シジミ	<i>Corbicula</i> sp.	10	13.70	10	1.43	30	2.20		
7					マウスガレ	<i>Ruditapes philippinarum</i>								
8					イカリ	<i>Petricola</i> sp.								
9					ハカ	<i>Raetellops pulchellus</i>								
10	環形動物	多毛	サシバゴ	サシバゴ	Eteone sp.		10	0.00						
11				オヒシゴ	Oxydromus sp.									
12					Podarkeopsis sp.									
13					カワカ	Hediste sp.		10	0.20					
14					アジカ	<i>Neanthes succinea</i>						10	1.00	
15					ミナモト	Glycinde sp.								
16					スベ	<i>Paraprionospio patiens</i>								
17						Polydora sp.								
18						ヤマト	<i>Prionospio japonica</i>		30	0.10		20	0.10	
19						イト	<i>Prionospio pulchra</i>							
20						Pseudopolydora sp.								
21						ホエリ	<i>Streblospio benedicti japonica</i>							
22						ミナモト	Cirriformia sp.							
23						イト	Capitella sp.						4240	20.00
24						ケリムシ	Euchone sp.							
25				節足動物	軟甲	端脚	ユシボソコ	トノソコ	<i>Grandidierella</i> sp.	300	0.60		150	0.20
26	トノソコ	トノソコ	Corophiidae				合計	360	14.60	5種	10	1.43	200	2.50
							種類数		1種	3種		2種		

注) 1: 網掛は、定性的に採取した種を示す。
2: 欄内の0.00は湿重量が0.01g未満を示す。

調査地点：No.2

単位：個体数；個体/m²
 湿重量；g/m²

No.	門	綱	目	科	種名	学名	No. 2											
							夏季		秋季		冬季		春季					
							個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量				
1	軟体動物	腹足	新生腹足	ツルツル	カクチ	<i>Fluviocingula elegantula</i>	10	0.10										
2				ミズ	リコ	<i>Stenothyra edogawensis</i>			100	0.40								
3				ミ	ア	<i>Nassarius festivus</i>		10	1.40	10	4.30							
4		二枚貝	イガイ	イガイ	イガイ	コハナ	<i>Xenostrobus securis</i>						10	1.30				
5					イガイ	コハナ	<i>Arcuatula senhousia</i>		14	0.58								
6					イガイ	シジミ	<i>Corbicula</i> sp.											
7					イガイ	イガイ	<i>Ruditapes philippinarum</i>		40	27.20								
8					イガイ	イガイ	<i>Petricola</i> sp.		10	1.30								
9					イガイ	イガイ	<i>Raetellops pulchellus</i>											
10	環形動物	多毛	イソギ	イソギ	イソギ	<i>Eteone</i> sp.												
11				イソギ	イソギ	<i>Oxydromus</i> sp.												
12				イソギ	イソギ	<i>Podarkeopsis</i> sp.												
13				イソギ	イソギ	<i>Hediste</i> sp.												
14				イソギ	イソギ	<i>Neanthes succinea</i>	150	3.30		30	2.00	20	5.30					
15				イソギ	イソギ	<i>Glycinde</i> sp.												
16				スベ	スベ	スベ	スベ	スベ	<i>Paraprionospio patiens</i>									
17							スベ	スベ	<i>Polydora</i> sp.			20	0.60	40	1.00			
18							スベ	スベ	<i>Prionospio japonica</i>					10	0.00			
19							スベ	スベ	<i>Prionospio pulchra</i>									
20							スベ	スベ	<i>Pseudopolydora</i> sp.							30	0.10	
21							スベ	スベ	<i>Streblospio benedicti japonica</i>							20	0.10	
22							スベ	スベ	<i>Cirriformia</i> sp.			20	3.30					
23							スベ	スベ	<i>Capitella</i> sp.					10	0.10	10	0.00	
24				節足動物	節足	節足	節足	節足	<i>Euchone</i> sp.									
25							節足	節足	<i>Grandidierella</i> sp.			60	0.10	210	0.60			
26	節足	節足	<i>Corophiidae</i>						20	0.00	570	0.90						
合計							160	3.40	94	33.78	250	7.50	920	9.30				
種類数							2種	5種	7種	9種								

注)1:網掛は、定性的に採取した種を示す。
 2:欄内の0.00は湿重量が0.01g未満を示す。

調査地点：No. 3

単位：個体数/個体/m²
 湿重量/g/m²

No.	門	綱	目	科	種名	学名	No. 3									
							夏季		秋季		冬季		春季			
							個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量		
1	軟体動物	腹足	新生腹足	カサガイ科	カサガイ	<i>Fluviocingula elegantula</i>										
2				ミナモトガイ科	ミナモトガイ	<i>Stenothyrus edogawensis</i>										
3		二枚貝	イガイ	ミナモトガイ科	ミナモトガイ	<i>Nassarius festivus</i>										
4				イガイ科	イガイ	<i>Xenostrobus securis</i>										
5				イガイ科	イガイ	<i>Arcuatula senhousia</i>										
6				イガイ科	イガイ	<i>Corbicula</i> sp.										
7				イガイ科	イガイ	<i>Ruditapes philippinarum</i>										
8				イガイ科	イガイ	<i>Petricola</i> sp.										
9				イガイ科	イガイ	<i>Raetellops pulchellus</i>										
10	環形動物	多毛	イガイ科	イガイ	<i>Eteone</i> sp.											
11			イガイ科	イガイ	<i>Oxydromus</i> sp.							20	0.20			
12			イガイ科	イガイ	<i>Podarkeopsis</i> sp.							10	0.00			
13			イガイ科	イガイ	<i>Hediste</i> sp.											
14			イガイ科	イガイ	<i>Neanthes succinea</i>					10	0.60	230	44.90			
15			イガイ科	イガイ	<i>Glycinde</i> sp.							10	0.00			
16			イガイ科	イガイ	<i>Paraprionospio patiens</i>				10	0.00			20	0.30		
17			イガイ科	イガイ	<i>Polydora</i> sp.											
18			イガイ科	イガイ	<i>Prionospio japonica</i>											
19			イガイ科	イガイ	<i>Prionospio pulchra</i>								30	0.10		
20			イガイ科	イガイ	<i>Pseudopolydora</i> sp.											
21			イガイ科	イガイ	<i>Streblospio benedicti japonica</i>											
22			イガイ科	イガイ	<i>Cirriformia</i> sp.											
23			イガイ科	イガイ	<i>Capitella</i> sp.											
24			イガイ科	イガイ	<i>Euchone</i> sp.								80	0.30		
25			節足動物	軟甲	イガイ科	イガイ	<i>Grandidierella</i> sp.									
26	イガイ科	イガイ			<i>Corophiidae</i>											
				合計			10	0.00			10	0.60	400	45.80		
				種類数			1種				1種		7種			

注) 1: 網掛は、定性的に採取した種を示す。
 2: 欄内の0.00は湿重量が0.01g未満を示す。

調査地点：No. 4

単位：個体数/個体/m²
湿重量/g/m²

No.	門	綱	目	科	種名	学名	No. 4									
							夏季		秋季		冬季		春季			
							個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量		
1	軟体動物	腹足	新生腹足	ウツツボ	カクマツボ	<i>Fluviocingula elegantula</i>										
2				ミコマツボ	ミコマツボ	<i>Stenothyrus edogawensis</i>										
3				ミコマツボ	ミコマツボ	<i>Nassarius festivus</i>										
4		二枚貝	イガイ	イガイ	アサシロ	コウエツカヒ	リキ									
5					イガイ	ホトキ	サ									
6					ミミ	シ	ミ									
7					カスミ	カスミ	<i>Ruditapes philippinarum</i>									
8					カスミ	カスミ	<i>Petricola</i> sp.									
9					カスミ	カスミ	<i>Raetellops pulchellus</i>				10	1.80				
10	環形動物	多毛	サシハコ	サシハコ	Eteone sp.	Eteone sp.										
11					Oxydromus sp.											
12					Podarkeopsis sp.											
13					カクマツボ	カクマツボ	<i>Hediste</i> sp.									
14					カクマツボ	カクマツボ	<i>Neanthes succinea</i>				10	2.40				
15					カクマツボ	カクマツボ	<i>Glycinde</i> sp.									
16					スベ	スベ	スベ	カクマツボ	カクマツボ	<i>Paraprionospio patiens</i>						
17								カクマツボ	カクマツボ	<i>Polydora</i> sp.						
18								カクマツボ	カクマツボ	<i>Prionospio japonica</i>						
19								カクマツボ	カクマツボ	<i>Prionospio pulchra</i>						
20								カクマツボ	カクマツボ	<i>Pseudopolydora</i> sp.						
21								カクマツボ	カクマツボ	<i>Streblospio benedicti japonica</i>						
22								カクマツボ	カクマツボ	<i>Cirriformia</i> sp.						
23								カクマツボ	カクマツボ	<i>Capitella</i> sp.						
24								カクマツボ	カクマツボ	<i>Euchone</i> sp.				40	0.20	
25								節足動物	端脚	端脚	カクマツボ	カクマツボ	<i>Granditelleria</i> sp.			
26	カクマツボ	カクマツボ	<i>Corophiidae</i>				60				4.40					
合計							種類数	出現せず	出現せず	出現せず	出現せず	3種				

注) 1: 網掛は、定性的に採取した種を示す。
2: 欄内の0.00は湿重量が0.01g未満を示す。

資料 1 1 - 9 魚卵・稚仔魚調査結果

[本編 p. 375, 376 参照]

・魚卵調査結果

調査地点：No. 1

							単位：個体/1,000m ³			
No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. 1			
							夏季	秋季	冬季	春季
1	脊索動物	硬骨魚	ニシン	ニシン	マイワシ	<i>Sardinops melanostictus</i>				
2					コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>				
3				カタクチイワシ	カタクチイワシ	<i>Engraulis japonica</i>				
4				-	単脂球形卵-I	Unidentified s.o. Egg-I				
5					単脂球形卵-II	Unidentified s.o. Egg-II			1,635	
6					単脂球形卵-III	Unidentified s.o. Egg-III				
7					単脂球形卵-IV	Unidentified s.o. Egg-IV				
8					単脂球形卵-V	Unidentified s.o. Egg-V				
合計							0	0	1,635	0
種類数							0種	1種	1種	0種

注) 毎季調査で出現した単脂球形卵の枝番号とは異なる。

調査地点：No. 2

							単位：個体/1,000m ³			
No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. 2			
							夏季	秋季	冬季	春季
1	脊索動物	硬骨魚	ニシン	ニシン	マイワシ	<i>Sardinops melanostictus</i>				
2					コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>				
3				カタクチイワシ	カタクチイワシ	<i>Engraulis japonica</i>				92
4				-	単脂球形卵-I	Unidentified s.o. Egg-I				
5					単脂球形卵-II	Unidentified s.o. Egg-II			1,248	
6					単脂球形卵-III	Unidentified s.o. Egg-III				92
7					単脂球形卵-IV	Unidentified s.o. Egg-IV				92
8					単脂球形卵-V	Unidentified s.o. Egg-V				92
合計							0	0	1,248	368
種類数							0種	0種	1種	4種

注) 毎季調査で出現した単脂球形卵の枝番号とは異なる。

調査地点：No. 3

							単位：個体/1,000m ³			
No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. 3			
							夏季	秋季	冬季	春季
1	脊索動物	硬骨魚	ニシン	ニシン	マイワシ	<i>Sardinops melanostictus</i>			115	
2					コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>				
3				カタクチイワシ	カタクチイワシ	<i>Engraulis japonica</i>				
4				-	単脂球形卵-I	Unidentified s.o. Egg-I				
5					単脂球形卵-II	Unidentified s.o. Egg-II			1,496	
6					単脂球形卵-III	Unidentified s.o. Egg-III				22,039
7					単脂球形卵-IV	Unidentified s.o. Egg-IV				138
8					単脂球形卵-V	Unidentified s.o. Egg-V				275
合計							0	0	1,611	22,452
種類数							0種	0種	2種	3種

注) 毎季調査で出現した単脂球形卵の枝番号とは異なる。

調査地点：No. 4

単位：個体/1,000m³

単位：個体/1,000m

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. 4				
							夏季	秋季	冬季	春季	
1	脊索動物	硬骨魚	ニシン	ニシン	マイワシ	<i>Sardinops melanostictus</i>			190		
2					コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>				147	
3					カタクチイワシ	<i>Engraulis japonica</i>				49	
4					－	単脂球形卵-I	Unidentified s.o. Egg-I	77			
5						単脂球形卵-II	Unidentified s.o. Egg-II			569	
6						単脂球形卵-III	Unidentified s.o. Egg-III				978
7						単脂球形卵-IV	Unidentified s.o. Egg-IV				
8						単脂球形卵-V	Unidentified s.o. Egg-V				10,557
合計							77	0	759	11,731	
種類数							1種	0種	2種	4種	

注) 毎季調査で出現した単脂球形卵の枝番号とは異なる。

※魚卵の特徴

学名	和名	卵径 (mm)	油球径 (mm)	油球数
<i>Sardinops melanostictus</i>	マイワシ	1.30-1.34	0.14-0.17	1
<i>Konosirus punctatus</i>	コノシロ	1.36-1.42	0.13-0.16	1
<i>Engraulis japonica</i>	カタクチイワシ	0.62-0.66×1.20-1.30	-	0
Unidentified s.o. Egg-I	単脂球形卵-I	0.66	0.14	1
Unidentified s.o. Egg-II	単脂球形卵-II	1.18-1.27	0.33-0.36	1
Unidentified s.o. Egg-III	単脂球形卵-III	0.84-0.86	0.19-0.21	1
Unidentified s.o. Egg-IV	単脂球形卵-IV	0.87-0.95	0.24-0.26	1
Unidentified s.o. Egg-V	単脂球形卵-V	0.98-1.00	0.18-0.20	1

・稚仔魚調査結果

調査地点：No. 1

単位：個体/1,000m ³														
No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. 1							
							夏季		秋季		冬季		春季	
							個体数	計測	個体数	計測	個体数	計測	個体数	計測
1	脊索動物	硬骨魚	ニシン	ニシン	サッパ	<i>Sardinella zunasi</i>								
2					コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>								
3			スズキ	メバル	カサゴ	<i>Sebastes marmoratus</i>								
4				イソギンボ	ナベカ属	<i>Omobranchus</i> sp.	125	(4.2-8.5)						
5				ハゼ	ハゼ科	Gobiidae							77	(4.0)
合計							125		0		0		77	
種類数							1種		0種		0種		1種	

注) 全長 (mm) を計測。

調査地点：No. 2

単位：個体/1,000m³

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. 2							
							夏季		秋季		冬季		春季	
							個体数	計測	個体数	計測	個体数	計測	個体数	計測
1	脊索動物	硬骨魚	ニシン	ニシン	サッパ	<i>Sardinella zunasi</i>	67	(9.9)						
2					コノシロ	<i>konosirus punctatus</i>								
3			スズキ	メバル	カサゴ	<i>Sebastes marmoratus</i>				1,664	(3.5-4.6)			
4				イソギンボ	ナベカ属	<i>Omobranchus</i> sp.	133	(4.1-4.7)						
5				ハゼ	ハゼ科	Gobiidae				208	(3.7-5.2)			
合計							200		0		1,872		0	
種類数							2種		0種		2種		0種	

注) 全長 (mm) を計測。

調査地点：No. 3

単位：個体/1,000m³

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. 3							
							夏季		秋季		冬季		春季	
							個体数	計測	個体数	計測	個体数	計測	個体数	計測
1	脊索動物	硬骨魚	ニシン	ニシン	サッパ	<i>Sardinella zunasi</i>	2,484	(2.6-10.9)						
2					コノシロ	<i>konosirus punctatus</i>						138	(4.7-5.4)	
3			スズキ	メバル	カサゴ	<i>Sebastes marmoratus</i>				1,036	(3.3-4.2)			
4				イソギンボ	ナベカ属	<i>Omobranchus</i> sp.	339	(3.0-14.0)						
5				ハゼ	ハゼ科	Gobiidae	56	(2.7)						
合計							2,879		0		1,036		138	
種類数							3種		0種		1種		1種	

注) 全長 (mm) を計測。

調査地点：No. 4

単位：個体/1,000m³

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. 4							
							夏季		秋季		冬季		春季	
							個体数	計測	個体数	計測	個体数	計測	個体数	計測
1	脊索動物	硬骨魚	ニシン	ニシン	サッパ	<i>Sardinella zunasi</i>	3,995	(3.6-13.2)						
2					コノシロ	<i>konosirus punctatus</i>						147	(4.6-5.2)	
3			スズキ	メバル	カサゴ	<i>Sebastes marmoratus</i>					996	(2.6-3.5)	49	(2.9)
4				イソギンボ	ナベカ属	<i>Omobranchus</i> sp.	538	(2.1-12.2)						
5				ハゼ	ハゼ科	Gobiidae			43	(6.0)	47	(3.7)	49	(6.9)
合計							4,533		43		1,043		245	
種類数							2種		1種		2種		3種	

注) 全長 (mm) を計測。

調査地点 : No. 1

No.	目名	科名	種名	学名	No. 1											
					夏季		秋季		冬季		春季					
					個体数	体長(mm) 最大 最小	個体数	体長(mm) 最大 最小	個体数	体長(mm) 最大 最小	個体数	体長(mm) 最大 最小				
1	ウナギ	ウナギ	ニホンウナギ	<i>Anguilla japonica</i>												
2	ニシン	ニシン	サッパ	<i>Sardinella zunasi</i>	85	25 18										
3			コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>	2	71 58										
4	コイ	コイ	コイ (飼育型)	<i>Cyprinus carpio</i>	30	40 40										
5	ボラ	ボラ	ボラ	<i>Mugil cephalus cephalus</i>	29	111 54			2	400 400	13 33	31				
6	スズキ	スズキ	スズキ	<i>Lateolabrax japonicus</i>	1	425					11 43	32				
7		ヒイラギ	ヒイラギ	<i>Nichequella nuchalis</i>												
8		タイ	クロダイ	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>			2	425 378								
9		シマイサキ	コトヒキ	<i>Terapon jarbua</i>												
10		ハゼ	ミミズハゼ	<i>Luciogobius guttatus</i>												
11			トビハゼ	<i>Periophthalmus modestus</i>	4	32 19	1	42								
12			マハゼ	<i>Acanthogobius flavimanus</i>	1	80										
13			アジシロハゼ	<i>Acanthogobius lactipes</i>			1	50	1	35						
14			アベハゼ	<i>Mugilogobius abei</i>	1	17	1	22								
15			マサゴハゼ	<i>Pseudogobius masago</i>			3	16 14	1	18	1	20				
16			シモフリシマハゼ	<i>Tridentiger bifasciatus</i>	1	19										
17			スマチチブ	<i>Tridentiger brevispinis</i>			2	46 35								
18			ウロハゼ	<i>Glossogobius olivaceus</i>			3	75 53								
19			ピリンゴ	<i>Gymnogobius breunigii</i>												
20	カレイ	カレイ	イシガレイ	<i>Gymnogobius</i> sp.							3 32	26				
21	フグ	ギマ	ギマ	<i>Triacanthus biaculeatus</i>												
22	エビ	クルマエビ	ヨシエビ	<i>Metapenaeus ensis</i>												
23		テナガエビ	テナガエビ	<i>Macrobrachium nipponense</i>			13				2					
24			シラタエビ	<i>Palaeon orientis</i>												
25			スジエビ	<i>Palaeon paucidens</i>												
26			スジエビモドキ	<i>Palaeon serrifer</i>												
27		Panopeidae	ミナトオウギガニ	<i>Rhithropanopeus harrisi</i>			1									
28		ベンケイガニ	カクベンケイガニ	<i>Parasasuma pictum</i>												
29			クシテガニ	<i>Parasasuma plicatum</i>							4					
30		モクズガニ	モクズガニ	<i>Eriocher japonica</i>			1									
31			タカノケフサイソガニ	<i>Hemigrapsus takanoi</i>												
32		コメツキガニ	コメツキガニ	<i>Scopimera globosa</i>					1	5		34				
合計					154		28		5							
種類数					9種		10種		4種		6種					

(注) 種名及び学名は、(令和2年度版「河川水辺の国勢調査のための生物リスト(財団法人リバーフロン整備センター)」に原則従った。

調査地点：No. 2

No.	目名	科名	種名	学名	No. 2											
					夏季			秋季			冬季			春季		
					個体数	体長(mm)	最小	個体数	体長(mm)	最小	個体数	体長(mm)	最小	個体数	体長(mm)	最小
1	ウナギ	ウナギ	ニホンウナギ	<i>Anguilla japonica</i>										1	52	
2	ニシン	ニシン	サッパ	<i>Sardinella zunasi</i>	4	33	30									
3			コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>												
4	コイ	コイ	コイ (飼育型)	<i>Cyprinus carpio</i>												
5	ボラ	ボラ	ボラ	<i>Megal cephalus cephalus</i>				4	426	365	5	400	400	42	36	26
6	スズキ	スズキ	スズキ	<i>Lateolabrax japonicus</i>												
7	ヒイラギ	ヒイラギ	ヒイラギ	<i>Nichequella nuchalis</i>	6	32	15									
8	タイ	タイ	クロダイ	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>	1	250		1	387							
9	シマイサキ	シマイサキ	コトヒキ	<i>Terapon jarbua</i>				1	41							
10	ハゼ	ハゼ	ミミズハゼ	<i>Luciogobius guttatus</i>												
11			トビハゼ	<i>Periophthalmus modestus</i>	2	31	27									
12			マハゼ	<i>Acanthogobius flavimanus</i>	1	77										
13			アシシロハゼ	<i>Acanthogobius lactipes</i>												
14			アベハゼ	<i>Mugilogobius abei</i>							1	18				
15			マサゴハゼ	<i>Pseudogobius masago</i>	1	17		4	20	12	3	17	16			
16			シモフリシマハゼ	<i>Tridentiger bifasciatus</i>	1	16										
17			スマチチブ	<i>Tridentiger brevispinis</i>												
18			ウロハゼ	<i>Glossogobius olivaceus</i>				2	49	36	1	43				
19			ピリゴ	<i>Gymnogobius breunigii</i>										3	23	20
20	カレイ	カレイ	イシガレイ	<i>Gymnogobius sp.</i>										1	25	
21	フグ	ギマ	ギマ	<i>Triacanthus biaculeatus</i>	1	23										
22	エビ	クルマエビ	ヨシエビ	<i>Metapenaeus ensis</i>				1								
23		テナガエビ	テナガエビ	<i>Macrbrachium nipponense</i>				4								
24			シラタエビ	<i>Palaeon orientis</i>	2			11								
25			スジエビ	<i>Palaeon paucidens</i>												
26			スジエビモドキ	<i>Palaeon serrifer</i>												
27		Panopeidae	ミナトウウギガニ	<i>Rhithropanopeus harrisi</i>							4					
28		ベンケイガニ	カクベンケイガニ	<i>Parasasama pictum</i>												
29			クシテガニ	<i>Parasasama plicatum</i>										1		
30		モクズガニ	モクズガニ	<i>Eriochir japonica</i>												
31			タカノケアサヒソガニ	<i>Hemigrapsus takanoi</i>							1			1		
32		コメツキガニ	コメツキガニ	<i>Scopimera globosa</i>												
合計					19			28			15			121		
種類数					9種			8種			6種			6種		

(注) 種名及び学名は、(令和2年度版「河川水辺の国勢調査のための生物リスト(財団法人リバーフロン整備センター)」に原則従った。

調査地点：No. 3

No.	目名	科名	種名	学名	No. 3											
					夏季			秋季			冬季			春季		
					個体数	体長(mm)	最小	個体数	体長(mm)	最小	個体数	体長(mm)	最小	個体数	体長(mm)	最小
1	ウナギ	ウナギ	ニホンウナギ	<i>Anguilla japonica</i>												
2	ニシン	ニシン	サッパ	<i>Sardinella zunasi</i>	2	43	35									
3			コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>												
4	コイ	コイ	コイ (飼育型)	<i>Cyprinus carpio</i>												
5	ボラ	ボラ	ボラ	<i>Megal cephalus cephalus</i>	3	102	72				2	400	400	13	33	27
6	スズキ	スズキ	スズキ	<i>Lateolabrax japonicus</i>										3	22	17
7	ヒイラギ	ヒイラギ	ヒイラギ	<i>Nichequella nuchalis</i>												
8	タイ	タイ	クロダイ	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>												
9	シマイサキ	シマイサキ	コトヒキ	<i>Terapon jarbua</i>												
10	ハゼ	ハゼ	ミミズハゼ	<i>Luciogobius guttatus</i>										3	59	49
11			トビハゼ	<i>Periophthalmus modestus</i>												
12			マハゼ	<i>Acanthogobius flavimanus</i>	1	81								1	22	
13			アジシロハゼ	<i>Acanthogobius lactipes</i>												
14			アベハゼ	<i>Mugilogobius abei</i>										1	17	
15			マサゴハゼ	<i>Pseudogobius masago</i>												
16			シモフリシマハゼ	<i>Tridentiger bifasciatus</i>	1	50										
17			スマチチブ	<i>Tridentiger brevispinis</i>				2	40	22	3	54	36	2	50	48
18			ウロハゼ	<i>Glossogobius olivaceus</i>				1	48							
19			ピリンゴ	<i>Gymnogobius breunigii</i>												
20	カレイ	カレイ	イシガレイ	<i>Gymnogobius sp.</i>												
21	フグ	ギマ	ギマ	<i>Triacanthus biaculeatus</i>												
22	エビ	クルマエビ	ヨシエビ	<i>Metapenaeus ensis</i>												
23		テナガエビ	テナガエビ	<i>Macrbrachium nipponense</i>	19			7								
24			シラタエビ	<i>Palaeon orientis</i>				2								
25			スジエビ	<i>Palaeon paucidens</i>							6					
26			スジエビモドキ	<i>Palaeon serrifer</i>										19		
27		Panopeidae	ミナトウウギガニ	<i>Rhithropanopeus harrisi</i>												
28		ベンケイガニ	カクベンケイガニ	<i>Parasquilla pictum</i>	1											
29			クシテガニ	<i>Parasquilla plicatum</i>												
30		モクズガニ	モクズガニ	<i>Eriochir japonica</i>				2								
31			タカノケフサイソガニ	<i>Hemigrapsus takanoi</i>							3			18		
32		コメツキガニ	コメツキガニ	<i>Scopimera globosa</i>												
合計					27			14			14			60		
種類数					6種			5種			4種			8種		

(注) 種名及び学名は、(令和2年度版「河川水辺の国勢調査のための生物リスト(財団法人リバーフロン整備センター)」に原則従った。

調査地点：No. 4

No.	目名	科名	種名	学名	No. 4									
					夏季		秋季		冬季		春季			
					個体数	体長(mm) 最大 最小	個体数	体長(mm) 最大 最小	個体数	体長(mm) 最大 最小	個体数	体長(mm) 最大 最小		
1	ウナギ	ウナギ	ニホンウナギ	<i>Anguilla japonica</i>										
2	ニシン	ニシン	サッパ	<i>Sardinella zunasi</i>	1	43								
3			コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>										
4	コイ	コイ	コイ (飼育型)	<i>Cyprinus carpio</i>										
5	ボラ	ボラ	ボラ	<i>Mgil cephalus cephalus</i>					3	400	400			
6	スズキ	スズキ	スズキ	<i>Lateolabrax japonicus</i>										
7	ヒイラギ	ヒイラギ	ヒイラギ	<i>Nichequilla nuchalis</i>										
8	タイ	タイ	クロダイ	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>										
9	シマイサキ	シマイサキ	コトヒキ	<i>Terapon jarbua</i>										
10	ハゼ		ミミズハゼ	<i>Luciogobius guttatus</i>										
11			トビハゼ	<i>Periophthalmus modestus</i>										
12			マハゼ	<i>Acanthogobius flavimanus</i>										
13			アジシロハゼ	<i>Acanthogobius lactipes</i>										
14			アベハゼ	<i>Mgilogobius abei</i>										
15			マサゴハゼ	<i>Pseudogobius masago</i>										
16			シモフリシマハゼ	<i>Tridentiger bifasciatus</i>										
17			スマチチブ	<i>Tridentiger brevispinis</i>										
18			ウロハゼ	<i>Glossogobius olivaceus</i>										
19			ピリンゴ	<i>Gymnogobius breunigii</i>										
ー			ウキゴリ属	<i>Gymnogobius</i> sp.										
20	カレイ	カレイ	イシガレイ	<i>Platichthys bicoloratus</i>							1	40		
21	フグ	ギマ	ギマ	<i>Triacanthus biaculeatus</i>										
22	エビ	クルマエビ	ヨシエビ	<i>Metapenaeus ensis</i>										
23		テナガエビ	テナガエビ	<i>Macrobrachium nipponense</i>										
24			シラタエビ	<i>Palaeon orientis</i>										
25			スジエビ	<i>Palaeon paucidens</i>										
26			スジエビモドキ	<i>Palaeon serrifer</i>										
27		Panopeidae	ミナトオウギガニ	<i>Rhithropanopeus harrisi</i>										
28		ベンケイガニ	カクベンケイガニ	<i>Parasesarma pictum</i>										
29			クシテガニ	<i>Parasesarma plicatum</i>										
30		モクズガニ	モクズガニ	<i>Eriocheir japonica</i>										
31			タカノケフサイソガニ	<i>Hemigrapsus takanoi</i>										
32		コメツキガニ	コメツキガニ	<i>Scopimera globosa</i>										
合計					1		0		3		1			
種類数					1種		0種		1種		1種			

(注) 種名及び学名は、1令和2年度版「河川水辺の国勢調査のための生物リスト(財団法人バードウォッチングセンター)」に原則従った。

資料 1 1 - 1 1 付着生物（動物）コドライト法 調査結果

[本編 p. 378 参照]

調査地点：No. A

単位：個体数・個体/0.09m²
湿重量：g/0.09m²

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. A					春季
							夏季	秋季	冬季	湿重量	個体数	湿重量
1	刺胞動物	花虫	磯巾着	—	磯巾着目	Actiniaria						
2	紐形動物	—	—	—	紐形動物門	NEMERTINEA						
3	軟体動物	腹足	盛足	タマキビ	タマキビ	Littorina brevicula						
4		二枚貝	イガイ	イガイ	コウロエンカワヒバリガイ	Xenostrobus securis						
5			カキ	イタボガキ	マガキ	Crassostrea gigas						
6			マルスダレガイ	カワボトトギスガイ	イカイタマシ属	Mytilopsis sp.	1	0.07	5	3.19		
7	環形動物	多毛	サンバゴカイ	シリシ	—	Syllinae						
8				ゴカイ	アシナガゴカイ	Neanthes succinea						
9					ヒゲブトゴカイ	Nereis heteroclitrata						
10					スナインゴカイ	Perinereis nuntia var. brevicirris						
11					イシイソゴカイ	Perinereis nuntia var. vallata						
12			スビオ	スビオ	—	Pseudopolydora sp.		4	0.01			
13	節足動物	顎脚	無柄	フジツボ	タテジマフジツボ	Amphibalanus amphitrite	5	1.51	5	1.13	1	0.97
14					アメリカフジツボ	Amphibalanus eburneus	4	1.43	5	1.38	1	0.42
15					ヨーロッパフジツボ	Amphibalanus improvisus			7	0.80		
16					シロスジフジツボ	Fistulobalanus albicostatus			3	0.41	1	0.18
17					ドロフジツボ	Fistulobalanus kondakovi						
18			タナイス	タナイス	キスイタナイス	Sinulobus stanfordi			4	0.00	1	0.00
19	軟甲	等脚		コツブムシ	イソコツブムシ属	Gnorimosphaeroma sp.						
20				フナムシ	フナムシ	Ligia exotica						
21			端脚	エンボソコエビ	ニホンドロソコエビ	Grandidierella japonica					1	0.00
22				ドロクダムシ	—	Monocorophium sp.						
23				モクズヨコエビ	モクズヨコエビ属	Hvale sp.			10	0.02		
24				ワレカラ	ワレカラ属	Caprella sp.						
25	昆虫		ハエ	ヒメガガンボ	ヒメガガンボ科	Limoniidae						
26				ユスリカ	ユスリカ科	Chironomidae					5	0.01
27				アシナガバエ	アシナガバエ科	Dolichopodidae						
—			—	—	ハエ目	Diptera						
合計 (個体数・湿重量)							10	3.01	29	6.92	17	1.59
種類数							3種	6種	5種		6種	

注) 欄内の0.00は湿重量が0.01g未満を示す。

調査地点：No. B

単位：個体数・個体/0.09m²
 湿重量：g/0.09m²

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. B				春季			
							夏季	秋季	冬季	春季				
							個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量		
1	刺胞動物	花虫	磯巾着	—	磯巾着目	Actiniaria								
2	紐形動物	—	—	—	紐形動物門	NEMERTINEA								
3	軟体動物	腹足	タマキビ	タマキビ	タマキビ	<i>Littorina brevicula</i>					1	0.00		
4	二枚貝	イガイ	イガイ	イガイ	コウロエンカワヒバリガイ	<i>Xenostrobus securis</i>	38	4.96	38	4.11	13	2.21		
5		カキ	イタボガキ	マガキ	マガキ	<i>Crassostrea gigas</i>	6	0.24			2	0.16		
6	環形動物	マルスダレガイ	カワボトトギスガイ	イガイダシ属	—	<i>Mytilopsis</i> sp.	2	0.14	1	0.05				
7		サンバゴカイ	シリス	—	アシナガゴカイ	<i>Syllinae</i>	2	0.00						
8			ゴカイ			<i>Neanthes succinea</i>								
9						<i>Nereis heterocirrata</i>								
10						<i>Perinereis nuntia</i> var. <i>brevicirris</i>								
11						<i>Perinereis nuntia</i> var. <i>vallata</i>								
12			スビオ	スビオ	—	<i>Pseudopolydora</i> sp.								
13	節足動物	顎脚	無柄	フジツボ	タテジマフジツボ	<i>Amphibalanus amphitrite</i>	1312	164.24	971	113.73	332	68.66		
14					アメリカフジツボ	<i>Amphibalanus eburneus</i>	10	2.08	2	1.57	1	0.68		
15					ヨーロッパフジツボ	<i>Amphibalanus improvisus</i>								
16					シロスジフジツボ	<i>Fistulobalanus albicostatus</i>	66	12.68	148	14.64	16	2.95		
17					ドロフジツボ	<i>Fistulobalanus kondakovi</i>	26	7.92	12	0.48				
18	軟甲	タナイス	タナイス	タナイス	キスイタナイス	<i>Sinelobus stanfordi</i>								
19		等脚	コツブムシ	イソコツブムシ属	フナムシ	<i>Gnorimosphaeroma</i> sp.	4	0.00	13	0.06				
20				フナムシ		<i>Ligia exotica</i>								
21		端脚	エンボソコエビ	ニホンドロソコエビ		<i>Grandiderella japonica</i>								
22			ドロクダムシ	モクズヨコエビ		<i>Hyale</i> sp.	208	0.46	16	0.04	3	0.01		
23												3	0.02	
24	昆虫		ワレカラ	ワレカラ属		<i>Caprella</i> sp.								
25		ハエ	ヒメガガンボ	ヒメガガンボ科	Limoniidae						12	0.06		
26			ユスリカ	ユスリカ科	Chironomidae							16	0.08	
27			アシナガバエ	アシナガバエ科	Dolichopodidae						1	0.02	1	0.01
—				ハエ目	—	Diptera					1	0.00		
合計 (個体数・湿重量)							1686	192.74	1201	134.68	382	74.75	664	94.77
種箱数							11種		8種	9種		6種		

注) 欄内の0.00は湿重量が0.01g未満を示す。

調査地点：No. C

単位：個体数・個体/0.09m²
 湿重量：g/0.09m²

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. C				春季						
							夏季	秋季	冬季	春季							
							個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量					
1	刺胞動物	花虫	磯巾着	—	磯巾着目	Actiniaria	28	0.32		38	0.36	55	0.35				
2	紐形動物	—	—	—	紐形動物門	NEMERTINEA	2	0.04									
3	軟体動物	腹足	盛足	タマキビ	タマキビ	<i>Littorina brevicula</i>											
4	二枚貝	イガイ	イガイ	イタボガキ	マガキ	<i>Xenostrobus securis</i>	546	36.70	86	3.16	424	72.44	1120	270.89			
5		カキ	マルスダレガイ	カワボトトギスガイ	イガイダマシ属	<i>Crassostrea gigas</i>					16	4.20	1	1.12			
6		多毛	サンバゴカイ	シリシ	—	Mytilopsis sp.											
7				ゴカイ	アシナガゴカイ	<i>Neanthes succinea</i>	2	0.02	2	0.08	4	0.16	2	0.13			
8					ヒダブトゴカイ	<i>Nereis heterocirrata</i>											
9				スナインゴカイ	<i>Perinereis nuntia</i> var. <i>brevicirris</i>												
10				イシイソゴカイ	<i>Perinereis nuntia</i> var. <i>vallata</i>												
11						<i>Pseudopolydora</i> sp.	2	0.20									
12			スビオ	スビオ	—												
13	節足動物	顎脚	無柄	フジツボ	タテジマフジツボ	<i>Amphibalanus amphitrite</i>	1368	149.84	152	48.64	250	64.98	96	55.69			
14					アメリカフジツボ	<i>Amphibalanus eburneus</i>			2	0.90	28	9.92					
15					ヨーロッパフジツボ	<i>Amphibalanus improvisus</i>											
16					シロスジフジツボ	<i>Fistulobalanus albicostatus</i>			2	0.28	2	0.24					
17					ドロフジツボ	<i>Fistulobalanus kondakovi</i>						30	8.20				
18	軟甲		タナイス	タナイス	キスイタナイス	<i>Sinulobus stanfordi</i>											
19					等脚	イソコツブムシ属	<i>Gnathosphaeroma</i> sp.			14	0.06	18	0.26	1	0.01		
20						フナムシ	<i>Ligia exotica</i>			2	0.00						
21					端脚	エンボソコエビ	ニホンドロソコエビ	<i>Grandiderella japonica</i>						1	0.00		
22						ドロクダムシ	—	<i>Monocorophium</i> sp.									
23				モクズヨコエビ	モクズヨコエビ属	<i>Hyale</i> sp.	188	0.28	12	0.02	54	0.16	107	0.34			
24				ワレカラ	ワレカラ属	<i>Caprella</i> sp.							1	0.00			
25	昆虫		ハエ	ヒメガガンボ	ヒメガガンボ科	Limoniidae					2	0.00					
26					ユスリカ	ユスリカ科	Chironomidae							5	0.03		
27					アシナガバエ	アシナガバエ科	Dolichopodidae			12	0.04			6	0.04	7	0.05
—					—	ハエ目	Diptera										
合計 (個体数・湿重量)							2150	187.44	270	53.14	880	161.16	1420	328.72			
種類数							9種	7種	14種	13種							

注) 欄内の0.00は湿重量が0.01g未満を示す。

調査地点：No. D

単位：個体数・個体/0.09m²
 湿重量：g/0.09m²

No.	門	綱	目名	科名	種名	学名	No. D							
							夏季	秋季	冬季	春季				
						個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	
1	刺胞動物	花虫	磯巾着	—	磯巾着目	Actiniaria		14	0.28	2	0.12	47	1.52	
2	紐形動物	—	—	—	紐形動物門	NEMERTINEA				8	0.04	5	0.02	
3	軟体動物	腹足	盛足	タマキビ	タマキビ	<i>Littorina brevicula</i>	30	0.84	2	0.08				
4		二枚貝	イガイ	イガイ	コウロエンカワヒバリガイ	<i>Xenostrobus securis</i>	62	1.06	464	52.28	360	25.00	488	139.24
5			カキ	イタボガキ	マガキ	<i>Crassostrea gigas</i>	2	65.74	64	169.22	124	109.72	68	191.56
6			マルスダレガイ	カワボトトギスガイ	イガイダマシ属	<i>Mytilopsis</i> sp.								
7	環形動物	多毛	サンバゴカイ	シリス	—	Syllinae		2	0.02	4	0.12	13	0.14	
8				ゴカイ	アシナガゴカイ	<i>Neanthes succinea</i>								
9					ヒゲブトゴカイ	<i>Nereis heterocirrata</i>				2	0.14			
10					スナインゴカイ	<i>Perinereis nuntia</i> var. <i>brevicirris</i>								
11					イシイソゴカイ	<i>Perinereis nuntia</i> var. <i>vallata</i>								
12			スビオ	スビオ	—	<i>Pseudopolydora</i> sp.								
13	節足動物	顎脚	無柄	フジツボ	タテジマフジツボ	<i>Amphibalanus amphitrite</i>	104	8.60	224	61.84	152	64.28	15	7.13
14					アメリカフジツボ	<i>Amphibalanus eburneus</i>								
15					ヨーロッパフジツボ	<i>Amphibalanus improvisus</i>								
16					シロスジフジツボ	<i>Fistulobalanus albicostatus</i>	46	4.24						
17					ドロフジツボ	<i>Fistulobalanus kondakovi</i>								
18			タナイス	タナイス	キスイタナイス	<i>Sinelobus stanfordi</i>								
19	軟甲		等脚	コツブムシ	イソコツブムシ属	<i>Gnorimosphaeroma</i> sp.								
20				フナムシ	フナムシ	<i>Ligia exotica</i>								
21			端脚	エンボソコエビ	ニホンドロソコエビ	<i>Grandidierella japonica</i>								
22				ドロクダムシ	—	<i>Monocorophium</i> sp.		2	0.00	2	0.00	4	0.01	
23				モクズヨコエビ	モクズヨコエビ属	<i>Hyale</i> sp.	4	0.04	24	0.06	52	0.12	25	0.12
24				ワレカラ	ワレカラ属	<i>Caprella</i> sp.								
25			ハエ	ヒメガガンボ	ヒメガガンボ科	Limoniidae								
26	昆虫			ユスリカ	ユスリカ科	Chironomidae								
27				アシナガバエ	アシナガバエ科	Dolichopodidae					12	0.04	3	0.03
—			—	—	ハエ目	Diptera								
合計 (個体数・湿重量)							248	80.52	796	283.78	718	199.58	668	339.77
種類数							6種	8種	10種				9種	

注) 欄内の0.00は湿重量が0.01g未満を示す。

資料 1 1 - 1 2 付着生物（動物）ベルトトランセクト法 調査結果

[本編 p. 379 参照]

調査地点：No. A

調査方法：ベルトトランセクト法 (50cm×50cm)

No.A (東側)	枠番号	1								2							
	起点からの距離 (m)	14								15							
	観察位置	左				右				左				右			
	基盤	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
夏季調査		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1	タテジマフジツボ	%			R	10			R	R							
2	シロスジフジツボ	%				R			R								
3	アメリカフジツボ	%							R								
4	コウロエンカワヒバリガイ	%													R		R
5	磯巾着目	%															
6	イガイダマシ属	%															
秋季調査					R	10			R	R				R			
1	タテジマフジツボ	%				R			R	R				R			
2	シロスジフジツボ	%				R			R								
3	アメリカフジツボ	%							R								
4	ヨーロッパフジツボ	%							R								
5	コウロエンカワヒバリガイ	%												R		R	R
6	磯巾着目	%															
7	イガイダマシ属	%															
冬季調査					R	R			R	R				R			
1	タテジマフジツボ	%				R	R		R	R				R			
2	シロスジフジツボ	%				R			R								
3	アメリカフジツボ	%							R								
4	コウロエンカワヒバリガイ	%													R		R
5	イガイダマシ属	%															
6	磯巾着目	%															
春季調査					R	R			R	R				R			
1	シロスジフジツボ	%				R	R		R	R				R			
2	タテジマフジツボ	%				R											
3	アメリカフジツボ	%				R								R			
4	コウロエンカワヒバリガイ	%												R			
5	磯巾着目	%												R		R	

【基盤凡例】 C:コンクリート M:泥

注) 1: %は被度による観察を示し、Rは被度5%未満を示す。

2: ind. は個体数による観察を示す。

調査方法:ベルトランセクト法(50cm×50cm)

No.A (東側)	枠番号	3								4								5~19							
	起点からの距離(m)	16								17								18~32							
	観察位置	左				右				左				右				左				右			
		①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
基盤	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	
夏季調査																									
1	タデジマフジツボ	%																							
2	シロスジフジツボ	%																							
3	アメリカフジツボ	%																							
4	コウロエンカワヒバリガイ	%	R		R			10	R																
5	磯巾着目	%							R																
6	イガイダマシ属	%			R											R									
秋季調査																									
1	タデジマフジツボ	%																							
2	シロスジフジツボ	%																							
3	アメリカフジツボ	%																							
4	ヨーロッパフジツボ	%																							
5	コウロエンカワヒバリガイ	%						R	R																
6	磯巾着目	%							R																
7	イガイダマシ属	%			R																				
冬季調査																									
1	タデジマフジツボ	%																							
2	シロスジフジツボ	%																							
3	アメリカフジツボ	%																							
4	コウロエンカワヒバリガイ	%						R	R																
5	イガイダマシ属	%			R																				
6	磯巾着目	%										R													
春季調査																									
1	シロスジフジツボ	%																							
2	タデジマフジツボ	%																							
3	アメリカフジツボ	%																							
4	コウロエンカワヒバリガイ	%																							
5	磯巾着目	%							R						R										

【基盤凡例】 C:コンクリート M:泥

注) 1: %は被度による観察を示し、Rは被度5%未満を示す。

2: ind.は個体数による観察を示す。

調査地点：No. B

調査方法：ベルトトランセクト法 (50cm×50cm)

No.B (西側)	枠番号		1								2							
	起点からの距離(m)		0								0							
	観察位置		左				右				左				右			
	基盤		①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
夏季調査			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1	タテジマフジツボ	%			40	40			40	40	90	90	70	80	90	80	80	70
2	シロスジフジツボ	%			R	R			R	10	10	R	R	R	R	10	R	R
3	アメリカフジツボ	%										R	10	R			R	R
4	コウロエンカワヒバリガイ	%											R	10			R	R
秋季調査																		
1	タテジマフジツボ	%			40	40			40	40	90	90	70	80	90	90	80	90
2	シロスジフジツボ	%			10	10			10	R	10	10	R	R	R	10	R	R
3	コウロエンカワヒバリガイ	%									R	R	20	10	R	R	10	R
4	イガイダマシ属	%											R				R	R
5	アメリカフジツボ	%															R	R
冬季調査																		
1	タテジマフジツボ	%			40	40			40	40	70	70	70	70	80	80	80	80
2	シロスジフジツボ	%			10	10			10	R	10	10	R	R	R	10	R	R
3	コウロエンカワヒバリガイ	%										10	20	30	R	10	20	10
4	イガイダマシ属	%											R				R	R
5	アメリカフジツボ	%															R	R
春季調査																		
1	タテジマフジツボ	%			10	10			20	20	70	80	60	70	70	70	50	50
2	シロスジフジツボ	%			R	R			R	R	10	R	R	R	20	10	10	R
4	コウロエンカワヒバリガイ	%									R	R	20	20	R	R	20	20
3	アメリカフジツボ	%											R	R			R	R
5	イガイダマシ属	%																R

【基盤凡例】 C:コンクリート M:泥

注) 1: %は被度による観察を示し、Rは被度5%未満を示す。

2: ind.は個体数による観察を示す。

調査方法：ベルトトランセクト法 (50cm×50cm)

No.B (西側)	枠番号		3								4~24							
	起点からの距離(m)		0								1~22							
	観察位置		左				右				左				右			
	基盤		①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
夏季調査			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
1	タテジマフジツボ	%																
2	シロスジフジツボ	%																
3	アメリカフジツボ	%																
4	コウロエンカワヒバリガイ	%																
秋季調査																		
1	タテジマフジツボ	%																
2	シロスジフジツボ	%																
3	コウロエンカワヒバリガイ	%																
4	イガイダマシ属	%																
5	アメリカフジツボ	%																
冬季調査																		
1	タテジマフジツボ	%																
2	シロスジフジツボ	%																
3	コウロエンカワヒバリガイ	%																
4	イガイダマシ属	%																
5	アメリカフジツボ	%																
春季調査																		
1	タテジマフジツボ	%																
2	シロスジフジツボ	%																
4	コウロエンカワヒバリガイ	%																
3	アメリカフジツボ	%																
5	イガイダマシ属	%																

【基盤凡例】 C:コンクリート M:泥

注) 1: %は被度による観察を示し、Rは被度5%未満を示す。

2: ind.は個体数による観察を示す。

調査地点：No. C

調査方法：ベルトトランセクト法 (50cm×50cm)

No.C (海側)	枠番号	1								2								
	起点からの距離 (m)	0								0								
	観察位置	左				右				左				右				
		①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	
	基盤	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
夏季調査																		
1	タテジマフジツボ	%			60	60			60	60	90	90	80	80	90	95	80	90
2	シロスジフジツボ	%			R	10			10	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	ミドリイガイ	%				R					10	10	R	10	10	R	10	R
4	コウロエンカワヒバリガイ	%											10	R			R	R
5	マガキ	%															R	R
6	磯巾着目	%																
秋季調査																		
1	タテジマフジツボ	%			60	60			60	60	80	80	80	80	90	90	90	90
2	シロスジフジツボ	%			R	10			10	10	R	R	R	R	R	R	R	R
3	コウロエンカワヒバリガイ	%			R	R					R	20	10	R	R		R	R
4	ミドリイガイ	%									R	R	R		R	R	R	
5	アメリカフジツボ	%													R		R	R
6	マガキ	%											R	R			R	R
7	タテジマイソギンチャク	%																R
8	磯巾着目	%																
冬季調査																		
1	タテジマフジツボ	%			60	60			50	40	80	80	80	80	80	80	70	60
2	シロスジフジツボ	%			R	10			10	10	R	R	R	R	10	10	10	10
3	コウロエンカワヒバリガイ	%			R	R					R	R	10	10	R		10	R
4	タマキビ	ind.										1			2			
5	アメリカフジツボ	%									R		R	R			R	R
6	ミドリイガイ	%											R	R		R	R	R
7	マガキ	%											R	R			R	R
8	磯巾着目	%											R	R			R	R
9	タテジマイソギンチャク	%															R	
春季調査																		
1	タテジマフジツボ	%			40	40			60	60	70	70	70	70	80	80	80	80
2	シロスジフジツボ	%			R	10			10	R	20	20	R	R	20	10	10	R
3	コウロエンカワヒバリガイ	%			R					R			R	R		R	R	R
4	ミドリイガイ	%									R	10	10	20		R	10	R
5	マガキ	%											R	R			R	R
6	タテジマイソギンチャク	%											R	R			R	R
7	磯巾着目	%																

【基盤凡例】 C:コンクリート M:泥

注) 1: %は被度による観察を示し、Rは被度5%未満を示す。

2: ind.は個体数による観察を示す。

調査方法: ベルトトランセクト法 (50cm×50cm)

No.C (海側)	枠番号	3								4							
	起点からの距離(m)	0								1							
	観察位置	左				右				左				右			
		①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
	基盤	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

夏季調査																	
1	タテジマフジツボ	%	10	10			10	R									
2	シロスジフジツボ	%	R	R			R	R									
3	ミドリイガイ	%															
4	コウロエンカワヒバリガイ	%	70	70	70	70	70	70	70	90	90	80	70	90	90	90	90
5	マガキ	%	R										10		R		R
6	磯巾着目	%								R		R			R	R	R

秋季調査																	
1	タテジマフジツボ	%	10	10			10	10									
2	シロスジフジツボ	%	R	R			R	R									
3	コウロエンカワヒバリガイ	%	60	60	80	80	60	60	80	80	80	80	80	90	90	90	90
4	ミドリイガイ	%															
5	アメリカフジツボ	%															
6	マガキ	%	R				R	R									
7	タテジマインゲンチャク	%		R	R					10	R				R		R
8	磯巾着目	%								R		R	R			R	R

冬季調査																	
1	タテジマフジツボ	%	10	10			10	10									
2	シロスジフジツボ	%	R	R			R	R									
3	コウロエンカワヒバリガイ	%	60	60	70	70	60	60	70	70	80	80	80	80	90	90	90
4	タマキビ	ind.															
5	アメリカフジツボ	%															
6	ミドリイガイ	%															
7	マガキ	%	R	R			R	R									
8	磯巾着目	%	R		R			R	R	R	R						
9	タテジマインゲンチャク	%	R	R	R	R									R	R	

【基盤凡例】 C:コンクリート M:泥
 注) 1: %は被度による観察を示し, Rは被度5%未満を示す。
 2: ind.は個体数による観察を示す。

調査地点：No. D

調査方法:ベルトランセクト法(50cm×50cm)

No.D (海域)	枠番号	1								2								3								
	起点からの距離(m)	0								0								0								
	観察位置	左				右				左				右				左				右				
		①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	
基盤		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
夏季調査																										
1	タテジマフジツボ	%			20	20			30	30	80	80	60	60	80	70	60	70	40	30	R	10	30	30	10	10
2	シロスジフジツボ	%			10	10			20	20	R	10	10	20	R	10	20	10	R	10			R	R		
3	タマキビ	ind.			5	2	1		8	3	20	17		1	12	15										
4	イボニシ	ind.									1	1														
5	タテジマイソギンチャク	%									R	R	10	R					R	R	10	10	R	R	10	10
6	マガキ	%											R	R		R	R	R	R	R	10	10	R	R	10	10
7	ミドリイガイ	%									R		R	R					10	R		R	10	10		
8	コウロエンカワヒバリガイ	%											R					R	R	10	R			10	R	R
9	磯巾着目	%																R	R	R	R	R	R	R	R	R

秋季調査																										
1	タテジマフジツボ	%			40	40			20	20	80	80	80	80	90	90	90	80	40	40	20	10	40	50	10	10
2	シロスジフジツボ	%			R	10			R	R	R	R	R	R	10	20	R	10	R	10			10	10		
3	タマキビ	ind.						1		1	7	9			13	8										
4	タテジマイソギンチャク	%									R		R	R	R	R			R	10	R	R	R	R	R	
5	コウロエンカワヒバリガイ	%									R	R	R		R	R	R		R	R	R		10	R		
6	マガキ	%											R				R	R	R		10	R		R	R	10
7	ミドリイガイ	%											R	R				R	10	R	R		10	10		
8	磯巾着目	%											R					R	R	R	R	R		R	R	

冬季調査																										
1	タテジマフジツボ	%			20	20			20	20	80	80	80	80	80	80	80	80	40	40	R	R	40	40	R	R
2	シロスジフジツボ	%									R	10	R	R	10	10	R	R	R	R			R			
3	タマキビ	ind.				1					8	4				5	4									
4	マガキ	%											10	10		R	R	R	R	R	10	R		R	R	R
5	コウロエンカワヒバリガイ	%									R	R		R	R	R	R	R	10	R			10	R		R
6	ミドリイガイ	%											R	R			R	R	R	R	R		R	10	R	
7	タテジマイソギンチャク	%											R				R	R		R	R		R	R		R
8	磯巾着目	%											R	R			R	R		R	R		R	R		R

春季調査																										
1	タテジマフジツボ	%			40	40			40	40	70	70	50	50	70	60	50	60	40	40		R	40	40	R	
2	シロスジフジツボ	%			40	40			30	10	20	30	20	10	10	20	10	10					R			
3	タマキビ	ind.									5	1			3											
4	コウロエンカワヒバリガイ	%									10		20	10			20	20	10				20	10	10	R
5	マガキ	%											10	20			10	R	R				20	20	R	R
6	ミドリイガイ	%											R	10			R	R	10	R						
7	タテジマイソギンチャク	%											R	R			R		R	R			R	R		
8	磯巾着目	%																R		R	R		R	R		R
9	シロボヤ	%																	R	R			R	R		

【基盤凡例】 C:コンクリート M:泥

注) 1: %は被度による観察を示し、Rは被度5%未満を示す。

2: ind.は個体数による観察を示す。