測定日 (測定の曜日)	測定日													平均 (75%値)	最低	最高	法規準値 D類型	全項目 ☆☆☆	法規準値 ☆☆☆	全項目 ☆☆☆	m	n	x	y		
	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日														
採取時刻	8:30	8:35	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30												
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り													
気温	17.2	17.0	20.3	27.0	32.0	26.5	19.5	10.5	7.2	3.0	2.5	7.8		15.9	2.5	32.0				12	12	- / 12	- / 12			
水温	16.5	17.0	19.0	24.4	28.0	25.8	19.5	12.2	11.8	8.5	5.0	8.2		16.3	5.0	28.0				12	12	- / 12	- / 12			
透明度	>100	75	>100	>100	>100	65	>100	>100	>100	>100	>100	>100		91	53	>100				70	12	2	- / 12	2 / 12		
臭気	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭														
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心																				
色相	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色														
採取水深	表層	表層	表層	表層	表層	表層																				
全水深	0.04	0.08	0.03	0.10	0.08	0.15	0.07	0.05	0.16	0.06	0.10	0.05														
満潮時刻	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33														
干潮時刻	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55														
降雨状況(前日)	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし														
降雨状況(当日)	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし														
降雨状況(前々日)	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0														
pH	7.0	7.8	7.4	7.1	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	7.3	7.5		7.3	7.0	7.8	6.0	8.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
DO	10	9.7	7.0	7.3	6.6	7.5	9.0	10	10	11	12	11		9.3	6.6	12	2	5	5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
BOD	1.2	0.7	1.0	0.6	0.6	1.3	0.8	<0.5	0.7	1.3	1.3	0.5		0.9	<0.5	1.3	8	3	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12		
COD	4.0	3.7	2.8	3.2	3.5	6.2	4.8	2.1	6.7	4.2	4.7	2.9		4.1	2.1	6.7	100	10	12	1	12	- / 12	- / 12			
SS	4	9	5	1	2	12	6	1	2	4	8	3		5	1	12										
カドミウム																										
全アンモニア					1.4			0.50			1.8			1.2	0.50	1.8					4	4	- / 4	- / 4		
鉛					0.091			0.035			0.094			0.090	0.035	0.14					4	4	- / 4	- / 4		
六価クロム					0.009			0.007						0.008	0.007	0.009					0	2	0	2	0 / 2	0 / 2
砒素														0.00008	0.00008	0.00008					0	2	0	2	0 / 2	0 / 2
総水銀														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
7種水銀														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
PCB														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
四塩化炭素														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
1,2-ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
1,1,1-トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
1,1,1,1-テトラブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
トリブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
ジブチル														0.00008	0.00008	0.00008					0					

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%)	最低	最高	法基準値 D類型	全項目 ☆☆☆	法基準値 ☆☆☆	全項目 ☆☆☆	m / n	x / y
測定項目(単位)		堀川(測定地点)																				
採取時刻	時分	9:15	9:25	9:15	9:05	9:10	9:00	8:59	9:00	9:00	9:05	9:20	8:55									
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り									
気温	℃	17.8	21.0	24.2	26.8	31.8	29.2	20.0	9.8	9.5	4.8	5.8	7.8	17.4	4.8	31.8				12	12	
水温	℃	18.7	21.5	21.8	26.0	27.8	27.0	21.0	17.8	15.5	11.8	8.3	11.5	19.1	8.3	27.8				12	12	
透明度	cm	41	74	55	95	28	45	78	56	58	68	38	46	57	28	95			70	12	9	
臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微土臭	微土臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭									
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心									
色相		淡灰黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰褐色	淡灰褐色	淡灰褐色	淡灰褐色	淡灰褐色	淡褐色	淡灰黄色	淡灰黄色									
採取水深	m	表面	表面	0.59	0.59	0.50	表面	表面	0.02	0.50	表面	表面	表面									
全水深	m	2.10	3.05	2.95	2.95	2.50	2.00	1.90	3.10	2.25	2.40	2.30	2.30									
満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33									
干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55									
降雨状況(当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし									
降雨量(前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし									
降雨量(前々日)	mm	7.0	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0									
pH		7.0	7.1	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	7.2	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	7.2	6.0	8.5	8.5	0	12	
DO	mg/L	4.6	4.6	2.2	2.3	2.3	2.4	3.6	2.4	5.6	7.2	8.4	5.8	4.3	2.2	8.4	2	5	5	0	12	
BOD	mg/L	7.3	2.0	3.7	1.5	9.0	4.2	2.1	1.5	3.4	1.8	6.8	2.4	3.8	1.5	9.0	8	3	1	12	6	
COD	mg/L	9.4	6.9	7.9	7.0	10	7.4	7.4	5.9	9.2	6.1	6.3	8.1	7.5	5.9	10	100	10	12	12	12	
SS	mg/L	10	6	6	3	17	9	6	10	9	7	10	8	8	3	17				12	1	
全窒素	mg/L		7.0						7.0					7.0	7.0	7.0				2	2	
全リン	mg/L		0.90						0.62					0.76	0.62	0.90				2	2	
全亜鉛	mg/L		0.032						0.032					0.032	0.032	0.032				1	1	
ノニルフェー	mg/L	0.00016							0.00016					0.00016	0.00016	0.00016				0	1	
LA	mg/L	0.028							0.028					0.028	0.028	0.028				0	1	
大腸菌数	個/100mL	7500	4900	310000	3900	1400000	7000	7300	970	72	110	1200	720	150000	72	1400000				12	8	
カドミウム	mg/L	25000	2700	140000	4600	370000	6000	9900	890	44	190	2100	1900	470000	44	370000				12	8	
全シアン	mg/L					ND								ND	ND	ND				0	2	
六価クロム	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005				0	2	
砒素	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005				0	2	
総水銀	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005				0	2	
7種水銀	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002				0	2	
PCB	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002				0	2	
四塩化炭素	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002				0	2	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004				0	2	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01				0	2	
1,1,2-トリクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004				0	2	
1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L					<0.1								<0.1	<0.1	<0.1				1	1	
1,1,2-トリクロロエチレン	mg/L					<0.006								<0.006	<0.006	<0.006				0	2	
トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001				0	2	
トリクロロエチレン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005				0	2	
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002				0	2	
チウラム	mg/L					<0.006								<0.006	<0.006	<0.006				0	2	
シマジン	mg/L					<0.003								<0.003	<0.003	<0.003				0	2	
オキシベンゼン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002				0	2	
ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001				0	2	
セレン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002				0	2	
ふっ素	mg/L					1.1								1.2	1.1	1.3				10	10	
ほう素	mg/L																			0	2	
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005				0	2	
トリクロロエチレン	mg/L																			0	2	
ニッケル	mg/L																			0	2	
モリブデン	mg/L																			0	2	
アンチモン	mg/L																			0	2	
全マンガン	mg/L																			0	2	
アニリン	mg/L																			0	2	
PFOS及びPFOA	ng/L																			0	2	
フェノール類	mg/L																			0	2	
銅	mg/L																			0	2	
溶解性鉄	mg/L																			0	2	
溶解性マンガン	mg/L																			0	2	
クロム	mg/L																			0	2	
アンモニア性窒素	mg/L																			0	2	
亜硝酸性窒素	mg/L					0.34								0.24	0.13	0.34				2	2	
硝酸性窒素	mg/L					0.85								0.98	0.85	1.1				2	2	
有機性窒素	mg/L																			0	2	
トリクロロエチレン	mg/L																			0	2	
懸濁性窒素	mg/L																			0	2	
電気伝導率	mS/m	86		200		40		150		220		140		40	220					6	6	
塩化物イオン	mg/L	120		420		18		300		500		300		18	500					6	6	
塩分	mg/L																			0	2	
除けり界面活性剤	mg/L																			0	2	
クロロフィルa	mg/m ³																			0	2	
フェオ色素	mg/m ³																			0	2	
流量	m ³ /s																			0	2	

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、m/nは、(環境基準に適合しなかった日数)/(総測定日数)で、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。
 注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、m/nは、(環境基準を超える検体数)/(総検体数)で、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。
 注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日 (曜日)	測定日													平均 (75%値)	最低	最高	法定標準	全項目標準	法定標準 超過数	全項目標準 超過数	m / n	x / y
	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日										
測定項目(単位)	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋									
採取時刻	10:35	10:50	10:35	10:50	10:50	10:35	10:41	10:35	10:30	10:40	10:55	10:30										
天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り																		
気温	20.5	23.0	25.6	27.7	32.1	29.5	23.0	14.2	12.5	5.8	9.8	11.0	19.6	5.8	32.1							
水温	20.5	21.5	22.6	25.8	29.5	28.3	22.9	19.5	18.5	15.5	12.0	14.5	20.9	12.0	29.5							
透明度	cm	16	74	36	50	28	45	69	>100	>100	95	62	61	16	>100							
臭気		中下水臭	微下水臭	微下水臭	中下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭										
採取位置		流心																				
色相		中灰黄色	淡褐色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰褐色	淡灰褐色	淡灰黄色	淡灰黄色										
採取水深	m	0.93	1.16	1.06	1.05	1.17	1.19	1.02	1.15	1.21	1.11	1.11										
全水深	m	4.65	5.80	5.30	5.25	5.88	5.95	5.10	5.75	6.05	5.55	5.55										
満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35										
干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23										
降雨状況(当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	なし	なし										
降雨量(前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし										
降雨量(前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	6.9	7.0	6.9	7.1	7.3	7.2										
pH													7.1	6.9	7.3							
DO	mg/L	0.6	<0.5	1.1	0.7	0.9	0.6	0.9	0.9	2.8	3.3	1.6	1.2	<0.5	3.3							
BOD	mg/L	17	3.4	15	4.5	9.6	6.3	4.9	2.4	2.1	2.2	3.6	6.3 (6.3)	2.1	17							
COD	mg/L	20	8.5	14	7.0	12	9.3	8.3	6.5	8.3	8.3	7.6	10	6.5	20							
SS	mg/L	15	3	8	6	7	4	1	2	4	2	4	5	1	15							
カドミウム	mg/L																					
全シアン	mg/L																					
六価クロム	mg/L																					
砒素	mg/L																					
総水銀	mg/L																					
7種水銀	mg/L																					
PCB	mg/L																					
ジカドカド	mg/L																					
四塩化炭素	mg/L																					
1,2-ジカドカド	mg/L																					
1,1-ジカドカド	mg/L																					
1,1,1-トリカドカド	mg/L																					
1,1,2-トリカドカド	mg/L																					
トリカドカド	mg/L																					
テトラカドカド	mg/L																					
1,3-ジカドカド	mg/L																					
チウラム	mg/L																					
シマジン	mg/L																					
オキサカルベンゼン	mg/L																					
セレン	mg/L																					
ふっ素	mg/L																					
ぼう素	mg/L																					
1,4-ジカドカド	mg/L																					
トリカドカド	mg/L																					
ニッケル	mg/L																					
モリブデン	mg/L																					
アンチモン	mg/L																					
全マンガン	mg/L																					
アニリン	mg/L																					
PFOS及びPFOA	ng/L																					
フェノール類	mg/L																					
銅	mg/L																					
溶解性鉄	mg/L																					
溶解性マンガン	mg/L																					
クロム	mg/L																					
アモニア性窒素	mg/L																					
亜硝酸性窒素	mg/L																					
硝酸性窒素	mg/L																					
有機性窒素	mg/L																					
トリクロロエチレン	mg/L																					
懸濁性窒素	mg/L																					
電気伝導率	mS/m	470		450		500		1200		1400		2700	1120	450	2700							
塩化物イオン	mg/L	1000		970		1500		3200		4400		8900	3300	970	8900							
塩分	mg/L																					
陰イオン活性剤	mg/L																					
クロロフィルa	mg/m ³																					
フェオ色素	mg/m ³																					
流量	m ³ /s																					

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、m/nは、(環境基準に適合しなかった日数)/(総測定日数)で、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。
 注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、m/nは、(環境基準を超える検体数)/(総検体数)で、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。
 注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 D類型	全項目達成 ☆☆☆	法基準値 ☆☆☆	全項目達成 ☆☆☆	m / n	x / y			
一般項目	測定項目(単位)	山崎川 山崎川																							
	採取時刻	11:15	11:25	11:05	11:35	11:30	11:10	11:09	11:05	11:00	11:10	11:40	11:00												
	天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ												
	気温	20.7	22.8	24.9	27.6	33.5	28.5	23.2	12.5	13.5	6.2	9.2	11.2	19.5	6.2	33.5				12	12	- / 12	- / 12		
	水温	18.8	21.5	20.3	24.3	28.0	25.5	20.8	14.5	13.0	10.0	9.5	11.7	18.2	9.5	28.0				12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	45	>100	>100	>100	38	>100	>100	>100	>100	>100	65	49	83	38	>100			70	12	4	12	- / 12	4 / 12
	透明度	m																							
	臭気		微下水臭	無臭	微川藻臭																				
	採取位置		流心																						
	色相		淡褐色	淡褐色	無色	無色	淡黄褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色											
	採取水深	m	表層																						
	全水深	m	0.10	0.13	0.20	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.10											
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33											
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55											
	降雨状況(前日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし											
降雨状況(当日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし												
降雨状況(前々日)	mm	6.7	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	7.0	24.0	0.0												
生活環境項目	pH		7.3	6.8	6.8	6.6	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.3	7.0	6.9	6.6	7.3	6.0	6.5	6.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	6.8	9.0	7.1	8.0	5.8	5.9	7.8	10	10	11	12	8	8.5	5.8	12	2	5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	BOD	mg/L	10	1.4	3.3	1.8	5.2	2.1	1.4	2.6	1.2	0.8	2.0	16	4.0	0.8	11	8	3	2	12	4	12	2 / 12	4 / 12
	COD	mg/L	8.3	4.1	4.1	3.4	8.5	3.1	4.0	2.3	2.3	4.2	11	4.9	2.3	11									
	SS	mg/L	6	3	3	1	7	2	2	4	2	2	7	3	4	1	7	100	10	10	12	0	12	- / 12	0 / 12
	カドミウム	mg/L													1.8	1.5	2.1					4	4	- / 4	- / 4
	全シアン	mg/L					2.1			1.7			1.9	0.059	0.032	0.10					4	4	- / 4	- / 4	
	鉛	mg/L					0.10			0.055			0.032	0.013	0.013	0.013	0.01	0.01	0.01	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2
	六価クロム	mg/L								0.013				0.00006	0.00006	0.00006	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
	砒素	mg/L								0.013				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
	総水銀	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
	7種水銀	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
	PCB	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
	ジカドクシ	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
	四塩化炭素	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
1,2-ジカドクシ	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
1,1-ジカドクシ	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
1,1,1-トリカドクシ	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
1,1,1,1-テトラカドクシ	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
トリカドクシ	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
トリカドクシ	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
1,3-ジカドクシ	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
チウラム	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
シマジン	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
オキシカル	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
ベンゼン	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
セレン	mg/L								0.0059				0.0059	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
要監視項目	ふっ素	mg/L												10	10						6	6	- / 6	- / 6	
	ぼう素	mg/L												1	1						6	6	- / 6	- / 6	
	1,4-ジカドクシ	mg/L												1	1						6	6	- / 6	- / 6	
	ホルムアルデヒド	mg/L												0.05	0.05										
	ニッケル	mg/L												0.05	0.05										
	モリブデン	mg/L												0.05	0.05										
	アンチモン	mg/L												0.05	0.05										
	全マンガン	mg/L												0.05	0.05										
	アニリン	mg/L												0.05	0.05										
	PFOS及びPFOA	ng/L												0.05	0.05										
	フェノール類	mg/L												0.05	0.05										
	銅	mg/L												0.05	0.05										
	溶解性鉄	mg/L												0.05	0.05										
	溶解性マンガン	mg/L												0.05	0.05										
	クロム	mg/L												0.05	0.05										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																							
	亜硝酸性窒素	mg/L																							
	硝酸性窒素	mg/L																							
	有機性窒素	mg/L																							
	トリクロロエチレン	mg/L																							
	懸濁性固形物	mg/L																							
	電気伝導率	mS/m	13		12		9.6		13		14		18	13	9.6	18					6	6	- / 6	- / 6	
	塩化物イオン	mg/L	10		7		6		11		13		17	11	6	17					6	6	- / 6	- / 6	
	塩分	mg/L																							

測定日	測定日												平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 D類型	☆	法基準値 中濃度	法基準値 低濃度	法基準値 超濃度	m	n	x	y												
	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日																								
測定項目(単位)	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋																										
採取時刻	時分	11:43	11:58	11:47	11:45	12:00	10:50	12:20	11:40	11:54	12:00	11:27	11:13																							
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ																							
気温	℃	21.5	23.5	28.1	28.4	36.4	30.2	25.5	16.2	15.8	8.4	10.5	13.0																							
水温	℃	19.1	22.1	24.7	27.8	31.8	30.0	26.5	21.1	19.0	13.0	13.2	14.5																							
透視度	cm	48	31	67	30	40	42	47	>100	>100	>100	70	81																							
透明度	m																																			
臭気		微川藻臭	微川藻臭	無臭	微下水臭																															
採取位置		流心																																		
色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	中白色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡褐色																							
採取水深	m	0.60	0.76	0.69	0.64	0.55	0.64	0.74	0.78	0.90	0.78	0.80	0.82																							
全水深	m	3.00	3.80	3.46	3.20	2.75	3.21	3.70	3.90	4.50	3.90	4.00	4.10																							
満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33																							
干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55																							
降雨状況(前日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし																							
降雨状況(当日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし																							
降雨状況(前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	7.2	7.0	7.4	7.3	7.5	7.3	7.8	7.9																							
pH		7.4	8.0	7.3	7.2	7.2	7.0	7.4	7.3	7.5	7.8	7.8	7.9	7.4	7.0	8.0	6.0	8.5	8.5	8.5	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
DO	mg/L	4.1	12	2.9	2.4	4.1	<0.5	2.6	2.0	4.7	6.8	8.9	8.7	5.0	<0.5	12	2	3	3	1	12	5	12	1	12	1	12	5	12	1	12	5	12			
BOD	mg/L	4.1	8.8	4.4	8.0	5.2	3.6	5.3	2.2	1.9	1.5	4.2	5.3	4.5 (5.3)	1.5	8.8	8	8	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12				
COD	mg/L	5.2	6.9	6.3	7.1	8.0	7.3	5.5	3.7	4.1	5.3	4.2	5.8	5.8	3.7	8.0	2	10	100	20	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12				
SS	mg/L	7	10	6	8	6	2	5	2	3	2	5	6	5	2	10	100	20	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12				
カドミウム	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
全シアン	mg/L		ND				ND			ND		ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
六価クロム	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
砒素	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
7種水銀	mg/L		ND				ND			ND		ND		ND	ND	ND	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
PCB	mg/L		ND				ND			ND		ND		ND	ND	ND	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
ジブチル鉛	mg/L		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
四塩化炭素	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004				<0.0004			<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
1,1-ジクロロエタン	mg/L		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.004				<0.004			<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1				<0.1			<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006				<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
トリクロロエタン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
テトラクロロエタン	mg/L		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
チオラウラム	mg/L		<0.0006				<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
シマジン	mg/L		<0.0003				<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
オキサリン	mg/L		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
ベンゼン	mg/L		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
セレン	mg/L		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
ふっ素	mg/L		0.72				1.1			1.0		1.1		0.98	0.72	1.1	10	10	10	10	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
ほう素	mg/L																0.5	0.5	0.5	0.5	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4			
トリクロロエタン	mg/L		<0.003				<0.003			<0.003		<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.4	0	4	0	4	0	4	0	4							

測定日 (曜日・測定地点)	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C類型	全項目達成 ☆☆	法基準値 B類型	全項目達成 ☆☆	法基準値 A類型	全項目達成 ☆☆	m / n	x / y		
	測定項目 (単位)	天白川 天白橋																							
採取時刻	時分	10:57	10:42	10:27	10:35	10:54	10:30	11:05	10:45	10:50	11:35	10:10													
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ													
気温	℃	19.5	21.5	26.1	27.2	32.1	28.3	24.5	14.8	7.5	10.5	12.0	19.8	7.5	32.1						12	12	- / 12	- / 12	
水温	℃	19.3	20.1	24.0	26.2	30.3	29.6	22.5	13.2	10.2	11.5	11.5	19.6	10.2	30.3						8	8	- / 8	- / 8	
透明度	cm	65	52	73	>100	43	98	>100	>100	>100	83	>100	85	43	>100						50	9	9	- / 9	- / 9
臭気		微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭													
採取位置		流心																							
色相		淡黄褐色																							
採取水深	m	表層																							
全水深	m	0.40	0.48	0.62	0.49	0.48	0.51	0.50	0.65	0.47	0.58	0.71													
満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35													
干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23													
降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし													
降雨状況 (前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし													
降雨状況 (前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	7.3	7.4	7.4	24.0													
pH		7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.3	7.6	6.5	8.5	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12
DO	mg/L	7.8	7.7	7.9	7.7	7.2	7.8	8.1	9.4	9.5	11	10	8.8	7.2	11	5	5	5	5	5	5	0	12	0	12
BOD	mg/L	1.8	1.3	1.4	1.1	3.4	1.2	1.0	0.8	1.0	1.0	0.6	1.3 (1.3)	0.6	3.4	5	5	5	5	5	5	0	12	0	12
COD	mg/L	5.8	5.9	4.6	4.7	7.1	4.5	5.0	6.1	5.7	5.9	5.3	5.5	4.5	7.1	50	15	0	12	0	12	0	12	0	12
SS	mg/L	8	8	10	4	13	7	2	2	2	1	<1	5	<1	13	50	15	0	12	0	12	0	12	0	12
カドミウム	mg/L					<0.0005	ND						<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
全シアン	mg/L					<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
六価クロム	mg/L					<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
砒素	mg/L					<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
総水銀	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
7種水銀	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
PCB	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
ジブチル鉛	mg/L					<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
四塩化炭素	mg/L					<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
1,2-ジブチル鉛	mg/L					<0.0004	<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
1,1-ジブチル鉛	mg/L					<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
1,1,1-トリブチル鉛	mg/L					<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
1,1,1-トリブチル鉛	mg/L					<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	1	1	1	1	1	1	0	2	0	2
1,1,2-トリブチル鉛	mg/L					<0.006	<0.006						<0.006	<0.006	<0.006	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
トリブチル鉛	mg/L					<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
テトラブチル鉛	mg/L					<0.0005	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
1,3-ジブチル鉛	mg/L					<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
チウラム	mg/L					<0.0006	<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
シマジン	mg/L					<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
オキシカルベンゼン	mg/L					<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
ベンゼン	mg/L					<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
セレン	mg/L					<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
銅	mg/L					1.4	4.2						2.8	1.4	4.2	10	10	10	10	10	10	0	2	0	2
ふっ素	mg/L					<0.08	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	2	0	2
ぼう素	mg/L					<0.02	<0.02						0.02	<0.02	0.02	1	1	1	1	1	1	0	2	0	2
1,4-ジブチル鉛	mg/L					<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
トリブチル鉛	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
ニッケル	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
モリブデン	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
アンチモン	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
全マンガン	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
PFOS及びPFOA	ng/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
フェノール類	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
銅	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
溶解性鉄	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
溶解性マンガン	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
クロム	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
アンモニア性窒素	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2
亜硝酸性窒素	mg/L															0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0			

測定日	4月19日 5月10日 6月7日 7月5日 8月2日 9月13日 10月11日 11月15日 12月6日 1月10日 2月7日 3月19日													平均 (75%)	最低	最高	法定標準 C類型	☆☆	法定標準 B類型	法定標準 A類型	全項目 合格数	m	n	x	y
	測定項目(単位)	天白川 千鳥橋																							
採取時刻	時分	12:13	12:10	10:36	10:52	10:47	9:56	11:11	11:35	11:08	10:37	8:58													
天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ													
気温	℃	19.8	24.6	26.2	26.0	34.5	31.1	25.8	12.1	12.4	8.0	10.8	19.7	4.8	34.5										
水温	℃	18.8	21.7	24.0	27.2	29.8	26.8	22.8	19.6	14.8	12.3	8.5	19.9	8.5	29.8										
透明度	cm	79	67	60	58	27	78	81	>100	>100	>100	64	76	27	>100										
臭気		無臭																							
採取位置		流心																							
色相		淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
採取水深	m	表層	表層	0.59	0.61	表層	表層	表層	表層	0.51	表層	表層													
全水深	m	1.83	2.40	2.93	3.05	2.05	2.20	2.00	1.90	2.58	2.20	2.48													
満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35													
干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23													
降雨状況(当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし													
降雨(前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし													
降雨(前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	7.4	2.0													
pH		7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2			
DO	mg/L	4.9	7.0	7.4	6.7	5.8	4.2	5.2	3.9	6.5	7.3	8.1	6.3	3.9	8.6	6.5	8.3	8.5	8.3	0	12	0	12		
BOD	mg/L	2.4	3.2	4.2	2.4	2.9	1.4	1.5	1.1	1.4	1.1	1.7	2.0	1.1	4.2	5	5	0	12	0	12	0	12		
COD	mg/L	5.9	6.9	7.4	6.1	7.6	5.0	5.7	4.1	5.6	6.2	6.1	5.2	4.1	7.6	5	1	12	0	12	0	12			
SS	mg/L	6	4	10	5	12	4	3	3	3	2	5	5	1	12	50	15	0	12	0	12	0	12		
カドミウム	mg/L																								
全シアン	mg/L																								
鉛	mg/L																								
六価クロム	mg/L																								
砒素	mg/L																								
総水銀	mg/L																								
7種水銀	mg/L																								
PCB	mg/L																								
ジカドカド	mg/L																								
四塩化炭素	mg/L																								
1,2-ジクロロエタン	mg/L																								
1,1-ジクロロエタン	mg/L																								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																								
トリクロロエタン	mg/L																								
テトラクロロエタン	mg/L																								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L																								
チオラム	mg/L																								
シマジン	mg/L																								
オキサリン	mg/L																								
ベンゼン	mg/L																								
セレン	mg/L																								
ふっ素	mg/L																								
ほう素	mg/L																								
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																								
トリクロロエタン	mg/L																								
ニッケル	mg/L																								
モリブデン	mg/L																								
アンチモン	mg/L																								
全マンガン	mg/L																								
アリン	mg/L																								
PFOS及びPFOA	ng/L																								
フェノール類	mg/L																								
銅	mg/L																								
溶解性鉄	mg/L																								
溶解性マンガン	mg/L																								
クロム	mg/L																								
アンモニア性窒素	mg/L																								
亜硝酸性窒素	mg/L																								
硝酸性窒素	mg/L																								
有機性窒素	mg/L																								
トリクロロエタン	mg/L																								
懸濁固形物	mg/L																								
電気伝導率	mS/m																								
塩化物イオン	mg/L																								
塩分	mg/L																								
陰イオン交換性	mg/L																								
非イオン交換性	mg/L																								
クロロフィルa	mg/m ³																								
フェオ色素	mg/m ³																								
流量	m ³ /s																								

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、m/nは、(環境基準に適合しなかった日数)/(総測定日数)で、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。
 注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、m/nは、(環境基準を超える検体数)/(総検体数)で、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。
 注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

項目	測定日	測定地												平均 (75%)	最低	最高	法基準値 C類型	検出回数 ☆☆☆	法基準値 検出回数	検出率 %	m	n	x	y			
		4月12日	5月24日	6月20日	7月5日	8月2日	9月19日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月14日	3月8日														
一般項目	測定日	4月12日	5月24日	6月20日	7月5日	8月2日	9月19日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月14日	3月8日	平均 (75%)	最低	最高	法基準値 C類型	検出回数 ☆☆☆	法基準値 検出回数	検出率 %	m	n	x	y			
	測定地	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川											
	採取時刻	14:02	10:47	10:55	9:55	15:27	10:44	14:13	11:10	12:32	11:30	11:12	11:34														
	天候	曇	快晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	快晴	曇	晴	晴														
	気温	16.9	22.6	26.5	26.1	33.7	30.0	26.0	16.0	16.5	6.2	12.6	12.8	20.5	6.2	33.7				12	12		- / 12	- / 12			
	水温	16.8	18.3	23.6	24.4	31.3	28.3	22.0	12.2	10.3	6.4	9.1	10.7	17.8	6.4	31.3				12	12		- / 12	- / 12			
	透明度	>100	69	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	97	69	>100		70		12	1	12	- / 12	1 / 12			
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.67	0.72	0.65	0.76	0.57	0.53	0.48	0.53	0.43	0.42	0.38	0.54													
	水色																										
	満潮時刻	時分																									
	干潮時刻	時分																									
降雨状況(当日)	mm																										
降雨(前日)	mm																										
降雨(前々日)	mm																										
生活環境項目	pH	7.5	7.7	8.0	8.3	8.6	7.7	8.0	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	8.6	6.5	8.5	6.5	8.5	1	12	1	12	1 / 12	1 / 12	
	DO	9.9	10	10	8.3	8.9	8.7	10	11	12	13	12	11	10	8.3	13	5	5	5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12		
	BOD	1.4	0.7	1.1	0.5	1.1	1.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	1.6	1.2 (1.4)	0.5	1.7				3	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	COD	3.2	3.5	3.0	2.7	3.6	3.7	4.0	3.0	3.6	3.4	3.8	3.4	3.4	2.7	4.0						12	12	- / 12	- / 12		
	SS	5	2	1	2	6	3	3	2	1	2	2	5	3	1	6	50	10	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND								ND	ND	ND						1	1	- / 1	- / 1		
	全窒素	mg/L	1.4	1.1	0.76	0.96	1.1	1.5	1.2	1.6	2.2	2.6	2.7	1.6	0.76	2.7						12	12	- / 12	- / 12		
	全リン	mg/L	0.11	0.10	0.076	0.070	0.13	0.15	0.13	0.18	0.22	0.17	0.18	0.14	0.070	0.22						12	12	- / 12	- / 12		
	全亜鉛	mg/L	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.008	0.009	0.011	0.013	0.008	0.005	0.013	0.05	0.05	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12			
	ノニルフェニール	mg/L	<0.00006				<0.00006		<0.00006		<0.00006			<0.00006	<0.00006	0.00098	0.00098	0.00098	0.00098	0.00098	0.00098	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4
	LAS	mg/L	0.0011				<0.0006		0.0006		0.0008			0.0008	0.00098	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4
	ふん毒性大腸菌群数	cfu/100ml	210				1000		1300		64			640	64	1300	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	4	4	1 / 4	1 / 4	
	カドミウム	mg/L					<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2
	全シアン	mg/L					ND		ND		ND			ND	ND	ND	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2
	鉛	mg/L					<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2
六価クロム	mg/L					<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
砒素	mg/L					<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
総水銀	mg/L					<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
7種水銀	mg/L															0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
PCB	mg/L					ND		ND		ND			ND	ND	ND	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
ジカドリン	mg/L					<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
四塩化炭素	mg/L					<0.0002		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
1,1-ジクロロエタン	mg/L					<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.004		<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
1,1,1,1-テトラクロロエタン	mg/L					<0.1		<0.1		<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	1	1	1	1	1	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/L					<0.0006		<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
トリクロロエタン	mg/L					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
テトラクロロエタン	mg/L					<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.0002		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
チウラム	mg/L					<0.0006		<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
シマジン	mg/L					<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
オキシカルボニール	mg/L					<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
ベンゼン	mg/L					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
セレン	mg/L					<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
銅	mg/L	0.91				0.67		0.88		1.2			0.93	0.67	1.2	10	10	10	10	10	4	4	0 / 4	0 / 4			
ふっ素	mg/L					0.11		0.13		0.13			0.12	0.11	0.13	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
ほう素	mg/L																										

測定日 観測(調査)地点	4月19日			6月7日			8月2日			10月11日			12月6日			2月7日			平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C・P検査	条例目標値 ☆☆	法基準値 ★	条例目標値 ★★	m	n	x	y		
	名古屋港・金城ふ頭西																														
採取時刻	10:50	11:10	11:15	9:40	9:53	9:57	10:07	10:18	10:28	10:57	11:10	11:19	10:28	10:34	10:34	8:50	9:15	9:25													
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ																										
気温	18.8	18.8	18.8	23.8	23.8	23.8	31.6	31.6	31.6	23.2	23.2	23.2	11.5	11.5	11.5	4.7	4.7	4.7	18.9	4.7	31.6				17	17	- / 17	- / 17			
水温	16.1	15.5	14.8	20.8	20.1	19.7	29.0	28.0	26.1	22.4	23.6	23.8	16.4	17.5	17.1	9.6	10.5	10.8	19.0	9.6	29.0				70	12	- / 12	3 / 12			
透明度	33	31		>100	>100		86	78		96	>100		>100	>100		>100	>100		1.88	0.70	4.00				7	7	- / 7	- / 7			
透明度	0.70			1.40			1.30			1.90			4.00			2.00															
臭気	無臭	無臭		無臭	無臭																										
採取位置	表面	中層	底層	表面	中層	底層																									
色相	淡灰黄色	淡灰黄色		淡灰黄色	淡灰色		淡緑色	淡緑色		淡白色	無色		無色	無色		無色	無色														
採取水深	0.50	2.75	5.00	0.50	3.35	6.20	0.50	2.83	5.15	0.50	2.80	5.10	0.50	3.25	6.00	0.50	2.95	5.40													
全水深	5.50			6.70			5.65			5.60			6.50			5.90															
水温	9.14	9.14	9.14	9.12	9.12	9.12	9.10	9.10	9.12	9.12	9.12	9.12	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14													
満潮時刻	17:40	17:40	17:40	7:10	7:10	7:10	5:38	5:38	5:38	16:37	16:37	16:37	12:39	12:39	12:39	15:35	15:35	15:35													
干潮時刻	11:32	11:32	11:32	14:14	14:14	14:14	12:31	12:31	12:31	10:06	10:06	10:06	5:55	5:55	5:55	10:23	10:23	10:23													
降雨状況(前日)	0.5	0.5	0.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	なし	なし																				
降雨量	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし													
降雪量	0.5	0.5	0.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	13.5	13.5	13.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし													
DO (日平均値)	7.3	6.7	7.0	6.8	6.0	5.5	5.4	4.9	3.8	5.2	4.0	3.4	7.1	6.9	6.3	9.1	8.9	8.7	7.8	7.4	8.0	7.0	8.3	7.8	8.3	0	6	2	6	0 / 6	2 / 6
DO (日平均値)	7.0			6.4			5.2						7.0			9.0			6.5	3.4	9.1	2	5			0	6	1	6	0 / 6	1 / 6
BOD (日平均値)	4.6	4.2		4.0	2.9		4.3	3.4		2.5			2.8	2.1		3.6	2.9		3.5	2.1	4.6	8	3	0	6	5	6	0 / 6	5 / 6		
SS (日平均値)	28	18		5	4		6	5		4	4		2	2		4	4		7	2	28	5	6	2	6	2	6	- / 6	2 / 6		
全窒素	1.4			1.4			1.3			1.0			0.78			0.89			1.1	0.78	1.4	1	1	3	6	3	6	3 / 6	3 / 6		
全リン	0.13			0.11			0.17			0.14			0.077			0.057			0.11	0.057	0.17	0.09	0.09	4	6	4	6	4 / 6	4 / 6		
全亜鉛	0.017						0.012			0.011						0.013			0.013	0.011	0.017	0.02	0.01	0	4	4	4	0 / 4	4 / 4		
フニルフェノール				0.00010												0.00010			0.00010	0.00010	0.00010	0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
L A S				0.0015												0.0015			0.0015	0.0015	0.0015	0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
健康項目	カドミウム	mg/L																				0.003	0.003								
	全シアン	mg/L																			0.1	0.1									
	鉛	mg/L																			0.01	0.01									
	六価クロム	mg/L																			0.05	0.05									
	砒素	mg/L																			0.01	0.01									
	総水銀	mg/L																			0.005	0.005									
	74水銀	mg/L																			0.005	0.005									
	P C B	mg/L																			0.005	0.005									
	ジブチル鉛	mg/L																			0.02	0.02									
	四塩化鉛	mg/L																			0.005	0.005									
	1,2-ジブチル鉛	mg/L																			0.004	0.004									
	1,4-ジブチル鉛	mg/L																			0.1	0.1									
	1,3-ジブチル鉛	mg/L																			0.04	0.04									
	1,1-ジブチル鉛	mg/L																			1	1									
	1,1-ジブチル鉛	mg/L																			0.005	0.005									
	トリブチル鉛	mg/L																			0.01	0.01									
	トリブチル鉛	mg/L																			0.01	0.01									
	1,3-ジブチル鉛	mg/L																			0.002	0.002									
	チウラム	mg/L																			0.004	0.004									
	シマンゲン	mg/L																			0.005	0.005									
	ベンゼン	mg/L																			0.02	0.02									
	セレン	mg/L																			0.01	0.01									
	セレン	mg/L																			0.01	0.01									
	ふっ素	mg/L																			10	10									
	ほう素	mg/L																													
	1,4-ジブチル鉛	mg/L																			0.05	0.05									
	結核菌	mg/L																													
	ニッケル	mg/L																													
	モリブデン	mg/L																													
	アンチモン	mg/L																													
	全マンガン	mg/L																													
	トリブチル鉛	mg/L																													
	アニリン	mg/L																													
	PFOS及びPFDA	ng/L																													
	フェニール類	mg/L																													
	銅	mg/L																													
	溶解性鉄	mg/L																													
	溶解性ク	mg/L																													
	クロム	mg/L																													
	アモニウム	mg/L																													
	亜硝酸性窒素	mg/L																													
	硝酸性窒素	mg/L																													
	有機性窒素	mg/L																													
	トリブチル鉛	mg/L																													

測定日	4月19日				7月5日				10月11日				1月10日				平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
	ため池(測定地点)		猫ヶ洞池		猫ヶ洞池		猫ヶ洞池		猫ヶ洞池		猫ヶ洞池		☆☆		超過数	検体数								
測定項目(単位)			猫ヶ洞池		猫ヶ洞池		猫ヶ洞池		猫ヶ洞池		猫ヶ洞池		☆☆											
採取時刻	時分	11:30		11:00		11:03		11:23																
天候		曇り		曇り		晴れ		曇り																
気温	℃	21.5		27.0		21.2		6.2		19.0		6.2								4	- / 4			
水温	℃	20.0		28.8		21.5		6.0		19.1		6.0								4	- / 4			
透視度	cm	38		77		50		43		52		38							50	2	4	2 / 4		
透明度	m																							
臭気		無臭		無臭		無臭		無臭																
採取位置		表層		表層		表層		表層																
色相		淡黄褐色		淡黄褐色		淡黄褐色		淡黄褐色																
採取水深	m	表層		表層		表層		表層																
全水深	m	0.45		0.33		0.59		0.28																
水色																								
満潮時刻	時分	17:40		6:26		16:37		16:33																
干潮時刻	時分	11:32		13:26		10:06		11:14																
降雨状況(当日)	mm	0.5		34.0		なし		0.0																
"(前日)	mm	5.0		なし		1.5		なし																
"(前々日)	mm	0.5		なし		13.5		0.0																
pH		7.9		7.9		7.1		7.3		7.6		7.1								4	- / 4			
DO	mg/L	12		11		8.7		12		11		8.7								4	- / 4			
BOD	mg/L	4.1		2.7		1.9		4.6		3.3		1.9								4	- / 4			
COD	mg/L	6.9		5.5		5.1		6.6		6.0 (6.6)		5.1							6	2	4	2 / 4		
SS	mg/L	12		4		7		10		8		4							15	0	4	0 / 4		
n-ヘキサン抽出物	mg/L																							
全窒素	mg/L	0.69		0.49		0.54		1.7		0.86		0.49							1	1	4	1 / 4		
全リン	mg/L	0.046		0.038		0.027		0.052		0.041		0.027							0.1	0	4	0 / 4		
全亜鉛	mg/L			0.003				0.011		0.007		0.003							0.03	0	2	0 / 2		
ノニルフェノール	mg/L																		0.002					
LAS	mg/L																		0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																							
カドミウム	mg/L																		0.003					
全シアン	mg/L																		0.1					
鉛	mg/L																		0.01					
六価クロム	mg/L																		0.05					
砒素	mg/L																		0.01					
総水銀	mg/L																		0.0005					
アルキル水銀	mg/L																		0.0005					
PCB	mg/L																		0.0005					
ジクロロメタン	mg/L																		0.02					
四塩化炭素	mg/L																		0.002					
1,2-ジクロロエタン	mg/L																		0.004					
1,1-ジクロロエチレン	mg/L																		0.1					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																		0.04					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																		1					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																		0.006					
トリクロロエチレン	mg/L																		0.01					
テトラクロロエチレン	mg/L																		0.01					
1,3-ジクロロプロペン	mg/L																		0.002					
チウラム	mg/L																		0.006					
シマジン	mg/L																		0.003					
対ベンカルブ	mg/L																		0.02					
ベンゼン	mg/L																		0.01					
セレン	mg/L																		0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		10					
ふっ素	mg/L																							
ほう素	mg/L																							
ニッケル	mg/L																							
モリブデン	mg/L																							
アンチモン	mg/L																							
フェノール類	mg/L																							
銅	mg/L																							
溶解性鉄	mg/L																							
溶解性マンガン	mg/L																							
クロム	mg/L																							
塩化物イオン	mg/L	8		5		6		10		7		5								4	- / 4			
電気伝導率	mS/m			10				13		12		10								2	- / 2			
クロロフィルa	mg/m ³	30		30		26		23		27		23								4	- / 4			
アンモニア性窒素	mg/L	0.02		0.01		0.02		0.56		0.15		0.01								4	- / 4			
硝酸性窒素	mg/L	0.03		0.01		0.06		0.35		0.11		0.01								4	- / 4			
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		0.01		0.01		<0.01								4	- / 4			

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。
 注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。
 注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

37 大久手池

令和5年度

測定日	4月19日				7月5日				10月11日				1月10日				平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池	☆☆	超過数				検体数				
採取時刻	時分	9:10	8:50	8:56	8:54																			
天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り																			
気温	℃	18.5	26.2	19.5	6.3	17.6	6.3	26.2														4	- / 4	
水温	℃	19.0	28.0	20.0	6.8	18.5	6.8	28.0														4	- / 4	
透視度	cm	36	42	15	40	33	15	42							50	4	4					4	4 / 4	
透明度	m																							
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭																			
採取位置		表層	表層	表層	表層																			
色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色																			
採取水深	m	表層	表層	表層	表層																			
全水深	m	0.46	0.40	0.25	0.63																			
水色																								
満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33																			
干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14																			
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0																			
"(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし																			
"(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0																			
pH		7.0	7.5	7.1	7.4	7.3	7.0	7.5														4	- / 4	
DO	mg/L	9.7	8.4	9.5	12	9.9	8.4	12														4	- / 4	
BOD	mg/L	0.9	1.3	0.7	0.7	0.9	0.7	1.3														4	- / 4	
COD	mg/L	2.7	3.2	3.9	3.0	3.2 (3.2)	2.7	3.9						6	0	4					4	0 / 4		
SS	mg/L	10	7	33	9	15	7	33						15	1	4					4	1 / 4		
n-ヘキサン抽出物	mg/L																							
全窒素	mg/L	0.60	0.49	0.78	0.51	0.60	0.49	0.78							1	0	4				4	0 / 4		
全リン	mg/L	0.038	0.036	0.068	0.030	0.043	0.030	0.068						0.1	0	4					4	0 / 4		
全亜鉛	mg/L		0.004			0.004	0.003	0.004						0.03	0	2					0	0 / 2		
ノニルフェノール	mg/L													0.002										
LAS	mg/L													0.05										
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																							
健康項目																								
カドミウム	mg/L													0.003										
全シアン	mg/L													0.1										
鉛	mg/L													0.01										
六価クロム	mg/L													0.05										
砒素	mg/L													0.01										
総水銀	mg/L													0.0005										
メチル水銀	mg/L													0.0005										
PCB	mg/L													0.0005										
ジクロロメタン	mg/L													0.02										
四塩化炭素	mg/L													0.002										
1,2-ジクロロエタン	mg/L													0.004										
1,1-ジクロロエチレン	mg/L													0.1										
トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン	mg/L													0.04										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													1										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													0.006										
トリクロロエチレン	mg/L													0.01										
テトラクロロエチレン	mg/L													0.01										
1,3-ジクロロプロパン	mg/L													0.002										
チウラム	mg/L													0.006										
シマジン	mg/L													0.003										
対ベンカルブ	mg/L													0.02										
ベンゼン	mg/L													0.01										
セレン	mg/L													0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10										
ふっ素	mg/L																							
ほう素	mg/L																							
要監視項目																								
ニッケル	mg/L																							
モリブデン	mg/L																							
アンチモン	mg/L																							
特殊項目																								
フェノール類	mg/L																							
銅	mg/L																							
溶解性鉄	mg/L																							
溶解性マンガ	mg/L																							
クロム	mg/L																							
塩化物イオン	mg/L	2	1	2	2	2	1	2														4	- / 4	
電気伝導率	mS/m		6.0		6.0	6.0	6.0	6.0														2	- / 2	
クロロフィルa	mg/m ³	<2.0	3.4	8.8	<2.0	4.1	<2.0	8.8														4	- / 4	
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01	0.06														4	- / 4	
硝酸性窒素	mg/L	0.11	<0.01	0.05	0.11	0.07	<0.01	0.11														4	- / 4	
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01														4	- / 4	

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x/yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、x/yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

38 大村池

令和5年度

測定日	4月19日				7月5日				10月11日				1月10日				平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y			
	ため池(測定地点)		大村池		大村池		大村池		大村池		☆☆		超過数		検体数												
測定項目(単位)			大村池		大村池		大村池		大村池		☆☆		超過数		検体数												
一般項目	採取時刻	時分	9:33	9:12	9:17	9:20																					
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り																					
	気温	℃	19.0	26.8	20.0	5.8	17.9	5.8	26.8													4	- / 4				
	水温	℃	20.0	28.5	20.3	6.0	18.7	6.0	28.5														4	- / 4			
	透視度	cm	34	33	20	26	28	20	34														50	4	4	4 / 4	
	透明度	m																									
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭																				
	採取位置			表層	表層	表層	表層																				
	色相			淡灰黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色																				
	採取水深	m		表層	表層	表層	表層																				
	全水深	m		0.55	0.40	0.43	0.60																				
	水色																										
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33																					
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14																					
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0																						
"(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし																						
"(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0																						
生活環境項目	pH		7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1															4	- / 4		
	DO	mg/L	8.8	7.3	9.7	12	9.5	7.3	12															4	- / 4		
	BOD	mg/L	1.9	1.7	1.7	2.4	1.9	1.7	2.4															4	- / 4		
	COD	mg/L	6.4	8.2	7.4	5.6	6.9 (7.4)	5.6	8.2															6	3	4	3 / 4
	SS	mg/L	16	13	23	23	19	13	23															15	3	4	3 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	0.77	0.92	0.78	0.81	0.82	0.77	0.92															1	0	4	0 / 4
	全リン	mg/L	0.070	0.094	0.074	0.086	0.081	0.070	0.094															0.1	0	4	0 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.006		0.010	0.008	0.006	0.010															0.03	0	2	0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L																							0.002		
LAS	mg/L																							0.05			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																										
健康項目	カドミウム	mg/L																							0.003		
	全シアン	mg/L																							0.1		
	鉛	mg/L																							0.01		
	六価クロム	mg/L																							0.05		
	砒素	mg/L																							0.01		
	総水銀	mg/L																							0.0005		
	アルキル水銀	mg/L																							0.0005		
	PCB	mg/L																							0.0005		
	ジクロロメタン	mg/L																							0.02		
	四塩化炭素	mg/L																							0.002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																							0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																							0.1		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																							0.04		
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L																							1		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																							0.006		
	トリクロロエチレン	mg/L																							0.01		
	テトラクロロエチレン	mg/L																							0.01		
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																							0.002		
	チウラム	mg/L																							0.006		
	シマジン	mg/L																							0.003		
チベンカルブ	mg/L																							0.02			
ベンゼン	mg/L																							0.01			
セレン	mg/L																							0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																							10			
ふっ素	mg/L																										
ほう素	mg/L																										
要監視項目	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガ	mg/L																									
その他項目	塩化物イオン	mg/L	3	2	3	4	3	2	4																4	- / 4	
	電気伝導率	mS/m		3.7		4.5	4.1	3.7	4.5																2	- / 2	
	クロロフィルa	mg/m ³	2.8	11	21	7.3	11	2.8	21																4	- / 4	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.10	0.03	0.01	0.10																4	- / 4	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01																4	- / 4	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01																4	- / 4	

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日	4月19日				7月5日				10月11日				1月10日				平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		条例目標値		x / y
	ため池(測定地点)		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		☆☆	超過数				検体数				
測定項目(単位)			緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池		緑ヶ池			
一般項目	採取時刻	時分	10:37	10:16	10:19	10:37																		
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り																		
	気温	°C	19.5	28.0	19.2	5.3	18.0	5.3	28.0												4	- / 4		
	水温	°C	19.0	28.5	21.0	7.2	18.9	7.2	28.5												4	- / 4		
	透視度	cm	88	>100	83	68	85	68	>100												50	0	4	0 / 4
	透明度	m																						
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭																	
	採取位置			表層	表層	表層	表層																	
	色相			淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄褐色																	
	採取水深	m		表層	表層	表層	表層																	
	全水深	m		0.80	0.90	0.80	0.75																	
	水色																							
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33																		
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14																		
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0																			
"(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし																			
"(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0																			
生活環境項目	pH		6.9	7.0	6.9	7.2	7.0	6.9	7.2												4	- / 4		
	DO	mg/L	10	8.4	6.9	12	9.3	6.9	12												4	- / 4		
	BOD	mg/L	1.8	0.8	2.1	3.1	2.0	0.8	3.1												4	- / 4		
	COD	mg/L	6.4	5.5	6.5	8.1	6.6 (6.5)	5.5	8.1												6	3	4	3 / 4
	SS	mg/L	4	2	4	6	4	2	6												15	0	4	0 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																						
	全窒素	mg/L	0.42	0.36	0.77	0.58	0.53	0.36	0.77												1	0	4	0 / 4
	全リン	mg/L	0.025	0.018	0.023	0.029	0.024	0.018	0.029												0.1	0	4	0 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.001			0.002	0.001	0.002												0.03	0	2	0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L																			0.002			
	LAS	mg/L																			0.05			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																							
健康項目	カドミウム	mg/L																			0.003			
	全シアン	mg/L																			0.1			
	鉛	mg/L																			0.01			
	六価クロム	mg/L																			0.05			
	砒素	mg/L																			0.01			
	総水銀	mg/L																			0.0005			
	アルキル水銀	mg/L																			0.0005			
	PCB	mg/L																			0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L																			0.02			
	四塩化炭素	mg/L																			0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																			0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																			0.1			
	1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L																			0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																			1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																			0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L																			0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L																			0.01			
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																			0.002			
	チウラム	mg/L																				0.006		
	シマジン	mg/L																				0.003		
	チベンカルブ	mg/L																				0.02		
ベンゼン	mg/L																				0.01			
セレン	mg/L																				0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																				10			
ふっ素	mg/L																							
ほう素	mg/L																							
要監視項目	ニッケル	mg/L																						
	モリブデン	mg/L																						
	アンチモン	mg/L																						
特殊項目	フェノール類	mg/L																						
	銅	mg/L																						
	溶解性鉄	mg/L																						
	溶解性マンガ	mg/L																						
その他項目	クロム	mg/L																						
	塩化物イオン	mg/L	4	3	4	4	4	3	4												4	- / 4		
	電気伝導率	mS/m		5.5		5.7	5.6	5.5	5.7												2	- / 2		
	クロロフィルa	mg/m ³	2.0	2.5	10	26	10	2.0	26												4	- / 4		
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.20	0.07	0.07	<0.01	0.20												4	- / 4		
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.02												4	- / 4		
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												4	- / 4			

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

40 安田池

令和5年度

測定日	4月19日				7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		x / y
	ため池(測定地点)				安田池	安田池	安田池				安田池	☆☆	
測定項目(単位)	安田池				安田池	安田池	安田池						
採取時刻	時分	10:02	9:40	9:43	9:57								
天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り								
気温	℃	18.3	25.2	19.8	5.8	17.3	5.8	25.2				4	- / 4
水温	℃	19.5	29.0	20.5	7.0	19.0	7.0	29.0				4	- / 4
透視度	cm	28	26	18	48	30	18	48		50	4	4	4 / 4
透明度	m												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
採取位置		表層	表層	表層	表層								
色相		淡黄褐色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色								
採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
全水深	m	0.50	0.55	0.38	0.62								
水色													
満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14								
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0								
"(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし								
"(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0								
pH		7.7	7.3	9.3	7.1	7.9	7.1	9.3				4	- / 4
DO	mg/L	11	8.6	12	12	11	8.6	12				4	- / 4
BOD	mg/L	3.8	3.6	2.5	3.3	3.3	2.5	3.8				4	- / 4
COD	mg/L	12	12	17	12	13 (12)	12	17	6	4	4	4	4 / 4
SS	mg/L	17	15	28	6	17	6	28	15	2	4	2	2 / 4
n-ヘキサン抽出物	mg/L												
全窒素	mg/L	1.1	0.90	1.2	1.0	1.1	0.90	1.2	1	2	4	2	2 / 4
全リン	mg/L	0.065	0.060	0.069	0.065	0.065	0.060	0.069	0.1	0	4	0	0 / 4
全亜鉛	mg/L		0.002		0.002	0.002	0.002	0.002	0.03	0	2	0	0 / 2
ノニルフェノール	mg/L								0.002				
LAS	mg/L								0.05				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
カドミウム	mg/L								0.003				
全シアン	mg/L								0.1				
鉛	mg/L								0.01				
六価クロム	mg/L								0.05				
砒素	mg/L								0.01				
総水銀	mg/L								0.0005				
メチル水銀	mg/L								0.0005				
PCB	mg/L								0.0005				
ジクロロメタン	mg/L								0.02				
四塩化炭素	mg/L								0.002				
1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.1				
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006				
トリクロロエチレン	mg/L								0.01				
テトラクロロエチレン	mg/L								0.01				
1,3-ジクロロプロパン	mg/L								0.002				
チウラム	mg/L								0.006				
シマジン	mg/L								0.003				
アベンカルブ	mg/L								0.02				
ベンゼン	mg/L								0.01				
セレン	mg/L								0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10				
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
ニッケル	mg/L												
モリブデン	mg/L												
アンチモン	mg/L												
フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
溶解性鉄	mg/L												
溶解性マンガ	mg/L												
クロム	mg/L												
塩化物イオン	mg/L	5	3	4	6	5	3	6				4	- / 4
電気伝導率	mS/m		5.7		6.9	6.3	5.7	6.9				2	- / 2
クロロフィルa	mg/m ³	30	29	47	14	30	14	47				4	- / 4
アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.01	0.02	0.29	0.08	<0.01	0.29				4	- / 4
硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.03	<0.01	0.07				4	- / 4
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	- / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

41 塚ノ杓池

令和5年度

測定日	4月19日				7月5日				10月11日				1月10日				平均		最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
	ため池(測定地点)		塚ノ杓池		塚ノ杓池		塚ノ杓池		塚ノ杓池		平均(75%値)		最低		最高		☆☆	超過数			検体数				
測定項目(単位)			塚ノ杓池		塚ノ杓池		塚ノ杓池		塚ノ杓池		平均(75%値)		最低		最高		☆☆	超過数	検体数						
一般項目	採取時刻	時分	10:06	8:44	8:38	8:39																			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ																			
	気温	℃	18.5	28.0	20.1	5.2	18.0	5.2	28.0													4	- / 4		
	水温	℃	20.0	26.2	20.0	6.3	18.1	6.3	26.2														4	- / 4	
	透視度	cm	61	34	56	36	47	34	61									50	2	4			4	2 / 4	
	透明度	m																							
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭																		
	採取位置			表層	表層	表層	表層																		
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色																		
	採取水深	m		表層	表層	表層	表層																		
	全水深	m		0.50	0.55	0.45	0.47																		
	水色																								
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33																			
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14																			
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0																				
"(前日)	mm	5.0	なし	なし	なし																				
"(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0																				
生活環境項目	pH		6.8	7.0	6.7	7.0	6.9	6.7	7.0													4	- / 4		
	DO	mg/L	6.3	5.2	4.7	10	6.6	4.7	10													4	- / 4		
	BOD	mg/L	2.1	2.6	1.8	2.7	2.3	1.8	2.7													4	- / 4		
	COD	mg/L	7.3	9.4	9.1	9.1	8.7(9.1)	7.3	9.4									6	4	4			4	4 / 4	
	SS	mg/L	6	15	8	7	9	6	15									15	0	4			4	0 / 4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																							
	全窒素	mg/L	0.70	0.84	0.59	0.70	0.71	0.59	0.84									1	0	4			4	0 / 4	
	全リン	mg/L	0.032	0.049	0.029	0.037	0.037	0.029	0.049									0.1	0	4			4	0 / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.003	0.003	0.002	0.003									0.03	0	2			2	0 / 2	
	ノニルフェノール	mg/L																0.002							
	LAS	mg/L																0.05							
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																								
健康項目	カドミウム	mg/L																				0.003			
	全シアン	mg/L																				0.1			
	鉛	mg/L																				0.01			
	六価クロム	mg/L																				0.05			
	砒素	mg/L																				0.01			
	総水銀	mg/L																				0.0005			
	アルキル水銀	mg/L																				0.0005			
	PCB	mg/L																				0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L																				0.02			
	四塩化炭素	mg/L																				0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																				0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																				0.1			
	1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L																				0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																				1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																				0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L																				0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L																				0.01			
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																				0.002			
	チウラム	mg/L																					0.006		
	シマジン	mg/L																					0.003		
	チベンカルブ	mg/L																					0.02		
ベンゼン	mg/L																					0.01			
セレン	mg/L																					0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																					10			
ふっ素	mg/L																								
ほう素	mg/L																								
要監視項目	ニッケル	mg/L																							
	モリブデン	mg/L																							
	アンチモン	mg/L																							
特殊項目	フェノール類	mg/L																							
	銅	mg/L																							
	溶解性鉄	mg/L																							
	溶解性マンガ	mg/L																							
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	3	3	4	4	3	5													4	- / 4		
	電気伝導率	mS/m		5.5		6.0	5.8	5.5	6.0													2	- / 2		
	クロロフィルa	mg/m ³	5.6	14	12	11	11	5.6	14													4	- / 4		
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.11	0.04	0.01	0.11													4	- / 4		
	硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01													4	- / 4		
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													4	- / 4		

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

42 戸笠池

令和5年度

	測定日		6月7日	9月13日	10月11日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		x / y
	ため池(測定地点)		戸笠池	戸笠池	戸笠池				戸笠池	☆☆	
一般項目	測定項目(単位)										
	採取時刻	時分	13:28	13:30	13:46						
	天候		晴れ	晴れ	晴れ						
	気温	°C	30.1	32.0	24.8	29.0	24.8	32.0			3 / 3
	水温	°C	27.0	32.2	22.5	27.2	22.5	32.2			3 / 3
	透視度	cm	71	86	>100	86	71	>100	50	0	3 / 3
	透明度	m									
	臭気		無臭	微川藻臭	微川藻臭						
	採取位置		表層	表層	表層						
	色相		淡黄色	中褐色	淡黄褐色						
	採取水深	m	表層	表層	表層						
	全水深	m	0.55	0.47	0.43						
	水色										
	満潮時刻	時分	7:10	17:42	16:37						
	干潮時刻	時分	14:14	11:15	10:06						
降雨状況(当日)	mm	4.5	なし	なし							
"(前日)	mm	5.0	5.5	1.5							
"(前々日)	mm	なし	10.0	13.5							
生活環境項目	pH		7.2	7.0	6.9	7.0	6.9	7.2			3 / 3
	DO	mg/L	9.9	7.1	6.6	7.9	6.6	9.9			3 / 3
	BOD	mg/L	1.9	1.7	0.8	1.5	0.8	1.9			3 / 3
	COD	mg/L	4.6	5.8	3.3	4.6 (4.6)	3.3	5.8	6	0	3 / 3
	SS	mg/L	5	4	3	4	3	5	15	0	3 / 3
	n-ヘキサン抽出物	mg/L									
	全窒素	mg/L	0.87	0.59	0.32	0.59	0.32	0.87	1	0	3 / 3
	全リン	mg/L	0.039	0.033	0.016	0.029	0.016	0.039	0.1	0	3 / 3
	全亜鉛	mg/L		0.003		0.003	0.003	0.003	0.03	0	1 / 1
	ノニルフェノール	mg/L							0.002		
	LAS	mg/L							0.05		
ふん便性大腸菌群数	個/100mL										
健康項目	カドミウム	mg/L							0.003		
	全シアン	mg/L							0.1		
	鉛	mg/L							0.01		
	六価クロム	mg/L							0.05		
	砒素	mg/L							0.01		
	総水銀	mg/L							0.0005		
	アルキル水銀	mg/L							0.0005		
	PCB	mg/L							0.0005		
	ジクロロメタン	mg/L							0.02		
	四塩化炭素	mg/L							0.002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							0.1		
	1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L							0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							1		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							0.006		
	トリクロロエチレン	mg/L							0.01		
	テトラクロロエチレン	mg/L							0.01		
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L							0.002		
	チウラム	mg/L							0.006		
	シマジン	mg/L							0.003		
	アベンカルブ	mg/L							0.02		
	ベンゼン	mg/L							0.01		
	セレン	mg/L							0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							10			
ふっ素	mg/L										
ほう素	mg/L										
要監視項目	ニッケル	mg/L									
	モリブデン	mg/L									
	アンチモン	mg/L									
特殊項目	フェノール類	mg/L									
	銅	mg/L									
	溶解性鉄	mg/L									
	溶解性マンガ	mg/L									
その他項目	クロム	mg/L									
	塩化物イオン	mg/L	4	3	4	4	3	4			4 / 4
	電気伝導率	mS/m		8.0		8.0	8.0	8.0			2 / 2
	クロロフィルa	mg/m ³	7.0	22	3.7	11	3.7	22			4 / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.06	0.03	0.05	0.03	0.06			4 / 4
	硝酸性窒素	mg/L	0.33	<0.01	0.01	0.12	<0.01	0.33			4 / 4
亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01			4 / 4	

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

43 新海池

令和5年度

測定日	4月19日				7月5日				10月11日				1月10日				平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		条目標値		x / y
	ため池(測定地点)		新海池		新海池		新海池		新海池		☆☆		超過数		検体数									
測定項目(単位)	新海池		新海池		新海池		新海池		新海池		☆☆		超過数		検体数		x / y							
一般項目	採取時刻	時分	14:05	13:55	14:15	14:00																		
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り																		
	気温	°C	22.5	28.2	24.5	9.0	21.1	9.0	28.2											4	- / 4			
	水温	°C	20.5	28.8	22.3	8.0	19.9	8.0	28.8												4	- / 4		
	透視度	cm	43	29	19	65	39	19	65			50	3	4							4	3 / 4		
	透明度	m																						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭																		
	採取位置		表層	表層	表層	表層																		
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色																		
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層																		
	全水深	m	0.36	0.36	0.36	0.45																		
	水色																							
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33																		
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14																		
	降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0																		
"(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし																			
"(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0																			
生活環境項目	pH		9.4	9.5	9.2	7.4	8.9	7.4	9.5												4	- / 4		
	DO	mg/L	13	11	12	13	12	11	13												4	- / 4		
	BOD	mg/L	5.0	2.9	2.8	2.7	3.4	2.7	5.0												4	- / 4		
	COD	mg/L	8.5	9.5	15	7.6	10 (9.5)	7.6	15			6	4	4							4	4 / 4		
	SS	mg/L	10	10	25	5	13	5	25			15	1	4							4	1 / 4		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																						
	全窒素	mg/L	0.83	0.80	1.2	0.66	0.87	0.66	1.2			1	1	4							4	1 / 4		
	全リン	mg/L	0.050	0.061	0.090	0.037	0.060	0.037	0.090			0.1	0	4							4	0 / 4		
	全亜鉛	mg/L		0.005		0.004	0.005	0.004	0.005			0.03	0	2							0	0 / 2		
	ノニルフェノール	mg/L										0.002												
	LAS	mg/L										0.05												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																							
健康項目	カドミウム	mg/L																			0.003			
	全シアン	mg/L																			0.1			
	鉛	mg/L																			0.01			
	六価クロム	mg/L																			0.05			
	砒素	mg/L																			0.01			
	総水銀	mg/L																			0.0005			
	アルキル水銀	mg/L																			0.0005			
	PCB	mg/L																			0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L																			0.02			
	四塩化炭素	mg/L																			0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																			0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																			0.1			
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																			0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																			1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																			0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L																			0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L																			0.01			
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																			0.002			
	チウラム	mg/L																			0.006			
	シマジン	mg/L																			0.003			
	アベンカルブ	mg/L																			0.02			
ベンゼン	mg/L																			0.01				
セレン	mg/L																			0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																			10				
ふっ素	mg/L																							
ほう素	mg/L																							
要監視項目	ニッケル	mg/L																						
	モリブデン	mg/L																						
	アンチモン	mg/L																						
特殊項目	フェノール類	mg/L																						
	銅	mg/L																						
	溶解性鉄	mg/L																						
	溶解性マンガ	mg/L																						
その他項目	クロム	mg/L																						
	塩化物イオン	mg/L	7	4	4	6	5	4	7												4	- / 4		
	電気伝導率	mS/m		6.5		8.2	7.4	6.5	8.2												2	- / 2		
	クロロフィルa	mg/m ³	25	29	55	15	31	15	55												4	- / 4		
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.02												4	- / 4		
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.11	0.04	<0.01	0.11												4	- / 4		
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												4	- / 4			

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

44 琵琶ヶ池

令和5年度

測定日		4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値	条目標値		x / y	
ため池(測定地点)		琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池				☆☆	超過数	検体数		
測定項目(単位)													
一般項目	採取時刻	時分	14:29	14:20	14:45	14:27							
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り							
	気温	℃	21.8	27.2	26.0	10.5	21.4	10.5	27.2			4	- / 4
	水温	℃	20.3	28.2	23.8	7.6	20.0	7.6	28.2			4	- / 4
	透視度	cm	35	32	12	40	30	12	40	50	4	4	4 / 4
	透明度	m											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置		表層	表層	表層	表層							
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色							
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m	0.30	0.48	0.50	0.48							
	水色												
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33							
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14							
	降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0							
"(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし								
"(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0								
生活環境項目	pH		8.3	7.5	8.2	7.4	7.9	7.4	8.3			4	- / 4
	DO	mg/L	11	9.3	12	11	11	9.3	12			4	- / 4
	BOD	mg/L	3.7	4.7	8.1	3.3	5.0	3.3	8.1			4	- / 4
	COD	mg/L	9.1	10	14	8.8	10 (10)	8.8	14	6	4	4	4 / 4
	SS	mg/L	11	12	20	15	15	11	20	15	1	4	1 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.80	0.86	1.4	1.0	1.0	0.80	1.4	1	1	4	1 / 4
	全リン	mg/L	0.053	0.072	0.064	0.065	0.064	0.053	0.072	0.1	0	4	0 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.002	0.002	0.002	0.002	0.03	0	2	0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002			
	LAS	mg/L								0.05			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
健康項目	カドミウム	mg/L								0.003			
	全シアン	mg/L								0.1			
	鉛	mg/L								0.01			
	六価クロム	mg/L								0.05			
	砒素	mg/L								0.01			
	総水銀	mg/L								0.0005			
	アルキル水銀	mg/L								0.0005			
	PCB	mg/L								0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L								0.02			
	四塩化炭素	mg/L								0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.1			
	トリス(1,2-ジクロロエチル)	mg/L								0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01			
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L								0.002			
	チウラム	mg/L								0.006			
	シマジン	mg/L								0.003			
	チベンカルブ	mg/L								0.02			
ベンゼン	mg/L								0.01				
セレン	mg/L								0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10				
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
要監視項目	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガソク	mg/L											
その他項目	塩化物イオン	mg/L	6	4	4	5	5	4	6			4	- / 4
	電気伝導率	mS/m		9.0		8.5	8.8	8.5	9.0			2	- / 2
	クロロフィルa	mg/m ³	13	46	88	12	40	12	88			4	- / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.39	0.11	<0.01	0.39			4	- / 4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.02	<0.01	0.04			4	- / 4
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4	

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

45 蝮池

令和5年度

測定日	4月19日				7月5日				10月11日				1月10日				平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		条目標値		x / y
	ため池(測定地点)		蝮池		蝮池		蝮池		蝮池		蝮池		蝮池		☆☆	超過数				検体数				
測定項目(単位)																								
採取時刻	時分	14:53	14:45	15:03	14:52																			
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り																			
気温	°C	22.0	27.0	26.2	10.5	21.4	10.5	27.0												4	- / 4			
水温	°C	20.2	28.2	22.8	8.0	19.8	8.0	28.2												4	- / 4			
透視度	cm	48	31	25	30	34	25	48											50	4	4	4 / 4		
透明度	m																							
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭																			
採取位置		表層	表層	表層	表層																			
色相		淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色																			
採取水深	m	表層	表層	表層	表層																			
全水深	m	0.46	0.46	0.52	0.42																			
水色																								
満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33																			
干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14																			
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0																			
"(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし																			
"(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0																			
pH		8.0	7.6	7.4	7.6	7.7	7.4	8.0													4	- / 4		
DO	mg/L	10	9.0	10	12	10	9.0	12													4	- / 4		
BOD	mg/L	3.0	2.5	2.2	3.5	2.8	2.2	3.5													4	- / 4		
COD	mg/L	5.9	8.1	7.2	7.8	7.3 (7.8)	5.9	8.1												6	3	4	3 / 4	
SS	mg/L	8	14	10	11	11	8	14												15	0	4	0 / 4	
n-ヘキサン抽出物	mg/L																							
全窒素	mg/L	0.54	0.72	0.62	0.70	0.65	0.54	0.72												1	0	4	0 / 4	
全リン	mg/L	0.041	0.052	0.039	0.046	0.045	0.039	0.052												0.1	0	4	0 / 4	
全亜鉛	mg/L		0.004		0.003	0.004	0.003	0.004												0.03	0	2	0 / 2	
ノニルフェノール	mg/L																			0.0007				
LAS	mg/L																			0.006				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																							
カドミウム	mg/L																			0.003				
全シアン	mg/L																			0.1				
鉛	mg/L																			0.01				
六価クロム	mg/L																			0.05				
砒素	mg/L																			0.01				
総水銀	mg/L																			0.0005				
アルキル水銀	mg/L																			0.0005				
PCB	mg/L																			0.0005				
ジクロロメタン	mg/L																			0.02				
四塩化炭素	mg/L																			0.002				
1,2-ジクロロエタン	mg/L																			0.004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/L																			0.1				
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L																			0.04				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																			1				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																			0.006				
トリクロロエチレン	mg/L																			0.01				
テトラクロロエチレン	mg/L																			0.01				
1,3-ジクロロプロパン	mg/L																			0.002				
チウラム	mg/L																			0.006				
シマジン	mg/L																			0.003				
チベンカルブ	mg/L																			0.02				
ベンゼン	mg/L																			0.01				
セレン	mg/L																			0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																			10				
ふっ素	mg/L																							
ほう素	mg/L																							
要監視項目																								
ニッケル	mg/L																							
モリブデン	mg/L																							
アンチモン	mg/L																							
特殊項目																								
フェノール類	mg/L																							
銅	mg/L																							
溶解性鉄	mg/L																							
溶解性マンガ	mg/L																							
クロム	mg/L																							
塩化物イオン	mg/L	5	3	3	4	4	3	5													4	- / 4		
電気伝導率	mS/m		9.9		10	10	9.9	10													2	- / 2		
クロロフィルa	mg/m ³	11	25	23	23	21	11	25													4	- / 4		
アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	0.04	0.11	0.04	<0.01	0.11													4	- / 4		
硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													4	- / 4		
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													4	- / 4		

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

46 水主ヶ池

令和5年度

測定日	ため池(測定地点)					平均 (75%値)	最低	最高	条目標値	条目標値		x / y
	4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	☆☆					超過数	検体数	
測定項目(単位)	水主ヶ池											
採取時刻	時分	15:18	15:07	15:30	15:20							
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り							
気温	℃	22.2	27.0	26.5	10.5	21.6	10.5	27.0			4	- / 4
水温	℃	21.8	27.5	24.0	8.2	20.4	8.2	27.5			4	- / 4
透視度	cm	14	15	15	14	15	14	15	50	4	4	4 / 4
透明度	m											
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭							
採取位置		表層	表層	表層	表層							
色相		淡緑褐色	淡緑褐色	淡灰黄色	淡灰黄緑色							
採取水深	m	表層	表層	表層	表層							
全水深	m	0.39	0.49	0.43	0.33							
水色												
満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33							
干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14							
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0							
"(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし							
"(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0							
pH		10.2	8.2	8.4	9.3	9.0	8.2	10.2			4	- / 4
DO	mg/L	24	11	16	22	18	11	24			4	- / 4
BOD	mg/L	10	5.7	4.0	11	7.7	4.0	11			4	- / 4
COD	mg/L	17	9.4	7.8	14	12 (14)	7.8	17	6	4	4	4 / 4
SS	mg/L	50	41	33	61	46	33	61	15	4	4	4 / 4
n-ヘキサン抽出物	mg/L											
全窒素	mg/L	4.3	3.3	2.5	5.2	3.8	2.5	5.2	1	4	4	4 / 4
全リン	mg/L	0.33	0.29	0.17	0.28	0.27	0.17	0.33	0.1	4	4	4 / 4
全亜鉛	mg/L		0.028		0.055	0.042	0.028	0.055	0.03	1	2	1 / 2
ノニルフェノール	mg/L								0.002			
LAS	mg/L								0.05			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL											
カドミウム	mg/L								0.003			
全シアン	mg/L								0.1			
鉛	mg/L								0.01			
六価クロム	mg/L								0.05			
砒素	mg/L								0.01			
総水銀	mg/L								0.0005			
アルキル水銀	mg/L								0.0005			
PCB	mg/L								0.0005			
ジクロロメタン	mg/L								0.02			
四塩化炭素	mg/L								0.002			
1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.1			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006			
トリクロロエチレン	mg/L								0.01			
テトラクロロエチレン	mg/L								0.01			
1,3-ジクロロプロパン	mg/L								0.002			
チウラム	mg/L								0.006			
シマジン	mg/L								0.003			
チオベンカルブ	mg/L								0.02			
ベンゼン	mg/L								0.01			
セレン	mg/L								0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10			
ふっ素	mg/L											
ほう素	mg/L											
ニッケル	mg/L											
モリブデン	mg/L											
アンチモン	mg/L											
フェノール類	mg/L											
銅	mg/L											
溶解性鉄	mg/L											
溶解性マンガソ	mg/L											
クロム	mg/L											
塩化物イオン	mg/L	12	14	10	31	17	10	31			4	- / 4
電気伝導率	mS/m		27		30	29	27	30			2	- / 2
クロロフィルa	mg/m ³	170	63	69	99	100	63	170			4	- / 4
アンモニア性窒素	mg/L	0.17	0.06	0.15	0.22	0.15	0.06	0.22			4	- / 4
硝酸性窒素	mg/L	1.6	1.6	1.4	2.6	1.8	1.4	2.6			4	- / 4
亜硝酸性窒素	mg/L	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12			4	- / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

47 荒池

令和5年度

測定日	ため池(測定地点)					平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
	4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	☆☆				超過数	検体数			
測定項目(単位)	荒池	荒池	荒池	荒池									
採取時刻	時分	12:55	13:03	13:06	13:08								
天候		曇り	曇り	晴れ	曇り								
気温	℃	21.0	26.5	23.6	8.8	20.0	8.8	26.5			4	- / 4	
水温	℃	20.0	27.2	22.5	7.0	19.2	7.0	27.2			4	- / 4	
透視度	cm	19	19	19	31	22	19	31	50	4	4	4 / 4	
透明度	m												
臭気		無臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭								
採取位置	表層												
色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色								
採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
全水深	m	0.38	0.37	0.23	0.18								
水色													
満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14								
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0								
"(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし								
"(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0								
pH		7.3	7.6	8.3	7.5	7.7	7.3	8.3			4	- / 4	
DO	mg/L	9.5	9.3	13	10	10	9.3	13			4	- / 4	
BOD	mg/L	4.1	5.2	7.9	5.3	5.6	4.1	7.9			4	- / 4	
COD	mg/L	8.6	8.2	14	10	10 (10)	8.2	14	6	4	4	4 / 4	
SS	mg/L	21	27	37	16	25	16	37	15	4	4	4 / 4	
n-ヘキサン抽出物	mg/L												
全窒素	mg/L	0.86	1.0	1.6	1.0	1.1	0.86	1.6	1	1	4	1 / 4	
全リン	mg/L	0.079	0.11	0.13	0.084	0.10	0.079	0.13	0.1	2	4	2 / 4	
全亜鉛	mg/L		0.005		0.008	0.007	0.005	0.008	0.03	0	2	0 / 2	
ノニルフェノール	mg/L								0.002				
LAS	mg/L								0.05				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
カドミウム	mg/L								0.003				
全シアン	mg/L								0.1				
鉛	mg/L								0.01				
六価クロム	mg/L								0.05				
砒素	mg/L								0.01				
総水銀	mg/L								0.0005				
アルキル水銀	mg/L								0.0005				
PCB	mg/L								0.0005				
ジクロロメタン	mg/L								0.02				
四塩化炭素	mg/L								0.002				
1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.1				
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006				
トリクロロエチレン	mg/L								0.01				
テトラクロロエチレン	mg/L								0.01				
1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002				
チウラム	mg/L								0.006				
シマジン	mg/L								0.003				
イソベンカルブ	mg/L								0.02				
ベンゼン	mg/L								0.01				
セレン	mg/L								0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10				
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
ニッケル	mg/L												
モリブデン	mg/L												
アンチモン	mg/L												
フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
溶解性鉄	mg/L												
溶解性マンガ	mg/L												
クロム	mg/L												
塩化物イオン	mg/L	4	2	4	6	4	2	6			4	- / 4	
電気伝導率	mS/m		11		15	13	11	15			2	- / 2	
クロロフィルa	mg/m ³	24	68	110	48	63	24	110			4	- / 4	
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.04			4	- / 4	
硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.09	0.04	0.04	<0.01	0.09			4	- / 4	
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01			4	- / 4	

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。