

測定日		法基準値		※前日検体		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均 (75% 値)	最低	最高	法基準値		※前日検体			
荒川（測定地点）		E 生物B	☆☆			荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川				水質汚濁 数	溶存酸素 濃度	水温 計測数		
一般項目	採取時刻	時分				10:20	10:56	10:11	10:30	10:37	10:12	9:09	9:56	9:42	9:57	9:57	10:26									
	天候					薄曇り	薄曇り	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
	気温	℃				23.6	23.0	26.8	32.2	34.0	31.4	26.2	19.5	12.5	6.0	3.2	13.3	21.0	3.2	34.0						
	水温	℃				19.4	21.6	23.0	27.3	30.5	29.5	25.8	22.2	19.4	14.3	13.8	17.4	22.0	13.8	30.5						
	透視度	cm		70		>100	73	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	91	97	73	>100		0	12		
	透明度	m																								
	臭気					無臭	中下水臭	無臭	中下水臭	中下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	色相					無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色								
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m				0.25	0.26	0.42	0.49	0.57	0.62	0.65	0.26	0.21	0.07	0.20	0.20									
	花色																									
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11									
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26									
	降雨状況（当日）	mm				なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0									
	"（前日）	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0									
	"（前々日）	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	12.0	4.0	なし									
	生活環境項目	pH		6.9	8.5	6.5	8.5	7.2	7.3	7.2	7.3	7.9	7.4	7.3	7.5	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.0	7.9	0	12	0	12
		D O	mg/L	2		5	8.0	7.9	7.5	7.1	7.7	7.2	3.3	5.2	3.5	4.0	4.2	5.5	5.9	3.3	8.0	0	12	4	12	
B O D		mg/L		10	3	1.9	1.3	1.0	3.4	1.0	1.2	2.5	5.5	9.6	32	9.4	6.1	6.2	1.0	32	1	12	6	12		
C O D		mg/L				5.1	5.4	5.0	4.8	4.6	4.5	8.3	7.2	8.6	8.5	9.0	8.0	(6.1) 6.6	4.5	9.0						
S S		mg/L			10	1	6	4		3	5	2	2	1	<1	<1	1	3	<1	6			0	12		
n-ヘキサン抽出物		mg/L																3	<1	6			0	12		
全窒素		mg/L					3.1				0.60			9.0		12	6.2	0.6	12							
全リン		mg/L					0.54			0.30				2.4		0.62	0.97	0.30	2.4							
全亜鉛		mg/L		0.02	0.02		0.014							0.033				0.024	0.014	0.033	1	2	1	2		
ノニルフェノール		mg/L		0.002	0.002							0.00009						0.00009	0.00009	0.00009	0	1	0	1		
L A S	mg/L		0.02	0.02							0.0028						0.0028	0.0028	0.0028	0	1	0	1			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000	<2		<2		210	<2			10	<2		38	<2	210	0	1	0	6			
大腸菌数	CFU/100mL				<1		<1			200		2		9	<1		36	<1	200							
健康項目	カドミウム	mg/L		0.002	0.002																					
	全シアン	mg/L		ND	ND																					
	鉛	mg/L		0.01	0.01																					
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02																					
	砒素	mg/L		0.01	0.01																					
	総水銀	mg/L		0.004	0.004																					
	7μg水銀	mg/L		ND	ND																					
	P C B	mg/L		ND	ND																					
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02																					
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002																					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004	0.004																					
	1,1-ジクロロエタン	mg/L		0.1	0.1																					
	3,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.04	0.04																					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1																					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.004	0.004																					
	トリクロロフェン	mg/L		0.01	0.01																					
	1,2,4-トリクロロベンゼン	mg/L		0.01	0.01																					
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.002	0.002																					
	チウラム	mg/L		0.004	0.004																					
	シマジン	mg/L		0.002	0.002																					
	オキシカルボン酸	mg/L		0.02	0.02																					
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01																					
	セレン	mg/L		0.01	0.01																					
	銅	mg/L		10	10																					
	ふっ素	mg/L		0.0	0.0																					
	ほう素	mg/L		1	1																					
要監視項目	1,4-ジオキソベンゼン	mg/L		0.05	0.05																					
	ホルムアルデヒド	mg/L																								
	ニッケル	mg/L																								
	モリブデン	mg/L																								
	アンチモン	mg/L																								
特殊項目	全マンガン	mg/L																								
	4-オクタヒドロフェノール	mg/L																								
	アニリン	mg/L																								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																								
	PFOS及びPFOA	ng/L																								
その他項目	フェノール類	mg/L																								
	銅	mg/L																								
	溶解性鉄	mg/L																								
	溶解性マンガ	mg/L																								
	クロム	mg/L																								
	アモニア性窒素	mg/L																								
	亜硝酸性窒素	mg/L																								
	硝酸性窒素	mg/L																								
	有機性窒素	mg/L																								
	オキシ酸態燐	mg/L																								
懸濁態窒素	mg/L																									
電気伝導率	mS/m					49		35		22		77		87		90	60	22	90							
塩化物イオン	mg/L					92		57		17		160		190		180	120	17	190							
塩分	mg/L																									
陰イオン表面活性剤	mg/L																									
クロロフィルa	mg/m ³																									
フェオ色素	mg/m ³																									
流量	m ³ /s																									

測定日				法基準値	※測定時刻	4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値 超過数	全項目 超過数	注 記	
荒子川 (測定地点)				E 生物名	☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	75% 値					
測定項目 (単位)						荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所						
一般項目	採取時刻	時分				12:13	10:35	11:54	11:40	12:54	10:07	11:11	10:25	11:35	10:36	11:16	11:25							
	天候					薄曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り							
	気温	℃				21.7	24.0	26.7	34.4	32.8	31.0	29.6	20.0	13.8	6.5	4.8	12.2	21.5	4.8	34.4				
	水温	℃				21.8	20.9	24.6	30.7	33.9	30.2	26.9	19.5	12.6	6.0	6.1	12.3	20.5	6.0	33.9				
	透視度	cm		30		27	73	58	44	57	46	78	40	45	41	>100	34	54	27	>100		1	12	
	透明度	m																						
	臭気					無臭	無臭	微土臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭							
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	色相					中緑褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡緑褐色	淡灰緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色							
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
全水深	m				0.39	0.50	0.51	0.42	0.52	0.52	0.58	0.31	0.33	0.60	0.25	0.06								
水色																								
満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11								
干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26								
降雨状況 (当日)	mm				なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0								
" (前日)	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0								
" (前々日)	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	なし	12.0	4.0	なし								
pH		6.0	8.5	6.5	8.5	9.3	7.8	8.8	8.5	9.3	8.9	7.6	8.5	8.9	9.2	7.9	9.5	8.7	7.6	9.5	7	12	7	12
DO	mg/L	2	3			19	10	13	13	13	13	7.6	13	14	17	10	22	14	7.6	22.0	0	12	0	12
BOD	mg/L	10	8			10	3.5	3.6	5.2	4.9	3.6	2.7	4.5	5.3	8.7	2.5	9.3	5.3 (5.3)	2.5	10	0	12	3	12
COD	mg/L					9.3	7.3	7.0	8.1	6.6	7.2	5.6	7.1	7.4	9.9	7.8	12	7.9	5.6	12				
SS	mg/L		20			14	4	7	13	9	9	4	11	15	11	3	18	10	3	18		0	12	
ハ・ヘキサン抽出物	mg/L					ND							ND					ND	ND	ND				
全窒素	mg/L					2.0		1.3		1.6		1.8		1.7		8.5		2.8	1.3	8.5				
全リン	mg/L					0.34	0.010	0.025	0.23	0.019	0.016	0.014	0.014	0.013	0.022	0.070		0.33	0.16	0.70				
全亜鉛	mg/L					0.006	0.00019	0.004	0.011	0.009	0.014	0.014	0.014	0.013	0.022	0.025		0.014	0.004	0.025	0	12	0	12
ニールフェノール	mg/L	0.001	0.001			0.00007	0.00019	0.00011	0.00015	0.00020	0.00018	0.00036	0.00025	0.00023	0.00022	0.00027	0.00024	0.00021	0.00007	0.00036	0	12	0	12
LAS	mg/L	0.05	0.05			0.010	0.013	0.0044	0.0014	0.0008	0.0013	0.010	0.0017	0.019	0.0023	0.0084	0.0045	0.0064	0.0008	0.019	0	12	0	12
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.001	0.001		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0	4
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND	ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0	4	0	4
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	4	0	4
	六価クロム	mg/L	0.01	0.01		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0	4	0	4
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	2	0	2
	総水銀	mg/L	0.001	0.001		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0	4
	7メチル水銀	mg/L	ND	ND		ND				ND						ND		ND	ND	ND	0	1	0	1
	P C B	mg/L	ND	ND		ND				ND						ND		ND	ND	ND	0	1	0	1
	ジクロロベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0	4
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.001		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	4	0	4
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	0.001	0.001		0.0069				0.0046			0.023			0.016		0.013	0.0046	0.023	4	4	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0	4	0	4
	1,1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004				<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0	4	0	4
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L	1	1		<0.1				<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	0	4	0	4
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001		0.0013				0.0010			0.0052			0.0046		0.0030	0.0010	0.0052	0	4	0	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001				<0.001			0.002			0.001		0.001	<0.001	0.002	0	4	0	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005				<0.0005			0.0005			<0.0005		0.0005	<0.0005	0.0005	0	4	0	4
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.001	0.001		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	4	0	4
	チウラム	mg/L	0.001	0.001		<0.0006				<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	4	0	4
	シマジン	mg/L	0.001	0.001		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	4	0	4
ジブチルカルバ	mg/L	0.01	0.01		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0	4	
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0	4	0	4	
セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0	4	
陽性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		1.0				1.0			1.7			2.9		1.7	1.0	2.9	0	4	0	4	
ふっ素	mg/L	0.8	0.8						0.21						0.24		0.23	0.21	0.24	0	2	0	2	
ほう素	mg/L	1	1						0.08						0.19		0.14	0.08	0.19	0	2	0	2	
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	4	0	4	
要監視項目	トリクロロベンゼン	mg/L				0.004							<0.0004				0.004	0.004	0.004					
	ニッケル	mg/L							0.001							0.012		0.007	0.001	0.012				
	モリブデン	mg/L							<0.007							<0.007		<0.007	<0.007	<0.007				
	アンチモン	mg/L							<0.002							<0.002		<0.002	<0.002	<0.002				
	全マンガニウム	mg/L								0.03						0.11		0.07	0.03	0.11				

測定日		法基準値		未測定項目		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値	未測定項目	未測定項目		
河川（測定地点）		E		☆☆		中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	（75% 値）				計測 数	未測定 数		
測定項目（単位）		E		☆☆		生物																計測 数	未測定 数		
一般項目	採取時刻	時分				11:27	12:25	11:25	11:48	12:10	11:50	10:35	11:16	11:01	11:25	11:17	11:57								
	天候					薄曇り	薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃				25.5	25.8	27.5	33.6	35.7	33.8	31.8	21.5	15.0	6.9	2.9	17.0	23.1	2.9	35.7					
	水温	℃				19.5	22.2	23.2	30.5	32.2	30.5	27.0	20.0	14.1	8.3	6.9	13.1	20.6	6.9	32.2					
	透視度	cm			50	52	27	21	24	35	44	70	>100	31	44	29	21	42	21	>100		9	12		
	透明度	m																							
	臭気					無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	無臭	微下水臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	色相					淡褐色	淡褐色	中褐色	中褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡褐色	淡灰黄色	淡褐色	淡灰色							
	採取水深	m				0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.78	0.70	0.67	0.70	0.73	0.78								
	全水深	m				3.50	4.00	3.51	3.48	3.49	3.48	3.90	3.49	3.34	3.48	3.65	3.90								
	色色																								
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11								
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26								
	降雨状況（当日）	mm				なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0								
	〃（前日）	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0								
	〃（前々日）	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12.0	4.0	なし								
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	9.2	8.7	9.0	9.0	8.9	8.6	8.2	7.8	8.8	8.0	8.4	8.4	8.6	7.8	9.2	7	12	7	12
	DO	mg/L	2	10	5	22	15	20	16	14	12	12	6.7	21	12	13	15	15	6.7	22	0	12	0	12	
	BOD	mg/L			5	12	12	10	8.2	8.4	7.5	5.0	1.9	3.0	5.9	19	5.8	8.2 (10)	1.9	19	3	12	9	12	
	COD	mg/L				9.5	9.2	12	7.8	6.0	6.9	6.7	4.4	8.9	5.0	11	7.2	7.9	4.4	12					
	SS	mg/L			15	13	14	17	10	6	5	7	2	10	5	8	7	9	2	17		1	12		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND						ND					ND	ND	ND					
	全窒素	mg/L				1.7		1.4		0.99		1.6		2.4		2.9		1.8	1.0	2.9					
	全リン	mg/L				0.11		0.13		0.097		0.13		0.068		0.26		0.13	0.068	0.26					
	全亜鉛	mg/L			0.03	0.023	0.032	0.020	0.016	0.012	0.022	0.052	0.043	0.030	0.036	0.038	0.038	0.030	0.012	0.052	6	12	6	12	
	ニールフェノール	mg/L	0.002	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00010	0.00010	0.00014	0.00016	0.00014	0.00009	0.00017	0.00013	0.00017	0.00012	<0.00006	0.00017	0	12	0	12	
	LAS	mg/L	0.05	0.05	<0.0006	0.0016	0.0033	0.0036	0.0028	0.0012	0.035	0.0006	0.0006	0.00065	0.0008	0.0010	0.0048	<0.0006	0.035	0	12	0	12		
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																							
	健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.004		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0	4	
		全シアン	mg/L	ND	ND	ND	ND			ND				ND		ND		ND	ND	ND	0	4	0	4	
		鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005			<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	4	0	4	
		六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0	4	0	4	
		砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005			<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	2	0	2	
総水銀		mg/L	0.0001	0.0001		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0	4		
7メチル水銀		mg/L	ND	ND	ND	ND			ND						ND		ND	ND	ND	0	1	0	1		
P.C.B		mg/L	ND	ND	ND	ND			ND						ND		ND	ND	ND	0	1	0	1		
ジクロロメタン		mg/L	0.02	0.02		<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0	4		
四塩化炭素		mg/L	0.002	0.002		<0.0002			<0.0002				<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	4	0	4		
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004	0.004		<0.0004			<0.0004				<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0	4	0	4		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.1	0.1		<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0	4	0	4		
1,1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.04	0.04		<0.004			<0.004				<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0	4	0	4		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1	1		<0.1			<0.1				<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	0	4	0	4		
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.004	0.004		<0.0006			<0.0006				<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	4	0	4		
トリクロロエタン		mg/L	0.01	0.01		<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0	4	0	4		
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.01	0.01		<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0	4		
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.002	0.002		<0.0002			<0.0002				<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	4	0	4		
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.006	0.006		<0.0006			<0.0006				<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	4	0	4		
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.003	0.003		<0.0003			<0.0003				<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	4	0	4		
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.02	0.02		<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0	4		
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.01	0.01		<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0	4	0	4		
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.01	0.01		<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0	4		
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	10	10		0.99			0.02				1.3			0.84	0.79	0.02	1.3	0	4	0	4		
ふっ素		mg/L	0.8	0.8																					
ほう素	mg/L	1	1																						
要監視項目	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05		<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0	4	0	4		
	ホルムアルデヒド	mg/L																							
	ニッケル	mg/L							0.003							0.002		0.003	0.002	0.003					
	モリブデン	mg/L							0.008							0.009		0.008	0.009						
	アンチモン	mg/L																							
	全マンガン	mg/L									0.04						0.06		0.05	0.04	0.06				
	4-オクタフルフェノール	mg/L						<0.00004	<0.0004								<0.00004	<0.00004	<0.00004						
	アニリン	mg/L						<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<						

測定日		法基準値		※前日値		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値	※前日値	
(四川・測定地点)		B		☆☆		中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	(75%値)					
測定項目 (単位)		生物B				長良橋	長良橋	長良橋	長良橋	長良橋	長良橋	長良橋	長良橋	長良橋	長良橋	長良橋	長良橋	長良橋					
一般項目	採取時刻	時分				10:55	11:35	10:42	11:05	11:13	10:58	9:47	10:30	10:22	10:36	10:36	11:03						
	天候					薄曇り	薄曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨						
	気温	℃				24.8	26.0	26.9	32.9	36.6	33.3	33.6	21.0	14.9	7.0	2.5	15.0	22.9	2.5	36.6			
	水温	℃				22.0	23.8	23.3	30.2	31.5	30.7	27.1	21.2	16.0	9.1	7.9	12.8	21.3	7.9	31.5			
	透視度	cm			50	57	37	24	16	25	36	>100	>100	46	27	29	35	44	16	>100		9	
	透明度	m																				12	
	臭気					無臭	中下水臭	中下水臭	中下水臭	中下水臭	微下水臭	微下水臭	微川蒸臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	無臭	微下水臭	微下水臭						
	色相					淡緑褐色	淡褐色	中褐色	中褐色	中褐色	淡黄色	淡褐色	無色	無色	淡褐色	流心	淡白色	淡褐色	淡褐色				
	採取水深	m				0.58	0.60	0.56	0.67	0.63	0.55	0.61	0.60	0.57	0.62	0.79	0.66						
生活環境項目	全水深	m				2.90	3.00	2.82	3.36	3.15	2.73	3.03	2.98	2.85	3.10	3.98	3.30						
	水色																						
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11						
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26						
	降雨状況 (当日)	mm					0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0						
	〃 (前日)	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0						
	〃 (前々日)	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし						
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	8.8	8.4	8.7	8.4	8.3	7.7	7.4	7.2	7.8	7.7	8.0	8.5	8.1	7.2	8.8	2	12
	DO	mg/L	2		5		16	17	20	15	16	12	6.4	5.4	16	12	12	14	13	5.4	20	0	12
	BOD	mg/L		10		5	6.4	8.5	9.2	9.9	6.8	5.9	3.3	1.5	2.7	5.9	12	5.9	6.5	1.5	12	1	12
健康項目	COD	mg/L				6.8	9.9	10	9.2	9.8	7.8	6.6	4.5	7.2	6.1	8.1	7.1	7.8	4.5	10			
	SS	mg/L			15	5	18	20	27	8		2			3	6	7	9	2	27		3	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																					
	全窒素	mg/L					2.4			3.1		2.5				2.7		2.7	2.4	3.1			
	全リン	mg/L					0.11			0.14		0.14			0.15			0.14	0.11	0.15			
	全亜鉛	mg/L					0.030					0.046						0.038	0.030	0.046	1	2	
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.003														0.00024	0.00024	0.00024	0	1	
	LAS	mg/L	0.002	0.003														0.0007	0.0007	0.0007	0	1	
	ふん便性大腸菌数	個/100mL																					
	カドミウム	mg/L	0.002	0.003																			
全シアン	mg/L	ND	ND																				
鉛	mg/L	0.01	0.01																				
六価クロム	mg/L	0.02	0.02																				
砒素	mg/L	0.01	0.01																				
総水銀	mg/L	0.0004	0.0004																				
7メチル水銀	mg/L	ND	ND																				
PCB	mg/L	ND	ND																				
ジクロロベン	mg/L	0.02	0.02																				
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002																				
1,2-ジクロロベン	mg/L	0.004	0.004																				
1,1-ジクロロベン	mg/L	0.1	0.1																				
ジス-1,2-ジクロロベン	mg/L	0.04	0.04																				
1,1,1-トリクロロベン	mg/L	1	1																				
1,1,2-トリクロロベン	mg/L	0.004	0.004																				
トリクロロベン	mg/L	0.01	0.01																				
トリクロロベン	mg/L	0.01	0.01																				
1,3-ジクロロベン	mg/L	0.002	0.002																				
チウラム	mg/L	0.004	0.004																				
シマジン	mg/L	0.004	0.004																				
対ベンゾル	mg/L	0.02	0.02																				
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01																				
セレン	mg/L	0.01	0.01																				
銅	mg/L	10	10																				
ふっ素	mg/L	0.6	0.8																				
ほう素	mg/L	1	1																				
1,4-ジオキソ	mg/L	0.05	0.05																				
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																					
	ニッケル	mg/L																					
	モリブデン	mg/L																					
	アンチモン	mg/L																					
	全マンガン	mg/L																					
特殊項目	4-オクタクロフェノール	mg/L																					
	アニリン	mg/L																					
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																					
	PFOS及びPFOA	ng/L																					
	フェノール類	mg/L																					
その他項目	銅	mg/L																					
	溶解性鉄	mg/L																					
	溶解性マンガン	mg/L																					
	クロム	mg/L																					
	アモニア性窒素	mg/L																					
	亜硝酸性窒素	mg/L																					
	硝酸性窒素	mg/L																					
	有機性窒素	mg/L																					
	オトリン酸態有機炭素	mg/L																					
	懸濁態窒素	mg/L																					
電気伝導率	mS/m					1900		2100		2200		1600		1200		2800	2000	1200	2800				
塩化物イオン	mg/L					7000		7600		9500		6500		5100		11000	7800	5100	11000				
塩分	mg/L																						
陰イオン界面活性剤	mg/L																						
クロロフィルa	mg/m³					96				65			6.7			37	51	6.7	96				
フェオ色素	mg/m³																						
濁度	度																						
色度	度																						
流量	m³/s																						

測定日		法基準値		検出限界値		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値		検出限界値		
河川（測定地点）		5	☆☆	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	(75% 値)			法基準値	検出限界値	法基準値	検出限界値	
測定項目（単位）																									
一般項目	採取時刻	時分				10:15	10:00	9:45	9:49	9:50	9:35	10:00	9:50	9:50	9:55	9:55	9:50								
	天候					晴れ	薄曇り	快晴	曇り	快晴	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
	気温	℃				23.5	24.5	23.3	30.0	33.5	31.7	31.5	21.0	12.5	5.5	3.2	13.7	21.2	3.2	33.5					
	水温	℃				20.2	20.5	23.1	28.9	28.2	30.2	27.5	21.8	15.5	9.5	9.3	12.2	20.6	9.3	30.2					
	透視度	cm		50		>100	55	67	65	40	60	>100	>100	70	>100	>100	>100	68	77	40	>100		1	12	
	透明度	m																							
	臭気					微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色							
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
生活環境項目	全水深	m				2.49	2.49	2.48	2.48	2.49	2.48	2.45	2.44	2.49	2.45	2.47	2.47								
	水色																								
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11								
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26								
	降雨状況（当日）	mm				なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0								
	※（前々日）	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0								
	※（前々日）	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし								
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.2	7.4	7.3	7.2	7.5	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.4	7.5	7.2	7.0	7.5	0	12	0	12
	DO	mg/L	2	5		7.0	10	8.2	5.0	5.4	6.7	3.0	4.6	8.9	7.2	7.7	9.3	6.9	3.0	10	0	12	2	12	
	BOD	mg/L	10	5		2.6	5.5	4.0	2.8	3.2	3.6	1.1	0.8	1.8	1.3	2.1	2.4	2.6 (3.2)	0.8	5.5	0	12	1	12	
COD	mg/L				5.7	8.0	7.4	5.9	5.8	7.1	5.5	4.3	5.9	4.2	4.8	10	6.2	4.2	10						
SS	mg/L			15	3	10		7	3	4	1		2	1	2	3	3	1	10			0	12		
n-ヘキサン抽出物	mg/L																								
全窒素	mg/L					2.0			3.6			3.7			2.9		3.1	2.0	3.7						
全リン	mg/L					0.10			0.19			0.15			0.087		0.13	0.087	0.19						
全亜鉛	mg/L	0.05	0.05			0.030						0.032					0.031	0.030	0.032	1	2	1	2		
ノニルフェノール	mg/L											0.00023					0.00023	0.00023	0.00023	0	1	0	1		
LA S	mg/L	0.05	0.05									<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	0	1		
ふん便性大腸菌数	個/100mL																								
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.005																					
	全シアン	mg/L	ND	ND																					
	鉛	mg/L	0.01	0.01																					
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02																					
	砒素	mg/L	0.01	0.01																					
	総水銀	mg/L	0.004	0.004																					
	7A-水銀	mg/L	ND	ND																					
	PCB	mg/L	ND	ND																					
	ジクロロタン	mg/L	0.02	0.02																					
	四塩化炭素	mg/L	0.004	0.004																					
	1,2-ジクロロタン	mg/L	0.004	0.004																					
	1,1-ジクロロタン	mg/L	0.1	0.1																					
	2,4-1,2-ジクロロタン	mg/L	0.04	0.04																					
	1,1,1-トリクロロタン	mg/L	1	1																					
	1,1,2-トリクロロタン	mg/L	0.004	0.004																					
	トリクロロタン	mg/L	0.01	0.01																					
	1,1,2,2-テトラクロロタン	mg/L	0.01	0.01																					
	1,3-ジクロロタン	mg/L	0.002	0.002																					
	チウラム	mg/L	0.004	0.004																					
	シマジン	mg/L	0.001	0.001																					
	対ベンザル	mg/L	0.02	0.02																					
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01																					
	セレン	mg/L	0.01	0.01																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10																					
	要監視項目	ふっ素	mg/L	0.6	0.6																				
ほう素		mg/L	1	1																					
1,4-ジニトロ		mg/L	0.05	0.05																					
ホルムアルデヒド		mg/L																							
ニッケル		mg/L																							
モリブデン		mg/L																							
アンチモン		mg/L																							
全マンガン		mg/L																							
4-オクタルフエノール		mg/L																							
アニリン		mg/L																							
特殊項目	2-キジクロロフエノール	mg/L																							
	PFOS及びPFOA	mg/L																							
	フェノール類	mg/L																							
	銅	mg/L																							
	溶解性鉄	mg/L																							
その他項目	溶解性マンガ	mg/L																							
	クロム	mg/L																							
	アンモニア窒素	mg/L																							
	亜硝酸性窒素	mg/L																							
	硝酸性窒素	mg/L																							
	有機性窒素	mg/L																							
	ホルムアルデヒド	mg/L																							
	懸濁性窒素	mg/L																							
	電気伝導率	mS/m				1500		1900		2000		1600		1200		2600		1800	1200	2600					
	塩化物イオン	mg/L				5400		7400		8500		6300		5100		10000		7100	5100	10000					
	塩分																								
	陰イオン表面活性剤	mg/L																							
	クロロフィルa	mg/m³				40				19			2.5		5.7		17	2.5	40						
	フェオ色素	mg/m³																							
	濁度	度																							
色度	度																								
流量	m³/s																								

測定日		法基準値		基準項目		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月15日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値		基準項目		
						堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋							堀川 猿投橋
測定項目(単位)		D 生物	☆☆																						
一般項目	採取時刻	時分				8:30	8:35	8:35	8:30	9:24	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30							
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ							
	気温	℃				19.2	22.5	21.5	28.2	33.8	29.3	25.2	17.5	11.5	3.8	1.3	12.2	18.8	1.3	33.8					
	水温	℃				16.8	17.8	20.4	25.9	27.8	29.5	23.8	23.8	13.2	6.0	6.0	11.8	18.6	6.0	29.5					
	透視度	cm		70		89	55	78	>100	82	82	63	61	98	88	>100	>100	83	55	>100				3	
	透明度	m																						12	
	臭気					微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色							
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m				0.06	0.10	0.10	0.06	0.11	0.12	0.10	0.08	0.08	0.10	0.12	0.08								
	水色																								
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	15:52	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11								
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	8:04	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26								
	降雨状況(当日)	mm					0.5	なし	4.5	8.0	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0								
〃(前日)	mm					なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0								
〃(前々日)	mm					なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし								
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.3	7.6	0	12	0	12	
	DO	mg/L	2	5		10	9.5	9.4	8.3	8.2	6.1	7.7	9.9	10	11	11	10	9.3	6.1	11	0	12	0	12	
	BOD	mg/L		8	3	1.1	1.3	0.8	0.8	1.5	1.1	0.7	<0.5	1.1	1.6	2.7	0.8	1.2	<0.5	2.7	0	12	0	12	
	COD	mg/L				3.9	5.3	3.9	3.8	5.6	5.9	5.6	3.2	6.9	4.0	7.7	3.0	4.9	3.0	7.7					
	SS	mg/L	100	10		8	12	11	1	14	9	19	11	3	3	6	5	9	1	19	0	12	5	12	
	α-ヘキサン抽出物	mg/L																							
	全窒素	mg/L					2.0				1.2		1.2			2.5		1.7	1.2	2.5					
	全リン	mg/L					0.15				0.13		0.099			0.15		0.13	0.099	0.15					
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03			0.016						0.012					0.014	0.012	0.016	0	2	0	2	
	ノニルフェノール	mg/L	0.000	0.000		<0.00006												<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	1	0	1	
	LAS	mg/L	0.05	0.05		0.0006												0.0006	0.0006	0.0006	0	1	0	1	
	ふん便性大腸菌数	個/100mL		1000		250		5000			200		870		290		84	1100	84	5000		1	0	1	
	大腸菌数	CFU/100mL				320		5400			240		380		190		120	1100	120	5400				6	
	健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003																				
		全シアン	mg/L	ND	ND																				
鉛		mg/L	0.01	0.01																					
六価クロム		mg/L	0.02	0.02																					
砒素		mg/L	0.01	0.01																					
総水銀		mg/L	0.0005	0.0005																					
744水銀		mg/L	ND	ND																					
PCB		mg/L	ND	ND																					
ジクロロメタン		mg/L	0.02	0.02																					
四塩化炭素		mg/L	0.002	0.002																					
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004	0.004																					
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1	0.1																					
1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04	0.04																					
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1	1																					
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.005	0.005																					
トリクロロエチレン		mg/L	0.01	0.01																					
1,1,2,2-テトラクロロエタン		mg/L	0.01	0.01																					
1,3-ジクロロベンゼン		mg/L	0.002	0.002																					
チウラム		mg/L	0.004	0.004																					
シマジン		mg/L	0.003	0.003																					
ジベンチル		mg/L	0.02	0.02																					
ベンゼン		mg/L	0.01	0.01																					
セレン		mg/L	0.01	0.01																					
環境性窒素及び基質特性窒素		mg/L	10	10																					
ふっ素		mg/L	0.5	0.5																					
ほう素	mg/L	1	1																						
1,4-ジオキシン	mg/L	0.05	0.05																						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																							
	ニッケル	mg/L																							
	モリブデン	mg/L																							
	アンチモン	mg/L																							
	全マンガン	mg/L																							
	4-オクタヒドロフェノール	mg/L																							
特殊項目	アニリン	mg/L																							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																							
	PFOS及びPFOA	ng/L																							
	フェノール類	mg/L																							
その他項目	銅	mg/L																							
	溶解性鉄	mg/L																							
	溶解性マンガ	mg/L																							
	クロム	mg/L																							
	7447性窒素	mg/L																							
	亜硝酸性窒素	mg/L																							
	硝酸性窒素	mg/L																							
	有機性窒素	mg/L																							
	ホルリン酸態磷	mg/L																							
	懸濁態窒素	mg/L																							
電気伝導率	mS/m				15		12		18		28		40		47		27	12	47						
塩化物イオン	mg/L				13		9		19		18		36		43		23	9	43						
塩化イオン	mg/L																								
クロロフィルa	mg/m ³																								
フェオ色素	mg/m ³																								
濁度	度				5	7	7	1	4	4	8	7	2	4	3	2	5	1	8						
色度	度				9	10	12	7	12	8	9	6	9	10	8	5	9	5	12						
流量	m ³ /s																								

測定日		法基準値		水質指標		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値	水質指標			
堀川（測定地点）		D		☆☆		堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	(75%値)						
測定項目（単位）		生物指標																							
一般項目	採取時刻	時分				9:30	9:10	9:05	9:09	9:09	9:00	9:15	9:00	9:00	9:00	9:05	9:05								
	天候					晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃				22.0	22.5	22.5	29.3	34.5	30.5	23.9	21.5	12.2	4.5	1.8	11.3	19.7	1.8	34.5					
	水温	℃				19.0	19.3	24.0	26.9	26.5	27.5	26.0	19.3	15.5	9.2	10.5	12.5	19.7	9.2	27.5					
	透視度	cm			70	63	73	54	93	44	>100	78	>100	55	73	43	34	68	34	>100		6	12		
	透明度	m																							
	臭気					微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	色相					淡灰黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰色							
	採取水深	m				0.55	0.52	表層	0.61	表層	表層	表層	0.65	0.56	0.52	0.59	表層								
	全水深	m				2.75	2.58	1.98	3.05	1.45	2.49	2.30	3.26	2.82	2.60	2.95	2.30								
	水色																								
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11								
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26								
	降雨状況（当日）	mm				なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0								
降雨（前日）	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0									
降雨（前々日）	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし									
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	7.5	7.0	6.9	7.2	7.0	7.0	4.3	6.9	7.5	0	12	0	12
	DO	mg/L	2		5	4.1	4.9	4.8	2.8	2.7	2.7	3.1	2.2	5.5	7.3	6.5	4.8	4.3	2.2	7.3	0	12	0	12	
	BOD	mg/L		8	3	2.8	4.3	5.3	2.6	2.9	4.1	2.0	1.5	1.1	4.4	1.9	10	3.6	1.1	10	1	12	5	12	
	COD	mg/L				6.1	9.6	9.9	7.1	8.8	8.0	7.0	6.4	6.8	6.3	9.1	9.5	7.9	6.1	9.9					
	SS	mg/L		100	10	5	3	16	5	10	2	5	2	8	4	5	12	6	2	16	0	12	2	12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																							
	全窒素	mg/L					9.5											7.8	6.1	9.5					
	全リン	mg/L																							

測定日		法基準値		※前日値		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均					法基準値		※前日値	
測定項目 (単位)		D		☆☆		堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	(75% 値)	最低	最高			法基準値	※前日値	
一般項目	採取時刻	時分				12:35	11:45	11:25	11:21	11:45	11:10	11:55	11:20	11:25	11:30	11:40	11:20									
	天候					晴れ	薄曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り									
	気温	℃				22.2	25.5	25.7	32.1	35.5	34.0	30.3	22.3	15.5	5.8	6.2	13.5	22.4	5.8	35.5						
	水温	℃				20.4	21.3	25.5	29.2	28.5	31.8	28.8	24.8	18.5	9.8	8.5	14.2	21.8	8.5	31.8						
	透視度	cm		50		51	46	52	36	40	57	70	95	>100	80	48	62	61	36	>100					4	12
	透明度	m																								
	臭気					微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	色相					淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色								
	採取水深	m				1.20	1.27	1.04	1.24	1.09	1.34	1.24	1.36	1.14	1.00	1.14	1.12									
	全水深	m				6.00	6.33	5.18	6.20	5.45	6.70	6.21	6.80													
	水温																									
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11									
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26									
降雨状況 (当日)	mm					0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	0.0	0.0	0.0	0.0										
〃 (前日)	mm					なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	11.0										
〃 (前々日)	mm					なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	12.0	4.0	なし										
生活環境項目	pH		6.0	6.5	6.5	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.8	7.6	7.5	7.8	7.6	7.7	7.5	7.8	0	12	0	12		
	DO	mg/L	2	5		12	6.4	5.8	8.8	7.0	5.3	3.6	4.9	5.3	7.0	8.5	7.1	6.8	3.6	12	0	12	2	12	0	12
	BOD	mg/L		8	5	10	4.3	5.5	5.8	4.3	2.8	3.5	1.8	1.5	3.1	2.0	4.0	4.1	1.5	10	1	12	3	12		
	COD	mg/L				8.7	6.6	6.3	6.6	6.3	5.7	5.2	3.9	3.9	4.4	4.6	5.0	5.6	3.9	8.7						
	SS	mg/L		100	15	9	7	7	8	5	3	3	2	2	2	4	4	5	2	9	0	12	0	12	0	12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND																			

測定日		法基準値		検出限界		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値	全項目標準	
測定項目（単位）		一		☆		新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	(75% 値)			注：濃 度数	注：濃 度数
一般項目	採取時刻	時分				11:10	10:45	10:20	10:33	10:30	10:10	10:50	10:30	10:30	10:35	10:45	10:35						
	天候					晴れ	薄曇り	快晴	曇り	快晴	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り						
	気温	℃				22.5	25.2	24.1	31.1	33.5	31.3	30.2	23.0	15.2	5.2	3.5	13.8	21.6	3.5	33.5			
	水温	℃				21.5	20.3	23.8	28.1	27.8	29.5	28.5	24.5	18.8	12.2	11.3	15.7	21.8	11.3	29.5			
	透視度	cm			30	69	53	48	64	36	47	68	51	75	80	62	23	56	23	80		1	
	透明度	m																				12	
	臭気					中下水臭	中下水臭	中硫化水素臭	中硫化水素臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	色相					淡灰黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰色	淡黄緑色	淡黄褐色	淡灰色						
	採取水深	m				1.20	1.20	0.91	1.18	0.94	1.21	1.02	1.16	1.17	1.25	1.27	1.03						
生活環境項目	全水深	m				5.98	6.00	4.55	5.90	4.70	6.05	5.10	5.80	5.85	6.23	6.33	5.15						
	花色																						
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11						
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26						
	降雨状況（当日）	mm				なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0						
	#（前日）	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0						
	#（前々日）	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし						
	pH			6.5	8.5	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3	7.1	7.4	7.6	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	7.0	7.6			
	D.O.	mg/L			3	1.2	0.6	<0.5	0.7	0.6	1.1	2.0	0.7	2.1	4.3	3.9	4.0	1.8	<0.5	4.3		0	
	BOD	mg/L			8	3.8	4.0	3.5	3.2	2.8	3.0	4.0	2.9	2.0	2.9	3.0	24	4.9	2.0	24		1	
						(3.8)																	
	COD	mg/L				10	9.2	7.8	8.0	8.4	10	8.9	5.9	6.4	6.4	7.6	17	8.8	5.9	17			
	SS	mg/L			20	2	2		3		3	2		3	2	3	9	3	1	9		0	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L									1		2		3	2	9	3				0	
	全窒素	mg/L						12						2.8				7.4	2.8	12			
	全リン	mg/L						0.31						0.25				0.28	0.25	0.31			
	全亜鉛	mg/L			0.05			0.053										0.053	0.053	0.053		1	
ノニルフェノール	mg/L			0.005	0.00008												0.00008	0.00008	0.00008		0		
L.A.S	mg/L			0.05	0.0097												0.0097	0.0097	0.0097		0		
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.005						<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	2	0
	全シアン	mg/L	ND	ND						ND	ND					ND	ND	ND	ND	ND	0	2	0
	鉛	mg/L	0.01	0.01						<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0	2	0
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0	2	0
	砒素	mg/L	0.01	0.01						<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0	2	0
	総水銀	mg/L	0.004	0.004																	0	2	0
	7メチル水銀	mg/L	ND	ND																			
	PCB	mg/L	ND	ND																			
	ジクロロベンゼン	mg/L	0.02	0.02						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0	2	0
	四塩化炭素	mg/L	0.004	0.004						<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	2	0
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	0.004	0.004						<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0	2	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1						<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0	2	0
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04						<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0	2	0
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L	1	1						<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	2	0
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/L	0.006	0.006						<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	2	0
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0	2	0
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01						<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	2	0
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002						<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	2	0
	チウラム	mg/L	0.004	0.004						<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	2	0
	シマジン	mg/L	0.004	0.004						<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	2	0
	ジベンチル	mg/L	0.02	0.02						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0	2	0
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0	2	0
	セレン	mg/L	0.02	0.02						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0	2	0
	環境性窒素と硫酸根性窒素	mg/L	10	10							0.02						0.86	0.44	0.02	0.86	0	2	0
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8																			
	ほう素	mg/L	1	1																			
	1,4-ジオキシン	mg/L	0.05	0.05							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0	2	0
	要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																				
		ニッケル	mg/L																				
		モリブデン	mg/L																				
アンチモン		mg/L																					
全マンガン		mg/L																					
特殊項目	モノオクチルフェノール	mg/L																					
	アニリン	mg/L																					
	ビス（2-クロロフェノール）	mg/L																					
	PFOS及びPFOA	ng/L																					
	フェノール類	mg/L																					
その他項目	銅	mg/L																					
	溶解性鉄	mg/L																					
	溶解性マンガン	mg/L																					
	クロム	mg/L																					
	アモニア性窒素	mg/L																					
	亜硝酸性窒素	mg/L								<0.01						0.17	0.09	<0.01	0.17				
	硝酸性窒素	mg/L								0.02						0.68	0.35	0.02	0.68				
	有機性窒素	mg/L																					
	トリチン酸態炭素	mg/L																					
	懸濁態窒素	mg/L																					
電気伝導率	mS/m				480		1700		1400		760		2700		2300		1600	480	2700				
塩化物イオン	mg/L				1200		5600		4200		2000		8400		6500		4700	1200	8400				
塩化イオン	mg/L																						
界面活性剤	mg/L																						
クロロフィルa	mg/m³																						
フェオ色素	mg/m³																						
流量	m³/s																						

測定日		法基準値		検出濃度		4月15日		5月15日		6月5日		7月10日		8月1日		9月11日		10月2日		11月6日		12月4日		1月8日		2月5日		3月12日		平均 (75%値)		最低		最高		法基準値		経年変動率			
河川（測定地点）		D 生物相		☆☆☆		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋		山崎川 鼎橋													
測定項目（単位）																																									
一般項目	採取時刻	時分				11:50	12:13	10:13	11:28	10:05	10:10	10:08	13:24	10:10	11:35	10:00	10:00	曇り																							
	天候					晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り																								
	気温	℃				22.0	26.0	26.0	31.5	33.1	32.0	29.0	22.0	15.0	9.1	5.3	15.5	22.2	5.3	33.1																					
	水温	℃				19.4	21.5	21.2	26.2	25.8	26.5	22.5	19.7	14.6	8.9	8.4	13.2	19.0	8.4	26.5																					
	透視度	cm			70	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	70	>100	60	94	60	>100																				
	透明度	m																																							
	臭気					微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭																								
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心																								
	色相					無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色																								
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層																								
	全水深	m				0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.08	0.05	0.08	0.09	0.05	0.10																							
	水色																																								
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11																								
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26																								
	降雨状況（当日）	mm					0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	1.0	なし	0.0	0.0	0.0																								
≪（前日）	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0																											
≪（前々日）	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12.0	4.0	なし																									
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.1	6.8	6.8	6.7	7.0	7.1	7.2	7.0	6.8	6.9	7.1	6.9	6.7	7.2	0	12	0	12																	
	DO	mg/L	2		5	10	8.5	7.5	10	8.7	8.2	7.3	9.0	10	11	11	10	9.3	7.3	11	0	12	0	12																	
	BOD	mg/L		8	3	1.4	1.7	1.6	1.6	1.1	1.5	1.0	0.5	1.5	1.7	1.0	2.2	1.4 (1.6)	0.5	2.2	0	12	0	12																	
	COD	mg/L				3.2	3.9	5.0	3.8	3.3	3.7	3.9	2.2	2.5	2.9	2.4	4.8	3.5	2.2	5.0																					
	SS	mg/L	100		10	1	3	5	6	3	2	3	1	1	4	10	4	4	1	10	0	12	0	12																	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																																							
	全窒素	mg/L					2.6			1.6								2.0	0.062	0.027	1.6	2.6																			
	全リン	mg/L					0.081			0.11								0.031	0.027	0.11	0.11																				
	全亜鉛	mg/L		0.02			0.016											0.017	0.016	0.017	0.16																				
	ノニルフェノール	mg/L		0.02							0.00008							0.00008	0.00008	0.00008	0.00008	0	2	0	2																
	LAS	mg/L		0.02							0.0072							0.0072	0.0072	0.0072	0.0072	0	1	0	1																
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000		290		2000		250		1400		770		240	830	240	2000	0	1	0	1																
	大腸菌数	CFU/100mL				620				2700		280		1000		460		400	910	280	2700																				
	健康項目	カドミウム	mg/L		0.002	0.002																																			
		全シアン	mg/L		ND	ND																																			
鉛		mg/L		0.02	0.02																																				
六価クロム		mg/L		0.02	0.02																																				
砒素		mg/L		0.01	0.01																																				
総水銀		mg/L		0.0004	0.0004																																				
7M水銀		mg/L		ND	ND																																				
PCB		mg/L		ND	ND																																				
ジクロロタン		mg/L		0.02	0.02																																				
四塩化炭素		mg/L		0.002	0.002																																				
1,2-ジクロロタン		mg/L		0.004	0.004																																				
1,1-ジクロロタン		mg/L		0.1	0.1																																				
3-1,2-ジクロロタン		mg/L		0.04	0.04																																				
1,1,1-トリクロロタン		mg/L		1	1																																				
1,1,2-トリクロロタン		mg/L		0.004	0.004																																				
トリクロロタン	mg/L		0.02	0.02																																					
テトラクロロタン	mg/L		0.02	0.02																																					
1,3-ジクロロベン	mg/L		0.004	0.004																																					
チウラム	mg/L		0.004	0.004																																					
シマジン	mg/L		0.002	0.002																																					
ジベンカルブ	mg/L		0.02	0.02																																					
ベンゼン	mg/L		0.01	0.01																																					
セレン	mg/L		0.01	0.01																																					
強酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10	10																																					
ふっ素	mg/L		0.8	0.8																																					
ほう素	mg/L		1	1																																					
1,4-ジクロロタン	mg/L		0.02	0.02																																					
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																																							
	ニッケル	mg/L																																							
	モリブデン	mg/L																																							
	アンチモン	mg/L																							</																

測定日		法基準値	未測定項目	4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均 (75% 値)	最低	最高	法基準値	未測定項目	注	
河川(測定地点)		D	☆	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋	山崎川 道德橋							
測定項目(単位)		生物																				
採取時刻	時分			11:16	12:50	12:26	12:08	11:58	12:51	11:42	11:48	12:05	12:18	12:20	11:58							
天候				薄曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り							
気温	℃			21.2	26.0	27.0	32.0	35.8	34.9	30.0	20.5	15.6	6.2	5.8	14.8	22.5	5.8	35.8				
水温	℃			21.5	22.5	25.8	29.2	30.5	32.5	29.5	25.7	20.0	11.0	10.5	14.2	22.7	10.5	32.5				
透視度	cm		30	62	>100	54	45	24	70	32	97	>100	79	>100	100	72	24	>100			1 12	
透明度	m																					
臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微海藻臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
色相				淡褐色	淡褐色	淡灰色	淡灰褐色	淡緑褐色	淡黄色	淡灰色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色							
採取水深	m			0.87	0.80	0.62	0.79	0.72	0.89	0.67	0.88	0.78	0.94	0.88	0.68							
全水深	m			4.35	4.00	3.10	3.95	3.60	4.45	3.35	4.38	3.90	4.68	4.40	3.40							
色色																						
満潮時刻	時分			8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11							
干潮時刻	時分			16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26							
降雨状況(当日)	mm			なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0							
"(前日)	mm			なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0							
"(前々日)	mm			なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし							
pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.2	7.9	7.2	7.3	7.9	7.4	7.4	7.5	7.3	7.7	7.5	7.2	7.9	0	12	0 12	
DO	mg/L	2	3	8.6	7.4	2.5	6.1	7.7	5.3	4.3	4.0	3.2	6.9	9.7	6.4	6.0	2.5	9.7	0	12	1 12	
BOD	mg/L	8	8	6.1	4.4	5.4	5.4	9.7	3.1	6.1	2.2	1.6	2.3	3.5	3.6	4.5 (5.4)	1.6	9.7	1	12	1 12	
COD	mg/L			6.8	6.4	7.1	6.9	6.1	5.7	7.2	4.9	4.5	4.1	5.4	4.0	5.8	4.0	7.2				
SS	mg/L	100	20	5	6	4	6	9	4	4	1	1	2	3	4	4	1	9	0	12	0 12	
ハネキサン抽出物	mg/L				ND						ND					ND	ND	ND				
全窒素	mg/L			4.8		2.8			2.4		2.4	3.5		4.2		3.4	2.4	4.8				
全リン	mg/L			0.18	0.15				0.20	0.24		0.14		0.19		0.18	0.14	0.24				
全亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.026	0.018	0.020	0.023	0.014	0.035	0.049	0.032	0.033	0.025	0.030	0.017	0.027	0.014	0.049	4	12	4 12	
ニルフェノール	mg/L	0.001	0.001	0.00008	<0.00006	0.00008	0.00007	0.00008	0.00007	0.00011	0.00008	0.00007	0.00011	0.00017	0.00010	0.00009	<0.00006	0.00017	0.00082	0	12	0 12
LAS	mg/L	0.05	0.05	<0.0006	<0.0006	0.0031	0.0013	0.0015	0.0016	0.0027	0.0006	<0.0006	0.0082	0.0017	0.0012	0.0020	<0.0006	0.0082	0	12	0 12	
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																					
カドミウム	mg/L	0.001	0.001	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0 4	
全シアン	mg/L	ND	ND	ND	ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0	4	0 4	
鉛	mg/L	0.01	0.01	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	4	0 4	
六価クロム	mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0	4	0 4	
砒素	mg/L	0.01	0.01	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	2	0 2	
総水銀	mg/L	0.001	0.001	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0 4	
7メチル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND											ND	ND	ND	0	1	0 1	
P C B	mg/L	ND	ND	ND	ND											ND	ND	ND	0	1	0 1	
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0 4	
四塩化炭素	mg/L	0.001	0.001	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	4	0 4	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.001	<0.0004	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0	4	0 4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1	0.1	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0	4	0 4	
1,1,1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.04	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0	4	0 4	
1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	1	1	<0.1	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	0	4	0 4	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.001	<0.0006	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	4	0 4	
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L	0.01	0.01	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0	4	0 4	
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L	0.01	0.01	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0 4	
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.001	0.001	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	4	0 4	
チウラム	mg/L	0.001	0.001	<0.0006	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	4	0 4	
シマジン	mg/L	0.001	0.001	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	4	0 4	
ジブチル鉛	mg/L	0.02	0.02	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0 4	
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0	4	0 4	
セレン	mg/L	0.01	0.01	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0 4	
陽性窒素及び陽性窒素	mg/L	10	10	0.83				0.82			1.3			0.83		0.95	0.82	1.3	0	4	0 4	
ふっ素	mg/L	0.8	0.8																			
ほう素	mg/L	1	1																			
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	4	0 4	
トリクロロベンゼン	mg/L			<0.003												<0.003	<0.003	<0.003				
ニッケル	mg/L							0.001						0.004		0.003	0.001	0.004				
モリブデン	mg/L							0.008						0.008		0.008	0.008	0.008				
アンチモン	mg/L							0.002						0.002		<0.002	<0.002	<0.002				
全マンガン	mg/L							0.12						0.03		0.08	0.03	0.12				
アニリン	mg/L						<0.0004	<0.002								<0.0004	<0.0004	<0.0004				
2,4-ジクロロフェノール	mg/L						<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003				
PFOS及びPFPA	ng/L											9				9	9	9				
フェノール類	mg/L							<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01				
銅	mg/L							<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01				
溶解性鉄	mg/L																					
溶解性マンガ	mg/L																					
クロム	mg/L							<0.01								<0.01	<0.01	<0.01				
7メチル水銀	mg/L				0.44			0.79				1.9		2.9		<0.01	<0.01	<0.01				
亜硝酸性窒素	mg/L				0.06			0.02				0.17		0.14		0.10	0.02	0.17				
硝酸性窒素	mg/L				0.76			0.80				1.1		0.69		0.84	0.69	1.1				
有機性窒素	mg/L				1.1			1.0				0.17		0.67		0.74	0.17	1.1				
トリクロロベンゼン	mg/L				0.092			0.009				0.13		0.13		0.090	0.009	0.13				
懸濁性窒素	mg/L																					
電気伝導率	mS/m			2000		2900	</															

測定日		法基準値	未測定項目	4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均 (75% 値)	最低	最高	法基準値	未測定項目	未測定項目
河川(測定地点)		C 生物	☆☆	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋
測定項目(単位)		測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻	測定時刻
一般項目	採取時刻	時分																			
	天候																				
	気温	℃																			
	水温	℃																			
	透視度	cm		50																	
	透明度	m																			0 12
	臭気																				
	採取位置																				
	色相																				
	採取水深	m																			
全水深	m																				
生活環境項目	水色																				
	満潮時刻	時分																			
	干潮時刻	時分																			
	降雨状況(当日)	mm																			
	"(前日)	mm																			
	"(前々日)	mm																			
	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.3	7.4	7.6	7.5	8.9	7.9	7.6	7.7	7.3	7.4	7.4	7.6	7.3	8.9	1 12 1 12
	DO	mg/L	5	5	9.1	7.7	8.7	8.5	11	9.2	7.9	8.1	9.1	9.6	9.3	10	9.0	7.7	11	0 12 0 12	
	BOD	mg/L	5	5	1.1	1.3	0.7	1.3	1.4	0.8	0.8	0.6	0.9	1.5	1.1	2.1	1.1 (1.3)	0.6	2.1	0 12 0 12	
	COD	mg/L			4.5	4.9	4.9	4.9	6.0	4.4	5.0	4.9	5.6	5.9	6.0	6.6	5.3	4.4	6.6		
SS	mg/L	50	15	1	3	3	2	4	2	5	3	2	2	2	6	3	1	6	0 12 0 12		
健康項目	n-ヘキサン抽出物	mg/L																			
	全窒素	mg/L				3.3					4.5						3.9	3.3	4.5		
	全リン	mg/L				0.47					0.47						0.47	0.47	0.47		
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03		0.018											0.018	0.018	0.018	0 1 0 1	
	ノニルフェノール	mg/L	0.0006	0.0006		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 1 0 1	
	LAS	mg/L	0.05	0.05		0.010											0.010	0.010	0.010	0 1 0 1	
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																			
	カドミウム	mg/L	0.005	0.005					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 2 0 2	
	全シアン	mg/L	ND	ND					ND						ND		ND	ND	ND	0 2 0 2	
	鉛	mg/L	0.01	0.01					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0 2 0 2	
要監視項目	六価クロム	mg/L	0.02	0.02				<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 2 0 2	
	砒素	mg/L	0.01	0.01				<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 2 0 2	
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005																	
	7メチル水銀	mg/L	ND	ND																	
	P C B	mg/L	ND	ND																	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0 2 0 2	
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 2 0 2	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 2 0 2	
	1,1-ジクロロエタン	mg/L	0.1	0.1					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0 2 0 2	
	1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/L	0.04	0.04					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0 2 0 2	
特殊項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1				<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0 2 0 2	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006				<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 2 0 2	
	トリクロロエタン	mg/L	0.01	0.01				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 2 0 2	
	テトラクロロエタン	mg/L	0.01	0.01				<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 2 0 2	
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	0.002				<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 2 0 2	
	チウラム	mg/L	0.006	0.006				<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 2 0 2	
	シマジン	mg/L	0.003	0.003				<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 2 0 2	
	ジメチルカルバ	mg/L	0.02	0.02				<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 2 0 2	
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 2 0 2	
	セレン	mg/L	0.01	0.01				<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 2 0 2	
その他項目	陽性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10				2.7						4.8		3.8	2.7	4.8	0 2 0 2		
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8				0.11						0.10		0.11	0.10	0.11	0 2 0 2		
	ほう素	mg/L	1	1				0.03						0.03		0.03	0.03	0.03	0 2 0 2		
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05	0.05				<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0 2 0 2		
	ホルムアルデヒド	mg/L																			
	ニッケル	mg/L																			
	モリブデン	mg/L																			
	アンチモン	mg/L																			
	全マンガン	mg/L																			
	4-メチルフェノール	mg/L																			
その他項目	アニリン	mg/L																			
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																			
	PFOS及びPF6A	ng/L																			
	フェノール類	mg/L																			
	銅	mg/L																			
	溶解性鉄	mg/L																			
	溶解性マンガ	mg/L																			
	クロム	mg/L																			
	7-メチル窒素	mg/L																			
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.02						0.04		0.03	0.02	0.04			
硝酸性窒素	mg/L						2.7						4.8		3.8	2.7	4.8				
有機性窒素	mg/L																				
トリクロロエタン	mg/L																				
懸濁性窒素	mg/L																				
電気伝導率	mS/m			22		21		23		23		31		30		25	21	31			
塩化物イオン	mg/L			18		17		18		11		39		34		23	11	39			
塩分																					
陰イオン界面活性剤	mg/L																				
クロロフィルa	mg/m ³																				
フェオ色素	mg/m ³																				
流量	m ³ /s			4.80	2.17	5.55	7.26														

測定日		法基準値		基準目標値		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均 (75% 値)	最低	最高	法基準値	基準目標値	
河川 (測定地点)		C	生物	☆☆	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋					
測定項目 (単位)																							
一般項目	採取時刻	時分			11:10	12:16	10:27	11:52	10:28	9:13	11:16	11:28	11:00	9:45	10:09	10:01							
	天候				晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り							
	気温	℃			21.2	25.9	26.5	30.5	33.8	30.5	30.0	22.0	13.5	6.0	4.0	12.5	21.4	4.0	33.8				
	水温	℃			18.8	21.0	23.2	28.1	30.2	29.2	28.1	21.6	17.2	8.3	7.5	14.0	20.6	7.5	30.2				
	透視度	cm		50	96	61	88	66	33	75	80	>100	>100	60	54	86	75	33	>100			1 12	
	透明度	m																					
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m			0.63	0.68	表層	0.58	表層	0.62	表層	0.54	0.64	0.90	0.67	0.64							
	全水深	m			3.15	3.40	1.54	2.90	2.06	3.10	2.18	2.70	3.20	4.50	3.35	3.18							
	水色																						
	満潮時刻	時分			8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11							
	干潮時刻	時分			16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26							
	降雨状況 (当日)	mm			なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0							
" (前日)	mm			なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0							
" (前々日)	mm			なし	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし							
生活環境項目	pH		6.5	8.5	6.5	8.5											7.5	7.3	7.8	0 12	0 12		
	DO	mg/L	5		5												6.7	5.0	8.8	0 12	0 12		
	BOD	mg/L	5		5												2.2 (2.6)	0.9	3.5	0 12	0 12		
	COD	mg/L				5.8	5.7	5.7	6.1	7.6	6.5	4.7	4.4	5.8	4.7	3.5	5.5	3.5	7.6				
	SS	mg/L	50		15	4	5	3	4	9	4	4	2	4	3	5	4	1	9	0 12	0 12		
	α-ヘキサン抽出物	mg/L					ND						ND				ND	ND	ND				
	全窒素	mg/L				4.7		4.6		4.5		4.9		4.6		5.6	4.8	4.5	5.6				
	全リン	mg/L				0.22		0.30		0.29		0.37		0.33		0.42	0.32	0.22	0.42				
	全亜鉛	mg/L				0.028	0.014	0.022	0.020	0.023	0.027	0.036	0.027	0.019	0.036	0.029	0.025	0.014	0.036	2 12	2 12		
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.0011	<0.00006	0.00012	0.00034	0.00019	0.00007	0.00021	0.00014	0.00016	0.00029	0.00020	0.00021	0.00018 (0.00006)	0.00034	0.00034	0 12	0 12		
	LAS	mg/L	0.05		0.05	<0.0006	0.0015	0.0008	0.0012	0.0007	0.0052	0.0011	0.0008	<0.0006	0.019	0.0041	0.011	0.0039	<0.0006	0.019	0 12	0 12	
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																					
	健康項目	カドミウム	mg/L	0.001		0.001		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 4	0 4	
		全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND			ND			ND		ND	ND	ND	0 4	0 4	
		鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0 4	0 4	
六価クロム		mg/L	0.01		0.01		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0 4	0 4		
砒素		mg/L	0.01		0.01		<0.005		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0 2	0 2		
総水銀		mg/L	0.001		0.001		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 4	0 4		
7メチル水銀		mg/L	ND		ND		ND		ND			ND			ND		ND	ND	ND	0 1	0 1		
P C B		mg/L	ND		ND		ND		ND			ND			ND		ND	ND	ND	0 1	0 1		
ジクロロメタン		mg/L	0.01		0.01		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0 4	0 4		
四塩化炭素		mg/L	0.001		0.001		<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 4	0 4		
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.001		0.001		<0.0004		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 4	0 4		
1,1-ジクロロエタン		mg/L	0.1		0.1		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0 4	0 4		
1,1,1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.01		0.01		<0.004		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0 4	0 4		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1		1		<0.1		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	0 4	0 4		
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.001		0.001		<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 4	0 4		
トリクロロエタン		mg/L	0.01		0.01		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0 4	0 4		
1,1,2,2-ジクロロエタン		mg/L	0.01		0.01		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 4	0 4		
1,3-ジクロロプロパン		mg/L	0.001		0.001		<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 4	0 4		
チウラム		mg/L	0.001		0.001		<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 4	0 4		
シマジン		mg/L	0.001		0.001		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 4	0 4		
ジブチル鉛		mg/L	0.01		0.01		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0 4	0 4		
ベンゼン		mg/L	0.01		0.01		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0 4	0 4		
セレン		mg/L	0.01		0.01		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0 4	0 4		
環境汚染物質及び環境汚染物質	mg/L	10		10		0.84		1.4			1.6			1.2		1.3	0.84	1.6	0 4	0 4			
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8		0.8																		
	ほう素	mg/L	1		1																		
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05		0.05		<0.005		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0 4	0 4		
	トリクロロベンゼン	mg/L					<0.003										<0.003	<0.003	<0.003				
	ニッケル	mg/L							0.005						0.012		0.009	0.005	0.012				
	モリブデン	mg/L							<0.007						0.009		0.008	0.007	0.009				
	アンチモン	mg/L							<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002				
	全マンガン	mg/L							0.06						0.03		0.05	0.03	0.06				
	4-オクタヒドロフェノール	mg/L						<0.00004	<0.002								<0.00004	<0.00004	<0.00004				
	アニリン	mg/L						<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003				
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	PFOS及びPFOA	ng/L											26				26	26	26				
	フェノール類	mg/L							<0.01						<								

測定日		法基準値		法基準値		4月15日		5月15日		6月5日		7月10日		8月1日		9月11日		10月2日		11月6日		12月4日		1月8日		2月5日		3月12日		平均		最低		最高		法基準値		法基準値		
測定項目（単位）		一		☆☆		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		植田川 植田橋		75% 値						法基準値		法基準値		
一般項目	採取時刻	時分				9:45	9:32	9:01	10:20	9:10	9:06	9:56	9:18	9:29	9:35	8:58	8:57																							
	天候					晴れ	晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ																							
	気温	℃				21.0	23.1	24.2	32.0	31.0	31.0	27.5	19.7	9.2	4.6	2.2	11.6	19.8																						
	水温	℃				17.5	20.8	21.9	27.6	28.7	28.2	25.6	19.5	14.2	7.8	7.1	12.1	19.3	7.1																					
	透視度	cm			70	>100	67	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	67	95	67	>100																				
	透明度	m																																						
	臭気					微川藻臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭																							
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心																							
	色相					淡褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡灰色																						
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層																						
全水深	m				0.38	0.41	0.41	0.40	0.35	0.37	0.40	0.42	0.46	0.31	0.34	0.38																								
生活環境項目	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11																							
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26																							
	降雨状況（当日）	mm				なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0																							
	≪（前々日）	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0																							
	≪（前々日）	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12.0	4.0	なし																							
	pH				6.5	8.5	7.8	7.2	7.4	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5																					
	DO	mg/L			5		12	6.5	8.9	9.7	8.5	7.9	7.9	8.3	9.9	10	11	10	9.2	6.5	12																			
	BOD	mg/L			3		1.5	8.2	0.9	1.5	1.1	1.4	0.6	1.0	0.7	1.6	2.1	2.1	1.9 (1.6)	0.6	8.2																			
	COD	mg/L					5.2	9.4	4.7	4.8	5.7	5.3	4.7	4.1	4.7	5.7	6.4	6.2	5.6	4.1	9.4																			
	SS	mg/L			10		1	4	2	2	2	3	1	1	1	2	2	6	2	1	6																			
健康項目	n-ヘキサン抽出物	mg/L																																						
	全窒素	mg/L																																						
	全リン	mg/L					0.061																																	
	全亜鉛	mg/L																																						
	ノニルフェノール	mg/L																																						
	LAS	mg/L																																						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																																						
	大腸菌数	CFU/100mL																																						
	カドミウム	mg/L																																						
	全シアン	mg/L																																						
鉛	mg/L																																							
六価クロム	mg/L																																							
砒素	mg/L																																							
総水銀	mg/L																																							
744水銀	mg/L																																							
PCB	mg/L																																							
ジクロロメタン	mg/L																																							
四塩化炭素	mg/L																																							
1,2-ジクロロエチン	mg/L																																							
1,1-ジクロロエチン	mg/L																																							
1,1,2,2-ジクロロエチン	mg/L																																							
1,1,1,2-ジクロロエチン	mg/L																																							
1,1,2-トリクロロエチン	mg/L																																							
トリクロロエチン	mg/L																																							
トリクロロエチン	mg/L																																							
1,3-ジクロロベン	mg/L																																							
チウラム	mg/L																																							
シマジン	mg/L																																							
ジブチル	mg/L																																							
ベンゼン	mg/L																																							
セレン	mg/L																																							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																																							
ふっ素	mg/L																																							
ほう素	mg/L																																							
1,4-ジニトロ	mg/L																																							
要監視項目	トリクロロエチン	mg/L																																						
	トリクロロエチン	mg/L																																						
	トリクロロエチン	mg/L																																						
	トリクロロエチン	mg/L																																						
	トリクロロエチン	mg/L																																						
	トリクロロエチン	mg/L																																						
	トリクロロエチン	mg/L																																						
	トリクロロエチン	mg/L																																						
	トリクロロエチン	mg/L																																						

測定日		法基準値		水質指標		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値		水質指標		
測定項目（単位）		一		☆☆☆		扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	平均			法基準値	水質指標			
一般項目	採取時刻	時分				鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	(75%値)							
	天候					薄雲り	薄雲り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃				22.1	26.0	27.0	30.0	36.1	33.8	30.5	19.3	14.7	7.5	5.8	15.2	22.3	5.8	36.1					
	水温	℃				19.1	21.5	26.5	27.9	32.5	29.2	29.0	18.8	14.7	5.8	6.7	13.2	20.4	5.8	32.5					
	透視度	cm		70		>100	>100	>100	>100	63	87	60	>100	>100	57	>100	53	85	53	>100		4	12		
	透明度	m																							
	臭気					無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	色相					淡褐色	淡褐色	無色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡褐色							
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m				1.55	1.32	0.10	1.60	1.05	1.48	0.44	1.77	0.77	1.70	1.20	0.60								
	水色																								
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11								
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26								
	降雨状況（当日）	mm					0.5	なし	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	0.0	0.0	0.0								
≪（前日）	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0									
≪（前々日）	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	12.0	4.0	なし									
生活環境項目	pH		6.5	8.5		7.4	7.4	8.0	7.4	7.7	7.4	7.8	7.4	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	7.3	8.0		0	12		
	DO	mg/L		5		7.1	8.0	10	5.9	6.9	6.0	9.6	7.8	9.7	8.8	11	9.0	8.3	5.9	11		0	12		
	BOD	mg/L			3	0.9	0.5	0.7	1.0	2.3	0.8	0.6	<0.5	0.6	1.6	1.8	1.1	1.0	<0.5	2.3		0	12		
	COD	mg/L				2.9	3.1	3.4	3.1	5.1	3.2	3.5	2.1	2.2	4.2	4.6	4.0	3.5	2.1	5.1					
	SS	mg/L		10		2	2	2	2	6	3	10	2	2	5	6	7	4	2	10		0	12		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																							
	全窒素	mg/L				1.1		1.1		1.9		1.2		2.0		1.9		1.5	1.1	2.0					
	全リン	mg/L				0.035		0.058		0.23		0.11		0.064		0.062		0.093	0.035	0.23					
	全亜鉛	mg/L		0.03						0.016				0.016				0.018	0.013	0.028		0	4		
	ノニルフェノール	mg/L					<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006		0	1		
	LAS	mg/L		0.05			0.060											0.060	0.060	0.060		1	1		
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL		1000			120			170		670		360		1600		740	610	120	1600		1	6	
	大腸菌数	CFU/100mL					250			220		170		130		2300		1400	750	130	2300				
	健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.005		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1
		全シアン	mg/L	ND	ND		ND												ND	ND	ND	0	1	0	1
鉛		mg/L	0.03	0.03		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1	
六価クロム		mg/L	0.02	0.02		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0	1	0	1	
砒素		mg/L	0.01	0.01		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1	
総水銀		mg/L	0.004	0.004		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1	
7メチル水銀		mg/L	ND	ND																					
P C B		mg/L	ND	ND		ND												ND	ND	ND	0	1	0	1	
ジクロロメタン		mg/L	0.02	0.02		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1	
四塩化炭素		mg/L	0.002	0.002		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	1	0	1	
1,2-ジクロロエチン		mg/L	0.004	0.004		<0.0004												<0.0004	<0.0004	<0.0004	0	1	0	1	
1,1-ジクロロエチン		mg/L	0.1	0.1		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0	1	0	1	
3,3-1,2-ジクロロエチン		mg/L	0.04	0.04		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	0	1	0	1	
1,1,1-トリクロロエチン		mg/L	1	1		<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	0	1	0	1	
1,1,2-トリクロロエチン		mg/L	0.006	0.006		<0.0006												<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	0	1	
トリクロロエチン		mg/L	0.01	0.01		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0	1	0	1	
テトラクロロエチン		mg/L	0.01	0.01		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1	
1,3-ジクロロベンゼン		mg/L	0.002	0.002		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	1	0	1	
チウラム		mg/L	0.006	0.006		<0.0006												<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	0	1	
シマジン		mg/L	0.002	0.002		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	1	0	1	
ジバチル		mg/L	0.02	0.02		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1	
ベンゼン		mg/L	0.01	0.01		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0	1	0	1	
セレン		mg/L	0.01	0.01		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1	
強酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	10	10		0.76												0.76	0.76	0.76	0	1	0	1	
要監視項目		ふっ素	mg/L	0.8	0.8														0.76	0.76	0.76	0	1	0	1
	ほう素	mg/L	1	1																					
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1	
	ホルムアルデヒド	mg/L																							
	ニッケル	mg/L																							
	モリブデン	mg/L																							
	アンチモン	mg/L																							
	全マンガン	mg/L																							
	4-メチルオクチルフェノール	mg/L																							
	アニリン	mg/L																							
	2-メチクロロフェノール	mg/L																							
	PFOS及びPFOA	ng/L																							
	特殊項目	フェノール類	mg/L																						
		銅	mg/L																						
		溶解性鉄	mg/L																						
溶解性マンガノクロム		mg/L																							
アンモニア性窒素		mg/L																							
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L																							
	硝酸性窒素	mg/L																							
	有機性窒素	mg/L																							
	ホルリン酸燃焼	mg/L																							
	懸濁態窒素	mg/L																							
	電気伝導率	mS/m				200		60		1700		210		860		610		610	60	1700					
	塩化物イオン	mg/L				560		120		6700		600		3200		1900		2200	120	6700					
	塩分																								
	陰イオン界面活性剤	mg/L																							
	クロロフィルa	mg/m³																							
	フェオ色素	mg/m³																							
	流量	m³/s																							

測定日		法基準値		水質目標値		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値		水質目標値		
河川（測定地点）		一☆☆		鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	(75% 値)			河 水 質 標 準	水 質 目 標 値	河 水 質 標 準		
一般項目	採取時刻	時分			10:38	11:33	9:56	11:15	9:57	8:35	10:47	10:43	10:29	8:35	9:36	11:15									
	天候				晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
	気温	℃			23.5	27.7	26.0	28.0	35.4	32.0	29.8	21.8	15.0	4.3	7.8	16.0	22.3	4.3	35.4						
	水温	℃			21.9	27.3	27.2	31.0	34.9	29.8	28.2	27.0	19.8	14.9	22.5	19.2	25.3	14.9	34.9						
	透視度	cm		50	>100	88	>100	>100	>100	>100	>100	64	72	>100	>100	>100	68	91	64	>100			0	12	
	透明度	m																							
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	中下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	色相				無色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰緑色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡緑色								
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
全水深	m			0.16	0.20	0.09	0.12	0.12	0.12	0.20	0.14	0.15	0.09	0.10	0.11	0.22									
生活環境項目	水色																								
	満潮時刻	時分			8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11									
	干潮時刻	時分			16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26									
	降雨状況（当日）	mm			なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0									
	≪（前日）	mm			なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0									
	≪（前々日）	mm			なし	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし								
	pH		6.5	8.5	7.9	8.0	8.2	8.0	8.2	7.7	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.3	8.0	7.7	8.3			0	12		
	DO	mg/L		5	10	8.7	10	8.0	7.2	5.7	6.4	8.0	8.3	8.3	7.4	10	8.2	5.7	10			0	12		
	BOD	mg/L			5	2.3	1.3	1.1		6.1	1.2	1.8	2.6	2.0	1.3	2.6	3.2	3.9	2.5 (2.6)	1.1	6.1			1	12
	COD	mg/L				4.8	5.8	5.0	7.9	6.1	8.0	7.7	6.4	6.7	7.0	6.7	7.3	6.6	4.8	8.0					
SS	mg/L			15	2	3	1	6	2	3	7	6	1	3	3	6	4	1	7			0	12		
健康項目	n-ヘキサン抽出物	mg/L																							
	全窒素	mg/L				3.0		2.5		2.6		2.8		3.1		3.8		3.0	2.5	3.8					
	全リン	mg/L				0.54		1		1.1		0.64		0.51		0.42		0.72	0.42	1.1					
	全亜鉛	mg/L					0.025			0.045			0.049					0.043	0.025	0.054			3	4	
	ノニルフェノール	mg/L									0.00009					0.054		0.00009	0.00009	0.00009			0	1	
	LAS	mg/L									0.011							0.011	0.011	0.011			0	1	
	ふん便性大腸菌数	個/100mL																							
	カドミウム	mg/L	0.005	0.005	ND		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1	
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND		ND											ND	ND	ND	0	1	0	1	
	鉛	mg/L	0.01	0.01			<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1	
六価クロム	mg/L	0.02	0.02			<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0	1	0	1		
砒素	mg/L	0.01	0.01			<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1		
総水銀	mg/L	0.004	0.004			<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1		
7メチル水銀	mg/L	ND	ND																						
PCB	mg/L	ND	ND			ND											ND	ND	ND	0	1	0	1		
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02			<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1		
四塩化炭素	mg/L	0.004	0.004			<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	1	0	1		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004			<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0	1	0	1		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1			<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0	1	0	1		
ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04			<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0	1	0	1		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1			<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0	1	0	1		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006			<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	0	1		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0	1	0	1		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002			<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	1	0	1		
チウラム	mg/L	0.004	0.004			<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	0	1		
シマジン	mg/L	0.004	0.004			<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	1	0	1		
ジベンゾフルベン	mg/L	0.02	0.02			<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1		
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0	1	0	1		
セレン	mg/L	0.01	0.01			<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1		
環境性重金属と有害有機物質	mg/L	10	10			1.6											1.6	1.6	1.6	0	1	0	1		
ふっ素	mg/L	0.8	0.8			0.09											0.09	0.09	0.09	0	1	0	1		
ほう素	mg/L	1	1			0.03											0.03	0.03	0.03	0	1	0	1		
1,4-ジオキシン	mg/L	0.05	0.05			<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1		
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																							
	ニッケル	mg/L																							
	モリブデン	mg/L																							
	アンチモン	mg/L																							
	全マンガン	mg/L																							
	4-オクタクロフェノール	mg/L																							
	アニリン	mg/L																							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																							
	PFOS及びPFOA	ng/L																							
	フェノール類	mg/L																							
特殊項目	銅	mg/L																							
	溶解性鉄	mg/L																							
	溶解性マンガ	mg/L																							
	クロム	mg/L																							
	アモニア性窒素	mg/L																							
	亜硝酸性窒素	mg/L																							
	硝酸性窒素	mg/L																							
	有機性窒素	mg/L																							
	トリチン酸態炭	mg/L																							
	懸濁態窒素	mg/L																							
その他項目	電気伝導率	mS/m				21		37		42		35		43		46		37	21	46					
	塩化物イオン	mg/L				18		39		43		41		52		54		41	18	54					
	塩イオン界面活性剤	mg/L																							
	クロロフィルa	mg/m³																							
	フェオ色素	mg/m³																							
	流量	m³/s																							

測定日		法基準値		季節目標値		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均 (75% 値)	最低	最高	法基準値 計測回数	季節目標値 計測回数		
河川（測定地点）		D 生物B	☆☆			矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋							
一般項目	採取時刻	時分				8:30	8:45	8:40	8:40	8:31	8:30	8:51	8:31	8:35	8:40	8:30	8:30							
	天候					薄曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
	気温	℃				18.5	21.5	21.5	28.0	30.5	30.2	25.5	17.0	12.0	4.0	1.5	11.0	18.4	1.5	30.5				
	水温	℃				16.2	19.2	20.2	25.1	26.2	27.0	23.5	18.5	13.8	7.5	7.0	12.8	18.1	7.0	27.0				
	透視度	cm		50		>100	>100	95	>100	>100	>100	>100	>100	100	64	57	40	88	40	>100		1	12	
	透明度	m																						
	臭気					微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	色相					淡褐色	淡褐色	淡灰色	淡褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡灰黄色						
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m				0.48	0.57	0.48	0.55	0.59	0.60	0.48	0.53	0.53	0.53	0.41	0.52	0.50						
	水色																							
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11							
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26							
	生活環境項目	降雨状況（当日）	mm				なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0						
#（前日）		mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0							
#（前々日）		mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12.0	4.0	なし							
pH			6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.8	7.7	7.6	7.8	7.4	7.6	7.4	7.6	7.4	7.8	0	12	0	12
DO		mg/L	2	8	5	10	9.5	9.0	9.8	8.6	8.7	8.3	9.3	9.8	10	9.2	9.4	8.3	10	0	12	0	12	
BOD		mg/L	8	5	5	2.8	1.9	2.2	1.7	1.9	1.5	3.3	1.5	2.3	8.5	5.3	9.0	3.5	1.5	9.0	2	12	3	12
COD		mg/L				6.0	6.0	6.5	5.7	6.9	3.8	7.2	5.8	7.4	6.7	9.8	10	6.8	3.8	10				
SS		mg/L	100	15	4	4	6	2	3	1	6	3	4	6	8	11	5	1	11	0	12	0	12	
n-ヘキサン抽出物		mg/L					ND						ND					ND	ND	ND				
全窒素		mg/L				2.7		2.7		1.9		3.8		3.6		6.8		3.6	1.9	6.8				
全リン		mg/L				0.13		0.14		0.12		0.27		0.19		0.31		0.19	0.12	0.31				
全亜鉛		mg/L	0.03	0.03	0.015	0.021	0.020	0.013	0.017	0.019	0.036	0.021	0.030	0.040	0.041	0.036	0.026	0.013	0.041	4	12	4	12	
ノニフェノール		mg/L	0.0006	0.0006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00008	<0.00006	0.00008	0.00008	0.00007	0.00007	0.00009	0.00007	0.00012	0.00008	<0.00006	0.00012	0.00012	0	12	0	12
LAS		mg/L	0.05	0.05	0.0051	0.0061	0.0028	0.0023	0.0021	0.0042	0.0034	0.0024	0.0045	0.010	0.0092	0.012	0.0053	0.0021	0.012	0	12	0	12	
ふん便性大腸菌群数		個/100mL																						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0	4	
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND				ND			ND		ND		ND	ND	ND	0	4	0	4	
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	4	0	4	
	六価クロム	mg/L	0.01	0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0	4	0	4	
	砒素	mg/L	0.01	0.01						<0.005					<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	2	0	2	
	総水銀	mg/L	0.0001	0.0001		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0	4	
	7メチル水銀	mg/L	ND	ND		ND				ND							ND	ND	ND	0	1	0	1	
	PCB	mg/L	ND	ND		ND				ND							ND	ND	ND	0	1	0	1	
	ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0	4	
	四塩化炭素	mg/L	0.0001	0.0001		<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	4	0	4	
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004				<0.0004			<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0	4	0	4	
	1,1-ジクロロベンゼン	mg/L	0.1	0.1		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0	4	0	4	
	2,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.04	0.04		<0.004				<0.004			<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0	4	0	4	
	1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/L	1	1		<0.1				<0.1			<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	0	4	0	4	
	1,1,1,2-テトラクロロベンゼン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006				<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	4	0	4	
	トリクロロフェニル	mg/L	0.01	0.01		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0	4	0	4	
	テトラクロロフェニル	mg/L	0.01	0.01		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	4	0	4	
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	4	0	4	
	チウラム	mg/L	0.004	0.004		<0.0006				<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	4	0	4	
	シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003				<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	4	0	4	
	3-ベンザル	mg/L	0.02	0.02		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0	4	0	4	
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0	4	0	4	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		1.8				1.6			1.8		2.3		1.9	1.6	2.3	0	4	0	4	
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8						0.14					0.14		0.14	0.14	0.14	0	2	0	2	
ぼう素	mg/L	1	1						0.09					0.13		0.11	0.09	0.13	0	2	0	2		
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0	4	0	4		
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L				<0.003											<0.003	<0.003	<0.003					
	ニッケル	mg/L								0.001						0.002	0.002	0.001	0.002					
	モリブデン	mg/L								<0.007						<0.007	<0.007	<0.007						
	アンチモン	mg/L								<0.002						<0.002	<0.002	<0.002						
	全マンガン	mg/L								0.02						0.04	0.03	0.02	0.04					
	4-メチルオクタフルフェノール	mg/L							0.00006							0.00006	0.00006	0.00006	0.00006					
	アニリン	mg/L							<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
特殊項目	ニモジクロロフェノール	mg/L						<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003						
	PFOS及びPFOA	ng/L											10			10	10	10						
	フェノール類	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
	銅	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
	溶解性鉄	mg/L																						
	溶解性マンガ	mg/L																						
	クロム	mg/L							<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
その他項目	アモニウム窒素	mg/L					0.37		<0.01				0.46		3.8		<0.01	<0.01	<0.01					
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.10		0.12			0.08		0.18		2.1		0.12	0.08	0.18				
	硝酸性窒素	mg/L					1.7		1.4			1.7		2.1		1.7		1.4	2.1					
	有機性窒素	mg/L					0.57		0.33			0.33		0.98		0.55		0.33	0.98					
	ホルトリ酸態炭	mg/L					0.13		0.090			0.11		0.25		0.15		0.090	0.25					
	懸濁性窒素	mg/L																						
	電気伝導率	mS/m																						

測定日		法基準値		未測定項目		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均 (75% 値)	最低	最高	法基準値 計測 数	法基準値 検出 数	未測定項目 計測 数
測定項目 (単位)		一	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋
採取時刻	時分					9:01	9:37	9:14	9:19	9:12	9:20	9:23	9:15	9:27	9:13	9:20	9:13	9:13	9:13	9:13	9:13	9:13	9:13
天候						薄曇り	薄曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃					21.5	23.5	24.0	32.5	33.0	33.0	28.5	20.2	15.2	4.5	3.3	13.8	21.0	3.3	33.0			
水温	℃					17.5	21.0	21.9	26.3	27.7	28.2	24.5	19.8	15.0	7.8	7.8	13.5	19.3	7.8	28.2			
透視度	cm			70		>100	75	>100	>100	>100	100	>100	>100	>100	64	81	55	90	55	>100			
透明度	m																						
臭気						微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭						
採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
色相						淡褐色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色						
採取水深	m					表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
全水深	m					0.35	0.50	0.45	0.45	0.52	0.38	0.36	0.38	0.28	0.42	0.30	0.50						
水色																							
満潮時刻	時分					8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11						
干潮時刻	時分					16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26						
降雨状況 (当日)	mm					なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0						
" (前日)	mm					なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0						
" (前々日)	mm					なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし						
pH				6.5	8.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.5	7.6	7.2	7.4	7.3	7.5	7.5	7.2	7.8			0 12
DO	mg/L			5		10	10	10	9.6	9.5	8.9	7.8	9.1	9.7	10	11	10	9.6	7.8	11			0 12
BOD	mg/L			3		3.8	2.2	1.5	1.7	1.6	2.3	1.7	2.1	3.3	16	8.6	8.2	4.4 (3.8)	1.5	16			5 12
COD	mg/L					6.5	6.2	6.2	6.0	6.8	6.8	6.2	5.6	6.9	7.9	8.6	9.1	6.9	5.6	9.1			
SS	mg/L			10		2	6	4	2	3	4	2	1	2	4	6	6	4	1	6			0 12
ハニキサン抽出物	mg/L																						
全窒素	mg/L					5.6		3.8		4.3		5.7		7.1		8.2		5.8	3.8	8.2			
全リン	mg/L					0.14		0.11		0.21		0.13		0.20		0.24		0.17	0.11	0.24			
全亜鉛	mg/L			0.03			0.024			0.017			0.027			0.030		0.025	0.017	0.030			0 4
ノニルフェノール	mg/L			0.005								<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006			0 1
LAS	mg/L			0.05								0.0015						0.0015	0.0015	0.0015			0 1
ふん便性大腸菌数	個/100mL			1000			260		420		4500		490		250		220	1000	220	4500			1 6
大腸菌数	CFU/100mL						380		540		1700		160		180		380	560	160	1700			
カドミウム	mg/L			0.003	0.003		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 1	0 1	0 1
全シアン	mg/L			ND	ND		ND											ND	ND	ND	0 1	0 1	0 1
鉛	mg/L			0.01	0.01		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0 1	0 1	0 1
六価クロム	mg/L			0.02	0.02		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0 1	0 1	0 1
砒素	mg/L			0.01	0.01		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0 1	0 1	0 1
総水銀	mg/L			0.0005	0.0005		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 1	0 1	0 1
7μL水銀	mg/L			ND	ND																		
PCB	mg/L			ND	ND		ND											ND	ND	ND	0 1	0 1	0 1
ジクロロメタン	mg/L			0.02	0.02		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0 1	0 1	0 1
四塩化炭素	mg/L			0.005	0.005		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 1	0 1	0 1
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.004	0.004		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 1	0 1	0 1
1,1-ジクロロエタン	mg/L			0.1	0.1		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0 1	0 1	0 1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.04	0.04		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0 1	0 1	0 1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			1	1		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0 1	0 1	0 1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.006	0.006		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 1	0 1	0 1
トリクロロエタン	mg/L			0.01	0.01		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0 1	0 1	0 1
テトラクロロエタン	mg/L			0.01	0.01		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 1	0 1	0 1
1,3-ジクロロプロパン	mg/L			0.005	0.005		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 1	0 1	0 1
チウラム	mg/L			0.006	0.006		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 1	0 1	0 1
シマジシ	mg/L			0.003	0.003		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 1	0 1	0 1
ジベンゾア	mg/L			0.02	0.02		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0 1	0 1	0 1
ベンゼン	mg/L			0.01	0.01		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0 1	0 1	0 1
セレン	mg/L			0.01	0.01		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0 1	0 1	0 1
銅	mg/L			10	10		2.5											2.50	2.5	2.5	0 1	0 1	0 1
ふっ素	mg/L			0.6	0.6		0.11											0.11	0.11	0.11	0 1	0 1	0 1
ほう素	mg/L			1	1		0.02											0.02	0.02	0.02	0 1	0 1	0 1
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.05	0.05		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0 1	0 1	0 1
ホルムアルデヒド	mg/L																						
ニッケル	mg/L																						
モリブデン	mg/L																						
アンチモン	mg/L																						
全マンガン	mg/L																						
4-オクタヒドロフェノール	mg/L																						
アニリン	mg/L																						
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																						
PFOS及びPFOA	ng/L																						
フェノール類	mg/L																						
銅	mg/L																						
溶解性鉄	mg/L																						
溶解性マンガ	mg/L																						
クロム	mg/L																						
アモニア性窒素	mg/L																						
亜硝酸性窒素	mg/L																						
硝酸性窒素	mg/L																						
有機性窒素	mg/L																						
フルトリン酸態窒素	mg/L																						
懸濁態窒素	mg/L																						
電気伝導率	mS/m					22		20		22		23		26		26		23	20	26			
塩化物イオン	mg/L					19		17		19		23		31		27		23	17	31			
塩分	mg/L																						
除イオン界面活性剤	mg/L																						
クロロフィルa	mg/m ³																						

[illegible]

測定日		採集場所		採集日時		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値		全州市域値	
戸田川（測定地点）		一		☆		戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	(75%値)			河流水体	湖沼水体	地下水	
一般項目	採取時刻	時分				9:20	9:38	9:01	9:05	9:26	9:00	13:05	8:50	8:47	8:54	8:55	9:12							
	天候					薄曇り	薄曇り	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り							
	気温	℃				21.9	22.9	21.5	31.8	33.7	31.0	32.6	18.2	11.0	4.9	3.2	12.8	20.5	3.2	33.7				
	水温	℃				20.3	21.8	22.0	29.7	31.0	30.5	28.4	18.1	11.2	5.8	6.1	10.9	19.7	5.8	31.0				
	透視度	cm		30		24	19	45	22	23	46	39	30	24	13	24	16	27	13	46			8	12
	透明度	m																						
	臭気					無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	色相					中緑褐色	中褐色	淡褐色	淡緑褐色	淡黄色	淡黄色	中黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	中褐色							
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
全水深	m				2.20	2.20	2.22	2.19	2.39	2.30	2.07	2.62	2.20	2.49	2.20	2.00								
水温																								
満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11								
干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26								
降雨状況（当日）	mm				なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0								
※（前日）	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0								
※（前々日）	mm				なし	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12.0	4.0	なし								
pH		6.5	8.5		9.4	9.6	9.1	7.8	8.6	8.1	9.3	7.9	9.3	9.6	9.6	9.5	9.0	7.8	9.6			9	12	
DO	mg/L	3			19	16	12	8.3	9.2	9.4	15	10	18	18	18	17	14	8.3	19			0	12	
BOD	mg/L		8		5.9	7.4	5.7	3.8	5.5	3.6	9.9	4.4	7.6	10	11	11	7.2	3.6	11			4	12	
COD	mg/L				9.3	13	12	8.7	8.5	7.5	11	9.3	11	18	19	22	12	7.5	22					
SS	mg/L		20		16	25	33	22	20	10	11	16	21	26	23	32	21	10	33			7	12	
α-ヘキサン抽出物	mg/L																							
全窒素	mg/L				1.0		1.7		1.1		1.0		1.0		3.0		1.5	1.0	3.0					
全リン	mg/L				0.098		0.16		0.13		0.12		0.17		0.32		0.17	0.10	0.32					
全亜鉛	mg/L			0.05		0.006			0.009				0.014		0.011		0.010	0.006	0.014				0	4
ノニルフェノール	mg/L			0.001					0.00011								0.00011	0.00011	0.00011				0	1
LAS	mg/L			0.05					0.0006								0.0006	0.0006	0.0006				0	1
ふん便性大腸菌数	個/100mL																							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.005		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1	
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND											ND	ND	ND	0	1	0	1	
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1	
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0	1	0	1	
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1	
	総水銀	mg/L	0.004	0.004		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1	
	7メチル水銀	mg/L	ND	ND																				
	PCB	mg/L	ND	ND		ND											ND	ND	ND	0	1	0	1	
	ジクロロタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1	
	四塩化炭素	mg/L	0.004	0.004		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	1	0	1	
	1,2-ジクロロタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0	1	0	1	
	1,1-ジクロロタン	mg/L	0.1	0.1		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0	1	0	1	
	ジ-1,2-ジクロロタン	mg/L	0.04	0.04		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0	1	0	1	
	1,1,1-トリクロロタン	mg/L	1	1		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0	1	0	1	
	1,1,1-トリクロロタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	0	1	
	トリクロロタン	mg/L	0.01	0.01		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0	1	0	1	
	テトラクロロタン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1	
	1,3-ジクロロタン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	1	0	1	
	チウラム	mg/L	0.004	0.004		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	0	1	
	シマジン	mg/L	0.004	0.004		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	1	0	1	
	ジベンゾア	mg/L	0.02	0.02		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1	
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0	1	0	1	
	セレン	mg/L	0.02	0.02		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1	
	環境性重金属と環境性有害物質	mg/L	10	10		0.23											0.23	0.23	0.23	0	1	0	1	
	ふっ素	mg/L	0.5	0.5		0.15											0.15	0.15	0.15	0	1	0	1	
	ほう素	mg/L	1	1		0.04											0.04	0.04	0.04	0	1	0	1	
1,4-ジクロロタン	mg/L	0.05	0.05		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1		
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																						
	ニッケル	mg/L																						
	モリブデン	mg/L																						
	アンチモン	mg/L																						
	全マンガン	mg/L																						
特殊項目	α-ヘキサン抽出物	mg/L																						
	アニリン	mg/L																						
	PFOS及びPFOA	ng/L																						
	フェノール類	mg/L																						
	銅	mg/L																						
その他項目	溶解性鉄	mg/L																						
	溶解性マンガン	mg/L																						
	クロム	mg/L																						
	アモニア性窒素	mg/L																						
	亜硝酸性窒素	mg/L																						
	硝酸性窒素	mg/L																						
	有機性窒素	mg/L																						
	トリチン酸態炭	mg/L																						
	懸濁態窒素	mg/L																						
	電気伝導率	mS/m				26		23		25		18		34		48		29	18	48				
塩化物イオン	mg/L				28		24		29		18		43		73		36	18	73					
界面活性剤	mg/L																							
クロロフィルa	mg/m³				91		140		60		33		100		54		130		180					
フェオ色素	mg/m³																							
流量	m³/s																							

測定日		調査事項		河川（測定地点）		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均	最低	最高	法基準値		全州市標準値	
測定項目（単位）		一☆☆		福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	(75%値)			河川水質	河川水質	河川水質	
一般項目	採取時刻	時分			8:48	9:00	8:40	8:43	8:52	8:30	13:25	8:30	8:30	8:32	8:33	8:43								
	天候				薄曇り	薄曇り	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃			22.2	22.2	23.5	31.2	33.0	29.7	32.1	17.9	12.8	4.5	2.0	11.6	20.2	2.0	33.0					
	水温	℃			20.0	19.8	21.5	26.9	29.8	28.1	27.6	18.5	12.3	7.2	7.3	12.1	19.3	7.2	29.8					
	透視度	cm		50	38	27	53	69	51	78	79	95	38	27	45	28	52	27	95				6	12
	透明度	m																						
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	微下水臭	微土臭							
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	色相				淡緑褐色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄褐色							
	採取水深	m			0.58	0.56	0.70	0.70	0.63	0.69	0.55	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
生活環境項目	全水深	m			2.90	2.82	3.50	3.50	3.14	3.43	2.33	2.73	2.46	2.40	2.60									
	水色																							
	満潮時刻	時分			8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11								
	干潮時刻	時分			16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26								
	降雨状況（当日）	mm			なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0								
	※（前日）	mm			なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0								
	※（前々日）	mm			なし	41.5	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし								
	pH			6.5 8.5	7.1	7.1	7.2	7.1	7.6	7.3	7.6	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.1	7.6				0	12
	DO	mg/L		5	6.3	6.3	5.7	5.6	8.2	5.8	7.8	3.4	5.4	6.0	5.1	4.4	5.8	3.4	8.2				2	12
	BOD	mg/L		5	2.9	2.9	1.8	3.2	3.0	2.7	3.0	2.3	2.6	8.7	7.9	6.2	3.9	1.8	8.7				3	12
健康項目	COD	mg/L			7.3	7.1	5.8	5.3	6.2	5.5	5.8	5.7	8.8	10	14	13	7.9	5.3	14					
	SS	mg/L		15	6	20	9	11	11	7	6	6	12	11	9	16	10	6	20				2	12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																						
	全窒素	mg/L			2.9		1.9		1.4		2.0		4.4		8.9		3.6	1.4	8.9					
	全リン	mg/L			0.26		0.22		0.18		0.17		0.27		0.53		0.27	0.17	0.53					
	全亜鉛	mg/L					0.035		0.039				0.028		0.025		0.032	0.025	0.039				2	4
	ノニルフェノール	mg/L							0.00034								0.00034	0.00034	0.00034				0	1
	LAS	mg/L							0.0019								0.0019	0.0019	0.0019				0	1
	ふん便性大腸菌数	個/100mL																						
	要監視項目	カドミウム	mg/L	0.005	0.005		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1
全シアン		mg/L	ND	ND		ND											ND	ND	ND	0	1	0	1	
鉛		mg/L	0.01	0.01		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1	
六価クロム		mg/L	0.02	0.02		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0	1	0	1	
砒素		mg/L	0.01	0.01		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1	
総水銀		mg/L	0.0004	0.0004		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1	
7メチル水銀		mg/L	ND	ND																				
PCB		mg/L	ND	ND		ND											ND	ND	ND	0	1	0	1	
ジクロロベンゼン		mg/L	0.02	0.02		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1	
四塩化炭素		mg/L	0.0004	0.0004		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	1	0	1	
1,2-ジクロロベンゼン		mg/L	0.0004	0.0004		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0	1	0	1	
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1	0.1		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0	1	0	1	
ジメチル-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04	0.04		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0	1	0	1	
1,1,1-トリクロロエチレン		mg/L	1	1		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0	1	0	1	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.0006	0.0006		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	0	1	
トリクロロエチレン		mg/L	0.01	0.01		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0	1	0	1	
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01	0.01		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	0	1	
1,3-ジクロロベンゼン		mg/L	0.002	0.002		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	1	0	1	
チウラム		mg/L	0.0004	0.0004		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	0	1	
シマジン		mg/L	0.0004	0.0004		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	1	0	1	
ジベンチル		mg/L	0.02	0.02		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1	
ベンゼン		mg/L	0.01	0.01		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0	1	0	1	
セレン		mg/L	0.01	0.01		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	0	1	
環境性重金属（環境汚染物質）		mg/L	10	10		0.70											0.70	0.70	0.70	0	1	0	1	
特殊項目		ふっ素	mg/L	0.5	0.5		0.11										0.11	0.11	0.11	0	1	0	1	
	ほう素	mg/L	1	1		0.04										0.04	0.04	0.04	0	1	0	1		
	1,4-ジオキシン	mg/L	0.05	0.05		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0	1	0	1		
	ホルムアルデヒド	mg/L																						
	ニッケル	mg/L																						
	モリブデン	mg/L																						
	アンチモン	mg/L																						
	全マンガン	mg/L																						
	4-オクタフルオロフェノール	mg/L																						
	アニリン	mg/L																						
その他項目	PFOS及びPFOA	ng/L																						
	フェノール類	mg/L																						
	銅	mg/L																						
	溶解性鉄	mg/L																						
	溶解性マンガン	mg/L																						
	クロム	mg/L																						
	アモニア性窒素	mg/L																						
	亜硝酸性窒素	mg/L																						
	硝酸性窒素	mg/L																						
	有機性窒素	mg/L																						
トリチン酸態燐	mg/L																							
懸濁態窒素	mg/L																							
電気伝導率	mS/m				26		13		15		18		38		43		26	13	43					
塩化物イオン	mg/L				19		10		15		15		30		38		21	10	38					
除イオン界面活性剤	mg/L																							
クロロフィルa	mg/m³					3.9			17				<2.0		5.6		7.1	<2	17					
フェオ色素	mg/m³																							
流量	m³/s																							

測定日		測定項目 (単位省略)				4月15日			6月5日			8月1日			10月2日			12月4日			2月5日			平均 (75%)値	最低	最高	品質管理		安全管理		
測定項目 (単位省略)	測定結果	C	V	☆	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西				名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西	名古屋港・金城ふ頭西
採取時刻	時分				表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層
天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃				20.1	20.1	20.1	21.9	21.9	21.9	30.3	30.3	30.3	27.3	27.3	27.3	13.0	13.0	13.0	5.4	5.4	5.4	19.4	8.7	26.8						
水温	℃				17.2	16.9	15.3	21.0	20.8	20.5	25.2	24.8	24.0	26.5	26.7	26.8	17.2	18.4	18.5	8.7	9.5	10.5	19.4	8.7	26.8						
透視度	cm				>100	>100		37	58		>100	>100		>100	>100		>100	>100		>100	>100		>100	>100							
透明度	m				1.90			1.20			1.20			2.20			2.20			2.20			2.80								
臭気					無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭							
採取位置					表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層	表面	中層	底層
色相					淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		淡黄色	淡黄色		無色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色							
採取水深	m				0.50	3.35	6.20	0.50	2.55	4.60	0.50	2.70	4.90	0.50	3.05	5.60	0.50	3.30	6.10	0.50	3.35	6.20									
全水深	m				6.70			6.70			6.70			6.10			6.60			6.60			6.70								
深さ時刻	時分				9:12	9:12	9:12	8:10	8:10	8:10	8:12	8:12	8:12	4:10	4:10	4:10	7:12	7:12	7:12	4:14	4:14	4:14									
干潮時刻	時分				8:43	8:43	8:43	17:36	17:36	17:36	16:59	16:59	16:59	17:51	17:51	17:51	8:07	8:07	8:07	10:07	10:07	10:07									
降雪状況 (当日)	mm				16:44	16:44	16:44	10:57	10:57	10:57	9:47	9:47	9:47	11:44	11:44	11:44	13:34	13:34	13:34	17:05	17:05	17:05									
雪 (前日)	mm				なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0						
雪 (前々日)	mm				なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0						
pH (日平均値)					7.8	7.9		7.8	8.0		7.9	7.9		7.7	7.9		7.9	8.0		8.0	8.1		7.9	7.6	8.1	0	6	0	6		
DO (日平均値)	mg/L	2	5		8.4	8.4	7.9	6.0	6.2	6.1	5.3	5.4	4.7	3.8	3.5	3.2	6.4	6.2	6.7	9.2	9.2	9.3	6.5	3.2	9.3	0	6	1	6		
BOD	mg/L																														
COD	mg/L																														
SS (日平均値)	mg/L				3.5	2.7		4.7	3.4		3.8	3.7		3.6	2.8		2.6	2.3		2.4	1.9		3.2								
SS (日平均値)	mg/L				3.1			4.1			3.8			3.2			2.5			2.2			(3.2)								
α-ヘキサン抽出物	mg/L				2	1		9	6		3	4		2	2		3	3		3	3		4	1	9						
全窒素	mg/L				1	1	1.2			1.3			0.95			1.1		0.94		0.84			1.1	0.84	1.3	3	6	3	6		
全リン	mg/L				0.068		0.068			0.11			0.11			0.15		0.069		0.071			0.096	0.068	0.15	3	6	3	6		
全亜鉛	mg/L				0.009		0.009						0.015			0.038				0.018			0.020	0.009	0.038	1	4	3	4		
ニルフェノール	mg/L							0.00007												0.018			0.00007	0.00007	0.00007	0	1	0	1		
LAS	mg/L							0.0009															0.0009	0.0009	0.0009	0	1	0	1		
ふん便大腸菌数群	個/100mL																														
カドミウム	mg/L				ND	ND																									
全シアン	mg/L				ND	ND																									
鉛	mg/L				0.01	0.01																									
六価クロム	mg/L				0.01	0.01																									
砒素	mg/L				0.01	0.01																									
総水銀	mg/L				ND	ND																									
7株水銀	mg/L				ND	ND																									
PCB	mg/L				ND	ND																									
ジカドナ	mg/L				0.01	0.01																									
四塩化炭素	mg/L				0.01	0.01																									
1,2-ジカドナ	mg/L				0.01	0.01																									
1,1-ジカドナ	mg/L				0.01	0.01																									
1,1,2-トリカドナ	mg/L				0.01	0.01																									
トリカドナ	mg/L				0.01	0.01																									
トリカドナ	mg/L				0.01	0.01																									
1,3-ジカドナ	mg/L				0.01	0.01																									
チウム	mg/L				0.01	0.01																									
シベンシ	mg/L				0.01	0.01																									
ベンゼン	mg/L				0.01	0.01																									
セレン	mg/L				0.01	0.01																									
銅	mg/L				10	10																									
ふっ素	mg/L																														
ほう素	mg/L																														
1,4-ジカドナ	mg/L				0.01	0.01																									
ニッケル	mg/L																														
モリブデン	mg/L																														
アンチモン	mg/L																														
全マンガン	mg/L																														
アズレン	mg/L																														
PFOS及びPFOA	ng/L																														
フェノール類	mg/L																														
銅	mg/L																														
溶解性銅	mg/L																														
溶解性マンガン	mg/L																														
クロム	mg/L																														
アモニア性窒素	mg/L																														
亜硝酸性窒素	mg/L																														
硝酸性窒素	mg/L																														
有機性窒素	mg/L																														
ホルムル酸塩類	mg/L																														
ホルムル酸塩類	mg/L																														
電気伝導率	mS/m																														
塩化物イオン	mg/L																														

[illegible]

[illegible]

測定日				品質管理		検出限界		4月15日			5月15日			6月5日			7月10日			8月1日			9月11日			10月2日			11月6日			12月4日			1月8日			2月5日			3月12日			平均 (5日)	最低	最高	経過措置		対応状況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
測定項目(単位)	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS				AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV

測定日		測定場所		測定地点		4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均 (75%)	最低	最高	超過率	超過数	超過率	超過数	
測定地点 (測定地点)		C N P		☆☆		藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)								
測定地点 (測定地点)		C N P		☆☆		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
一般項目	採取時刻	時分				8:56	8:55	15:40	8:45	15:53	11:16	8:36	8:30	8:35	11:45	12:25	8:55								
	天候					晴れ	薄曇り	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
	気温	℃				19.8	23.0	30.2	28.8	37.8	34.3	26.8	20.0	14.1	6.7	6.3	14.1	21.8	6.3	37.8					
	水温	℃				18.2	20.8	24.8	26.5	31.0	30.3	26.5	21.2	17.5	9.0	8.7	11.3	20.5	8.7	31.0					
	透明度	cm				70	92	45	34	>100	39	62	63	77	>100	>100	>100	75	74	34	>100				
	透明度	m				0.65	1.20	1.00	0.65	0.65	0.85	0.90	0.70	0.85	0.85	0.60	0.50	0.50	0.78	0.50	1.20				
	採取位置					無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	色相					淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色								
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m				0.65	1.20	1.00	0.65	0.80	0.85	0.90	0.70	0.85	0.85	0.60	0.50								
生活環境項目	水色					812	712	812	816	816	812	910	812	814	812	414	912								
	満潮時刻	時分				8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11								
	干潮時刻	時分				16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26								
	降雨状況 (前日)	mm				なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0								
	降雨状況 (当日)	mm				なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0								
	降雨状況 (前日)	mm				なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし								
	pH	mg/L	7.0	8.2	7.8	8.3																			
	DO	mg/L	2		5		8.0	7.7	9.2	6.9	10	9.4	2.9	3.8	5.6		7.4	2.9	10	8.3	0	12	5	12	
	BOD	mg/L																			0	12	2	12	
	COD	mg/L	8		3	4.3	4.5	5.9	4.0	5.3	5.0	2.8	2.9	2.5	2.4	2.6	2.3	3.7 (4.5)	2.3	5.9	0	12	6	12	
健康項目	SS	mg/L			5	4	6	13	4	8	9	10	6	5	5	6	13	7	4	13		8	12		
	n-ヘキサール系抽出物	mg/L	1	1	1.5	1.1	1.1	0.81	0.79	0.90	0.89	0.87	0.75	0.94	0.93	0.57	0.93	0.57	1.5	3	12	3	12		
	全窒素	mg/L	0.06	0.08	0.10	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.26	0.13	0.088	0.085	0.085	0.085	0.072	0.12	0.072	0.26	8	12	8	12	
	全亜鉛	mg/L	0.01	0.01	0.010	0.011	0.014	0.006	0.019	0.010	0.015	0.013	0.013	0.014	0.014	0.017	0.013	0.006	0.019	9	12	9	12		
	ノニルフエノール	mg/L	0.00008	0.00012	0.00008	0.00012	0.00019	0.00021	0.00016	0.00013	0.00012	0.00008	0.00012	0.00013	0.00013	0.00012	0.00015	0.00008	0.00030	0.00030	0	12	0	12	
	LAS	mg/L	0.0016	<0.0006	0.0007	0.0007	0.0024	<0.0006	0.0028	<0.0006								0.0011	<0.0006	0.0028	0	12	0	12	
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																							
	カドミウム	mg/L	ND	ND																					
	全シアン	mg/L	ND	ND																					
	鉛	mg/L																							
要監視項目	六価クロム	mg/L																							
	砒素	mg/L																							
	総水銀	mg/L																							
	7族水銀	mg/L	ND	ND																					
	PCB	mg/L	ND	ND																					
	7-クロロDDE	mg/L																							
	四塩化炭素	mg/L																							
	1,2-ジクロロエチン	mg/L																							
	1,1-ジクロロエチン	mg/L																							
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L																							
特殊項目	1,1,2-トリクロロエチン	mg/L																							
	1,1,2,2-テトラクロロエチン	mg/L																							
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L																							
	チウラム	mg/L																							
	シマジン	mg/L																							
	ジベンゾ-p-ディオール	mg/L																							
	ベンゼン	mg/L																							
	セレン	mg/L	10	10																					
	ふっ素	mg/L																							
	ほう素	mg/L																							
その他項目	1,4-ジニトロベンゼン	mg/L	0.00	0.00																					
	ニッケル	mg/L																							
	モリブデン	mg/L																							
	アンチモン	mg/L																							
	全マンガン	mg/L																							
	アニリン	mg/L																							
	PFOS及びPFOA	ng/L																							
	フェノール類	mg/L																							
	銅	mg/L																							
	溶解性鉄	mg/L																							
溶解性マンガン	mg/L																								
クロム	mg/L																								
アモニウム	mg/L																								
亜硝酸性窒素	mg/L																								
硝酸性窒素	mg/L																								
有機性窒素	mg/L																								
ホルムアルデヒド	mg/L																								
懸濁性窒素	mg/L																								
電気伝導率	mS/cm																								
塩化物イオン	mg/L																								
塩分	mg/L																								
陰イオン界面活性剤	mg/L																								
クロロフィルa	mg/m ³																								
クロロフィルb	mg/m ³																								
クロロフィルc	mg/m ³																								
クロロフィルd	mg/m ³																								
クロロフィルe	mg/m ³																								
クロロフィルf	mg/m ³																								
クロロフィルg	mg/m ³																								
クロロフィルh	mg/m ³																								
クロロフィルi	mg/m ³																								
クロロフィルj	mg/m ³																								
クロロフィルk	mg/m ³																								
クロロフィルl	mg/m ³																								
クロロフィルm	mg/m ³																								

[illegible]

測定日			※測定時刻	4月15日	5月15日	6月5日	7月10日	8月1日	9月11日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	平均 (75% 値)	最低	最高	※何日検出		
たの池(測定地点)			☆☆	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	平均 (75% 値)	最低	最高	延 焼 数	検 体 数	
測定項目(単位)																					
一般項目	採取時刻	時分		9:14	8:57	8:34	9:30	8:42	8:42	9:28	8:40	8:50	9:06	8:33	8:30						
	天候			快晴	晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
	気温	℃		20.0	24.5	23.0	32.8	31.8	32.5	29.4	19.0	11.7	5.5	1.0	10.5	20.1	1.0	32.8			
	水温	℃		18.5	21.2	23.4	30.2	29.3	29.0	26.0	18.2	11.2	4.9	4.2	11.2	18.9	4.2	30.2			
	透視度	cm	50	27	39	23	23	29	35	21	21	15	19	27	16	25	15	39	12	12	
	透明度	m																			
	臭気			無臭	無臭	無臭	中川藻臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	採取位置			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡灰緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄褐色	淡黄緑色					
	採取水深	m		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
全水深	m		0.77	0.72	0.42	0.29	1.14	0.85	0.97	0.54	0.63	0.67	0.75	0.55							
水色																					
満潮時刻	時分		8:43	9:59	17:36	7:57	16:59	11:14	17:51	8:49	8:07	11:56	10:07	17:11							
干潮時刻	時分		16:44	17:26	10:57	14:39	9:47	15:53	11:44	14:09	13:34	5:33	17:05	11:26							
降雨状況(当日)	mm		なし	0.5	なし	4.5	なし	1.0	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0							
※(前日)	mm		なし	なし	なし	0.0	なし	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	11.0							
※(前々日)	mm		なし	41.5	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし	12.0	4.0	なし						
生活環境項目	pH			7.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.6	6.9	6.8	6.9	7.1	7.2	7.2	7.0	6.6	7.9			
	DO	mg/L		11	7.7	9.1	6.9	5.3	2.6	6.0	5.8	7.4	11	9.3	9.4	7.6	2.6	11			
	BOD	mg/L		10	3.1	4.1	3.2	3.5	3.1	5.8	4.7	10	12	14	11	7.0	3.1	14			
	COD	mg/L	6	17	10	12	10	11	13	14	15	15	19	23	24	15 (17)	10	24	12	12	
	SS	mg/L	15	20	12	16	14	12	13	14	18	28	20	21	25	18	12	28	7	12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																			
	全窒素	mg/L	0.6	1.2		1.0		0.77			1.2		2.2		2.4	1.5	0.77	2.4	6	6	
	全リン	mg/L	0.06	0.093		0.071		0.071		0.068		0.15		0.18		0.11	0.068	0.18	6	6	
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.002			0.008				0.007		0.007		0.0006	0.002	0.008	0	4	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00								0.00006					0.00006	0.00006	0.00006	0	1	
LAS	mg/L	0.00								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1		
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																				
健康項目	カドミウム	mg/L	0.00		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	
	全シアン	mg/L	ND		ND											ND	ND	ND	0	1	
	鉛	mg/L	0.01		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1	
	六価クロム	mg/L	0.02		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0	1	
	砒素	mg/L	0.01		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1	
	総水銀	mg/L	0.000		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	
	7メチル水銀	mg/L	ND													ND	ND	ND	0	1	
	PCB	mg/L	ND		ND											ND	ND	ND	0	1	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	
	四塩化炭素	mg/L	0.00		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	1	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.00		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0	1	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0	1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.00		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0	1	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0	1	
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/L	0.00		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0	1	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0	1	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.00		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	1	
	チウラム	mg/L	0.00		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0	1	
	シマジン	mg/L	0.00		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	1	
	ジベンチカルブ	mg/L	0.02		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	
	ベンゼン	mg/L	0.01		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0	1	
	セレン	mg/L	0.01		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0	1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0	1	
	ふっ素	mg/L	0.0		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0	1	
ほう素	mg/L	1		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0	1		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.00		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0	1		
要監視項目	メチルヒド	mg/L																			
	ニッケル	mg/L																			
	モリブデン	mg/L																			
	アンチモン	mg/L																			
	全マンガン	mg/L																			
特殊項目	4-メチルフェノール	mg/L																			
	アニリン	mg/L																			
	2-メチルフェノール	mg/L																			
	フェノール類	mg/L																			
	銅	mg/L																			
その他項目	溶解性鉄	mg/L																			
	溶解性マンガノクロム	mg/L																			
	アンモニア性窒素	mg/L																			
	亜硝酸性窒素	mg/L																			
	硝酸性窒素	mg/L																			
	有機性窒素	mg/L																			
	オルトリン酸態燐	mg/L																			
	懸濁態窒素	mg/L																			
	電気伝導率	mS/m		5.4		5.9		7.0		8.7		8.1		10		7.5	5.4	10			
	塩化物イオン	mg/L		3		3		2		4		4		5		4	2	5			
塩分																					
除付界面活性剤	mg/L																				
クロロフィルa	mg/m ³		47		22		30		44		57		34		39	22	57				
フェオ色素	mg/m ³																				
流量	m ³ /s																				

36 猫ヶ洞池

令和6年度

	測定日		※	※	4月15日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	※				
	ため池(測定地点)											☆☆	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池
	測定項目(単位)															
一般項目	採取時刻	時分			11:15	11:27	11:29	11:13								
	天候				晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ								
	気温	℃			24.0	32.5	26.8	5.2	22.1	5.2	32.5					
	水温	℃			22.5	31.0	27.3	5.8	21.7	5.8	31.0					
	透視度	cm	50		40	90	48	28	52	28	90	3	4			
	透明度	m														
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置				表層	表層	表層	表層								
	色相				淡黄褐色	淡黄褐色	淡緑褐色	淡灰黄色								
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層								
	全水深	m			0.30	0.57	0.46	0.64								
	水色															
	満潮時刻	時分			8:43	7:57	17:51	11:56								
	干潮時刻	時分			16:44	14:39	11:44	5:33								
降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0									
〃(前日)	mm			なし	0.0	なし	0.0									
〃(前々日)	mm			なし	なし	0.0	12.0									
生活環境項目	pH				7.6	7.8	7.6	7.3	7.6	7.3	7.8					
	DO	mg/L			12	11	9.7	10	11	9.7	12					
	BOD	mg/L			4.3	1.5	2.0	2.5	2.6	1.5	4.3					
	COD	mg/L	6		5.4	4.7	5.8	4.4	5.1 (5.4)	4	5.8	0	4			
	SS	mg/L	15		15	3	8	16	11	3	16	1	4			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.6		0.95	0.39	0.48	1.8	0.91	0.39	1.8	2	4			
	全リン	mg/L	0.05		0.051	0.028	0.038	0.064	0.045	0.028	0.064	2	4			
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.012		0.022	0.017	0.012	0.022	0	2			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002													
	LAS	mg/L	0.05													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003													
	全シアン	mg/L	ND													
	鉛	mg/L	0.01													
	六価クロム	mg/L	0.02													
	砒素	mg/L	0.01													
	総水銀	mg/L	0.005													
	アルキル水銀	mg/L	ND													
	PCB	mg/L	ND													
	ジクロロメタン	mg/L	0.02													
	四塩化炭素	mg/L	0.002													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1													
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1													
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01													
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01													
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002													
	チウラム	mg/L	0.006													
	シマジン	mg/L	0.003													
	チオベンカルブ	mg/L	0.02													
	ベンゼン	mg/L	0.01													
セレン	mg/L	0.01														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10														
ふっ素	mg/L	0.8														
ほう素	mg/L	1														
要監視項目	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガソ	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	塩化物イオン	mg/L			5	6	6	9	7	5	9					
	電気伝導率	mS/m				10		14	12	10	14					
	クロロフィルa	mg/m ³			19	8.3	14	10	13	8.3	19					
	アンモニア性窒素	mg/L			0.01	0.01	0.01	0.68	0.18	0.01	0.68					
	硝酸性窒素	mg/L			0.32	0.02	<0.01	0.45	0.20	<0.01	0.45					
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01					

37 大久手池

令和6年度

	測定日		※例目標値		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	※例目標値	
	ため池(測定地点)												
	測定項目(単位)		☆☆	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池						
一般項目	採取時刻	時分			9:00	8:53	9:05	8:50					
	天候				薄曇り	薄曇り	快晴	晴れ					
	気温	℃			21.5	30.2	30.0	4.5	21.6	4.5	30.2		
	水温	℃			21.0	30.0	27.0	6.0	21.0	6.0	30.0		
	透視度	cm	50		63	55	18	35	43	18	63	2	4
	透明度	m											
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置				表層	表層	表層	表層					
	色相				淡褐色	淡褐色	淡灰黄色	淡灰黄色					
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層					
	全水深	m			0.56	0.55	0.58	0.48					
	水色												
	満潮時刻	時分			8:43	7:57	17:51	11:56					
	干潮時刻	時分			16:44	14:39	11:44	5:33					
	降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0					
	〃(前日)	mm			なし	0.0	なし	0.0					
〃(前々日)	mm			なし	なし	0.0	12.0						
生活環境項目	pH				7.3	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6		
	DO	mg/L			9.9	8.5	7.6	12	9.5	7.6	12		
	BOD	mg/L			0.7	0.8	1.0	1.3	1.0	0.7	1.3		
	COD	mg/L	6		2.6	3.1	3.7	3.5	3.2 (3.5)	2.6	3.7	0	4
	SS	mg/L	15		6	7	28	6	12	6	28	1	4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.6		0.27	0.44	0.66	0.48	0.46	0.27	0.66	1	4
	全リン	mg/L	0.05		0.026	0.033	0.052	0.036	0.037	0.026	0.052	1	4
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.004		0.008	0.006	0.004	0.008	0	2
	ノニルフェノール	mg/L											
LAS	mg/L	0.05											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003										
	全シアン	mg/L	ND										
	鉛	mg/L	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02										
	砒素	mg/L	0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND										
	PCB	mg/L	ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002										
	チウラム	mg/L	0.006										
	シマジン	mg/L	0.003										
	オキサベンカルブ	mg/L	0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01										
セレン	mg/L	0.01											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10											
ふっ素	mg/L	0.8											
ほう素	mg/L	1											
要監視項目	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガソ	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他項目	塩化物イオン	mg/L			2	1	2	2	2	1	2		
	電気伝導率	mS/m				5.7		5.4	5.6	5.4	5.7		
	クロロフィルa	mg/m ³			<2.0	2.0	9.1	4.7	4.5	<2	9.1		
	アモニア性窒素	mg/L			0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02		
	硝酸性窒素	mg/L			0.04	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.04		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		

	測定日		※※※※※※※※※※		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	※※※※※※※※※※	
	ため池(測定地点)		☆☆		大村池	大村池	大村池	大村池				超過 数	検 体 数
	測定項目(単位)												
一般項目	採取時刻	時分			9:25	9:20	9:25	9:10					
	天候				薄曇り	薄曇り	快晴	晴れ					
	気温	℃			21.8	31.5	28.0	4.0	21.3	4.0	31.5		
	水温	℃			21.5	29.8	27.5	6.0	21.2	6.0	29.8		
	透視度	cm	50		72	62	18	39	48	18	72	2	4
	透明度	m											
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置				表層	表層	表層	表層					
	色相				淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色					
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層					
	全水深	m			0.70	0.57	0.48	0.55					
	水色												
	満潮時刻	時分			8:43	7:57	17:51	11:56					
	干潮時刻	時分			16:44	14:39	11:44	5:33					
	生活環境項目	降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0				
“(前日)”		mm			なし	0.0	なし	0.0					
“(前々日)”		mm			なし	なし	0.0	12.0					
生活環境項目	pH				6.7	7.0	6.9	6.8	6.9	6.7	7.0		
	DO	mg/L			9.6	7.1	7.4	10	8.5	7.1	10		
	BOD	mg/L			1.5	1.3	1.6	1.4	1.5	1.3	1.6		
	COD	mg/L	6		6.4	7.9	7.8	3.7	6.5 (7.8)	3.7	7.9	3	4
	SS	mg/L	15		6	8	36	9	15	6	36	1	4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.6		0.45	0.61	0.95	0.47	0.62	0.45	0.95	2	4
	全リン	mg/L	0.05		0.044	0.067	0.11	0.046	0.067	0.044	0.11	2	4
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.005		0.008	0.007	0.005	0.008	0	2
	ノニルフェノール	mg/L	0.002										
健康項目	LAS	mg/L	0.05										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL											
	カドミウム	mg/L	0.003										
	全シアン	mg/L	ND										
	鉛	mg/L	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02										
	砒素	mg/L	0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND										
	PCB	mg/L	ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1										
	スー1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01										
	要監視項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002									
チウラム		mg/L	0.006										
シマジン		mg/L	0.003										
オキシカルブ		mg/L	0.02										
ベンゼン		mg/L	0.01										
セレン		mg/L	0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	10										
ふっ素		mg/L	0.8										
ほう素		mg/L	1										
特殊項目		ニッケル	mg/L										
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
その他項目	塩化物イオン	mg/L			2	2	3	3	3	2	3		
	電気伝導率	mS/m				3.6		4.3	4.0	3.6	4.3		
	クロロフィルa	mg/m³			2.4	6.5	13	4.2	6.5	2.4	13		
	アンモニア性窒素	mg/L			<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01		

	測定日		※		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	※	
	ため池(測定地点)		☆☆		緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池				超過数	検体数
	測定項目(単位)												
一般項目	採取時刻	時分			10:32	10:38	10:36	10:18					
	天候				薄雲り	曇り	晴れ	晴れ					
	気温	℃			21.8	29.5	25.0	4.0	20.1	4.0	29.5		
	水温	℃			21.2	30.2	27.5	6.2	21.3	6.2	30.2		
	透視度	cm	50		>100	75	95	92	91	75	>100	0	4
	透明度	m											
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置				表層	表層	表層	表層					
	色相				無色	淡緑褐色	淡褐色	淡褐色					
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層					
	全水深	m			0.70	0.90	0.83	0.80					
	水色												
	満潮時刻	時分			8:43	7:57	17:51	11:56					
	干潮時刻	時分			16:44	14:39	11:44	5:33					
	降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0					
〃(前日)	mm			なし	0.0	なし	0.0						
〃(前々日)	mm			なし	なし	0.0	12.0						
生活環境項目	pH				6.9	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	7.3		
	DO	mg/L			10	10	8.3	11	9.8	8.3	11		
	BOD	mg/L			2.4	2.0	1.3	1.9	1.9	1.3	2.4		
	COD	mg/L	6		5.5	7.6	6.1	5.7	6.2 (6.1)	5.5	7.6	2	4
	SS	mg/L	15		2	4	3	3	3	2	4	0	4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.6		0.39	0.51	0.39	0.47	0.44	0.39	0.51	0	4
	全リン	mg/L	0.05		0.026	0.025	0.027	0.025	0.026	0.025	0.027	0	4
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.003		0.003	0.003	0.003	0.003	0	2
	ノニルフェノール	mg/L											
LAS	mg/L	0.05											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003										
	全シアン	mg/L	ND										
	鉛	mg/L	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02										
	砒素	mg/L	0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND										
	PCB	mg/L	ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002										
	チウラム	mg/L	0.006										
	シマジン	mg/L	0.003										
	オキシカルバ	mg/L	0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01										
セレン	mg/L	0.01											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10											
ふっ素	mg/L	0.8											
ほう素	mg/L	1											
要監視項目	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガ	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他項目	塩化物イ	mg/L			5	3	3	4	4	3	5		
	電気伝導率	mS/m				5.5		6.1	5.8	5.5	6.1		
	クロロフィルa	mg/m³			2.7	3.6	6.3	8.9	5.4	2.7	8.9		
	アモニア性窒素	mg/L			0.01	<0.01	0.01	0.04	0.02	<0.01	0.04		
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		

	測定日		※		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	※	
	ため池(測定地点)		☆☆		安田池	安田池	安田池	安田池				超過数	検体数
	測定項目(単位)												
一般項目	採取時刻	時分			9:55	9:57	9:57	9:42					
	天候				薄曇り	曇り	快晴	晴れ					
	気温	℃			21.5	27.8	28.0	3.8	20.3	3.8	28.0		
	水温	℃			21.3	30.0	27.0	6.2	21.1	6.2	30.0		
	透視度	cm	50		93	40	19	30	46	19	93	3	4
	透明度	m											
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置				表層	表層	表層	表層					
	色相				淡褐色	淡褐色	淡緑褐色	淡灰黄色					
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層					
	全水深	m			0.80	0.63	0.46	0.50					
	水色												
	満潮時刻	時分			8:43	7:57	17:51	11:56					
	干潮時刻	時分			16:44	14:39	11:44	5:33					
	生活環境項目	降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0				
“(前日)”		mm			なし	0.0	なし	0.0					
“(前々日)”		mm			なし	なし	0.0	12.0					
生活環境項目	pH				7.8	7.4	9.0	8.6	8.2	7.4	9.0		
	DO	mg/L			12	9.2	12	13	12	9.2	13		
	BOD	mg/L			6.0	1.2	4.3	3.7	3.8	1.2	6.0		
	COD	mg/L	6		12	10	18	12	13 (12)	10	18	4	4
	SS	mg/L	15		8	10	26	9	13	8	26	1	4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.6		0.84	0.63	1.5	1.0	0.99	0.63	1.5	4	4
	全リン	mg/L	0.05		0.052	0.047	0.089	0.074	0.066	0.047	0.089	3	4
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.002		0.005	0.004	0.002	0.005	0	2
	ノニルフェノール	mg/L	0.002										
健康項目	LAS	mg/L	0.05										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL											
	カドミウム	mg/L	0.003										
	全シアン	mg/L	ND										
	鉛	mg/L	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02										
	砒素	mg/L	0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND										
	PCB	mg/L	ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1										
	スー1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01										
	要監視項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002									
チウラム		mg/L	0.006										
シマジン		mg/L	0.003										
アモニカルブ		mg/L	0.02										
ベンゼン		mg/L	0.01										
セレン		mg/L	0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	10										
ふっ素		mg/L	0.8										
ほう素		mg/L	1										
特殊項目		ニッケル	mg/L										
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
その他項目	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガソ	mg/L											
	クロム	mg/L											
	塩化物イソ	mg/L			4	3	3	4	4	3	4		
	電気伝導率	mS/m				5.8	7.0	7.0	6.4	5.8	7.0		
	クロロフィルa	mg/m³			35	13	52	17	29	13	52		
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			0.02	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	0.03		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		

令和6年度

	測定日		条件目標値		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	条件目標値	
	ため池(測定地点)												
	測定項目(単位)												
一般項目	採取時刻	時分			8:41	8:35	8:42	8:33					
	天候				快晴	曇り	快晴	晴れ					
	気温	℃			20.5	28.6	22.1	3.9	18.8	3.9	28.6		
	水温	℃			18.0	29.6	26.2	5.0	19.7	5.0	29.6		
	透視度	cm	50		39	35	17	20	28	17	39	4	4
	透明度	m											
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置				表層	表層	表層	表層					
	色相				淡黄褐色	淡褐色	淡灰黄色	淡灰黄色					
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層					
	全水深	m			0.43	0.33	0.52	0.43					
	水色												
	満潮時刻	時分			8:43	7:57	17:51	11:56					
	干潮時刻	時分			16:44	14:39	11:44	5:33					
	降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0					
〃(前日)	mm			なし	0.0	なし	0.0						
〃(前々日)	mm			なし	なし	0.0	12.0						
生活環境項目	pH				7.1	6.6	7.2	7.2	7.0	6.6	7.2		
	DO	mg/L			9.0	4.1	6.4	12	7.9	4.1	12		
	BOD	mg/L			2.7	1.5	2.3	3.6	2.5	1.5	3.6		
	COD	mg/L	6		8.8	9.3	11	13	11 (11)	8.8	13	4	4
	SS	mg/L	15		24	12	16	17	17	12	24	3	4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.6		0.72	0.65	0.79	0.90	0.77	0.65	0.90	4	4
	全リン	mg/L	0.05		0.043	0.043	0.044	0.066	0.049	0.043	0.066	1	4
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.004		0.007	0.006	0.004	0.007	0	2
	ノニルフェノール	mg/L	0.002										
LAS	mg/L	0.05											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003										
	全シアン	mg/L	ND										
	鉛	mg/L	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02										
	砒素	mg/L	0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND										
	PCB	mg/L	ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002										
	チウラム	mg/L	0.006										
	シマジン	mg/L	0.003										
	オキサカルバ	mg/L	0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01										
セレン	mg/L	0.01											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10											
ふっ素	mg/L	0.8											
ほう素	mg/L	1											
要監視項目	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガソ	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他項目	塩化物イオン	mg/L			3	2	3	3	3	2	3		
	電気伝導率	mS/m				5.8		7.0	6.4	5.8	7.0		
	クロロフィルa	mg/m³			5.9	11	16	21	13	5.9	21		
	アモニア性窒素	mg/L			0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		

	測定日		※	※	6月5日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	※				
	ため池(測定地点)											☆☆	戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池
	測定項目(単位)															
一般項目	採取時刻	時分			14:15	13:50	13:48	13:45								
	天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
	気温	℃			27.5	33.0	30.5	6.8	24.5	6.8	33.0					
	水温	℃			27.8	31.3	29.2	7.8	24.0	7.8	31.3					
	透視度	cm	50		82	>100	80	29	73	29	>100	1	4			
	透明度	m														
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置				表層	表層	表層	表層								
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡灰黄色								
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層								
	全水深	m			0.68	0.68	0.46	0.63								
	水色															
	満潮時刻	時分			17:36	7:57	17:51	11:56								
	干潮時刻	時分			10:57	14:39	11:44	5:33								
降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0									
〃(前日)	mm			なし	0.0	なし	0.0									
〃(前々日)	mm			なし	なし	0.0	12.0									
生活環境項目	pH				7.3	7.9	7.9	7.6	7.7	7.3	7.9					
	DO	mg/L			8.4	10	10	12	10	8.4	12					
	BOD	mg/L			1.0	1.4	1.5	3.2	1.8	1.0	3.2					
	COD	mg/L	6		3.8	4.2	4.9	5.0	4.5 (4.9)	3.8	5.0	0	4			
	SS	mg/L	15		3	3	5	15	7	3	15	0	4			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.6		0.88	0.45	0.50	1.5	0.83	0.45	1.5	2	4			
	全リン	mg/L	0.05		0.023	0.025	0.030	0.063	0.035	0.023	0.063	1	4			
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.005		0.012	0.009	0.005	0.012	0	2			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002													
	LAS	mg/L	0.05													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003													
	全シアン	mg/L	ND													
	鉛	mg/L	0.01													
	六価クロム	mg/L	0.02													
	砒素	mg/L	0.01													
	総水銀	mg/L	0.005													
	アルキル水銀	mg/L	ND													
	PCB	mg/L	ND													
	ジクロロメタン	mg/L	0.02													
	四塩化炭素	mg/L	0.002													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1													
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1													
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01													
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01													
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002													
	チウラム	mg/L	0.006													
	シマジン	mg/L	0.003													
	チオベンカルブ	mg/L	0.02													
	ベンゼン	mg/L	0.01													
セレン	mg/L	0.01														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10														
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8													
	ほう素	mg/L	1													
	ニッケル	mg/L														
特殊項目	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
その他項目	溶解性マンガソ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	塩化物イオン	mg/L			4	5	4	7	5	4	7					
	電気伝導率	mS/m				11		13	12	11	13					
	クロロフィルa	mg/m ³			<2.0	5.9	8.8	12	7.2	<2	12					
	アンモニア性窒素	mg/L			0.11	<0.01	<0.01	0.26	0.10	<0.01	0.26					
	硝酸性窒素	mg/L			0.32	0.11	0.02	0.40	0.21	0.02	0.40					
亜硝酸性窒素	mg/L			0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02						

	測定日		※		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	※	
	ため池(測定地点)		☆☆		新海池	新海池	新海池	新海池				超過数	検体数
	測定項目(単位)												
一般項目	採取時刻	時分			13:53	14:45	14:18	13:47					
	天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ					
	気温	℃			23.0	29.0	30.2	6.2	22.1	6.2	30.2		
	水温	℃			21.8	30.8	29.5	7.0	22.3	7.0	30.8		
	透視度	cm	50		37	50	30	39	39	30	50	3	4
	透明度	m											
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置				表層	表層	表層	表層					
	色相				淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色					
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層					
	全水深	m			0.39	0.45	0.43	0.34					
	水色												
	満潮時刻	時分			8:43	7:57	17:51	11:56					
	干潮時刻	時分			16:44	14:39	11:44	5:33					
	生活環境項目	降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0				
“(前日)”		mm			なし	0.0	なし	0.0					
“(前々日)”		mm			なし	なし	0.0	12.0					
生活環境項目	pH				9.3	8.4	9.5	9.0	9.1	8.4	9.5		
	DO	mg/L			12	11	11	13	12	11	13		
	BOD	mg/L			5.7	2.4	2.5	3.6	3.6	2.4	5.7		
	COD	mg/L	6		8.4	7.0	12	8.3	8.9 (8.4)	7.0	12	4	4
	SS	mg/L	15		11	8	14	6	10	6	14	0	4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.6		0.75	0.47	0.88	0.95	0.76	0.47	0.95	3	4
	全リン	mg/L	0.05		0.059	0.046	0.062	0.087	0.064	0.046	0.087	3	4
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.005		0.007	0.006	0.005	0.007	0	2
	ノニルフェノール	mg/L	0.002										
健康項目	LAS	mg/L	0.05										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL											
	カドミウム	mg/L	0.003										
	全シアン	mg/L	ND										
	鉛	mg/L	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02										
	砒素	mg/L	0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND										
	PCB	mg/L	ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1										
	スー1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01										
	要監視項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002									
チウラム		mg/L	0.006										
シマジン		mg/L	0.003										
オキシカルバ		mg/L	0.02										
ベンゼン		mg/L	0.01										
セレン		mg/L	0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	10										
ふっ素		mg/L	0.8										
ほう素		mg/L	1										
特殊項目		ニッケル	mg/L										
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
その他項目	塩化物イオン	mg/L			4	3	3	6	4	3	6		
	電気伝導率	mS/m				6.2		8.4	7.3	6.2	8.4		
	クロロフィルa	mg/m³			20	12	24	25	20	12	25		
	アンモニア性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	0.15	0.05	<0.01	0.15		

令和6年度

[illegible]

	測定日		※項目目標値		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	※項目目標値	
	ため池(測定地点)		☆☆		蝮池	蝮池	蝮池	蝮池				超過数	検体数
	測定項目(単位)												
一般項目	採取時刻	時分			14:42	15:32	15:17	14:24					
	天候				薄曇り	曇り	晴れ	曇り					
	気温	℃			22.0	26.5	31.0	7.8	21.8	7.8	31.0		
	水温	℃			23.2	30.2	29.5	7.5	22.6	7.5	30.2		
	透視度	cm	50		19	36	28	60	36	19	60	3	4
	透明度	m											
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置				表層	表層	表層	表層					
	色相				淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡褐色					
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層					
	全水深	m			0.48	0.48	0.50	0.70					
	水色												
	満潮時刻	時分			8:43	7:57	17:51	11:56					
	干潮時刻	時分			16:44	14:39	11:44	5:33					
	降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0					
	〃(前日)	mm			なし	0.0	なし	0.0					
〃(前々日)	mm			なし	なし	0.0	12.0						
生活環境項目	pH				9.9	7.7	7.9	7.5	8.3	7.5	9.9		
	DO	mg/L			15	7.9	9.6	11	11	7.9	15		
	BOD	mg/L			4.9	1.7	2.6	2.2	2.9	1.7	4.9		
	COD	mg/L	6		10	6.2	8.2	4.4	7.2 (8.2)	4.4	10	3	4
	SS	mg/L	15		17	8	10	5	10	5	17	1	4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.6		0.64	0.46	0.73	0.43	0.57	0.43	0.73	2	4
	全リン	mg/L	0.05		0.053	0.046	0.046	0.035	0.045	0.035	0.053	1	4
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.003		0.006	0.005	0.003	0.006	0	2
	ノニルフェノール	mg/L	0.002										
	LAS	mg/L	0.05										
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003										
	全シアン	mg/L	ND										
	鉛	mg/L	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02										
	砒素	mg/L	0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND										
	PCB	mg/L	ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1										
	スー1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002										
	チウラム	mg/L	0.006										
	シマジン	mg/L	0.003										
	オキシベンザルブ	mg/L	0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01										
	セレン	mg/L	0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10										
ふっ素	mg/L	0.8											
ほう素	mg/L	1											
要監視項目	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガソ	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他項目	塩化物イソ	mg/L			3	3	3	4	3	3	4		
	電気伝導率	mS/m				10		11	11	10	11		
	クロロフィルa	mg/m³			38	7.8	19	5.1	17	5.1	38		
	アンモニア性窒素	mg/L			0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01		
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		

46 水主ヶ池

令和6年度

	測定日		※		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	※	
	ため池(測定地点)												
	測定項目(単位)												
	☆☆	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	平均	最低	最高	超過 数	検 体 数			
一般項目	採取時刻	時分			15:18	16:03	15:45	14:52					
	天候				薄曇り	曇り	晴れ	曇り					
	気温	℃			23.0	27.2	31.0	7.2	22.1	7.2	31.0		
	水温	℃			25.0	31.0	30.5	8.5	23.8	8.5	31.0		
	透視度	cm	50		25	19	20	12	19	12	25	4	4
	透明度	m											
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置				表層	表層	表層	表層					
	色相				淡灰黄色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡黄褐色					
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層					
	全水深	m			0.45	0.36	0.32	0.45					
	水色												
	満潮時刻	時分			8:43	7:57	17:51	11:56					
	干潮時刻	時分			16:44	14:39	11:44	5:33					
降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0						
〃(前日)	mm			なし	0.0	なし	0.0						
〃(前々日)	mm			なし	なし	0.0	12.0						
生活環境項目	pH				9.7	9.0	10.3	9.5	9.6	9.0	10.3		
	DO	mg/L			20	17	26	20	21	17	26		
	BOD	mg/L			10	9.1	7.3	9.8	9.1	7.3	10		
	COD	mg/L	6		11	12	11	14	12 (12)	11	14	4	4
	SS	mg/L	15		39	34	18	46	34	18	46	4	4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.6		3.8	3.0	2.0	5.4	3.6	2.0	5.4	4	4
	全リン	mg/L	0.05		0.21	0.22	0.14	0.44	0.25	0.14	0.44	4	4
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.022		0.073	0.048	0.022	0.073	1	2
	ノニルフェノール	mg/L	0.002										
	LAS	mg/L	0.05										
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003										
	全シアン	mg/L	ND										
	鉛	mg/L	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02										
	砒素	mg/L	0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND										
	PCB	mg/L	ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1										
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01										
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002										
	チウラム	mg/L	0.006										
	シマジン	mg/L	0.003										
	チオベンカルブ	mg/L	0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01										
	セレン	mg/L	0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10											
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8										
	ほう素	mg/L	1										
	ニッケル	mg/L											
特殊項目	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
その他項目	溶解性マンガソ	mg/L											
	クロム	mg/L											
	塩化物イオン	mg/L			17	16	12	23	17	12	23		
	電気伝導率	mS/m				25		24	25	24	25		
	クロロフィルa	mg/m ³			46	100	71	110	82	46	110		
	アンモニア性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	0.63	0.17	<0.01	0.63		
	硝酸性窒素	mg/L			2.3	1.4	0.46	2.0	1.5	0.46	2.3		
亜硝酸性窒素	mg/L			0.13	0.18	0.09	0.06	0.12	0.06	0.18			

測定日			※		4月15日	7月10日	10月2日	1月8日	平均 (75%値)	最低	最高	※	
ため池(測定地点)			☆☆		荒池	荒池	荒池	荒池				超過 数	検 体 数
測定項目(単位)													
一般項目	採取時刻	時分			13:07	13:10	13:05	13:02					
	天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ					
	気温	℃			22.0	30.0	29.8	7.5	22.3	7.5	30.0		
	水温	℃			22.0	32.0	31.5	8.0	23.4	8.0	32.0		
	透視度	cm	50		28	12	6	26	18	6	28	4	4
	透明度	m											
	臭気				無臭	無臭	微川藻臭	無臭					
	採取位置				表層	表層	表層	表層					
	色相				淡灰黄色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡灰黄色					
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層					
	全水深	m			0.36	0.32	0.32	0.24					
	水色												
	満潮時刻	時分			8:43	7:57	17:51	11:56					
	干潮時刻	時分			16:44	14:39	11:44	5:33					
降雨状況(当日)	mm			なし	4.5	なし	0.0						
〃(前日)	mm			なし	0.0	なし	0.0						
〃(前々日)	mm			なし	なし	0.0	12.0						
生活環境項目	pH				7.5	9.5	7.6	7.4	8.0	7.4	9.5		
	DO	mg/L			10	19	19	8.1	14	8.1	19		
	BOD	mg/L			3.6	15	39	4.8	16	3.6	39		
	COD	mg/L	6		6.4	20	37	8.9	18 (20)	6.4	37	4	4
	SS	mg/L	15		12	35	96	13	39	12	96	2	4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.6		0.57	2.1	7.1	1.9	2.9	0.57	7.1	3	4
	全リン	mg/L	0.05		0.055	0.16	0.46	0.10	0.19	0.055	0.46	4	4
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.007		0.010	0.009	0.007	0.010	0	2
	ノニルフェノール	mg/L	0.002										
	LAS	mg/L	0.05										
ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003										
	全シアン	mg/L	ND										
	鉛	mg/L	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02										
	砒素	mg/L	0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND										
	PCB	mg/L	ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1										
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01										
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002										
	チウラム	mg/L	0.006										
	シマジン	mg/L	0.003										
	チオベンカルブ	mg/L	0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01										
	セレン	mg/L	0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10											
ふっ素	mg/L	0.8											
ほう素	mg/L	1											
要監視項目	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガソ	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他項目	塩化物イオン	mg/L			3	3	4	7	4	3	7		
	電気伝導率	mS/m				14		18	16	14	18		
	クロロフィルa	mg/m ³			11	160	390	12	140	11	390		
	アンモニア性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	0.74	0.19	<0.01	0.74		
	硝酸性窒素	mg/L			<0.01	0.01	<0.01	0.23	0.07	<0.01	0.23		
	亜硝酸性窒素	mg/L			<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01		