の 届 出 は 診 断 後 直 ち に 行 つ て < だ

さ い

愛知県 保健所長様 名古屋市保健所長 (区)様 豊橋市保健所長様 岡崎市保健所長様 豊 田 市 保 健 所 長 様 (あて先を〇で囲ってください)

核発 生 届

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項(同条 第6項において準用する場合を含む。) の規定により、以下のとおり届け出る。

	報告年月日	年	月 日
医師の氏名			
従事する病院・診療所の名称			
上記病院・診療所の所在地(※)			
電話番号(※) ()	_		

(※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載)

1 診断(検案)した者(死体)の類型 ・患者(確定例)・無症状病原体保有者・疑似症患者・感染症死亡者の死体 ・感染症死亡疑い者の死体 3 性別 │ 4 生年月日 5診断時の年齢(0歳は月齢) 6 当該者職業)

2 当該者氏名(フリガナ) 歳(か月) 男・女 年 月 日 7 当該者住所 電話() 8 当該者所在地 電話(9 保護者氏名 10 保護者住所 (9、10は患者が未成年の場合のみ記入) 電話(

	病 型				18 感染原因・感染経路・感染地域
	1) 肺結核 2) その他の結核()	
11	・せき ・たん ・発熱 ・胸痛				①感染原因・感染経路 (確定・推定)
症	・呼吸困難				1 飛沫核 ・飛沫感染(感染源の種類・状況:
状	・その他()	
	・なし				
12	・病原体・病原体遺伝子の検出				
診	・ 塗抹検査 ー ± 1+	2+		3 +	
断	検体 喀痰・その他())
方	・培養検査 + ()		検査中	2 その他(
法	検体 喀痰・その他(•))
	・核酸増幅法 ー + 未実施			-	② 感染地域 (確定・推定)
	検体 喀痰・その他()	1 日本国内 (都道府県市区町村)
	・病理検査における特異的所見の確認			•	2 国外(国
	検体 :()	詳細地域)
	所見:()	19 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療の
	・ツベルクリン反応検査				ために医師が必要と認める事項
	(発赤・硬結・水疱・壊死)				
	・リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出・	インタ	Þ —		
	フェロン <i>γ</i> 試験 (QFT等)				
	・画像検査における所見の確認				
	(病型)	
	・その他の方法()	
	検体()	
	結果()	
	・臨床決定				
	()	
1 3	初診年月日	年	月	日	
1 4	-診断(検案(※))年月日	年	月	日	
1 5	感染したと推定される年月日	年	月	日	
1 6	6 発病年月日(*)	年	月	日	
1 7	'死亡年月日(※)	年	月	日	

- (1, 3, 11,12,18 欄は該当する番号等を○で囲み、4, 5, 13 から17 欄は年齢、年月日を記入すること。
- (※)欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。(*)欄は、患者(確定例)を診断した場合のみ記入すること。
- 11. 12 欄は、該当するものすべてを記載すること。)